

SMERNICA KOMISIE 2005/70/ES

z 20. októbra 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí určitých pesticídov v a na obilninách a určitých výrobkoch živočíšneho a rastlinného pôvodu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

2001/99/ES⁽⁶⁾, chlórprofám smernicou Komisie 2004/20/ES⁽⁷⁾ a bromoxynil a 4-hydroxy-3,5-dijódbenzonitril smernicou Komisie 2004/58/ES⁽⁸⁾.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na ovocí a zelenine⁽¹⁾, najmä na jej článok 5,

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na obilninách⁽²⁾, najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne úrovne rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu⁽³⁾, najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny⁽⁴⁾, najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh⁽⁵⁾, najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1) Do prílohy I k smernici 91/414/EHS boli zahrnuté tieto existujúce účinné látky: glyfozát smernicou Komisie

(2) Do prílohy I k smernici 91/414/EHS boli zahrnuté tieto nové účinné látky: dimeténamid-P a 5-(metylamino)-2-fenyl-4-[3-(trifluórmetyl)fenyl]-3(2H)-furanón smernicou Komisie 2003/84/ES⁽⁹⁾, propoxykarbazón a zoxamid smernicou Komisie 2003/119/ES⁽¹⁰⁾, flazasulfurón a pyraklostrobín smernicou Komisie 2004/30/ES⁽¹¹⁾, chinoxifén smernicou Komisie 2004/60/ES⁽¹²⁾, mepaniprim smernicou Komisie 2004/62/ES⁽¹³⁾.

(3) Uvedené účinné látky boli zahrnuté do prílohy I k smernici 91/414/EHS na základe prehodnotenia predložených informácií o ich navrhovanom použití. Informácie, ktoré sa týkajú tohto použitia, boli predložené niekoľkými členskými štátmi v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS. Dostupné informácie boli prehodnotené a postačili na stanovenie určitých maximálnych hladín rezíduí (MHR).

(4) MHR Spoločenstva a hladiny odporúčané v Potravinovom kódexe sú stanovené a zhodnotené na základe podobných postupov. V prípade chlórprofámu a glyfozátu existuje niekoľko kódexových MHR. V smernici 76/895/EHS sú už stanovené MHR Spoločenstva pre chlórprofám (smernica Rady 82/528/EHS)⁽¹⁴⁾ a v smerniciach 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS MHR Spoločenstva pre glyfozát (smernica Rady 1998/82/ES)⁽¹⁵⁾. Tieto MHR sa vzali do úvahy pri stanovovaní MHR, ktoré sa týkajú úprav vykonaných touto smernicou. Kódexové MHR, ktorých vyňatie sa bude odporúčať v blízkej budúcnosti, neboli zohľadnené. MHR založené na kódexových MHR sa prehodnotili na základe rizika pre spotrebiteľov. Pri použití toxikologických záverov založených na štúdiách, ktoré mala Komisia k dispozícii, nebolo potvrdené žiadne riziko.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/118/ES (Ú. v. EÚ L 327, 16.12.2003, s. 25).

⁽²⁾ Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/48/ES (Ú. v. EÚ L 219, 24.8.2005, s. 29).

⁽³⁾ Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/48/ES.

⁽⁴⁾ Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/48/ES.

⁽⁵⁾ Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/34/ES (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 5).

⁽⁶⁾ Ú. v. ES L 304, 21.11.2001, s. 14.

⁽⁷⁾ Ú. v. ES L 70, 9.3.2004, s. 32.

⁽⁸⁾ Ú. v. EÚ L 120, 24.4.2004, s. 26.

⁽⁹⁾ Ú. v. EÚ L 247, 30.9.2003, s. 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/64/ES (Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 42).

⁽¹⁰⁾ Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 41.

⁽¹¹⁾ Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 50.

⁽¹²⁾ Ú. v. EÚ L 120, 24.4.2004, s. 39. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/97/ES (Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 53).

⁽¹³⁾ Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 38.

⁽¹⁴⁾ Ú. v. ES L 234, 9.8.1982, s. 1.

⁽¹⁵⁾ Ú. v. ES L 290, 29.10.1998, s. 25.

(5) Posudkové správy Komisie, ktoré sa pripravili s ohľadom na zaradenie uvedených účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, stanovili pre tieto látky prijateľný denný príjem (Acceptable Daily Intake – ADI) a v prípade potreby aj akútnu referenčnú dávku (ARfD). Vystavenie spotrebiteľov potravinových výrobkov, ktoré sú ošetrené uvedenými účinnými látkami, sa zhodnotilo v súlade s postupmi Spoločenstva. Zohľadnili sa aj usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou⁽¹⁶⁾ a stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny⁽¹⁷⁾ k použitej metodológii. Prijal sa názor, že navrhované MHR nepovedú k prekročeniu týchto ADI alebo ARfD.

(6) V záujme zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ primerane chránený pred vystavením rezíduám následkom neoprávneného používania prípravkov na ochranu rastlín, by sa mali pre príslušné kombinácie výrobkov/pesticídov stanoviť dočasné MHR na nižšiu hodnotu analytického určenia.

(7) Stanovenie takýchto predbežných MHR Spoločenstva nebráni členským štátom, aby stanovili predbežné MHR pre uvedené látky v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS a prílohou VI k tejto smernici. Obdobie štyroch rokov sa považuje za postačujúce na povolenie ďalšieho použitia príslušných účinných látok. Prechodné MHR by potom mali byť konečné.

(8) Z tohto dôvodu je potrebné pridať alebo doplniť všetky MHR, ktoré vznikajú pri použití týchto výrobkov na ochranu rastlín, v prílohách smerníc 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby sa umožnil náležitý dohľad a kontrola nad zákazom ich používania a ochrana spotrebiteľa. V prípade, že MHR sú už v prílohách k týmto smerniciam stanovené, je vhodné ich zmeniť a doplniť. Ak MHR ešte určené neboli, je potrebné ich stanoviť.

(9) Glyfozát sa používa ako ester alebo soľ. V prípade soli glyfozát-trimesium má toxikologický význam aj rezíduum trimetylsulfóniového kationu. Je preto potrebné stanoviť MHR pre tento kation.

(10) Ustanovenia smernice 76/895/EHS, ktorými sa stanovujú MHR pre chlórprofám, by sa preto mali vypustiť.

(11) Smernice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prílohe II k smernici 76/895/EHS sa riadok pre chlórprofám vypúšťa.

Článok 2

Smernica 86/362/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v časti A prílohy II sa pridávajú riadky pre bromoxynil, chlórprofám, dimeténamid-P, flazasulfurón, flurtamón, 4-hydroxy-3,5-dijódbenzonitril, mepanipirim, propoxykarbazón, pyraklostrobín, chinoxifén, trimetylsulfóniový kation a zoxamid, ako je stanovené v prílohe I k tejto smernici;
2. v časti A prílohy II sa riadok pre glyfozát nahrádza textom v prílohe II k tejto smernici.

Článok 3

Smernica 86/363/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v časti A prílohy II sa pridávajú riadky pre bromoxynil, chlórprofám, 4-hydroxy-3,5-dijódbenzonitril, pyraklostrobín, chinoxifén a trimetylsulfóniový kation, ako je stanovené v prílohe III k tejto smernici;
2. v časti B prílohy II sa riadok pre glyfozát nahrádza textom v prílohe IV k tejto smernici.

Článok 4

Smernica 90/642/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v prílohe II sa pridávajú riadky pre bromoxynil, chlórprofám, dimeténamid-P, flazasulfurón, 5-(metylamino)-2-fenyl-4-[3-(trifluórmetyl)fenyl]-3(2H)-furanón, 4-hydroxy-3,5-dijódbenzonitril, mepanipirim, propoxykarbazón, pyraklostrobín, chinoxifén, trimetylsulfóniový kation a zoxamid, ako je stanovené v prílohe V k tejto smernici;

⁽¹⁶⁾ Usmernenia na stanovenie denného príjmu reziduí pesticídov (revidované), ktoré boli pripravené v rámci programu GEMS/Potravinový program v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov, uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou 1997 (WHO/FSF/EOS/97.7).

⁽¹⁷⁾ Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny o otázkach týkajúcich sa zmien a doplnení príloh k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko vyjadrené Vedeckým výborom pre rastliny 14. júla 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

2. v prílohe II sa riadok pre glyfozát nahrádza textom v prílohe VI k tejto smernici.

Článok 5

1. Členské štáty prijímú a uverejnia najneskôr 21. apríla 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku takýchto ustanovení a tejto smernice.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 21. apríla 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijímú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. októbra 2005

Za Komisiu
Markos KYPRIANOU
člen Komisie

PRÍLOHA I

Rezíduá pesticídov	Maximálne úrovne v mg/kg (ppm)
Bromoxynil vrátane jeho esterov vyjadrený ako bromoxynil	0,10 ^(p) kukurica 0,05 ^(*) ^(p) iné obilniny
Chlórprofám (chlórprofám a 3 chlóranylín vyjadrený ako chlórprofám)	0,02 ^(*) ^(p) OBILNINY
Dimeténamid-P vrátane iných zmesí základných izomérov (suma izomérov)	0,01 ^(*) ^(p) OBILNINY
Flazasulfurón	0,02 ^(*) ^(p) OBILNINY
Flutarmón	0,02 ^(*) ^(p) OBILNINY
Ioxynil (t. j. 4-hydroxy-3,5-dijódbenzonitril vrátane jeho esterov vyjadrený ako 4-hydroxy-3,5-dijódbenzonitril)	0,05 ^(*) ^(p) OBILNINY
Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilín-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim	0,01 ^(*) ^(p) OBILNINY
Propoxykarbazón, jeho soli a 2-hydroxypropoxy-propoxykarbazón vypočítaný ako propoxykarbazón	0,02 ^(*) ^(p) OBILNINY
Pyraklostrobín	0,1 ^(p) pšenica 0,3 ^(p) jačmeň 0,1 ^(p) raž 0,3 ^(p) ovos 0,1 ^(p) triticales (pšenično-ražný hybrid) 0,02 ^(*) ^(p) iné obilniny
Chinoxyfén	0,02 ^(*) ^(p) pšenica 0,2 ^(p) jačmeň 0,02 ^(*) ^(p) raž 0,2 ^(p) ovos 0,02 ^(*) ^(p) triticales (pšenično-ražný hybrid) 0,02 ^(*) ^(p) iné obilniny
Trimetylsulfóniový kation vznikajúci na základe použitia glyfozátu	5 ^(p) pšenica 10 ^(p) jačmeň 5 ^(p) raž 10 ^(p) ovos 5 ^(p) triticales (pšenično-ražný hybrid) 0,05 ^(*) ^(p) iné obilniny
Zoxamid	0,02 ^(*) ^(p) OBILNINY

(*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

^(p) Označuje predbežnú maximálnu úroveň rezíduí v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS: pokiaľ nedôjde k jej zmene a doplneniu, táto hodnota sa stane konečnou s účinnosťou od 10. novembra 2009.

PRÍLOHA II

Rezíduá pesticídov	Maximálne úrovne v mg/kg (ppm)
Glyfozát	10 ^(f) pšenica 20 ^(f) jačmeň 1 ^(f) kukurica 10 ^(f) raž 20 ^(f) ovos 20 ^(f) cirok 10 ^(f) triticale (pšenično-ražný hybrid) 0,1 ^(*) ^(f) iné obilniny

(*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

^(f) Označuje predbežnú maximálnu úroveň rezíduí v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS: pokiaľ nedôjde k jej zmene a doplneniu, táto hodnota sa stane konečnou s účinnosťou od 10. novembra 2009.

PRÍLOHA III

Maximálne úrovne v mg/kg (ppm)

Rezíduá pesticídov	mäsa, vrátane tuku, prípravkov z mäsa, vnútornosti a živočíšneho tuku podľa prílohy I pod položkami č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602	v prípade mlieka a mliečnych výrobkov podľa prílohy I pod položkami č. 0401, 0402, 0405 00 a 0406	v prípade lúpaných čerstvých vajec, vtáčích vajec a vaječných žĺtok podľa prílohy I pod položkami č. 0407 00 a 0408
Bromoxynil vrátane jeho esterov vyjadrený ako bromoxynil	Mäso 0,05 ^(P) , vnútornosti 0,20 ^(P)	0,01 ^(*) ^(P)	
Chlórprofám a 4'-hydroxychlórprofám-O-kyselina sulfónová (4-HSA), vyjadrené ako chlórprofám	Mäso 0,05 ^(*) ^(P) , pečeň 0,05 ^(*) ^(P) , obličky 0,2 ^(P)	0,2 ^(P)	—
Ioxynil (t. j. 4-hydroxy-3,5dijódbenzonitril vrátane jeho esterov vyjadrený ako 4-hydroxy-3,5dijódbenzonitril)	Mäso 0,05 ^(P) , vnútornosti 0,20 ^(P)	0,01 ^(*) ^(P)	
Pyraklostrobín	0,05 ^(*) ^(P)	0,01 ^(*) ^(P)	0,05 ^(*) ^(P)
Chinoxifén	0,2 ^(P)	0,05 ^(P)	0,02 ^(*) ^(P)
Trimetylsulfóniový kation vznikajúci na základe použitia glyfozátu	0,2 ^(P) obličky hovädzieho dobytká 0,5 ^(P) pečeň hovädzieho dobytká 0,2 ^(P) mäso hovädzieho dobytká 0,1 ^(P) obličky hydiny 0,05 ^(*) ^(P) iné	0,1 ^(P)	0,01 ^(*) ^(P)

(*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

(P) Označuje predbežnú maximálnu úroveň reziduí v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS: pokiaľ nedôjde k jej zmene a doplneniu, táto hodnota sa stane konečnou s účinnosťou od 10. novembra 2009.

PRÍLOHA IV

Maximálne hladiny v mg/kg (ppm)

Rezíduá pesticídov	tuku obsiahnutého v mäse, prípravkoch z mäsa, zvyškoch a živočíšnych tukoch uvedených v prílohe I v rámci položiek č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602	kravského mlieka a plnotučného kravského mlieka uvedeného v prílohe I pod položkou č. 0401, 0402, 0405 00 a 0406	čerstvých vajec bez škrupín, vtáčích vajec a vaječných žĺtkov uvedených v prílohe I pod položkami č. 0407 00 a 0408
Glyfosát	2 ^(p) obličky prežúvavcov 0,2 ^(p) pečeň prežúvavcov 0,5 ^(p) obličky ošípaných 0,1 ^(p) obličky hydiny 0,05 ^(*) ^(p) ostatné	0,01 ^(*) ^(p)	0,01 ^(*) ^(p)

(*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

^(p) Označuje predbežnú maximálnu hladinu rezíduí v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f smernice č. 91/414/EHS: pokiaľ nedôjde k jej zmene a doplneniu, táto hodnota sa stane konečnou s účinnosťou od 10. novembra 2009.

PRÍLOHA V

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL	bromoxynil vrátane jeho esterov vyja- drený ako bromoxynil	chlórprofám (chlórprofám a 3-chlór- anilín, vyja- drený ako chlór- profám) (**)	dimeté- namid-P vrátane iných zmesí základných izomérov (suma izomérov)	flazasulfurón	flutramón	ioxynil, vrátane jeho esterov vyja- drený ako ioxynil	mepanipyrim a jeho metabolit (2- anilino-4-(2- hydroxy- propyl)-6- metylyri- midín vyja- drený ako mepanipyrim	propoxykar- bazón, jeho soli a 2-hydroxy- propoxykar- propoxykar- bazón, vypo- čítaný ako propoxykar- bazón	pyraklo- strobín	chinoxifén	trimetylsulfó- nový kation vznikajúci na základe použitá glyfozátu	zoxamid
1. Ovocie čerstvé, sušené alebo mrazené, konzervované mrazením, neobsahujúce pridaný cukor; orechy	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	1 (P)	0,02 (*) (P)		0,02 (*) (P)
i) CITRUSOVÉ OVOCIE												
Grapefruit												
Citróny												
Limety												
Mandarínky (vrátane klemen- tínok a podobných hybridov)											0,05 (*) (P)	
Pomaranče											0,5 (P)	
Pomelá												
Iné											0,05 (*) (P)	
ii) ORECHY (vylúpané alebo nevylúpané)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)			0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)		0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Mandle												
Para orechy												
Kešu orešky												
Gaštany												
Kokosové orechy												
Lieskové orešky												
Makadamové orechy												
Pekánové orechy												
Pínové orešky												
Pistácie									1 (P)			

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL	bromoxynil vrátane jeho esterov vyja- drený ako bromoxynil	chlórprofám (chlórprofám a 3-chlór- anilín, vyja- drený ako chlór- profám) (**)	dimeté- namid-P vrátane iných znesí základných izomérov (suma izomérov)	flazasulfurón	flutramón	ioxynil, vrátane jeho esterov vyja- drený ako ioxynil	mepanipyrim a jeho metabolit (2- anilino-4-(2- hydroxy- propyl)-6- metylpyri- midín vyja- drený ako mepanipyrim	propoxykar- bazón, jeho soli a 2-hydroxy- propoxykar- propoxykar- bazón, vypo- čítaný ako propoxykar- bazón	pyrako- strobin	chinoxifén	trimekysulfó- nitový kation vznikajúci na základe použitia glyfozátu	zoxamid
Ananásy												
Papája									0,05 (P)			
Iné				0,01 (*) (P)					0,02 (*) (P)		0,05 (*) (P)	
2. Zelenina, čerstvá alebo nevárená, mrazená alebo sušená	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)			0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
i) KOREŇOVÁ A HUZOVÁ ZELENINA												
Cvikla												
Mrkva						0,2 (P)						
Zeler												
Chren												
Topinambury												
Paštrnák						0,2 (P)						
Petržlen												
Redkovky												
Kozia brada												
Sladké zemiaky												
Kvaka												
Okrúhlica												
Yamy												
Iné						0,05 (*) (P)						
ii) CESAŇKOVITÁ ZELENINA							0,01 (*) (P)			0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Cesnak												
Cibuľa						0,2 (P)			0,2 (P)			

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MKL	bromoxynil vrátane jeho esterov vyjadrený ako bromoxynil	chlórprofám (chlórprofám a 3-chlór-anilín, vyjadrený ako chlórprofám) (**)	dimetá-namid-P vrátane iných zmesí základných izomérov (suma izomérov)	flazasulfurón	flurtamón	ioxynil, vrátane jeho esterov vyjadrený ako ioxynil	mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpirimidín vyjadrený ako mepanipyrim	propoxykarbazón, jeho soli a 2-hydroxypropoxykarbazón, vyjadrený ako propoxykarbazón	pyraklostrobin	chinoxifén	trimetylsulfóniový kation vznikajúci na základe použitia glyfozátu	zoxamid
e) Bylinky									0,02 (*) (P)			
Trebulka												
Cesnak pažítkový												
Petržlen												
Zelerová vňat												
Iné												
vi) STRUKOVINY (čerstvé)						0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)		0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Fazuľa (so strukmi)												
Fazuľa (bez strukmi)												
Hrach (so strukmi)												
Hrach (bez strukov)												
Iné												
vii) STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)						0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)		0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Špargľa												
Artičoky (bodliakové kardy)												
Zeler stonkový												
Fenikel												
Artičoky pravé												
Pór												
Rebarbora												
Iné												
viii) HUBY						0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)		0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)		0,02 (*) (P)
a) Pestované huby											0,05 (*) (P)	
b) Divo rastúce huby											20 (P)	

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL	bromoxynil vrátane jeho esterov vyjadrený ako bromoxynil	chlórprofám (chlórprofám a 3-chlór-anilín, vyjadrený ako chlórprofám) (**)	dimeté-namid-P vrátane iných zmesí základných izomérov (suma izomérov)	flazasulfurón	flurtamón	ioxynil, vrátane jeho esterov vyjadrený ako ioxynil	mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylypirimidín vyjadrený ako mepanipyrim	propoxykarbazón, jeho soli a 2-hydroxypropoxykarbazón, vyjadrený ako propoxykarbazón	pyraklostrobin	chinoxifén	trimekysulfónový kation vznikajúci na základe použitia glyfozátu	zoxamid
3. Strukroviny	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,3 (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Fazulá												
Šošovica												
Hrach												
Iné												
4. Olejnaté semená	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)		0,05 (*) (P)
Lanové semeno												
Arašidy												
Mak												
Sezamové semená												
Slnčnicové semená												
Semená repky olejnej												
Sójové boby											10 (P)	
Horčicové semená												
Semená bavlny											0,05 (*) (P)	
Iné												
5. Zemiaky	0,05 (*) (P)	10 (***) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Skoré zemiaky												
Konzumné zemiaky												
6. Čaj (sušené lístky a stebľa, fermentované alebo iné, <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
7. Chmel (sušený) vrátane paliet a nekonzentrovaného prášku	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,5 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)

(*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

(**) Reziiduálna definícia pri zemiakoch je len chlórprofám.

(P) Označuje predbežnú maximálnu úroveň rezidui v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS; pokiaľ nedôjde k jej zmene a doplneniu, táto hodnota sa stane konečnou s účinnosťou od 10. novembra 2009.

PRÍLOHA VI

Rezíduá pesticídov a maximálne úrovne rezíduí (mg/kg)

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú maximálne hladiny rezíduí	glyfosát
1. Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, zachované zmrazením, bez obsahu prídavného cukru, orechy	
i) CITRUSOVÉ OVOCIE	
Grapefruit	0,1 (P)
Citróny	0,1 (P)
Limety	
Mandarínky (vrátane klementínok a podobných hybridov)	0,1 (P)
Pomaranče	0,5 (P)
Pomelá	
Ostatné	0,1 (*) (P)
ii) ORECHY (nevytlúpané alebo vylúpané)	0,1 (*) (P)
Mandle	
Para orechy	
Kešu orechy	
Gaštany	
Kokosové orechy	
Lieskové oriešky	
Makadamové orechy	
Pekanové orechy	
Píniové oriešky	
Pistácie	
Vlašské orechy	
Ostatné	
iii) JADROVÉ OVOCIE	0,1 (*) (P)
Jablká	
Hrušky	
Dule	
Ostatné	
iv) KÓSTKOVÉ OVOCIE	0,1 (*) (P)
Marhule	
Čerešne	
Broskyne (vrátane nektrínok a podobných hybridov)	
Slivky	
Ostatné	
v) BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCIE	
a) Stolové a vínné hrozno	0,5 (P)
Stolové hrozno	
Vínné hrozno	
b) Jahody (iné ako divorastúce)	0,1 (*) (P)
c) Ostružiny, ostružinové maliny a maliny (iné ako divorastúce)	0,1 (*) (P)
Ostružiny	
Ostružinové maliny	
Ostružiny loganove	
Maliny	
Ostatné	

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú maximálne hladiny rezíduí	glyfosát
d) Ostatné drobné ovocie a bobuľoviny (iné ako divorastúce)	0,1 (*) (P)
Čučoriedky	
Bрусnice	
Ríbezle (červené, čierne a biele)	
Egreše	
Ostatné	
e) Divorastúce bobuľoviny a ovocie	0,1 (*) (P)
vi) RÔZNE OVOCIE	
Avokáda	
Banány	
Datle	
Figy	
Kiwi	
Kumkváty	
Liči	
Mangá	
Olivy	
Olivy (na stolnú konzumáciu)	
Olivy (na extrakciu oleja)	1 (P)
Plody mučenky	
Ananásy	
Papája	
Ostatné	0,05 (*) (P)
2. Zelenina, čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená	
i) KOREŇOVÁ A HEUZOVÁ ZELENINA	0,1 (*) (P)
Cvikla	
Mrkva	
Zeler	
Chren	
Topinambury	
Paštrnák	
Petržlen	
Redkovka	
Kozia brada	
Sladké zemiaky	
Kvaka	
Okrúhlica	
Yamy	
Ostatné	
ii) CESNAKOVITÁ ZELENINA	0,1 (*) (P)
Cesnak	
Cibuľa	
Šalotka	
Cibuľa jarná	
Ostatné	
iii) PLODOVÁ ZELENINA	0,1 (*) (P)
a) Solanacea	
Rajčiaky	
Paprika	
Baklažán	
Ostatné	

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú maximálne hladiny rezíduí	glyfosát
b) Cucurbita – jedlá šupa	
Uhorky	
Uhorky nakladačky	
Cukiny	
Ostatné	
c) Cucurbita – nejedlá šupa	
Melón cukrový	
Tekvica	
Melón vodový/dyňa červená	
Ostatné	
d) Sladká kukurica	
iv) HLÚBOVÁ ZELENINA	0,1 (*) (P)
a) Hľúbová zelenina, ktorá tvorí ružice	
Brokolica	
Karfiol	
Ostatné	
b) Hľúbová zelenina hlávková	
Ružičkový kel	
Hlávková kapusta	
Ostatné	
c) Hľúbová zelenina listová	
Čínska kapusta	
Kel kučeravý	
Ostatné	
d) Kaleráb	
v) LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY	0,1 (*) (P)
a) Šalát a podobné	
Žerucha	
Valeriánka poľná	
Šalát	
Endívia	
Ostatné	
b) Špenát a podobné	
Špenát	
Mangold	
Ostatné	
c) Potočnica	
d) Čakanka Witloof	
e) Bylinky	
Trebulka	
Cesnak pažitkový	
Petržlenová vňať	
Zelerová vňať	
Ostatné	
vi) STRUKOVINY (čerstvé)	0,1 (*) (P)
Fazuľa (so strukmi)	
Fazuľa (bez strukov)	
Hrach (so strukmi)	
Hrach (bez strukov)	
Ostatné	

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú maximálne hladiny rezíduí	glyfosát
vii) STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)	0,1 (*) (P)
Špargľa	
Artičoky bodliakové (kardy)	
Zeler stonkový	
Fenikel	
Artičoky pravé	
Pór	
Rebarbora	
Ostatné	
viii) HUBY	
a) Huby (iné ako divorastúce)	0,1 (*) (P)
b) Divorastúce huby	50 (P)
3. Strukoviny	
Fazuľa	2 (P)
Šošovica	
Hrach	10 (P)
Ostatné	0,1 (*) (P)
4. Olejnaté semená	
Lanové semeno	10 (P)
Arašidy	
Mak	
Sezamové semená	
Slnecnicové semená	20 (P)
Semená repky	10 (P)
Sójové bôby	20 (P)
Horčicové semená	10 (P)
Semená bavlny	10 (P)
Ostatné	0,1 (*) (P)
5. Zemiaky	0,5 (P)
Skoré zemiaky	
Konzumné zemiaky	
6. Čaj (sušené lístky a stebľa, suché, fermentované alebo iné z lístkov Camellia sinensis)	2 (P)
7. Chmelové šištičky (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku	0,1 (*) (P)

(*) Označuje najnižšiu hranicu analytického určenia.

(P) Označuje predbežnú maximálnu hladinu rezíduí v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f smernice č. 91/414/EHS: pokiaľ nedôjde k jej zmene a doplneniu, táto hodnota sa stane konečnou s účinnosťou od 10. novembra 2009.