

I

(Akty, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1332/2005

z 9. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ⁽¹⁾, najmä na jeho článok 19 ods. 3,

keďže:

- (1) Na trinástom zasadnutí konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ďalej len „dohovor“, ktoré sa konalo v Bangkoku (Thajsko) v októbri 2004, sa prijali niektoré zmeny a doplnenia doplnkov k dohovoru.
- (2) Druhy *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* a *Chrysalidocarpus decipiens* sa presunuli z doplnku II k dohovoru do jeho doplnku I.
- (3) Druhy *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* a *Vanda coerulea*, svazijská populácia *Ceratotherium simum simum* (na výhradné účely povolenia medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami a so živými zvieratami doručenými na primerané a prijateľné miesta určenia), kubánska populácia *Crocodylus acutus* a namíbijská populácia *Crocodylus niloticus* sa presunuli z doplnku I k dohovoru do jeho doplnku II.
- (4) V doplnku II k dohovoru sa zmenili a doplnili poznámky k údajom pre druhy *Loxodonta africana* (populácie v Namíbii a Južnej Afrike), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* a *Taxus wallichiana*.

- (5) Druhy *Malayemis subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (v súčasnosti uvedené v doplnku III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (okrem druhu *A. malaccensis*, ktorý je už uvedený v doplnku II), *Gyrinops* spp. a *Gonystylus* spp. (predtým uvedený v doplnku III) sa začlenili do doplnku II k dohovoru.

- (6) Druh *Agapornis roseicollis* sa vypustil z doplnku II k dohovoru.

- (7) V dôsledku trinásteho zasadnutia konferencie strán dohovoru boli na žiadosť Číny do dodatku III k dohovoru začlenené čínske populácie druhov *Chinemys megalocephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* a *Rafetus swinhoei*.

- (8) Ani jeden členský štát nevzniesol námietku voči týmto zmenám a doplneniam.

- (9) Trináste zasadnutie konferencie strán dohovoru taktiež prijalo nové taxonomické označenia, ktoré si vyžadujú premenovanie a nové taxonomické zaradenie niektorých druhov uvedených v dodatkoch k dohovoru.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 834/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 40).

- (10) Zmeny a doplnenia dodatkov I, II a III k dohovoru si preto vyžadujú zmeny a doplnenia príloh A, B a C, ktoré sú súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (11) Napriek tomu, že druh *Haliaeetus leucocephalus* sa presunul do dodatku II k dohovoru, je na základe článku 6 ods. 1 k smernici Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva ⁽¹⁾ opodstatnené, aby zostal v prílohe A, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (12) V súlade s požiadavkami článku 12 ods. 2 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín ⁽²⁾ je *Orcaella brevirostris* už uvedená v prílohe A, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (13) Druhy *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* a *T. undulatum* — v súčasnosti všetky uvedené v prílohe D, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 — sa do Spoločenstva nedovážajú v množstvách, ktoré by vyžadovali monitorovanie. Tieto druhy by sa preto mali z prílohy D vypustiť.
- (14) Na druhej strane sa druh *Selaginella lepidophylla*, ktorý v súčasnosti nie je uvedený v prílohách A, B, C alebo D, ktoré sú súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97, dováža do Spoločenstva v množstvách, ktoré si vyžadujú monitorovanie. Tento druh by sa preto mal začleniť do prílohy D, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (15) Obchod s rodom *Harpagophytum* spp., v súčasnosti uvedeným v prílohe D, ktorá je súčasťou prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97, a to aj s mŕtvymi aj živými exemplármi rastlín, si vyžaduje monitorovanie. Údaje pre tento rod by sa preto mal zmeniť a doplniť vložением poznámky v tomto zmysle.
- (16) Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (17) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2005

Za Komisiu
Stavros DIMAS
člen Komisie

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

⁽²⁾ Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

PRÍLOHA

„PRILOHA

Vysvetlivky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Pri druhoch uvedených v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádza:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak ide o všetky druhy patriace do toho taxónu alebo určitú definovateľnú časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 79/409/EHS (smernica o vtákoch) alebo smernice Rady 92/43/EHS (smernica o biotopoch).
5. Tieto skratky sa používajú na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh:
 - a) „spp“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „var(s)“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) „fa“ sa používa na označenie *formy*.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú dodatky k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s vysvetlivkami 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v dodatkoch k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v dodatku III, taktiež uvedená.
10. Hybrody sa môžu v dodatkoch výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli týmito druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

11. V súlade v článku 2 písm. t) tohto nariadenia, symbol '#', za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxón uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti označené takto:

#1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách a
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín.

#2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien a peľu;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
- d) chemických derivátov a finálnych farmaceutických výrobkov.

#3 Označuje celé a rezané korene a ich časti okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napr. prášok, tabletky, extrakt, tonikom, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien s výnimkou tých, ktoré sa získali v Mexiku z mexických kaktusov, a peľu;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
- d) plodov a ich častí a derivátov z prírodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín a
- e) oddelených spoločných kmeňov (podložíek) a ich častí a derivátov z prírodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia*, podrodu *Opuntia*.

#5 Označuje poľená, spílené drevo a dyhové dosky.

#6 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.

#7 Označuje poľená, drevené triesky a nespracovaný lámavý materiál.

#8 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
- d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.

#9 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

tých, ktoré sú označené ako ,vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s riadiacimi orgánmi CITES v Botswane/Namíbií/Južnej Afrike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx‘.

#10 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien a peľu a
- b) finálnych farmaceutických výrobkov.

12. Ak pri žiadnom mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedenom v prílohe B alebo C nie je poznámka, znamená to, že všetky ľahko rozpoznateľné časti alebo deriváty sú už uvedené.
13. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa jeho hybridmi sa má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4.1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
14. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
15. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú a ktoré sú označené takto:

§ 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.

16. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú označené takto s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty:

§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RASTLINY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				
(cicavce)				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		vtákozobce, ježurovité rod ježura
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I)			kunovcovité vakomys dlhochvostá vakomys piesočná
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			vakovlkovité vakovlk tasmanjský
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Perameles bougainville (I)			bandikutovité bandikut dvojprstý bandikut králikovitý bandikut bieločvostý bandikut hrubosrstý
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II) Spilocuscus maculatus (II)		kuskusovité kuskus sivý kuskus škvrnitý
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I)			vombatovité vombat severný
Macropodidae		Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus matschiei Dendrolagus ursinus (II) Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I)		kengurovité stromokengura Doriova stromokengura Goodfellowa stromokengura sivá stromokengura Matschieho stromokengura medvedovitá valabia dlhochvostá valabia pásavá valabia uzdičková valabia znamienková

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			potkanokengurovité rod potkanokengura potkanokengura púšťová
SCANDENTIA				
Tupaiidae		<i>Tupaiidae</i> spp.		tany tanovité
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	netopiere listonosovité listonos čiarkovaný
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kaloňovité kalone rodu <i>Acerodon</i> kaloň hrivnatý kaloň lucifer
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kaloňovité kaloň truk kaloň komorský kaloň mariánsky kaloň ponpejský kaloň mortlocký kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň pemsbý
PRIMATES		PRIMÁTY spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			lemurovité lemurovité
Megaladapidae	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			pralemurovité pralemurovité
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			makiovité makiovité
Indridae	<i>Indridae</i> spp. (I)			indriovité indriovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovité ksukolovitý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité Rod okáľ
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			kosmáčovité kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý rod levík tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín pinčí
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			malpovité vrešťan koibský vrešťan plášťový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tma-vočelý pavučiak panamský pavučiak muriki rod uakari titi čiernohlavý saki bielonosý pavučiak žltochlostý saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (Podruh <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> je uvedený v dodatku I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziანი</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (Druh je uvedený v dodatku II, ale poddruh <i>Procolobus pennantii kirkii</i> je uvedený v dodatku I.)			mačiakovité mangabej chocholatý mačiak diana mačiak gabonský gueréza čierna makak vanderu mandril čiernotváry (dril) mandril pestrotváry kahau mentavejský kahau nosatý hulman mentavejský gueréza Pennantova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Procolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Procolobus rufomitratu</i> s (I)			gueréza kenská
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgirský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
Hylobatidae				gibonovité
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			gibonovité
Hominidae				ľudoopovité
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
XENARTHRA				
Myrmecophagidae				mravčiarovité
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravčiar trojprstý
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiar mexický
Bradypodidae				leňochovité
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leňoch hnedokrký
Megalonychidae				
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňoch Hoffmanov
Dasypodidae				pásavcovité
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.		pásavec bolívijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
PHOLIDOTA				
Manidae				šupinavcovité
		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> a <i>Manis javanica</i> odobraté z voľnej prírody na primárne obchodné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		rod šupinavec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LAGOMORPHA				
Leporidae				zajacovité
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králik štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik lávový
RODENTIA				
Sciuridae				vevericovité
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			svišť mexický
			<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana)	veverica hornoguinejská
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverica Deppeho
Anomaluridae				šupinačkovité
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana)	šupinačka striebriстая
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana)	šupinačka šípochvostá
			<i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana)	šupinačka Pelova
			<i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	šupinačka veľkouchá
Muridae				myšovité
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Potkan hrubochvostý
Hystriidae				dikobrazovité
	<i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)			dikobraz hrebenatý
Erethizontidae				urzonovité
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	
Agoutidae				pakovité
			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovité
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti škvrnitý
Chinchillidae				čínčilovité
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			rod čínčila

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CETACEA				veľryby
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			veľryby
CARNIVORA				
Canidae				psovité
			<i>Canis aureus</i> (III India)	šakal zlatý
	Canis lupus (I/II) <i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Douro a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky) Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v dodatku I; všetky ostatné populácie sú uvedené v dodatku II.	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Douro a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky)		vlk
	<i>Canis simensis</i>			vlk etiópsky
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		líška maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		vlk hrivnatý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		dhoul
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)		líška horská
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II)		líška pampová
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		líška Azarova
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	pes pralesný
		<i>Vulpes cana</i> (II)		líška bengálska
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		líška kráľovská
				líška fenek
Ursidae				medvedovité
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medvedovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda veľká
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medveď malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	Ursus arctos (I/II) (V dodatku I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie sú uvedené v dodatku II.			medveď hnedý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Medvedíkovité olingo štíhly fret stredoamerický nosáľ bieloústy nosáľ bieloústy juhobrazílsky medvedík kynkažu
Mustelidae				lasicovitě
Lutrinae	<i>Aonyx congicus</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie;; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydrorodé vydry vydra konžská vydra morská južná vydra pobrežná vydra dlhochvostá vydra južná vydra riečna vydra obrovská
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	mediarorodé mediar svetlochrbtý
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkorodé skunk patagónsky
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	lasicorodé tajra sivohlavá grizon veľký kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgírska
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
Viverridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetkovité binturong cibetka africká fosa cibetka vydrovitá falanuk falanoka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III India)	cibetka Derbyho
		<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang malajský
				musang tmavý
				linsang pásavý
				linsang škvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
				mungovité
			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III India)	mungo krátkosrstý hnedý
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III India)	mungo indický
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo Geoffroyov zlatoskvritý
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
Hyaenidae			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	hyenovité hyenka cibetkovitá
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)		mačkovité
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa nevzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia.)			gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			mačka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			mačka čiernonohá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otariidae	<i>Felis silvestris</i> (II)			mačka lesná
	<i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			jaguarundi
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			mačka dlhochvostá
	<i>Lynx lynx</i> (II)			rys ostrovid
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys španielsky
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			leopard obláčikový
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)			mačka maloškvrnitá
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I)			mačka horská
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev ázijský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard škvrnitý
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			mačka mramorovaná
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka bengálska
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			rusty-spotted cat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
Odobenidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité rod uškatec
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			uškatec čilský
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec guadelupský
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		mrožovité mrož ľadový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní rod tuleň
PROBOSCIDEA	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) — (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej repu- bliky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (Len populácie Botswany, Namíbie, Južnej Afriky ⁽²⁾ a Zimbabwe ⁽³⁾ ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prí- lohe A)		vhobotnáče slon ázijský slon africký
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongovité dugong
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> sú uvedené v dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> je uvedený v dodatku II.)			lamantínovité lamantínovité
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú usatnovenia tohto nariadenia) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v dodatku II, ale poddruh <i>Equus hemionus hemionus</i> is je uvedený v dodatku I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus onager khur</i> (I) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus onager</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A) <i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		koňovité somár africký zebra Grévyho somár ázijský kiang onager khur kôň Przewalského zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)			tapírovité tapírovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II) <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výhradný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými zvieratami na primerané a prijateľné miesta určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		tapír juhoamerický nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný
ARTIODACTYLA				
Tragulidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Ghana)	tragulovité tragul vodný
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Sus salvanus</i> (I)			diviakovité babirusa diviak trpasličí
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) — <i>Catagonus wagneri</i> (I)		pekariovité pekari pekari Wagnerov
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrochovité hrošík pralesný hroch obojživelný
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		ľavovité lama huanako

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan]; Bolívia [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽⁴⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽⁵⁾ [celá populácia]; Čile ⁽⁶⁾ [populácia regiónu Primera]; Peru ⁽⁷⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		lama vikuňa
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité rod kabar
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			jeleňovité axis kalamiánsky
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleník močiarny
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			jeleň barasinga
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleň lesný stredoázijský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisia)	jeleň lesný berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Cervus eldii</i> (I)			jeleň thamin
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			rod huemul
			<i>Mazama americana cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			mundžak veľký
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundžak čierny
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bieločvostý guatemalský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jeleník pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severný
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu južný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidlorohovité vidloroh prériový
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	turovité antilopa adax paovca hrivnatá bizón lesný antilopa indická gaur
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia) <i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia) <i>Bos sauveli</i> (I)			jak kuprej byvol vodný
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)	<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	anoa nížinný byvol tamarau anoa horský takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		koza skrutkorohá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus monticola</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá chocholatka Jentinkova chocholatka modrá chocholatka Ogilbyho chocholatka žltochrbtá chocholatka pásavá
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Gazella cuvieri</i> (III Tunisia)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	byvolec lýrorohý byvolec birloritný
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Tunisia) <i>Gazella leptoceros</i> (III Tunisia)		gazela atlaská gazela dama gazela dorkas gazela piesočná
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		antilopa vrania angolská vodárka lečve goral hnedý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			goral sumatriansky
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šablovitý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika the population of Mexico; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík abruzský
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa štvorrohá
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Ghana)	antilopa bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Ghana)	kudu močiarny (sitatunga)

AVES
vtáky

STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				pštrosovité
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čad, Mali, Mauretánia, Maroko, Niger, Nigéria, Senegal a Sudán; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštros dvojprstý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Rhea pennata</i> (I) (Okrem populácií <i>Rhea pennata pennata</i> Argentíny a Čile, ktoré nie sú uvedené v prílohe B)	<i>Rhea americana</i> (II)		nanduotvaré nandu pampový nandu Darwinov poddruh nandu Darwinov
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)	<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Len populácie Argentíny a Čile)		tinamovité tinama samotárska
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakovité tučniak okuliarnatý tučniak jednopásový
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovité potápka
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			albatrosovité albatros bielochrbtý
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité pelikán kučeravý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité fregata bielobruchá
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (III Ghana) <i>Casmerodius albus</i> (III Ghana) <i>Egretta garzetta</i> (III Ghana)		<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	volavkovité volavka Goliášova volavka chocholatá volavka biela volavka striebřistá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec kráľovský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana)	bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian bocian sedlatý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	jabiru veľký bocian marabu
	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocian argala miktéria
Threskiornithidae			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana)	íbisovité íbis hagedaš
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)	<i>Bostrychia rara</i> (III Ghana)	íbis kvara červená
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			íbis íbis skalný japonka červenozobá lyžičiar biely
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	íbis obrovský íbis posvätný
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A)		plameniakovité plameniakovité
	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)			plameniak ružový
ANSERIFORMES				
Anatidae			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana)	kačicovité húska štíhla
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)	<i>Anas acuta</i> (III Ghana)	kačica ostrochvostá kačica nelietavá kačica Bernierova
			<i>Anas capensis</i> (III Ghana)	kačica ružovozobá
			<i>Anas clypeata</i> (III Ghana)	kačica lyžičiarka
			<i>Anas crecca</i> (III Ghana)	kačica chrapková
	<i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		kačica dvojškrvnová kačica divá laysanská
	<i>Anas querquedula</i> (III Ghana) <i>Aythya innotata</i>		<i>Anas penelope</i> (III Ghana)	kačica mariánska kačica hvízdavá kačica chrapľavá chochlačka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FALCONIFORMES	<i>Aythya nyroca</i> (III Ghana)			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla bielobradá
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernila havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			kačica pralesná
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		labuť čiernokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		kačica stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	kačica sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)	kačica dvojfarebná
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)	kačica bielochrbtá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač
		<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)	kačička hnedooká
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica
Cathartidae			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)	potápnica bielo hlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) (I)		<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)	kačica strakatá
				pižmovka
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		kačica ružovohlavá
				hrebenatka škvrnitá
				kazarka
				sokolotvaré
		FALCONIFORMES spp. (II) — (Okrem druhov uvedených v prílohe A a jedného druhu čelade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy tejto čelade nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		sokolotvaré
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovité
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor veľkozobý
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor kráľovský
				kondor veľký
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiakovité
				kršiak rybožravý
				jastrabovité
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrab lesný
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krahulec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Falconidae	Aegypius monachus (II)			sup tmavohnedý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orol
	Aquila chrysaetos (II)			orol skalný
	Aquila clanga (II)			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	Aquila pomarina (II)			orol krikľavý
	Buteo buteo (II)			myšiak lesný
	Buteo lagopus (II)			myšiak severský
	Buteo rufinus (II)			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhózobý
	Circus gallicus (II)			hadiar krátkoprstý
	Circus aeruginosus (II)			kaňa močiarna
	Circus cyaneus (II)			kaňa sivá
	Circus macrourus (II)			kaňa stepná
	Circus pygargus (II)			kaňa popolavá
	Elanus caeruleus (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			orol
	Gypaetus barbatus (II)			bradáň žltohlavý
	Gyps fulvus (II)			sup bielo hlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedené v dodatku I; ostatné druhy sú uvedené v dodatku II.			rod orliak
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpya opičiarka
	Hieraaetus fasciatus (II)			orol jastrabovitý
	Hieraaetus pennatus (II)			orol myšiakovitý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiakovec čiakovohlavý
	Milvus migrans (II)			haja tmavá
	Milvus milvus (II)			haja červená
	Neophron percnopterus (II)			sup biely
	Pernis apivorus (II)			včelár lesný
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			opičiar veľkozobý
				sokolovité
	<i>Falco araea</i> (I)			sokol pomarančovobruchý
	Falco biarmicus (II)			sokol tmavý
	Falco cherrug (II)			sokol rároh
	Falco columbarius (II)			sokol kobec
	Falco eleonora (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	Falco naumanni (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Only the population of the Seychelles)			sokol červenochrbtý
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	Falco subbuteo (II)			sokol lastovičiar
	Falco tinnunculus (II)			sokol myšiar
	Falco vespertinus (II)			sokol červenonohý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GALLIFORMES				
Megapodiidae				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			rod hoko
Cracidae		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (v dodatku II sú uvedené tieto druhy: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> a <i>Crax globulosa</i> pre Kolumbiu a <i>Crax rubra</i> pre Kolumbiu, Kostariku, Guatemala a Honduras)		hoko modrozobý
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko horský
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		šuan zelenkavý
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> je pre Kolumbiu uvedený v dodatku III)		
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	penelopa bieločrídla penelopa bielochocholá
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemama)		
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan čiernočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan modrohrdlý
Phasianidae		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)		bažantovité perlička
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malajzia)	<i>Agriocharis ocellata</i> (III Guatemala)	moriak páví
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Malajzia)		jarabica
		<i>Argusianus argus</i> (II)		jarabica
			<i>Caloperdix ocella</i> (III Malajzia)	argus páví prepelica lesná bažant škvrnitý
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			prepelica virgínska
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I)			uškáň bieločrby
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			kura čiarkovaná
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		vrchár krvavý
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		bažant lesklý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant zelenochvostý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant Sclaterov
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Lophura bulweri</i>		
		<i>Lophura diardi</i>		
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malajzia)		bažant červenolíci
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		
		<i>Lophura ignita</i> (III Malajzia)		bažant ohnivý
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant cisársky
		<i>Lophura inornata</i>		
		<i>Lophura leucomelanos</i>		
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant sedlatý
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malajzia)	prepelica čierna
	<i>Odontophorus strophium</i>			
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chochlatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant páví
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			bažant palavanský
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant hnedý
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malajzia)	bažant horský
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		bažant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malajzia)	prepelica dlhozobá
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malajzia)	prepelica korunkatá
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotov
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			bažant Humeov
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular škvrnitý
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan peniažtekový
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan Cabotov
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			jariabok kupido

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité žeriavovité žeriav škriekavý žeriav plavokrký žeriav popolavý žeriav čierno-biely žeriav biely žeriav čierny žeriav čiernokrký žeriav bielokrký
Rallidae	Grus americana (I) Grus canadensis (I/II) (Druh je uvedený v dodatku II, ale poddruhy Grus canadensis nesioties a Grus canadensis pulla sú uvedené v dodatku I) Grus grus (II) Grus japonensis (I) Grus leucogeranus (I) Grus monacha (I) Grus nigricollis (I) Grus vipio (I)			chriaštelovité veka (chriaštel)
Rhynchotidae	Gallirallus sylvestris (I)			kaguovité kagu vlasatý
Otididae	Rhynchotos jubatus (I)			dropovité dropovité drop čiernotemenný drop hrivnatý drop drop drop fúzatý drop obojkový
		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
	Ardeotis nigriceps (I) Chlamydotis undulata (I) Eupodotis indica (II) Eupodotis bengalensis (I) Otis tarda (II) Tetrax tetrax (II)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	ležiakovité ležiak pásikavohlavý
Scolopacidae	Numenius borealis (I) Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I)			slukovité hvizdák krátkozobý hvizdák tenkozobý kalužiak
Laridae	Larus relictus (I)			čajkovité čajka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
COLUMBIFORMES				
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>		veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			holub
	<i>Columba livia</i> (III Ghana)		<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	holub bodkavokrídly
			<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	holub
			<i>Columba mayeri</i> (III Maurícius)	holub skalný
			<i>Columba uncinata</i> (III Ghana)	holub
		<i>Didunculus strigirostris</i>		
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		plodožer mindorský
		<i>Goura</i> spp. (II)		holub krvavý
	<i>Leptotila wellsi</i>			rod korunáč
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	holúbok kapský
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	hrdlička
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	hrdlička chichotavá
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	hrdlička polmesiačiková
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	hrdlička senegalská
	<i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)			hrdlička poľná
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	hrdlička
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	trérón zelený
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	trérón
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	bonzovka habešská
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	bonzovka malá
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	bonzovka Brehmerova
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Ghana)	bonzovka strakatá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) —(Okrem druhov uvedených v prílohe A a prílohe C a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> and <i>Nymphicus hollandicus</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré papagájotvaré
Psittacidae				papagájovité
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan pestrý (cisársky)
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala trespemariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohofarebný
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovočervený
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambigua</i> (I)			ara žltozelená
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			kakadu Goffinov
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bieložobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochocholatý (molucký)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eos histrio</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Geopsittacus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I) <i>Propyrrhura couloni</i> (I) <i>Propyrrhura maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibly extinct) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v dodatku I, ostatné druhy sú uvedené v dodatku II)			ara sivomodrá kakariki žltočelý kakariki červenočelý papagáj žltoboký lori modroprstý papagáj chocholatý zemnár nočný tráviar úhladný klinochvost žltosluchý zemnár vlnkovaný amazon červenohlavý kakadu palmový spevák žltokrídly spevák žltoramenný spevák najkrajší ladniak (alexander maurícijský) <i>Psittacula krameri</i> (III Ghana) ladniak (alexander) malý klinochvost modrobradý rod klinochvost kakapo sovovitý
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana) <i>Crinifer piscator</i> (III Ghana) <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) <i>Musophaga violacea</i> (III Ghana) <i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Tauraco bannermani</i> (II)		banániarovité turako modrý turako modrý banániar lesklohlavý banániar fialový rod turako turako sovotvaré sovotvaré
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tytonidae	Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienkovité plamienka driemavá plamienka
Strigidae	Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) <i>Athene blewitti</i> (I) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) Nyctea scandiaca (II) <i>Otus ireneae</i> (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) Surnia ulula (II)			sovovité kuvik kapcavý myšiarka močiarna myšiarka ušatá kuvik kuvik plačlivý výr skalný kuvik vrabčí výrik sova sova sova snežná výrik výrik lesný sova lesná sova bradatá sova dlhochvostá krahul'a hôrna
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Glaucis dohrnii</i> (I)		kolibríkovité kolibríkovité kolibrík
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogónovité trogón kvesal
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Buceros bicornis</i> (I)		zobákorožcovité rod zobákorožec zobákorožcovité rod zobákorožec rod zobákorožec zobákorožec dvojrohý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Buceros vigil</i> (I)			zobákorožec
PICIFORMES		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
Capitonidae				fuzáňovité
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)		
Ramphastidae				tukanovité
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentína)		arasari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari obyčajný
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)		arasari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arasari zelený
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)		tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan veľkozobý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)		
Picidae				ďatlovité
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			ďateľ jávsky
PASSERIFORMES				
Cotingidae				kotingovité
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	vranuša čierna
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranuša
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotiga škvrnitá
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		skalniak
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga
Pittidae				pitovité
		<i>Pitta guajana</i> (II)		pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita žltohrdlá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita
		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita pestrá
Atrichornithidae				skrabiarovité
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiár
Hirundinidae				lastovičkovité
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			
Pycnonotidae				bylbylovité
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbyl

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Muscicapidae	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III Maurícius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurícius)	muchárikovité timálievec timálievec žltohrdlý timália pimália monarch
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i> <i>Anthreptes rubritorques</i>		nektárovkovité
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité kruhoočko
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité medárik
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnádkovité kardinál zelený kardinál červenochrbtý kardinál sivý
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I)			trupialovité vlhovec
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana) <i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana) <i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	pinkovité kanárik stehlík Yarrellov kanárik kanárik sivý kanárik mozambický
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana)	astrildovité amadina obojková tigríček

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	tigríček malý
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	astrilda vlnkovaná
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Ghana)	astrilda červenochvostá
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	astrilda pomarančová
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	astrilda sivá
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	amarant čiernobruchý
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	amarant tmavý
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	amarant bodkovaný
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	amarant červenozobý
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	amarant čiernohrdlý
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	mníška dvojfarebná
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	mníška
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	mníška malá
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	mníška veľká
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	vločkovník zelenochrbtý
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	oliváčik bieločelý
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	nigrík dvojfarebný
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	nigrík sivochrbtý
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	nigrík plástikový
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	nigrík žltočelý
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Ghana)	astrida čiernohrdlá
		<i>Padda fuscata</i>		.
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	astrilda
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III Ghana)	astrilda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkochvostý
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	červenáčik čiernobruchý
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	astrilda červenočelá
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	astrilda červenokrídla
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	luskáčik červenoprý
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	astrild červenosluchý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Ploceidae				pletiarkovité
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana)	pletiarka bieločelá
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Euplectes afer</i> (III Ghana)	tkáčik Napoleonov
			<i>Euplectes ardens</i> (III Ghana)	tkáčik
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana)	tkáčik plavokrícly
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana)	tkáčik ohnivý
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana)	tkáčik žltoramenný
			<i>Malimbus cassini</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Malimbus nitens</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Passer griseus</i> (III Ghana)	vrabec sivohlavý
			<i>Petronia dentata</i> (III Ghana)	skalník bušový
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana)	pletiarka čiernohlavá
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana)	pletiarka malá
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus preussi</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana)	pletiarka
			<i>Quelea erythrops</i> (III Ghana)	pletiarka červenohlavá
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana)	astrildovec uzdičkový
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	vdovka červenonohá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Sturnidae			<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana) <i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana) <i>Vidua macroura</i> (III Ghana) <i>Vidua orientalis</i> (III Ghana) <i>Vidua raricola</i> (III Ghana) <i>Vidua togoensis</i> (III Ghana) <i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	vdovka vdovka vdovka dlhochvostá vdovka rajsá vdovka vdovka vdovka
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný majna rothschildova
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		rajkovité rajkovité

REPTILIA

(plazy)

TESTUDINATA				
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačky korytnačka
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plošký
Emydidae	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Annamemys annamensis</i> (II)		batagur riečny
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		kalarug bornejský
			<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Čína)	
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Čína)	
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Čína)	
		<i>Chrysemys picta</i>		korytnačka maľovaná
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		korytnačka
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)			korytnačka Muhlenbergova
		<i>Cuora</i> spp. (II)		rod kuora
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			korytnačka Hamiltonova
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		heosemys arakanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		heosemys filipínska
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		heosemys ostnatá
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		korytnačka annamská
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Roofed turtles
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			rod tekta

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Testudinidae	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	korytnačka
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	korytnačka okatá
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia sinensis</i> (III Čína)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)	<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		terapena
				korytnačka písmenková ozdobná
				korytnačkovité
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody hlavne na obchodné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			korytnačka slonia
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			korytnačka lúčová
	<i>Geochelone yniphora</i> (I)			korytnačka madagarská
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltocierna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cheloniidae	<i>Testudo weneri</i> (I)			karetovité
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			karetovité
Dermochelyidae				kožatkovité
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka morská
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone ater</i> (I)			kožnatka čierna
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			kožnatka gangská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			kožnatka
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			kožnatka tmavá
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Čína)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Čína)	
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	kožnatka nílská
Pelomedusidae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		tereke madagaskarská
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	tereke africká
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		tereke
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	tereke
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	tereke hnedá
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	tereke východoafrická
			<i>Pelusios niger</i> (III Ghana)	tereke čierna
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		tereke
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly
Alligatoridae				aligátorovité
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínsky
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			aligátor okuliarnatý
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)			kajman širokonosý
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou ročnou vývoznou kvótou dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina UCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
Crocodylidae				krokodílovité
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodíl dlhohlavý
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl filipínsky
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			krokodíl Moreletov
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky South, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných na farmách], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			krokodíl nílsky
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Gavialidae	<i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) <i>Gavialis gangeticus</i> (I)			krokodíl olivový krokodíl čelnatý gaviál štíhlohlavý gaviálovité gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie hatéria
SAURIA				
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III New Zealand) <i>Naultinus</i> spp. (III New Zealand)	gekónovité gekón
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
Agamidae		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		agamovité pichlávec
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		chameleónovité chameleón rod brukesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			brukesia
		<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		chameleón chameleón
	Chamaeleo chamaeleon (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleón
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovité leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		leguán
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			ropušník trnistohlavý
Lacertidae				leguán
	<i>Gallotia simonyi</i> (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis (II)			jaštericovité galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drnohlavá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovité kruhochvosť
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		tejuovité teju teju
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scinkovité scink prúžkovaný
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovcovité krokodílovec čínsky
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		kôrnatcové rod kôrnatec
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)		varanovité rod varan varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský varan
SERPENTES				hady
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Python molurus molurus</i> (I)		pytónovité pytónovité pytón tigrovitý
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) Eryx jaculus (II)		velhadovité velhadovité velhad velhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šípovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Bolyeriidae	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			velhad madagaskarský velhadíkovité velhadíkovité
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		velhadík mauricejský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			velhadík Dussumierov
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	užovkovité užovka olivová
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská
		<i>Dromicus chamissonis</i>		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajcožrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		koralcovité bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra pľuvajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	vretenicovité štrkáč kaskabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		štrkáč kaskabel jednofarebný
		<i>Crotalus willardi</i>		štrkáč Willardov

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácie Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; populácie z oblastí bývalého ZSSR nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Latifiova vretenica malá vretenica Wagnerova

AMPHIBIA

(obojživelníky)

ANURA

Bufonidae

Altiphrynoides spp. (I)
Atelopus zeteki (I)
Bufo periglenes (I)
Bufo superciliaris (I)
Nectophrynoides spp. (I)
Nimbaphrynoides spp. (I)
Spinophrynoides spp. (I)

Dendrobatidae

Dendrobates spp. (II)
Epipedobates spp. (II)
Minyobates spp. (II)
Phyllobates spp.(II)

Mantellidae

Mantella spp. (II)

Microhylidae

Dyscophus antongilii (I)

Scaphiophryne gottlebei (II)

Ranidae

Conraua goliath
Euphyctis hexadactylus (II)
Hoplobatrachus tigerinus (II)
Rana catesbeiana

Myobatrachidae

Rheobatrachus silus (II)

Rheobatrachus spp. (II)
(Okrem druhov uvedených v prílohe A)

ropuchovité

atelopus panamský
ropucha zlatá
ropucha pestrá

stromárkovité

rod mantela

parosnička červená

skokanovité

skokan obrovský
skokan tigrovitý
skokan volský

rod paropucha

paropucha bruchorodá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovité axolotl Dumerilov axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			rok veľmök
ELASMOBRANCHII (pásožiabrovce)				
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
LAMNIFORMES				
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) .(Okrem druhov uvede- ných v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovité jeseter tuponosý jeseter veľký
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká aruana ázijská
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			gangasius veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SARCOPTERYGII				
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				
ASPODOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA (pavúkovce)				
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáček
		<i>Brachypelma</i> spp (II)		vtáček

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
INSECTA (hmyz)				
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae			Colophon spp. (III Juhoafrická republika)	roháčovité
LEPIDOPTERA				motýle
Papilionidae				vidlochvostovité
		Atrophaneura jophon (II)		
		Atrophaneura palu		
		Atrophaneura pandiyana (II)		
		Baronia brevicornis		
		Bhutanitis spp. (II)		
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	Ornithoptera alexandrae (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			vidlochvost
		Papilio esperanza		
		Papilio grose-smithi		
	Papilio homerus (I)			vidlochvost
	Papilio hospiton (I)			vidlochvost
		Papilio maraho		vidlochvosť
		Papilio morondavana		vidlochvost
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parnassius apollo (II)			jasoň červenooký
		Teinopalpus spp. (II)		
		Trogonoptera spp. (II)		
		Troides spp. (II)		
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
HIRUDINOIDEA pijavice				
ARHYNCHOBDELLA				
Hirudinidae				
		Hirudo medicinalis (II)		pijavica lekárska

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
BIVALVIA (lastúrniky)				
VENERIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
UNIONIDA				
Unionidae				korýtkovité
	Conradilla caelata (I)			korýtko zriasené
		Cyprogenia aberti (II)		korýtko
	Dromus dromas (I)			korýtko
	Epioblasma curtisii (I)			krivuliak
	Epioblasma florentina (I)			krivuliak
	Epioblasma sampsonii (I)			krivuliak
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			krivuliak
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			krivuliak
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			krivuliak
	Epioblasma turgidula (I)			krivuliak
	Epioblasma walkeri (I)			krivuliak
	Fusconaia cuneolus (I)			korýtko
	Fusconaia edgariana (I)			korýtko
	Lampsilis higginsii (I)			korýtko
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			korýtko
	Lampsilis satur (I)			korýtko
	Lampsilis virescens (I)			korýtko
	Plethobasus cicatricosus (I)			kvardruľa zjazvená
	Plethobasus cooperianus (I)			kvardruľa žltónohá
		Pleurobema clava (II)		korýtko
	Pleurobema plenum (I)			korýtko čapurdovité
	Potamilus capax (I)			korýtko tučné
	Quadrula intermedia (I)			kvardruľa slzavá
	Quadrula sparsa (I)			kvardruľa hrbľavá
	Toxolasma cylindrellus (I)			korýtko liliputánske
	Unio nickliniana (I)			korýtko
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			korýtko
	Villosa trabalis (I)			korýtko
MYTILOIDA				
Mytilidae		Lithophaga lithophaga (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GASTROPODA (ulitníky)				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				slimáky
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelovité
Camaenidae				kaménovité
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		l
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		
CNIDARIA (PŔHLIVCE)				
ANTHOZOA (koralovce)				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
		<i>Helioporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae				
		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
ANTIPATHARIA		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		
SCLERACTINIA		<i>SCLERACTINIA</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
HYDROZOA (polypovce)				
MILLEPORINA				
Milleporidae				
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
STYLAETERINA				
Stylasteridae				
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
RASTLINY				
AGAVACEAE				agávnovité = agáve
	<i>Agave arizonica</i> (I)			
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		agáva kráľovnej
	<i>Nolina interrata</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		amarylkovité rod snežienka rod šternbergia
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		zimozeleňovité rod hrubáň
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) + (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		rauvolfia hadovitá aralkovité všehoj ázijský (ženšen)
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			všehoj americký araukariovité araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (°)#4		opunciovité opunciovité astrofyt ježovkový ježica

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	Escobaria sneedii (I) Mammillaria pectinifera (I) Mammillaria solisoides (I) Melocactus conoideus (I) Melocactus deinacanthus (I) Melocactus glaucescens (I) Melocactus paucispinus (I) Obregonia denegrii (I) Pachycereus militaris (I) Pediocactus bradyi (I) Pediocactus knowltonii (I) Pediocactus paradinei (I) Pediocactus peeblesianus (I) Pediocactus sileri (I) Pelecyphora spp. (I) Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) Sclerocactus erectocentrus (I) Sclerocactus glaucus (I) Sclerocactus mariposensis (I) Sclerocactus mesae-verdae (I) Sclerocactus nyensis (I) Sclerocactus papyracanthus (I) Sclerocactus pubispinus (I) Sclerocactus wrightiae (I) Strombocactus spp. (I) Turbinicarpus spp. (I) Uebelmannia spp. (I)			bradavkovec melónovec melónovec melónovec melónovec
CARYOCARACEAE		Caryocar costaricense (II) #1		áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	Saussurea costus (I) (tiež známy pod menom S. Costus alebo Aucklandia)			astrovité
CRASSULACEAE		Dudleya stolonifera (II) #1 Dudleya traskiae (II)		tučnolistové
CUPRESSACEAE	Fitzroya cupressoides (I) Pilgerodendron uviferum (I)			cyprusovité
CYATHEACEAE		Cyathea spp. (II) #1		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		cykasovité cykasovité
	Cycas beddomei (I)			cykas

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu: vrátane <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #1		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #1		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		rosičkovité mucholapka obyčajná
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; len druhy, ktoré sú sukulentmi; na umelo vypestované druhy kultivarov <i>Euphorbia trigona</i> , umelo vypestované, hrebeňové, vejárovité alebo farebné mutanty <i>Euphorbia lactea</i> zaštepovaných na umelo vypestovaných podplínoch <i>Euphorbia nerifolia</i> , a umelo vypestované druhy kultivarov <i>Euphorbia</i> „Milií“ v prípade, keď s nimi obchoduje v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín ľahko rozpoznateľných ako umelo vypestované druhy, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia) #1 <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) <i>Euphorbia francoisii</i> (I)		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FOUQUIERIACEAE	Euphorbia handiensis (II)			fukiériovité fukiéria
	Euphorbia lambii (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
GNETACEAE	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			lianovcovité
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	Euphorbia stygiana (II)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
JUGLANDACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			orechovité Gavilán
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				bôbovité dalbergia
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE				ľaliiovité rod aloe
		<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a druhu <i>Aloe vera</i> ; tiež známeho pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorý nie je uvedený v prílohách k tomuto nariadeniu) #1		
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I)			
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			
	<i>Aloe helenae</i> (I)			
	<i>Aloe laeta</i> (I)			
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			
	<i>Aloe parvula</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III populácia Kolumbie, populácia Peru) #5	meliovité
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populácia v neotropickej oblasti — vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6		mahagónovité mahagónovník pravý mahagónovník veľkolistý
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		krčiaznikovité rod krčiaznik
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁽¹⁰⁾ #8		krčiaznik obrovský vstavačovité vstavačovité
	Pre všetky nasledujúce druhy prílohy A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na pletivové kultúry získané in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravo- vané v sterilných nádobách)			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopolorum</i> (II)			prilbovka črievičník papučkovitý smrečinec hlúzovník Loeselov vstavač

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			rod črievčikovec
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			ranantéra
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			pokrut lesný
OROBANCHACEAE				zárazovité
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)				arekovité
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				makovité
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	pamak kráľovský
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedľa
PODOCARPACEAE				nohovicovité
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovec
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE				portukalovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1		
		<i>Avonia</i> spp. #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		
PRIMULACEAE				prvosienkovité
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1		rod cyklámen
PROTEACEAE				proteovité
		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		protea
RANUNCULACEAE				prvosienkové
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		hlaváčik jarný
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE				ružovité
		<i>Prunus africana</i> (II) #1		slivka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		saracéniovité rod saracénia
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			saracénia
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			saracénia
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) #3		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <i>Taxus fuana</i> (II)#10 <i>Taxus sumatrana</i> (II)#10 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		tisovité tis
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		vrabcovníkovité
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		valerianovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		velvíčiovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		zamiovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité

- (¹) Všetky druhy sú uvedené v dodatku II okrem *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (vrátane synonyma *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (vrátane synonyma *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (okrem populácie *Balaenoptera acutorostrata* západného Grónska), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (predtým zahrnutá v rode *Balaena*) a *Caperea marginata*, ktoré sú uvedené v dodatku I. Exempláre druhov uvedené v dodatku II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na obchodné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje prevažne na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
- (²) Populácie Botswany, Namíbie a Juhoafrickej republiky (uvedené v prílohe B):
Na výnimočný účel umožňujúci: 1) obchod s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; 2) obchod so živými zvieratami na účely ochranných programov priamo na mieste; 3) obchod s kožami; 4) obchod s koženými výrobkami na nekomerčné účely; 5) obchod s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu a Namíbiu; celé kly a rezané kusy slonoviny dlhé 20 cm a viac a vážiace 1 kg a viac pre Juhoafrickú republiku) pod podmienkou, že spĺňajú tieto podmienky: (i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu) a v prípade Juhoafrickej republiky ide len o slonovinu pochádzajúcu z Krugerského národného parku; (ii) sú určené len pre obchodných partnerov, u ktorých sekretariát po poradách so Stálym výborom preveril, či majú vyhovujúcu vnútroštátnu legislatívu a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie z konferencie 10.10 (Rev CoP12), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; (iii) neplatí do mája 2004 a v žiadnom prípade nie skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a nedostane správu o základných informáciách z programu MIKE (napr. počty populácie slonov, výskyt nezákonného zabíjania); (iv) môže sa obchodovať maximálne s množstvom 20 000 kg slonoviny (pre Botswanu), 10 000 kg (pre Namíbiu) a 30 000 kg (pre Juhoafrickú republiku), ktoré bude odoslané v jednej zásielke pod prísny dohľadom sekretariátu; (v) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; (vi) len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené. Stály výbor môže na návrh sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivý vplyv na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi
- (³) Populácia Zimbabwe (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel umožňujúci: 1) vývoz poľovníckych trofejí na nekomerčné účely; 2) vývoz živých zvierat na primerané a prijateľné miesta určenia; 3) vývoz koží; 4) vývoz kožených výrobkov a vyrezávaných predmetov zo slonoviny na nekomerčné účely. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi. Na zabezpečenie, aby a) miesto určenia pre živé živočích bolo primerané a prijateľné a/alebo b) bol účel dovozu 'nekomerčný', povolenia na vývoz a osvedčenia na opätovný vývoz sa môžu vydať, až keď vydávajúci výkonný orgán dostane od výkonného orgánu štátu dovozu osvedčenie, že v prípade písma a) príslušný vedecký orgán v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) dohovoru skontroloval chovné zariadenie a zistil, že navrhovaný príjemca má náležité vybavenie na umiestnenie a starostlivosť o živočích, alebo v prípade písma b) sa výkonný orgán v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d) presvedčil, že sa exempláre nepoužijú prevažne na primárne komerčné účely.
- (⁴) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatných ručne vyrobených výrobkov. Opačná strana látky musí byť opatrená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a na ledoch majú byť uvedené slová 'VICUÑA-ARGENTINA'. Ostatné výrobky musia byť označené visačkou obsahujúcou uvedený symbol a slová 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (⁵) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých zvierat. Vlna musí byť opatrená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a na ledoch majú byť uvedené slová 'VICUÑA-BOLÍVIA'. Ostatné výrobky musia byť označené visačkou obsahujúcou uvedený symbol a slová 'VICUÑA-BOLÍVIA-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (⁶) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne robených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť opatrená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a na ledoch majú byť uvedené slová 'VICUÑA-CHILE'. Ostatné výrobky musia byť označené visačkou obsahujúcou uvedený symbol a slová 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(7) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9 zasadania Konferencie členských štátov (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne robených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť opatrená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna, a na lemoch majú byť uvedené slová 'VICUÑA-PERU'. Ostatné výrobky musia byť označené visačkou obsahujúcou uvedený symbol a slová 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(8) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie

Korálový piesok, t.j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky Foraminifera, mäkkýšov a pancierov kôrovcov a koralových rias.

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t.j. nesúvislé úlomky mŕtvych koralov, ktoré majú tvar prstov, ako aj iný materiál s priemerom od 2 do 30 mm.

(9) Na umelo vypestované druhy týchto hybridov a kultivarov sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia:

- *Hatiora x graeseri*
- *Schlumbergera x buckleyi*
- *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera opuntiioides x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera truncata* (kultivary)
- *Cactaceae* spp. farebné mutanty s obmedzenou tvorbou chlorofylu, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
- *Opuntia microdasys* (kultivary)

(10) Na umelo vypestované druhy hybridov rodu *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda* sa nevzťahujú ustanovenia nariadenie v prípade, že: a) s druhmi sa obchoduje v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (t.j. škatúl alebo debien), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; a b) rastliny v každej nádobe sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované druhy vďaka tomu, že vykazujú vysoký stupeň podobnosti a zdravia; and c) zásielky sú sprevádzané dokladmi ako napr. faktúra, kde je jasne uvedený počet rastlín každého hybridu. Na umelo vypestované druhy týchto hybridov:

Cymbidium: Medzidruhové hybridy v rámci rodu a medzirodové hybridy

Dendrobium: Medzidruhové hybridy v rámci rodu v záhradníctve známe ako 'nobile' a 'phalaenopsis'

Phalaenopsis: Medzidruhové hybridy v rámci rodu a medzirodové hybridy

Vanda: Medzidruhové hybridy v rámci rodu a medzirodové hybridy

sa nevzťahujú ustanovenia nariadenie v prípade, že: a) sa s nimi obchoduje v kvitnúcom stave, t. j. každý exemplár má aspoň jeden otvorený kvet, s lupeňmi otočenými dovnútra; b) sú odborne spracované na maloobchodný predaj, napr. sú označené vytlačenými visačkami a balené v baleniach s potlačou; c) dajú sa ľahko rozpoznať ako umelo vypestované druhy vďaka tomu, že vykazujú vysoký stupeň čistoty, neporušenosti kvetenstva, neporušenosti koreňového systému a celkovej neprítomnosti poškodenia alebo poranenia, ktoré by mohli byť typické pre rastliny pochádzajúce z voľnej prírody; d) rastliny nevykazujú vlastnosti typické pre rastliny pochádzajúce z voľnej prírody, ako napr. poškodenie hmyzom alebo inými živočíchmi, huby alebo riasy prilepené na listoch, alebo mechanické poškodenie kvetenstva, koreňov, listov alebo iných častí spôsobené zberom; a e) visačky alebo balenia uvádzajú obchodné meno druhu, krajinu umelého vypestovania alebo v prípade medzinárodného obchodu počas procesu produkcie, krajinu v ktorej bol druh označený visačkou a zabalený, a na visačkách alebo baleniach sa nachádza fotografia kvetu, alebo iným, ľahko overiteľným spôsobom je zrejmé, že visačky a balenia boli primerane použité.

Rastliny, ktoré nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky musia sprevádzať príslušné doklady CITES.

(11) Na umelo vypestované druhy kultivarov *Cyclamen persicum* sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami

(12) Výnimku tvoria: celé umelo vypestované rastliny v črepníkoch alebo iných malých nádobách, pričom každú zásielku sprevádza visačka alebo doklad, na ktorých je uvedené meno taxónu a text 'umelo vypestované.'

	Príloha D	Bežné pomenovanie
--	-----------	-------------------

ŽIVOČÍCHY

CHORDATA (CHORDÁTY)

MAMMALIA

(cicavce)

CARNIVORA

Canidae*Vulpes vulpes griffithi* (III India) §1*Vulpes vulpes montana* (III India) §1*Vulpes vulpes pusilla* (III India) §1**Mustelidae***Mustela altaica* (III India) §1*Mustela erminea ferghanae* §1 (III India)*Mustela kathiah* (III India) §1*Mustela sibirica* (III India) §1**psovité**

poddruh lišky obyčajnej

poddruh lišky obyčajnej

poddruh lišky obyčajnej

lasica horská

poddruh hranostaja obyčajného

lasica žltobruchá

lasica sibírska

AVES

(vtáky)

ANSERIFORMES

Anatidae*Anas melleri***kačicovité**

kačica

GALLIFORMES

Megapodiidae*Megapodius wallacei***tabonovité****Cracidae***Penelope pileata***hokovité**

penelopa

Phasianidae*Arborophila gingica**Syrnaticus reevesii* §2**bažantovité**

jarabica

COLUMBIFORMES

Columbidae*Columba oenops**Ducula pickeringii**Gallicolumba criniger**Ptilinopus marchei**Turacoena modesta***holubovité**

holub

PASSERIFORMES

Cotingidae*Procnias nudicollis***kotingovité****Pittidae***Pitta nipalensis**Pitta steerii***pitovité**

pita

pita

Bombycillidae*Bombycilla japonica***chochláčovité**

chochláč

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Also referenced as <i>Pogonichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	muchárikovité drozd
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanaensis</i>	brhlík brhlík
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	strnád strnád
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trup trup
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (Frequently traded as <i>Serinus citrinellus</i>)	pink pink
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quarantini</i> (Frequently traded as <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	astrild astrild amadina amadina mníška (stračka)
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	škorec škorec
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	krkav krkav

	Príloha D	Bežné pomenovanie
REPTILIA (plazy)		
TESTUDINATA		
Emydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekónovité gekón gekón gekón novokaledónsky
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásky
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> § 1 <i>Elaphe radiata</i> § 1 <i>Elaphe taeniura</i> § 1 <i>Enhydris bocourti</i> § 1 <i>Homalopsis buccata</i> § 1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> § 1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	užovkovité užovka páchnuca užovka medenohlavá užovka tenkochvostá vodnárka Bocourtova vodnárka pruhovaná bojga listonosá zvíjavka madagaskarská štíhlovka indočínska
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	vretenicovité ploskohlavec plantážový
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Includes <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	vodnárovité mornár malý
RASTLINY		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	agávovité = agáve
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i>	áronovité áronovec dračí

	Príloha D	Bežné pomenovanie
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i> <i>Arnica montana</i> § 3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	astrovité arnika horská
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	horcovité horec žltý
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	plavúňovité plavúň obyčajný
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	diskovkovité plúzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portukalovité
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp § 3 .	trojlist
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i> “	