

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 318/2008

z 31. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

(6) Druhy *Gazella cuvieri* (predtým uvedený v prílohe III), *Gazella leptoceros* (predtým uvedený v prílohe III) a *Pristidae* spp. (okrem *Pristis microdon*) boli zaradené do prílohy I k dohovoru.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

(7) Druhy *Anguilla anguilla* (s účinnosťou od 13. marca 2009), *Caesalpinia echinata* (s poznámkou) a *Pristis microdon* (s poznámkou) boli zaradené do prílohy II k dohovoru.

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 3,

(8) Poznámky k zoznamom v prílohe II k dohovoru pre druhy *Loxodonta africana* (populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe), *Vicugna vicugna* (populácia Bolívie), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiaacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurrooa*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauvolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp. a poznámky k zoznamom v prílohe III k dohovoru pre druhy *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus neriifolius*, *Tetracentron sinense* boli zmenené a doplnené.

keďže:

(1) Na štrnástom zasadnutí konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ďalej len „dohovor“, ktoré sa konalo v Haagu (Holandsko) v júni 2007, sa prijali niektoré zmeny a doplnenia príloh k dohovoru.

(2) Druh *Agave arizonica* bol vyradený z prílohy I k dohovoru.

(3) Druhy *Pereskia* spp., *Pereskiaopsis* spp., *Quiabentia* spp. a *Shortia galacifolia* bol vyradený z prílohy II k dohovoru.

(4) Brazílska populácia *Melanosuchus niger* a druh *Nolina interrata* boli preradené z prílohy I k dohovoru do jeho prílohy II.

(5) Druhy *Nycticebus* spp. a *Heloderma horridum charlesbogerti* boli preradené z prílohy II k dohovoru do jeho prílohy I.

(9) Pred štrnástym zasadnutím konferencie strán dohovoru boli do prílohy III k dohovoru pridané tieto druhy: *Haliotis midae* na žiadosť Juhoafrickej republiky, *Macrochelys temminckii* a *Graptemys* spp. na žiadosť USA, *Dipteryx panamensis* na žiadosť Nikaraguy (v súčasnosti v prílohe III na žiadosť Kostariky). Po štrnástom zasadnutí konferencie strán dohovoru boli do prílohy III k dohovoru pridané tieto druhy: *Bulnesia sarmientoi* (s poznámkou) na žiadosť Argentíny, *Cervus elephus barbarus* a *Gazella dorcas* na žiadosť Alžírsku a druhy *Dalbergia* a *Cedrela odorata* (s poznámkami) na žiadosť Guatemaly.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1332/2005 (Ú. v. EÚ L 215, 19.8.2005, s. 1).

- (10) Pred štrnástym zasadnutím konferencie strán dohovoru sa z prílohy III k dohovoru vyradili tieto druhy: *Pelodiscus sinensis* na žiadosť Číny, a na žiadosť Ghany druhy *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus speki*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopothen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistria*, *Psittacula krameri*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulescens*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis ruschiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolour*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythropis*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger*.
- (11) Ani jeden členský štát nevzniesol výhradu voči týmto zmenám a doplneniam.
- (12) Na základe toho, že konferencia strán dohovoru na svojom štrnástom zasadnutí prijala rozhodnutia o zmene referencií o nomenklatúre a o opätovnom usporiadaní zoznamu druhov živočíchov v prílohách tak, aby boli rady, čeľade a rody uvedené v abecednom poradí, druhy uvedené v prílohách k dohovoru boli premenované a nanovo usporiadané.
- (13) Zmeny a doplnenia príloh I, II a III k dohovoru si preto vyžadujú zmeny a doplnenia príloh A, B a C k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (14) Druhy *Agelastes meleagrides*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis*, *Crotalus willardi* – ktoré sú v súčasnosti všetky zaradené do prílohy B k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97 – nie sú predmetom medzinárodného obchodu v takom rozsahu, ktorý by bol nezlučiteľný s ich prežitím, a mali by sa preto z prílohy B vyradiť.
- (15) Druh *Gazella dorcas* – v súčasnosti zaradený do prílohy B k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97 – nie je predmetom medzinárodného obchodu v takom rozsahu, ktorý by bol nezlučiteľný s jeho prežitím, ale je zaradený do prílohy III k dohovoru na žiadosť Tuniska, a mal by sa preto preradiť z prílohy B do prílohy C k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (16) Druhy *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmith* a *Papilio maraho* – v súčasnosti zahrnuté do prílohy B k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97 – nie sú predmetom medzinárodného obchodu v takom rozsahu, ktorý by bol nezlučiteľný s ich prežitím, ale vyžaduje sa pri nich sledovanie úrovne obchodu, a mali by sa preto preradiť z prílohy B do prílohy D k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (17) Druhy *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (okrem populácií Kolumbie a Peru, ktoré sú uvedené v prílohe C), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* a *Dalbergia stevensonii* – ktoré nie sú v súčasnosti uvedené v prílohách A, B, C alebo D k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97 – sa do Spoločenstva dovážajú v takom objeme, že si vyžadujú sledovanie. Tieto druhy by sa preto mali zaradiť do prílohy D k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97.

- (18) Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (19) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2008

Za Komisiu
Stavros DIMAS
člen Komisie

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka ‚spp.‘ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 79/409/EHS (smernica o vtákoch) alebo smernice Rady 92/43/EHS (smernica o biotopoch).
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) ‚ssp.‘ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) ‚var.‘ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) ‚fa‘ sa používa na označenie formy.
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
11. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) tohto nariadenia symbol ‚#‘, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
 - #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien a peľu a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien s výnimkou tých, ktoré sa získali v Mexiku z mexických kaktusov, a peľu;
 - semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín a
 - oddelených spoločných kmeňov (podložíek) a ich častí a derivátov z prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia*, podrodu *Opuntia*.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výtázky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom, vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s výkonnými orgánmi CITES v Botswane/Namíbií/Juhoafrickej republike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx'.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nedokončených drevených predmetov používaných na výrobu sláčikov pre strunové hudobné nástroje
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výtázky.
12. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4.1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
13. Na moč, trus a amburu, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
14. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú, ak sú označené takto:
- § 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
 - § 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.
15. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty, označené takto:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
 - § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			antilopa adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovca hrivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa indická
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		bizón lesný
	<i>Bos gaurus</i> (Okrem domes- tikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grun- niens</i> , na ktorú sa nevzťa- hujú ustanovenia tohto na- riadenia)			jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	byvol vodný
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernasty
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatriansky
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
		<i>Cephalophus sivicultr</i> (II)		chocholatka žltochrbtá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholotka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík abruzský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa štvorrohá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		ľavovité lama huanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Okrem populácií: Argentíny (populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan); Bolívie (celá populácia); Čile (populácia regiónu Primera) a Peru (celá populácia); ktoré sú uvedené v prílohe B]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ (populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan); Bolívie ⁽²⁾ (celá populácia); Čile ⁽³⁾ (populácia regiónu Primera); Peru ⁽⁴⁾ (celá populácia); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A]		lama vikuňa
Cervidae				jeleňovité
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamiánsky
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
	<i>Blastocercus dichotomus</i> (I)			jeleník močiarny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleň lesný stredoázijský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			rod huemul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			jeleník červený stredoamerický
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			mundžak čierny
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	mundžak veľký
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bielochový guatemalský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jeleník pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severný
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu južný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			jeleň barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň thamin
Hippopotamidae				hrochovité
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík pralesný
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité rod kabar
Suidae	<i>Babryousa babyrussa</i> (I) <i>Babryousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryousa celebensis</i> (I) <i>Babryousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité rod pekari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pekari Wagnerov Šelmy pandovité panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Douro a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Douro a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky)	<i>Canis aureus</i> (III India)	psovitité šakal zlatý vlk vlk etiópsky mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská líška Darwinova líška pampová líška Azarova pes pralesný líška bengálska líška kráľovská líška fenek
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>falanukovité</p> <p>fosa</p> <p>falanuk štíhly</p> <p>fanaloka malgašská</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)</p>		<p>mačkovité</p> <p>mačkovité</p> <p>gepard</p> <p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka maloškvrnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p> <p>leopard obláčikový</p> <p>lev ázijský</p> <p>jaguár</p> <p>leopard škvrnitý</p> <p>tiger</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvrnitá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
				mungovité
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo krátkochvostý hnedý
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	mungo indický	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo Geoffroyov zlatoškvritý	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký	
Hyaenidae				hyenovité
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
Mephitidae				skunkorodé
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk patagónsky
Mustelidae				lasicovité
Lutrinae				vydrorodé
		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra konzská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra riečna
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Isiacorodé tajra sivohlavá grizon veľký kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgírska mediar svetlochrbtý
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité mrož ľadový
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité rod uškatec
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec čilský uškatec guadelupský
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní
	<i>Monachus</i> spp. (I)			rod tuleň
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedíkovité olingo štíhly fret stredoamerický nosál bieloústy nosál bieloústy juhobrazílsky medvedík kynkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medveďovité medveďovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh Ursus arctos isabellinus ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			panda veľká medveď malajský medveď pyskatý medveď okuliarnatý medveď hnedý medveď himalájsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Viverridae				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		ciberka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang škvritý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
CETACEA				veľrybotvaré cicavce
	CETACEA spp. (I/II) (5)			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný
Pteropodidae				kaloňovité
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Acerodon</i>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň hrivnatý
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň okinawský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánsky
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň ponpejský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň mikronézsky
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samoanský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbský
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň yapský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CINGULATA				
Dasypodidae				pásavcovité
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa pova- žujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.)		pásavec bolívijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				kunovcovité
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš dlhochvostá
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš piesočná
Thylacinidae				vakovlkovité
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			vakovlk tasvánsky
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			valabia znamienková
Phalangeridae				kuskusovité
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus južný
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus škvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánsky
Potoroidae				potkanokengurovité
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			rod potkanokengura
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			potkanokengura púšťová
Vombatidae				vombatovité
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombat severný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LAGOMORPHA				dvojitozubce
Leporidae				zajacovité
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králik štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik lávový
MONOTREMATA				kloakovce
Tachyglossidae				ježurovité
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		rod ježura
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				bandikutovité
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			bandikut dvojprstý
Peramelidae				bandikutovité
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut bielochvostý
PERISSODACTYLA				nepárnokopytníky
Equidae				koňovité
	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			somár africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			somár ázijský
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kôň Przewalského
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra horská Hartmanovej
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra horská kapská
Rhinocerotidae				nosorožcovité
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)			nosorožcovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia, ako aj medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.)		nosorožec tuponosý južný
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		tapír juhoamerický šupinavec šupinavcovité rod šupinavec
PILOSA				
Bradyrodidae		<i>Bradyrodus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmannov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiarovité mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			malpovité vrešťan koibský vrešťan plástikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pavučiak muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muriki severný
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak žltochvostý
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			malpovité
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kalimiko skákavý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosmáč čierny
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			rod levík
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			tamarín pinčí
				saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholaty
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rolowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafriická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgirský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bielo hlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgov
Cheirogaleidae				makiovité
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			makiovité
Daubentoniidae				ksukolovité
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
Hominidae				ľudoopovité
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila východná
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumatriansky
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				gibonovité
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			gibonovité
Indriidae				indriovité
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			indriovité
Lemuridae				lemurovité
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			lemurovité
Lepilemuridae				pralemurovité
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			pralemurovité
Lorisidae				lorisovité
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			rod útloň

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			rod uakari titi titi titi titi čiernohlavý saki bielonosý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité rod okáľ
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (6); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		chobotnáče slonovité slon africký
RODENTIA				hlodaveé
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			čičilovité rod čičila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovité paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité aguti škvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	urzonovité kuandu mexický kuandu paraguajský
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovité dikobraz hrebenatý
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			myšovité potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	vevericovité svišť mexický svišť dlhochvostý svišť himalájsky
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	rod ratufa veverica Deppeho
SCANDENTIA				tany
Tupaïidae		Tupaïidae spp.		tanovité tanovité
SIRENIA				sirény
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongovité dugong
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> sú uvedené v prílohe I. <i>Trichechus senegalensis</i> je uvedený v prílohe II.)			lamantínovité lamantínovité
AVES				vtáky
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		kačicovité kačica nelietavá kačica Bernierova
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		kačica hnedá kačica dvojškvrnová
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica divá laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica ostrovná
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			kačica mariánska
	<i>Anas querquedula</i>			kačica chrapľavá
	<i>Aythya innotata</i>			chochlačka
	<i>Aythya nyroca</i>			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I)			bernikla bielobradá
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernila havajská
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		kačica pralesná koskoroba biela
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť čiernokrká

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		kačica stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	kačica sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	kačica dvojfarebná
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		potápnica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielohlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			kačica ružovohlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebanatka škvritná
	<i>Tadorna cristata</i>			kazarka
APODIFORMES				dážďovníkotvaré
Trochilidae				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibrík
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak pásikavohlavý
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae				volavkovité
	<i>Ardea alba</i>			volavka biela
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka chochlatá
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka striebřistá
Balaenicipitidae				člnozobcovité
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobec kráľovský
Ciconiidae				bocianovité
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			bocian čiernozobý
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			bocian čierny
	<i>Ciconia stormi</i>			bocian
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru veľký
	<i>Leptoptilos dubius</i>			bocian argala
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			miktéria

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité plameniakovité
	Phoenicopterus ruber (II)			plameniak ružový
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalný
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			japonka červenozobá
	Platalea leucorodia (II)			lyžičiar biely
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis obrovský
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohravec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokřídly
	Columba livia			holub skalný
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer mindorský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			jurítka grenadská
	Streptopelia turtur		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	hrdlička ružová
CORACIIFORMES				hrdlička poľná
Bucerotidae				krakľotvaré
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		zobákorožcovité rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavochvostý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Berenicomis</i> spp. (II)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			vráskavka bielohrdlá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUCULIFORMES				kukučkotvaré
Musophagidae				banáriarovité
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako
FALCONIFORMES				sokolotvaré
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		sokolotvaré
Accipitridae				jastrabovité
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrab lesný
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krahulec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup tmavohnedý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orol iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orol skalný
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol krikľavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			myšiak lesný
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			myšiak severský
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhozobý
	<i>Circus gallicus</i> (II)			hadiar krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			kaňa močiarna
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			kaňa sivá
	<i>Circus macrourus</i> (II)			kaňa stepná
	<i>Circus pygargus</i> (II)			kaňa popolavá
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			hadožer jastrabovitý
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			bradáň žltohlavý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bielohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod orliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpya opičiarka
	Hieraaetus fasciatus (II)			orol jastrabovitý
	Hieraaetus pennatus (II)			orol myšiakovitý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiakovec čiakovohlavý
	Milvus migrans (II)			haja tmavá
	Milvus milvus (II)			haja červená
	Neophron percnopterus (II)			sup biely
	Pernis apivorus (II)			včelár lesný
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			opičiar veľkozobý
				kondorovitý
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondor veľkozobý
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor veľký
				sokolovitý
	<i>Falco araeus</i> (I)			sokol pomarančovobruchý
	Falco biarmicus (II)			sokol tmavý
	Falco cherrug (II)			sokol rároh
	Falco columbarius (II)			sokol kobec
	Falco eleonorae (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
Pandionidae	Falco naumanni (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol červenochrbtý
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	Falco subbuteo (II)			sokol lastovičiar
	Falco tinnunculus (II)			sokol myšiar
	Falco vespertinus (II)			sokol červenonohý
GALLIFORMES				kršiak rybožravý
Cracidae				kurotvaré
				hokovitý
				rod hoko
		<i>Crax</i> spp. (-/III) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a prílohe D; tieto druhy sú uvedené v prílohe III: <i>Crax daubentoni</i> a <i>Crax globulosa</i> pre Kolumbiu a <i>Crax rubra</i> pre Kolumbiu, Kostariku, Guatemalu a Honduras)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko horský
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras)		šuan zelenkavý
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)		hoko prilbatý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	penelopa bieločokolatá
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		guan horský
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan čieročelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan modrohrdlý
Megapodiidae				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon veľkohlavý
Phasianidae				bažantovité
		<i>Arborophila campbelli</i> (III Malajzia)		kurička malajská
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malajzia)		kurička lososovitá
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malajzia)	prepelica lesná
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škrvňitý
	<i>Colinus virginianus</i> <i>ridgwayi</i> (I)			prepelica virgínska
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			bažant zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterov
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malajzia)		bažant červenolíci
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
		<i>Lophura ignita</i> (III Malajzia)		bažant ohnivý
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant cisársky
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant sedlatý
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malajzia)	prepelica čierna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	moriak páví
	<i>Odontophorus strophium</i>			prepelka goliernatá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			garvalka himalájska
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant páví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant hnedý
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malajzia)	bažant horský
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palavanský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		bažant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malajzia)	jarabica bornejská
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malajzia)	prepelica dlhozobá
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malajzia)	prepelica korunkatá
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotov
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			bažant Humeov
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular škvrnitý
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan peniažtekový
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan Cabotov
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			jariabok kupido
GRUIFORMES				žeriavotvaré
Gruidae				žeriavovité
		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriav škriekavý
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriav plavokrký
	Grus grus (II)			žeriav popolavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav biely
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav čiernokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav bielokrký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité dropovité drop čiernotemenný drop orientálny drop hrivnatý drop drop fúzatý drop drop obojkový
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				chriaštel'ovité veka (chriaštel')
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				kaguovité kagu vlasatý
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				vrabcotvaré
Atrichornithidae				skrabiarovité skrabiari
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranaša čierna vranaša faraón
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga škvritá
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		rod skalniak
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bielostrídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		strnádokovité kardinál zelený
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinál červenochrbtý
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinál sivý
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		astrildovité tigríček
		<i>Lonchura fuscata</i>		ryžovník hnedý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovnik krátkochvostý
Fringillidae				pinkovité stehlík ohnivý
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			stehlík Yarrelou
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				lastovičkovité okaňa bieloooká
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupiálovité vlhovec
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité medárik
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muchárikovité trsteniarik rodrigueský modráň sumatranský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý poddruh) (I)			štetinár vložkovany
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		sojkovec spevavý
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		timálievec
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálievec žltohrdlý
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		sojkovec oranžovopásy
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			timália
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			timália
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurícius)	monarch
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovité pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita žltohrdlá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita fúzatá
		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita pestrá
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bybylovité bylbyl korunkatý
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			majna rothschildova
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité kruhoočko
PELECANIFORMES				pelikánotvaré
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité fregata bielobruchá
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité pelikán kučeravý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula čiernokrídla
PICIFORMES				ďatlotvaré
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)		fuzáňovité jumbo hýľovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			ďatlovité chochlák kráľovský ďateľ jávsky
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentína) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)		tukanovité arasari zlatý arasari obyčajný arasari gaštanovosluchý arasari zelený tukan pestrý tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprký tukan krkavý tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				potápkotvaré
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovité potáпка atitlanská
PROCELLARIIFORMES				víchrovníkotvaré
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosovité albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES				papagájotvaré papagájotvaré
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a prílohe C a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakaduovité kakadu Goffinov kakadu bielozobý kakadu červenochocholaty (molucký) kakadu žltochochlý kakadu palmový
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			loriovité lori modroprký rod lori

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Psittacidae				papagájovité
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylý
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan pestrý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohofarebný
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovočervený
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara žltozelená
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki žltočelý
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			papagáj žltoboký
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papagáj chocholatý
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			klinochvost žltosluchý
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohľavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RHEIFORMES Rheidae	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			speváčik žltokridly
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			speváčik žltoramenný
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			speváčik najkrajší
	<i>Psittacula echo</i> (I)			ladniak (alexander) maurícijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod klinochvost
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		nanduovité nandu Darwinov poddruh nandu Darwinov
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakovité tučniak okuliarný
STRIGIFORMES Strigidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak jednopásový
		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		sovotvaré sovovité kuvik kapcavý myšiarka močiarna myšiarka ušatá kuvik plačlivý výr skalný kuvik vrabčí kuvik výrik sova sova sova snežná výrik výrik lesný sova lesná sova bradatá sova dlhochvostá krahuľa hôrna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			plamienkovité
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienka driemavá
STRUTHIONIFORMES				plamienka
Struthionidae				pštrossovaré
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštrossovité
				pštros dvojprstý
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae				tinamovité
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae				trogónovité
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogón kvesal
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly
Alligatoridae				aligátorovité
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínsky
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			kajman okuliarnatý
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)			kajman širokonosý
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
Crocodylidae				krokodílovité
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodíl dlhohlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl novoguinejský mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			krokodíl Moreletov
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Okrem populácií Botswany, Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánskej zjednotenej republiky (s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach), Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B]			krokodíl nílsky
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohľavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatéριοvité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				jaštery
Agamidae				agamovité
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovité
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod bruksesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			bruksesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovité
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		rod kruhochvost
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekónovité
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekón
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			rod kôrnatec
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		kôrnatec jedovatý
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			leguánovité
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		leguán morský
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		rod leguán
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			ropušník trnistohlavý
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			leguán
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			jaštericovité
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			galotia Simonyova
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		jašterica Lilfordova
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		jašterica drobnohlavá
Teiidae		<i>Dracaena</i> spp. (II)		scinkovité
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		scink prúžkovaný
				tejuovité
				rod teju
				rod teju

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		varanovité rod varan varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský varan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovcovité krokodílovec čínsky
SERPENTES				hady
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité veľhadovité rod veľhad veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šipovitý veľhad madagaskarský
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovkovité užovka olivová bojga musurana bojga obrovská vajčožrút indický šťíhlovka dhaman užovka rybožravá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		koralovcovité bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra pľuvajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	vretenicovité štrkáč kaskabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		štrkáč kaskabel jednofarebný
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková
	<i>Vipera latifii</i>			vretenica Latifiova
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácie Európy, okrem populácií oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica malá
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			karetovité
				karetovité
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmankovité kajmanka supia
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožnatkovité kožatka morská
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka maľovaná korytnačka
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	korytnačka Muhlenbergova
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			terapena
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		korytnačka písmenková ozdobná
Geoemydidae	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		kalagur bornejský
		<i>Cuora</i> spp. (II)		rod kuora
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	korytnačka Hamiltonova
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		korytnačka annamská
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		heosemys arakanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		heosemys ostnatá
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		rod tekta
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			korytnačka
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			korytnačka okatá
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod tekta
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			tekta indická
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		heosemys filipínska
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plošký
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terečka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		terečka
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		rod tereka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.)		korytnačkovité korytnačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltočierna	
				kožnatkovité	
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)			kožnatka čierna
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				kožnatka gangská
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Kožnatka
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				kožnatka tmavá
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				
		<i>Chitra</i> spp. (II)			
	<i>Lissemys punctata</i> (II)			kožnatka bodkovaná	
	<i>Lissemys scutata</i> (II)				
	<i>Pelochelys</i> spp. (II)				
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)		
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)		
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)		
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Čína)		
AMPHIBIA				obojživelníky	
ANURA				korytnačky	
Bufonidae				ropuchovité	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			nosačka zeteki	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha pestrá	
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		stromárkovité
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosníčka červená
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod paropucha
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			paropucha bruchorodá
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		skokanovité skokan obrovský skokan tigrovitý skokan volský
CAUDATA				mloky
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovité axolotl Dumerilov axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			rod veľmlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
RAJIFORMES				
Pristidae				piliarovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)			piliarovité
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi do primeraných a prijateľných akvárií na primárne účely ochrany. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohe A, a obchod s nimi je regulovaný zodpovedajúcim spôsobom)		piliar
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter tuponosý
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 13. marca 2009)		úhor európsky
CYPRINIFORMES				kaprotvaré
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ihlovité morské koníky
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		vtáčkar vtáčkar rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión škorpión škorpión
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	roháčovitý
LEPIDOPTERA				motýle
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		vidlochvostovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio benguetus</i>		vidlochvost
	<i>Papilio esperanza</i>			vidlochvost
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio morondavana</i>		vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (I)	<i>Papilio neuoegeni</i>		vidlochvost
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	Parnassius apollo (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		jason červenoooký
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		
		<i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavice
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavica lekárska
		MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae				
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae				korytkovité
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			korytko zriadené
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korytko
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korytko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtka
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtka
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtka
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtka
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtka
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtka
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtka
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtka čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtka tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzáva
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			korýtka liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtka
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtka
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtka
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				ulitníky
			<i>Haliotis midae</i> (III Juhoafrická republika)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae				achatinelovité
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				kaménovité
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (PŔHLIVCE)		
ANTHOZOA				korálovce
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae				
		Tubiporidae spp. (II) (?)		
HYDROZOA				polyповce
MILLEPORINA				
Milleporidae				
		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae				
		Stylasteridae spp. (II) (?)		
		FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE				agávovité
	<i>Agave parviflora</i> (I)			agáva
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		agáva kráľovnej
		<i>Nolina interrata</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE				amarylkovité
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		rod snežienka
		<i>Stembergia</i> spp. (II) #1		rod šternbergia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		zimozeleňovité rod hrubáň hrubáň hrubáň hrubáň
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		rauvolfia hadovitá aralkovité všehoj ázijský (ženšen) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukáriovité araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		opunciovité opunciovité astrofyt ježovkový ježica ježica

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			bradavkovec
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			bradavkovec
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			melónovec
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		áronovité
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy pod menom <i>S.</i> <i>lappa</i> alebo <i>Aucklandia</i> <i>costus</i>)			astrovité pabodliak
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		tučnolistovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		cykasovité cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; zahŕňa <i>Dick-</i> <i>sonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #1		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		dioskoreovité dioskóra
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		rosičkovité mucholapka obyčajná
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; len druhy, ktoré sú sukulentmi; na umelo rozmnožené exem- pláre kultivarov <i>Euphorbia</i> <i>trigona</i> , umelo vypestované, hrebeňové, vejárovité alebo farebné mutácie <i>Euphorbia</i> <i>lactea</i> zaštepene na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriiifolia</i> , a umelo vypestované exempláre kultivarov <i>Euphorbia</i> ‚Milií‘ v prípade, keď sa s nimi obchoduje v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín ľahko rozpoznateľných ako umelo vypestované exem- pláre, sa nevzťahujú usta- novenia tohto nariadenia) #1		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		fukiérovité fukiéria
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			fukiéria
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		orechovité gavilán
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bôbovité
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III populácia Guatemaly) #5	dalbergia
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III populácia Guatemaly) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #1		ľaliovité rod aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III populácia Kolumbie, populácia Guatemaly, populácia Peru) #5	meliovité cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		mahagónovník
		<i>Swietenia macrophylla</i> (populácia neotropickej oblasti – vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6		mahagónovník veľkolistý
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		krčiaznikovité rod krčiaznik
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			krčiaznik obrovský
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			krčiaznik obrovský
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (?) #1		vstavačovité vstavačovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Pre všetky nasledujúce druhy prílohy A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na semenáčikové alebo pletivové kultúry získané in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			
OROBANCHACEAE				
PALMAE (ARECACEAE)		<p><i>Cistanche deserticola</i> (II) #1</p> <p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1</p> <p><i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1</p> <p><i>Ravenea louvelii</i>(II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>		<p>prilbovka</p> <p>črievičník papučkový</p> <p>dendrobium</p> <p>Smrečinec</p> <p>lélia</p> <p>lélia</p> <p>hľuzovec Loeselov</p> <p>hmyzovník</p> <p>hmyzovník</p> <p>vstavač</p> <p>rod črievičkovec</p> <p>renantéra</p> <p>pokrut letný</p> <p>zárazovité</p> <p>arekovité</p>
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			borovicovité jedľa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		prvosienkovité rod cyklámen
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		proteovité protea
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		ískerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis tis tis tis tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		valerianovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		velvíčovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentína) #11	jarmovcovité rod guajak

(¹) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-ARGENTINA‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(²) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-BOLÍVIA‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-BOLÍVIA-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(³) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-CHILE‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(⁴) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase deviateho zasadnutia konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-PERU‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-PERU-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

- (5) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako masové výrobky na komerčné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
- (6) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých sekretariát po konzultácii so stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúcu vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (COP12), ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia), 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (COP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Zimbabwe, Namíbie a Juhoafrickej republiky zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písmena g) bodu iv) v jednej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľadom sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany Spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písmene g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím konferencie zmluvných strán (COP14) a končí sa deväť rokov odo dňa jednej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písmena g) bodu i), písmena g) bodu ii), písmena g) bodu iii), písmena g) bodu vi) a písmena g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78. Stály výbor môže na návrh sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nespĺnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami, alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (7) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:
fosílie;
korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych korálov s priemerom nie väčším ako 2 mm, ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky *Foraminifer*, schránok mäkkýšov a kôrovcov a korálových rias;
úlomky korálov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných uhynutých korálov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
- (8) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioïdes x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp. farebné mutanty s obmedzenou tvorbou chlorofylu, zaštiepené na týchto štepoch: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)
- (9) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy nasledujúcich rodov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v písmenách a) a b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*:
a) Exempláre sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami a
b) i) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové škatule, škatule, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako je napríklad faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo
ii) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie. Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.
- (10) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.
- (11) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Annex D	Common name
FAUNA/ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		husotvaré
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlíca čierna
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko obyčajný
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	penelopa hrdzavoprsá
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový

	Annex D	Common name
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	bažant modronohý
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant čiernochrbtý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč krvavý
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka araukáriová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka veľolepá
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňazík oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňazík plavočelý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňazík hnedotrtáčový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňazík bahenný
Estrildidae		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava červenkastá
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená
	<i>Estrilda quartinia</i> (Často predávaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mníška perlolica
	<i>Lonchura punctulata</i>	mníška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mníška čierna
Fringillidae		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	stehlík olivovoprský
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často predávaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik

	Annex D	Common name
Icteridae		trupiálovité
	<i>Sturnella militaris</i>	lúčnik červenoprý
Muscicapidae		mucharíkovité
	<i>Cochoa azurea</i>	kočo modrý
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec červenokrídly
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec červenochvostý
	<i>Niltava davidi</i>	modráň plástikový
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timália kujutan
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	bieloškrnavec tmavochvostý
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprý
Pittidae		pitovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotýlá
	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
Sittidae		brhlíkovité
	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
Sturnidae		škorcovité
	<i>Cosmopsarus regius</i>	majna žltolíca
	<i>Mino dumontii</i>	škorec bielohlavý
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		plazy
TESTUDINES		korytnačky
Geoemydidae		
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		jaštery
Cordylidae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásy
Gekkonidae		gekónovité
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský

	Annex D	Common name
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
ACTINOPTERYGII		
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

	Annex D	Common name
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	astrovité arnika horská
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4	bôbovité
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité cedrela
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist trojlist trojlist

	<i>Annex D</i>	<i>Common name</i>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	trojlist
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité“