

I

(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIA

NARIADENIE RADY (ES) č. 595/2008

zo 16. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie autonómnych cieľ podľa Spoločného colného sadzovníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

- (1) Je v záujme Spoločenstva, aby sa čiastočne alebo úplne pozastavilo uplatňovanie autonómnych cieľ podľa Spoločného colného sadzovníka na viacero nových výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1255/96 ⁽¹⁾.
- (2) Kódy KN a TARIC 5603 12 10 20 a 8504 40 84 20 pre dva výrobky, ktoré sa uvádzajú v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96, by sa mali zo zoznamu vypustiť, pretože zachovanie pozastavenia autonómnych cieľ podľa Spoločného colného sadzovníka už nie je ďalej v záujme Spoločenstva.
- (3) Zároveň je potrebné upraviť opis pre osem výrobkov, tak aby sa zohľadnil technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu. Uvedené výrobky by sa mali považovať za vypustené zo zoznamu a následne by sa mali doň zaradiť ako nové výrobky.
- (4) Zo skúseností vyplynula potreba stanoviť lehotu uplynutia platnosti jednotlivých prípadov pozastavenia uvedených v nariadení (ES) č. 1255/96, aby sa zabezpečilo zohľadnenie technologických a hospodárskych zmien. Malo by to zahŕňať aj predčasné ukončenie platnosti určitých opatrení alebo predĺženie ich platnosti, ak boli

predložené hospodárske dôvody v súlade so zásadami ustanovenými v oznámení Komisie z roku 1998 o pozastavení uplatňovania autonómnych cieľ a kvótach ⁽²⁾.

- (5) Nariadenie (ES) č. 1255/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
- (6) So zreteľom na hospodársky význam tohto nariadenia je dôležité spoliehať sa na dôvody naliehavosti uvedené v bode 1.3. Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev.
- (7) Keďže pozastavenia ustanovené v tomto nariadení majú nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2008, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu a malo by neodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1255/96 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Vkladajú sa riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.
2. Riadky pre výrobky, ktorých kódy KN a TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa vypúšťajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 158, 29.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1527/2007 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2007, s. 7).

⁽²⁾ Ú. v. ES C 128, 25.4.1998, s. 2.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 16. júna 2008

Za Radu
predseda
D. RUPEL

PRÍLOHA I

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 1:

Kód KN	TARIC	Opis tovaru	Sadzba všeobecného cla	Lehota platnosti
ex 2008 60 19	30	Čerešne obsahujúce pridaný alkohol, s obsahom cukru 9 hmotnostných %, resp. vyšším alebo nižším, a s priemerom najviac 19,9 mm s kôstkou na použitie vo výrobkoch z čokolády ⁽¹⁾	10 % ⁽²⁾	1.7.2008–31.12.2012
ex 2008 60 39	30			
ex 2835 10 00	10	Dihydrogenfosforan sodný, monohydrát	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 2839 19 00	10	Dikremičitan disodný	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 2841 80 00	10	Volfráman diamónny	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 2850 00 20	30	Nitrid titánu s veľkosťou častíc najviac 250 nm	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 2930 90 85	82	Nátrium-4-toluénsulfínát	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 2930 90 85	83	Metyl- <i>p</i> -tolylsulfón	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 2934 20 80	40	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3808 93 15	10	Prípravky na báze koncentráту obsahujúceho 45 hmotnostných % alebo viac, najviac však 55 hmotnostných % aktívnej herbicídnej zložky Penoxsulamu vo forme vodnej suspenzie	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3815 19 90	41	Katalyzátor vo forme tabliet obsahujúci 60 hmotnostných % (± 2 %) oxidu meďnatého na podložke z oxidu hlinitého	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3815 90 90	85	Katalyzátor na základe hlinitokremičitanu (zeolitu) na alkyláciu aromatických uhľovodíkov, na transalkyláciu alkylaromatických uhľovodíkov alebo oligomerizáciu olefinov ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3824 90 97	70	Pasta obsahujúca najmenej 75 a najviac 85 hmotnostných % medi a obsahujúca aj anorganické oxidy, etylcelulózu a rozpúšťadlo	0 %	1.7.2008–31.12.2012

Kód KN	TARIC	Opis tovaru	Sadzba všeobecného cla	Lehota platnosti
ex 3824 90 97	78	Zmes fytoosterolov získaných z dreva a drevných olejov (talový olej) vo forme prášku s veľkosťou častíc najviac 300 µm, obsahujúca: — najmenej 60 a najviac 80 hmotnostných % sitosterolov, — najviac 15 hmotnostných % kampesterolov, — najviac 5 hmotnostných % stigmasterolov, — najviac 15 hmotnostných % betasitosterolov	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3904 10 00	20	Poly(vinylchlorid) vo forme prášku, nezmiešaný s inými látkami, so stupňom polymerizácie 1 000 (± 100) monomérnych jednotiek, s koeficientom prenosu tepla (hodnota k) najmenej 60 a najviac 70, objemovou hustotou najmenej 0,35 g/cm ³ a najviac 0,55 g/cm ³ , s obsahom prchavého materiálu menej ako 0,35 hmotnostných %, priemernou zrnitosťou najmenej 40 µm a najviac 70 µm a so sieťovým filtrom neprepúšťajúcim frakciu pri šírke oka 120 µm najviac 1 hmotnostné %, neobsahujúci žiadne monoméry vinylacetátu, používaný na výrobu priehradok akumulátorov (!)	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3919 10 69	91	Akrylová penová páska pokrytá na jednej strane lepidlom aktivovateľným teplom alebo akrylovou samolepiacou vrstvou	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3919 90 69	96	citlivou na tlak a na druhej strane akrylovou samolepiacou vrstvou a podkladovou fóliou zabraňujúcou zlepeniu, s pevnosťou v odtrhu pri 90° väčšou ako 25 N/cm (stanovené metódou ASTM D 3330)		
ex 3919 90 69	97	Zvitky biaxiálne orientovanej polypropylénovej fólie: — so samolepiacim náterom, — so šírkou najmenej 363 mm a najviac 507 mm, — s celkovou hrúbkou fólie najmenej 10 µm a najviac 100 µm, používané na ochranu LCD displejov počas výroby LCD modulov (!)	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3920 62 19	80	Poly(etyléntereftalová) fólia s hrúbkou najviac 20 µm, na oboch stranách potiahnutá pre plyn nepriepustnou vrstvou	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 3920 62 19	82	zloženou z polymérnej matrice, v ktorej je rozptýlený oxid kremičitý, pričom hrúbka tejto vrstvy je najviac 2 µm		

Kód KN	TARIC	Opis tovaru	Sadzba všeobecného cla	Lehota platnosti
ex 3920 92 00	30	Polyamidová fólia s hrúbkou najviac 20 µm, na oboch stranách potiahnutá pre plyn nepriepustnou vrstvou zloženou z polymérnej matrice, v ktorej je rozptýlený oxid kremičitý, pričom hrúbka tejto vrstvy je najviac 2 µm	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 5603 11 10	20	Netkané textilie s plošnou hmotnosťou najviac 20 g/m ² , obsahujúce netkané a za tavenia tvarované vlákna prekladané vo vrstvách, s dvomi vonkajšími vrstvami obsahujúcimi jemné nekonečné vlákna (s priemerom najmenej 10 µm a najviac 20 µm) a s vnútornou vrstvou obsahujúcou superjemné nekonečné vlákna (s priemerom najmenej 1 µm a najviac 5 µm), používané na výrobu plienok a prebalov pre deti a podobných hygienických výrobkov (¹)	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	50	Netkané: — s hmotnosťou 30 g/m ² alebo väčšou, ale nie väčšou ako 60 g/m ² , — obsahujúce vlákna z polypropylénu alebo polypropylénu a polyetylénu, — s potlačou alebo bez potlače, pričom: — na jednej strane sú na 65 % celkovej plochy povrchu okrúhle úchytky s priemerom 4 mm so smerom dohora stojacich nespojených vlnitých vlákien upevnených na povrchu, vhodné na prichytenie materiálov s vyčnievajúcimi háčikmi, zvyšných 35 % plochy povrchu je spojených, — a druhá strana má hladký povrch bez akejkoľvek štruktúry, na výrobu plienok, plienkových vložiek a podobného sanitárneho tovaru (¹)	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 7005 10 25	10	Plavené sklo: — s hrúbkou najmenej 2,0 mm, najviac však 2,4 mm, — pokryté na jednej strane reflexnou vrstvou oxidu cínitého obohateného fluórom	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 7005 10 30	10	Plavené sklo: — s hrúbkou najmenej 4,0 mm, najviac však 4,2 mm, — s priepustnosťou svetla minimálne 91 % meranou pri použití svetelného zdroja typu D, — pokryté na jednej strane reflexnou vrstvou oxidu cínitého obohateného fluórom	0 %	1.7.2008–31.12.2012

Kód KN	TARIC	Opis tovaru	Sadzba všeobecného cla	Lehota platnosti
ex 7006 00 90	60	Sodno-vápenaté sklené dosky:	0 %	1.7.2008–31.12.2012
		— s dolnou chladiacou teplotou viac ako 570 °C,		
ex 8529 90 92	46	— s hrúbkou najmenej 1,7 mm, najviac však 2,9 mm, — s rozmermi 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) alebo 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm) — a prípadne obsahujúce: — tenký povlak oxidu india a cínu alebo — mriežku elektród zo striebornej pasty pokrytej dielektrickou látkou		
ex 7007 19 20	20	Tvrdená alebo polotvrdená sklená doska s dĺžkou uhlopriečky najmenej 81 cm, najviac však 186 cm, s jednou alebo viacerými polymérovými vrstvami, prípadne zafarbené alebo s farebnou či čiernou keramikou okolo vonkajších hrán, na výrobu tovaru, na ktorý sa vzťahuje položka 8528 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 7606 12 10	10	Pás zliatiny hliníka a horčíka obsahujúci:	0 %	1.7.2008–31.12.2012
		— 93,3 % alebo viac hliníka,		
ex 7607 11 90	20	— 2,2 % alebo viac, ale nie viac ako 5 % horčíka a — najviac 1,8 % iných prvkov, vo zvitkoch, s hrúbkou 0,14 mm alebo viac, najviac však 0,40 mm, a so šírkou 12,5 mm alebo viac, najviac však 89 mm, s pevnosťou v ťahu 285 N/mm ² alebo viac a s ťažnosťou 1,0 % alebo viac		
ex 7607 20 99	10	Hliníkové laminované fólie s celkovou hrúbkou najviac 0,123 mm, zložené z vrstvy hliníka s hrúbkou najviac 0,040 mm, polyamidových a polypropylénových podkladových vrstiev a antikorošného ochranného plášťa proti pôsobeniu kyseliny fluorovodíkovej, na použitie pri výrobe lítium-polymérových batérií ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8108 90 30	10	Tyče zo zliatiny titánu v súlade s normami EN 2002-1 alebo EN 4267	0 %	1.7.2008–31.12.2012

Kód KN	TARIC	Opis tovaru	Sadzba všeobecného cla	Lehota platnosti
ex 8108 90 30	20	Tyče, prúty a drôty zo zliatiny titánu a hliníka obsahujúce najmenej 1 hmotnostné % a najviac 2 hmotnostné % hliníka na výrobu tlmičov a výfukových rúrok podpoložiek 8708 92 alebo 8714 19 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8108 90 50	30	Zliatiny titánu a kremíka obsahujúce aspoň 0,15 %, ale najviac 0,60 hmotnostných % kremíka, v tabuliach alebo vo zvitkoch, na použitie pri výrobe: — výfukových systémov spaľovacích motorov alebo — rúr a rúrok v rámci podpoložky 8108 90 60 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8108 90 50	40	Plechý zo zliatiny titánu na výrobu konštrukčných častí lietadiel ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8108 90 50	50	Platne, plechy, pásy a fólie zo zliatin titánu, medi a nióbu obsahujúce aspoň 0,8, ale najviac 1,2 hmotnostných % medi a aspoň 0,4, ale najviac 0,6 hmotnostných % nióbu	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8113 00 90	10	Nosná doska z karbidu hliníka a kremíka (AlSiC-9) na elektronické obvody	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8407 33 90	10	Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory s obsahom valca najmenej 300 cm ³ a s výkonom najmenej 6 kW, ale nepresahujúcim 20,0 kW, určené na výrobu:	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8407 90 80	10	— samohybných kosačiek na trávu so sedačkou podpoložky 8433 11 51,		
ex 8407 90 90	10	— traktorov podpoložky 8701 90 11 s hlavnou funkciou samohybných kosačiek, — samohybných kosačiek so štvortaktným motorom s minimálnym obsahom valcov 300 cm ³ podpoložky 8433 20 10 alebo — snehových pluhov a snehových fréz podpoložky 8430 20 ⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	20	Dvojtaktné motory s vnútorným spaľovaním s obsahom valcov najviac 125 cm ³ , na výrobu kosačiek na trávu podpoložky 8433 11 alebo snehových pluhov a snehových fréz podpoložky 8430 20 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 8536 69 90	20	Pitch konektor na výrobu LCD televíznych prijímačov ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2012

Kód KN	TARIC	Opis tovaru	Sadzba všeobecného cla	Lehota platnosti
ex 9001 20 00	10	Polarizačné fólie navinuté alebo nenavinuté na cievkach, vybavené z jednej alebo z oboch strán priehľadným podkladovým materiálom	0 %	1.7.2008–31.12.2012
ex 9405 40 39	10	Ambientný svetelný modul s dĺžkou 300 mm alebo viac, najviac však 600 mm, založený na svetelnom zdroji pozostávajúcom z rady troch až maximálne deviatich špeciálnych jednočipových svetelných diód vyžarujúcich červené, zelené a modré svetlo a umiestnených na doske plošných spojov, z ktorého sa svetlo privádza na prednú a/alebo zadnú časť televízneho prijímača s plochou obrazovkou ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008–31.12.2008

⁽¹⁾ Záznam v tejto podpoložke podlieha podmienkam uvedeným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva (pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

⁽²⁾ Uplatňuje sa zvláštne dodatočné clo.

PRÍLOHA II

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 2:

Kód KN	TARIC
3815 90 90	85
3919 10 69	91
3919 90 69	96
5603 11 10	20
5603 11 90	20
5603 12 10	20
5603 12 90	50
7607 20 99	10
8108 90 50	30
8407 33 90	10
8407 90 80	10
8407 90 90	10
8407 90 10	20
8504 40 84	20
9001 20 00	10