

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 407/2009

zo 14. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 3,

keďže:

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 obsahuje zoznamy živočíchov a rastlín, obchod s ktorými je obmedzený alebo kontrolovaný. Tieto zoznamy zahŕňajú zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ďalej len „dohovor CITES“.

(2) Na žiadosť Číny boli do prílohy III k dohovoru CITES pridané tieto druhy: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* a *Corallium secundum*.

(3) Druhy *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnormis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* a *Selenidera maculirostris* – ktoré sú v súčasnosti zaradené do prílohy B k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97 – nie sú predmetom medzinárodného obchodu v takom rozsahu, ktorý by bol nezlučiteľný s ich prežitím, ale sú zaradené do prílohy III k dohovoru CITES na žiadosť Kolumbie, Kostariky, Guatemaly, Hondurasu, Malajzie a Argentíny a mali by sa preto preradiť z prílohy B do prílohy C k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(4) Druhy *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnonyx macrodon*, *Rana shqipericica*, *Ranodon sibiricus*, *Bolitoglossa dofleini*, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*,

Pachytriton labiatus, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* a *Tylotriton* spp. – ktoré nie sú v súčasnosti uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97 – sa do Spoločenstva dovážajú v takom objeme, že si vyžadujú sledovanie. Tieto druhy by sa preto mali zaradiť do prílohy D k prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(5) Na štrnástom zasadnutí konferencie strán dohovoru CITES v júni 2007 sa prijali nové odporúčania pre názvoslovie živočíchov. Zistili sa určité nezrovnalosti medzi prílohami k dohovoru CITES a vedeckými názvami v odporúčanom názvosloví týkajúcom sa druhov *Asarcornis scutulata* a *Pezoporus occidentalis*, čeľade Rheobatrachidae a Phasianidae, ako aj radu SCANDENTIA. Keďže sa tieto nezrovnalosti vyskytujú aj v prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97, toto nariadenie by sa malo primerane upraviť.

(6) Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(7) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ktorý bol zriadený podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(1) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2009

Za Komisiu
Stavros DIMAS
člen Komisie

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka ‚spp.‘ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 79/409/EHS (smernica o vtákoch) alebo smernice Rady 92/43/EHS (smernica o biotopoch).
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) ‚ssp.‘ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) ‚var(s).‘ sa používa na označenie odrody (odrôd); a
 - c) ‚fa‘ sa používa na označenie formy.
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
11. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) tohto nariadenia symbol ‚#‘, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
 - #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien a peľu; a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien s výnimkou tých, ktoré sa získali v Mexiku z mexických kaktusov, a peľu;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín; a
 - e) oddelených spoločných kmeňov (podložiek) a ich častí a derivátov z prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia*, podrodu *Opuntia*.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s výkonnými orgánmi CITES v Botswane/Namíbií/Juhoafrickej republike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx“
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nedokončených drevených predmetov používaných na výrobu sláčikov pre strunové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
12. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4.1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
13. Na moč, trus a ambriu, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
14. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú, ak sú označené nasledovne:
- § 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
 - § 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.
15. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty označené nasledovne:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
 - § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			antilopa adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovca hrivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa indická
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		bizón lesný
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grun- niens</i> , na ktorú sa nevzťa- hujú ustanovenia tohto nariadenia)			jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	byvol vodný
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernasty
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatriansky
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholotka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholotka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholotka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholotka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholotka žltochrbtá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholotka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/ Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II)(Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík abruzský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	antilopa štvorrohá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		ľavovité lama huanako lama vikuňa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentína ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolivia ⁽²⁾ [celá populácia]; Chile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Peru ⁽⁴⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		
Cervidae				jeleňovité
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamiánsky
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleník močiarny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleň lesný stredoázijský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus spp.</i> (I)			rod huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			mundžak čierny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			mundžak veľký
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bieločvostý guatemalský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jeleník pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		puđu severný
	<i>Pudu puda</i> (I)			puđu južný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			jeleň barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň thamin
Hippopotamidae				hrochovité
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík pralesný
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité rod kabár
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité rod pekari
CARNIVORA				pekari Wagnerov šelmý
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pandovité panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky)	<i>Canis aureus</i> (III India)	psovité šakal zlatý vlk vlk etiópsky
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská líška Darwinova líška pampová líška Azarova
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	pes pralesný líška bengálska
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		líška kráľovská líška fenek

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		falanukovitité fosa falanuk štíhly fanaloka malgašská
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>	Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)		mačkovité mačkovité gepard karakal mačka Temminckova mačka čiernonohá mačka lesná mačka maloškvrnitá mačka horská ocelot oncila mačka dlhochvostá rys ostrovid rys španielsky leopard obláčikový lev ázijský jaguár leopard škvrnitý tiger mačka mramorovaná mačka bengálska

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvrnitá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
				mungovité
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo krátkochvostý hnedý
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	mungo indický	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo Geoffroyov zlatoškvrnitý	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký	
Hyaenidae				hyenovité
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
Mephitidae				skunkorodé
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk patagónsky
Mustelidae				lasicovité
Lutrinae				vydrorodé
		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra riečna
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	lasicorodé tajra sivohlavá grizon veľký kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgírska mediar svetlochrbtý
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité mrož ľadový
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité rod uškatec
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			uškatec čilský
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec guadelupský
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní rod tuleň
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedíkovité olingo štíhly fret stredoamerický nosál bieloústy nosál bieloústy juhobrazílsky medvedík kynkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medveďovité medveďovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda veľká
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medveď malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	Ursus arctos (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II.)			medveď hnedý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Viverridae				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		ciberka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang škvritý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
CETACEA				veľrybotvaré cicavce
	CETACEA spp. (I/II) (²)			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný
Pteropodidae				kaloňovité
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Acerodon</i>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň hrivnatý
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň okinawský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánsky
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň ponpejský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň mikronézsky
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samoanský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbý
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň yapský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CINGULATA				
Dasypodidae				pásavcovité
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa pova- žujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				kunovcovité
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš dlhochvostá
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš piesočná
Thylacinidae				vakovlkovité
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			vakovlk tasmánsky
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			valabia znamienková
Phalangeridae				kuskusovité
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus južný
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus škvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánsky
Potoroidae				potkanokengurovité
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			rod potkanokengura
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			potkanokengura púšťová
Vombatidae				vombatovité
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombat severný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LAGOMORPHA				dvojitozubce
Leporidae				zajacovité
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králik štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik lávový
MONOTREMATA				kloakovce
Tachyglossidae				ježurovité
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		rod ježura
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				bandikutovité
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			bandikut dvojprstý
Peramelidae				bandikutovité
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut bielochvostý
PERISSODACTYLA				nepárnokopytníky
Equidae				koňovité
	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			somár africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			somár ázijský
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kôň Przewalského
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra horská Hartmanovej
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra horská kapská
Rhinocerotidae				nosorožcovité
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)			nosorožcovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia, ako aj medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		nosorožec tuponosý južný
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)			tapírovité tapírovité
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapír juhoamerický
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavec šupinavcovité rod šupinavec
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiarovité mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			malpovité vrešťan koibský vrešťan plástikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pavučiak muríki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muríki severný
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak žltouchostý
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			malpovité kalimiko skákavý
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosmáč čierny
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonožý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mačiakovité mangabej chocholaty
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rolowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonožý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírsky
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bielo hlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgov
Cheirogaleidae				makiovité
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			makiovité
Daubentoniidae				ksukolovité
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
Hominidae				ľudoopovité
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila východná
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumatriansky
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				gibonovité
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			gibonovité
Indriidae				indriovité
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			indriovité
Lemuridae				lemurovité
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			lemurovité
Lepilemuridae				pralemurovité
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			pralemurovité
Lorisidae				lorisovité
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			rod útloň

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			rod uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi čiernohlavý
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielonosý
Tarsiidae				okáľovité
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			rod okáľ
PROBOSCIDEA				chobotnáče
Elephantidae				slonovité
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon ázijský
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA				hlodavce
Chinchillidae				čičilovité
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			rod čičila
Cuniculidae				pakovité
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovité
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti škvrnitý
Erethizontidae				urzonovité
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	kuandu paraguajský
Hystricidae				dikobrazovité
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz hrebenatý
Muridae				myšovité
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			potkan hrubochvostý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Sciuridae				vevericovité
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			svišť mexický
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverica Deppeho
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovité
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong
Trichechidae				lamantínovité
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> sú uvedené v prílohe I. <i>Trichechus senegalensis</i> je uvedený v prílohe II.)			lamantínovité
AVES				vtáky
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae				kačicovité
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			kačica nelietavá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		kačica Bernierova
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			kačica hnedá
		<i>Anas formosa</i> (II)		kačica dvojškvrnová
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica divá laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica ostrovná
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			kačica mariánska
	<i>Anas querquedula</i>			kačica chrapľavá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			kačica pralesná
	<i>Aythya innotata</i>			v
	<i>Aythya nyroca</i>			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla bielobradá
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernica havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť čiernokrká

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		kačica stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	kačica sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	kačica dvojfarebná
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		potápnica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielo hlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			kačica ružovohlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebentka škvritná
	<i>Tadorna cristata</i>			kazarka
APODIFORMES				dážďovníkotvaré
Trochilidae				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibrík
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	leziak pásikavohlavý
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae				volavkovité
	<i>Ardea alba</i>			volavka biela
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka chochlata
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka striebřistá
Balaenicipitidae				člnozobcovité
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobec kráľovský
Ciconiidae				bocianovité
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			bocian čiernozobý
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			bocian čierny
	<i>Ciconia stormi</i>			bocian
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru veľký
	<i>Leptoptilos dubius</i>			bocian argala
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			miktéria

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité plameniakovité
	Phoenicopterus ruber (II)			plameniak ružový
Threskiornithidae		Eudocimus ruber (II)		ibisovité kvara červená
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalný
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			japonka červenozobá
	Platalea leucorodia (II)			lyžičiar biely
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis obrovský
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokridly
	Columba livia			holub skalný
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer mindorský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	jurítka grenadská
	Streptopelia turtur			hrdlička poľná
CORACIIFORMES				krakľotvaré
Bucerotidae				zobákorožcovité
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavochvostý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zobákorožec (rod vráskavka)
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			vráskavka bielohrdlá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUCULIFORMES				kukučkotvaré
Musophagidae				Banáriarovité
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		Rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turako
FALCONIFORMES				Sokolotvaré
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A a jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v Prílohe C; všetky ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		Sokolotvaré
Accipitridae				Jastrabovité
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastrab lesný
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Jastrab krahulec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sup tmavohnedý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Orol iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orol skalný
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orol kráľovský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orol krikľavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Myšiak lesný
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Myšiak severský
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhozobý
	<i>Circus gallicus</i> (II)			hadíar krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			kaňa močiarna
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			kaňa sivá
	<i>Circus macrourus</i> (II)			kaňa stepná
	<i>Circus pygargus</i> (II)			kaňa popolavá
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			hadožer jastrabovitý
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			bradáň žltohlavý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bieloohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v Prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v Prílohe II)			rod orliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpya opičiarka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orol jastrabovitý
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orol myšiakovitý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiakovec čiarkavohlavý
	<i>Milvus migrans</i> (II)			haja tmavá
	<i>Milvus milvus</i> (II)			haja červená
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup biely
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelár lesný
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			opičiar veľkozobý
				kondorovité
<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondor veľkozobý	
Falconidae			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor veľký
				sokolovité
	<i>Falco araeus</i> (I)			sokol pomarančovobruchý
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sokol tmavý
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol rároh
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol kobec
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol červenochrbtý
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			sokol lastovičiar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			sokol myšiar
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol červenonohý
	Pandionidae			
<i>Pandion haliaetus</i> (II)				kurotvare
GALLIFORMES				hokovité
Cracidae		<i>Crax fasciolata</i>		hoko kučeravý
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	hoko žltohrčkatý
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	hoko korunkatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko hrčkatozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko horský
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		šuan zelenkavý
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)		hoko prilbatý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	penelopa bieločokolatá
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan horský
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan čieročelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan modrohrdlý
Megapodiidae				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon veľkohlavý
Phasianidae				bažantovité
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malajzia)	kurička malajská
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malajzia)	kurička lososovitá
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malajzia)	prepelica lesná
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvrnitý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelica virgínska
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterov
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
			<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malajzia)	bažant červenolíci
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
			<i>Lophura ignita</i> (III Malajzia)	bažant ohnivý
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant cisársky
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant sedlatý
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malajzia)	prepelica čierna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	moriak páví
	<i>Odontophorus strophium</i>			prepelka goliernatá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			garvalka himalájska
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant páví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant hnedý
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malajzia)	bažant horský
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palavanský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		bažant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malajzia)	jarabica bornejská
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malajzia)	prepelica dlhozobá
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malajzia)	prepelica korunkatá
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotov
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant Humeov
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular škvrnitý
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan peniažtekový
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan Cabotov
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	tragopan rožkatý
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			jariabok kupido
GRUIFORMES				žeriavotvaré
Gruidae				žeriavovité
		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		žeriavovité
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriav škriekavý
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v Prílohe I)			žeriav plavokrký
	Grus grus (II)			žeriav popolavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav biely
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav čiernokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav bielokrký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		dropovité dropovité drop čiernotemenný drop orientálny drop hrivnatý drop drop fúzatý drop drop obojkový
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				chriaštel'ovité veka (chriaštel')
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				kaguovité kagu vlasatý
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				vrabcotvaré
Atrichornithidae				skrabiarovité skrabiár
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranuša čierna vranuša faraón
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga škvrnitá
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		rod skalniak
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bieločrídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		strnádkovité kardinál zelený
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinál červenochrbtý
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinál sivý
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		astrildovité tigríček
		<i>Lonchura fuscata</i>		ryžovník hnedý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkochvostý
Fringillidae				pinkovité stehlík ohnivý stehlík Yarrellov
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				lastovičkovité okaňa bielooká
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupíalovité vlhovec
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité medárik
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muchárikovité trsteniarik rodrigueský modráň sumatranský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			štetinár vložkovany
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		sojkovec spevavý
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		timálievec
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálievec žltohrdlý
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		sojkovec oranžovopásy
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			timália
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			timália
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurícius)	monarch
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovité pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita žltohrdlá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita fúzata
		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita pestrá
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité bylbyl korunkatý
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			majna rothschildova
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité kruhoočko
PELECANIFORMES				pelikánotvaré
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité fregata bielobruchá
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité pelikán kučeravý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula čiernokrídla
PICIFORMES				ďatlotvaré
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	fuzáňovité jumbo hýľovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			ďatlovité chochlák kráľovský
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			ďateľ jávsky
Ramphastidae			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentína)	tukanovité arasari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari obyčajný
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari gaštanovosluchý
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	arasari zelený
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan pestrý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan veľkozobý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan bieloprsý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukan krkavý
				tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				potápkotvaré
Podicipedidae				potápkovité
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potáпка atitlanská
PROCELLARIIFORMES				víchrovníkotvaré
Diomedidae				albatrosovité
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES				papagájotvaré
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			kakadu Goffinov
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bielozobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochochlatý (molucký)
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žltochochlý
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu palmový
Loriidae				loriotivé
	<i>Eos histrio</i> (I)			lori modroprsý
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v Prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v Prílohe II)			rod lori

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Psittacidae				papagájovité
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotýly
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan pestrý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohofarebný
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovočervený
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara žltozelená
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki žltočelý
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			papagáj žltoboký
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papagáj chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			klinochvost žltosluchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohlavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RHEIFORMES Rheidae	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevákik žltokridly
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevákik žltoramenný
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			spevákik najkrajší
	<i>Psittacula echo</i> (I)			ladniak (alexander) maurícijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod klinochvost
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v Prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		nandu Darwinov
		<i>Rhea americana</i> (II)		poddruh nandu Darwinov
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		nandu pampový
STRIGIFORMES Strigidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniakotvaré tučniak okuliarnatý
		STRIGIFORMES spp. (II)(Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		tučniak jednopásový
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			sovotvaré sovotvaré
	<i>Asio flammeus</i> (II)			sovovité kuvik kapcavý
	<i>Asio otus</i> (II)			myšiarka močiarna
	<i>Athene noctua</i> (II)			myšiarka ušatá
	<i>Bubo bubo</i> (II)			kuvik plačlivý
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			výr skalný
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			kuvik vrabčí
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			kuvik
	<i>Ninox natalis</i> (I)			výrik
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sova
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sova
	<i>Otus irenae</i> (II)			sova snežná
	<i>Otus scops</i> (II)			výrik
	<i>Strix aluco</i> (II)			výrik lesný
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			sova lesná
	<i>Strix uralensis</i> (II)			sova bradatá
	<i>Surnia ulula</i> (II)			sova dlhochvostá
				krahuľa hôrna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienkovité plamienka driemavá plamienka
STRUTHIONIFORMES				pštrosotvaré
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštrosovité pštros dvojprstý
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamovité tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogónovité trogón kvesal
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II)(Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		krokodíly
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v Prílohe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v Prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v Prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			aligátorovité aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý kajman čierny
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v Prílohe B)			krokodílovité krokodíl dlhohlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl novoguinejský mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			krokodíl Moreletov
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Bots- wany, Etiópie, Kene, Mada- gaskaru, Malawi, Mozam- biku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzá- nijskej zjednotenej repu- bliky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníc- kych trofejí, okrem exem- plárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v Prílohe B)			krokodíl nílsky
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v Prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohľavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatériorivité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				jaštery
Agamidae				agamovité
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovité
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		rod brukesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			brukesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		rod chameleón

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	Chamaeleo chamaeleon (II)			chameleón obyčajný
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovité rod kruhochvost
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekónovité gekón
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón kôrnatcovité
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v Prílohe A)		rod kôrnatec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			kôrnatec jedovatý
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovité leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		rod leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnistohlavý
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán jaštericovité
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			galotia Simonyova
	Podarcis lilfordi (II)			jašterica Lilfordova
	Podarcis pityusensis (II)			jašterica drobnohlavá
Scincidae				scinkovité
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink prúžkovaný
Teiidae				tejuovité
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		rod teju
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		rod teju

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Varanidae		Varanus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		varanovité rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovcovité krokodílovec čínsky
SERPENTES				hady
Boidae		Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		veľhadovité veľhadovité
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			rod veľhad
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			veľhad kráľovský
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			psohlavec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			psohlavec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec jamajský
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			piesočník šípovitý
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhad madagaskarský
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			veľhadík maurícijský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			veľhadík Dussumierov
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	užovkovité užovka olivová
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajcozrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		koralovcovité bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra plávajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v Prílohe A)		pytónovité pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	vretenicovité štrkáč kaskabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		štrkáč kaskabel jednofarebný
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková
	<i>Vipera latifii</i>			vretenica Latifiova
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácie Európy, okrem populácií oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica malá
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovité
	Cheloniidae spp. (I)			karetovité
Chelydridae				kajmankovité
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III) Spojené štáty americké)	kajmanka supia
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae				kožnatkovité
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka morská
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i>		korytnačka maľovaná
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			korytnačka Muhlenbergova
			<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			terapena
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		korytnačka písmenková ozdobná
Geoemydidae				
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		kalagur bornejský
		<i>Cuora</i> spp. (II)		rod kuora
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			korytnačka Hamiltonova
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		korytnačka annamská
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		heosemys arakanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		heosemys ostnatá
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		rod tekta
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			korytnačka
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			korytnačka okatá
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		rod tekta
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			tekta indická
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		heosemys filipínska
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plošký
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terečka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		terečka
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		rod terečka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.)		korytnačkovité korytnačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltocierna	
				kožnatkovité	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatka čierna
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				kožnatka gangská
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				kožnatka
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				kožnatka tmavá
<i>Aspideretes nigricans</i> (I)					
		<i>Chitra</i> spp. (II)			
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)			
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)			
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)		
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)		
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)		
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Čína)		
AMPHIBIA				obojživelníky	
ANURA				žaby	
Bufonidae				ropuchovité	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			nosačka zeteki	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha pestrá	
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		stromárkovité
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosníčka červená
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		skokanovitý skokan obrovský skokan tigrovitý skokan volský
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		rod paropucha
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			paropucha bruchorodá
CAUDATA				mloky
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovité axolotl Dumerilov axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			rod veľmlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
RAJIFORMES				
Pristidae				piliarovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Okrem druhov uvedených v Prílohe B)			píliarovité
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných akvárií na primárne účely ochrany. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v Prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		píliar
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter tuponosý
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 13. marca 2009)		úhor európsky
CYPRINIFORMES				kaprotvaré
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ihlovité morské koníky
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		vtáčkar vtáčkar rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión škorpión škorpión
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	roháčovitité
LEPIDOPTERA				motýle
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		vidlochvostovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> Ornithoptera spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		rod vtákokrídlovec vtákokrídlovec Alexandrin vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost jasoň červenooký
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavice pijavica lekárska
		MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)			korýtkovité korýtko zriadené
	<i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			korýtko krivuliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzávä
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrblavá
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				ulitníky
			<i>Haliotis midae</i> (III Juhoafrická republika)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		strombusovité krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelovité
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
CNIDARIA (PŔHLIVCE)				
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	
Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahrňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
FLÓRA/RASTLINY				
AGAVACEAE				agávovité
	<i>Agave parviflora</i> (I)			agáva
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		agáva kráľovnej
		<i>Nolina interrata</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		amarylkovité rod snežienka rod šternbergia
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A) #1 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		zimozeleňovité rod hrubáň hrubáň hrubáň rauwolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšen) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukáriovité araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		opunciovité opunciovité astrofyt ježovkový ježica

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			ježica
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			bradavkovec
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			bradavkovec
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			melónovec
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy pod menom <i>S. lappa</i> alebo <i>Aucklandia costus</i>)			astrovité pabodliak
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		tučnolistovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		cykasovité cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; vrátane <i>Dick-</i> <i>sonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #1		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		dioskoreovité dioskóra
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		rosičkovité mucholapka obyčajná
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; len druhy, ktoré sú sukulentmi; na umelo rozmnožené exem- pláre kultivarov <i>Euphorbia</i> <i>trigona</i> , umelo vypestované, hrebeňové, vejárovité alebo farebné mutanty <i>Euphorbia</i> <i>lactea</i> zaštepovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neri-</i> <i>folia</i> , a umelo vypestované exempláre kultivarov <i>Euphorbia 'Mili'</i> v prípade, keď sa s nimi obchoduje v zásielkach pozostávajú- cich zo 100 alebo viac rastlín ľahko rozpoznateľ- ných ako umelo vypesto- vané exempláre, sa nevzťa- hujú ustanovenia tohto na- riadenia) #1		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		fukiérovité fukiéria
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			fukiéria
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		orechovité gavilàn
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bôbovité
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III population of Guatemala) #5	dalbergia
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III population of Guatemala) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #1		ľaliovitité rod aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populácia v neotropickej oblasti - vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III populácia Kolumbie, populácia Guatemaly, populácia Peru) #5	meliovité cedrela mahagónovník mahagónovník veľkolistý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		krčiaznikovité rod krčiaznik
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (?) #1		vstavačovité vstavačovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Pre všetky nasledujúce druhy prílohy A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na semenáčikové alebo pletivové kultúry získané in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			
OROBANCHACEAE				prilbovka
				črievičník papučkový
				dendrobium
				smrečinec
				lélia
				lélia
				hľuzovec Loeselov
				hmyzovník
				hmyzovník
				vstavač
				rod črievičkovec
				renantéra
				pokrut letný
				zárazovité
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)				arekovité
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				makovité
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	pamak kráľovský
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedľa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	nohovcovité nohovec
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		prvosienkovité rod cyklámen
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		proteovité protea
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis tis tis tis tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		valerianovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		velvíčovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #1		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	jarmovcovité rod guajak

(1) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-ARGENTINA‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(2) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-BOLIVIA‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(3) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-CHILE‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(4) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-PERU‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-PERU-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

- (5) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako masové výrobky na komerčné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udanej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
- (6) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (COP12), ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia), 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (COP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Zimbabwe, Namíbie a Juhoafrickej republiky zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa bodu g) písm. iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľad Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločnosti a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (COP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodu i), písm. g) bodu ii), písm. g) bodu iii), písm. g) bodu vi) a písm. g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78. Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nespĺnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (7) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:
Fosílie
Koralový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky *Foraminifer*, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias.
Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
- (8) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp. farebné mutanty s obmedzenou tvorbou chlorofylu, zašepené na týchto štepoch: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)
- (9) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy nasledujúcich rodov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v písmenách a) a b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*:
a) Exempláre sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidielný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami; a
b) i) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu; alebo
ii) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie. Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.
- (10) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.
- (11) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		
šelmy		Canidae
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		
husotvaré		Anatidae
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovit
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprký
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlica čierna
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko obyčajný
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	penelopa hrdzavoprsá
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant čiernochrbtý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč krvavý
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka araukáriová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka veľkolepá
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňažík oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňažík plavočelý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňažík hnedotrtáčový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňažík bahenný
Estrildidae		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava červenkastá
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená
	<i>Estrilda quartinia</i> (Často predávaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mníška perlolícia
	<i>Lonchura punctulata</i>	mníška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mníška čierna
Fringillidae		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	stehlík olivoprsý
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často predávaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnádkovitý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Icteridae		trupιάlovi
	<i>Sturnella militaris</i>	lúčnik červenoprský
Muscicapidae		mucharíkovité
	<i>Cochoa azurea</i>	kočo modrý
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec červenokrídly
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec červenochostý
	<i>Niltava davidi</i>	modráň pláštikový
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timália kujutan
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	bieloškrnavec tmavochostý
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprský
Pittidae		pitovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotýlá
	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
Sittidae		brhlíkované
	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
Sturnidae		škorcovité
	<i>Cosmopsarus regius</i>	liskavec kráľovský
	<i>Mino dumontii</i>	majna žltolícá
	<i>Sturnus erythropygius</i>	škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
TESTUDINES		
korytnačky		Geoemydidae
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		jaštery
Cordylidae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásy
Gekkonidae		gekónovité
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský

	Príloha D	Bežné pomenovanie
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Includes <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		Vipers
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý
	<i>Rana shqiperic</i>	skokan
CAUDATA		
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločkovité
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Pachytriton labiatus</i>	mlok pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra algira</i>	salamandra alžírsk
	<i>Tylotriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		ryby
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
ARTHROPODA (ARTHROPODS)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		astrovité
	<i>Arnica montana</i> §3	arnika horská
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vresovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvedica lekárska
GENTIANACEAE		horcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §3	horec žltý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		bôbovité
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	
	<i>Dalbergia retusa</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4	
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité cedrela
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	řaliovité trojlist trojlist trojlist
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i> “	plavúnkovité