

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1158/2012

z 27. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

(1) V nariadení Rady (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, obchod s ktorými je obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.

(2) Do prílohy III k dohovoru sa nedávno pridali tieto druhy: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivinii*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros confera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latspathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mappingo*, *Diospyros*

masoalensis, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalci-formis*, *Diospyros subsessifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (všetky s poznámkou) na žiadosť Madagaskaru; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (obe s poznámkou) na žiadosť Panamy; *Cryptobranchus alleganiensis* na žiadosť Spojených štátov amerických; *Sphyrna lewini* na žiadosť Kostariky.

(3) Zmeny a doplnenia prílohy III k dohovoru si preto vyžadujú zmeny a doplnenia prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(4) K rodovému záznamu *Agalychnis* spp. v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mala vložiť poznámka pod čiarou s názvami tých piatich druhov, na ktoré sa tento záznam vzťahuje.

(5) K záznamu *Scleropages formosus* v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mala vložiť poznámka pod čiarou, aby sa uviedlo, že tento záznam obsahuje novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (6) Názov radu „RAJIFORMES“ by sa mal nahradiť radom „PRISTIFORMES“, ktorý by správne odkazoval na taxonomickú referenciu prijatú CITES.
- (7) Poznámky k záznamu *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* a *Cedrela odorata* v prílohe C k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mali zmeniť a doplniť a záznam týchto druhov v prílohe D k uvedenému nariadeniu by sa mal následne vypustiť, aby sa odstránil nesúlad medzi prílohami k CITES a prílohami k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (8) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k tomuto nariadeniu.
- (9) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2012

Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka ‚spp.‘ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) ‚ssp.‘ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) ‚var(s).‘ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) ‚fa.‘ sa používa na označenie formy.
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. ‚Kultivar‘ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón ani kultivar sa za ako taký nemôže považovať dovtedy, kým názov jeho kategórie a obmedzenie neboli formálne uverejnené v najnovšom vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade s článkom 2 písm. t) tohto nariadenia symbol ‚#‘, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
 - #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien a peľu a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrod *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisiphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom ‚vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s výkonnými orgánmi CITES v Botswane/Namíbií/Juhoafrickej republike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx‘.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a éterický olej okrem hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako ‚endosperm‘, ‚dužina‘ alebo ‚kopra‘) a všetky jeho deriváty.
13. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivé kultúry takýchto hybridov získané in vitro v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.

14. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
15. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú, ak sú označené nasledovne:
- § 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
- § 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.
16. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty označené nasledovne:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
- § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			antilopa adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovca hrivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa indická
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		bizón lesný
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	byvol vodný
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernasty
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatrianský
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žltochrbtá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík abruzský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa štvorrohá
Camelidae				ľavovité
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		lama huanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Peru ⁽⁴⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		lama vikuňa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cervidae				jeleňovité
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamiánsky
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleník močiarny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleň lesný stredoázijský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			rod huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			mundžak čierny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			mundžak veľký
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bieločvostý guatemalský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jeleník pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severný
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu južný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			jeleň barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň thamin
Hippopotamidae				hrochovité
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík pralesný
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný
Moschidae				kabarovité
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		rod kabár
Suidae				diviakovité
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I)			babirusa východná

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tayassuidae	<i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I)			babirusa bolabatu
	<i>Babryrousa celebensis</i> (I)			babirusa celebská
	<i>Babryrousa togeanensis</i> (I)			babirusa togeánska
	<i>Sus salvanius</i> (I)			diviak trpasličí
		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité rod pekari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerov
CARNIVORA				šelmy
Ailuridae				pandovité
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
Canidae				psovité
			<i>Canis aureus</i> (III India)	šakal zlatý
	Canis lupus (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)		vlk
	<i>Canis simensis</i>			vlk etiópsky
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		mungo krabožravý
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		vlk hrivnatý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		dhoul
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		líška horská
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		líška Darwinova
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		líška pampová
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		líška Azarova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			pes pralesný
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	líška bengálska
		<i>Vulpes cana</i> (II)		líška kráľovská
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		líška fenek
Eupleridae				falanukovité
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		falanuk štíhly
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka malgašská
Felidae				mačkovité
		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)		mačkovité
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 1 tohto nariadenia)			gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			mačka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			mačka čiernonohá
	<i>Felis silvestris</i> (II)			mačka lesná
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			mačka maloškvrnitá
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			mačka horská
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			mačka dlhochvostá
	<i>Lynx lynx</i> (II)			rys ostrovid
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys španielsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			leopard obláčikový
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev ázijský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard škvrnitý
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			mačka mramorovaná
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka bengálska
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvrnitá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
Herpestidae				mungovité
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo krátkochvostý hnedý
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	mungo indický
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo Geoffroyov zlatoškvrnitý
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
Hyaenidae				hyenovité
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Mephitidae				skunkorodé
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk patagónsky
Mustelidae				lasicovité
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydrorodé
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra riečna
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
Mustelinae				lasicorodé
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	tajra sivohlavá
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon veľký
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	kuna charza
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	poddruh kuny skalnej
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	kuna nilgírska
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	mediar svetlochrbtý
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité
				mrož ľadový
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité
				rod uškatec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			uškatec čilský
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec guadelupský
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)			rod tuleň medvedíkovité
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	olingo štíhly
Ursidae			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret stredoamerický
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosál' bieloústy
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj)	nosál' bieloústy juhobrazílsky
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedík kynkažu
		Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medved'ovité medved'ovité
		<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)		panda veľká
		<i>Helarctos malayanus</i> (I)		medveď malajský
Viverridae	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	Ursus arctos (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos</i> <i>isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)			medveď hnedý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	cibetkovité binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		ciberka vydrovitá
	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho	
		<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang škvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
CETACEA				veľrybotvaré cicavce
	CETACEA spp. (I/II) (5)			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný
Pteropodidae				kaloňovité
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Acerodon</i>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň hrivnatý
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň okinawský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánsky
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň ponpejský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň mikronézsky
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samoanský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbký
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň yapský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CINGULATA				
Dasypodidae				pásavcovité
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				kunovcovité
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš dlhochvostá
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš piesočná
Thylacinidae				vakovlkovité
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			vakovlk tasmánsky
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			valabia znamienková
Phalangeridae				kuskusovité
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus južný
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus škvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité rod potkanokengura
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			potkanokengura púšťová
Vombatidae				vombatovité vombat severný
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			
LAGOMORPHA				dvojitozubce
Leporidae				zajacovité králik štetinatý
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik lávový
MONOTREMATA				kloakovce
Tachyglossidae				ježurovité rod ježura
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				bandikutovité bandikut dvojprstý
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			
Peramelidae				bandikutovité bandikut hrubosrstý
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			
Thylacomyidae				bandikut králikovitý bandikut bielochvostý
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			
PERISSODACTYLA				nepárnokopytníky
Equidae				koňovité somár africký zebra Grévyho somár ázijský kiang
	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			
	<i>Equus grevyi</i> (I)			
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			
	<i>Equus kiang</i> (II)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		kôň Przewalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem populácií podrodov uvedených v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia, ako aj medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem podrodov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité tapír juhoamerický
PHOLIDOTA				šupinavce
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis</i> <i>culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavcovité rod šupinavec
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravčiarovité mravčiar trojprstý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiar mexický
		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae				malpovité
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			vrešťan koibský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vrešťan plástikový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vrešťan guatemalský
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			pavučiak čiernoruký tmavočelý
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			pavučiak čiernoruký panamský
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pavučiak muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muriki severný
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak žltochvostý
Cebidae				malpovité
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko skákavý
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosmáč čierny
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rollowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafriická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírsky
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bielohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgov

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cheirogaleidae				makiovitě
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovitě
Daubentoniidae				ksukolovitě
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
Hominidae				ľudoopovitě
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila východná
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumatriansky
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				gibonovitě
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovitě
Indriidae				indriovitě
	Indriidae spp. (I)			indriovitě
Lemuridae				lemurovitě
	Lemuridae spp. (I)			lemurovitě
Lepilemuridae				pralemurovitě
	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovitě
Lorisidae				lorisovitě
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			rod útloň
Pitheciidae				
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			rod uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi čiernohlavý
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielonosý
Tarsiidae				okáľovitě
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			rod okáľ

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PROBOSCIDEA				chobotnáče
Elephantidae				slonovité
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon ázijský
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA				hlodavce
Chinchillidae				čičilovité
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			rod čičila
Cuniculidae				pakovité
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovité
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti škvrnitý
Erethizontidae				urzonovité
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	kuandu paraguajský
Hystricidae				dikobrazovité
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz hrebenatý
Muridae				myšovité
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			potkan hrubochvostý
Sciuridae				vevericovité
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			svišť mexický
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		veverka červenková
		<i>Sciurus carolinensis</i>		veverka sivá
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverka Deppeho
		<i>Sciurus niger</i>		veverka líščia
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovité
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong
Trichechidae				lamantínovité
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> sú uvedené v prílohe I. <i>Trichechus senegalensis</i> je uvedený v prílohe II)			lamantínovité
AVES				vtáky
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae				kačicovité
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			kačica nelietavá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		kačica Bernierova
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			kačica hnedá
		<i>Anas formosa</i> (II)		kačica dvojskrvnová
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica divá laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica ostrovná
	<i>Anas querquedula</i>			kačica chrapľavá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			kačica pralesná
	<i>Aythya immotata</i>			chochlačka
	<i>Aythya nyroca</i>			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla bielobradá
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernila havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť čiernokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		kačica stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	kačica sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	kačica dvojfarebná
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		potápnica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielohlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			kačica ružovhlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebenatka škvritná
	<i>Tadorna cristata</i>			kazarka
APODIFORMES				dážďovníkotvaré
Trochilidae				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibrík
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak pásikavohlavý
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae				volavkovité
	<i>Ardea alba</i>			volavka biela
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka chochlatá
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka striebriстая

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Balaenicipitidae				člnozobcovité
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobec kráľovský
Ciconiidae				bocianovité
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			bocian čiernozobý
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			bocian čierny
	<i>Ciconia stormi</i>			bocian
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru veľký
	<i>Leptoptilos dubius</i>			bocian argala
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			miktéria
Phoenicopteridae				plameniakovité
		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			plameniak ružový
Threskiornithidae				ibisovité
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		kvara červená
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalný
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			japonka červenozobá
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			lyžičiar biely
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis obrovský
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokridlý
	<i>Columba livia</i>			holub skalný
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer mindorský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			jurítka grenadská
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	hrdlička ružová
	<i>Streptopelia turtur</i>			hrdlička poľná

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CORACIIFORMES				krakľotvaré
Bucerotidae				zobákorožcovité
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavochvostý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Bericornis</i> spp. (II)		zobákorožec (rod vráskavka)
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			vráskavka bielohrdlá
CUCULIFORMES				kukučkotvaré
Musophagidae				banániarovité
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako
FALCONIFORMES				sokolotvaré
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		sokolotvaré
Accipitridae				jastrabovité
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrab lesný
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krahulec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup tmavohnedý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orol iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orol skalný
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol krikľavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			myšiak lesný
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			myšiak severský
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhozobý
	<i>Circus gallicus</i> (II)			hadiať krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			kaňa močiarna
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			kaňa sivá
	<i>Circus macrourus</i> (II)			kaňa stepná
	<i>Circus pygargus</i> (II)			kaňa popolavá
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			hadožer jastrabovitý
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			bradáň žltohlavý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bieloohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod orliak
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpia opičiarka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orol jastrabovitý
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orol myšiakovitý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiakovec čiarkavohlavý
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Milvus migrans lineatus</i> , ktorý je zaradený do prílohy B)			haja tmavá
	<i>Milvus milvus</i> (II)			haja červená
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup biely
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelár lesný
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			opičiak veľkozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovité kondor veľkozobý
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský kondor veľký
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			sokolovité sokol pomarančovobruchý
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sokol tmavý
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol rároh
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol kobec
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol červenochrbtý
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			sokol lastovičiar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			sokol myšiar
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol červenonohý
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiak rybožravý
GALLIFORMES				kurotvaré
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hokovité hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	hoko žltohrčkatý hoko kučeravý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	hoko korunkatý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko hrčkatozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	šuan zelenkavý
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko prilbatý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			penelopa bieločrídla
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	penelopa bielochocholotá
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan horský
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan čiernočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan modrohrdlý
Megapodiidae				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon veľkohlavý
Phasianidae				bažantovité
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvrnitý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelica virgínska
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bieločrptý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterov
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant cisársky
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant sedlatý
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	moriak páví
	<i>Odontophorus strophium</i>			prepelka goliernatá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			garvalka himalájska

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant páví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant hnedý
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palavanský
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		bažant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotov
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant Humeov
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular škvrnitý
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan peniažtekový
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan Cabotov
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			jariabok kupido
GRUIFORMES				žeriavotvaré
Gruidae				žeriavovité
		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriav škriekavý
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriav plavokrký
	Grus grus (II)			žeriav popolavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav biely
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav čiernokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav bielokrký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité dropovité
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			drop čiernotemenný
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			drop orientálny
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			drop hrivnatý
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			drop
	Otis tarda (II)			drop fúzatý
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			drop
	Tetrax tetrax (II)			drop obojkový
Rallidae				chriašteľovité
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			veka (chriašteľ)
Rhynochetidae				kaguovité
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu vlasatý
PASSERIFORMES				vrabcotvaré
Atrichornithidae				skrabiarovité
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiár
Cotingidae				kotingovité
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	vranuša čierna
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranuša faraón
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga škvrnitá
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		rod skalniak
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bielostrídla
Emberizidae				strnádkovité
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinál zelený
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinál červenochrbtý
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinál sivý
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae				astrildovité
		<i>Amandava formosa</i> (II)		tigriček
		<i>Lonchura fuscata</i>		ryžovník hnedý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkochvostý
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			pinkovité
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		stehlík ohnivý
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			stehlík Yarrellov
Icteridae				lastovičkovité
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			okaňa bielooká
Meliphagidae				trupíalovité
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			vlhovec
Muscicapidae				medárikovité
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)			medárik
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muchárikovité
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			trsteniarik rodrigueuský
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		modráň sumatranský
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		štetinár vložkovaný
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		sojkovec spevavý
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		sojkovec tchajvanský
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			timálievec
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			timálievec žltohrdlý
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurícius)	sojkovec oranžovopásy
		Paradisaeidae spp. (II)		timália
Pittidae				timália
	<i>Pitta guajana</i> (II)			monarch
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			rajkovité
				rajkovité
				pitovité
				pita
				pita žltohrdlá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita fúzatá
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		pita pestrá
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité
Sturnidae				bylbyl korunkatý
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			beo posvätný
Zosteropidae				majna rothschildova
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité
PELECANIFORMES				kruhoočko
Fregatidae				pelikánotvaré
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité
Pelecanidae				fregata bielobruchá
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité
Sulidae				pelikán kučeravý
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité
PICIFORMES				sula čiernokrídla
Capitonidae				ďatlotvaré
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	fuzáňovité
Picidae				jumbo hýľovitý
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			ďatlovité
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			chochlák kráľovský
Ramphastidae				ďateľ jávsky
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)	tukanovité
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari zlatý
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari obyčajný
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arasari gaštanovosluchý
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	arasari zelený
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan pestrý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan žltohrdlý
				tukan veľkozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bieloprsý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan krkavý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				potápkotvaré
Podicipedidae				potápkovité
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potáпка atilanská
PROCELLARIIFORMES				víchrovníkotvaré
Diomedidae				albatrosovité
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES				papagájotvaré
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinov
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bielozobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochocholatý (molucký)
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žltuchochlý
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu palmový
Loriidae				loriotivé
	<i>Eos histrio</i> (I)			lori modroprsý
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod lori
Psittacidae				papagájovité
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylý
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan pestrý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohofarebný
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovočervený
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara žltozelená
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki žltočelý
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			papagáj žltoboký
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papagáj chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			klinochvost žltosluchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohlavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevák žltokrídlý
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevák žltoramenný
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			spevák najkrajší
	<i>Psittacula echo</i> (I)			ladniak (alexander) maurícijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod klinochvost
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
RHEIFORMES				nanduotvaré
Rheidae				nanduovité
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu Darwinov
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		poddruh nandu Darwinov
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučniakotvaré
Spheniscidae				tučniakovité
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniak okuliarnatý
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak jednopásový
STRIGIFORMES				sovotvaré
		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		sovotvaré
Strigidae				sovovité
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			kuvik kapcavý
	<i>Asio flammeus</i> (II)			myšiarka močiarna
	<i>Asio otus</i> (II)			myšiarka ušatá
	<i>Athene noctua</i> (II)			kuvik plačlivý
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Bubo bubo</i> <i>bengalensis</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			výr skalný
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			kuvik vrabčí

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			kuvík
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			výrik
	<i>Ninox natalis</i> (I)			sova
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sova
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sova snežná
	<i>Otus ireneae</i> (II)			výrik
	<i>Otus scops</i> (II)			výrik lesný
	<i>Strix aluco</i> (II)			sova lesná
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			sova bradatá
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Strix uralensis davidi</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			sova dlhochvostá
	<i>Surnia ulula</i> (II)			krahuľa hôrna
Tytonidae				plamienkovité
	<i>Tyto alba</i> (II)			plamienka driemavá
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienka
STRUTHIONIFORMES				pštrosotvaré
Struthionidae				pštrosovité
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštros dvojprstý
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae				tinamovité
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae				trogónovité
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogón kvesal
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)</p>			<p>aligátorovité</p> <p>aligátor čínsky</p> <p>kajman okuliarnatý</p> <p>kajman širokonosý</p> <p>kajman čierny</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta (s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely), Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p>krokodílovité</p> <p>krokodíl dlhohlavý</p> <p>krokodíl panciernatý</p> <p>krokodíl orinocký</p> <p>krokodíl novoguinejský mindorský</p> <p>krokodíl Moreletov</p> <p>krokodíl nílsky</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatériorovité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				jaštery
Agamidae				agamovité
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovité
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod brukesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			brukesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		rod chameleón

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovité rod kruhochvost
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekónovité gekón
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité rod kôrnatec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			kôrnatec jedovatý
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovité leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Rod leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnístohlavý
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis (II)			jaštericovité galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scinkovité scink prúžkovaný
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		tejuovité Rod teju Rod teju
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		varanovité Rod varan varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský varan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovcovité krokodílovec čínsky
SERPENTES				hady
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) Eryx jaculus (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité veľhadovité Rod veľhad veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šípovitý veľhad madagaskarský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			veľhadík maurícijský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			veľhadík Dussumierov
Colubridae				užovkovité
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	užovka olivová
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajcožrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá
Elapidae				koralovcovité
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra pľuvajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II)		pytónovité
		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité
Viperidae				vretenicovité
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	štrkáč kaskabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		štrkáč kaskabel jednofarebný
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková
	<i>Vipera latifii</i>			vretenica Latifiova
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácie Európy, okrem populácií oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica malá
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae				
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae				
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovité
	Cheloniidae spp. (I)			karetovité
Chelydridae				kajmankovité
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmanka supia
Dermatemydidae				
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Dermochelyidae				kožnatkovité
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka morská
Emyidae		<i>Chrysemys picta</i>		korytnačka maľovaná
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			korytnačka Muhlenbergova
			<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			terapena
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		korytnačka písmenková ozdobná
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny
		<i>Batagur</i> spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Rod kuora
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			korytnačka Hamiltonova
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		korytnačka annamská
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		heosemys arakanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		heosemys ostnatá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Čína)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			korytnačka
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			korytnačka okatá
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod tekta
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			tekta indická
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		heosemys filipínska
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plošký
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terečka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		terečka
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Rod terečka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltočierna	
				kožnatkovité	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				kožnatka čierna
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				kožnatka gangská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				kožnatka
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				kožnatka tmavá
			<i>Chitra</i> spp. (II)		
			<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)			
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)			
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)		
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)		
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Čína)	obojživelníky
ANURA				žaby
Bufonidae				ropuchovité
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			nosačka zeteki
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha pestrá
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Dendrobatidae				stromárkovité (pralesničkovité)
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		rod stromárka (rod pralesnička)
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		rod stromárka (rod pralesnička)
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		rod stromárka (rod pralesnička)
Hylidae				rosničkovité
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		rod listárka
Mantellidae				
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Rod mantela
Microhylidae				
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			parosnička červená
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				skokanovité
		<i>Conraua goliath</i>		
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		skokan obrovský
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan tigrovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		skokan volský
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod paropucha
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			paropucha bruchorodá
CAUDATA				Mloky
Ambystomatidae				axolotlovité
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		axolotl Dumerilov
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl mexický
Cryptobranchidae				
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Rod veľmlok
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	
Salamandridae				salamandrovité
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			mlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae				
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika)	
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
Lamnidae				
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských štátov)	lamna nosatá
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
PRISTIFORMES				
Pristidae				piliarovité
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)			piliarovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných akvárií na primárne účely ochrany. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		piliar
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkonosý (tuponosý)
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhor európsky
CYPRINIFORMES				kaprotvaré
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae				ihlovité
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae				
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		vtáčkar
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáčkar
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae				
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				chrobáky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Lucanidae				roháčovité
			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	
Scarabaeidae				skarabeusovité
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				motýle
Nymphalidae				babôčkovité
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	
Papilionidae				vidlochvostovité
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			vidlochvost
		<i>Papilio esperanza</i>		vidlochvost
	<i>Papilio homerus</i> (I)			vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			vidlochvost
		<i>Papilio morondavana</i>		vidlochvost
		<i>Papilio neumoegeni</i>		vidlochvost
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		
		<i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavice
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavica lekárska
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae				
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae				korytkovité
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			korytko zriazené
		<i>Cyrogenia aberti</i> (II)		korytko
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korytko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae				achatinelovité
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
		CNIDARIA (PŔHLIVCE)		
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahrŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
		FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE				agávodité
	<i>Agave parviflora</i> (I)			agáva

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		agáva kráľovnej
AMARYLLIDACEAE		<i>Nolina interrata</i> (II)		amarylkovité
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		rod snežienka
ANACARDIACEAE		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		rod šternbergia
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		obličkovcovité
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		zimozeleňovité
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		rod hrubáň
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			hrubáň
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			hrubáň
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			hrubáň
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		rauwolfia hadovitá
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšen)
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukáriovité araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		broméliovité tilandsia
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		tilandsia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		tilandsia
		CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		opunciovité opunciovité
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		astrofyt ježovkový
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		ježica
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		ježica
		<i>Escobaria minima</i> (I)		
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		bradavkovec
		<i>Mammillaria solisoides</i> (I)		bradavkovec
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		melónovec
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		melónovec
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		melónovec
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		melónovec
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		
		<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				áronovité
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				astrovité
	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			pabodliak
CRASSULACEAE				tučnolistovité
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE				tekvicovité
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE				cyprusovité
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE				cyateovité
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		rod cyatea

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia</i> <i>berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D.</i> <i>sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE			Ebonies <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (zahíňa odrodu <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Diospyros boivinii</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>manongarivensis</i>) #5	
			<i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros caucheana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>meridionalis</i>) #5	
			<i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrody <i>lecomtei</i> , <i>parvifolia</i> , <i>velutipes asubenervis</i>) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>boinensis</i>) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>hildebrandtii</i>) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros latispatulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mchersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>mollifolia</i>) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>calyculata</i>) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subsessifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (len druhy, ktoré sú sukulentmi, okrem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriiifolia</i>, ak sú: <ul style="list-style-type: none"> — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Mili“, ak: <ul style="list-style-type: none"> — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sa dovezú do Spoločenstva v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín alebo ak sa takto z Únie (opätovne) vyvážajú; <p>ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto nariadenia, a</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. druhov zaradených do prílohy A) 	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>mandravensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5</p>	<p>prýštecovité</p> <p>rod prýštec (mliečnik)</p>
		<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a odrody <i>rakotozafy</i>)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane odrod <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane odrôd <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiérovité fukiéria
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			fukiéria
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #10		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #4		bôbovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala/Panama) (len populácia Guatemaly #5 a Panamy #2; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (len populácia Guatemaly; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) #5 <i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	dalbergia
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #4		Ľaliovité rod aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane odrôd <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane odrody <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane odrody <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia) #5	meliovité cedrela
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho svoje národné populácie uviedli tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		mahagónovník
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populácia v neotropickú oblasti – vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6		mahagónovník veľkolistý
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagónovník pravý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiaznikovité rod krčiaznik
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			krčiaznik obrovský
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁽¹²⁾ #4		vstavačovité vstavačovité
	Pri všetkých týchto druhoch orchideí v prílohe A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na semenáčikové alebo pletivové kultúry, ak: — sú získané <i>in vitro</i> , v pevnom alebo tekutom médiu a — zodpovedajú vymedzeniu pojmu „umelo vypestované“ podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a — sa dovezú do Spoločenstva tak, že sú prepravované v sterilných nádobách, alebo ak sa takto z Únie (opätovne) vyvážajú			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			prilbovka
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			črievičník papučkový
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			dendrobium
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			smrečinec
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			lélia
	<i>Laelia lobata</i> (I)			lélia
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			hľuzovec Loeselov
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			hmyzovník
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			hmyzovník
	<i>Orchis scopolorum</i> (II)			vstavač
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			rod črievičkovec
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			renantéra
OROBANCHACEAE	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			pokrut letný zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		arekovité
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	palma seychelská
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				makovité
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE				múčenkovité
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedľa
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	
PODOCARPACEAE				nohovcovité
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovec
PORTULACACEAE				portulakovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		levízia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		prvosienkovité rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis tis tis tis tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
THYMELAECEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viničovité
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

(¹) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-ARGENTINA‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(²) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-BOLIVIA‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(³) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová ‚VICUÑA-CHILE‘. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami ‚VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA‘. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

- (4) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová 'VICUÑA-PERU'. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (5) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
- (6) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12), ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia), 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Zimbabwe, Namíbie a Juhoafrickej republiky zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa bodu g) písm. iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodu i), písm. g) bodu ii), písm. g) bodu iii), písm. g) bodu vi) a písm. g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78. Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (7) Len tieto druhy sa považujú za druhy uvedené v prílohe II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrellii*.
- (8) Tento záznam obsahuje novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.
- (9) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:
Fosílie;
Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych korálov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky *Foraminifer*, schránok mäkkýšov a kôrovcov a korálových rias;
Úlomky korálov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných korálov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
- (10) Obchod s druhmi s kódom pôvodu A sa povoľuje len v prípade, ak exempláre majú katafyly.
- (11) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepene na týchto štepoch: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)
- (12) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidelne rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami; a
a) v prípade zasielania v nekvitnúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu; alebo
b) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.
Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.
- (13) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hl'uzami.
- (14) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		husotvaré
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovny
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlica čierna

	Príloha D	Bežné pomenovanie
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko obyčajný
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	penelopa hrdzavoprsá
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant čiernochrbtý
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč krvavý
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka araukáriová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka veľkolepá
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňazík oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňazík plavočelý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňazík hnedotrtáčový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňazík bahenný
Estrildidae		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava červenkastá
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (Často predávaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mníška perlolíca
	<i>Lonchura punctulata</i>	mníška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mníška čierna
		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	stehlík olivoprký
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často predávaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnadkovitý
Muscicapidae		trupiálovité
	<i>Sturnella militaris</i>	lúčnik červenoprký
		muchárikovité
	<i>Cochoa azurea</i>	kočo modrý
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec červenokrídly
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec červenochvostý
	<i>Niltava davidi</i>	modraň pláštikový
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timália kujutan
Pittidae	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	bieloškrvnavec tmavochvostý
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprký
		pitovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotylá
Sittidae	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
		brhlíkovité
Sturnidae	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
		škorcovité
	<i>Cosmopsarus regius</i>	liskavec kráľovský

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Mino dumontii</i>	majna žltolica
	<i>Sturnus erythropygius</i>	škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
TESTUDINES		korytnačky
Geoemydidae		
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		jaštery
Agamidae		agamovité
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínska
Anguidae		slepúchovité
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		gekónovité
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásy
Iguanidae		leguánovité
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska
Hydrophiidae	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý
	<i>Rana shqiperica</i>	skokan
CAUDATA		mloky
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločkovité
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Pachytriton labiatus</i>	mlok pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra algira</i>	salamandra alžíriska
	<i>Tylotriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		astrovité
	<i>Arnica montana</i> §3	arnika horská
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vresovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvedica lekárska

	Príloha D	Bežné pomenovanie
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Okrem populácie, ktorá je uvedená v prílohe C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Okrem populácie, ktorá je uvedená v prílohe C) §4	bôbovité
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pluzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúňkovité“