

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1320/2014

z 1. decembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, s ktorými je obchod obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.
- (2) Do prílohy III k dohovoru boli nedávno zahrnuté tieto druhy: *Dalbergia tucurensis* (s poznámkou) na žiadosť Nikaraguy; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* na žiadosť Pakistanu; *Quercus mongolica* a *Fraxinus mandshurica* (oba s poznámkou) na žiadosť Ruskej federácie.
- (3) Žiaden z členských štátov nevzniesol voči žiadnej z týchto zmien výhradu.
- (4) Zmeny prílohy III k dohovoru si preto vyžadujú zmeny prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (5) Druh *Lygodactylus williamsi* je v červenom zozname IUCN hodnotený ako „kriticky ohrozený“ a druh s endemickým výskytom na malom území Tanzánie. Uvádza sa, že zber exemplárov pre medzinárodný obchod so spoločnými zvieratami priamo ovplyvňuje tento druh v rozsahu, ktorý pravdepodobne ohrozuje jeho populáciu. Je známe, že s daným druhom sa v rámci Únie obchoduje, najmä s exemplármi pochádzajúcimi z voľnej prírody, a že je po ňom zjavný dopyt. Zdá sa teda, že druh *Lygodactylus williamsi* spĺňa kritériá na zahrnutie do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97 v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. c) bodom i) uvedeného nariadenia. Komisia konzultovala možné zahrnutie uvedeného druhu do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97 s Tanzánijskou zjednotenou republikou. Druh *Lygodactylus williamsi* by sa preto mal zahrnúť do prílohy B k uvedenému nariadeniu.
- (6) Druh *Bradypus pygmaeus* sa z druhu *Bradypus variegatus* vyčlenil v roku 2001. V dôsledku opomenutia tento druh nebol zahrnutý do prílohy II k dohovoru. Tento nedostatok bol odstránený 20. novembra 2013 a *Bradypus pygmaeus* by sa teraz mal zahrnúť do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (7) Druh *Lophura leucomelanos* by sa mal vypustiť z prílohy D, keďže bol zahrnutý do prílohy C.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (8) Vymedzenie pojmov „výťažok“, „hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj“, „prášok“ a „drevené triesky“ by sa malo zahrnúť do „Poznámok k výkladu príloh A, B, C a D“, pretože toto vymedzenie pojmov bolo schválené na 16. zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru v marci 2013.
- (9) Poznámka pod čiarou týkajúca sa rodu *Agalychnis* spp. by sa mala vypustiť, keďže prijatím taxonomického zoznamu obojživelníkov uvedených v dohovore sa poznámka pod čiarou stala nadbytočnou.
- (10) Poznámka pre koraly by sa mala aktualizovať, aby sa zosúladiť s prílohami k dohovoru.
- (11) V záujme prehľadnosti bolo uskutočnených niekoľko redakčných zmien príloh.
- (12) Vzhľadom na rozsah zmien a z dôvodu prehľadnosti je vhodné nahradiť celú prílohu k uvedenému nariadeniu.
- (13) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (14) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2014

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu, alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „var(s).“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho názov a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článku 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
 - #1 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

⁽¹⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
- d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu a
- b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien (vrátane toboľiek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
- d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
- e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
- f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje poľená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje poľená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbií na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje poľená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopro“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) plodov;
- d) listov;
- e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a
- f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v týchto prílohách v poznámkach platí toto vymedzenie:

Výťažok

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gumeny, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
- § 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
 - § 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.
17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
 - § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			antilopa adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovca hrivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan)	antilopa indická
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		bizón lesný
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	antilopa nilgau
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	byvol vodný
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol tamarau

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto naria- denie)	koza bezoárová
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	kozorožec sibírsky
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernastý
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatriansky
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholotka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholotka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholotka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholotka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholotka žltochrbtá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholotka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	gazela činkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	nahur modrý
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)		kamzík abruzský
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga mongolská
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	sajga stepná
				antilopa štvorrohá
				čavovité
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		lama huanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru ⁽⁴⁾ [celá populácia] a Peru ⁽⁵⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		lama vikuňa
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			jeleňovité
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis kalamiánsky
				axis baveánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)]	jeleň kančí
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleník močiarny
				jeleň lesný stredoázijský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			rod huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			mundžak čierny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			mundžak veľký
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bieločvostý guatemalský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jeleník pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		puđu severný
	<i>Pudu puda</i> (I)			puđu južný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			jeleň barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň thamin
Hippopotamidae				hrochovit
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík pralesný
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný
Moschidae				kabarovit
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		rod kabar

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité rod pekari pekari Wagnerov
CARNIVORA				šelmy
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pandovité panda červená
Canidae	Canis lupus (I/II) (Všetky populácie okrem populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácia Španielska severne od rieky Duero a populácia Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III India)	psovité šakal zlatý vlk dravý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		vlk etiópsky mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská líška Darwinova líška pampová líška Azarova
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	pes pralesný líška bengálska líška kráľovská líška fenek
Eupleridae		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II) <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		falanukovitité fosa falanuk štíhly fanaloka malgašská
Felidae		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)		mačkovité mačkovité
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)			gepard

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka maloškvrnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p> <p>leopard obláčikový</p> <p>lev ázijský</p> <p>jaguár</p> <p>leopard škvrnitý</p> <p>tiger</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p> <p>mačka iriomotská</p> <p>mačka plochočelá</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvrnitá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
				mungovité
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)	mungo indický
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo hnedý
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	mungo Geoffroyov
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo zlatoškvrnný
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	hyenovité hyena pásavá
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkorodé skunk patagónsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Mustelidae				lasicovitě
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydrorodě
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydry
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra koňská
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra riečna
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra japonská
Mustelinae				vydra obrovská
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	lasicorodě
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	tajra sivohlavá
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	grizon veľký
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	kuna charza
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	poddruh kuny skalnej
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	kuna nilgírska
				mediar svetlochrbtý
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
Odobenidae				mrožovitě
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		mrož ľadový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité rod uškatec uškatec čilský uškatec guadelupský
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní rod tuleň
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedíkovité olingo štíhly fret stredoamerický nosáľ bieloústý nosáľ bieloústý juhobrazílsky medvedík kynkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medveďovité medveďovité panda veľká medveď malajský medveď pyskatý medveď okuliarnatý medveď hnedý
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky
				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		cibetka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)		linsang škvrnitý	
CETACEA				veľrybotvaré cicavce
	CETACEA spp. (I/II) (6)			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kaloňovité kalone rodu <i>Acerodon</i>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň hrivnatý
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i> .)		kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň okinawský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánsky
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň ponpejský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň mikronézsky
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samoanský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbý
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň yapský
CINGULATA				
Dasypodidae				pásavcovité
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
Dasyuridae				kunovcovité
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš dlhochvostá
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš piesočná
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
Phalangeridae	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskusovité kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus južný
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus škvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité rod potkanokengura
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný
LAGOMORPHA				dvojitozubce
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajacovité králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA				kloakovce
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovité rod ježura
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovité bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA				nepárnokopytníky
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			koňovité somár africký zebra Grévyho somár ázijský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kôň Przewalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)			nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		tapírovité tapírovité
	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapír juhoamerický
PHOLIDOTA				šupinavce
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavcovité rod šupinavec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravčiarovité mravčiar trojprstý
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			malpovité vrešťan koibský vrešťan plášťkový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltouchvostý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			malpovité kalimiko skákavý kosmáč čierny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rolowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza kenská	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bielohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgov
Cheirogaleidae				makiovité
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Daubentoniidae				ksukolovité
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
Hominidae				ľudoopovité
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila východná
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumatriansky
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				gibonovité
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité
Indriidae				indriovité
	Indriidae spp. (I)			indriovité
Lemuridae				lemurovité
	Lemuridae spp. (I)			lemurovité
Lepilemuridae				pralemurovité
	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité
Lorisidae				lorisovité
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			rod útloň
Pitheciidae				
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			rod uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi čiernohlavý
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielonosý
Tarsiidae				okáľovité
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			rod okáľ
PROBOSCIDEA				chobotnáče
Elephantidae				slonovité
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon ázijský
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (?); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA				hlodavce
Chinchillidae				čičilovité
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			rod čičila
Cuniculidae				pakovité
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovité
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti škvrnitý
Erethizontidae				urzonovité
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	kuandu paraguajský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hystricidae				dikobrazovité
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz hrebenatý
Muridae				myšovité
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			potkan hrubochvostý
Sciuridae				vevericovité
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (Len živé exempláre)		veverica červenková
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			svišť mexický
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
		<i>Sciurus carolinensis</i> (Len živé exempláre)		veverica sivá
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverica Deppeho
		<i>Sciurus niger</i> (Len živé exempláre)		veverica líščia
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovité
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantínovité
AVES				vtáky
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		kačicovité
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		kačica nelietavá
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica červenonohá
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica hnedá
	<i>Anas querquedula</i>			kačica pestrá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			kačica laysanská
	<i>Aythya innotata</i>			kačica ostrovná
	<i>Aythya nyroca</i>			kačica chrapačka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			pižmovka pralesná
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			chochlačka madagaskarská
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			chochlačka bielooká
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	bernikla aleutská
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		bernikla červenokrká
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		bernikla vlnkovaná
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		pižmovka lesklá
				koskoroba biela
				labuť čiernokrká
				stromárka veľká

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	stromárka sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	stromárka hrdzavá
	Mergus octosetaceus			potápač tmavý
	Oxyura leucocephala (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Len živé exempláre)		potápnica bieloľica
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			potápnica bielohlavá
				ružovokrčka močiarna
	Tadorna cristata	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebenatka škvritá
APODIFORMES				kazarka chochlatá
Trochilidae				dážďovníkotvaré
				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak dvojpásy
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka reliktná
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak kulíkovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			volavkovité beluša veľká hltavka chochlatá beluša malá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec veľký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)		plameniakovité plameniakovité plameniak červený
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokrídly
	<i>Columba livia</i>			holub divý
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer okuliarnatý
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holubček
		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holubec grenadský
	<i>Streptopelia turtur</i>			hrdlička ružová
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	hrdlička poľná
CORACIIFORMES				krakľotvaré
Bucerotidae				zobákorožcovité
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zobákorožec bielostrý
Musophagidae				kukučkotvaré
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		turakovité
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			rod turako
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i>)		turako zlatistý
Accipitridae				sokolotvaré
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			sokolotvaré
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrabovité
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			jastrab veľký
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			jastrab krahulec
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			sup tmavohnedý
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol iberský
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol skalný
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			orol kráľovský
				orol krikľavý
				myšiak hôrny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i>, ktorý je zaradený do prílohy B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>myšiak severský</p> <p>myšiak hrdzavý</p> <p>luniakovec dlhozobý</p> <p>hadiar krátkoprstý</p> <p>kaňa močiarna</p> <p>kaňa sivá</p> <p>kaňa stepná</p> <p>kaňa popolavá</p> <p>luniak sivý</p> <p>hadožer jastrabí</p> <p>bradáň žltohlavý</p> <p>sup bielo hlavý</p> <p>rod orliak</p> <p>harpya opičiarka</p> <p>orol jastrabovitý</p> <p>orol malý</p> <p>myšiak čiarkavohlavý</p> <p>haja tmavá</p> <p>haja červená</p> <p>zdochlinár biely</p> <p>včelár lesný</p> <p>opičiar veľkozobý</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovité kondor veľkozobý
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský kondor veľký
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			sokolovité sokol seychelský
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sokol laner
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol rároh
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol kobec
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol hrdzavochrbtý
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			sokol lastovičiar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			sokol myšiar (pustovka)
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol kobcovitý
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiakovité kršiak rybár
GALLIFORMES				kurotvaré
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hokovité hoko modrozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	hoko žltozobý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	hoko kučeravý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostarika/ Guatemala/Honduras)	hoko hrbozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			roháň horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras)	šuan plodožravý
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko prilbatý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			šuan bielostrídly
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	šuan chochlatý
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	morkovec horský
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			morkovec čiernočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			morkovec hvízdavý
Megapodiidae				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon prilbatý
Phasianidae				bažantovité
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvrnitý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelka masková
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			monal lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			monal zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			monal bielochvostý
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	bažant čiernochrbtý
				bažant lesklý
	Odontophorus strophium		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	morka lesklá
	Ophrysia superciliosa			prepelka goliernatá
				garvalka himalájska
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	páv korunkatý
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		okáč činkvis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		okáč hnedý
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		okáč malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			okáč tmavý
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		okáč bielobradý
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	koklas chochlatý
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			argus perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant pásavý
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant pásavokrídly
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant čierny
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan žltolíci
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan perlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GRUIFORMES Gruidae	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan čiernohlavý
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		tragopan rožkatý
		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kupido texaský
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriavotvaré
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriavovité
	Grus grus (II)			žeriavovité
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav škriekavý
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav plavokrký
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav popolavý
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav čierno-biely
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriav biely
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			žeriav čiernokrký
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			žeriav bielokrký
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			dropovité
	Otis tarda (II)			dropovité
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			drop čiernotemenný
				drop hrivnatý
				drop orientálny
				drop bielokrídly
			drop veľký	
			drop čiernokrký	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			drop malý chriaštel'ovitý
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriaštel' lesný
Rhynochetidae				kaguovitý
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu vlasatý
PASSERIFORMES				vrabcotvaré
Atrichornithidae				skrabiarovitý
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiari krikľavý
Cotingidae				kotingovitý
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	vranuša čierna
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranuša faraón
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga kolohrivá
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		rod skalniak
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bielokrídla
Emberizidae				strnádkovitý
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinálka zelená
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinálka pláštiková
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinálka sivá
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae				astrildovitý
		<i>Amandava formosa</i> (II)		amandava olivová
		<i>Lonchura fuscata</i>		ryžovník hnedý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		amadinka krátkochvostá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			pinkovité stehlík ohnivý
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		stehlík žltolící
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bielooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupíalovité vlhovec šafranový
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité medárik prilbatý
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)			muchárovité trsteniarik rodrigueský
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		niltava nížinná
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)			štetinár pobrežný
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			štetinár malý
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		timálievec spevavý
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		timálievec taiwanský
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		mezia striebrosluchá
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		mezia žltá
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		minla sivolíca
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			holohlavec žltohlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			holohlavec skalný
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurícius)	vípkar maskarénsky
		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité
Pittidae				rajkovité
		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovité
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita pásikavá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita žltohrdlá
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita fúzatá
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		pita maľovaná
Sturnidae				bylbylovité
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		bylbyl korunkatý
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			škorcovité
Zosteropidae				beo posvätný
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			škorec biely
PELECANIFORMES				okánikovité
Fregatidae				okánik bieloprký
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			pelikánotvaré
Pelecanidae				fregatovité
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			fregata bielobruchá
Sulidae				pelikánovité
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			pelikán kučeravý
				sulovité
				sula čiernokrídla

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PICIFORMES				d'atlotvaré
Capitonidae				hlaváňovité
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	jumbo hýľovitý
Picidae				žlnovité
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			tesár kórejský
Ramphastidae				tukanovité
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentína)	arasari zlatý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari čiernohrdlý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	arasari zelený
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan pestrý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan veľkozobý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukan bieloprsý
				tukan krkavý
				tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				potápkotvaré
Podicipedidae				potápkovité
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápka atitlánska
PROCELLARIIFORMES				víchrovníkotvaré
Diomedeidae				albatrosovité
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinov
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bieložobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochochlatý (molucký)
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žltochochlatý
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu čierny
Loriidae				loriotivé
	<i>Eos histrio</i> (I)			lori harlekýn
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Druh <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod lori
Psittacidae				papagájovité
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylový
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovhlavý
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan bielo hlavý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan pestrý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovoprký
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara olivová
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolský
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki smaragdový
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki žltavý
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			figojed červenolíci
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			kakariki uškatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žltosluchá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhy- nutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohľavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevák žltoramenný
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevák kapučňový
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhy- nutý druh) (I)			spevák rajský
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexander golierikatý
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrohrdlý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
RHEIFORMES				nanduotvaré
Rheidae				nanduovité
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu škvrnitý
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučniakotvaré
Spheniscidae				tučniakovité
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniak okuliarnatý
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak jednopásy
STRIGIFORMES				sovotvaré
		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Scelo- glaux albifacies</i>)		sovotvaré

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>sovovité</p> <p>pôtik kapcavý</p> <p>myšiarka močiarna</p> <p>myšiarka ušatá</p> <p>kuvik obyčajný</p> <p>výr skalný</p> <p>kuvičok vrabčí</p> <p>kuvik lesný</p> <p>výrik veľký</p> <p>sovka pásikavá</p> <p>sovka norfolská</p> <p>belaňa tundrová</p> <p>výrik prímorský</p> <p>výrik lesný</p> <p>sova obyčajná</p> <p>sova tmavá</p> <p>sova dlhochvostá</p> <p>krahuľa hôrna</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>plamienkovité</p> <p>plamienka driemavá</p> <p>plamienka oranžová</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
STRUTHIONI- FORMES				pštrosotvaré
Struthionidae				pštrosovité
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštros dvojprstý
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae				tinamovité
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae				trogónovité
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			kvesal chochlatý
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly
Alligatoridae				aligátorovité
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínsky
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			kajman okuliarnatý
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)			kajman širokonosý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodílovité krokodíl dlhohlavý
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl novoguinejský mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)			krokodíl Moreletov
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			krokodíl nílsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatérovité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				jaštery
Agamidae				agamovité
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovité
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod bruksesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			bruksesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovité rod kruhochvost
Gekkonidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekónovité
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		gekón
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité rod kôrnatec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			kôrnatec jedovatý
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovité leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnístohlavý
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán
Lacertidae				jaštericovité
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			galotia Simonyova
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			jašterica Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jašterica drobnohlavá
Scincidae				scinkovité
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink prúžkovaný
Teiidae				tejuovité
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		rod teju
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		rod teju
Varanidae				varanovité
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
SERPENTES				krokodílovcovité
Boidae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovec čínsky
		Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		hady
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			veľhadovité
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			veľhadovité
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			rod veľhad
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			veľhad kráľovský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec portorický
	Eryx jaculus (II)			psohlavec panenský
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			psohlavec jamajský
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		piesočník šípovitý
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			veľhad madagaskarský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			veľhadíkovité
Colubridae				veľhadíkovité
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	veľhadík maurícijský
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	veľhadík Dussumierov
				užovkovité
				užovka olivová
		<i>Clelia clelia</i> (II)		bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajcožrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		koralovcovité
				bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
Loxocemidae		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra plávajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská
Pythonidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
		Loxocemidae spp. (II)		
		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytónovité
				pytón tigrovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae		Crotalus durissus unicolor	Crotalus durissus (III Honduras)	vretenicovité štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný
	Vipera latifii	Trimeresurus mangshanensis (II)	Daboia russelii (III India)	vretenica retiazková štrkáčovec
	Vipera ursinii (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica Latifiova vretenica malá
		Vipera wagneri (II)		vretenica Wagnerova
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae		Carettochelys insculpta (II)		
Chelidae		Chelodina mccordi (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)		
	Pseudemys umbrina (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovité
	Cheloniidae spp. (I)			karetovité
Chelydridae			Macrochelys temminckii (III Spojené štáty americké)	kajmankovité kajmanka supia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovité kožatka morská
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre)		vodnice korytnačka maľovaná
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka korytnačka Muhlenbergova
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod terapena terapena
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (Len živé exempláre)		korytnačka písmenková ozdobná
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p>		<p>rod kuora</p> <p>korytnačka Hamiltonova</p> <p>korytnačka annamská</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		heosemys arakanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		heosemys ostnatá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		
		<i>Mauremys japonica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)	
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			korytnačka
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			korytnačka okatá
		<i>Morenia petersi</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod tekta
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		tekta indická
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		heosemys filipínska
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae				
	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		tereka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		tereka
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		rod tereka
Testudinidae				korytnáčkovité
		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnáčkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia	
	<i>Geochelone platynota</i> (I)				
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltočierna	
				kožnatkovité	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)			kožnatka čierna
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)			
	<i>Chitra chitra</i> (I)				
<i>Chitra vandijki</i> (I)					
	<i>Dogania subplana</i> (II)				
	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)				
	<i>Lissemys punctata</i> (II)			kožnatka bodkovaná	
	<i>Lissemys scutata</i> (II)				
	<i>Nilssonina formosa</i> (II)				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
AMPHIBIA				obojživelníky
ANURA				žaby
Aromobatidae				
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae				ropuchovité
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			nosačka zeteki
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		Conraua goliath		
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		stromárkovité (pralesničkovité) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička)
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan obrovský skokan tigrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rosničkovité rod listárka
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička červená

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Len živé exempláre)		skokanovité skokan volský
CAUDATA				mloky
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axotlotlovité axotlotl Dumerilov axotlotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III) Spojené štáty americké)	rod veľmlok
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovité
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			salamandrovité mlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		žralokovité žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		mlatkohlavovité kladivák zúbkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		kladivák (mlatkohlav) veľký
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		kladivák (mlatkohlav) hladký
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
		<i>Lamna nasus</i> (II)		lamna nosatá
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				
PRISTIFORMES		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
Pristidae				piliarovité
	Pristidae spp. (I)			piliarovité
RAJIFORMES				
Mobulidae				mobulovité
		<i>Manta</i> spp. (II)		rod manta
ACTINOPTERYGII				lúčoplutvovce
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkonosý (tupoносý)
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhorovité
				úhor európsky
CYPRINIFORMES				kaprotvaré
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
Osteoglossidae				
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (*)			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae				ihlovité
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
		ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)		
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
		ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		vtáčkar
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáčkar
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae				roháčovité
			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	
Scarabaeidae				skarabeusovité
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				motýle
Nymphalidae				babôčkovité
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	
Papilionidae				vidlochvostovité
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetus</i>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Papilio chikae</i> (I)			vidlochvost
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			vidlochvost
		<i>Papilio morondavana</i>		vidlochvost
		<i>Papilio neumogeni</i>		vidlochvost
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		
		<i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavice
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavica lekárska
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
		MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae				
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
UNIONOIDA				
Unionidae				korýtkovité
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			korýtka zriasené
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtka
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korýtka
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtka
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtka
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtka
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtka
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtka
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtka
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadrúľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadrúľa žltanohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtka
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtka čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtka tučné

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadrula slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadrula hrblavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		kridlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae				achatinelovité
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				kaménovité
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (PŔHLIVCE)		
ANTHOZOA				koráľovce
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína) <i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Corallium konjoi</i> (III Čína) <i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
		FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			agávovité agáva

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		agáva kráľovnej
		<i>Nolina interrata</i> (II)		
		<i>Yucca queretaroensis</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		amarylkovité rod snežienka
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		rod šternbergia
ANACARDIACEAE				obličkovcovité
		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE				zimozeleňovité
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		rod hrubáň
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			hrubáň
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			hrubáň
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			hrubáň
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE				aralkovité
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3		všehoj ázijský (ženšen)
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		všehoj americký
ARAUCARIACEAE				arukáriovité
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			arukária andská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		opunciovité opunciovité astrofyt ježovkový ježica ježica bradavkovec bradavkovec melónovec melónovec melónovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			melónovec
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tekvicovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		cykasovité cykasovité cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i>, pokiaľ ide o: <ul style="list-style-type: none"> — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Milií“, ak: <ul style="list-style-type: none"> — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín; na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a 5. druhov uvedených v prílohe A) 		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane var. <i>ampani-hyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	bukovité
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bôbovité
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru) #5		rod dalbergia
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2	dalbergia
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua) #6	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/ Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i>, tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i>, ktorá nie je uvedená v prílohách) #4</p>		<p>Ľaliovité</p> <p>rod aloe</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	meliovité cedrela cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagónovník mahagónovník veľkolistý mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiaznikovité rod krčiaznik krčiaznik obrovský
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5	olivovité
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (1 ²) #4		vstavačovité vstavačovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sú získané <i>in vitro</i>, v tuhom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 ⁽¹³⁾, a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>prilbovka</p> <p>črievičník papučkový</p> <p>dendróbium</p> <p>smrečinec</p> <p>lélia</p> <p>lélia</p> <p>hľuzovec Loeselov</p> <p>hmyzovník</p> <p>hmyzovník</p> <p>vstavač</p> <p>rod črievičkovec</p> <p>renantéra</p> <p>pokrut letný</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
OROBANCHACEAE				zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	arekovité palma seychelská
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		múčenkovité
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	borovicovité jedľa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		prvosienkovité rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičnickovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁵⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis tis tis tis tis
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viničovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvičiovité velvičia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

(¹) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(²) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(3) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(4) Populácia Ekvádoru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ECUADOR“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“.

Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(5) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-PERU“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(6) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. a *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelenej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

(7) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, že sa dovážaná slonovina opätovne nevyvezie a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písm. g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločnosti a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(8) Toto zaradenie zahŕňa novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

(9) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie;

Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

(10) Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

(11) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

(12) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

b) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

(13) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(14) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.

(15) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	podruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	podruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	podruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	podruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		kengurovité
Macropodidae		stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura Seriho
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	vtáky
AVES		husotvaré
ANSERIFORMES		kačicovité
Anatidae		kačica madagaskarská
	<i>Anas melleri</i>	holubotvaré
COLUMBIFORMES		holubovité
Columbidae		holub sivokrídly
	<i>Columba oenops</i>	drontík zúbkatý
	<i>Didunculus strigirostris</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprký
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlica čierna
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko čierny
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	šuan hrdzavoprký
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč tajgový
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka lazúrová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka parochňová
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňažík oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňažík bambusový
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňažík gaštanový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňažík bahenný
		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava bodkovaná
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená
	<i>Estrilda quartinia</i> (Často obchodovaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
Fringillidae	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mníška perlolícia
	<i>Lonchura punctulata</i>	mníška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mníška čierna
		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	zelienska čepcová
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
Icteridae	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často obchodovaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnadkovitý
	<i>Sturnella militaris</i>	trupiálovité lúčnik červenoprsý
Muscicapidae		muchárovité
	<i>Cochoa azurea</i>	kočo modrý
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	timálievec červenokrídly

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Garrulax galbanus</i>	timálievec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	timálievec červenochvostý
	<i>Niltava davidi</i>	niltava plástiková
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	kujutan hnedolíci
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	bieloškrnka tmavochvostá
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprký
Pittidae		pitovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotýlová
	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
Sittidae		brhlíkované
	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
Sturnidae		škorcovité
	<i>Cosmopsarus regius</i>	liskavec kráľovský
	<i>Mino dumontii</i>	majna žltolíca
	<i>Sturnus erythropygius</i>	škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
SAURIA		jaštery
Agamidae		agamovité
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínska
Anguidae		slepúchovité
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		gekónovité
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Gerrhosauridae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásky
Iguanidae		leguánovité
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Dicroglossidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	
CAUDATA		mloky
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločíkovité
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Laotriton laoensis</i>	mlok pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra algira</i>	salamandra alžírská
	<i>Tylotriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
	ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)	
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
	MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)	
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
	FLÓRA/RASTLINY	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	agávovité
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	áronovité áronovec dračí
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	astrovité arnika horská

	Príloha D	Bežné pomenovanie
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité