

ROZHODNUTIA

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/684

zo 4. mája 2018,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/2323 s cieľom aktualizovať európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 16,

keďže:

- (1) Európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí bol vytvorený vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/2323 ⁽²⁾ podľa nariadenia (EÚ) č. 1257/2013.
- (2) Viaceré členské štáty informovali Komisiu o zoznamoch zariadení, ktoré povolili v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 a ktoré majú byť zahrnuté do európskeho zoznamu zariadení na recykláciu lodí. Členské štáty Komisii poskytli aj aktualizované údaje týkajúce sa zariadení, ktoré sú v danom zozname už zahrnuté.
- (3) Preto je vhodné zmeniť vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/2323.
- (4) Pokiaľ ide o zariadenia na recykláciu lodí nachádzajúce sa v tretej krajine, ktorej žiadosť na zaradenie do európskeho zoznamu bola predložená Komisii v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013, ešte stále prebieha hodnotenie poskytnutých alebo získaných relevantných informácií a podporných dôkazov. Po dokončení hodnotenia má Komisia prijať vykonávacie akty vzťahujúce sa na dané zariadenia na recykláciu lodí, ktoré sa nachádzajú mimo Únie.
- (5) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 25 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/2323 sa nahrádza textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 330, 10.12.2013, s. 1.

⁽²⁾ Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2323 z 19. decembra 2016, ktorým sa vytvára európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016, s. 119).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

V Bruseli 4. mája 2018

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

EURÓPSKY ZOZNAM ZARIADENÍ NA RECYKLÁCIU LODÍ PODĽA ČLÁNKU 16 ODS. 1 NARIADENIA (EÚ) Č. 1257/2013

Zariadenia na recykláciu lodí, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte Únie

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
BELGICKO						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgicko Telefón: +32 92512521 E-mail: peter.wyntin@galloo.com	Pozdĺž móla (v kotvisku), sklz	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 265 m šírka: 36 m ponor: 12,5 m		Implicitné schválenie s maximálne 30-dňovou lehotou na preskúmanie	34 000 ⁽⁴⁾	31. marca 2020
DÁNSKO						
Fornaes ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenå Dánsko www.fornaes.dk	Demontáž pri móle a následná likvidácia na nepriepustnom povrchu s účinnými odvodňovacími systémami	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 150 m šírka: 25 m ponor: 6 m GT: 10 000	Obec Norddjurs má právo pridelovať environmentálne schváleným zberným zariadeniam nebezpečný odpad.	Implicitné schválenie s maximálne 14-dňovou lehotou na preskúmanie	30 000 ⁽⁵⁾	30. júna 2021

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Dánsko www.smedegaarden.net	Demontáž pri móle a následná likvidácia na nepriepustnom povrchu s účinnými odvodňovacími systémami	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 170 m šírka: 40 m ponor: 7,5 m		Implicitné schválenie s maximálne 14-dňovou lehotou na preskúmanie	20 000 ⁽⁶⁾	15. septembra 2021

ESTÓNSKO

OÜ BLRT Refonda Baltic	Nad vodou na nábreží a v plávajúcich dokoch	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 197 m šírka: 32 m ponor: 9,6 m GT: 28 000	Povolenie pre odpad č. L.JÄ/327249. Licencia na zaobchádzanie s nebezpečným odpadom č. 0222. Pravidlá prístavu Vene-Balti, príručka o recyklácii lodí MSR-Refonda. Systém environmentálneho manažérstva, nakladanie s odpadom EP 4.4.6-1-13 Zariadenie môže recyklovať len tieto nebezpečné materiály, na ktoré bolo mu bola udelená licencia.	Implicitné schválenie s maximálne 30-dňovou lehotou na preskúmanie	21 852 ⁽⁷⁾	15. februára 2021
------------------------	---	--	---	--	-----------------------	-------------------

ŠPANIELSKO

DDR VESSELS XXI, S.L. Prístav „El Musel“ Gijon Španielsko Telefón: +34 630144416 E-mail: abarredo@ddr-vessels.com	Demontážna rampa	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 s výnimkou lodí s jadrovým pohonom. Maximálne rozmery lode: dĺžka: 84,95 m	Obmedzenia sú uvedené v integrovanom environmentálnom oprávnení.	Zatiaľ nebol definovaný žiaden konkrétny postup.	0 ⁽⁸⁾	28. júla 2020
--	------------------	---	--	--	------------------	---------------

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
		(lode s dĺžkou do 169,9 m, ktoré sú stabilizované tak, aby sa nehýbala loď alebo aby sa nehýbala rampa, možno prijímať v závislosti od výsledku podrobnej štúdie realizovateľnosti)				

FRANCÚZSKO

Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Telefón: +33 769791280 E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr	pozdĺž móla, suchý dok	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 maximálne rozmery lode (suchý dok): dĺžka: 140 m šírka: 25 m hlbka: 5 m	Environmentálne obmedzenia sú definované v povolení od prefektúry.	Explicitné schválenie – príslušným orgánom pre rozhodnutie o schválení je ministerstvo životného prostredia.	0 ⁽⁹⁾	11. decembra 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francúzsko Telefón: +33 235951634 E-mail: infos@gardet-bezenac.com	plávajúci prístavný mostík a sklz	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 150 m šírka: 18 m LDT: 7 000	Environmentálne obmedzenia sú definované v povolení od prefektúry.	Explicitné schválenie – príslušným orgánom pre rozhodnutie o schválení je ministerstvo životného prostredia.	16 000 ⁽¹⁰⁾	30. decembra 2021

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Francúzsko Telefón: +33 556905800 E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr	pozdĺž móla, suchý dok	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 maximálne rozmery lode (suchý dok): dĺžka: 240 m šírka: 37 m hĺbka: 17 m	Environmentálne obmedzenia sú definované v povolení od prefektúry.	Explicitné schválenie – príslušným orgánom pre rozhodnutie o schválení je ministerstvo životného prostredia.	18 000 ⁽¹¹⁾	21. októbra 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Francúzsko Telefón: +33 298011106 E-mail: navaleo@navaleo.fr	pozdĺž móla, suchý dok	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 maximálne rozmery lode (suchý dok): dĺžka: 225 m šírka: 34 m hĺbka: 27 m	Environmentálne obmedzenia sú definované v povolení od prefektúry.	Explicitné schválenie – príslušným orgánom pre rozhodnutie o schválení je ministerstvo životného prostredia.	5 500 ⁽¹²⁾	24. mája 2021

LOTYŠSKO

A/S „Tosmares kuģubūvētava“ Ģenerāļa Baloža 42/44, Liepaja, LV-3402 Lotyšsko Telefón: +371 63401919 E-mail: shipyard@tosmare.lv	Demontáž lodí (pozdĺž móla a suchý dok)	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 165 m šírka: 22 m hĺbka: 7 m	Pozri vnútroštátne povolenie č. LI10IB0024.	Explicitné schválenie – písomná notifikácia do 30 pracovných dní	0 ⁽¹³⁾	11. júna 2020
--	---	--	---	--	-------------------	---------------

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
		DWT: 14 000 GT: 200 – 12 000 hmotnosť: 100 – 5 000 t LDT: 100 – 5 000				
LITVA						
UAB APK Minijos 180 (kotvisko 133A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefón: +370 46365776 Fax +370 46365776 E-mail: uab.apk@gmail.com	Pozdĺž móla (v kotvisku)	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 130 m šírka: 35 m hĺbka: 10 m GT: 3 500	Pozri vnútroštátne povolenie č. TL-KL.1-15/2015	Explicitné schválenie – písomná notifikácia do 30 pracovných dní	1 500 ⁽¹⁴⁾	17. marca 2020
UAB Armar Minijos 180 (kotviská 127A a 131A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefón: +370 68532607 E-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	pozdĺž móla (v kotvisku)	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode (kotvisko 127A): dĺžka: 80 m šírka: 16 m hĺbka: 6 m GT: 1 500 Maximálne rozmery lode (kotvisko 131A): dĺžka: 80 m šírka: 16 m hĺbka: 5 m GT: 1 500	Pozri vnútroštátne povolenie č. TL-KL.1-16/2015 (kotvisko 127A) Pozri vnútroštátne povolenie č. TL-KL.1-51/2017 (kotvisko 131 A)	Explicitné schválenie – písomná notifikácia do 30 pracovných dní	3 910 ⁽¹⁵⁾	17. marca 2020 (kotvisko 127A) 19. apríla 2022 (kotvisko 131A)

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (kotviská 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefón: +370 46483940/483891 Fax +370 46483891 E-mail: refonda@wsy.lt	Pozdĺž móla (v kotvisku)	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 230 m šírka: 55 m hĺbka: 14 m GT: 70 000	Pozri vnútroštátne povolenie č. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Explicitné schválenie – písomná notifikácia do 30 pracovných dní	20 140 ⁽¹⁶⁾	21. mája 2020

HOLANSKO

Keppel-Verolme Prof. Gerbrandweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Holandsko Telefón: +31 181234353 E-mail: mzoethout@keppelverolme.nl	Rozoberanie lodí	Maximálne rozmery lode: dĺžka: 405 m šírka: 90 m hĺbka: 11,6 m	Lokalita má povolenie na prevádzku; toto povolenie zahŕňa obmedzenia a podmienky na účely environmentálne vhodnej prevádzky.	Explicitné schválenie	52 000 ⁽¹⁷⁾	21. júla 2021
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel Holandsko Telefón: +31 786736055 E-mail: info@sloperij-nederland.nl	Rozoberanie lodí	Maximálne rozmery lode: dĺžka: 200 m šírka: 33 m hĺbka: 6 m výška: 45 m (Botlekbridge)	Lokalita má povolenie na prevádzku; toto povolenie zahŕňa obmedzenia a podmienky na účely environmentálne vhodnej prevádzky.	Explicitné schválenie	9 300 ⁽¹⁸⁾	27. septembra 2021

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
		Recyklačné operácie sa začínajú na plávajúcej lodi, aby sa zmenšila hmotnosť trupu; navyšak na vyťahovanie lodí na rampu utiahne 2 000 t.				
POĽSKO						
ALMEX Sp. Z o.o. ul. Ks. Stanisława Kujota 1 70-605 Szczecin Poľsko Telefón: +48 914624862 E-mail: biuro@almex-recycling.pl almex-recycling.pl	Prístavné móla a recyklačné zóny na rozhraní pevnina – more	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 120 m šírka: 20 m hĺbka: 6 m DWT: 6 000 GT: 2 500 LDT: 2 500	Pozri povolenie WOŚ. II.7243.7.4.2014.IB	Explicitné schválenie	4 000 ⁽¹⁹⁾	28. apríla 2018
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia Poľsko Telefón: +48 586258318 E-mail: mrybka@navship.pl www.navship.pl	Pozdĺž móla a suchý dok, móla a recyklačné zóny na rozhraní pevnina – more	Lode vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 Maximálne rozmery lode: dĺžka: 100 m hmotnosť: 2 500 t (ťažšie plavidlá musia byť čiastočne demontované. Čiastočná demontáž sa začína na plávajúcej lodi, aby sa zmenšila hmotnosť trupu)	Pozri povolenie DROŚ S.7243.24.2016.EB	Explicitné schválenie	5 000 ⁽²⁰⁾	28. apríla 2018

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
PORTUGALSKO						
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portugalsko Telefón: +351 234378970, +351 232767700 E-mail: info@navalria.pt	Demontáž v suchom doku, dekontaminácia a demontáž na vodorovnej rovine a šikmej rovine, v závislosti od veľkosti lode	Menovitá kapacita vodorovnej roviny: 700 t Menovitá kapacita naklonenej roviny: 900 t		Podmienky, ktoré sa vzťahujú na činnosť, sú uvedené v špecifikáciách pripojených k AL n.º 5/2015/CCDRC z 26. januára 2016	1 900 t ⁽²¹⁾	26. januára 2020
SPOJENÉ KRÁLOVSTVO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Spojené kráľovstvo Telefón: +44 1642806080 E-mail: info@ableuk.com	Demontáž lodí a súvisiace operácie povolené v suchom doku a pozdĺž móla	Každé plavidlo s rozmermi uvedenými v povolení. Maximálne rozmery lode: dĺžka: 337,5 m šírka: 120 m ponor: 6,65 m	Zariadenie má plán na recykláciu lodí, ktorý spĺňa požiadavky predpisov nariadenia (EÚ) č. 1257/2013. Lokalita môže byť prevádzkovaná na základe povolenia (referencia EPR/VP3296ZM), ktorým sa obmedzujú operácie a stanovujú podmienky pre prevádzkovateľa zariadenia.	Explicitné schválenie	66 340 ⁽²²⁾	6. októbra 2020

Názov zariadenia	Metóda recyklácie	Typ a veľkosť lodí, ktoré možno recyklovať	Obmedzenia a podmienky, za akých sa zariadenie na recykláciu lodí prevádzkuje, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s nebezpečným odpadom	Informácie o postupe explicitného alebo implicitného schválenia plánu recyklácie lode príslušným orgánom ⁽¹⁾	Maximálny ročný objem recyklácie lodí, vypočítaný ako súčet hmotností lodí (vyjadrený v LDT), ktoré sa v danom roku zrecyklovali v dotknutom zariadení ⁽²⁾	Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu ⁽³⁾
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Spojené kráľovstvo Telefón: +44 2890458456 E-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Demontáž lodí a súvisiace operácie povolené v suchom doku a pozdĺž móla	Všetky plavidlá s rozmermi uvedenými v schválenom pracovnom pláne. Maximálne rozmery lode: hlavný (najväčší) dok má rozmery 556 m × 93 m × 1,2 m DWT, a môže prijať plavidlá do tejto veľkosti. Tento najväčší suchý dok má 1,2 mil. DWT.	Zariadenie má plán na recykláciu lodí, ktorý spĺňa požiadavky predpisov nariadenia (EÚ) č. 1257/2013. Lokalita môže byť prevádzkovaná na základe licencie na nakladanie s odpadom (povolenie č. LN/07/21/V2), ktorou sa obmedzujú operácie a stanovujú podmienky pre prevádzkovateľa zariadenia.	Explicitné schválenie	13 200 ⁽²³⁾	3. augusta 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY Spojené kráľovstvo Telefón: +44 1792654592 E-mail: info@swanseadrydocks.com	Demontáž lodí a súvisiace operácie povolené v suchom doku a pozdĺž móla	Každé plavidlo s rozmermi uvedenými v povolení. Maximálne rozmery lode: dĺžka: 200 m šírka: 27 m ponor: 7 m	Lokalita má plán zariadenia na recykláciu lodí, ktorý spĺňa požiadavky predpisov nariadenia (EÚ) č. 1257/2013. Lokalita môže byť prevádzkovaná na základe povolenia (referencia EPR/UP3298VL), ktorým sa obmedzujú operácie a stanovujú podmienky pre prevádzkovateľa zariadenia.	Explicitné schválenie	7 275 ⁽²⁴⁾	2. júla 2020

⁽¹⁾ V zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí.

⁽²⁾ Ako sa uvádza v tretej vete článku 32 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1257/2013.

⁽³⁾ Dátum konca platnosti zaradenia do európskeho zoznamu zodpovedá dátumu skončenia platnosti povolenia alebo oprávnenia, ktoré zariadeniu udelil členský štát.

⁽⁴⁾ Z predložených informácií vyplýva, že toto zariadenie má teoretickú maximálnu ročnú recyklačnú kapacitu 50 000 LDT ročne.

⁽⁵⁾ Pozri poznámku pod čiarou 4.

⁽⁶⁾ Pozri poznámku pod čiarou 4.

⁽⁷⁾ Z predložených informácií vyplýva, že toto zariadenie má teoretickú maximálnu ročnú recyklačnú kapacitu 15 000 LDT ročne.

⁽⁸⁾ Z predložených informácií vyplýva, že toto zariadenie má teoretickú maximálnu ročnú recyklačnú kapacitu 60 000 LDT ročne.

⁽⁹⁾ Pozri poznámku pod čiarou 7.

- (¹⁰) Z predložených informácií vyplýva, že toto zariadenie má teoretickú maximálnu ročnú recyklačnú kapacitu 18 000 LDT ročne.
- (¹¹) Z predložených informácií vyplýva, že toto zariadenie má teoretickú maximálnu ročnú recyklačnú kapacitu 23 000 LDT ročne.
- (¹²) Z predložených informácií vyplýva, že toto zariadenie má teoretickú maximálnu ročnú recyklačnú kapacitu 10 000 LDT ročne.
- (¹³) Pozri poznámku pod čiarou 7.
- (¹⁴) Podľa povolenia môže toto zariadenie recyklovať maximálne 30 000 LDT ročne.
- (¹⁵) Podľa povolenia môže toto zariadenie recyklovať maximálne 12 000 LDT ročne (6 000 LDT na kotvisko).
- (¹⁶) Podľa povolenia môže toto zariadenie recyklovať maximálne 45 000 LDT ročne.
- (¹⁷) Podľa povolenia má toto zariadenie teoretickú maximálnu ročnú recyklačnú kapacitu 100 000 t ročne.
- (¹⁸) Z predložených informácií vyplýva, že toto zariadenie má teoretickú maximálnu ročnú recyklačnú kapacitu 45 000 LDT ročne.
- (¹⁹) Pozri poznámku pod čiarou 12.
- (²⁰) Pozri poznámku pod čiarou 12.
- (²¹) Neboli poskytnuté žiadne informácie o teoretickej maximálnej ročnej recyklačnej kapacite.
- (²²) Podľa povolenia môže toto zariadenie recyklovať maximálne 230 000 t ročne.
- (²³) Podľa povolenia môže toto zariadenie recyklovať maximálne 300 000 t ročne.
- (²⁴) Podľa povolenia môže toto zariadenie recyklovať maximálne 74 999 t ročne.
-