

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2117

z 29. novembra 2019,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) Nariadením Rady (ES) č. 338/97 sa reguluje obchod s druhmi živočíchov a rastlín uvedených v prílohe k nariadeniu. Zoznam druhov uvedený v prílohe zahŕňa druhy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (ďalej len „dohovor“), ako aj druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby obchod s nimi smerom z Únie, do Únie a v rámci Únie bol regulovaný alebo sledovaný.
- (2) Na osemnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v Ženeve (Švajčiarsko) od 17. do 28. augusta 2019 (CoP 18), sa prijali niektoré zmeny príloh k dohovoru. Tieto zmeny by sa preto mali zohľadniť v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (3) Do prílohy I k dohovoru boli zaradené tieto taxóny, ktoré by mali byť uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* a *Parides burchellanus*.
- (4) Z prílohy II do prílohy I k dohovoru boli preradené tieto druhy, ktoré by mali byť odstránené z prílohy B a zaradené do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* a *Geochelone elegans*. *Malacochersus tornieri* bol presunutý z prílohy II do prílohy I; tento druh je už uvedený v prílohe A a mal by sa zmeniť len odkaz na príslušnú prílohu.
- (5) Z prílohy I do prílohy II k dohovoru boli preradené tieto taxóny, ktoré by mali byť odstránené z prílohy A a zaradené do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Vicugna vicugna* (populácia v provincii Salta, Argentína, s poznámkou), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (so zmenou nomenklatúry na *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyzomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* a *Crocodylus acutus* (populácia Mexika, s poznámkou).
- (6) Do prílohy II k dohovoru boli zaradené tieto čeľade, rody a druhy, ktoré by mali byť uvedené v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (s poznámkou), *Ceratophora stoddartii* (s poznámkou), *Lyriocephalus scutatus* (s poznámkou), *Goniurosaurus* spp. (s poznámkou), *Gekko gecko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (štyri druhy tohto rodu boli zaradené do prílohy II už predtým a teraz sú zahrnuté v rámci tohto rodu), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (jeden druh tohto rodu bol do prílohy II zaradený už predtým a teraz je zahrnutý v rámci tohto rodu), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (s neskoršou implementáciou), *Holothuria nobilis* (s neskoršou implementáciou), *Holothuria whitmaei* (s neskoršou implementáciou), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (s poznámkou), *Cedrela* spp. (s poznámkou a neskoršou implementáciou).
- (7) *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. a *Tylototriton* spp., ktoré boli doteraz uvedené v prílohe D k nariadeniu (ES) č. 338/97, by sa mali z uvedenej prílohy vypustiť po ich zaradení do prílohy II k dohovoru na CoP 18.

(¹) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (8) Na CoP 18 bol zmenený oddiel obsahujúci výklad príloh a bolo prijatých alebo zmenených niekoľko poznámok týkajúcich sa viacerých taxónov zahrnutých v prílohách k dohovoru, čo je potrebné zohľadniť aj v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- a) Prijali sa tieto poznámky:
- poznámka k druhom *Saiga tatarica* a *Saiga borealis* uvedeným v prílohe II a
 - poznámka #17 (ktorá nahrádza poznámku #5) k druhu *Pericopsis elata* uvedenému v prílohe II.
- b) Zmenili sa tieto poznámky:
- poznámka k druhu *Vicugna vicugna* uvedenému v prílohe II,
 - poznámka #4 f) k druhu *Aloe ferox* uvedenému v prílohe II,
 - poznámka #16 k zaradeniu druhu *Adansonia grandidieri* do prílohy II a
 - poznámka #15 k zaradeniu rodu *Dalbergia* spp. a druhov *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana*, *Guibourtia tessmannii* do prílohy II.
- (9) Keďže boli na CoP 18 prijaté definície pojmov „hotové hudobné nástroje“, „hotové príslušenstvo hudobných nástrojov“, „hotové časti a súčasti hudobných nástrojov“, „zásielka“ a „spracované drevo“, mali by sa tieto definície zahrnúť do časti „Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D“.
- (10) Do prílohy III k dohovoru boli nedávno zaradené tieto druhy: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestrus*, *Anolis porcus*, všetky na žiadosť Kuby. Tieto druhy by sa preto mali zaradiť do prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (11) Z prílohy III k dohovoru boli nedávno vypustené tieto druhy: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabpii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* a *Crax rubra* (len populácia Kostariky), všetky na žiadosť Kostariky. Odkaz na Kostariku pri druhu *Crax rubra* a ostatné uvedené druhy by sa preto mali vypustiť z prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (12) Únia nevzniesla výhradu voči žiadnej z týchto zmien.
- (13) Na CoP 18 boli prijaté nové odkazy na nomenklatúru živočíchov a rastlín, ktoré sa týkajú najmä niektorých druhov rodu *Ovis* a niekoľkých druhov čeľade Felidae. Tieto zmeny je potrebné zohľadniť v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 a zároveň je potrebné zachovať súčasné platné prísnejšie opatrenia EÚ týkajúce sa dovozu druhov predtým označených ako *Ovis ammon* v súlade s prílohou XIII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006^(*).
- (14) Niektoré názvy druhov (v angličtine i latinčine) je potrebné opraviť tak, aby zodpovedali tomu, ako sa v súčasnosti používajú.
- (15) V existujúcich poznámkach by sa mali vykonať ďalšie opravy, konkrétne by sa mala vypustiť poznámka „(pravdepodobne vyhynutý druh)“ pri štyroch druhoch zaradených do príloh v súlade so zmenami prijatými na CoP 17.
- (16) Vzhľadom na rozsah uvedených zmien je v záujme zabezpečenia prehľadnosti vhodné nahradiť celú prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (17) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (18) V článku XV ods. 1 písm. c) dohovoru sa uvádza, že: „pozmeňovacie návrhy prijaté na zasadaní [konferencie zmluvných strán] nadobúdajú účinnosť 90 dní po zasadaní, a to pre všetky strany“. S cieľom dodržať túto lehotu a zabezpečiť včasné nadobudnutie účinnosti zmien prílohy k tomuto nariadeniu by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení.
- (19) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

(*) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2019

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitej definovateľnej časti.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „vars.“ sa používa na označenie odrody (odrôd); a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, príslušné druhy nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho meno a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, tá istá príloha sa vzťahuje na celého živočicha alebo rastlinu, či už sú živé alebo mŕtve, ako aj na všetky časti a deriváty tohto druhu. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedené v prílohe C a druhy rastlín uvedené v prílohe B alebo C, všetky časti a deriváty daného druhu sú uvedené v tej istej prílohe, ak sa pri určitom druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade s článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

⁽¹⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

- #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
 - plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien a peľu; a
 - hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, extrakty, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - hotových výrobkov z *Aloe ferox* a *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky.
- #6 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje guľatinu, drevené triesky, prášok a extrakty.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky vrátane výrobkov z neopracovaného dreva používaných na výrobu slákov pre sláčikové hudobné nástroje
- #11 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku, prášok a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #12 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopa“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien a peľu;
 - semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - plodov;
 - listov;
 - vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch; a

- f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na drevné triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

#15 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) listov, kvetov, peľu, plodov a semien;
- b) hotových výrobkov s maximálnou hmotnosťou dreva druhov uvedených v prílohách do 10 kg na zásielku;
- c) hotových hudobných nástrojov, hotových častí a súčastí hudobných nástrojov a hotového príslušenstva hudobných nástrojov;
- d) častí a derivátov *Dalbergia cochinchinensis*, na ktoré sa vzťahuje poznámka #4;
- e) častí a derivátov *Dalbergia* spp., ktoré pochádzajú a sú vyvážené z Mexika a vzťahuje sa na ne poznámka #6.

#16 Označuje semená, plody a oleje.

#17 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a spracované drevo.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v poznámkach v týchto prílohách platí toto vymedzenie:

Extrakt

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Extrakt môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gummy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové hudobné nástroje

Hudobný nástroj (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), na ktorom možno hneď hrať alebo ktorý vyžaduje na to, aby na ňom bolo možné hrať, len inštaláciu častí a súčastí. Tento pojem zahŕňa starožitné nástroje (v zmysle definície v kódoch harmonizovaného systému 97.05 a 97.06: Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti).

Hotové príslušenstvo hudobných nástrojov

Príslušenstvo hudobného nástroja (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), ktoré je oddelené od hudobného nástroja, osobitne navrhnuté alebo tvarované tak, aby sa dalo používať výlučne v spojení s nástrojom, a ktoré si nevyžaduje žiadnu ďalšiu úpravu na to, aby ho bolo možné použiť.

Hotové časti a súčasti hudobných nástrojov

Časť a súčasť (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov) hudobného nástroja, ktorú možno hneď nainštalovať a ktorá je osobitne navrhnutá a tvarovaná tak, aby sa dala používať výlučne v spojení s nástrojom a umožnila na ňom hrať.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivito alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Zásielka

Náklad prepravovaný na základe jedného nákladného listu alebo leteckého nákladného listu bez ohľadu na množstvo alebo počet kontajnerov alebo nákladových kusov, či kusov nosených, prepravovaných alebo zahrnutých v osobnej batožine.

10 kg na zásielku

V prípade pojmu „10 kg na zásielku“ by sa 10 kg limit mal vykladať tak, že sa vzťahuje na hmotnosť jednotlivých častí každej položky v zásielke vyrobenej z dreva príslušných druhov. Inými slovami, 10 kg limit sa posudzuje vzhľadom na hmotnosť jednotlivých častí dreva druhov *Dalbergia/Guibourtia* obsiahnutých v každej položke zásielky, a nie na celkovú hmotnosť zásielky.

Spracované drevo

Vymedzené v Harmonizovanom systéme kódom 44.09. Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená nasledujúca poznámka, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
§ 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
§ 4 Guľatina, rezivo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				Cicavce
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan)	antilopa adax paovca hrivnatá antilopa indická gaur
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			jak
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			kuprej
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	antilopa nilgau
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	byvol vodný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			byvol tamarau anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)	koza skrutkorohá kozorožec kaukazský koza bezoárová
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	kozorožec sibírsky
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov černastý
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis thar</i> (I)			goral sumatriansky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		serov himalájsky
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholotka Brookova
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholotka čiernochrbtá
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholotka Jentinkova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholotka Ogilbyho
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholotka žltochrbtá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		chocholotka pásavá
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela činkara
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela atlaská
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela dorkas
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			gazela piesočná
		<i>Kobus leche</i> (II)		antilopa vrania angolská
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			vodárka lečve
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral amurský goral sivý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II)		
		<i>Ovis arabica</i> (II)		
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
		<i>Ovis collium</i> (II) (*)		
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populácia Cypru)			
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		
	<i>Ovis vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	nahur modrý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta) <i>Saiga tatarica</i> (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	saola kamzík abruzský sajga mongolská sajga stepná antilopa štvorrohá
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A) ⁽¹⁾)		ľavovité lama huanako lama vikuňa
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A))	jeleňovité axis kalamiánsky axis baveánsky jeleň kančí jeleň kančí indočínsky jeleník močiarny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité pekariovité pekari Wagnerov
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od rieky Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od rieky Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III India)	psovité šakal zlatý vlk dravý vlk etiópsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská líška Darwinova líška pampová líška Azarova pes pralesný líška bengálska líška kráľovská líška fenek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa falanuk štíhly fanaloka malgašská
Felidae		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje. Pre Panthera leo (africké populácie): pre exempláre kostí, častí kostí, výrobkov z kostí, pazúrov, kostier, lebiek a zubov odobratých z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta. Stanovia sa a každoročne sa budú oznamovať Sekretariátu dohovoru CITES ročné vývozné kvóty na obchodovanie na komerčné účely s kosťami, časťami kostí, výrobkami z kostí, pazúrmí, kostrami, lebkami a zubami získanými z chovných zariadení v Južnej Afrike.)		mačkovité mačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (Len populácie Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p>gepard</p> <p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka jaguarundi</p> <p>mačka maloškvrnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p> <p>leopard obláčkový</p> <p>lev</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (Len populácie Kostariky a Panamy; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p>jaguár</p> <p>leopard škvrnitý</p> <p>tiger</p> <p>leopard snežný</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p> <p>mačka iriomotská</p> <p>mačka plochočelá</p> <p>mačka červenoškvritá</p> <p>puma americká</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p>mungovité</p> <p>mungo indický</p> <p>mungo hnedý</p> <p>mungo Geoffroyov</p> <p>mungo zlatoškvritý</p> <p>mungo Smithov</p> <p>mungo krabožravý</p> <p>mungo pásavokrký</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p>hyenovité</p> <p>hyena pásavá</p> <p>hyenka cibetkovitá</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovité skunk patagónsky
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Aonyx cinerea</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		lasicovité vydrorodé vydry vydra konžská vydra ázijská (malá) vydra morská južná vydra pobrežná vydra dlhochvostá vydra južná vydra riečna vydra japonská vydra hladkosrstá vydra obrovská
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	lasicorodé tajra sivohlavá kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgírska mediar svetlochrbtý tchor čiernonohý
		<i>Mustela nigripes</i> (I)		
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité mrož ľadový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité uškatec uškatec čilský uškatec guadelupský
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní tuleň
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedíkovité nosáľ bieloústý nosáľ bieloústý juhobrazílsky medvedík kynkažu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medveďovité medveďovité panda veľká medveď malajský medveď pyskatý medveď okuliarnatý medveď hnedý medveď himalájsky
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	cibetkovité binturong

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka africká ciberka vydrovitá cibetka Derbyho musang škraboškový musang malajský musang tmavý linsang pásavý linsang škvrnitý cibetka malabarská cibetka veľká cibetka malá
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (²)			veľrybotvaré cicavce veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonosovité listonos čiarkovaný
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i> .)		kaloňovité kaloň kaloň hrivnatý kaloň kaloň truk kaloň komorský kaloň okinawský kaloň mariánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň ponpejský kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pemsbský kaloň yapský
CINGULATA Dasypodidae	 <i>Priodontes maximus</i> (I)	 <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)	 <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavcovité pásavec tatoa pásavec bolívijský pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	 <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			kunovcovité vakomyš dlhochvostá vakomyš piesočná
DIPROTODONTIA Macropodidae	 <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	 <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kengurovité stromokengura sivá stromokengura medveďovitá valabia dlhochvostá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia pásavá valabia uzdičková
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusovité kuskus Flanneryho kuskus južný kuskus sivý kuskus admirálsky kuskus škvrnitý kuskus papuánsky
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité potkanokengura
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajacovité králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovité ježura
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PERISSODACTYLA Equidae	<p><i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i>, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>koňovité</p> <p>somár africký</p> <p>zebra Grévyho</p> <p>somár ázijský</p> <p>kiang</p> <p>kôň Przewalského</p> <p>zebra horská Hartmanovej</p> <p>zebra horská kapská</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Svazijska a Juhoafrickej republiky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p>		<p>nosorožcovité</p> <p>nosorožcovité</p> <p>nosorožec tuponosý južný</p>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<p>tapírovité</p> <p>tapírovité</p> <p>tapír juhoamerický</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		šupinavcovité šupinavec šupinavec indický šupinavec šupinavec obrovský šupinavec jávsky šupinavec čínsky šupinavec stepný šupinavec dlhochostý šupinavec bielobruchý
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch trpasličí leňoch hnedokrký
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiarovité mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			malpovité vrešťan koibský vrešťan plástikový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltochvostý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			malpovité kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý levík tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín Martinsov tamarín pinčí saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			mačiakovité mangabej chocholatý mačiak diana mačiak Rolowayov mačiak gabonský gueréza čierna makak vanderu makak magot

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman hatinský hulman nilgirský hulman laoský hulman chocholatý hulman bielohlavý hulman Shortridgeov
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité makiovité
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovité ksukol chvostnatý
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			ľudoopovité gorila východná gorila šimpanz orangutan sumatriansky orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité gibonovité
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovité indriovité
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovité lemurovité
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité pralemurovité
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			lorisovité úťloň

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			chvostnáčovité uakari titi titi titi titi čiernohlavý saki bielonosý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité okáľ
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe ^(*) ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slonovité slon ázijský slon africký
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			čičilovité čičila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovité paka nížinná

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité aguti škvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	urzonovité kuandu mexický kuandu paraguajský
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovité dikobraz hrebenatý
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyromys pedunculatus</i> (II)		myšovité potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	vevericovité svišť mexický svišť dlhochvostý svišť himalájský ratufa
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongovité dugong morský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		potápnica bielohlavá ružovokrčka močiarna hrebenatka škvrnitá kazarka chochlátá
APODIFORMES				
Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité kolibríkovité pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiakovité ležiak dvojpásy
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			čajkovité čajka reliktná
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			slukovité hvizdák krátkozobý hvizdák tenkozobý kalužiak kulíkovitý
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			volavkovité beluša veľká hltavka chochlátá beluša malá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec veľký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) Ciconia nigra (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
Phoenicopteridae	Phoenicopus ruber (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité plameniakovité plameniak červený
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) Platalea leucorodia (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			holubovité veľkohravec bradavičnatý dudlavec pásavokřídly

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p>Columba livia</p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p>Streptopelia turtur</p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)</p>	<p>holub divý</p> <p>plodožer okuliarnatý</p> <p>holubček</p> <p>korunáč</p> <p>holubec grenadský</p> <p>hrdlička ružová</p> <p>hrdlička poľná</p>
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p>zobákorožcovité</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec hrdzavý</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec dvojrohý</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec ostrážitý</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec bielostrápný</p>
CUCULIFORMES				
Musophagidae	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p>turakovité</p> <p>turako</p> <p>turako zlatistý</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i>)		sokolotvaré sokolotvaré
Accipitridae				jastrabovité jastrab krátkoprstý jastrab veľký jastrab krahulec sup tmavohnedý orol íberský orol skalný orol hrubozobý orol kráľovský orol krikl'avý myšiak hôrny myšiak severský myšiak hrdzavý luniakovec dlhozobý hadiar krátkoprstý kaňa močiarna kaňa sivá kaňa stepná kaňa popolavá luniak sivý
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i>, ktorý je zaradený do prílohy B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>hadožer jastrabí</p> <p>bradáň žltohlavý</p> <p>sup bieloohlavý</p> <p>orliak</p> <p>harpyja opičiarka</p> <p>orol jastrabovitý</p> <p>orol malý</p> <p>myšiak čiarkavohlavý</p> <p>haja tmavá</p> <p>haja červená</p> <p>zdochlinár biely</p> <p>včelár lesný</p> <p>opičiar veľkozobý</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>kondorovité</p> <p>kondor veľkozobý</p> <p>kondor kráľovský</p> <p>kondor veľký</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p>			<p>sokolovité</p> <p>sokol seychelský</p> <p>sokol laner</p> <p>sokol rároh</p> <p>sokol kobec</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p>Falco eleonora (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>sokol ostrovný</p> <p>sokol lagar</p> <p>sokol bielopazúrový</p> <p>sokol hrdzavochrbtý</p> <p>sokol hrdzavohlavý</p> <p>sokol sťahovavý</p> <p>sokol bodkavý</p> <p>sokol poľovnícky</p> <p>sokol lastovičiar</p> <p>sokol myšiar (pustovka)</p> <p>sokol kobcovitý</p>
Pandionidae	<p>Pandion haliaetus (II)</p>			<p>kršiakovité</p> <p>kršiak rybár</p>
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Guatemala/Honduras)</p>	<p>hoko modrozobý</p> <p>hoko červenozobý</p> <p>hoko žltozobý</p> <p>hoko kučeravý</p> <p>hoko korunkatý</p> <p>hoko hrbozobý</p> <p>hoko mitu</p> <p>rohán horský</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	šuan plodožravý
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko prilbatý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	šuan bielostrídly
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	šuan chochlatý
				morkovec horský
				morkovec čieročelý
				morkovec hvízdavý
Megapodiidae				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon prilbatý
Phasianidae				bažantovité
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvritný
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelka masková
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			monal lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			monal zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			monal bielochovej
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	bažant čiernochrbtý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	morka lesklá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			prepelka goliernatá
				garvalka himalájska
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	páv korunkatý
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		okáč činkvis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		okáč hnedý
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		okáč malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			okáč tmavý
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		okáč bielobradý
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	koklas chochlatý
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			argus perlový
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant pásavý
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant pásavokrídly
				bažant čierny
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		bažant kráľovský
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan žltolící
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan perlavý
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý kupido texaský
GRUIFORMES Gruidae	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité žeriavovité žurav korunkatý žeriav škriekavý žeriav plavokrký žeriav popolavý žeriav čierno-biely žeriav biely žeriav čierny žeriav čiernokrký žeriav bielokrký
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité dropovité drop čiernotemenný drop hrivnatý drop orientálny drop bielokrídly drop veľký drop čiernokrký drop malý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriašteľovité chriašteľ lesný
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovité kagu vlasatý
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiarovité skrabiár krikľavý
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranuša čierna vranuša faraón kotinga kolohrivá skalniak kotinga bielo krídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnádkovité kardinálka zelená kardinálka plástiková kardinálka sivá tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrildovité amandava olivová ryžovník hnedý ryžovník sivý amadinka krátkochvostá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		pinkovité stehlík ohnivý stehlík žltolící
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bielooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupíalovité vlhovec šafranový
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		medárikovité medárik prilbatý
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauriti- tius)	muchárovité trsteniarik rodrigueský níltava nížinná štetinár pobrežný štetinár malý timálievec spevavý timálievec taiwanský mezia striebrosluchá mezia žltá minla sivolíca holohlavec žltohlavý holohlavec skalný vípkar maskarénsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pitovité pita pásikavá pita žltohrdlá pita fúzatá pita maľovaná
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité bylbyl korunkatý
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný škorec biely
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité okánik bieloprský
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité fregata bielobruchá
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité pelikán kučeravý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula čiernokrídla

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	hlaváňovité jumbo hýľovitý
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žlnovité tesár kórejský
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukanovité arasari zlatý arasari čiernohrdlý arasari hnedosluchý arasari zelený tukan pestrý tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprký tukan krkavý tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovité potápka atilánska
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosovité albatros bielochrbtý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu Goffinov kakadu bielozobý kakadu červenochochlatý (molucký) kakadu žltochochlatý kakadu čierny
Loriidae				loriotivé lori harlekýn lori
	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			
Psittacidae				papagájovité amazoňan červenokrký amazoňan žltotylový amazoňan žltočelý amazoňan červenochvostý amazoňan fialovohlavý amazoňan kráľovský amazoňan cisársky amazoňan bieložltý (kubánsky)
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan pestrý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovoprý
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara olivová
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolkský
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki smaragdový
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki žltavý
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			figojed červenolíci
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			kakariki uškatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žltosluchá
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			zemnár nočný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			zemnár vlnkovaný amazoňan červenohlavý ara modrohlavá ara marakana spevákik žltoramenný spevákik kapučňový spevákik rajský alexander golierikatý papagáj sivý (žako) klinochvost modrohrdlý arara kakapo sovovitý
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduovité nandu škvrnitý nandu škvrnitý nandu pampový
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakovité tučniak okuliarnatý tučniak jednopásy
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovotvaré sovotvaré

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>sovovité</p> <p>pôtik kapcavý</p> <p>myšiarka močiarna</p> <p>myšiarka ušatá</p> <p>kuvik obyčajný</p> <p>výr skalný</p> <p>kuvičok vrabčí</p> <p>kuvik lesný</p> <p>výrik veľký</p> <p>sovka pásikavá</p> <p>belaňa tundrová</p> <p>výrik prímorský</p> <p>výrik lesný</p> <p>sova obyčajná</p> <p>sova tmavá</p> <p>sova dlhochvostá</p> <p>krahuľa hôrna</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>plamienkovité</p> <p>plamienka driemavá</p> <p>plamienka oranžová</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsku, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštrosovité pštros dvojprstý
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamovité tinama samotárska
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogónovité kvesal chochlatý
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly krokodíly
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			aligátorovité aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý kajman čierny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie integrovanej oblasti ochrany mangrovov v zátokách Cispata, Tinajones, La Balsa a v okolitých oblastiach, v okrese Córdoba v Kolumbii a populácií Kuby, ktoré sú uvedené v prílohe B, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B a ktorá podlieha nulovej vývoznnej kvóte v prípade exemplárov z voľnej prírody určených na komerčné účely)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácie Belize, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p>krokodílovité</p> <p>krokodíl dlhohlavý</p> <p>krokodíl panciernatý</p> <p>krokodíl orinocký</p> <p>krokodíl novoguinejský mindorský</p> <p>krokodíl Moreletov</p> <p>krokodíl nilský</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie, Malajzie [odchyt z voľnej prírody obmedzený na štát Sarawak a nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody pre ostatné štáty Malajzie (Sabah a polostrov Malajzia), so zmenou nulovej kvóty iba so súhlasom zmluvných strán CITES] a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>krokodíl bahenný</p> <p>krokodíl morský</p> <p>krokodíl kubánsky</p> <p>krokodíl olivový</p> <p>krokodíl čelnatý</p> <p>krokodíl štíhlohlavý</p>
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				hatéριοvité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				
Agamidae				agamovitité
	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)</p>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		pichľavec
Anguidae	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Pre exempláre z voľnej prírody <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i> bola stanovená nulová vývozná kvóta)		slepúchovité
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		chameleónovité chameleón chameleón brukesia chameleón chameleón chameleón obyčajný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		chameleón chameleón chameleón chameleón chameleón chameleón
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		kruhochvostovité kruhochvost
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (okrem druhov, ktoré sú pôvodné v Japonsku)		gekončikovité
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekónovité gekón gekón gekón gekón

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nový Zéland)	gekón
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		gekón
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		gekón
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		gekón
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		gekón
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nový Zéland)	gekón
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)		kôrnatcovité kôrnatec kôrnatec jedovatý
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		leguánovité leguán morský leguán leguán leguán leguán ropušník ropušník ropušník trnistohlavý ropušník leguán

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jaštericovité galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		varanovcovité varanovcovité
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scinkovité scink
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		tejuovité teju

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		varanovité varan varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský varan varan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			krokodílovcovité krokodílovcovité
SERPENTES				hady
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité veľhadovité veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šípovitý veľhad madagaskarský
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	užovkovité užovka olivová vodnárka pruhovaná bojga musurana bojga obrovská vajcožrút indický štíhlovka dhaman užovka rybožravá
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	koralovcovité bungar koralovec premenlivý koralovec čiernopásy kobra čierna kobra monoklová kobra čierna kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska kobra kobra samarská kobra siamská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra pluvajúca kobra sumatranská kobra kráľovská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)		pytónovité pytónovité pytón tigrový
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorú tvoril bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenicovité vretenica vretenica štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný vretenica retiazková vretenica štrkáčovec vretenica Latifiova vretenica malá vretenica Wagnerova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		korytnačky
Chelidae	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		dlhokrčka Mccordova tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			karetovité karetovité
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III Spojené štáty americké) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmankovité kajmanka supia
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovité
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka maľovaná korytnačka korytnačka korytnačka korytnačka Muhlenbergova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)</p>	<p>korytnačka</p> <p>korytnačka diamantová</p> <p>terapena</p> <p>terapena</p>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A, pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p>		<p>batagur</p> <p>batagur</p> <p>kuora</p> <p>kuora</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			kuora

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p>	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)</p>	kuora

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)</p>	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terekovité tereka madagaskarská tereka tereka
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Centrochelys sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité korytnačka lúčová korytnačka madagaskarská korytnačka slonia korytnačka hviezdicová korytnačka skalná korytnačka žltohnedá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		
AMPHIBIA ANURA				obojživelníky žaby
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		stromárka stromárka stromárka stromárka
Bufoidea	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			ropuchovité nosačka zeteki

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		skokanovité
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		stromárkovité (pralesničkovité) stromárka (pralesnička) stromárka (pralesnička) stromárka (pralesnička)
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokanovité skokan obrovský skokan tigrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rosničkovité
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantela

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		parosnička červená
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		hvízdavka
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			vodnica andská
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovité axolotl Dumerilov axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	veľmlok
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžírsko)	salamandrovité
ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		pásožiabrovce žralokovité žralok hodvábný žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		mlatkohlavovité kladivák zúbkovaný kladivák (mlatkohlav) veľký kladivák (mlatkohlav) hladký
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		alopia
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		lamna veľká lamna nosatá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
MYLIOBATIFORMES Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		manta mobula
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazília) (populácia Brazílie) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		veľžralok bodkovaný
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			piliarovité piliarovité
RHINOPRISTIFORMES Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		
ACTINOPTERI ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		lúčoplutvovce jeseterotvaré
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovité jeseter krátkonosý (tuponosý) jeseter veľký
ANGUILLIFORMES Anguillidae CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)	<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhorovité úhor európsky
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		kaprovité mrenka slepá
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			aruana ázijská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazília)	
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ihlovité morské koníky
DIPNEUSTI				dvojdyšníky
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latiméria

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	holotúrie
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020)		
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		pavúkovce vtáčkarovité
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		vidlochvost vidlochvost vidlochvost
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		jason červenoooký vtákokrídlovec vtákokrídlovec
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavice pijavice pijavica lekárska pijavica
MOLLUSCA (MÁKKÝŠE)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		lastúrniky slávkovité zátuľník dlabavý
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtkovité korýtko zriasené korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korýtko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité rozďavovité
CEPHALOPODA NAUTILIDA Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		lodienkovité lodienkovité
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		ulitníky strombusovité strombus obrovský
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			slimáky achatinela
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			polymita
CNIDARIA (PŘHLIVCE)				
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
GORGONACEAE Coralliidae			Corallium elatius (III Čína) Corallium japonicum (III Čína) Corallium konjoi (III Čína) Corallium secundum (III Čína)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh Heliopora coerulea) (*)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		koraly
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		koraly koraly
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		koraly koraly
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		koraly koraly
FLÓRA/RASTLINY				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		agávovité agáva agáva kráľovnej

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité snežienka šternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		hrubáň rauwolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšen) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukariovité araukária andská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ^(?) #4		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (vrátane ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		opunciovité opunciovité astrofyt ježovkový ježica ježica bradavkovec melónovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			melónovec
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité cykas

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Patria sem synonymá <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<p>nocovkovité</p> <p>nocovkovité</p>
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<p>dioskoreovité</p> <p>dioskórea</p>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<p>rosičkovité</p> <p>mucholapka obyčajná</p>
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		ebenovníky
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Len sukulentné druhy okrem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrúbľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i>, pokiaľ ide o: <ul style="list-style-type: none"> — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 		<p>prýštecovité</p> <p>prýštec (mliečnik)</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia „Milií“</i>, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a <p>5. druhov uvedených v prílohe A)</p>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	bukovité dub mongolský
FOUQUIERIAACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		dalbergia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	bôbovité dalbergia cezalpínia ježatá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		santalovec santalovitý
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách) #4		ľaliovité aloe

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		slezovité
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Populácie v neotropickej oblasti, Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia, Brazília) #5 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia, Brazília) #5 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5 (do 27. augusta 2020)	meliovité cedrela mahagónovník mahagónovník veľkolistý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiaznikovité krčiaznik krčiaznik obrovský
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5	olivovité jaseň mandžuský
ORCHIDACEAE	Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak: — sú získané <i>in vitro</i> , v tuhom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 ⁽⁸⁾ , a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁽⁷⁾ #4		vstavačovité vstavačovité prilbovka črievičnik papučkový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p>Goodyera macrophylla (II)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p>Mexipedium xerophyticum (I)</p> <p>Ophrys argolica (II)</p> <p>Ophrys lunulata (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p>Renanthera imschootiana (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>smrečinec</p> <p>hľuzovec Loeselov</p> <p>hmyzovník</p> <p>hmyzovník</p> <p>vstavač</p> <p>črievičkovec</p> <p>renantéra</p> <p>pokrut letný</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4</p> <p><i>Dypsis decaryi</i> (II) #4</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	<p>arekovité</p> <p>zlatoplodec klamlivý</p> <p>palma seychelská</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	borovicovité jedľa
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec nohovec
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		prvosienkovité cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		santalovité
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁰⁾ #2		tisovité tis tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Taxus fuana</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis tis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčiovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populácie Mozambiku, Svazijska, Južnej Afriky a Zimbabwe)		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité

(*) Tento taxón sa v prílohe XIII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 uvádza ako *Ovis ammon*.

(1) Výlučným účelom je umožniť medzinárodný obchod s vláknami z lám vikuňa (*Vicugna vicugna*) a s výrobkami z nich odvodených, a to len ak sú vlákna získané strihaním živých lám vikuňa. Obchod s výrobkami odvodenými z týchto vlákien je povolený len pri splnení týchto podmienok:

- Všetky osoby alebo subjekty, ktoré spracúvajú vlákna z lám vikuňa na výrobu látok a odevov, musia požiadať príslušné orgány v krajine pôvodu (krajiny pôvodu: krajiny, v ktorých sa tento druh vyskytuje, konkrétne Argentína, Bolívia, Čile, Ekvádor a Peru) o povolenie používať text, značku alebo logo s názvom „krajina pôvodu lamy vikuňa“ schválené štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Dohovoru o ochrane a využívaní lám vikuňa.
- Látky a odevy dostupné na trhu musia byť označené alebo identifikované v súlade s týmito ustanoveniami:
 - V prípade medzinárodného obchodu s látkami vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bola látka vyrobená na území alebo mimo územia štátov, kde sa daný druh vyskytuje, musí byť text, značka alebo logo použité tak, aby bolo možné určiť krajinu pôvodu. Text, značka alebo logo VICUÑA [KRAJINA PŮVODU] má nižšie uvedenú formu:



Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na opačnej strane látky. Na ledoch látky musia byť okrem toho uvedené slová VICUÑA [KRAJINA PŮVODU].

- V prípade medzinárodného obchodu s odevmi vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bol odev vyrobený na území alebo mimo územia štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, musí byť použitý text, značka alebo logo podľa písmena b) bodu i). Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na štítku na samotnom odevu. Ak sa odevy vyrábajú mimo územia krajiny pôvodu, okrem textu, značky alebo loga uvedených v písmene b) bode i) by mal byť uvedený aj názov krajiny, kde bol odev vyrobený.
- V prípade medzinárodného obchodu s ručne vyrobenými výrobkami z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa a vyrobených na území štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, sa musí použiť text, značka alebo logo VICUÑA (KRAJINA PŮVODU) – ARTESANÍA takto:



- Ak sa na výrobu látok a odevov použili vlákna získané strihaním živých lám vikuňa z rôznych krajín pôvodu, musí sa uviesť text, značka alebo logo každej z týchto krajín pôvodu vlákna podľa písmena b) bodov i) a ii).
- Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(²) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelenej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

(³) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Výlučne na účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 (Rev. CoP18) pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (v prípade Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe – celé kly a kusy slonoviny) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých sekretariát po konzultácii so stálym výborom potvrdil, že majú dostatočne účinné vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu, ktorými sa zabezpečí, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyviezla a aby sa s ňou nakladalo v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP18), ktorá sa týka domácej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev odsúhlasených na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (CoP12) môžu byť množstvá štátom vlastnenej slonoviny z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktorú sú zaregistrované k 31. januáru 2007, a ktoré overil sekretariát, obchodované a odoslané spolu so slonovinou uvedenou v písmene g) bode iv), a to v rámci jediného obchodu na dané miesto určenia pod prísny dohľadom sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na programy zamerané na ochranu slonov, ochranu spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písmena g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(⁴) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:

fosílie;
korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;
úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

(⁵) Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

(⁶) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

(⁷) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis a Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové škatule, škatule, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

b) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

⁽⁸⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

⁽⁹⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hl'uzami.

⁽¹⁰⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim meno taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežný názov
ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		Cicavce
CARNIVORA		
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská

	Príloha D	Bežný názov
COLUMBIFORMES		
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlica čierna
GALLIFORMES		
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko čierny
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	šuan hrdzavoprsý
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč tajgový
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka lazúrová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka parochňová

	Príloha D	Bežný názov
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	kotingovité zvonec holohrdlý
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	strnádkovité pitpit čiernonohý kňazík oblozobý kňazík bambusový kňazík gaštanový kňazík bahenný
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Často sa s ním obchoduje pod názvom <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	astrildovité amandava bodkovaná karmínka horská amada červenosluchá amada zelená astrilda žltobruchá vločkovník bodkovaný mniška perlóica mniška muškátová mniška čierna
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často sa s ním obchoduje pod názvom <i>Serinus citrinelloides</i>)	pinkovité zeľienka čepcová stehlík čierny červenák Roborovského hýľ sivohlavý kanárik sivokrký kanárik strnadvitý

	Príloha D	Bežný názov
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trupiálovité lúčnik červenoprký
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	muchárovité kočo modrý kočo purpurový timálievec červenokrídly timálievec žltobruchý timálievec červenochvostý niltava pláštiková kujutan hnedolíci bieloškvrnka tmavochvostá drozd čiernoprký
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	pitovité pita modrotylová pita azúrovoprsá
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brhlíkované brhlík veľký brhlík borovicový
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	škorcovité liskavec kráľovský majna žltolíca škorec bielohlavý

	Príloha D	Bežný názov
REPTILIA		plazy
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínska
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekónovité gekón gekón gekón novokaledónsky gekón gekón
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvostovité kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásky
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovité helmoscink okuliarnatý helmoscink novoguinejský
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	užovkovité užovka páchnuca užovka medenohlavá užovka tenkochvostá vodnárka Bocourtova vodnárka pruhovaná bojga listonosá zvíjavka madagaskarská štíhlovka indočínska

	Príloha D	Bežný názov
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnárovité mornár malý
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	vretenicovité ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokanovité skokan veľkozubý
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	rosničkovité listárka
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavkovité hvízdavka
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	skokanovité
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlokovité pamlok sibírsky
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločíkovité mločík
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	salamandrovité mllok mllok Andersonov mllok pyskatý

	Príloha D	Bežný názov
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	vidlochvost
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
FLORA		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	Príloha D	Bežný názov
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	astrovité arnika horská
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (do 27. augusta 2020)	meliovité

	Príloha D	Bežný názov
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pl'uzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité plavúnka schúlivá