

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1667

z 8. augusta 2023,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť vybavenia námorných lodí a skúšobné normy pre toto vybavenie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1157

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES ⁽¹⁾, a najmä na jej článok 35 ods. 2,

keďže:

- (1) Požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy týkajúce sa vybavenia námorných lodí, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/90/EÚ, sú stanovené v medzinárodných nástrojoch vymedzených v článku 2 ods. 5 uvedenej smernice.
- (2) S cieľom zohľadniť najnovšie zmeny medzinárodných nástrojov by sa mal aktualizovať zoznam uplatniteľných medzinárodných nástrojov a malo by sa výslovne uviesť vybavenie námorných lodí, ktoré na základe týchto zmien podlieha harmonizovaným požiadavkám Únie podľa smernice 2014/90/EÚ.
- (3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1157 ⁽²⁾ by sa preto malo zrušiť.
- (4) Počas prechodného obdobia je rozumné a primerané povoliť, aby sa nová položka vybavenia námorných lodí, ktorá je v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami na typové schválenie platnými v členskom štáte pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, mohla naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ vymedzených v článku 2 ods. 2 smernice 2014/90/EÚ.
- (5) S cieľom uľahčiť harmonizované, rýchle a jednoduché vykonávanie smernice 2014/90/EÚ by vykonávacie akty prijaté podľa uvedenej smernice mali mať formu vykonávacích nariadení v súlade s článkom 35 ods. 5 uvedenej smernice.
- (6) Aby sa odvetvie vybavenia námorných lodí a iné zainteresované strany mohli prispôsobiť opatreniam stanoveným v tomto nariadení, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť 40 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146.

⁽²⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1157 zo 4. júla 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť vybavenia námorných lodí a skúšobné normy pre toto vybavenie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1158 (Ú. v. EÚ L 180, 6.7.2022, s. 1).

- (7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ⁽³⁾,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy stanovené v medzinárodných nástrojoch uvedených článku 2 bode 5 smernice 2014/90/EÚ sa uplatňujú na každú položku vybavenia námorných lodí uvedenú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1157 sa zrušuje.

Článok 3

1. Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/1158“ v stĺpci 1 prílohy, ktoré spĺňa vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 25. augustom 2021, sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 25. augusta 2024.
2. Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157“ v stĺpci 1 prílohy, ktoré spĺňa vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 15. augustom 2022, sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 15. augusta 2025.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť štyridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2023

*Za Komisiu
predsedníčka*

Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1).

Všeobecná poznámka: odkazy na predpisy SOLAS sa týkajú ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori [podpísaného 1. novembra 1974 v Londýne] v znení zmien.

Zoznam použitých skratiek

A.1: zmena 1 týkajúca sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

A.2: zmena 2 týkajúca sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

AC: korigendum k zmene týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

CAT: kategória radarového vybavenia uvedená v oddiele 1.3 IEC 62388 (2007).

Obež.: obežník.

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori.

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie a vyhľadávanie a zachraňovanie.

EN: Európska norma.

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.

Kódex FSS: medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy.

Kódex FTP: medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov.

GNSS: Globálny navigačný satelitný systém.

Kódex HSC: kódex o vysokorýchlostných plavidlách.

Kódex IBC: medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru.

ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia.

Kódex IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar.

IMO: Medzinárodná námorná organizácia.

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia.

LSA: záchranný prostriedok.

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí.

MED: smernica o vybavení námorných lodí.

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia.

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy.

NO_x: oxidy dusíka.

O₂/HC systémy: kyslíkové uhlíkovodíkové systémy.

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori.

SO_x: oxidy síry.

Pravidlá: pravidlá.

Rez.: rezolúcia.

Poznámky uplatniteľné na túto prílohu

- a) Všeobecné informácie: Okrem skúšobných noriem osobitne uvedených v tejto prílohe sa v rámci typového preskúmania (typového schválenia) vyžaduje súlad s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných dohovorov, ako aj príslušnými rezolúciami a obežníkmi IMO. Takýto súlad sa uvádza v moduloch posudzovania zhody stanovených v prílohe II k smernici 2014/90/EÚ.
- b) Stĺpec 3: Ak sú dve sady skúšobných noriem oddelené slovom „alebo“, každá sada musí spĺňať všetky testovacie požiadavky na splnenie vykonávacích noriem IMO; preto je testovanie v súlade s jednou z uvedených sád dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov. Naopak, ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (ako napr. čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené odkazy.
- c) Stĺpec 6: S cieľom zohľadniť časové rámce výstavby lodí v závislosti od charakteristík konkrétneho vybavenia námorných lodí sa význam pojmu „umiestnenie na palubu“, ako sa uvádza v zátvorkách za dátumom, chápe ako jeden z týchto významov:
 - i) prvá inštalácia vybavenia do jeho funkčnej polohy na palube lode EÚ;
 - ii) prvá inštalácia vybavenia do jeho funkčnej polohy alebo uloženie do jeho funkčnej polohy na palube lode EÚ;
 - iii) dodávka vybavenia do lodenice, ak sa takáto dodávka uskutoční do 30 mesiacov pred prvou inštaláciou vybavenia do jeho funkčnej polohy.
- d) Ak jedna položka vybavenia námorných lodí obsahuje viac ako jeden riadok (napr. MED/1.3), najnižší riadok obsahuje aktualizované požiadavky medzinárodných nástrojov vo vzťahu k požiadavkám stanoveným vo vyššom riadku alebo riadkoch.
- e) V situáciách uvedených v písmene d), keď stĺpce 5 a 6 neobsahujú žiaden dátum, to znamená, že nenastala žiadna zmena skúšobných noriem a že daná položka vybavenia námorných lodí musí spĺňať požiadavky uvedené v druhom riadku (nižšie).

1. Záchranné prostriedky

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Záchranné kolesá riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8. — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.1 Záchranné kolesá riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK) — určené na použitie v kombinácii s položkou 1.10 — určené na použitie v kombinácii s položkou 1.10	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34,				

1	2	3	4	5	6
Poznámka: Pri plánovanom použití mechanizmu rýchleho odopínania pre samospúšťačie dymové signály a samozapaľovacie svetlá musia mať tieto predmety hmotnosť najmenej 4 kg (pozri tiež položku MED/1.3).	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8. — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.2a Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 ii)
MED/1.2a Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005).	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
Poznámka: Skúšky elektromagnetickej kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 sa vylučujú a vykonávajú sa iba skúšky uvedené v doložke 10.4 rezolúcie IMO MSC 81(70).	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8. — IMO MSC.1/obež. 1628.	Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005).			
MED/1.2b Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné kolesá riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 ii)
MED/1.2b Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné kolesá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
riadok 2 z 2 Poznámka: Skúšky elektromagnetickej kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 sa vylučujú a vykonávajú sa iba skúšky uvedené v doložke 10.4 rezolúcie IMO MSC 81(70).	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1628.	— ISO 24408 (2005). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005).			
MED/1.2c Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné vesty riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné vesty riadok 2 z 2 Poznámka: Skúšky elektromagnetickej kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 sa vylučujú a vykonávajú sa iba skúšky uvedené v doložke 10.4 rezolúcie IMO MSC 81(70).	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.3 Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.3 Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1628.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Záchranné vesty riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 922, — IMO MSC.1/obež. 1304, — IMO MSC.1/obež. 1470, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.4 Záchranné vesty riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 922, — IMO MSC.1/obež. 1304, — IMO MSC.1/obež. 1470, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.5a Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — potápačský oblek bez vlastnej izolácie riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/7, — pravidiel SOLAS 74 III/22, — pravidiel SOLAS 74 III/32, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.5a Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — potápačský oblek bez vlastnej izolácie riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/7, — pravidiel SOLAS 74 III/22, — pravidiel SOLAS 74 III/32, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — potápačský oblek s vlastnou izoláciou riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.5b Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — potápačský oblek s vlastnou izoláciou riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.5c Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/7, — pravidiel SOLAS 74 III/22, — pravidiel SOLAS 74 III/32, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.5c Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
MED/1.6a Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty: — potápačský oblek bez vlastnej izolácie	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
riadok 1 z 2	— pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.6a Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchranej vesty: — potápačský oblek bez vlastnej izolácie riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.6b Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchranej vesty: — potápačský oblek s vlastnou izoláciou riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/7, — pravidiel SOLAS 74 III/22, — pravidiel SOLAS 74 III/32, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.6b Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchranej vesty: — potápačský oblek s vlastnou izoláciou riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
MED/1.6c Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchranej vesty:	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
— obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu riadok 1 z 2	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.6c Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchranej vesty: — obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				
MED/1.7 Prostriedky tepelnej ochrany riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/22, — pravidiel SOLAS 74 III/32, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046, — IMO MSC.1/obež. 1628.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1629.				
MED/1.9 Ručné svetlice (pyrotechnické) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
MED/1.9 Ručné svetlice (pyrotechnické) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1629.				
MED/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
MED/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) riadok 2 z 2 Poznámka: Pozri aj položku MED/1.1.	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/7, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III, — IMO MSC.1/obež. 1629.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Lanové vrhacie vybavenie riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/18, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.11 Lanové vrhacie vybavenie riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/18, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1633.				
MED/1.12 Nafukovacie záchranné plte riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/13, — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.12 Nafukovacie záchranné plte	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	— pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/13, — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.	A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+F		
MED/1.13 Pevné záchranné plte riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2023 ii)

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.13 Pevné záchranné plte riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.14a Automaticky záchranné plte: — nafukovacie riadok 1 z 2	samovyrovnávacie Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/26, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.14a Automaticky záchranné plte: — nafukovacie riadok 2 z 2	samovyrovnávacie Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/26, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102). A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
(NOVÝ RIADOK)	— pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.14b Automaticky záchranné plte: — pevné riadok 1 z 2	samovyrovnávacie Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/26, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.14b Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte: — pevné riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/26, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102). A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.16 Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte (hydrostatické uvoľňovacie jednotky) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/13, — pravidiel SOLAS 74 III/26, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.17a Záchranné člny Záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davít): — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1423, — IMO MSC.1/obež. 1630.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
MED/1.17a Záchranné člny Záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davít): — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
(NOVÝ RIADOK)	— pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1423, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.17b Záchranné člny Záchranné člny spúšťané voľným pádom riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/obež. 1423, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.17b Záchranné člny Záchranné člny spúšťané voľným pádom riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/21, — pravidiel SOLAS 74 III/31, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1423, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.17c Záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davít) použité ako pohotovostné člny: — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté.	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/21,				

1	2	3	4	5	6
Poznámka: Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 riadok 1 z 2	— pravidiel SOLAS 74 III/31, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1423, — IMO MSC.1/obež. 1630, — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.17c Záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davít) použité ako pohotovostné člny: — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté. Poznámka: Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/21, — pravidiel SOLAS 74 III/31, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1423, — IMO MSC.1/obež. 1630, — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.18 Pevné pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.18 Pevné pohotovostné člny riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
(NOVÝ RIADOK)	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.19 Nafukovacie pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obez. 1631.				
MED/1.19 Nafukovacie pohotovostné člny riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481 (102), — IMO MSC.1/obez. 1631.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.20a Rýchle záchranné člny: — nafukovacie riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094, — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.20a Rýchle záchranné člny: — nafukovacie riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.481 (102), — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094, — IMO MSC.1/obež. 1631.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481 (102), — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.20b Rýchle záchranné člny: — pevné riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094, — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.20b Rýchle záchranné člny: — pevné riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.481 (102), — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094, — IMO MSC.1/obež. 1631.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481 (102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.20c Rýchle záchranné člny: — pevné-nafukovacie riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094, — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.20c Rýchle záchranné člny: — pevné-nafukovacie riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.481 (102), — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094, — IMO MSC.1/obež. 1631.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481 (102), — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.21 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davít) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/33,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1632.				

Položka MED/1.22, Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné pravidlá – presunuté do položky MED/9/1.3 a odstránené vykonávacím nariadením (EÚ) 2023/1667.

MED/1.23 Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/33, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/obež. 1632.				
MED/1.24 Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (davít) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/12, — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1632.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
MED/1.25 Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny (davít) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — IMO MSC.1/obež. 1632.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Uvoľňovací mechanizmus pre — záchranné člny a pohotovostné člny (spúšťané voľným pádom) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1419, — IMO MSC.1/obež. 1630.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/1.26b Uvoľňovací mechanizmus pre — záchranné plte (spúšťané voľným pádom) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8. — IMO MSC.1/obež. 1632.				
MED/1.26c Uvoľňovací mechanizmus pre — voľne spúšťané záchranné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1630.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/1.27 Evakuačné systémy námorných lodí riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/15, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1632.				
MED/1.28 Záchranné prostriedky riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — IMO MSC.1/obež. 1632.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+F		
MED/1.29 Naložovacie rebríky riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 III/11, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/11, — pravidlá SOLAS 74 III/34,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 5489 (2008).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), — IMO MSC.1/obež. 1285, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.30 Odražové materiály riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO A.658(16) v znení zmien.	B+D B+E B+F		15.8.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.30 Odražové materiály riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.481 (102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1628.				

Položka MED/1.31, Obojsmerný VHF rádiový telefónny prístroj pre záchranné plavidlá – presunutá do položiek MED/5.17 a MED/5.18.

Položka MED/1.32, Radarový transpondér 9 GHz (SART) – presunutá do položky MED/4.18.

MED/1.33	Požiadavky na typové schválenie	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — EN ISO 8729 (1998), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F		
Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny (pasívny)	— pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.				
riadok 1 z 1	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO A.384(X), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.164(78).				

Položka MED/1.34, Magnetický kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny triedy B – presunutá do položky MED/4.23.

Položka MED/1.35, Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny – presunutá do položky MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.37 Hnací mimopalubný motor pre záchranné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.38 Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		13.9.2022 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.38 Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1630.				
MED/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+F		10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11, — IMO MSC.1/obež. 1328.				
MED/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11, — rez. IMO MSC.481 (102). A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11, — rez. IMO MSC.481 (102), — IMO MSC.1/obež. 1328.				

Položka MED/1.40, Mechanický výťah pre lodivodov – presunutá do položky MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davít) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1632.				
MED/1.41b Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — voľne spúšťané záchranné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — IMO MSC.1/obež. 1632.				
MED/1.41c Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — záchranné plte riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1632.		B+E B+F G		
MED/1.41d Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — pohotovostné člny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
riadok 1 z 1	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1632.				
MED/1.41e Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — rýchle záchranné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1632.				

Položka MED/1.42, Pilotný rebrík – presunutá do položky MED/4.49.

MED/1.43 Pevné-nafukovacie pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		15.8.2025 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.43 Pevné-nafukovacie pohotovostné člny riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 III/31, — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1631.				
MED/1.44a Systémy lodného rozhlasu a základné poplachové systémy (PAGA) — kontrolný a distribučný systém (Pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje položka A.1/3.53.) Poznámka: V certifikáte sa uvedie, na ktoré z nasledujúcich kategórií lodí a systémov sa vybavenie hodí: Lode: — nákladná loď — osobná loď (okrem bezpečného návratu do prístavu) — osobná loď (vrátane bezpečného návratu do prístavu)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— EN 50695 (2021), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1 (2018), — EN 62923-2 (2018). Alebo: — EN 50695 (2021), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/12, — pravidiel SOLAS 74 II-2/21, — pravidiel SOLAS 74 II-2/22, — pravidiel SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.1021(26) 5, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII,				

1	2	3	4	5	6
Systémy: — základné poplachové (GA) systémy — systémy lodného rozhlasu (PA) — systémy lodného rozhlasu a základné poplachové systémy (PAGA) Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 (presunutá z MED/9/1.5) riadok 1 z 1	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex 2000) 8, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 808, — IMO MSC.1/obež. 1369/dod. 1.	— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/1.44b Systémy lodného rozhlasu a základné poplachové systémy (PAGA) — bežné reproduktory (Pri použití ako požiarne poplachový systém sa uplatňuje položka A.1/3.53.) Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 (presunutá z MED/9/1.5) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex 2000) 8.	— EN 50695 (2021), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — EN 50695 (2021), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/12, — pravidlá SOLAS 74 II-2/21,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 II-2/22, — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.1021(26) 5, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 808, — IMO MSC.1/obež. 1369/dod. 1.				

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovania mora

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá MARPOL 73/78 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.	— rez. IMO MEPC.107(49) v znení zmien, — IMO MEPC.1/obež. 643.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14, — IMO MEPC.1/obež. 643.				
MED/2.2 Detektory styku oleja a vody riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 32.	— rez. IMO MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 32.				
MED/2.3 Prístroj na meranie obsahu oleja riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.	— rez. IMO MEPC.107(49) v znení zmien, — IMO MEPC.1/obež. 643.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14, — IMO MEPC.1/obež. 643.				

Položka MED/2.4, Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm) – zámerne nevyplnená.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31, — IMO MEPC.1/obež. 858. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31.	— rez. IMO MEPC.108(49) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/2.6a Odpadové systémy (na použitie na osobných lodiach vo všetkých oblastiach vrátane osobitnej oblasti podľa prílohy IV k dohovoru MARPOL) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.	— rez. IMO MEPC.227(64) vrátane oddielu 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.6b Odpadové systémy (na použitie na iných ako osobných lodiach vo všetkých oblastiach a na osobných lodiach mimo osobitných oblastí podľa prílohy IV k dohovoru MARPOL) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.	— rez. IMO MEPC.227(64) okrem oddielu 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.7 Palubné spaľovacie pece (spaľovacie pece s výkonom do 4 000 kW) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16.	— rez. IMO MEPC.244 (66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Snímač NO _x trvale umiestnený na palube a používaný v súlade s technickým kódexom NO _x z roku 2008 riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13). Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13), — rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NO _x z roku 2008), — rez. IMO MEPC.198(62).	— rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NO _x z roku 2008) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
Položka MED/2.9, Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SO _x – presunutá do položky MED/9/2.4.					
MED/2.10 Palubné čistiace systémy výfukových plynov riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4), — rez. IMO MEPC.259 (68). Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).	— rez. IMO MEPC.259 (68).	Schéma A: B+F G Schéma B: G	19.6.2018	10.10.2026 iii)
MED/2.10 Palubné čistiace systémy výfukových plynov riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4), — rez. IMO MEPC.340 (77). Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).	— rez. IMO MEPC.340 (77).	Schéma A: B+F G Schéma B: G	10.10.2023	

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Základný náter paluby riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.2 Prenosné hasiace prístroje riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4.	— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007), — EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F		15.8.2025 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/18,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO A.951 (23), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC/obež. 1275.				
MED/3.2 Prenosné hasiace prístroje riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/18, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO A.951 (23),	— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007), — EN 3-8 (2021), — EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC/obež. 1275.				
MED/3.3a Protipožiarny výstroj: ochranný odev (odev na zásah z bezprostrednej blízkosti) — ochranný nereflexný odev na hasenie požiaru riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 469 (2005) vrátane A1 (2006) a AC (2006).	B+D B+E B+F		25.8.24 ii)
MED/3.3a Protipožiarny výstroj: ochranný odev (odev na zásah z bezprostrednej blízkosti) — ochranný nereflexný odev na hasenie požiaru	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
riadok 2 z 2	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.3b Protipožiarny výstroj: ochranný odev (odev na zásah z bezprostrednej blízkosti) — ochranný odev na hasenie požiaru: reflexný odev na špeciálne hasenie požiaru riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 1486 (2007).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.3c Protipožiarny výstroj: ochranný odev (odev na zásah z bezprostrednej blízkosti) — ochranný odev na hasenie požiaru: ochranný odev s odrazovým povrchovým materiálom riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3,	— ISO 15538 (2001). Poznámka: úroveň 2.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.4 Protipožiarny výstroj: čížmy riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 15090 (2012).	B+D B+E B+F		
MED/3.5 Protipožiarny výstroj: rukavice riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 659 (2003) vrátane A1 (2008) a AC (2009).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.6 Protipožiarny výstroj; prilba riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom. (pozri položku 7.1) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— ISO 23269-2 (2011) (hasenie požiaru – využitie len na námorných lodiach). Masku typu 1 nemožno použiť v rámci MED/3.7 ani MED/7.1. Poznámka: Doplnkové protipožiarne záchranné lano požadované podľa odseku 4.28 normy ISO 23269 musí byť osvedčené podľa MED ako položka MED 3.44 a používané spolu s dýchacím prístrojom a musí byť možné upevniť ho pomocou karabínky na pásy prístroja alebo na samostatný opasok, aby sa počas používania záchranného lana zamedzilo oddeleniu dýhacieho prístroja. V prípade modulu B dýhacieho prístroja sa musí protipožiarne záchranné lano MED v certifikáte uvádzať ako povinný kombinovaný komponent.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 II-2/15, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC.1/obez. 1499, — IMO MSC.1/obez. 1555.				
MED/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7.	— EN 14593-1 (2018). Alebo: — EN 14594 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7.				
MED/3.9 Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v pravidlách SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť) [Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.] Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8, — IMO MSC/obež. 912, — IMO MSC/obež. 1556.	— rez. IMO A.800(19) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC/obež. 1165 v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1313.				
MED/3.11a Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu: — deliace plochy triedy A riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/3.2, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/3.2, — pravidiel SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1434, — IMO MSC.1/obež. 1616.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu: — deliace plochy triedy A riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/3.2, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/3.2, — pravidiel SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1434, — IMO MSC.1/obež. 1616, — IMO MSC.1/obež. 1621.				
MED/3.11b Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu: — deliace plochy triedy B Poznámka: Ak sa priečka triedy B skúšala iba z jednej strany a bola navrhnutá tak, aby neodskúšanou stranou priliehala k neodskúšanej strane inej priečky triedy B, v certifikáte EÚ skúšky typu sa musia uviesť podmienky, v ktorých sa táto priečka môže inštalovať na palube, a musí sa zabezpečiť, aby sa vždy dodržiavala úroveň ochrany uvedená v príslušných tabuľkách protipožiarnej odolnosti v kapitole II-2/9.2 Tepelné a stavebné ohraničenia pravidiel SOLAS. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/3.4, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/3.4, — pravidiel SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — P/V ventily riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 II-2/16.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016).	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 II-2/16, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,				
MED/3.12a Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — P/V ventily riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 II-2/16.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2021).	B+F	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,				
MED/3.12b Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — protiplameňové uzávery riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 II-2/16.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 II-2/16, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — detonačné protiplameňové uzávery riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,				
MED/3.12d Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016).	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,				
MED/3.12d Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2021).	B+F	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Nehorľavé materiály riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.14, Neocelové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami triedy A a B – položka zahrnutá do položiek MED/3.26 a MED/3.27.					
MED/3.15a Neocelové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovací nafta: — umelohmotné potrubie a armatúry riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO A.753(18) v znení zmien, — rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Neocel'ové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykuro- vacía nafta: — ventily riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— EN ISO 10497 (2010).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.15c Neocel'ové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykuro- vacía nafta: — súpravy ohybného potrubia a kompenzátory riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— ISO 15540 (2016), — ISO 15541 (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.15d Neocel'ové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacía nafta: — kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— ISO 19921 (2005), — ISO 19922 (2005).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC/obež. 1527.				
MED/3.16 Protipožiarne dvere riadok 1 z 1 Poznámka: Na komponenty riadiaceho systému protipožiarnych dverí sa vzťahuje posudzovanie zhody podľa položky MED/3.17.	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1319.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1511.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Komponenty riadiaceho systému požiar- nych dverí Poznámka: Ak je použitý pojem „kompo- nenty systému“, môže to znamenať, že sa musí testovať jeden komponent, skupina komponentov alebo celý systém, aby sa zabezpečilo splnenie medzinárodných požiadaviek. Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest- nenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/9, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.18a Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — dekoračné obklady riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — pravidiel SOLAS 74 II-2/6, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — pravidiel SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — náterové systémy riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — pravidiel SOLAS 74 II-2/6, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — pravidiel SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.18c Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — podlahové krytiny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — pravidiel SOLAS 74 II-2/6, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — pravidiel SOLAS 74 II-2/6,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.18d Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — izolačné kryty potrubia riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.18e Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy A, B a C riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/3, — pravidiel SOLAS 74 II-2/5, — pravidiel SOLAS 74 II-2/9, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.18f Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — membrána horľavých kanálov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9,	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1456 v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
riadok 1 z 1	— pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.20 — Čalúnený nábytok riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		12.8.2023 i)
MED/3.20a Čalúnený nábytok: — celý kus nábytku (vrátane potahového materiálu, výplňového materiálu a nehorľavého rámu)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5,	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
riadok 1 z 1	— pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.				
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.20b Čalúnený nábytok: — potahový materiál pre akýkoľvek výplňový materiál riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010), dodatok 3 časti 8 prílohy 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20c Čalúnený nábytok: — potahový materiál pre výplňový materiál spomaľujúci horenie (skúšaný v špecifickej kombinácii na ďalšie použitie) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010), dodatok 3 časti 8 prílohy 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.20d Čalúnený nábytok: — výplňový materiál spomaľujúci horenie riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010), dodatok 3 časti 8 prílohy 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Posteľná bielizeň Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.22 Požiarne klapky riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

Položka MED/3.23, Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy A – položka zámerne nevyplnená.

Položka MED/3.24, Trasy elektrických káblov cez deliace plochy triedy A – položka zámerne nevyplnená.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy „A“ a „B“ riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 3, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.26a Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A: — trasy elektrických káblov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1488.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.				
MED/3.26b Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A: — potrubia, šachty, kanály atď. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1488.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1276.				
MED/3.26c Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A: — kryté prípojnicové priechodové rozvody riadok 1 z 1 Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1488.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B: — trasy elektrických káblov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.				
MED/3.27b Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B: — potrubia, šachty, kanály atď. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.				
MED/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) [Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.] Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— ISO 6182-1 (2014). Alebo: — EN 12259 – 1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8, — IMO MSC/obež. 912, — IMO MSC.1/obež. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) [Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.] Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8, — IMO MSC/obež. 912, — IMO MSC.1/obež. 1556.	— ISO 6182-1 (2021). Alebo: — EN 12259 – 1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
MED/3.29 Požiarne hadice: — nepresakujúce ploché požiarne hadice (rozsah vnútorného priemeru od 25 mm do 52 mm) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 14540 (2014).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.30a Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 1: (bezpečný priestor) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — pravidiel SOLAS 74 XI-1/7.	— EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2016), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — pravidiel SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obez. 1477, — IMO MSC.1/obez. 1581.				
MED/3.30a Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 1: (bezpečný priestor) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — pravidiel SOLAS 74 XI-1/7.	— EN 50104 (2019), — EN 60079-29-1 (2016), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — pravidiel SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obez. 1477, — IMO MSC.1/obez. 1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 1 z 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — pravidiel SOLAS 74 XI-1/7.	— EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2016), — EN IEC 60079-0 (2018), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1 (2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — pravidiel SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.				
MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 2 z 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — pravidiel SOLAS 74 XI-1/7.	— EN 50104 (2019), — EN 60079-29-1 (2016), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1 (2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — pravidiel SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).			
MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 3 z 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7.	— EN 50104 (2019), — EN 60079-29-1 (2016), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-1 (2014) vrát. AC:2018-09, — EN 60079-10-1 (2021), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.				
MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 4 z 4 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7.	— EN 50104 (2019), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-1 (2014) vrát. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1 (2021), — EN 60079-11 (2012). — EN IEC 60079-15 (2019),	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 XI-1/7. — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 60079-26 (2015). — EN 60079-29-1 (2016) vrátane A1 (2022) a A11 (2022), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).			

Položka MED/3.31, Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorychlostné plavidlá (HSC) – položka bola vypustená, keďže je zaradená do položiek MED/3.9 a MED/3.28.

MED/3.32 Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorychlostné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1457.				
MED/3.33 Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorychlostné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1457.				
MED/3.35 Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách riadok 1 z 1 Poznámka: Na komponenty riadiaceho systému protipožiarnych dverí sa vzťahuje posudzovanie zhody podľa položky MED/3.17.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.36 Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách: — trasy elektrických káblov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.37b Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách: — potrubia, šachty, kanály atď. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007), — EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F		25.8.2025 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO A.951 (23), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007), — EN 3-8 (2021), — EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F	25.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/34, — rez. IMO A.951 (23), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/3.39 Trysky pre ekvivalentné vodné rozprašo- vacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC/obež. 1165 v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, — IMO MSC.1/obež. 1313, — IMO MSC.1/obež. 1458.				
MED/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/13, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO A.752(18), — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11.	— rez. IMO A.752(18), — ISO 15370 (2010).	B+D B+E B+F		25.8.2024 ii)
MED/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/13, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO A.752(18), — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11.	— rez. IMO A.752(18), — ISO 15370 (2021).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.41a Pohotovostné núdzové dýchacie zariadenia (EEBD): — samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3,	— ISO 23269-1 (2008), — EN 402 (2003).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
riadok 1 z 1	— IMO MSC/obež. 849.				
MED/3.41b Pohotovostné núdzové dýchacie zariadenia (EEBD): — samoplňiaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapučňou pre núdzové dýchacie zariadenie riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC/obež. 849.	— ISO 23269-1 (2008), — EN 1146 (2005).	B+D B+E B+F		
MED/3.41c Pohotovostné núdzové dýchacie zariadenia (EEBD): — samoplňiaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC/obež. 849.	— ISO 23269-1 (2008), — EN 13794 (2002).	B+D B+E B+F		
MED/3.42a Systém s inertným plynom: celý systém riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC/obež. 353, — IMO MSC/obež. 485,	— IMO MSC/obež. 353 v znení zmien.	G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/obež. 731, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.42a Systém s inertným plynom: celý systém riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie	— IMO MSC/obež. 353 v znení zmien, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	G	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC/obež. 353, — IMO MSC/obež. 485, — IMO MSC/obež. 731, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.42b Systém s inertným plynom: — jednotlivé komponenty: — práčky inertného plynu Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie	— IMO MSC/obež. 353 v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC/obež. 353, — IMO MSC/obež. 485, — IMO MSC/obež. 731, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42c Systém s inertným plynom: — jednotlivé komponenty: — dúchadlá inertného plynu Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4.	— IMO MSC/obež. 353 v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC/obež. 353, — IMO MSC/obež. 485, — IMO MSC/obež. 731, — IMO MSC/obež. 1120.				
MED/3.43 Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia na fritovanie (automatický alebo ručný typ) Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1433.				
MED/3.44 Protipožiarny výstroj – záchranné lano	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3 v znení zmien, — rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien,	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
— záchranné laná pre dýchacie prístroje schválené pod položkou MED/3.7 a položkou MED/7.1 riadok 1 z 1	— IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— ISO 23269-2 (2011).			
MED/3.45 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — IMO MSC/obež. 848, — IMO MSC.1/obež. 1313.	— rez. IMO MSC/obež. 848 v znení zmien.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)
MED/3.45 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10,	— rez. IMO MSC/obež. 848 v znení zmien.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	— pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC/obež. 848, — IMO MSC.1/obež. 1313.				
MED/3.46 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovni (aerosólové systémy) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5,	— rez. IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1, — IMO MSC.1/obež. 1313.				
MED/3.46 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovni (aerosólové systémy) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5,	— rez. IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1, — IMO MSC.1/obež. 1313.				
MED/3.47 Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10.	— IMO MSC/obež. 670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10.	— IMO MSC/obež. 670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11.				
MED/3.48 Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na použitie v kategórii strojovni A (trysky a výkonnostné testy) Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— IMO MSC.1/obež. 1387.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430 riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430.	B+D B+E B+F		1.1.2021 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.				
MED/3.49a Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 1 riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7,				
MED/3.49a Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 2 riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
MED/3.49b Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430 riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/19,	— IMO MSC.1/obež. 1430.	B+D B+E B+F		1.1.2021 iii)

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.				
MED/3.49b Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 1 riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.				
MED/3.49b Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — pravidiel SOLAS 74 X/3,	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
riadok 3 z 3	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.				

MED/3.50, Ochranný odev odolný proti chemikáliám – položka presunutá do MED/9/3.9.

MED/3.51a	Požiadavky na typové schválenie	Elektrické zariadenia na lodiach:	B+D	19.6.2018	15.8.2025
Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano- vištia, služobné priestory, ubytovacie prie- story, balkóny kabín, strojovne a neobsa- dené strojové priestory:	— pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9,	— EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:	B+E		iii)
— kontrolné a indikačné vybavenie	Prepravné a výkonnostné požiadavky	— IEC 60092-504 (2016),	B+F		
Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest- nenia na palubu.	— pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242,	— IEC 60533 (2015).			
riadok 1 z 2					

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/obež. 1487, — IMO MSC.1/obež. 1528.				
MED/3.51a Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano­viš­tia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsa­dené strojové priestory: — kontrolné a indikačné vybavenie Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest­nenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487, — IMO MSC.1/obež. 1528.	Elektrické zariadenia na lodiach: — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
MED/3.51b Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano­viš­tia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsa­dené strojové priestory: — napájacie zariadenia	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1554.	— IEC 60533 (2015).			
MED/3.51c Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stavišťa, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — detektory tepla, bodové detektory Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-5 (2017). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2022 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano­viš­tia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsa­dené strojové priestory: — detektory tepla, bodové detektory Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest­nenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-5 (2017) vrátane A1 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.51d Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano­viš­tia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsa­dené strojové priestory: — detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysie­lané svetlo alebo ionizáciu Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest­nenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-7 (2000) vrátane A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		31.8.2022 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano- vištia, služobné priestory, ubytovacie prie- story, balkóny kabín, strojovne a neobsa- dené strojové priestory: — detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysie- lané svetlo alebo ionizáciu Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest- nenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-7 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/3.51e Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano- vištia, služobné priestory, ubytovacie prie- story, balkóny kabín, strojovne a neobsa- dené strojové priestory: — plameňové detektory; bodové detek- tory Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest- nenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9,	— EN 54-10 (2002) vrátane A1 (2005), A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51f Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano­viš­tia, služobné priestory, ubytovacie prie­story, balkóny kabín, strojovne a neobsa­dené strojové priestory: — ručne obsluhované hlásne miesta Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest­nenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-11 (2001) vrátane A1 (2005). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51g Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano­viš­tia, služobné priestory, ubytovacie prie­story, balkóny kabín, strojovne a neobsa­dené strojové priestory: — oddeľovacie prvky proti skratu Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest­nenia na palubu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7,	— EN 54-17 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
riadok 1 z 1	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.				
MED/3.51h Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano- vištia, služobné priestory, ubytovacie prie- story, balkóny kabín, strojovne a neobsa- dené strojové priestory: — zariadenia vstupu/výstupu Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest- nenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-18 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano- vištia, služobné priestory, ubytovacie prie- story, balkóny kabín, strojovne a neobsa- dené strojové priestory: — káble	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3,	— EN 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015), — IEC 60092-376 (2017). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015),	B+D B+E B+F	19.6.2018	28.3.2021 iii)

1	2	3	4	5	6
Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 3	— IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015). A/alebo: Ohňovzdorné káble: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2009) alebo IEC 60331-2 (2009). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015).			
MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano­vištia, služobné priestory, ubytovacie prie­story, balkóny kabín, strojovne a neobsa­dené strojové priestory: — káble Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015) a A11 (2016), — IEC 60092-376 (2017). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015).	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
		A/alebo: Ohňovzdorné káble: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2018) alebo IEC 60331-2 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015).			
MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stano- vištia, služobné priestory, ubytovacie prie- story, balkóny kabín, strojovne a neobsa- dené strojové priestory: — káble Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiest- nenia na palubu. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015), A11 (2016) a A12 (2020), — IEC 60092-376 (2017). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015). A/alebo: Ohňovzdorné káble: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2018) alebo IEC 60331-2 (2018).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.				

1	2	3	4	5	6
		A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015).			
MED/3.52 Nepohyblivé a prenosné hasiace prístroje riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— EN 1866-1 (2007), — EN 1866-2 (2014). Alebo: — EN 1866-1 (2007), — EN 1866-3 (2013). Alebo: — ISO 11601 (2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				
MED/3.53 Požiarne poplachové zariadenia – zvukové riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-3 (2014), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487.				
MED/3.53 Požiarne poplachové zariadenia – zvukové riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9.	— EN 54-3 (2014) vrátane A1 (2019), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487.				
MED/3.54a Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 4: (bezpečný priestor) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3.	— EN 50104 (2010), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O ₂ /HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, pre kombinované O ₂ /HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.				
MED/3.54a Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 4: (bezpečný priestor) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3.	— EN 50104 (2019), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O ₂ /HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O₂/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.				
MED/3.54b Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 3: (výbušné plynné prostredia) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3.	— EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O ₂ /HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,				

1	2	3	4	5	6
	— pre kombinované O₂/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.				
MED/3.54b Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 3: (výbušné plynné prostredia) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O₂/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.	— EN 50104 (2010), — EN IEC 60079-0 (2018), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O ₂ /HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.54b Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 3: (výbušné plynné prostredia) riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/4, — pravidiel SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O₂/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.	— EN 50104 (2019), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O ₂ /HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obez. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové): — ručné prúdnice pre hasičské jednotky — kombinované prúdnice PN 16 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009), — EN 15182-2 (2007) vrátane A1 (2009).	B+D B+E B+F		12.8.2023 iii)
MED/3.55a Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové): — -ručné prúdnice pre hasičské jednotky — kombinované prúdnice PN 16 riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2019), — EN 15182-2 (2019).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.55b Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové): — ručné prúdnice pre hasičské jednotky — s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009), — EN 15182-3 (2007) vrátane A1 (2009).	B+D B+E B+F		12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.55b Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové): — ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16 riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2019), — EN 15182-3 (2019).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.56 Pevné hasiace hadicové systémy: — hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 671-1 (2012).	B+D B+E B+F		
MED/3.57 Komponenty stredneexpanzných penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10.8.1, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1276.	— IMO MSC/obež. 798.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovni a palúb cisternových lodí Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10.	— IMO MSC.1/obež. 1312, — IMO MSC.1/obež. 1312/kor. 1.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1276.				
MED/3.59 Expanzná pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11.	— IMO MSC.1/obež. 1312, — IMO MSC.1/obež. 1312/kor. 1.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — IMO MSC/obež. 553.				
MED/3.60 Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre balkóny kabín riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1268.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, — IMO MSC.1/obež. 1313.				
MED/3.61a Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovni, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný/vonkajší vzduch na ochranu strojovni, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov, sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — IMO MSC.1/obež. 1528.	— IMO MSC.1/obež. 1384.	B+D B+E B+F		
MED/3.61b Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovni, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný/vonkajší vzduch na ochranu strojovni, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov, sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — IMO MSC.1/obež. 1528.	— IMO MSC.1/obež. 1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Suché chemické práškové hasiace systémy riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1. — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1617.	— IMO MSC.1/obež. 1315.	B+D B+E B+F		
MED/3.63a Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — kontrolné a indikačné vybavenie; elektrické zariadenia na lodiach Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013).	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
MED/3.63a Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — kontrolné a indikačné vybavenie; elektrické zariadenia na lodiach Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7,	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
riadok 2 z 3	— pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).			
MED/3.63a Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — kontrolné a indikačné vybavenie; elektrické zariadenia na lodiach Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20.	— IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10. — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.				
MED/3.63b Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — napájacie zariadenia Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013).	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — napájacie zariadenia Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.63b Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — napájacie zariadenia Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10. — EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.63c Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — nasávacie detektory dymu	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008).	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 3	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013).			
MED/3.63c Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — nasávacie detektory dymu Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.63c Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — nasávacie detektory dymu Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/7, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — pravidiel SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/7,	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020).			
MED/3.64 Deliace plochy triedy C riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3,10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.33, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370, — IMO MSC.1/obež. 1527.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16,	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN IEC 60079-0 (2018), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/obež. 1370, — IMO MSC.1/obež. 1527.				
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhlíkovodíkových plynov riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370, — IMO MSC.1/obež. 1527.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.66 Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — IMO MSC.1/obež. 1168.	— IMO MSC.1/obež. 1168.	B+D B+E B+F		
MED/3.67 Penové hasiace zariadenia pre vrtuľníkové zariadenie riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/18, — IMO MSC.1/obež. 1431.	— EN 13565-1 (2003) vrátane A1 (2007).	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Penové hasiace zariadenia pre vrtuľníkové zariadenie riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/18.	— EN 13565-1 (2019).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/18, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 17.				
MED/3.68 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň Poznámka: V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/9.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/9.				
MED/3.69 Prenosné monitory vody pre lode postavené od 1. januára 2016 navrhnuté na prepravu piatich alebo viacerých radov kontajnerov na otvorenej palube alebo pod ňou riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10,	— IMO MSC.1/obež. 1472.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — IMO MSC.1/obež. 1472, — IMO MSC.1/obež. 1550.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Prenosné monitory vody pre lode postavené od 1. januára 2016 navrhnuté na prepravu piatich alebo viacerých radov kontajnerov na otvorenej palube alebo pod ňou riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 II-2/19, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 12, — IMO MSC.1/obež. 1472, — IMO MSC.1/obež. 1550.	— IMO MSC.1/obež. 1472.	B+D B+E B+F		
MED/3.70 Požiarne hadice: — tvarovo stále hadice pre pevné systémy riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 694 (2014).	B+D B+E B+F		
MED/3.71 Pevné hasiace hadicové systémy — nástenné hydranty s plochými požiar- nymi hadicami riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 671-2 (2012).	B+D B+E B+F	16.3.2017	

4. Navigačné vybavenie

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnetický kompas: — trieda A pre lode Poznámka: Rez. IMO MSC.302(87) sa uplatňuje len vtedy, keď môže zariadenie spustiť a elektronicky vyslať varovanie do tretej časti zariadenia. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Poznámka: A v príslušných prípadoch rez. IMO MSC.302(87): — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.382(X), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Koniec poznámky o rez. IMO MSC.302(87).			
MED/4.1 Magnetický kompas: — trieda A pre lode Poznámka: Rez. IMO MSC.302(87) sa uplatňuje len vtedy, keď môže zariadenie spustiť a elektronicky vyslať varovanie do tretej časti zariadenia. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Poznámka: A v príslušných prípadoch rez. IMO MSC.302(87): — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.382(X), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		— EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Koniec poznámky o rez. IMO MSC.302(87).			
MED/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 V/19, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	Alebo: — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 V/19, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17),	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.3 Gyrokompas riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— ISO 8728 (2014). — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.424(XI), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		Alebo: — ISO 8728 (2014). — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.3 Gyrokompas Presunuté do položky MED/4.65. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.65. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.65.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.65.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.65.	25.8.2021	
Položka MED 4.4, Radarové vybavenie – presunutá do položiek MED/4.34, MED/4.35 a MED/4.36.					
Položka MED/4.5, Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) – presunutá do položky MED/4.34.					
MED/4.6 Akustický hĺbkomer riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN ISO 9875 (2001) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.74(69), príloha 4, — rez. IMO MSC.302 (87).	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 9875 (2000) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Akustický hĺbkomer riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875 (2001) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 9875 (2000) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.74(69), príloha 4, — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.7 Vybavenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023 (2007), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.824 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.7 Vybavenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023 (2007), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023:2007,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.824 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.8, Prístroj udávajúci polohu kormidla, obrátky a výšku závitú vrtule – presunutá do položiek MED/4.20, MED/4.21 a MED/4.22.

MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatačania riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatačania riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694 (17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	— ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014),	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2022). — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2022). — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.10, Rádiogoniometer – položka zámerne nevyplnená.

Položka MED/4.11, Zariadenie Loran – položka zámerne nevyplnená.

1	2	3	4	5	6
Položka MED/4.12, Zariadenie Chayka – položka zámerne nevyplnená.					
Položka MED/4.13, Navigačné zariadenie Decca – položka zámerne nevyplnená.					
MED/4.14 Vybavenie GPS riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.112 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.14 Vybavenie GPS Presunuté do položky MED/4.63. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.				
MED/4.15 Zariadenie GLONASS riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.113 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.15 Zariadenie GLONASS Presunuté do položky MED/4.63. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.				
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	27.11.2022 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302 (87).	— EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— ISO 11674 (2019), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302 (87).	— EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 11674 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS) riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— ISO 11674 (2019), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302 (87).	— EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 11674 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.17, Mechanický výťah pre lodivodov – presunutá do položky MED/1.40.

MED/4.18 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): — radarový transpondér 9 GHz (SART) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B+D B+E B+F G		10.10.2026 ii)
--	--	--	------------------------	--	-------------------

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — rez. IMO A.530 (13), — rez. IMO A.802 (19), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				
MED/4.18 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): — radarový transpondér 9 GHz (SART) riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.510 (105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Položka MED/4.19, Radarové zariadenie pre vysokorychlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.37.

MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
---	---	--	---	------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007).			
MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007).			
MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2022). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2022).			
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015).			
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015).			
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitú vrtule riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007).			
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitú vrtule riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007).			
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitú vrtule riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2022). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2022).			
MED/4.23 Magnetický kompas: — trieda B pre záchranné člny a pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4, — pravidiel SOLAS 74 X/3,	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		12.8.2023 ii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.				
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.				
MED/4.23 Magnetický kompas: — trieda B pre záchranné člny a pohotovostné člny riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.				

Položka MED/4.24 Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.37.

Položka MED/4.25 Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) – presunutá do položky MED/4.35.

Položka MED/4.26, Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.38.

Položka MED/4.27 Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA) – presunutá do položky MED/4.36.

Položka MED/4.28 Integrovaný mostíkový systém – presunutá do položky MED/4.30.

MED/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-1 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61996-1 (2014), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694 (17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.333 (90).	— EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-1 ed. 2.0 (2013-05) vrátane korigenda 1 IEC 61996-1 (2014), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-1 (2013) + A1 (2021) — EN IEC 62288:2022,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694 (17),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.333 (90).	— EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-1 ed. 2.0 (2013)+A1 (2021), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.30 Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 V/27, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014),	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.1.2024 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.232 (82), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1503. Rev.1. [Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňujú, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]	— EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 61174 ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.30 Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/27, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61174 (2015), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.232 (82), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1503. Rev.1. [Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňujú, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]	— EN IEC 62923-2 (2018). Poznámka: V súlade s IEC PAS 61174-1 (2021) sa môže dodatočne skúšať príloha S (normatívna) normy EN 61174. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61174 ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Poznámka: V súlade s IEC PAS 61174-1 (2021) sa môže dodatočne skúšať príloha S (normatívna) normy IEC 61174.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 16328 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 16328 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.821 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obez. 1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá Presunuté do položky MED/4.65. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.6. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.65.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.65.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.65.	25.8.2021	
MED/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.74 (69), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Poznámka: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami rez. IMO MSC.74(69).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 61993-2 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 61993-2 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 61993-2 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.74 (69), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Poznámka: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami rez. IMO MSC.74(69).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 61993-2 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti do 30 uzlov) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.74 (69), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62065 (2014), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 62065 ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti do 30 uzlov) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62065 (2014), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.74 (69), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 62065 ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.34 Radarové zariadenie CAT 1 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.34 Radarové zariadenie CAT 1 Presunuté do položky MED/4.64. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.				
MED/4.35 Radarové zariadenie CAT 2 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62388 (2013), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.1.2024 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.35 Radarové zariadenie CAT 2 Presunuté do položky MED/4.64. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.				
MED/4.36 Radarové zariadenie CAT 3 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.36 Radarové zariadenie CAT 3 Presunuté do položky MED/4.64. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.				
MED/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorychlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorychlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H) Presunuté do položky MED/4.64. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 1C riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 1C riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.1.2024 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 1C Poznámka: Vykona sa nová certifikácia v súlade s MED/4.64 CAT 1. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.				
MED/4.38b Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 2C riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38b Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 2C riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.1.2024 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38b Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 2C Poznámka: Vykona sa nová certifikácia v súlade s MED/4.64 CAT 2. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38c Radarové zariadenie pre vysokorychlostné plavidlá schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 1HC riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.38c Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 1HC Poznámka: Vykona sa nová certifikácia v súlade s MED/4.64 CAT 1H. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie Pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 2HC riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obez. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 2HC Poznámka: Vykona sa nová certifikácia v súlade s MED/4.64 CAT 2H. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.				
MED/4.39 Radarový reflektor – pasívny typ riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.164(78).				
MED/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorychlostné plavidlá riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— ISO 16329 (2003). — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.822 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorychlostné plavidlá riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— ISO 16329 (2003). — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.822 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.41 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-2 (1998), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A podľa potreby: — séria EN 61162: EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018). Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A podľa potreby: — séria EN 61162: EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018).	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
		Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018).			
MED/4.42 Pátracie svetlomety pre vysokorychlostné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
MED/4.43 Prístroj na nočné videnie pre vysokorychlostné plavidlá riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17),	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 62288 (2014), Alebo: — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G		1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.94(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79).	— IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.43 Prístroj na nočné videnie pre vysokorychlostné plavidlá riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 16273 (2020), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN IEC 62288:2022. Alebo: — ISO 16273 (2020), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021).	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.94(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79).				
MED/4.44 Diferenciálny prijímač signálneho zdroja pre zariadenia DGPS a DGLONASS riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.114(73).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018).			
MED/4.44 Diferenciálny prijímač signálneho zdroja pre zariadenia DGPS a DGLONASS Presunuté do položky MED/4.63. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	25.8.2021	

Položka MED/4.45, Mapové príslušenstvo pre lodný radar – položka sa ruší, keďže je zaradená do položky MED/4.38.

MED/4.46 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
---	---	--	---	-----------	----------------

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.46 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/20,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.163 (78), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-2 (2008). — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.47	Požiadavky na typové schválenie	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D	15.8.2022	
Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)	— pravidlá SOLAS 74 V/20.	— séria EN 61162:	B+E		
riadok 2 z 2	Prepravné a výkonnostné požiadavky	EN 61162-1 (2016),	B+F		
	— pravidlá SOLAS 74 V/20,		G		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.163 (78), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-2 (2008). — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.48, Mechanický výťah pre lodivodov je zámerne vynechaná [keďže v rez. IMO MSC 308(88), ktorá je platná od 1. júla 2012, sa uvádza: „Mechanické výťahy pre lodivodov sa nesmú používať“].

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Pilotný rebrík riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/23, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/23, — rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/obež. 1428.	— rez. IMO A.1045(27) v znení zmien, — ISO 799 (2004).	B+D B+E B+F G		12.8.2023 i)
MED/4.49 Pilotný rebrík riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/23, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/23, — rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/obež. 1428.	— rez. IMO A.1045(27) v znení zmien, — ISO 799-1 (2019).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
MED/4.50 Zariadenie DGPS riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.112 (73), — rez. IMO MSC.114 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	— EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.50 Zaradenie DGPS Presunuté do položky MED/4.63. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.51 Zariadenie DGLONASS riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998),	B+D B+E B+F	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 61108-4 (2004), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.113 (73), — rez. IMO MSC.114 (73), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Zariadenie DGLONASS Presunuté do položky MED/4.63. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.52 Denné signalizačné svetlomety riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.95(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007).	B+D B+E B+F		
MED/4.53 Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-2 (2009),	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).	— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).			
MED/4.54 Kompasový statív (Bearing Device) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19.	— ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		12.8.2023 i)
MED/4.54 Kompasový statív (Bearing Device) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19.	— ISO 25862 (2019), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
MED/4.55 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD):	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 III/4,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14 (2010).	B+D B+E		

1	2	3	4	5	6
Zariadenie AIS SART riadok 1 z 1	— pravidlá SOLAS 74 IV/14.	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014).				
MED/4.56 Zariadenie Galileo riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.233 (82), — rez. IMO MSC.302 (87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-3 (2010), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61108-3 (2010), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.56 Zariadenie Galileo Presunuté do položky MED/4.63. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.	25.8.2021	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.63.				
MED/4.57 Poplašný hliadkový systém na navigačnom mostíku (BNWAS) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.128 (75), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/obež. 1474.	— EN 62288 (2014), — EN 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.57 Poplašný hliadkový systém na navigačnom mostíku (BNWAS) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.128 (75), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obez. 1474.	EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.58 Systém na príjem zvuku riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.86 (70), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012).			
MED/4.58 Systém na príjem zvuku riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18, — pravidiel SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.86 (70), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59	Požiadavky na typové schválenie	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D	13.9.2019	12.8.2023
Integrovaný navigačný systém	— pravidlá SOLAS 74 V/15,	— séria EN 61162:	B+E		i)
riadok 1 z 4	— pravidlá SOLAS 74 V/18,	EN 61162-1 (2016),	B+F		
	— pravidlá SOLAS 74 X/3,	EN 61162-2 (1998),	G		
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014),			
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	IEC 61162-450 (2018),			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky	— EN 62288 (2014),			
	— pravidlá SOLAS 74 V/19,	— IEC 61924-2 ed. 1.0 (2012-12),			
	— rez. IMO A.694 (17),	— IEC 62923-1 (2018),			
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— IEC 62923-2 (2018).			
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13,	Alebo:			
	— rez. IMO MSC.191 (79),	— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),			
	— rez. IMO MSC.252 (83),	— séria IEC 61162:			
	— rez. IMO MSC.302 (87).	IEC 61162-1 (2016),			
		IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),			
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),			
		IEC 61162-450 (2018),			
		— IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07),			
		— IEC 61924-2 ed. 1.0 (2012-12),			
		— IEC 62923-1 (2018),			
		— IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigačný systém riadok 2 z 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.1.2024 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.252 (83), — rez. IMO MSC.302 (87).	— EN 62288 (2014), — EN 61924-2 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 (2012) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigačný systém riadok 3 z 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.252 (83), — rez. IMO MSC.302 (87).	— EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 61924-2 (2012) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigačný systém riadok 4 z 4 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). — EN IEC 61924-2 (2021).	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — IEC 61924-2 (2021).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 3C riadok 1 z 2 Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1170	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.1.2024 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: — CAT 3C Poznámka: Vykona sa nová certifikácia v súlade s MED/4.64 CAT 3. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.64.	25.8.2021	

Položka MED/4.61 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá CAT 3H – položka vypustená.

Položka MED/4.62 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá CAT 3HC – položka vypustená.

MED/4.63 Zariadenie GNSS Zahrňuje jeden alebo viac týchto prvkov: — Zariadenie GPS (presunuté z bývalej položky MED/4.14) — Zariadenie GLONASS (presunuté z bývalej položky MED/4.15) — Zariadenie DGPS (presunuté z bývalej položky MED/4.50) — Zariadenie DGLONASS (presunuté z bývalej položky MED/4.51) — Zariadenie Galileo (presunuté z bývalej položky MED/4.56) — Beidou (BDS) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A pre: Zariadenie GPS: — EN 61108-1 (2003). Zariadenie GLONASS: — EN 61108-2 (1998).	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.7.2025 i)
---	--	---	------------------------	-----------	----------------

1	2	3	4	5	6
	A pre: Zariadenie GPS: — rez. IMO MSC.112 (73). Zariadenie GLONASS: — rez. IMO MSC.113 (73). Zariadenie DGPS: — rez. IMO MSC.112 (73), — rez. IMO MSC.114 (73). Zariadenie DGLONASS: — rez. IMO MSC.113 (73), — rez. IMO MSC.114 (73), Zariadenie Galileo: — rez. IMO MSC.233 (82). Beidou: — rez. IMO MEPC.379(93).	Zariadenie DGPS: — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004). Zariadenie DGLONASS: — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004). Zariadenie Galileo: — EN 61108-3 (2010). Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5 (2020). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A pre: Zariadenie GPS: — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003).			

1	2	3	4	5	6
		Zariadenie GLONASS: — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998). Zariadenie DGPS: — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003), — IEC 61108-4 (2004). Zariadenie DGLONASS: — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004). Zariadenie Galileo: — IEC 61108-3 (2010). Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5 (2020).			
MED/4.63 Zariadenie GNSS Zahrňuje jeden alebo viac týchto prvkov: — Zariadenie GPS (presunuté z bývalej položky MED/4.14) — Zariadenie GLONASS (presunuté z bývalej položky MED/4.15) — Zariadenie DGPS (presunuté z bývalej položky MED/4.50) — Zariadenie DGLONASS (presunuté z bývalej položky MED/4.51)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
— Zariadenie Galileo (presunuté z bývalej položky MED/4.56) — Beidou (BDS) riadok 2 z 2	— rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87). A pre: Zariadenie GPS: — rez. IMO MSC.112 (73). Zariadenie GLONASS: — rez. IMO MSC.113 (73). Zariadenie DGPS: — rez. IMO MSC.112 (73), — rez. IMO MSC.114 (73). Zariadenie DGLONASS: — rez. IMO MSC.113 (73), — rez. IMO MSC.114 (73). Zariadenie Galileo: — rez. IMO MSC.233 (82). Beidou: — rez. IMO MEPC.379(93).	A pre: Zariadenie GPS: — EN 61108-1 (2003). Zariadenie GLONASS: — EN 61108-2 (1998). Zariadenie DGPS: — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004). Zariadenie DGLONASS: — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004). Zariadenie Galileo: — EN 61108-3 (2010). Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5 (2020). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A pre: Zariadenie GPS: — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003). Zariadenie GLONASS: — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998). Zariadenie DGPS: — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003), — IEC 61108-4 (2004). Zariadenie DGLONASS: — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004). Zariadenie Galileo: — IEC 61108-3 (2010). Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5 (2020).			
MED/4.64 Radarové zariadenie — CAT 1 (presunuté z bývalej položky MED/4.34)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, A pre vysokorýchlostné plavidlá: — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.1.2024 i)

1	2	3	4	5	6
— CAT 2 (presunuté MED/4.35) z bývalej položky — CAT 3 (presunuté MED/4.36) z bývalej položky — CAT 1H (presunuté MED/4.37) z bývalej položky — CAT 2H (presunuté MED/4.37) z bývalej položky riadok 1 z 2	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.192 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06) vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.64 Radarové zariadenie — CAT 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
(presunuté MED/4.34) — CAT 2	z bývalej položky A pre vysokorýchlostné plavidlá: — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN 62388 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).			
(presunuté MED/4.35) — CAT 3	z bývalej položky Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 62388 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013-06) vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
(presunuté MED/4.36) — CAT 1H	z bývalej položky				
(presunuté MED/4.37) — CAT 2H	z bývalej položky				
(presunuté MED/4.37) riadok 2 z 2	z bývalej položky				
MED/4.65 Gyrokompas (presunuté z bývalej položky MED/4.3)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. — pravidlá SOLAS 74 X/3,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
(presunuté z bývalej položky MED/4.31) riadok 1 z 2	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky Pre gyrokompas: — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO.A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). Pre gyrokompas pre HSC: — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2014). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	G		

1	2	3	4	5	6
		A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2014). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014).			
MED/4.65 Gyrokompas (presunuté z bývalej položky MED/4.3) (presunuté z bývalej položky MED/4.31) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 V/18. — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky Pre gyrokompas: — pravidiel SOLAS 74 V/19, — rez. IMO.A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). Pre gyrokompas pre HSC: — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) + A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2014). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2014). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014).			

5. Rádiokomunikačné vybavenie

Poznámky uplatniteľné na oddiel 5: Rádiokomunikačné zariadenie.

Stĺpec 3: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na produkt sa uprednostnia požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Stĺpec 3: V prípade nejednotných podmienok, požiadaviek a skúšok medzi tabuľkou 5 a tabuľkou 6 normy IEC 60945 a inými uvedenými normami (t. j. normami ETSI) sa uprednostnia podmienky, požiadavky a skúšky podľa normy IEC 60945.

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímať DSC a rádiotelefóniu riadok 1 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN 61162-450 (2011) + A1(2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14,	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10).			

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímať DSC a rádiotelefóniu riadok 2 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524 (13), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) s A1 (2018), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímať DSC a rádiotelefóniu riadok 3 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10),	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524 (13), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) s A1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímať DSC a rádiotelefóniu riadok 4 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018),			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524 (13), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020-10), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) s A1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímať DSC a rádiotelefóniu riadok 5 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020-10), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 2, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) s A1 (2018), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímať DSC a rádiotelefóniu riadok 6 z 6 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524 (13),	— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11),			

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex 1994) 14, HSC — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex 2000) 14, HSC — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 3, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020-10), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) s A1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.2 VHF rádiatelefónny DSC strážny prijímač riadok 1 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex 1994) 14, HSC — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex 2000) 14. HSC	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)

1	2	3	4	5	6
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN 61162-450 (2011) + A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).			
MED/5.2 VHF rádiatelefonny DSC strážny prijímač riadok 2 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.2 VHF rádiatelefonny DSC strážny prijímač riadok 3 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.2 VHF rádiatelefonny DSC strážny prijímač riadok 4 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF rádiatelefonny DSC strážny prijímač riadok 5 z 5 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.803 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.3 Prijímač NAVTEX riadok 1 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN 61162-450 (2011) + A1(2016), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148 (77), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90),				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.625-4 (03/12).	IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 61097-6 (2005).			
MED/5.3 Prijímač NAVTEX riadok 2 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148(77), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-6 (2005), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.3 Prijímač NAVTEX riadok 3 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) + A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148 (77), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61097-6 (2005) + A1 (2011) + A2 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.3 Prijímač NAVTEX riadok 4 zo 4 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148 (77), — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61097-6 (2005) + A1 (2011) + A2 (2019), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.4 Prijímač EGC riadok 1 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN 61162-450 (2011) + A1(2016), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570 (14), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.306 (87), — IMO COMSAR/obež. 32.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016).			
MED/5.4 Prijímač EGC riadok 2 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570 (14), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.306 (87), — IMO COMSAR/obež. 32.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.4 Prijímač EGC riadok 3 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570 (14), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.306 (87), — rez. IMO MSC.431(98) (nové ustanovenie), — IMO COMSAR/obež. 32.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) + A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012) + A1 (2016) + A2 (2019), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.4 Prijímač EGC riadok 4 zo 4 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012) + A1 (2016) + A2 (2019), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570 (14), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.306 (87), — IMO COMSAR/obež. 32.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN 61162-450 (2011) + A1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.699 (17), — rez. IMO A.700 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32,				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10).			
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.699 (17), — rez. IMO A.700 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32,				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP) riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.699 (17), — rez. IMO A.700 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) + A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	- IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) riadok 1 z 1 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/7, — rez. IMO A.662 (16), — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.471 (101), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/obež. 862, Poznámka: IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB. — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 ed. 4.0 (2021).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
Položka MED/5.7, L-pásmový EPIRB (INMARSAT) – zámerne nevyplnená.					
Položka MED/5.8, MF DSC prijímač – zámerne nevyplnená.					
Položka MED/5.9, Generátor dvojtónového poplachového signálu – zámerne nevyplnená.					
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. riadok 1 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN 61162-450 (2011) + A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15),				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. riadok 2 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/9, — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15),				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. riadok 3 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/9, — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. riadok 4 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. riadok 5 z 5 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021),			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.11 MF rádotelefonny DSC strážny prijímač riadok 1 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN 61162-450 (2011) + A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11	Požiadavky na typové schválenie	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D	13.9.2019	12.8.2023
MF rádiatelefonny DSC strážny prijímač	— pravidlá SOLAS 74 IV/14,	— séria EN 61162:	B+E		iii)
riadok 2 z 5	— pravidlá SOLAS 74 X/3,	EN 61162-1 (2016),	B+F		
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,	EN 61162-2 (1998),			
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014),			
		IEC 61162-450 (2018),			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11),			
	— pravidlá SOLAS 74 IV/9,	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02),			
	— pravidlá SOLAS 74 IV/10,	— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),			
	— pravidlá SOLAS 74 X/3,	— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11),			
	— rez. IMO A.694 (17),	— IEC 62923-1 (2018),			
	— rez. IMO A.804 (19),	— IEC 62923-2 (2018).			
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,	Alebo:			
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14,	— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),			
	— rez. IMO MSC.302 (87),	— IEC 61097-3 (2017),			
	— IMO COMSAR/obež. 32,	— IEC 61097-8 (1998),			
	— ITU-R M.493-14 (09/15),	— séria IEC 61162:			
	— ITU-R M.541-10 (10/15),	IEC 61162-1 (2016),			
	— ITU-R M.1173-1 (03/12).	IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),			
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.11 MF rádiotelefonny DSC strážny prijímač riadok 3 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.1173-1 (03/12).	IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač riadok 4 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/9, — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32,	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998),			

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.11 MF rádiatelefonny DSC strážny prijímač riadok 5 z 5 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.804 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14,	— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

MED/5.12 Inmarsat-B SES – táto položka bola zrušená, pretože služba Inmarsat-B SES je od 31. decembra 2016 nedostupná.

MED/5.13 Inmarsat-C SES riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN 61162-450 (2011) + A1(2016), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10,				

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570 (14), — rez. IMO A.664 (16), Poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC. — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.807 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.306 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32.	— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016).			
MED/5.13 Inmarsat-C SES riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570 (14),	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.664 (16), Poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC. — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.807 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.306 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32.	— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.13 Inmarsat-C SES riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05),	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570 (14), — rez. IMO A.664 (16), Poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC. — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.807 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.306 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32.	— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012) + A1 (2016) + A2 (2019), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímat' DSC, NBDP a rádio-telefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 1 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN 61162-450 (2011) + A1(2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)

1	2	3	4	5	6
	— pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).			
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielat a prijímat DSC, NBDP a rádio-telefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 2 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímat' DSC, NBDP a rádio-telefóniu	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 3 z 6	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— séria EN 61162:			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016),			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímať DSC, NBDP a rádio-telefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 4 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95),				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímať DSC, NBDP a rádio-telefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 5 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10),	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielat' a prijímat' DSC, NBDP a rádio-telefóniu	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 6 z 6 (NOVÝ RIADOK)	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07),			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač riadok 1 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN 61162-450 (2011) + A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016).			
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač riadok 2 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač riadok 3 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997),	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.1173-1 (03/12).	— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač riadok 4 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017),	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32,				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač riadok 5 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302 (87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač riadok 6 z 6 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/10, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694 (17),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04),	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.806 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.16 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefonný prístroj Ex. MED/9/5.8 riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,	— ETSI EN 301 688 V1.2.1 (2016-03), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ETSI EN 301 688 V1.2.1 (2016-03),	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1170	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).			
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74/2009 IV/7, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR/obež. 32, — Chicagsky dohovor, príloha 10, Rádiokomunikačný poriadok.				
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefonný prístroj pre záchranné plavidlá riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotele- fónny prístroj pre záchranné plavidlá riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149 (77), — rez. IMO MSC.515 (105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiatelefonný prístroj pre záchranné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017).	B+D B+E B+F	19.6.2018	

MED/5.19 – položka sa ruší, keďže služba Inmarsat F77 je od 1. decembra 2020 nedostupná.

MED/5.20 Obojsmerný rádiatelefonný prístroj pre hasičov Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia 2019/1397 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/2, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2014 II-2/10,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — smernica ATEX 2014/34/EÚ.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 ii)
---	--	---	----------------------------------	-----------	-----------------------

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694 (17), — IMO MSC.1/obež. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01); b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178 V 2.2.2 (2017-04). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — smernica ATEX 2014/34/EÚ. a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01); b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178 V 2.2.2 (2017-04).			
MED/5.20 Obojsmerný rádiotelefonny prístroj pre hasičov Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia 2019/1397 riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 II-2/2, — pravidiel SOLAS 74 II-2/10.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — séria EN 60079: a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01); b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178 V 2.2.2 (2017-04).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74/2014 II-2/10, — rez. IMO A.694 (17), — IMO MSC.1/obež. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019),				

1	2	3	4	5	6
		Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — séria EN 60079: a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01); b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178 V 2.2.2 (2017-04).			
MED/5.21 Integrovaný komunikačný systém (ICS) Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia 2019/1397 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A694 (17), — rez. IMO A.811 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87),	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62940 (2017), — EN 61924-2 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	1.7.2025 i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/obež. 1389, — IMO COMSAR/obež. 32. — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú výkonostné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	— V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami. Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62940 (2016), — IEC 61924-2 (2012) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami			
MED/5.21 Integrovaný komunikačný systém (ICS) Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia 2019/1397	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
riadok 2 z 2	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74 IV/14, — pravidiel SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A694 (17), — rez. IMO A.811 (19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191 (79), — rez. IMO MSC.302 (87), — IMO MSC.1/obež. 1389, — IMO COMSAR/obež. 32. — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú výkonnostné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	— séria EN 61162: - EN 61162-1 (2016), - EN 61162-2 (1998), - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62940 (2017), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami. Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016), - IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), - IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62940 (2016), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018),			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami			
MED/5.22 Lodná pozemská stanica na využívanie v rámci GMDSS Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1170 Bývalá položka MED/9/5.9. riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.434 (98), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016), — IEC 61097-16 (2019). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09),	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A dodatočne pre vybavenie Inmarsat: – — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997).			
MED/5.22 Lodná pozemská stanica na využívanie v rámci GMDSS Zariadenie Inmarsat C: Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1170 Zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) a zariadenie Iridium: Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/1158 Bývalá položka MED/9/5.9. riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — IEC 61097-16 (2019). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2 (2016).	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A694 (17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302 (87), — rez. IMO MSC.434 (98), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32.				

1	2	3	4	5	6
		A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2 (2016). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.22	Požiadavky na typové schválenie	— IMO MSC/obež. 862,	B+D	15.8.2022	
Lodná pozemská stanica na využívanie v rámci GMDSS	— pravidlá SOLAS 74 IV/14,	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),	B+E		
Zariadenie Inmarsat C:	— pravidlá SOLAS 74 X/3.	— séria EN 61162:	B+F		
Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1170	Prepravné a výkonnostné požiadavky	EN 61162-1 (2016),			
Zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) a zariadenie Iridium:	— pravidlá SOLAS 74 IV/10,	EN 61162-2 (1998),			
Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/1158	— rez. IMO A694 (17),	EN 61162-3 (2008) + A1 (2010) + A2 (2014),			
Bývalá položka MED/9/5.9.	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,	EN IEC 61162-450 (2018),			
riadok 3 z 3	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14,	— EN IEC 62923-1 (2018),			
	— rez. IMO MSC.302 (87),	— EN IEC 62923-2 (2018),			
	— rez. IMO MSC.434 (98),	— IEC 61097-16 (2019).			
	— IMO MSC/obež. 862,	A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C:			
	— IMO COMSAR/obež. 32.	— ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997).			
		A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB):			
		— ETSI EN 301 444 V2.2.1 (2021).			
		A dodatočne pre vybavenie Iridium:			
		— ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016).			
		Alebo:			
		— IMO MSC/obež. 862,			
		— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),			

1	2	3	4	5	6
		— séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010-11) a A2 ed. 1.0 (2014-07), IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1 (2021). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016).			

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/6.1 Navigačné svetlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — COLREG 72 príloha I/14.	— EN 14744 (2005) vrátane AC (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — COLREG 72 príloha I/14, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.253(83).	Alebo: — EN 14744 (2005) vrátane AC (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).			

7. Iné bezpečnostné vybavenie

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/7.1 Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom využívaný pri vstupe do priestoru vyplneného plynom a pri práci v ňom [Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/773, pozri položku 3.] riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14, — IMO MSC.1/obež. 1499.	— ISO 23269-3 (2011). Poznámka: Doplnkové protipožiarne záchranné lano pod položkou MED/3.44 musí byť používané spolu s dýchacím prístrojom a musí byť možné upevniť ho pomocou karabínky na pásy prístroja alebo na samostatný opasok, aby sa počas používania záchranného lana zamedzilo oddeleniu dýchacieho prístroja. Vo vyhlásení o zhode s touto položkou sa uvedie, že vybavenie sa musí používať spolu so záchranným lanom pod položkou MED/3.44, a používateľovi sa poskytne miesto upevnenia záchranného lana.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. Vybavenie podľa kapitoly II-1 SOLAS.

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/8.1 Detektory výšky vodnej hladiny riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12.	— IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 ed. 2.2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1464 rev.1.				
MED/8.1 Detektory výšky vodnej hladiny riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12.	— IEC-60092-504 (2016), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1572.				

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/8.1 Detektory výšky vodnej hladiny riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12.	— IEC-60092-504 (2016), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015),	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — rez. IMO MSC.302(87). — IMO MSC.1/obež. 1572, revízia 1.	— rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC-60092-504 (2016), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291, — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

9. Vybavenie nepodlieha certifikácii MED

Tento zoznam slúži len na informačné účely.

9.1. Záchranné prostriedky

MED/9/1.5 Lodný rozhlas a základný pohotovostný poplachový systém (pri použití ako požiarne poplachové zariadenie sa uplatňuje položka MED/3.53)	Presunuté do položiek MED/1.44a a MED/1.44b vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1157.
---	--

9.2. Zariadenia na zabránenie znečisťovania mora

Číslo a názov položky	Predpisy MARPOL 73/78 v znení zmien a prípadné príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/2.4 Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SO _x	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4), — rez. IMO MEPC.184(59). Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).	

9.3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo a názov položky	Pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a prípadné príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/3.8 Elektrické bezpečnostné svetidlo	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74/2009 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10,	— séria EN 60079.

Číslo a názov položky	Pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a prípadné príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	
MED/9/3.9 Ochranný odev odolný proti chemikáliám	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/19,	— EN 943-1 (2015) vrátane A1 (2019), — EN 943-2 (2019). — EN 13832-1 (2018). — EN 13832-2 (2018). — EN 13832-3 (2018). — EN 14605 (2005) vrátane A1 (2009), — EN ISO 6530 (2005), — ISO 6529 (2013), — IMO MSC/obež. 1120.
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/19, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14.	
MED/9/3.21 Komponenty hasiacich systémov do odkladacích priestorov na farby a horľavé tekutiny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10,	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — IMO MSC/obež. 1239.	
MED/9/3.24 Jednotky prenosného penového aplikátora	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74/2009 X-3.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10,	

Číslo a názov položky	Pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a prípadné príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
	— pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1313.	
MED/9/3.26 Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)	Požiadavky na typové schválenie	
	— pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/4,	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky	
	— pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/4, — IMO MSC.1/obež. 1276.	
MED/9/3.27 Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO ₂)	Požiadavky na typové schválenie	elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia — EN 12094-1 (2003). neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia — EN 12094-2 (2003). ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia: — EN 12094-3 (2003). kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy — EN 12094-4 (2004). vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy: — EN 12094-5 (2006). neelektrické blokovacie zariadenia: — EN 12094-6 (2006).
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — IMO MSC.1/obež. 1313, — MSC.1/obež. 1318/rev.1, — IMO MSC.1/obež. 1456.	

Číslo a názov položky	Pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a prípadné príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
		trysky pre systémy CO₂: — EN 12094-7 (2000) vrátane A1 (2005), konektory: — EN 12094-8 (2006). manometre a tlakové spínače: — EN 12094-10 (2003). mechanické váhové zariadenia: — EN 12094-11 (2003). ovládacie ventily a jednosmerné ventily: — EN 12094-13 (2001) vrátane AC (2002), Odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO₂: — EN 12094-16 (2003).
MED/9/3.31 Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/19,	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/19,	
MED/9/3.33 Požiarne hadice s priemerom > 52 mm	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74/2009 X-3.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	

Číslo a názov položky	Pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a prípadné príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/3.74 Penový hasiaci systém s penou odolnou voči alkoholu – Doplnené prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — pravidlá SOLAS 74 II-1/57.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF), — rez. IMO 1/obež.1621(11).	
MED/9/3.75 Ohybné hadice do palivových potrubných systémov vhodné pre metyl/etylalkohol Doplnené vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1157.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — pravidlá SOLAS 74 II-1/57.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF), — rez. IMO 1621(5) MSC.1.	
MED/9/3.76 Odparovacie ventily vhodné do palivových nádrží na metyl/etylalkohol Doplnené vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1157.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — pravidlá SOLAS 74 II-1/57.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC), — MSC.1/obež.1621(6).	

9.4. Navigačné vybavenie

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/4.20 Systém riadenia dráhy pre vysokorychlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: – EN 61162-1 (2016) – EN 61162-2 (1998) – EN 61162-3 (2008) vrátane EN 61162-3 (2008)/A1 (2010) a EN 61162-3 (2008)/A2 (2014) – EN 61162-450 (2011) +A1 (2016), — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: – IEC 61162-1 (2016) – IEC 61162-2 (1998) – IEC 61162-3 (2008)+AMD1 (2010)+AMD2 (2014) CSV – IEC 61162-450 (2011)+AMD1 (2016), — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).

9.5. Rádiokomunikačné vybavenie

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/5.8 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefonný prístroj	Presunutú do položky MED/5.16 vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1170.	

9.6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo a názov položky	Pravidlá COLREG 72 v znení zmien a prípadné príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/6.2 Zvukové signálne zariadenia	Požiadavky na typové schválenie — COLREG 72 príloha III/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — COLREG 72 príloha III/3, — rez. IMO A.694(17).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon), — zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon) Alebo — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon), — zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon).

9.7. Iné bezpečnostné vybavenie

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/7.1 Prístroj na registráciu množstva nákladu	Požiadavky na typové schválenie — pravidiel SOLAS 74/2009 XII/11, — rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidiel SOLAS 74/2009 XII/11, — rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997, — Odporúčanie IACS č. 48	— IMO MSC.1/obez. 1229.

9.8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/8.1 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 II-1/44, — pravidlá SOLAS 74/2009 X-3.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-1/44, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 12, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 12, — rez. IMO MSC.1/obež. 1464 rev.1 vrátane korigenda 1 a korigenda 2.	