

31999D0469

L 184/27

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

17.7.1999

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 1999

o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o výrobky súvisiace s betónom, maltou a cementovou kašou

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1480)

(Text s významom pre EHP)

(1999/469/ES)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky ⁽¹⁾, v znení smernice 93/68/EHS ⁽²⁾, najmä na jej článok 13 ods. 4,

(1) keďže od Komisie sa žiada, aby podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS vybrala medzi dvomi postupmi pre preukazovanie zhody výrobku „čo najjednoduchší postup zlučiteľný s bezpečnostnými požiadavkami“; keďže to znamená, že je potrebné rozhodnúť, či pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov je existencia systému vnútropodnikovej kontroly, za ktorý zodpovedá výrobca, nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou pre preukázanie zhody, alebo či je z dôvodov súvisiacich s plnením kritérií uvedených v článku 13 ods. 4 potrebný zásah schváleného certifikačného orgánu;

(2) keďže článok 13 ods. 4 vyžaduje, že takto určený postup musí byť vyznačený v mandátoch a v technických špecifikáciách; keďže je preto potrebné definovať pojem výrobky alebo skupina výrobkov, ktorý sa používa v mandátoch a v technických špecifikáciách;

(3) keďže dva postupy ustanovené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto potrebné jasne stanoviť metódy, ktorými sa tieto dva postupy musia vykonávať pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, s ohľadom na prílohu III, pretože v prílohe III sa uprednostňujú určité systémy;

(4) keďže postup uvedený v písm. a) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti, bez priebežného dohľadu a v druhej a tretej možnosti bodu ii) oddielu 2 prílohy III a postup uvedený v písm. b) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v bode i) oddielu 2 prílohy III a v prvej možnosti, s priebežným dohľadom, bodu ii) oddielu 2 prílohy III;

(5) keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov a skupín výrobkov uvedených v prílohe I sa musí preukazovať postupom, pri ktorom má výrobca výhradnú zodpovednosť za systém vnútropodnikovej kontroly, ktorý zabezpečuje, že výrobok sa zhoduje s príslušnými technickými špecifikáciami.

Článok 2

Zhoda výrobkov uvedených v prílohe II sa musí preukazovať postupom, pri ktorom okrem systému vnútropodnikovej kontroly, ktorý uplatňuje výrobca, vykonáva schválený certifikačný orgán hodnotenie a dohľad nad systémom vnútropodnikovej kontroly alebo nad samotným výrobkom.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

Článok 3

Postup preukazovania zhody uvedený v prílohe III musí byť vyznačený v mandátoch pre harmonizované normy.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 25. júna 1999

Za Komisiu

Martin BANGEMANN

člen Komisie

PRÍLOHA I

Vlákná

Pre iné použitie ako je uvedené v prílohe II.

Výrobky na ochranu a opravy betónu

Pre použitie v pozemných a inžinierskych stavbách pri nízkych prevádzkových požiadavkách, ktorých trieda požiarnej odolnosti, ak treba, je iná ako A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Materiály, ktorých požiarne odolnosť má tendenciu meniť sa počas výroby (vo všeobecnosti tie materiály, u ktorých dochádza k chemickej modifikácii, napr. retardéry horenia, alebo u ktorých zmeny zloženia môžu spôsobiť zmeny požiarnej odolnosti).

PRÍLOHA II

Vlákná

Pre konštrukčné použitie do betónu, malty a cementovej kaše.

Výrobky na ochranu a opravy betónu

Pre použitie v iných pozemných a inžinierskych stavbách ako sú uvedené v prílohe I.

Prímеси:**Prísady (Typ I)****Prísady (Typ II)**

Pre použitie do betónu, malty a cementovej kaše.

PRÍLOHA III

Poznámka: pre výrobky, ktoré majú viac ako jeden spôsob zamýšľaného použitia, stanovený v nasledujúcich skupinách, sú úlohy schváleného orgánu, vyplývajúce z príslušných systémov preukazovania zhody, kumulatívne.

SKUPINA VÝROBKOV:

VÝROBKY SÚVISIACE S BETÓNOM, MALTOU A CEMENTOVOU KAŠOU (1/2)

Systémy preukazovania zhody

Pre nižšie uvedení(é) výrobok(ky) a jeho(ich) zamýšľané použitie sa požaduje, aby CEN/Cenelec stanovili v príslušnej(ých) harmonizovanej(ých) norme(ách) nasledujúcie systémy preukazovania zhody:

Výrobok	Zamýšľané použitie	Úroveň(ne) alebo trieda(y)	Systém preukazovania zhody
Prímеси	do betónu, malty a cementovej kaše	–	2+
Prísady (Typ I)	do betónu, malty a cementovej kaše	–	2+
Prísady (Typ II)	do betónu, malty a cementovej kaše	–	1+
Vlákná	pre konštrukčné použitie do betónu, malty a cementovej kaše	–	1
	pre iné použitie do betónu, malty a cementovej kaše	–	3
Výrobky na ochranu a opravy betónu	pre použitie pri nízkych prevádzkových požiadavkách v pozemných a inžinierskych stavbách	–	4
	pre iné použitie v pozemných a inžinierskych stavbách	–	2+

Systém 1+: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod i), s kontrolnými skúškami vzoriek.

Systém 1: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod i), bez kontrolných skúšok vzoriek.

Systém 2+: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), prvá možnosť, vrátane certifikácie systému vnútropodnikovej kontroly schváleným orgánom na základe úvodnej kontroly podniku a systému vnútropodnikovej kontroly, ako aj priebežného dohľadu, hodnotenia a schválenia systému vnútropodnikovej kontroly.

Systém 3: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), druhá možnosť.

Systém 4+: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), tretia možnosť.

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné vykonávať aj v prípade, keď nie je potrebné určiť použitie pre určitú charakteristiku, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a kde je to vhodné, bod 1.2.3. interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarováť použitie výrobku v tomto smere.

SKUPINA VÝROBKOV:

VÝROBKY SÚVISIACE S BETÓNOM, MALTOU A CEMENTOVOU KAŠOU (2/2)

Systémy preukazovania zhody

Pre nižšie uvedené(y) výrobok(y) a jeho(ich) zamýšľané použitie je potrebné, aby CEN/CENELEC stanovili v príslušnej(ých) harmonizovanej(ých) norme(ách) nasledujúce systémy preukazovania zhody:

Výrobok	Zamýšľané použitie	Úroveň(ne) alebo trieday) (požiarna odolnosť)	Systémy preukazovania zhody
Výrobky na ochranu a opravy betónu	Pre použitie podliehajúce predpisom pre požiarnu odolnosť	A, ⁽¹⁾ B, ⁽¹⁾ C ⁽¹⁾	1
		A, ⁽²⁾ B, ⁽²⁾ C ⁽²⁾	3
		A, ⁽³⁾ D, E, F	4

⁽¹⁾ Materiály, ktorých požiarna odolnosť má tendenciu meniť sa počas výroby (vo všeobecnosti tie materiály, u ktorých dochádza k chemickej modifikácii, napr. retardéry horenia, alebo u ktorých zmeny zloženia môžu spôsobiť zmeny požiarna odolnosti).

⁽²⁾ Materiály, ktorých požiarna odolnosť nemá tendenciu meniť sa v priebehu výrobného procesu.

⁽³⁾ Materiály triedy A, u ktorých podľa rozhodnutia 96/603/ES nie je potrebné vykonávať skúšky požiarna odolnosti.

Systém 1: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod i), bez kontrolných skúšok vzoriek.

Systém 3: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), druhá možnosť.

Systém 4: Pozri smernicu 89/106/EHS, príloha III oddiel 2 bod ii), tretia možnosť.

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné vykonávať aj v prípade, keď nie je potrebné určiť použitie pre určitú charakteristiku, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a kde je to vhodné, bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarovať použitie výrobku v tomto smere.