

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2029

z 10. novembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) V nariadení Rady (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, s ktorými je obchod obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“. Sú do nich začlenené aj iné druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby bol obchod s nimi smerom z, do a v rámci Únie regulovaný alebo sledovaný.
- (2) Do prílohy III k dohovoru boli nedávno zahrnuté tieto druhy: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* a *Dalbergia tucurensis* (všetky aj s poznámkou) na žiadosť Guatemaly; *Cedrela fissilis* a *Cedrela lilloi* (obe s poznámkou) na žiadosť Brazílie; *Pterocarpus erinaceus* (s poznámkou) na žiadosť Senegalu. N žiadosť Hondurasu bol druh *Cairina moschata* vypustený z prílohy III k dohovoru.
- (3) Z dôvodu zmien prílohy III k dohovoru je preto potrebné zmeniť prílohu C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (4) Nadobudnutím účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 ⁽²⁾, sa na tieto druhy bude vzťahovať jeho prísnejší právny režim: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. S cieľom zabrániť tomu, aby sa na tieto druhy vzťahovali súčasne dva systémy dovozu, mali by byť vypustené z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (5) Mala by sa opraviť chyba nomenklatúry, pokiaľ ide o *Lamprolornis regius* uvedený v prílohe D k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (6) Vzhľadom na rozsah zmien je v záujme zrozumiteľnosti primerané nahradiť prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97 v celom rozsahu.
- (7) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.⁽²⁾ Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016, s. 4.

- (8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2016

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „var(s).“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho názov a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade s článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
 - #1 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

⁽¹⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
- d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu a
- b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
- d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
- e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
- f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbií na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopa“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) plodov;
- d) listov;

- e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a
- f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v týchto prílohách v poznámkach platí toto vymedzenie:

Výťažok

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gumy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
- § 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
 - § 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.
17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
 - § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidlorohovité vidloroh prériový
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan)	turovité antilopa adax paovca hrivnatá antilopa indická
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		bizón lesný gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	kuprej antilopa nilgau
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	byvol vodný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			anoa nížinný byvol tamarau

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariade- nie)	koza bezoárová
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	kozorožec sibírsky
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov černastý
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatriansky
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žltochrbtá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	gazela činkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	nahur modrý
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	kamzík abruzský sajga mongolská sajga stepná antilopa štvorrohá
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru ⁽⁴⁾ [celá populácia] a Peru ⁽⁵⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		ľavovité lama huanako lama vikuňa
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)]	jeleňovité axis kalamiánsky axis baveánsky jeleň kančí jeleň kančí indočínsky jeleník močiarny jeleň lesný stredoázijský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			rod huemul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			mundžak čierny
				mundžak veľký
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bielochvostý guatemalský
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		jeleník pampový
	<i>Pudu puda</i> (I)			puđu severný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			puđu južný
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň barasinga
Hippopotamidae				jeleň thamin
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrochovité
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrošík pralesný
Moschidae				hroch obojživelný
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité
				rod kabar

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité rod pekari pekari Wagnerov šelmy pandovité panda červená
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			
Canidae	Canis lupus (I/II) (Všetky populácie okrem populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácia Španielska severne od rieky Duero a populácia Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III India)	psovité šakal zlatý vlk dravý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		vlk etiópsky mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská líška Darwinova líška pampová líška Azarova
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	pes pralesný líška bengálska líška kráľovská líška fenek falanukovité
Eupleridae		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II) <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa falanuk štíhly fanaloka malgašská
Felidae		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)		mačkovité mačkovité
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)			gepard

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka maloškvrnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p> <p>leopard obláčikový</p> <p>lev ázijský</p> <p>jaguár</p> <p>leopard škvrnitý</p> <p>tiger</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p> <p>mačka iriomotská</p> <p>mačka plochočelá</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvrnitá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
				mungovité
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)	mungo indický
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo hnedý
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	mungo Geoffroyov
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo zlatoškvrnný
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
				hyenovité
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	hyena pásavá
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkorodé skunk patagónsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Mustelidae				lasicovité
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydrorodé
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydry
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra konžská
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra riečna
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra japonská
Mustelinae				vydra obrovská
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	lasicorodé
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	tajra sivohlavá
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	grizon veľký
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	kuna charza
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	poddruh kuny skalnej
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	kuna nilgirská
				mediar svetlochrbtý
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
Odobenidae				mrožovité
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		mrož ľadový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité rod uškatec
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			uškatec čilský
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec guadelupský
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní
	<i>Monachus</i> spp. (I)			rod tuleň
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	medvedíkovité olingo štíhly
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret stredoamerický
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosáľ bieloústý
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj)	nosáľ bieloústý juhobrazílsky
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedík kynkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medveďovité medveďovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda veľká
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medveď malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Bútánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)			medveď hnedý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky
				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		cibetka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang škrvritý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
CETACEA				veľrybotvaré cicavce
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kaloňovité kalone rodu <i>Acerodon</i>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň hrivnatý
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i> .)		kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň okinawský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánsky
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň ponpejský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň mikronézsky
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samoanský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbý
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň yapský
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavcovité pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
Dasyuridae				kunovcovité
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš dlhochvostá
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš piesočná
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
Phalangeridae	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskusovité
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus južný
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus škvrnitý
				kuskus papuánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité rod potkanokengura
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný
LAGOMORPHA				dvojitozubce
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			zajacovité králik štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik lávový
MONOTREMATA				kloakovce
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovité rod ježura
PERAMELEMORPHIA				bandikutovité
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA				nepárnokopytníky
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			koňovité somár africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			somár ázijský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p>		<p>kiang</p> <p>kôň Przewalského</p> <p>zebra horská Hartmanovej</p> <p>zebra horská kapská</p> <p>nosorožcovité</p> <p>nosorožcovité</p> <p>nosorožec tuponosý južný</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>tapírovité</p> <p>tapírovité</p> <p>tapír juhoamerický</p>
PHOLIDOTA				šupinavce
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p>		<p>šupinavcovité</p> <p>rod šupinavec</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovitý leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovitý leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravčiarovitý mravčiar trojprstý
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiar mexický
PRIMATES				primáty primáty
Atelidae		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		malpovitý
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			vrešťan koibský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vrešťan plástikový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vrešťan guatemalský
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			pavučiak čiernoruký tmavočelý
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			pavučiak čiernoruký panamský
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pavučiak muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muriki severný
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak žltochvostý
Cebidae				malpovitý
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko skákavý
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosmáč čierny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rollowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza kenská	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgirský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bielohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgov
Cheirogaleidae				makiovité
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Daubentoniidae				ksukolovité
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
Hominidae				ľudoopovité
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila východná
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumatriansky
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				gibonovité
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité
Indriidae				indriovité
	Indriidae spp. (I)			indriovité
Lemuridae				lemurovité
	Lemuridae spp. (I)			lemurovité
Lepilemuridae				pralemurovité
	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité
Lorisidae				lorisovité
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			rod útloň
Pitheciidae				
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			rod uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi čiernohlavý
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielosý
Tarsiidae				okáľovité
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			rod okáľ
PROBOSCIDEA				chobotnáče
Elephantidae				slonovité
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon ázijský
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (?); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA				hlodavce
Chinchillidae				čičilovité
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			rod čičila
Cuniculidae				pakovité
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovité
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti škvrnitý
Erethizontidae				urzonovité
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	kuandu paraguajský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hystricidae				dikobrazovité
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz hrebenatý
Muridae				myšovité
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			potkan hrubochvostý
Sciuridae				vevericovité
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			svišť mexický
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverica Deppeho
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovité
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantínovité
AVES				vtáky
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		kačicovité kačica nelietavá
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		kačica červenonohá kačica hnedá kačica pestrá kačica laysanská kačica ostrovná kačica chrapačka
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			pižmovka pralesná
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			chochlačka madagaskarská
	<i>Anas querquedula</i>			chochlačka bieloooká
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			bernikla aleutská
	<i>Aythya innotata</i>			bernikla červenokrká
	<i>Aythya nyroca</i>			bernikla vlnkovaná
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			koskoroba biela
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			labuť čiernokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			stromárka veľká
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	stromárka sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	stromárka hrdzavá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač tmavý
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielohlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			ružovokrčka močiarna
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hreibenatka škvritá
	<i>Tadorna cristata</i>			kazarka chochlatá
APODIFORMES				dážďovníkotvaré
Trochilidae				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak dvojpásy
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka reliktná
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak kulíkovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			volavkovité beluša veľká hltavka chochlatá beluša malá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec veľký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)		plameniakovité plameniakovité plameniak červený
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokridly
	<i>Columba livia</i>			holub divý
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer okuliarnatý
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holubček
		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holubec grenadský
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	hrdlička ružová
				hrdlička poľná
CORACIIFORMES				krakľotvaré
Bucerotidae				zobákorožcovité
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zobákorožec bielohrdlý
Musophagidae				kukučkotvaré
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		turakovité
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			rod turako
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i>)		turako zlatistý
Accipitridae				sokolotvaré
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			sokolotvaré
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrabovité
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			jastrab veľký
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			jastrab krahulec
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			sup tmavohnedý
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol iberský
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol skalný
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			orol kráľovský
				orol krikľavý
				myšiak hôrny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i>, ktorý je zaradený do prílohy B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>myšiak severský</p> <p>myšiak hrdzavý</p> <p>luniakovec dlhozobý</p> <p>hadiar krátkoprstý</p> <p>kaňa močiarna</p> <p>kaňa sivá</p> <p>kaňa stepná</p> <p>kaňa popolavá</p> <p>luniak sivý</p> <p>hadožer jastrabí</p> <p>bradáň žltohlavý</p> <p>sup bielohlavý</p> <p>rod orliak</p> <p>harpya opičiarka</p> <p>orol jastrabovitý</p> <p>orol malý</p> <p>myšiak čiarkavohlavý</p> <p>haja tmavá</p> <p>haja červená</p> <p>zdochlinár biely</p> <p>včelár lesný</p> <p>opičiar veľkozobý</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovité kondor veľkozobý
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský kondor veľký
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			sokolovité sokol seychelský
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sokol laner
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol rároh
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol kobec
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol hrdzavohrbtý
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			sokol lastovičiar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			sokol myšiar (pustovka)
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol kobcovitý
Pandionidae				kršiakovité
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiak rybár
GALLIFORMES				kurotvaré
Cracidae				hokovité
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hoko modrozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	hoko červenozobý
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	hoko žltozobý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostarika/Guatemala/Honduras)	hoko kučeravý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko korunkatý
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko hrbozobý
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	hoko mitu
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	rohán horský
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	šuan plodožravý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	hoko prilbatý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			šuan bielokrídly
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			šuan chochlatý
				morkovec horský
				morkovec čieročelý
				morkovec hvízdavý
				tabonovité
				tabon prilbatý
Phasianidae				bažantovité
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvrnitý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelka masková
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			monal lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			monal zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			monal bielochvostý
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	bažant čiernochrbtý
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	bažant lesklý
	<i>Odontophorus strophium</i>			morka lesklá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			prepelka goliernatá
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	garvalka himalájska
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv korunkatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		okáč činkvis
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		okáč hnedý
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			okáč malajský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		okáč tmavý
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	okáč bielobradý
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			koklas chochlatý
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			argus perlový
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant pásavý
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant pásavokrídlý
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			bažant čierny
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			ular tibetský
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan žltolíci
				tragopan perlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan čiernohlavý
Gruidae		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		tragopan rožkatý
		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kupido texaský
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriavotvaré
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriavovité
	Grus grus (II)			žeriavovité
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav škriekavý
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav plavokrký
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav popolavý
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav biely
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriav čierny
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			žeriav čiernokrký
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			žeriav bielokrký
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			dropovité
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			dropovité
	Otis tarda (II)			drop čiernotemenný
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			drop hrivnatý
				drop orientálny
				drop bielokrídly
				drop veľký
				drop čiernokrký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			drop malý chriašťel'ovité
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriašťel' lesný
Rhynochetidae				kaguovité
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu vlasatý
PASSERIFORMES				vrabcotvaré
Atrichornithidae				skrabiarovité
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiár krikľavý
Cotingidae				kotingovité
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	vranuša čierna
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranuša faraón
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga kolohrivá
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		rod skalniak
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bielokrídla
Emberizidae				strnádkovité
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinálka zelená
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinálka plástiková
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinálka sivá
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae				astrildovité
		<i>Amandava formosa</i> (II)		amandava olivová
		<i>Lonchura fuscata</i>		ryžovník hnedý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		amadinka krátkochvostá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			pinkovité stehlík ohnivý
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		stehlík žltolící
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bieloooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupíalovité vlhovec šafranový
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité medárik prilbatý
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)			muchárovité trsteniarik rodrigueský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		niltava nížinná
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			štetinár pobrežný
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		štetinár malý
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		timálievec spevavý
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		timálievec taiwanský
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		mezia striebrosluchá
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		mezia žltá
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			minla sivolíca
				holohlavec žltohlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			holohlavec skalný
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurícius)	vípkar maskarénsky
		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité
Pittidae				rajkovité
		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovité
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita pásikavá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita žltohrdlá
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita fúzatá
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		pita maľovaná
Sturnidae				bylbylovité
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		bylbyl korunkatý
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			škorcovité
Zosteropidae				beo posvätný
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			škorec biely
PELECANIFORMES				okánikovité
Fregatidae				okánik bieloprký
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			pelikánotvaré
Pelecanidae				fregatovité
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			fregata bielobruchá
Sulidae				pelikánovité
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			pelikán kučeravý
				sulovité
				sula čiernokrídla

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PICIFORMES				d'atlotvaré
Capitonidae				hlaváňovité
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	jumbo hýľovitý
Picidae				žlnovité
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			tesár kórejský
Ramphastidae				tukanovité
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)	arasari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari čiernohrdlý
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari hnedosluchý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arasari zelený
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan veľkozobý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bieloprký
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan krkavý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				potápkotvaré
Podicipedidae				potápkovité
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potáпка atilánska
PROCELLARIIFORMES				víchrovníkotvaré
Diomedeidae				albatrosovité
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinov
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bielozobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochocholatý (molucký)
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žltuchochlatý
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu čierny
Loriidae				loriotivé
	<i>Eos histrio</i> (I)			lori harlekýn
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Druh <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod lori
Psittacidae				papagájovité
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylový
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovohlavý
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan bielohlavý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan pestrý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovoprký
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara olivová
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolkský
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki smaragdový
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki žltavý
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			figojed červenolíci
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			kakariki uškatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žltosluchá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohľavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevák žltoramenný
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevák kapučňový
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			spevák rajský
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexander golierikátý
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrohrdlý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
RHEIFORMES				nanduotvaré
Rheidae				nanduovité
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu škvrnitý
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučniakotvaré
Spheniscidae				tučniakovité
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniak okuliarnatý
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak jednopásy
STRIGIFORMES				sovotvaré
		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovotvaré

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>sovovité</p> <p>pôtik kapcavý</p> <p>myšiarka močiarna</p> <p>myšiarka ušatá</p> <p>kuvik obyčajný</p> <p>výr skalný</p> <p>kuvičok vrabčí</p> <p>kuvik lesný</p> <p>výrik veľký</p> <p>sovka pásikavá</p> <p>sovka norfolská</p> <p>belaňa tundrová</p> <p>výrik prímorský</p> <p>výrik lesný</p> <p>sova obyčajná</p> <p>sova tmavá</p> <p>sova dlhochvostá</p> <p>krahuľa hôrna</p> <p>plamienkovité</p> <p>plamienka driemavá</p> <p>plamienka oranžová</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
STRUTHIONIFORMES				pštrosotvaré
Struthionidae				pštrosovitě
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštros dvojprstý
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae				tinamovitě
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae				trogónovitě
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			kvesal chochlatý
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly
Alligatoridae				aligátorovitě
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínsky
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			kajman okuliarnatý
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)			kajman širokonosý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodílovité krokodíl dlhohlavý
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl novoguinejský mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)			krokodíl Moreletov
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			krokodíl nilský	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatéριοvité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				jaštery
Agamidae				agamovitité
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovitité
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod bruksesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			bruksesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovité rod kruhochvost
Gekkonidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekónovité
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		gekón
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité rod kôrnatec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			kôrnatec jedovatý
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovité leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnistohlavý
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán
Lacertidae				jaštericovité
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			galotia Simonyova
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			jašterica Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jašterica drobnohlavá
Scincidae				scinkovité
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink pružkovaný
Teiidae				tejuovité
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		rod teju
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		rod teju
Varanidae				varanovité
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
				krokodílovcovité
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovec čínsky
				hady
				veľhadovité
				veľhadovité
		<i>Acrantophis</i> spp. (I)		rod veľhad
		<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)		veľhad kráľovský
Boidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			psohlavec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			psohlavec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec jamajský
	Eryx jaculus (II)			piesočník šípovitý
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhad madagaskarský
				veľhadíkovité
				veľhadíkovité
		<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)		veľhadík maurícijský
		<i>Casarea dussumieri</i> (I)		veľhadík Dussumierov
	Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	užovka olivová
		<i>Clelia clelia</i> (II)		bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajcožrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		koralovcovité
				bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
	<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská	
	<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra pľuvajúca	
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská	
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská	
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytónovité
				pytón tigrovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovitý pytončekovitý
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	vretenicovitý štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková štrkáčovec
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica Latifiova vretenica malá
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)		
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovitý karetovitý
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmankovitý kajmanka supia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovitý kožatka morská
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre)		vodnice korytnačka maľovaná
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			korytnačka Muhlenbergova
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			terapena
Geoemydidae			<i>Gratemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p>		<p>rod kuora</p> <p>korytnačka Hamiltonova</p> <p>korytnačka annamská</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)</p>	<p>heosemys arakanská</p> <p>heosemys ostnatá</p> <p>korytnačka</p> <p>korytnačka okatá</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		rod tekta
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		tekta indická
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		heosemys filipínska
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae				
	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terečka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		terečka
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		rod terečka
Testudinidae				korytnačkovité
		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia	
	<i>Geochelone platynota</i> (I)				
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltočierna	
				kožnatkovité	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)			kožnatka čierna
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)			
	<i>Chitra chitra</i> (I)				
<i>Chitra vandijki</i> (I)					
	<i>Dogania subplana</i> (II)				
	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)				
	<i>Lissemys punctata</i> (II)			kožnatka bodkovaná	
	<i>Lissemys scutata</i> (II)				
	<i>Nilssonina formosa</i> (II)				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Nilssonina leithii</i> (II)		
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
AMPHIBIA				obožživelníky
ANURA				žaby
Aromobatidae				
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae				ropuchovité
	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			nosačka zeteki
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			
	<i>Nectophrynoidea</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		stromárkovité (pralesničkovité) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička)
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan obrovský skokan tigrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rosničkovité rod listárka
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička červená

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		
CAUDATA				mloky
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		axolotlovité axolotl Dumerilov
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	rod veľmlok
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovité
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			salamandrovité mlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		žralokovité žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		mlatkohlavovité kladivák zúbkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		kladivák (mlatkohlav) veľký
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		kladivák (mlatkohlav) hladký
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
		<i>Lamna nasus</i> (II)		lamna nosatá
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
PRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			piliarovité piliarovité
RAJIFORMES				
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		mobulovité rod manta
ACTINOPTERYGII				lúčoplutvovce
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovité jeseter krátkonosý (tupoносý) jeseter veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhor európsky
CYPRINIFORMES				kaprotvaré
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
Osteoglossidae				
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae				ihlovité
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
		ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)		
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
		ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		vtáčkar
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáčkar
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae				roháčovité
			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	
Scarabaeidae				skarabeusovité
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				motýle
Nymphalidae				babôčkovité
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	
Papilionidae				vidlochvostovité
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Papilio chikae</i> (I)			vidlochvost
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			vidlochvost
		<i>Papilio morondavana</i>		vidlochvost
		<i>Papilio neumoegeni</i>		vidlochvost
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		
		<i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavice
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavica lekárska
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
		MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae				
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
UNIONOIDA				
Unionidae				korýtkovité
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			korýtko zriasené
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtko
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korýtko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadrula slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadrula hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtka liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtka
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtka
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtka
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		kríďlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae				achatinelovité
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				kaménovité
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (PŘHLIVCE)		
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína) <i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Corallium konjoi</i> (III Čína) <i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) (°)		
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (°)		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (°)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (°)		
		FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE				agávovité
	<i>Agave parviflora</i> (I)			agáva

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agáva kráľovnej amarylkovité
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		rod snežienka rod šternbergia obličkovcovité
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		zimozeleňovité rod hrubáň hrubáň hrubáň hrubáň
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		rauvolfia hadovitá aralkovité všehoj ázijský (ženšen)
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		všehoj americký araukárioité araukária andská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		broméliovité tilandsia tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		opunciovité opunciovité astrofyt ježovkový ježica ježica bradavkovec bradavkovec melónovec melónovec melónovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			melónovec
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tekvicovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		cykasovité cykasovité cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem: 1. <i>Euphorbia misera</i> ; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i> ; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i> , pokiaľ ide o: — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Milií“, ak: — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín; na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a 5. druhov uvedených v prílohe A).		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane var. <i>antsingienensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	bukovité
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiérovité fukiéria fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		gavilán vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bôbovité
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru) #5		rod dalbergia
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6	
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (populácia Guatemaly) #6	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		dalbergia
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua) Okrem toho, Guatemala zaradila svoju národnú populáciu #6	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
		<i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegal) #1	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LILIACEAE		<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i>, tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i>, ktorá nie je uvedená v prílohách) #4</p>		<p>Faliovité rod aloe</p>
	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia, Brazília) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia, Brazília) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	meliovité cedrela cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagónovník mahagónovník veľkolistý mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiaznikovité rod krčiaznik krčiaznik obrovský
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5	olivovité
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (12) #4		vstavačovité vstavačovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sú získané <i>in vitro</i>, v tuhom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 ⁽¹³⁾, a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>prilbovka</p> <p>črievičník papučkový</p> <p>dendróbium</p> <p>smrečinec</p> <p>lélia</p> <p>lélia</p> <p>hľuzovec Loeselov</p> <p>hmyzovník</p> <p>hmyzovník</p> <p>vstavač</p> <p>rod črievičkovec</p> <p>renantéra</p> <p>pokrut letný</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
OROBANCHACEAE				zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	arekovité palma seychelská
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		múčenkovité
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	borovicovité jedľa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		prvosienkovité rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2		tisovité tis
		<i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁵⁾ #2		tis
		<i>Taxus fuana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2		tis
		<i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2		tis
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viničovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

(¹) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(²) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(3) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(4) Populácia Ekvádoru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ECUADOR“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“.

Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(5) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-PERU“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(6) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

(7) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, že sa dovážaná slonovina opätovne nevyvezie a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písm. g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľad Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(8) Toto zaradenie zahŕňa novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

(9) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie;

Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

(10) Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafaly.

(11) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

(12) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitnúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

b) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

(13) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(14) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.

(15) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	FAUNA/ŽIVOČÍCHY	
	CHORDATA (CHORDÁTY)	
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		kengurovité
Macropodidae		stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura Seriho
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		husotvaré
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovny
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlíca čierna
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko čierny
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	šuan hrdzavoprsý
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bieločvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč tajgový
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka lazúrová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka parochňová
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňažík oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňažík bambusový
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňažík gaštanový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňažík bahenný
		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava bodkovaná
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená
	<i>Estrilda quartinia</i> (Často obchodovaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mniška perlolica
<i>Lonchura punctulata</i>	mniška muškátová	
<i>Lonchura stygia</i>	mniška čierna	
Fringillidae		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	zelienska čepcová
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často obchodovaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnadkovitý
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trupialovité lúčnik červenoprký
Muscicapidae		muchárovité
	<i>Cochoa azurea</i>	kočo modrý
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	timálievec červenokrídly

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Garrulax galbanus</i>	timálievec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	timálievec červenochvostý
	<i>Niltava davidi</i>	niltava plástiková
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	kujutan hnedolíci
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	bieloškvrnka tmavochvostá
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprský
Pittidae		pítovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotylová
	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
Sittidae		brhlíkované
	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
Sturnidae		škorcovité
	<i>Lamprotornis regius</i>	liskavec kráľovský
	<i>Mino dumontii</i>	majna žltolíca
	<i>Sturnus erythropygius</i>	škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
SAURIA		jaštery
Agamidae		agamovité
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínska
Anguidae		slepúchovité
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		gekónovité
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Gerrhosauridae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásky
Iguanidae		leguánovité
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvįjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štřhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		oboživelníky
ANURA		žaby
Dicroglossidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	
CAUDATA		mloky
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločkovité
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Laotriton laoensis</i>	mlok pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra algira</i>	salamandra alžírská
	<i>Tylotriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
	ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)	
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
	MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)	
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
	FLÓRA/RASTLINY	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	agávovité
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	áronovité áronovec dračí
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	astrovité arnika horská

	Príloha D	Bežné pomenovanie
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité