

## NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2117

z 29. novembra 2019,

**ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi**

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi <sup>(1)</sup>, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) Nariadením Rady (ES) č. 338/97 sa reguluje obchod s druhmi živočíchov a rastlín uvedených v prílohe k nariadeniu. Zoznam druhov uvedený v prílohe zahŕňa druhy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (ďalej len „dohovor“), ako aj druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby obchod s nimi smerom z Únie, do Únie a v rámci Únie bol regulovaný alebo sledovaný.
- (2) Na osemnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v Ženeve (Švajčiarsko) od 17. do 28. augusta 2019 (CoP 18), sa prijali niektoré zmeny príloh k dohovoru. Tieto zmeny by sa preto mali zohľadniť v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (3) Do prílohy I k dohovoru boli zaradené tieto taxóny, ktoré by mali byť uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* a *Parides burchellanus*.
- (4) Z prílohy II do prílohy I k dohovoru boli preradené tieto druhy, ktoré by mali byť odstránené z prílohy B a zaradené do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* a *Geochelone elegans*. *Malacochersus tornieri* bol presunutý z prílohy II do prílohy I; tento druh je už uvedený v prílohe A a mal by sa zmeniť len odkaz na príslušnú prílohu.
- (5) Z prílohy I do prílohy II k dohovoru boli preradené tieto taxóny, ktoré by mali byť odstránené z prílohy A a zaradené do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Vicugna vicugna* (populácia v provincii Salta, Argentína, s poznámkou), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (so zmenou nomenklatúry na *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyzomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* a *Crocodylus acutus* (populácia Mexika, s poznámkou).
- (6) Do prílohy II k dohovoru boli zaradené tieto čeľade, rody a druhy, ktoré by mali byť uvedené v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (s poznámkou), *Ceratophora stoddartii* (s poznámkou), *Lyriocephalus scutatus* (s poznámkou), *Goniurosaurus* spp. (s poznámkou), *Gekko gecko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (štyri druhy tohto rodu boli zaradené do prílohy II už predtým a teraz sú zahrnuté v rámci tohto rodu), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (jeden druh tohto rodu bol do prílohy II zaradený už predtým a teraz je zahrnutý v rámci tohto rodu), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (s neskoršou implementáciou), *Holothuria nobilis* (s neskoršou implementáciou), *Holothuria whitmaei* (s neskoršou implementáciou), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (s poznámkou), *Cedrela* spp. (s poznámkou a neskoršou implementáciou).
- (7) *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. a *Tylototriton* spp., ktoré boli doteraz uvedené v prílohe D k nariadeniu (ES) č. 338/97, by sa mali z uvedenej prílohy vypustiť po ich zaradení do prílohy II k dohovoru na CoP 18.

<sup>(1)</sup> Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (8) Na CoP 18 bol zmenený oddiel obsahujúci výklad príloh a bolo prijatých alebo zmenených niekoľko poznámok týkajúcich sa viacerých taxónov zahrnutých v prílohách k dohovoru, čo je potrebné zohľadniť aj v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- a) Prijali sa tieto poznámky:
- poznámka k druhom *Saiga tatarica* a *Saiga borealis* uvedeným v prílohe II a
  - poznámka #17 (ktorá nahrádza poznámku #5) k druhu *Pericopsis elata* uvedenému v prílohe II.
- b) Zmenili sa tieto poznámky:
- poznámka k druhu *Vicugna vicugna* uvedenému v prílohe II,
  - poznámka #4 f) k druhu *Aloe ferox* uvedenému v prílohe II,
  - poznámka #16 k zaradeniu druhu *Adansonia grandidieri* do prílohy II a
  - poznámka #15 k zaradeniu rodu *Dalbergia* spp. a druhov *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana*, *Guibourtia tessmannii* do prílohy II.
- (9) Keďže boli na CoP 18 prijaté definície pojmov „hotové hudobné nástroje“, „hotové príslušenstvo hudobných nástrojov“, „hotové časti a súčasti hudobných nástrojov“, „zásielka“ a „spracované drevo“, mali by sa tieto definície zahrnúť do časti „Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D“.
- (10) Do prílohy III k dohovoru boli nedávno zaradené tieto druhy: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestrus*, *Anolis porcus*, všetky na žiadosť Kuby. Tieto druhy by sa preto mali zaradiť do prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (11) Z prílohy III k dohovoru boli nedávno vypustené tieto druhy: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabpii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* a *Crax rubra* (len populácia Kostariky), všetky na žiadosť Kostariky. Odkaz na Kostariku pri druhu *Crax rubra* a ostatné uvedené druhy by sa preto mali vypustiť z prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (12) Únia nevzniesla výhradu voči žiadnej z týchto zmien.
- (13) Na CoP 18 boli prijaté nové odkazy na nomenklatúru živočíchov a rastlín, ktoré sa týkajú najmä niektorých druhov rodu *Ovis* a niekoľkých druhov čeľade Felidae. Tieto zmeny je potrebné zohľadniť v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 a zároveň je potrebné zachovať súčasné platné prísnejšie opatrenia EÚ týkajúce sa dovozu druhov predtým označených ako *Ovis ammon* v súlade s prílohou XIII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006<sup>(\*)</sup>.
- (14) Niektoré názvy druhov (v angličtine i latinčine) je potrebné opraviť tak, aby zodpovedali tomu, ako sa v súčasnosti používajú.
- (15) V existujúcich poznámkach by sa mali vykonať ďalšie opravy, konkrétne by sa mala vypustiť poznámka „(pravdepodobne vyhynutý druh)“ pri štyroch druhoch zaradených do príloh v súlade so zmenami prijatými na CoP 17.
- (16) Vzhľadom na rozsah uvedených zmien je v záujme zabezpečenia prehľadnosti vhodné nahradiť celú prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (17) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (18) V článku XV ods. 1 písm. c) dohovoru sa uvádza, že: „pozmeňovacie návrhy prijaté na zasadaní [konferencie zmluvných strán] nadobúdajú účinnosť 90 dní po zasadaní, a to pre všetky strany“. S cieľom dodržať túto lehotu a zabezpečiť včasné nadobudnutie účinnosti zmien prílohy k tomuto nariadeniu by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení.
- (19) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

(\*) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

*Článok 1*

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

*Článok 2*

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2019

*Za Komisiu*  
*predseda*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## PRÍLOHA

## Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
  - a) menom druhu alebo
  - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitej definovateľnej časti.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES <sup>(1)</sup> alebo smernice Rady 92/43/EHS <sup>(2)</sup>.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
  - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
  - b) „vars.“ sa používa na označenie odrody (odrôd); a
  - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, príslušné druhy nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho meno a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, tá istá príloha sa vzťahuje na celého živočicha alebo rastlinu, či už sú živé alebo mŕtve, ako aj na všetky časti a deriváty tohto druhu. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedené v prílohe C a druhy rastlín uvedené v prílohe B alebo C, všetky časti a deriváty daného druhu sú uvedené v tej istej prílohe, ak sa pri určitom druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade s článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

<sup>(1)</sup> Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

<sup>(2)</sup> Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

- #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
  - semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
  - rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
  - plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien a peľu; a
  - hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, extrakty, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
  - semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
  - rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
  - plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
  - stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
  - hotových výrobkov z *Aloe ferox* a *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky.
- #6 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje guľatinu, drevené triesky, prášok a extrakty.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky vrátane výrobkov z neopracovaného dreva používaných na výrobu slákov pre sláčikové hudobné nástroje
- #11 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku, prášok a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #12 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopa“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- semien a peľu;
  - semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
  - plodov;
  - listov;
  - vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch; a

- f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na drevné triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

#15 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) listov, kvetov, peľu, plodov a semien;
- b) hotových výrobkov s maximálnou hmotnosťou dreva druhov uvedených v prílohách do 10 kg na zásielku;
- c) hotových hudobných nástrojov, hotových častí a súčastí hudobných nástrojov a hotového príslušenstva hudobných nástrojov;
- d) častí a derivátov *Dalbergia cochinchinensis*, na ktoré sa vzťahuje poznámka #4;
- e) častí a derivátov *Dalbergia* spp., ktoré pochádzajú a sú vyvázané z Mexika a vzťahuje sa na ne poznámka #6.

#16 Označuje semená, plody a oleje.

#17 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a spracované drevo.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v poznámkach v týchto prílohách platí toto vymedzenie:

#### **Extrakt**

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Extrakt môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gummy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

#### **Hotové hudobné nástroje**

Hudobný nástroj (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), na ktorom možno hneď hrať alebo ktorý vyžaduje na to, aby na ňom bolo možné hrať, len inštaláciu častí a súčastí. Tento pojem zahŕňa starožitné nástroje (v zmysle definície v kódoch harmonizovaného systému 97.05 a 97.06: Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti).

#### **Hotové príslušenstvo hudobných nástrojov**

Príslušenstvo hudobného nástroja (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), ktoré je oddelené od hudobného nástroja, osobitne navrhnuté alebo tvarované tak, aby sa dalo používať výlučne v spojení s nástrojom, a ktoré si nevyžaduje žiadnu ďalšiu úpravu na to, aby ho bolo možné použiť.

#### **Hotové časti a súčasti hudobných nástrojov**

Časť a súčasť (ako sa uvádza v Harmonizovanom systéme Svetovej colnej organizácie, kapitole 92: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov) hudobného nástroja, ktorú možno hneď nainštalovať a ktorá je osobitne navrhnutá a tvarovaná tak, aby sa dala používať výlučne v spojení s nástrojom a umožnila na ňom hrať.

#### **Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj**

Výrobky prepravované jednotlivito alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

#### **Prášok**

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

#### **Zásielka**

Náklad prepravovaný na základe jedného nákladného listu alebo leteckého nákladného listu bez ohľadu na množstvo alebo počet kontajnerov alebo nákladových kusov, či kusov nosených, prepravovaných alebo zahrnutých v osobnej batožine.

#### **10 kg na zásielku**

V prípade pojmu „10 kg na zásielku“ by sa 10 kg limit mal vykladať tak, že sa vzťahuje na hmotnosť jednotlivých častí každej položky v zásielke vyrobenej z dreva príslušných druhov. Inými slovami, 10 kg limit sa posudzuje vzhľadom na hmotnosť jednotlivých častí dreva druhov *Dalbergia/Guibourtia* obsiahnutých v každej položke zásielky, a nie na celkovú hmotnosť zásielky.

### Spracované drevo

Vymedzené v Harmonizovanom systéme kódom 44.09. Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch.

### Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená nasledujúca poznámka, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:  
§ 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:  
§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.  
§ 4 Guľatina, rezivo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>ŽIVOČÍCHY</b>				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Cicavce</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>				<b>vidlorohovité</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
<b>Bovidae</b>				<b>turovité</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan)	antilopa adax paovca hrivnatá antilopa indická gaur
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	kuprej antilopa nilgau
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	byvol vodný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)	koza skrutkorohá kozorožec kaukazský koza bezoárová
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	kozorožec sibírsky
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov černastý
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis thar</i> (I)			goral sumatriansky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		serov himalájsky
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholotka Brookova
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholotka čiernočrvtá
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholotka Jentinkova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholotka Ogilbyho
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholotka žltochrvtá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		chocholotka pásavá
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela činkara
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela atlaská
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela dorkas
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			gazela piesočná
		<i>Kobus leche</i> (II)		antilopa vrania angolská
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			vodárka lečve
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral amurský goral sivý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II)		
		<i>Ovis arabica</i> (II)		
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
		<i>Ovis collium</i> (II) (*)		
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populácia Cypru)			
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		
	<i>Ovis vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	nahur modrý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b>	<i>Saiga borealis</i> (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta) <i>Saiga tatarica</i> (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	saola kamzík abruzský sajga mongolská sajga stepná antilopa štvorrohá
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A) <sup>(1)</sup> )		<b>ľavovité</b> lama huanako lama vikuňa
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A))	<b>jeleňovité</b> axis kalamiánsky axis baveánsky jeleň kančí jeleň kančí indočínsky jeleník močiarny



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>diviakovité</b> babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		<b>pekariovité</b> pekariovité  pekari Wagnerov
CARNIVORA <b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
<b>Canidae</b>	<b>Canis lupus (I/II)</b> (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od rieky Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od rieky Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>psovité</b> šakal zlatý vlk dravý  vlk etiópsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská líška Darwinova líška pampová líška Azarova pes pralesný líška bengálska líška kráľovská líška fenek
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa falanuk štíhly fanaloka malgašská
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje. Pre <b>Panthera leo</b> (africké populácie): pre exempláre kostí, častí kostí, výrobkov z kostí, pazúrov, kostier, lebiek a zubov odobratých z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta. Stanovia sa a každoročne sa budú oznamovať Sekretariátu dohovoru CITES ročné vývozné kvóty na obchodovanie na komerčné účely s kosťami, časťami kostí, výrobkami z kostí, pazúrmí, kostrami, lebkami a zubami získanými z chovných zariadení v Južnej Afrike.)		<b>mačkovité</b> mačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (Len populácie Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p>gepard</p> <p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka jaguarundi</p> <p>mačka maloškvrnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p> <p>leopard obláčkový</p> <p>lev</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (Len populácie Kostariky a Panamy; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p>jaguár</p> <p>leopard škvrnitý</p> <p>tiger</p> <p>leopard snežný</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p> <p>mačka iriomotská</p> <p>mačka plochočelá</p> <p>mačka červenoškvritá</p> <p>puma americká</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p><b>mungovité</b></p> <p>mungo indický</p> <p>mungo hnedý</p> <p>mungo Geoffroyov</p> <p>mungo zlatoškvritý</p> <p>mungo Smithov</p> <p>mungo krabožravý</p> <p>mungo pásavokrký</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p><b>hyenovité</b></p> <p>hyena pásavá</p> <p>hyenka cibetkovitá</p>



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>skunkovité</b> skunk patagónsky
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Aonyx cinerea</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>lasicovité</b> <b>vydrorodé</b> vydry vydra konžská vydra ázijská (malá) vydra morská južná vydra pobrežná vydra dlhochvostá vydra južná vydra riečna vydra japonská vydra hladkosrstá vydra obrovská
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	<b>lasicorodé</b> tajra sivohlavá kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgírska mediar svetlochrbtý tchor čiernonohý
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>mrožovité</b> mrož ľadový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>uškatcovité</b> uškatec uškatec čilský uškatec guadelupský
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>tuleňovité</b> tuleň sloní tuleň
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>medvedíkovité</b> nosál bieloústý nosál bieloústý juhobrazílsky medvedík kynkažu
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos (I/II)</b> (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>medved'ovité</b> medved'ovité panda veľká medved' malajský medved' pyskatý medved' okuliarnatý medved' hnedý medved' himalájsky
<b>Viverridae</b>			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	<b>cibetkovité</b> binturong

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)  <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)  <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka africká ciberka vydrovitá cibetka Derbyho musang škraboškový musang malajský musang tmavý linsang pásavý linsang škvrnitý cibetka malabarská cibetka veľká cibetka malá
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (²)			<b>veľrybotvaré cicavce</b> veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	<b>listonosovité</b> listonos čiarkovaný
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i> .)		<b>kaloňovité</b> kaloň kaloň hrivnatý kaloň kaloň truk kaloň komorský kaloň okinawský kaloň mariánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň ponpejský kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pemsbský kaloň yapský
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	           <i>Priodontes maximus</i> (I)	           <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)	           <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	<b>pásavcovité</b> pásavec tatoa pásavec bolívijský   pásavec obrovsý
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	           <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>kunovcovité</b> vakomyš dlhochvostá vakomyš piesočná
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	           <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	           <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>kengurovité</b> stromokengura sivá stromokengura medveďovitá valabia dlhochvostá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia pásavá valabia uzdičková
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>kuskusovité</b> kuskus Flanneryho kuskus južný kuskus sivý kuskus admirálsky kuskus škvrnitý kuskus papuánsky
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>potkanokengurovité</b> potkanokengura
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>vombatovité</b> vombat severný
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>zajacovité</b> králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>ježurovité</b> ježura
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<p><i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i>, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p><b>koňovité</b></p> <p>somár africký</p> <p>zebra Grévyho</p> <p>somár ázijský</p> <p>kiang</p> <p>kôň Przewalského</p> <p>zebra horská Hartmanovej</p> <p>zebra horská kapská</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Svazijska a Juhoafrickej republiky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p>		<p><b>nosorožcovité</b></p> <p>nosorožcovité</p> <p>nosorožec tuponosý južný</p>
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>tapírovité</b></p> <p>tapírovité</p> <p>tapír juhoamerický</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		<b>šupinavcovité</b> šupinavec  šupinavec indický šupinavec šupinavec obrovský šupinavec jávsky šupinavec čínsky šupinavec stepný šupinavec dlhochostý šupinavec bielobruchý
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>leňochovité</b> leňoch trpasličí leňoch hnedokrký
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>mravčiarovité</b> mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>primáty</b> primáty
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			<b>malpovité</b> vrešťan koibský vrešťan pláštikový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltochvostý
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>malpovité</b> kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý levík tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín Martinsov tamarín pinčí saimiri červenochrbtý
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			<b>mačiakovité</b> mangabej chocholatý mačiak diana mačiak Rolowayov mačiak gabonský gueréza čierna makak vanderu makak magot



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafriická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman hatinský hulman nilgirský hulman laoský hulman chocholatý hulman bielohlavý hulman Shortridgeov
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>makiovité</b> makiovité
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>ksukolovité</b> ksukol chvostnatý
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>ľudoopovité</b> gorila východná gorila šimpanz orangutan sumatriansky orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>gibonovité</b> gibonovité
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>indriovité</b> indriovité
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>lemurovité</b> lemurovité
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>pralemurovité</b> pralemurovité
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>lorisovité</b> úťloň

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>chvostnáčovité</b> uakari titi titi titi titi čiernohlavý saki bielonosý
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>okáľovité</b> okáľ
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe <sup>(*)</sup> ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		<b>slonovité</b> slon ázijský slon africký
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			<b>čičilovité</b> čičila
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>pakovité</b> paka nížinná

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutiovité</b> aguti škvrnitý
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>urzonovité</b> kuandu mexický kuandu paraguajský
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>dikobrazovité</b> dikobraz hrebenatý
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		<b>myšovité</b> potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	<b>vevericovité</b> svišť mexický svišť dlhochvostý svišť himalájsky ratufa
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>tany</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>dugongovité</b> dugong morský



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		potápnica bielohlavá ružovokrčka močiarna hrebenatka škvrnitá kazarka chochlátá
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>kolibríkovité</b> kolibríkovité pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>ležiakovité</b> ležiak dvojpásy
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>čajkovité</b> čajka reliktná
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>slukovité</b> hvzdák krátkozobý hvzdák tenkozobý kalužiak kulíkovitý
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<b><i>Ardea alba</i></b> <b><i>Bubulcus ibis</i></b> <b><i>Egretta garzetta</i></b>			<b>volavkovité</b> beluša veľká hltavka chochlátá beluša malá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>člnozobcovité</b> člnozobec veľký
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b>Ciconia nigra</b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>bocianovité</b> bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
<b>Phoenicopteridae</b>	<b>Phoenicopus ruber</b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>plameniakovité</b> plameniakovité plameniak červený
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b>Platalea leucorodia</b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>ibisovité</b> kvara červená ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			<b>holubovité</b> veľkohravec bradavičnatý dudlavec pásavokřídly

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><b><i>Streptopelia turtur</i></b></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)</p>	<p>holub divý</p> <p>plodožer okuliarnatý</p> <p>holubček</p> <p>korunáč</p> <p>holubec grenadský</p> <p>hrdlička ružová</p> <p>hrdlička poľná</p>
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p><b>zobákorožcovité</b></p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec hrdzavý</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec dvojrohý</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec ostrážitý</p> <p>zobákorožec</p> <p>zobákorožec bielostrápný</p>
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p><b>turakovité</b></p> <p>turako</p> <p>turako zlatistý</p>



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i> )		<b>sokolotvaré</b> sokolotvaré
<b>Accipitridae</b>				<b>jastrabovité</b> jastrab krátkoprstý jastrab veľký jastrab krahulec sup tmavohnedý orol íberský orol skalný orol hrubozobý orol kráľovský orol krikl'avý myšiak hôrny myšiak severský myšiak hrdzavý luniakovec dlhozobý hadiar krátkoprstý kaňa močiarna kaňa sivá kaňa stepná kaňa popolavá luniak sivý
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i>, ktorý je zaradený do prílohy B)</p> <p><b><i>Milvus milvus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b></p> <p><i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>hadožer jastrabí</p> <p>bradáň žltohlavý</p> <p>sup bieloohlavý</p> <p>orliak</p> <p>harpyja opičiarka</p> <p>orol jastrabovitý</p> <p>orol malý</p> <p>myšiak čiarkavohlavý</p> <p>haja tmavá</p> <p>haja červená</p> <p>zdochlinár biely</p> <p>včelár lesný</p> <p>opičiar veľkozobý</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>kondorovité</b></p> <p>kondor veľkozobý</p> <p>kondor kráľovský</p> <p>kondor veľký</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco cherrug</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco columbarius</i> (II)</b></p>			<p><b>sokolovité</b></p> <p>sokol seychelský</p> <p>sokol laner</p> <p>sokol rároh</p> <p>sokol kobec</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><b>Falco eleonora</b> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b>Falco naumanni</b> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b>Falco subbuteo</b> (II)</p> <p><b>Falco tinnunculus</b> (II)</p> <p><b>Falco vespertinus</b> (II)</p>			<p>sokol ostrovný</p> <p>sokol lagar</p> <p>sokol bielopazúrový</p> <p>sokol hrdzavochrbtý</p> <p>sokol hrdzavohlavý</p> <p>sokol sťahovavý</p> <p>sokol bodkavý</p> <p>sokol poľovnícky</p> <p>sokol lastovičiar</p> <p>sokol myšiar (pustovka)</p> <p>sokol kobcovitý</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b>Pandion haliaetus</b> (II)</p>			<p><b>kršiakovité</b></p> <p>kršiak rybár</p>
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Guatemala/Honduras)</p>	<p>hoko modrozobý</p> <p>hoko červenozobý</p> <p>hoko žltozobý</p> <p>hoko kučeravý</p> <p>hoko korunkatý</p> <p>hoko hrbozobý</p> <p>hoko mitu</p> <p>rohán horský</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	šuan plodožravý
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko prilbatý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	šuan bieločrídly
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	šuan chochlatý
				morkovec horský
				morkovec čieročelý
				morkovec hvízdavý
<b>Megapodiidae</b>				<b>tabonovité</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon prilbatý
<b>Phasianidae</b>				<b>bažantovité</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvritný
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelka masková
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bieločrby
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			monal lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			monal zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			monal bieločvostý
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	bažant čiernochrby

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	morka lesklá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			prepelka goliernatá
				garvalka himalájska
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	páv korunkatý
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		okáč činkvis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		okáč hnedý
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		okáč malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			okáč tmavý
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		okáč bielobradý
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	koklas chochlatý
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			argus perlový
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant pásavý
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant pásavokrídly
				bažant čierny
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		bažant kráľovský
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan žltolící
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan perlavý
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý kupido texaský
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>žeriavovité</b> žeriavovité žurav korunkatý žeriav škriekavý žeriav plavokrký  žeriav popolavý žeriav čierno-biely žeriav biely žeriav čierny žeriav čiernokrký žeriav bielokrký
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>dropovité</b> dropovité drop čiernotemenný drop hrivnatý drop orientálny drop bielokrídly drop veľký drop čiernokrký drop malý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>chriašteľovité</b> chriašteľ lesný
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>kaguovité</b> kagu vlasatý
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>skrabiarovité</b> skrabiár krikľavý
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)  <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>kotingovité</b> vranaša čierna vranaša faraón kotinga kolohrivá skalniak kotinga bieločrídla
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>strnádkovité</b> kardinálka zelená kardinálka plástiková kardinálka sivá tangara nádherná
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>astrildovité</b> amandava olivová ryžovník hnedý ryžovník sivý amadinka krátkochvostá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>pinkovité</b> stehlík ohnivý stehlík žltolící
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>lastovičkovité</b> okaňa bielooká
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>trupíalovité</b> vlhovec šafranový
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>medárikovité</b> medárik prilbatý
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauriti- tius)	<b>muchárovité</b> trsteniarik rodrigueský níltava nížinná štetinár pobrežný štetinár malý timálievec spevavý timálievec taiwanský mezia striebrosluchá mezia žltá minla sivolíca holohlavec žltohlavý holohlavec skalný vípkar maskarénsky



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>rajkovité</b> rajkovité
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>pitovité</b> pita pásikavá pita žltohrdlá pita fúzatá pita maľovaná
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>bylbylovité</b> bylbyl korunkatý
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>škorcovité</b> beo posvätný škorec biely
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>okánikovité</b> okánik bieloprský
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>fregatovité</b> fregata bielobruchá
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>pelikánovité</b> pelikán kučeravý
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>sulovité</b> sula čiernokrídla

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>hlaváňovité</b> jumbo hýľovitý
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>žlnovité</b> tesár kórejský
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	<b>tukanovité</b> arasari zlatý arasari čiernohrdlý arasari hnedosluchý arasari zelený tukan pestrý tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprký tukan krkavý tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>potápkovité</b> potápka atilánska
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>albatrosovité</b> albatros bielochrbtý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		<b>papagájotvaré</b> <b>papagájotvaré</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>kakaduovité</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu Goffinov kakadu bielozobý kakadu červenochochlatý (molucký) kakadu žltochochlatý kakadu čierny
<b>Loriidae</b>				<b>loriotivé</b> lori harlekýn lori
	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			
<b>Psittacidae</b>				<b>papagájovité</b> amazoňan červenokrký amazoňan žltotylový amazoňan žltočelý amazoňan červenochvostý amazoňan fialovhlavý amazoňan kráľovský amazoňan cisársky amazoňan bielo hlavý (kubánsky)
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan pestrý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovoprý
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara olivová
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolkský
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki smaragdový
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			kakariki žltavý
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			figojed červenolíci
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			kakariki uškatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žltosluchá
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			zemnár nočný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			zemnár vlnkovaný amazončan červenohlavý ara modrohlavá ara marakana spevák žltoramenný spevák kapucňový spevák rajský alexander golierikatý papagáj sivý (žako) klinochvost modrohrdlý arara kakapo sovovitý
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>nanduovité</b> nandu škvrnitý  nandu škvrnitý nandu pampový
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>tučniakovité</b> tučniak okuliarnatý tučniak jednopásy
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>sovotvaré</b> sovotvaré

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Strigidae</b>	<p><b><i>Aegolius funereus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Asio flammeus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Asio otus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Athene noctua</i> (II)</b></p> <p><b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p><b>sovovité</b></p> <p>pôtik kapcavý</p> <p>myšiarka močiarna</p> <p>myšiarka ušatá</p> <p>kuvik obyčajný</p> <p>výr skalný</p> <p>kuvičok vrabčí</p> <p>kuvik lesný</p> <p>výrik veľký</p> <p>sovka pásikavá</p> <p>belaňa tundrová</p> <p>výrik prímorský</p> <p>výrik lesný</p> <p>sova obyčajná</p> <p>sova tmavá</p> <p>sova dlhochvostá</p> <p>krahuľa hôrna</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>plamienkovité</b></p> <p>plamienka driemavá</p> <p>plamienka oranžová</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsku, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			<b>pštrosovitý</b> pštros dvojprstý
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>tinamovitý</b> tinama samotárska
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>trogónovitý</b> kvesal chochlatý
<b>REPTILIA</b>				<b>plazy</b>
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>krokodíly</b> krokodíly
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			<b>aligátorovitý</b> aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý  kajman čierny

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie integrovanej oblasti ochrany mangrovov v zátokách Cispata, Tinajones, La Balsa a v okolitých oblastiach, v okrese Córdoba v Kolumbii a populácií Kuby, ktoré sú uvedené v prílohe B, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B a ktorá podlieha nulovej vývoznnej kvóte v prípade exemplárov z voľnej prírody určených na komerčné účely)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácie Belize, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p><b>krokodílovité</b></p> <p>krokodíl dlhohlavý</p> <p>krokodíl panciernatý</p> <p>krokodíl orinocký</p> <p>krokodíl novoguinejský mindorský</p> <p>krokodíl Moreletov</p> <p>krokodíl nilský</p>



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie, Malajzie [odchyt z voľnej prírody obmedzený na štát Sarawak a nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody pre ostatné štáty Malajzie (Sabah a polostrov Malajzia), so zmenou nulovej kvóty iba so súhlasom zmluvných strán CITES] a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>krokodíl bahenný</p> <p>krokodíl morský</p> <p>krokodíl kubánsky</p> <p>krokodíl olivový</p> <p>krokodíl čelnatý</p> <p>krokodíl štíhlohlavý</p>
<b>Gavialidae</b>				<b>gaviálovité</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>hatéριοvité</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>agamovité</b>
	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)</p>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		pichľavec
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Pre exempláre z voľnej prírody <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i> bola stanovená nulová vývozná kvóta)		<b>slepúchovité</b>
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>chameleónovité</b>  chameleón chameleón brukesia chameleón chameleón chameleón obyčajný





	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nový Zéland)  <i>Woodworthia</i> spp. (III Nový Zéland)	gekón
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)		<b>kôrnatcovité</b> kôrnatec kôrnatec jedovatý
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)         <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>leguánovité</b> leguán morský leguán leguán leguán leguán ropušník ropušník ropušník trnistohlavý ropušník leguán

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>jaštericovité</b> galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
<b>Lanthanotidae</b>		Lanthanotidae spp. (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		<b>varanovcovité</b> varanovcovité
<b>Polychrotidae</b>			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>scinkovité</b> scink
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>tejuovité</b>  teju

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>varanovité</b> varan varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský varan varan
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>krokodílovcovité</b> krokodílovcovité
SERPENTES				<b>hady</b>
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>veľhadovité</b> veľhadovité  veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šípovitý veľhad madagaskarský
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>veľhadíkovité</b> veľhadíkovité  veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	<b>užovkovité</b> užovka olivová vodnárka pruhovaná bojga musurana bojga obrovská vajcožrút indický štíhlovka dhaman užovka rybožravá
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>koralovcovité</b> bungar koralovec premenlivý koralovec čiernopásy  kobra čierna kobra monoklová kobra čierna kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska kobra kobra samarská kobra siamská



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra pluvajúca kobra sumatranská kobra kráľovská
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)		<b>pytónovité</b> pytónovité pytón tigrový
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>pytončekovité</b> pytončekovité
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorú tvoril bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	<b>vretenicovité</b> vretenica vretenica štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný vretenica retiazková vretenica štrkáčovec vretenica Latifiova vretenica malá vretenica Wagnerova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		korytnačky
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		dlhokrčka Mccordova tortuga krátkohrdlá
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>karetovité</b> karetovité
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Spojené štáty americké) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	<b>kajmankovité</b> kajmanka supia
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>kožatkovité</b>
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka maľovaná korytnačka korytnačka korytnačka korytnačka Muhlenbergova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	<p>korytnačka</p> <p>korytnačka diamantová</p> <p>terapena</p> <p>terapena</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A, pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p>		<p>batagur</p> <p>batagur</p> <p>kuora</p> <p>kuora</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			kuora

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p>	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)</p>	<p>kuora</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)</p>	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>terekovité</b> tereka madagaskarská tereka tereka
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Centrochelys sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		<b>korytnačkovité</b> korytnačkovité korytnačka lúčová korytnačka madagaskarská korytnačka slonia korytnačka hviezdicová korytnačka skalná korytnačka žltohnedá



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		
<b>AMPHIBIA</b>  ANURA				<b>obojživelníky</b>  žaby
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		stromárka  stromárka stromárka stromárka
<b>Bufoidea</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			<b>ropuchovité</b>    nosačka zeteki



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>skokanovité</b>
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>stromárkovité (pralesničkovité)</b>  stromárka (pralesnička) stromárka (pralesnička)      stromárka (pralesnička)
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>skokanovité</b> skokan obrovský skokan tigrovitý
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>rosničkovité</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantela

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		parosnička červená
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		hvízdavka
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			vodnica andská
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>axolotlovité</b> axolotl Dumerilov axolotl mexický
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	veľmlok
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	<b>pamlokovité</b>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II)  <i>Paramesotriton</i> spp. (II)  <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžírsko)	<b>salamandrovité</b>
<b>ELASMOBRANCHII</b> CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>pásožiabrovce</b>  <b>žralokovité</b> žralok hodvábný žralok dlhoplutvý
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>mlatkohlavovité</b> kladivák zúbkovaný kladivák (mlatkohlav) veľký kladivák (mlatkohlav) hladký
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		alopia
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		lamna veľká   lamna nosatá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
MYLIOBATIFORMES <b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		manta mobula
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazília) (populácia Brazílie) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		veľžralok bodkovaný
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>piliarovité</b> piliarovité
RHINOPRISTIFORMES <b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
<b>Rhinidae</b>		Rhinidae spp. (II)		
<b>ACTINOPTERI</b> ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>lúčoplutvovce</b>  jeseterotvaré
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>jeseterovité</b> jeseter krátkonosý (tuponosý) jeseter veľký
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>  CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)	<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>úhorovité</b> úhor európsky
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>kaprovité</b> mrenka slepá
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			aruana ázijská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			totoaba
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazília)	
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>ihlovité</b> morské koníky
DIPNEUSTI				<b>dvojdyšníky</b>
CERATODONTIFORMES				
<b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latiméria

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b> ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	<b>holotúrie</b>
HOLOTHURIIDA <b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020)  <i>Holothuria nobilis</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020)  <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020)		
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
<b>ARACHNIDA</b> ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		<b>pavúkovce</b>  <b>vtáčkarovité</b>
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		
<b>INSECTA</b> COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Južná Afrika)	<b>hmyz</b> chrobáky <b>roháčovité</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>skarabeusovité</b>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	motýle
<b>Papilionidae</b>	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)  <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Papilio benguetanus</i>		<b>vidlochvostovité</b>  pestrokrídlovec  vtákokrídlovec  vtákokrídlovec Alexandrin



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>	<i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		vidlochvost vidlochvost vidlochvost
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		jason červenoooký  vtákokrídlovec vtákokrídlovec
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
<b>HIRUDINOIDEA</b> ARHYNCHOBELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>pijavice</b>  <b>pijavice</b> pijavica lekárska pijavica
MOLLUSCA (MÁKKÝŠE)				
<b>BIVALVIA</b> MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>lastúrniky</b>  <b>slávkovité</b> zátuľník dlabavý
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>korýtkovité</b> korýtko zriasené korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korýtko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónhá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>rozďavovité</b> rozďavovité
CEPHALOPODA NAUTILIDA <b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>lodienkovité</b> lodienkovité
GASTROPODA MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>ulitníky</b> <b>strombusovité</b> strombus obrovský
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>slimáky</b> achatinela
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>kaménovité</b>
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			polymita
CNIDARIA (PŘHLIVCE)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>koralovce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			Corallium elatius (III Čína) Corallium japonicum (III Čína) Corallium konjoi (III Čína) Corallium secundum (III Čína)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh Heliopora coerulea) (*)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		koraly
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		<b>koraly</b> koraly
<b>HYDROZOA</b>				<b>polypovce</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (*)		<b>koraly</b> koraly
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		<b>koraly</b> koraly
<b>FLÓRA/RASTLINY</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		<b>agávovité</b> agáva agáva kráľovnej

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>amarylkovité</b> snežienka šternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4  <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		hrubáň  rauwolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3  <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>aralkovité</b> všehoj ázijský (ženšen)  všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>araukariovité</b> araukária andská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>dráčovité</b> noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(?)</sup> #4		<b>broméliovité</b> tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (vrátane ssp. <i>solisioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(6)</sup> #4		<b>opunciovité</b> opunciovité  astrofyt ježovkový  ježica ježica  bradavkovec melónovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			melónovec
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>áronovité</b> áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i> )			<b>astrovité</b> pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>cyprusovité</b>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>cyateovité</b>
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<b>cykasovité</b> cykasovité cykas



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Patria sem synonymá <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<p><b>nocovkovité</b></p> <p>nocovkovité</p>
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<p><b>dioskoreovité</b></p> <p>dioskórea</p>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<p><b>rosičkovité</b></p> <p>mucholapka obyčajná</p>
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		<b>ebenovníky</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Len sukulentné druhy okrem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrúbľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i>, pokiaľ ide o: <ul style="list-style-type: none"> <li>— hrebeňové alebo</li> <li>— vejárovité alebo</li> <li>— farebné mutanty;</li> </ul> </li> </ol>		<p><b>prýštecovité</b></p> <p>prýštec (mliečnik)</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia „Milií“</i>, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a</li> <li>— sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a</li> </ul> <p>5. druhov uvedených v prílohe A)</p>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	<b>bukovité</b> dub mongolský
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>fukiériovit</b> fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	<b>lianovcovité</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>orechovité</b> gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i> ) #12		dalbergia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	<b>bôbovit</b>  dalbergia  cezalpínia ježatá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		santalovec santalovitý
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách) #4		ľaliovité aloe

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	<b>magnóliovité</b> magnólia ľaliokvetá
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		slezovité
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Populácie v neotropickej oblasti, Toto zaradenie nadobudne účinnosť 28. augusta 2020)  <i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia, Brazília) #5 (do 27. augusta 2020)  <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia, Brazília) #5 (do 27. augusta 2020)  <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5 (do 27. augusta 2020)	meliovité  cedrela  mahagónovník  mahagónovník veľkolistý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		<b>mahagónovník pravý</b>
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiaznikovité krčiaznik <b>krčiaznik obrovský</b>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5	<b>olivovité</b> <b>jaseň mandžuský</b>
ORCHIDACEAE	Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak: — sú získané <i>in vitro</i> , v tuhom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 <sup>(8)</sup> , a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <b><i>Cattleya lobata</i> (I)</b> <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <b><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</b>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <sup>(7)</sup> #4		<b>vstavačovité</b> vstavačovité  prilbovka črievičník papučkový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b> <i>Liparis loeselii</i> (II) <b><i>Mexipedium xerophyticum</i> (I)</b> <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b> <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b> <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <b><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</b> <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			smrečinec hľuzovec Loeselov  hmyzovník hmyzovník vstavač črievičkovec  renantéra <b>pokrut letný</b>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>zárazovité</b>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	<b>arekovité</b>  zlatoplodec klamlivý  palma seychelská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	borovicovité jedľa
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec <b>nohovec</b>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité  <b>levízia</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		prvosienkovité <b>cyklámen</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný <b>voduľka kanadská</b>



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		santalovité
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité saracénia saracénia saracénia <b>saracénia</b>
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2  <i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) <sup>(10)</sup> #2		tisovité tis  tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		<i>Taxus fuana</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis  tis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>vrabcovníkovité</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčiovité <b>velvíčia podivná</b>
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
	<i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populácie Mozambiku, Svazijska, Južnej Afriky a Zimbabwe)		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité

(\*) Tento taxón sa v prílohe XIII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 uvádza ako *Ovis ammon*.

(1) Výlučným účelom je umožniť medzinárodný obchod s vláknami z lám vikuňa (*Vicugna vicugna*) a s výrobkami z nich odvodených, a to len ak sú vlákna získané strihaním živých lám vikuňa. Obchod s výrobkami odvodenými z týchto vlákien je povolený len pri splnení týchto podmienok:

- Všetky osoby alebo subjekty, ktoré spracúvajú vlákna z lám vikuňa na výrobu látok a odevov, musia požiadať príslušné orgány v krajine pôvodu (krajiny pôvodu: krajiny, v ktorých sa tento druh vyskytuje, konkrétne Argentína, Bolívia, Čile, Ekvádor a Peru) o povolenie používať text, značku alebo logo s názvom „krajina pôvodu lamy vikuňa“ schválené štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Dohovoru o ochrane a využívaní lám vikuňa.
- Látky a odevy dostupné na trhu musia byť označené alebo identifikované v súlade s týmito ustanoveniami:
  - V prípade medzinárodného obchodu s látkami vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bola látka vyrobená na území alebo mimo územia štátov, kde sa daný druh vyskytuje, musí byť text, značka alebo logo použité tak, aby bolo možné určiť krajinu pôvodu. Text, značka alebo logo VICUÑA [KRAJINA PŮVODU] má nižšie uvedenú formu:



Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na opačnej strane látky. Na ledoch látky musia byť okrem toho uvedené slová VICUÑA [KRAJINA PŮVODU].

- V prípade medzinárodného obchodu s odevmi vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bol odev vyrobený na území alebo mimo územia štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, musí byť použitý text, značka alebo logo podľa písmena b) bodu i). Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na štítku na samotnom odevu. Ak sa odevy vyrábajú mimo územia krajiny pôvodu, okrem textu, značky alebo loga uvedených v písmene b) bode i) by mal byť uvedený aj názov krajiny, kde bol odev vyrobený.
- V prípade medzinárodného obchodu s ručne vyrobenými výrobkami z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa a vyrobených na území štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, sa musí použiť text, značka alebo logo VICUÑA (KRAJINA PŮVODU) – ARTESANÍA takto:



- Ak sa na výrobu látok a odevov použili vlákna získané strihaním živých lám vikuňa z rôznych krajín pôvodu, musí sa uviesť text, značka alebo logo každej z týchto krajín pôvodu vlákna podľa písmena b) bodov i) a ii).
- Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(<sup>2</sup>) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelenej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

(<sup>3</sup>) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Výlučne na účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 (Rev. CoP18) pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (v prípade Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe – celé kly a kusy slonoviny) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých sekretariát po konzultácii so stálym výborom potvrdil, že majú dostatočne účinné vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu, ktorými sa zabezpečí, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyviezla a aby sa s ňou nakladalo v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP18), ktorá sa týka domácej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev odsúhlasených na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (CoP12) môžu byť množstvá štátom vlastnenej slonoviny z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktorú sú zaregistrované k 31. januáru 2007, a ktoré overil sekretariát, obchodované a odoslané spolu so slonovinou uvedenou v písmene g) bode iv), a to v rámci jediného obchodu na dané miesto určenia pod prísny dohľadom sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na programy zamerané na ochranu slonov, ochranu spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písmena g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(<sup>4</sup>) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:

fosílie;  
korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;  
úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

(<sup>5</sup>) Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

(<sup>6</sup>) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivary)

*Cactaceae spp.* farebné mutanty, zaštepene na týchto štepoch: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivary)

(<sup>7</sup>) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis a Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové škatule, škatule, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

---

b) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

<sup>(8)</sup> Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

<sup>(9)</sup> Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.

<sup>(10)</sup> Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim meno taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

---

	Príloha D	Bežný názov
ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		Cicavce
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>psovité</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
<b>Mustelidae</b>		<b>lasicovité</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>kengurovité</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		<b>vtáky</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>kačicovité</b>
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská

	Príloha D	Bežný názov
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>holubovité</b>
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlica čierna
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>hokovité</b>
	<i>Crax alector</i>	hoko čierny
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	šuan hrdzavoprsý
<b>Megapodiidae</b>		<b>tabonovité</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
<b>Phasianidae</b>		<b>bažantovité</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>chochláčovité</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč tajgový
<b>Corvidae</b>		<b>krkavcovité</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka lazúrová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka parochňová

	Príloha D	Bežný názov
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>kotingovité</b> zvonec holohrdlý
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>strnádkovité</b> pitpit čiernonohý kňazík oblozobý kňazík bambusový kňazík gaštanový kňazík bahenný
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Často sa s ním obchoduje pod názvom <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>astrildovité</b> amandava bodkovaná karmínka horská amada červenosluchá amada zelená astrilda žltobruchá vločkovník bodkovaný mniška perlóica mniška muškátová mniška čierna
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často sa s ním obchoduje pod názvom <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>pinkovité</b> zeľienka čepcová stehlík čierny červenák Roborovského hýľ sivohlavý kanárik sivokrký kanárik strnadvitý



	Príloha D	Bežný názov
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>trupiálovité</b> lúčnik červenoprký
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>muchárovité</b> kočo modrý kočo purpurový timálievec červenokrídly timálievec žltobruchý timálievec červenochvostý niltava pláštiková kujutan hnedolíci bieloškvrnka tmavochvostá drozd čiernoprký
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>pitovité</b> pita modrotylová pita azúrovoprsá
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>brhlíkované</b> brhlík veľký brhlík borovicový
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>škorcovité</b> liskavec kráľovský majna žltolíca škorec bielohlavý

	Príloha D	Bežný názov
REPTILIA		<b>plazy</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>agama kočičínska</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>gekónovité</b> gekón gekón gekón novokaledónsky gekón gekón
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>kruhochvostovité</b> kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásky
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>scinkovité</b> helmoscink okuliarnatý helmoscink novoguinejský
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>užovkovité</b> užovka páchnuca užovka medenohlavá užovka tenkochvostá vodnárka Bocourtova vodnárka pruhovaná bojga listonosá zvíjavka madagaskarská štíhlovka indočínska

	Príloha D	Bežný názov
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>vodnárovité</b> mornár malý
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>vretenicovité</b> ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>skokanovité</b> skokan veľkozubý
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>rosničkovité</b> listárka
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>hvízdavkovité</b> hvízdavka
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>skokanovité</b>
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>pamlokovité</b> pamlok sibírsky
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>mločíkovité</b> mločík
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	<b>salamandrovité</b> mllok mllok Andersonov mllok pyskatý

	Príloha D	Bežný názov
ACTINOPTERYGII		<b>lúčoplutvovce</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		<b>hmyz</b>
LEPIDOPTERA		motýle
<b>Papilionidae</b>		<b>vidlochvostovité</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	vidlochvost
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
GASTROPODA		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
FLORA		
AGAVACEAE		<b>agávovité</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasy-lirion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>áronovité</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	Príloha D	Bežný názov
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>astrovité</b> arnika horská
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>vresovcovité</b> medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>horcovité</b> horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>ľaliovité</b> trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>plavúňovité</b> plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (do 27. augusta 2020) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (do 27. augusta 2020)	<b>meliovité</b>

	Príloha D	Bežný názov
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>vachtovité</b> vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>diskovkovité</b> pl'uzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>mučenkovité</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>sezamovité</b>
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>portulakovité</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>plavúnkovité</b> plavúnka schúlivá