

KORIGENDÁ

Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody

(Tento text zrušuje a nahrádza text uverejnený v Ú. v. EÚ, C 293 2.12.2009, s. 1)

(2009/C 303/15)

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody**(Text s významom pre EHP)**

Publikovanie názvov a označení harmonizovaných noriem v tejto smernici

SK

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
CENELEC	EN 41003:1998 Osobitné bezpečnostné požiadavky na zariadenia pripájané na telekomunikačné siete.	EN 41003:1996 Poznámka 2.1	Dátum uplynul (1.1.2002)	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 50360:2001 Výrobová norma na preukazovanie zhody mobilných telefónov so základnými obmedzeniami z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam (300 MHz až 3 GHz).	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a)
CENELEC	EN 50364:2001 Obmedzenie vystavenia osôb účinkom elektromagnetických polí od zariadení pracujúcich vo frekvenčnom rozsahu od 0 Hz do 10 GHz, používaných pri elektronickej ochrane tovaru (EAS), vysokofrekvenčnej identifikácii (RFID) a podobných aplikáciách.	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 50371:2002 Všeobecná norma na preukazovanie zhody nízkovýkonných elektronických a elektrických zariadení so základnými obmedzeniami pre vystavenie človeka elektromagnetickým poliam (10 MHz až 300 GHz). Obyvateľstvo.	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 50385:2002 Výrobová norma na preukázanie zhody základňových rádiových a pevných koncových staníc bezšnúrových telekomunikačných systémov so základnými obmedzeniami a referenčnými hladinami, týkajúca sa vystavenia osôb vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (110 MHz – 40 GHz). Vystavenie verejnosti.	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a)
CENELEC	EN 50401:2006 Výrobová norma na preukázanie zhody pevných zariadení na rádiový prenos (od 110 MHz do 40 GHz) určených na použitie v bezdrôtových telekomunikačných sieťach, so základnými obmedzeniami alebo referenčnými úrovňami pre vystavenie obyvateľstva vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam, spôsobené ich uvedením do prevádzky.	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
CENELEC	EN 55022:1998 Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania. (CISPR 22:1997 (Zmenená)) Zmena A1:2000 k EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000) Zmena A2:2003 k EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002)	EN 55022:1994 + A1:1995 + A2:1997 Poznámka 2.1 Každá z nasledujúcich štyroch noriem poskytuje predpoklad zhody do 1.10.2011: EN 55022:1998 EN 55022:1998 + A1:2000 EN 55022:1998 + A2:2003 EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003	Dátum uplynul (1.8.2007)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 55022:2006 Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania. (CISPR 22:2005 (Zmenená)) Zmena A1:2007 k EN 55022:2006 (CISPR 22:2005/A1:2005)	EN 55022:1998 a jej zmeny Poznámka 2.1 Poznámka 3	1.10.2011 1.10.2011	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 55024:1998 Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania. (CISPR 24:1997 (Zmenená)) Zmena A1:2001 k EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A1:2001) Zmena A2:2003 k EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A2:2002)	Príslušná všeobecná norma, resp. normy Poznámka 2.3 Poznámka 3 Poznámka 3	Dátum uplynul (1.7.2001) Dátum uplynul (1.10.2004) Dátum uplynul (1.12.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 60065:2002 Audiopriístroje, videopriístroje a podobné elektronické priístroje. Požiadavky na bezpečnosť. (IEC 60065:2001 (Zmenená)) Zmena A1:2006 k EN 60065:2002 (IEC 60065:2001/A1:2005 (Zmenená))	EN 60065:1998 Poznámka 2.1 Poznámka 3	Dátum uplynul (1.3.2007) Dátum uplynul (1.12.2008)	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60215:1989 Bezpečnostné požiadavky na rádiové vysielače. (IEC 60215:1987) Zmena A1:1992 k EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A1:1990) Zmena A2:1994 k EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A2:1993)	NEEXISTUJE Poznámka 3 Poznámka 3	— Dátum uplynul (1.6.1993) Dátum uplynul (15.7.1995)	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
CENELEC	EN 60825-1:1994 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre používateľov. (IEC 60825-1:1993) Zmena A1:2002 k EN 60825-1:1994 (IEC 60825-1:1993/A1:1997) Zmena A2:2001 k EN 60825-1:1994 (IEC 60825-1:1993/A2:2001)	NEEXISTUJE EN 60825-1:1994/ A1:1996 Poznámka 3 Poznámka 3	— Dátum uplynul (1.1.2004) Dátum uplynul (1.7.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60825-1:2007 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky. (IEC 60825-1:2007)	EN 60825-1:1994 a jej zmeny Poznámka 2.1	1.9.2010	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60825-2:2004 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami (OFCS). (IEC 60825-2:2004) Zmena A1:2007 k EN 60825-2:2004 (IEC 60825-2:2004/A1:2006)	EN 60825-2:2000 Poznámka 2.1 Poznámka 3	Dátum uplynul (1.9.2007) 1.2.2010	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60825-4:1997 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov. (IEC 60825-4:1997) Zmena A1:2002 k EN 60825-4:1997 (IEC 60825-4:1997/A1:2002) Zmena A2:2003 k EN 60825-4:1997 (IEC 60825-4:1997/A2:2003)	NEEXISTUJE Poznámka 3 Poznámka 3	— Dátum uplynul (1.10.2005) Dátum uplynul (1.10.2006)	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60825-4:2006 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov. (IEC 60825-4:2006) Zmena A1:2008 k EN 60825-4:2006 (IEC 60825-4:2006/A1:2008)	EN 60825-4:1997 a jej zmeny Poznámka 2.1 Poznámka 3	1.10.2009 1.9.2011	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60825-12:2004 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. Časť 12: Bezpečnosť optických komunikačných systémov vo voľnom priestore používaných na prenos informácií. (IEC 60825-12:2004)	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
CENELEC	EN 60950-1:2001 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky. (IEC 60950-1:2001 (Zmenená)) Zmena A11:2004 k EN 60950-1:2001	EN 60950:2000 Poznámka 2.1 Poznámka 3	Dátum uplynul (1.7.2006) —	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60950-1:2006 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky. (IEC 60950-1:2005 (Zmenená))	EN 60950-1:2001 a jej zmena Poznámka 2.1	1.12.2010	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60950-22:2006 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 22: Zariadenia nainštalované vonku. (IEC 60950-22:2005 (Zmenená))	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 60950-23:2006 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 23: Zariadenia s veľkokapacitnou pamäťou. (IEC 60950-23:2005)	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
CENELEC	EN 61000-3-2:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A). (IEC 61000-3-2:2005)	EN 61000-3-2:2000 + A2:2005 Poznámka 2.1	Dátum uplynul (1.2.2009)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-3-3:1995 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom ≤ 16 A nepodliehajúce podmienenému pripojeniu. (IEC 61000-3-3:1994) Zmena A1:2001 k EN 61000-3-3:1995 (IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)	Príslušná všeobecná norma, resp. normy Poznámka 2.3 Poznámka 3	Dátum uplynul (1.1.2001) Dátum uplynul (1.5.2004)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom ≤ 16 A nepodliehajúce podmienenému pripojeniu. (IEC 61000-3-3:2008)	EN 61000-3-3:1995 a jej zmeny Poznámka 2.1	1.9.2011	Článok 3 ods. 1 písm. b)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
CENELEC	EN 61000-3-11:2000 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia pre podmienenčne pripájané zariadenia s menovitým prúdom ≤ 75 A. (IEC 61000-3-11:2000)	Príslušná všeobecná norma, resp. normy Poznámka 2.3	Dátum uplynul (1.11.2003)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-3-12:2005 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-12: Medze. Medze harmonických prúdov spôsobených zariadením so vstupným fázovým prúdom > 16 A a ≤ 75 A pripojeným k verejným sieťam nízkeho napätia. (IEC 61000-3-12:2004)	Príslušná všeobecná norma, resp. normy Poznámka 2.3	Dátum uplynul (1.2.2008)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-6-1:2001 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu. (IEC 61000-6-1:1997 (Zmenená))	EN 50082-1:1997 Poznámka 2.1	Dátum uplynul (1.7.2004)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu. (IEC 61000-6-1:2005)	EN 61000-6-1:2001 Poznámka 2.1	1.12.2009	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 6-2: Všeobecné normy. Odolnosť – priemyselné prostredia. (IEC 61000-6-2:2005)	EN 61000-6-2:2001 Poznámka 2.1	Dátum uplynul (1.6.2008)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-6-3:2001 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 6-3: Všeobecné normy. Vyžarovanie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu. (CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Zmenená)) Zmena A11:2004 k EN 61000-6-3:2001	EN 50081-1:1992 Poznámka 2.1 Poznámka 3	Dátum uplynul (1.7.2004) Dátum uplynul (1.7.2007)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 6-3: Všeobecné normy. Vyžarovanie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu. (IEC 61000-6-3:2006)	EN 61000-6-3:2001 a jej zmena Poznámka 2.1	1.12.2009	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 61000-6-4:2001 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 6-4: Všeobecné normy. Vyžarovanie – priemyselné prostredia. (IEC 61000-6-4:1997 (Zmenená))	EN 50081-2:1993 Poznámka 2.1	Dátum uplynul (1.7.2004)	Článok 3 ods. 1 písm. b)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
CENELEC	EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 6-4: Všeobecné normy. Vyžarovanie – priemyselné prostredia. (IEC 61000-6-4:2006)	EN 61000-6-4:2001 Poznámka 2.1	1.12.2009	Článok 3 ods. 1 písm. b)
CENELEC	EN 62311:2008 Posudzovanie elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzenia expozície osôb elektromagnetickými poliami (0 Hz – 300 GHz). (IEC 62311:2007 (Zmenená))	NEEXISTUJE	—	Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 2 smernice 2006/95/ES
ETSI	EN 300 065-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods.2
ETSI	EN 300 065-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 300 065-3 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 e) smernice R&TTE			Článok 3 ods. 3
ETSI	EN 300 065-3 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 e) smernice R&TTE			
ETSI	EN 300 086-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia s vnútorným alebo vonkajším VF konektorom určené prednostne na analógový prenos hovorov. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	ETS 300 086/A2 (02-1997)	Dátum uplynul (31.8.2002)	Článok 3 ods.2
ETSI	EN 300 086-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia s vnútorným alebo vonkajším VF konektorom určené prednostne na analógový prenos hovorov. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 086-2 V1.1.1	30.6.2010	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 300 113-2 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru) používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 113-2 V1.3.1	31.3.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 135-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia pre občianske pásmo s uhlovou moduláciou (rádiové zariadenia CEPT PR 27). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	ETS 300 135/ A1:1997	Dátum uplynul (30.4.2001)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 135-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia pre občianske pásmo (CB). Rádiové zariadenia pre občianske pásmo s uhlovou moduláciou (rádiové zariadenia PR 27). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 135-2 V1.1.1	30.11.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 162-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiatelefonne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 162-2 V1.1.2	Dátum uplynul (31.8.2008)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 162-3 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiatelefonne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 e) smernice R&TTE	EN 300 162-3 V1.1.1	Dátum uplynul (31.8.2008)	Článok 3 ods. 3

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 300 219-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia vysielajúce signály na vyvolanie osobitnej reakcie v prijímači. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 220-2 V2.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu do 500 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 220-2 V2.1.1	31.3.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 224-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Miestna vyhľadávacia služba. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 296-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia používajúce integrálné antény určené prednostne na analógový prenos hovoru. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 296-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia s integrálnou anténou určené prednostne na analógový prenos hovoru. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 300328 V1.7.1 (*) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE (*) Táto verzia normy predstavuje predpoklad zhody s požiadavkami čl. 3 ods. 2 smernice 1999/5/ES za tejto podmienky: aby sa dodržala požiadavka špecifikovaná v ustanovení 4.3.5 tejto verzie, zariadenie musí byť vybavené zodpovedajúcim mechanizmom na spoločné využívanie spektra, napr. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid) atď. Takýto mechanizmus má uľahčiť spoločné využívanie spektra rôznymi technológiami a aplikáciami, ktoré v súčasnosti existujú, pričom v prípade preťaženia budú mať používatelia zabezpečený rovnocenný prístup (a v dôsledku toho zodpovedajúce zhoršenie služby pre všetkých používateľov). Harmonised ways for assessing the efficiency of various sharing mechanisms are currently being developed by ETSI in draft EN 300 328 version 1.8.1.	EN 300328 V1.6.1	Dátum uplynul (30.6.2008)	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 300 330-2 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 330-2 V1.1.1	Dátum uplynul (31.12.2007)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 341-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba (RP 02). Rádiové zariadenia používajúce integrálnu anténu na prenos signálov na iniciovanie špecifickej odpovede v prijímači. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 373-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielacie a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 373-3 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielacie a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE			Článok 3 ods. 3
ETSI	EN 300 390-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia určené na prenos dát (a hovoru) používajúce integrálnu anténu. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	ETS 300 390/A1:1997	Dátum uplynul (30.4.2001)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 422-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 422-2 V1.2.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 422-2 V1.1.1	31.12.2009	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 300 433-2 V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia v občianskom pásme s amplitúdovou moduláciou s dvoma postrannými pásmami (DSB) a/alebo s jedným postranným pásmom (SSB). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 433-2 V1.1.1	Dátum uplynul (30.9.2002)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 440-2 V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 1 GHz do 40 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 440-2 V1.1.1	Dátum uplynul (30.6.2007)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 440-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 1 GHz do 40 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 440-2 V1.1.2	28.2.2010	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 440-2 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 1 GHz do 40 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 300 454-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové zvukové spoje. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 471-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Prístupový protokol, pravidlá obsadzovania a zodpovedajúce technické charakteristiky rádiových zariadení na prenos dát v spoločných kanáloch. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 674-2-1 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Vysielacie zariadenia účelových komunikácií na krátku vzdialenosť (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujúce v pásme 5,8 GHz pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) zariadenia. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Oddiel 1: Požiadavky na cestné jednotky (RSU)			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 300 674-2-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Vysielacie zariadenia účelových komunikácií na krátku vzdialenosť (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujúce v pásme 5,8 GHz pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) zariadenia. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Oddiel 2: Požiadavky na palubné jednotky (OBU)			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 698-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové telefónne vysielacie a prijímače prevádzkované v pásmach VHF a používané v plavebnej pohyblivej službe na vnútrozemských vodných trasách. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 698-3 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové telefónne vysielacie a prijímače prevádzkované v pásmach VHF a používané v plavebnej pohyblivej službe na vnútrozemských vodných trasách. Časť 3: Harmonizovaná EN podľa článku 3.3 e) smernice R&TTE			Článok 3 ods. 3
ETSI	EN 300 718-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Lavínové majáky. Systémy vysieláč-prijímač. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 718-3 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Lavínové majáky. Systémy vysieláč-prijímač. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 e) smernice R&TTE	EN 300 718-3 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 3
ETSI	EN 300 720-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Palubné komunikačné systémy a zariadenia s ultravysokými frekvenciami (UHF). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 720-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Komunikačné systémy a zariadenia na palubách lodí pracujúce na ultravysokých frekvenciách (UHF). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 300 720-2 V1.1.1	31.7.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 300 761-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Automatická identifikácia železničných vozňov (AVI) vo frekvenčnom rozsahu 2,45 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 025-2 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiatelefonné zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 025-2 V1.2.1	Dátum uplynul (31.10.2008)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 025-3 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiatelefonné zariadenia VHF na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC). Časť 3: Harmonizovaná EN podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE	EN 301 025-3 V1.2.1	Dátum uplynul (31.10.2008)	Článok 3 ods. 3
ETSI	EN 301 091-2 V1.3.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia pracujúce v rozsahu od 76 GHz do 77 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 091-2 V1.2.1	Dátum uplynul (30.6.2008)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 166-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 166-2 V1.1.1	31.3.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 166-2 V1.2.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu (hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 166-2 V1.2.1	31.5.2010	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 178-2 V1.2.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiatelefonné zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu prevádzkovanú v pásmach VHF (na použitie mimo GMDSS). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 178-2 V1.1.1	Dátum uplynul (31.10.2008)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 357-2 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezšnúrové zariadenia na prenos zvuku v rozsahu od 25 MHz do 2 000 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 357-2 V1.2.1	Dátum uplynul (30.4.2008)	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 357-2 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezšnúrové zariadenia na prenos zvuku v rozsahu od 25 MHz do 2 000 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 357-2 V1.3.1	31.8.2010	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 360 V1.2.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové interaktívne koncové zariadenia (SIT) a družicové používateľské koncové zariadenia (SUT) zabezpečujúce prenos smerom ku geostacionárnym družiciam vo frekvenčných pásmach od 27,5 GHz do 29,5 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 360 V1.1.3	Dátum uplynul (30.11.2007)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 406 V1.5.1 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná EN na digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT) vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Všeobecné rádiové požiadavky	EN 301 406 V1.4.1	Dátum uplynul (31.3.2005)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 406 V2.1.1 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná EN na digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT) vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Všeobecné rádiové požiadavky			
ETSI	EN 301 419-1 V4.0.1 Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Časť 1: Pohyblivé stanice v pásmach GSM 900 a DCS 1 800. Prístup (GSM 13.01 verzia 4.0.1)			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 419-2 V5.1.1 Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Viacintervalové pohyblivé stanice vysokorychlostného prenosu dát s prepájaním okruhov (HSCSD). Prístup (GSM 13.34 verzia 5.1.1 z roku 1996)			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 419-3 V5.0.2 Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Položky zdokonalených volaní (ASCI). Pohyblivé stanice. Prístup (GSM 13.68 verzia 5.0.2 z roku 1996)			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 419-7 V5.0.2 Digitálny bunkový telekomunikačný systém (Fáza 2+). Požiadavky na pripojenie na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Pásmo pre železnice (R-GSM). Pohyblivé stanice. Prístup (GSM 13.67 verzia 5.0.2 z roku 1996)			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 423 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná norma na pozemský letový telekomunikačný systém podľa článku 3.2 smernice R&TTE	TBR 23: 1998	Dátum uplynul (30.9.2002)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 426 V1.2.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé družicové zemské stanice (LMES) a plavebné pohyblivé družicové zemské stanice (MMES), určené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu, ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach 1,5/1,6 GHz s prenosom dát nízkou prenosovou rýchlosťou, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 426 V1.1.1	Dátum uplynul (30.6.2002)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 427 V1.2.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé družicové zemské stanice (MES) poskytujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou, okrem leteckých pohyblivých družicových zemských staníc, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 427 V1.1.1	Dátum uplynul (31.8.2003)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 428 V1.3.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie/príjem alebo len na príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 428 V1.2.1	Dátum uplynul (30.6.2007)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 430 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na prenosné zemské stanice družicového zberu správ (SNG TES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 11-12/13-14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	TBR 30: 1998	Dátum uplynul (31.1.2001)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 441 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 1,6/2,4 GHz v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	TBR 41: 1998	Dátum uplynul (31.1.2001)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 442 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 2,0 GHz v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	TBR 42: 1998	Dátum uplynul (31.1.2001)	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 443 V1.3.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie a príjem alebo len príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 4 GHz a 6 GHz, vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 443 V1.2.1	Dátum uplynul (30.11.2007)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 444 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz, ktoré zabezpečujú hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	TBR 44: 1998	Dátum uplynul (31.1.2001)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 447 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové zemské stanice na palubách lodí (ESV) pracujúce vo frekvenčných pásmach 4/6 GHz pridelených pevnej družicovej službe (FSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 449 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na základňové stanice CDMA s rozprestretým spektrom pracujúce v bunkovom pásme 450 MHz (CDMA 450) a v pásmach PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 459 V1.4.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové interaktívne koncové zariadenia (SIT) a družicové používateľské koncové zariadenia (SUT) zabezpečujúce prenos smerom k družiciam na geostacionárnych obežných dráhach vo frekvenčných pásmach od 29,5 GHz do 30 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 459 V1.3.1	31.3.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 489-1 V1.6.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 1: Spoločné technické požiadavky	EN 301 489-1 V1.5.1	Dátum uplynul (30.11.2008)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-1 V1.8.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 1: Spoločné technické požiadavky	EN 301 489-1 V1.6.1	1.10.2011	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-10 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 10: Osobitné podmienky na prvú (CT1 a CT1+) a druhú (CT2) generáciu bezšnúrových telefónnych zariadení	EN 301 489-10 V1.2.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 489-11 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 11: Osobitné podmienky na vysielace pozemského rozhlasového vysielania	EN 301 489-11 V1.2.1	Dátum uplynul (30.11.2007)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-12 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 12: Osobitné podmienky pre koncové stanice s veľmi malou apertúrou, družicové interaktívne zemské stanice pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 4 GHz do 30 GHz v pevnej družicovej službe (FSS)	EN 301 489-12 V1.1.1	Dátum uplynul (31.7.2006)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-12 V2.2.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 12: Osobitné podmienky pre koncové stanice s veľmi malou apertúrou, družicové interaktívne zemské stanice pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 4 GHz do 30 GHz v pevnej družicovej službe (FSS)	EN 301 489-12 V1.2.1	30.6.2010	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-13 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 13: Osobitné podmienky na občianske rádiové pásmo (CB) a podporné zariadenia (hovorové a nehovorové)	EN 301 489-13 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-14 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 14: Osobitné podmienky pre vysielace analógového a digitálneho pozemského televízneho vysielania	EN 301 489-14 V1.1.1	Dátum uplynul (31.7.2006)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-15 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 15: Osobitné podmienky na komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia	EN 301 489-15 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-16 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 16: Osobitné podmienky na pohyblivé a prenosné analógové bunkové rádiové komunikačné zariadenia	EN 301 489-16 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 489-17 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 17: Osobitné podmienky na širokopásmové prenosové systémy v pásme 2,4 GHz a zariadenia vysokovýkonnej RLAN v pásme 5 GHz	EN 301 489-17 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-17 V1.3.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia. Časť 17: Osobitné podmienky na širokopásmové prenosové systémy v pásme 2,4 GHz, zariadenia vysokovýkonnej RLAN v pásme 5 GHz a širokopásmové dátové prenosové systémy v pásme 5,8 GHz	EN 301 489-17 V1.2.1	31.7.2010	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-17 V2.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia. Časť 17: Osobitné podmienky na širokopásmové dátové prenosové systémy			
ETSI	EN 301 489-18 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 18: Osobitné podmienky na zariadenia pozemskej hromadnej rádiovkej siete (TETRA)	EN 301 489-18 V1.2.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-19 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 19: Osobitné podmienky na pohyblivé zemské stanice určené len na príjem (ROMES), pracujúce v pásme 1,5 GHz a poskytujúce dátovú komunikáciu	EN 301 489-19 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-2 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiové vyhľadávacie zariadenia	EN 301 489-02 V1.2.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-20 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 20: Osobitné podmienky na pohyblivé zemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)	EN 301 489-20 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-22 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 22: Osobitné podmienky na letecké pohyblivé a pevné rádiové zariadenia v pásme VHF používané na zemi	EN 301 489-22 V1.2.1	Dátum uplynul (28.2.2007)	Článok 3 ods. 1 písm. b)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 489-23 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 23: Osobitné podmienky na základňovú stanicu (BS), opakovač a podporné zariadenia IMT-2000 CDMA s priamym rozprestrením (UTRA)	EN 301 489-23 V1.2.1	31.5.2009	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-24 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 24: Osobitné podmienky na pohyblivé a prenosné (UE) rádiové a podporné zariadenia IMT-2000 CDMA s priamym rozprestrením (UTRA)	EN 301 489-24 V1.3.1	31.5.2009	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-25 V2.3.2 (7-2005) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 25: Osobitné podmienky pre pohyblivé stanice a podporné zariadenia CDMA s 1x rozprestretým spektrom	EN 301 489-25 V2.2.1	Dátum uplynul (30.4.2007)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-26 V2.3.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 26: Osobitné podmienky na pohyblivé stanice, opakovače a podporné zariadenia CDMA s 1x rozprestretým spektrom	EN 301 489-26 V2.2.1	Dátum uplynul (30.4.2007)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-27 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 27: Osobitné podmienky pre aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízky výkonom (ULP-AMI) a súvisiace periférne zariadenia (ULP-AMI-P)			Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-28 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 28: Osobitné podmienky na bezdrôtové digitálne videospoje			Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-29 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 29: Osobitné podmienky na zariadenia zdravotníckej dátovej služby (MEDS) pracujúce v pásmach od 401 MHz do 402 MHz a od 405 MHz do 406 MHz			Článok 3 ods. 1 písm. b)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 489-3 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 3: Osobitné podmienky na zariadenia s krátkym dosahom (SRD) prevádzkované na frekvenciách medzi 9 kHz a 40 GHz	EN 301 489-03 V1.3.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-31 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 31: Osobitné podmienky na zariadenia v pásme od 9 kHz do 315 kHz pre aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízky výkonom (ULP-AMI) a súvisiace periférne zariadenia (ULP-AMI-P)			Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-32 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 32: Osobitné podmienky na aplikácie radarového sondovania zeme a stien			Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-33 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 33: Osobitné podmienky na ultraširokopásmové (UWB) komunikačné zariadenia			Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-4 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 4: Osobitné podmienky na pevné rádiové spoje a podporné zariadenia a služby	EN 301 489-04 V1.2.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-4 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 4: Osobitné podmienky na pevné rádiové spoje, základňové stanice širokopásmových dátových prenosových systémov, podporné zariadenia a služby			
ETSI	EN 301 489-5 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 5: Osobitné podmienky na zariadenia verejnej pozemnej pohyblivej rádiovéj služby (PMR) a podporné zariadenia (hovorové a nehovorové)	EN 301 489-05 V1.2.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-6 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 6: Osobitné podmienky na zariadenia digitálnych bezšnúrových telekomunikácií (DECT)	EN 301 489-6 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 489-6 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 6: Osobitné podmienky na zariadenia digitálnych bezšnúrových telekomunikácií (DECT)	EN 301 489-6 V1.2.1	31.5.2010	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-7 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 7: Osobitné podmienky na pohyblivé a prenosné rádiové a podporné zariadenia digitálnych bunkových rádiových telekomunikačných systémov (GSM a DCS)	EN 301 489-07 V1.2.1	Dátum uplynul (31.1.2009)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-8 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 8: Osobitné podmienky základňové stanice GSM	EN 301 489-08 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-9 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 9: Osobitné podmienky na bezdrôtové mikrofóny, podobné vysokofrekvenčné (RF) zariadenia zvukového spoja, bezšnúrové zvukové a vnútrošné monitorovacie prístroje	EN 301 489-9 V1.2.1	Dátum uplynul (30.11.2005)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 489-9 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 9: Osobitné podmienky na bezdrôtové mikrofóny, podobné vysokofrekvenčné (RF) zariadenia zvukového spoja, bezšnúrové zvukové a vnútrošné monitorovacie prístroje	EN 301 489-9 V1.3.1	31.8.2009	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 502 V8.1.2 Harmonizovaná EN na globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Zariadenia základňovej stanice a opakovača vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE (GSM 13.21 verzia 8.1.2 z roku 1999)	EN 301 502 V7.0.1	Dátum uplynul (30.4.2002)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 511 V9.0.2 Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Harmonizovaná norma na pohyblivé stanice v pásmach GSM 900 a GSM 1 800 vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE (1999/5/ES)	EN 301 511 V7.0.1	Dátum uplynul (30.6.2004)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 526 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na pohyblivé stanice CDMA s rozprestretým spektrom pracujúce v bunkovom pásme 450 MHz (CDMA 450) a v pásmach PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 681 V1.3.2 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) geostacionárnych pohyblivých družicových systémov vrátane ručných zemských staníc družicovej osobnej komunikačnej siete (S-PCN) v pásmach 1,5/1,6 GHz pohyblivej družicovej služby (MSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 681 V1.2.1	Dátum uplynul (31.3.2006)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 721 V1.2.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES) poskytujúce dátovú komunikáciu s nízkou bitovou rýchlosťou (LBRDC), využívajúce družice s nízkou obežnou dráhou (LEO), pracujúce pod 1 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 721 V1.1.1	Dátum uplynul (31.3.2002)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 783-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 796 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na bezšnúrové telefónne zariadenia CT1 a CT1+ vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 797 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na bezšnúrové telefónne zariadenia CT2 vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 839-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízky výkonom (ULP-AMI) a súvisiace periférne zariadenia (ULP-AMI-P) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz do 405 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 839-2 V1.1.1	31.3.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 840-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Digitálne rádiové mikrofóny pracujúce v harmonizovanom pásme CEPT od 1 785 MHz do 1 800 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 843-1 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky	EN 301 843-1 V1.1.1	Dátum uplynul (31.3.2006)	Článok 3 ods. 1 písm. b)

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 843-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefonne vysielacie a prijímače	EN 301 843-2 V1.1.1	Dátum uplynul (31.3.2006)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 843-4 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové priamotlačiacie (NBDP) prijímače NAVTEX	EN 301 843-4 V1.1.1	Dátum uplynul (31.3.2006)	Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 843-5 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefonne vysielacie a prijímače MF/HF			Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 843-6 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 6: Osobitné podmienky na zemské stanice na palubách plavidiel vysielajúce na frekvenciách nad 3 GHz			Článok 3 ods. 1 písm. b)
ETSI	EN 301 893 V1.4.1 (**) Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Vysokovýkonná RLAN v pásme 5 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE (**) Táto verzia normy predstavuje predpoklad zhody s požiadavkami čl. 3 ods. 2 smernice 1999/5/ES za týchto dodatočných podmienok: Systém pre dynamický výber frekvencie (DFS), ktorý sa prevádzkuje prostredníctvom zariadenia vysielajúceho vo frekvenčnom pásme 5600 MHz – 5650 MHz, musí byť takisto schopný detegovať meteorologické radary s využitím intervalov impulzov, ktoré nie sú konštantné. Tieto intervaly sa často uvádzajú ako kolísajúce opakovacie frekvencie vysielaných impulzov alebo opakovacie frekvencie vysielaných impulzov s prekladaním, ktoré môžu mať najviac tri rozdielne hodnoty. Od 1. apríla 2009 sa požiadavka detegovať tieto kolísajúce opakovacie frekvencie vysielaných impulzov alebo opakovacie frekvencie vysielaných impulzov s prekladaním rozširuje na pásma 5250 MHz – 5350 MHz a 5470 MHz – 5725 MHz. Od toho istého dňa musí byť zariadenie vysielajúce vo frekvenčnom pásme 5600 MHz – 5650 MHz takisto schopné detegovať šírku vysielaného impulzu už v hodnote 0,8 µs a musí vykonávať kontrolu dostupnosti kanála (CAC) každých 10 minút alebo ekvivalentnú kontrolu s cieľom zohľadniť skutočnosť, že meteorologické radary môžu vykonávať kalibračné skenovanie zamerané iba na príjem hluku. Harmonizovaný spôsob hodnotenia dodatočných požiadaviek navrhoval Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) v návrhu normy EN 301 893 V1.5.1.	EN 301 893 V1.3.1	31.3.2009	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 893 V1.5.1 Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Vysokovýkonná RLAN v pásme 5 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 893 V1.4.1	30.6.2010	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-1 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 1: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – úvod a spoločné požiadavky, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-01 V2.2.1	Dátum uplynul (31.1.2009)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-10 V2.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 10: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – FDMA/TDMA (DECT), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-10 V1.1.1	Dátum uplynul (30.9.2005)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-10 V4.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 10: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – FDMA/TDMA (DECT) vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 301 908-11 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 11: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – CDMA s priamym rozprestrením (UTRA FDD) (opakovače), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-11 V2.3.1	Dátum uplynul (31.1.2009)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-12 V3.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 12: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – CDMA s viacnásobnou nosnou frekvenciou (cdma 2000) (opakovače), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-2 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 2: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – CDMA s priamym rozprestrením (UTRA FDD) (UE), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-02 V2.2.1	Dátum uplynul (31.1.2009)	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 908-3 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 3: Harmonizovaná EN na IMT-2000, CDMA s priamym rozprestrením (UTRA FDD) (BS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-03 V2.2.1	Dátum uplynul (31.1.2009)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-4 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 4: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – CDMA s viacnásobnou nosnou frekvenciou (cdma 2000) (UE), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-04 V2.2.1	31.5.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-5 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 5: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – CDMA s viacnásobnou nosnou frekvenciou (cdma 2000) (BS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-05 V2.2.1	31.5.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-6 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 6: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – CDMA TDD (UTRA TDD) (UE), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-06 V2.2.1	31.5.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-7 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 7: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – CDMA TDD (UTRA TDD) (BS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 908-07 V2.2.2 & EN 301 908-07 V2.2.1	Dátum uplynul (31.1.2009)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-8 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS) a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 8: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – TDMA s jednou nosnou frekvenciou (UWC 136) (UE), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 908-9 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Základňové stanice (BS) a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej generácie IMT-2000. Časť 9: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – TDMA s jednou nosnou frekvenciou (UWC 136) (BS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 301 929-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielače a prijímače VHF ako pobrežné stanice na GMDSS a ostatné aplikácie v plavebnej pohyblivej službe. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 301 929-2 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2008)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 301 997-2 V1.1.1 Prenos a multiplexovanie (TM). Viacbodové zariadenia. Rádiové zariadenia používané v multimediálnych bezdrôtových systémoch (MWS) vo frekvenčnom pásme od 40,5 GHz do 43,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 017-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre rozhlasové vysielanie s amplitúdovou moduláciou (AM). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 018-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre rozhlasové vysielanie s frekvenčnou moduláciou (FM). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 302 018-2 V1.1.1	Dátum uplynul (30.11.2007)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 054-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Meteorologické pomôcky (Met Aids). Rádiové sondy používané vo frekvenčnom rozsahu od 400,15 MHz do 406 MHz s výkonovou úrovňou dosahujúcou 200 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 064-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Bezdrôtové videospoje (WVL) pracujúce vo frekvenčnom pásme od 1,3 GHz do 50 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302065 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technológie ultraširokého pásma (UWB) na komunikačné účely. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 066-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Aplikácie radarového sondovania zeme a stien. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 302 066-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zobrazovacie systémy pre aplikácie radarového sondovania zeme a stien (GPR/WPR). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 302 066-2 V1.1.1	30.11.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 077-2 V.1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na pozemské digitálne rozhlasové vysielanie (T-DAB). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 186 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové pohyblivé lietadlové zemské stanice (AES) vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 194-2 V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Navigačný radar používaný na vnútrozemských vodných trasách. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 195-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do 315 kHz pre aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízokým výkonom (ULP-AMI) a príslušenstvo. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 208-2 V.1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiový frekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 208-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia na rádiový frekvenčnú identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 302 208-2 V1.1.1	31.12.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 217-2-2 V1.2.3 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa požaduje koordinácia frekvencie	EN 302 217-2-2 V1.1.3	31.5.2009	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 302 217-2-2 V1.3.1 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa používa koordinácia frekvencie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 302 217-3 V1.1.3 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa nepožaduje koordinácia frekvencie	EN 301 751 V1.2.1	Dátum uplynul (31.5.2007)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 217-3 V1.2.1 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa požaduje zjednodušený alebo sa nepožaduje žiadny spôsob kordinácie frekvencie	EN 302 217-3 V1.1.3	30.11.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 217-4-2 V1.2.1 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na antény	EN 302 217-4-2 V1.1.3	Dátum uplynul (31.3.2008)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 217-4-2 V1.3.1 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na antény	EN 302 217-4-2 V1.2.1	31.7.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 217-4-2 V1.4.1 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Antény. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 302 245-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na vysielanie svetového digitálneho rozhlasu (DRM). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 248 V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Navigačný radar pre plavidlá nepodliehajúce dohode SOLAS. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 302 264-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme od 77 GHz do 81 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 302 288-2 V1.2.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 302 288-2 V1.2.1	31.5.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 288-2 V1.3.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce v pásme 24 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 302 208 V1.2.2	31.10.2010	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 291-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Induktívne zariadenia dátových komunikácií blízkeho dosahu pracujúce na 13,56 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 296 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na digitálne televízne vysielanie, pozemské (DVB-T). Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 297 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na analógové televízne vysielanie. Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 326-2 V1.2.2 Pevné rádiové systémy. Viacbodové zariadenia a antény. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na digitálne viacbodové rádiové zariadenia	EN 302 326-2 V1.1.2	31.3.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 326-3 V1.2.2 Pevné rádiové systémy. Viacbodové zariadenia a antény. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na viacbodové rádiové antény	EN 302 326-3 V1.1.2	31.3.2009	Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 302 326-3 V1.3.1 Pevné rádiové systémy. Viacbodové zariadenia a antény. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE na viacbodové rádiové antény	EN 302 326-3 V1.2.2	31.10.2009	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 340 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na družicové zemské stanice na palubách lodí (ESV) pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz pridelených pevnej družicovej službe (FSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 372-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Zariadenia na detekciu a pohyb. Radar na sondovanie hladiny v nádržiach (TLPR) pracujúci vo frekvenčných pásmach 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 426 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na opakovače CDMA s rozprestretým spektrom pracujúce v bunkovom pásme 450 MHz (CDMA 450) a v pásmach PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 435-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich technológie ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie pre materiálovú analýzu a klasifikáciu budov pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2,2 GHz do 8 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 448 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na sledovacie zemské stanice vo vlakoch (EST) pracujúce vo frekvenčných pásmach 14/12 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 454-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Meteorologické pomôcky (Met Aids). Rádiosondy určené pre frekvenčný rozsah od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 302 480 V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na systém GSM na palube lietadla vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 500-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 500-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 302 500-2 V1.1.1	31.3.2010	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 502 V1.1.1 Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Pevné širokopásmové dátové prenosové systémy v pásme 5,8 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 502 V1.2.1 Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Pevné širokopásmové dátové prenosové systémy v pásme 5,8 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE	EN 302 502 V1.1.1	31.3.2010	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 510-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 30 MHz do 37,5 MHz pre aktívne zdravotnícke membránové implantáty s ultranízky výkonom a príslušenstvo. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 536-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 315 kHz do 600 kHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 302 537-2 V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Systémy zdravotníckej dátovej služby s ultranízky výkonom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 401 MHz do 402 MHz a od 405 MHz do 406 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 544-1 V1.1.1 Širokopásmové dátové prenosové systémy pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2 500 MHz do 2 690 MHz. Časť 1: TDD-základňové stanice. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 302 544-2 V1.1.1 Širokopásmové dátové prenosové systémy pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2 500 MHz do 2 690 MHz. Časť 2: TDD-stanice používateľských zariadení. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 561 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia používajúce moduláciu s konštantnou alebo s nekonštantnou obálkou, pracujúce v kanálových šírkach pásma 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz alebo 150 kHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 567 V1.1.1 Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Mnohonásobné gigabitové systémy WAS/RLAN v pásme 60 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			
ETSI	EN 302 571 V1.1.1 Inteligentné dopravné systémy (ITS). Rádiokomunikačné zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 5 855 MHz do 5 925 MHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 608 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia pre dráhové systémy Eurobalise. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 302 609 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia pre dráhové systémy Euroloop. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE			Článok 3 ods. 2

Európska normalizačná organizácia:	Odkaz a názov normy (a referenčný dokument)	Označenie nahradenej normy	Dátum ukončenia predpokladu zhody nahradenej normy Poznámka 1	Článok smernice 1999/5/ES
ETSI	EN 302 623 V1.1.1			Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 303 035-1 V1.2.1 Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Harmonizovaná EN na zariadenia TETRA vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Časť 1: Hlas a dáta (V+D)	EN 303 035-1 V1.1.1	Dátum uplynul (30.9.2003)	Článok 3 ods. 2
ETSI	EN 303 035-2 V1.2.2 Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Harmonizovaná EN na zariadenia TETRA vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE. Časť 2: Prevádzka v priamom režime (DMO)	EN 303 035-2 V1.2.1	Dátum uplynul (31.10.2004)	Článok 3 ods. 2
ETSI	ETS 300 487/A1:1997 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé zemské stanice určené len na príjem (ROMES), pracujúce v pásme 1,5 GHz a zabezpečujúce dátové komunikácie. Vysokofrekvenčné (RF) špecifikácie			Článok 3 ods. 2

CEN: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, B - 1000 Brusel, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (<http://www.cen.eu>)

CENELEC: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, B - 1000 Brusel, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.eu>)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

Poznámka 1: Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátum stiahnutia („dow“) starej normy stanovený európskou organizáciou pre normalizáciu; používatelia týchto noriem je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1: Nová (alebo zmenená) norma má rovnaký rozsah použitia ako nahradená norma. Od určeného dátumu nahradená norma prestáva poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.2: Nová norma má širší rozsah použitia ako nahradená norma. Od určeného dátumu nahradená norma prestáva poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.3: Nová norma má užší rozsah použitia ako nahradená norma. Od určeného dátumu (čiastočne) nahradená norma prestáva poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré patria do rozsahu použitia novej normy. Nedotknutý zostáva predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré síce patria do rozsahu použitia (čiastočne) nahradenej normy, ale nepatria do rozsahu použitia novej normy.

Poznámka 3: V prípade zmien danú normu tvorí EN CCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny, ak existujú a nová citovaná zmena. Stará norma (stĺpec 4) preto pozostáva z normy EN CCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien, ak existujú, avšak bez novej citovanej zmeny. Od určeného dátumu nahradená norma prestáva poskytovať predpoklad zhody so základným požiadavkami smernice.

Príklad: Pre EN 60215:1989 platí:

CENELEC	EN 60215:1989 Bezpečnostné požiadavky na rádiové vysielacie (IEC 60215:1987) [Referenčnou normou je EN 60215:1989] Zmena A1:1992 k EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A1:1990) [Referenčnou normou je EN 60215:1989] +A1:1992 to EN 60215:1989] Zmena A2:1994 k EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A2:1993) [Referenčnou normou je EN 60215:1989] +A1:1992 to EN 60215:1989 +A2:1994 to EN 60215:1989]	NEEXISTUJE [Neexistuje žiadna staršia norma] Poznámka 3 [Starou normou je EN 60215:1989] Poznámka 3 [Starou normou je EN 60215:1989 + A1:1992 k EN 60215:1989]	— Dátum uplynul (1.6.1993) Dátum uplynul (15.7.1995)	Článok 3 ods. 1 písm. a) (a článok 2 smernice 2006/95/ ES)
---------	--	---	---	---

- Poznámka 4: EN 301 489-1 obsahuje spoločné požiadavky EMC na vyžarovanie a odolnosť pre všetky rádiové zariadenia a na preukázanie predpokladu zhody podľa článku 3 ods.1 písm. b) smernice sa musí používať spolu s príslušnou časťou tejto normy.

Poznámka:

- Na preukázanie zhody s článkom 3 ods. 1 a 3 ods. 1 písm. b) smernice 1999/5/ES sa navyše môžu použiť normy publikované v smerniciach 2006/95/ES, 2004/108/ES, 90/385/EHS a 93/42/EHS.
- Predpokladá sa, že výrobky sú v súlade so smernicou, ak spĺňajú požiadavky pri určenom spôsobe používania.
- Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.