

Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

► **B**

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1186

z 24. apríla 2024

o povolení esenciálneho oleja z kôry škoricovníka cejlónskeho a esenciálneho oleja z listov škoricovníka cejlónskeho *Cinnamomum verum* J. Presl ako kŕmnych doplnkových látok pre určité druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 1186, 25.4.2024, s. 1)

Zmenené a doplnené:

Úradný vestník

	Č.	Strana	Dátum
► M1	1391	1	16.7.2025

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2025/1391 z 15. júla 2025

**B****VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1186****z 24. apríla 2024**

o povolení esenciálneho oleja z kôry škoricovníka cejlónskeho a esenciálneho oleja z listov škoricovníka cejlónskeho *Cinnamomum verum* J. Presl ako kŕmnych doplnkových látok pre určité druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

*Článok 1***Povolenie**

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

*Článok 2***Stiahnutie z trhu**

Kŕmne doplnkové látky esenciálny olej z kôry škoricovníka cejlónskeho a esenciálny olej z listov škoricovníka cejlónskeho *Cinnamomum verum* J. Presl povolené podľa smernice 70/524/EHS sa sťahujú z trhu, pokiaľ ide o druhy a kategórie zvierat iné ako druhy a kategórie zvierat uvedené v prílohe.

*Článok 3***Prechodné opatrenia týkajúce sa povolenia**

1. Kŕmne doplnkové látky uvedené v článku 2 a premixy obsahujúce uvedené doplnkové látky, vyrobené a označené pred 15. novembrom 2024 v súlade s pravidlami platnými pred 15. májom 2024, možno naďalej uvádzať na trh a používať v prípade druhov a kategórií zvierat uvedených v prílohe až do vyčerpania príslušných zásob.

2. Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce kŕmne doplnkové látky uvedené v článku 2, vyrobené a označené pred 15. májom 2025 v súlade s pravidlami platnými pred 15. májom 2024, možno naďalej uvádzať na trh a používať v prípade druhov a kategórií zvierat uvedených v prílohe až do vyčerpania príslušných zásob.

*Článok 4***Prechodné opatrenia týkajúce sa stiahnutia z trhu**

1. Existujúce zásoby kŕmnych doplnkových látok uvedených v článku 2 možno naďalej uvádzať na trh a používať v prípade druhov a kategórií zvierat iných, ako sú druhy a kategórie zvierat uvedené v prílohe, do 15. mája 2025.

▼B

2. Premixy vyrobené s použitím kŕmnych doplnkových látok uvedených v odseku 1 možno naďalej uvádzať na trh a používať v prípade druhov a kategórií zvierat iných, ako sú druhy a kategórie zvierat uvedené v prílohe, do 15. augusta 2025.

3. Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny vyrobené s použitím kŕmnych doplnkových látok uvedených v odseku 1 alebo premixov uvedených v odseku 2 možno naďalej uvádzať na trh a používať v prípade druhov a kategórií zvierat iných, ako sú druhy a kategórie zvierat uvedené v prílohe, do 15. mája 2026.

*Článok 5***Nadobudnutie účinnosti**

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletneho krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b133-eo	esenciálny olej z kôry škoricovníka cejlónskeho	Zloženie doplnkovej látky	ošípané vo výkrme	–	–	25	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrovaní. 3. Táto doplnková látka sa nesmie používať v kombinácii s inými doplnkovými látkami, ktoré obsahujú safrol, metyleugenol a styrén. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	15. mája 2034
		esenciálny olej získaný z kôry škoricovníka cejlónskeho <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	ošípané menej významných druhov čelade <i>Suidae</i> vo výkrme	–	–	50		
		kvapalná forma	prasiatka a prasiatka menej významných druhov čelade <i>Suidae</i>			50		
		Charakterizácia účinnej látky	výkrm hovädzieho dobytku, ovce vo výkrme, menej významné druhy prežúvavcov vo výkrme a teľatá vo výkrme	–	–	10		
		Esenciálny olej získaný z kôry škoricovníka cejlónskeho <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl destiláciou vodnou parou a následne oddelený dekantáciou od vodnej fázy v zmysle vymedzenia Radou Európy (1).	kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme	–	–	5		
		Špecifikácie	lososovité a menej významné druhy rýb okrem generačných rýb	–	–	5		
— (E)-cinamaldehyd: 55 – 75 % — Eugenol: ≤ 7,5 % — β-karyofylén 1,0 – 7,5 % — Linalol: 1,0 – 7,5 % — Safrol: ≤ 0,34 % ► M1 — Metyleugenol: ≤ 0,004 % ◀ — Styrén ≤ 0,024 % — Gáfor: ≤ 0,018 % — Kumarín: ≤ 0,01 %								
Číslo CAS 8015-91-6 Číslo EINECS: 283–479-0 Číslo FEMA: 2291 Číslo CoE: 133								

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny

		Analytická metóda ⁽²⁾ Na stanovenie (E)-cinamaldehydu (fytochemického markera) v kŕmnej doplnkovej látke: plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID)	iné menej významné druhy vo výkrme okrem koňovitých	–	–	5		
--	--	--	---	---	---	---	--	--

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (Prírodné zdroje aróm – správa č. 2) (2007).
⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny

2b133i-eo	esenciálny olej z listov škoricovníka cejlónskeho	Zloženie doplnkovej látky esenciálny olej získaný z listov škoricovníka cejlónskeho <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl kvapalná forma	ošípané vo výkrme	–	–	50	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrovaní. 3. Táto doplnková látka sa nesmie používať v kombinácii s inými doplnkovými látkami, ktoré obsahujú safrol, metyleugenol a styren.	15. mája 2034
		Charakterizácia účinnej látky Esenciálny olej získaný z listov škoricovníka cejlónskeho <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl destiláciou vodnou parou a následne oddelený dekantáciou od vodnej fázy v zmysle vymedzenia Radou Európy ⁽¹⁾ .	ošípané menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> vo výkrme	–	–	50		
			prasiatka a prasiatka menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i>			50		

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
		Špecifikácie — (E)-cinamaldehyd: ≤ 3 % — Eugenol: 70 – 85 % — Eugenylacetát: 1,3 – 5,0 % — Benzylbenzoát: 2 – 4,5 % — Safrol: ≤ 1,09 % — Metyleugenol: ≤ 0,030 % — Gáfor: ≤ 0,007 % — Kumarín: ≤ 0,01 % — Styren: ≤ 0,013 % Číslo CAS 8015-91-6 Číslo EINECS: 283–479-0 Číslo FEMA: 2292 Číslo CoE: 133 <i>Analytická metóda</i> ⁽²⁾ Na stanovenie (E)-cinamaldehydu (fytochemického markera) v kŕmnej doplnkovej látke: plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID)	hovädzí dobytok a ovce vo výkrme, menej významné druhy prežúvavcov vo výkrme a teľatá vo výkrme	–	–	50	4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	
			kurčatá vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme	–	–	40		
			morky vo výkrme	–	–	50		
			králiky vo výkrme	–	–	50		
			lososovité a menej významné druhy rýb okrem generačných rýb	–	–	25		
			iné menej významné druhy vo výkrme okrem koňovitých	–	–	25		

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No. 2* (Prírodné zdroje aróm – správa č. 2) (2007).

⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.