

Úradný vestník

Európskej únie

L 212



Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56

7. augusta 2013

Obsah

II *Nelegislatívne akty*

NARIADENIA

- ★ **Nariadenie Komisie (EÚ) č. 750/2013 z 29. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi...** 1

Cena: 4 EUR

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzený čas.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 750/2013

z 29. júla 2013,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) V nariadení Rady (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, s ktorými je obchod obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.
- (2) Na šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v thajskom Bangkoku v marci 2013, sa prijali niektoré zmeny a doplnenia príloh k dohovoru.
- (3) Čelaď Platysternidae spp. bola zaradená do prílohy I k dohovoru (jediný druh v čeladi *Platysternon megacephalum* bol predtým uvedený v prílohe II).
- (4) Z prílohy I k dohovoru boli vyradené tieto druhy: *Thylacynus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* a *Campephilus imperialis*.
- (5) Z prílohy II do prílohy I k dohovoru boli preradené tieto druhy: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* a *Pristis microdon*.
- (6) Z prílohy I do prílohy II k dohovoru boli preradené tieto taxóny: *Vicugna vicugna* (populácia Ekvádor; s poznámkou) a *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Do prílohy II k dohovoru boli zaradené tieto druhy: *Naultinus* spp. (predtým uvedený v prílohe III), *Trimersurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (predtým uvedený v prílohe III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (predtým uvedený v prílohe III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (predtým uvedený v prílohe III), *Sacalia quadriocellata* (predtým uvedený v prílohe III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leit-hii*, *Palea steindachneri* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus axenaria* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus maackii* (predtým uvedený v prílohe III), *Pelodiscus parviformis* (predtým uvedený v prílohe III), *Rafetus swinhoei* (predtým uvedený v prílohe III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (s poznámkou), *Sphyrna lewini* (s poznámkou; predtým uvedený v prílohe III), *Sphyrna mokarran* (s poznámkou), *Sphyrna zygaena* (s poznámkou), *Lamna nasus* (s poznámkou; predtým uvedený v prílohe III), *Manta* spp. (s poznámkou), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (s poznámkou; populácie Madagaskaru; väčšina týchto druhov bola predtým uvedená v prílohe III), *Dalbergia cochinchinensis* (s poznámkou), *Dalbergia granadillo* (s poznámkou), *Dalbergia retusa* (s poznámkou; populácie Guatemaly a Panamy boli predtým uvedené v prílohe III), *Dalbergia stevensonii* (s poznámkou; populácie Guatemaly boli predtým uvedené v prílohe III), *Dalbergia* spp. (s poznámkou; populácie Madagaskaru), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (s poznámkou; populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánie) a *Cyphostemma laza*.
- (8) Z prílohy II k dohovoru boli vyradené tieto druhy: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* a *Dudleya traskiae*.
- (9) Taxóny *Rupicapra pyrenaica ornata* a *Papilio hospiton* boli preradené z prílohy I do prílohy II k dohovoru. Tieto taxóny sú zaradené do prílohy II (druhy európskeho

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

- významu, ktoré si vyžadujú označenie osobitne chránených oblastí) a prílohy IV (druhy európskeho významu, ktoré si vyžadujú prísnu ochranu) k smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín⁽¹⁾. Obe dve taxóny by preto mali zostať v prílohe A k tomuto nariadeniu.
- (10) Na tieto druhy uvedené v prílohe II k dohovoru sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta, ktorá bola stanovená pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* a *Orlitia borneensis*. Druh *Chelodina mccordi* zostal v prílohe II s poznámkou o nulovej vývozných kvóte z voľnej prírody.
- (11) Poznámka #3 týkajúca sa zaradenia druhov *Panax ginseng* a *Panax quinquefolius* do prílohy II k dohovoru bola zmenená.
- (12) Poznámka #9 týkajúca sa zaradenia druhov *Hoodia* spp. do prílohy II k dohovoru bola zmenená.
- (13) Poznámka #12 týkajúca sa zaradenia druhu *Aniba rosaeodora* do prílohy II k dohovoru bola zmenená.
- (14) Poznámka týkajúca sa zaradenia druhov *Aquilaria* spp. a *Gyrinops* spp. do prílohy II k dohovoru bola nahradená novou poznámkou #14.
- (15) Žiadny z členských štátov nevzniesol výhradu, pokiaľ ide o niektorú z týchto zmien.
- (16) Na šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru bola prijatá nová literatúra pre názvoslovie živočíchov.
- (17) Po šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru bol do prílohy III k dohovoru zaradený tento druh: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Ustanovenia nariadenia (ES) č. 338/97 platia len pre živé exempláre invázičných nepôvodných druhov a to by malo byť uvedené v poznámkach týkajúcich sa týchto druhov.
- (19) S cieľom implementovať do právnych predpisov EÚ zmeny vykonané v prílohách I, II a III k dohovoru, príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 by mala byť zodpovedajúcim spôsobom zmenená.
- (20) Nariadenie (ES) č. 338/97 by preto malo byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené. Vzhľadom na rozsah zmien a z dôvodu prehľadnosti je vhodné nahradiť celú prílohu k tomuto nariadeniu.
- (21) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ustanovenom podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2013

Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „vars.“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón ani kultivar sa za ako taký nemôže považovať dovtedy, kým názov jeho kategórie a obmedzenie neboli formálne uverejnené v najnovšom vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

#1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
- d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien a peľu; a
- b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
- d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
- e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrod *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
- f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisiphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbií na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane vôní, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) plodov;
- d) listov;

- e) vysušeného prášku z „agarwood“, vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch;
- f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na korálky, ružence a rezbárske výrobky.
13. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1 tohto nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.
14. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.
15. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená nasledujúca poznámka, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
- § 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
- § 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.
16. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená nasledujúca poznámka, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
- § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	FAUNA/ŽIVOČÍCHY			
	CHORDATA (CHORDÁTY)			
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh preriový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			antilopa adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovca hrivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa indická
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			bizón lesný
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I)			jak
				kuprej
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			byvol vodný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			byvol tamarau
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	anoa horský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernastý
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatriansky
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žltochrbtá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			kamzík abruzský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa štvorrohá
Camelidae				čavovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		lama huanako
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru ⁽⁴⁾ [celá populácia] a Peru ⁽⁵⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		lama vikuňa
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			jeleňovité
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis kalamiánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			axis baveánsky
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleník močiarny
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný stredoázijský
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	daniel mezopotámsky
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			rod huemul
			jeleník červený stredoamerický	
			mundžak čierny	
			mundžak veľký	
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bieločvostý guatemalský	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hippopotamidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jeleník pampový
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			pudu južný
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň barasinga
				jeleň thamin
Moschidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrochovité
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrošík pralesný
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		hroch obojživelný
Suidae				kabarovité
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			rod kabar
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			diviakovité
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			babirusa východná
	<i>Sus salvanius</i> (I)			babirusa bolabatu
				babirusa celebská
				babirusa togeánska
				diviak trpasličí
	Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	
				rod pekari

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerov
				šelmy
	Ailuridae			pandovité
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
	Canidae			psovité
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III India)	šakal zlatý
	<i>Canis simensis</i>			vlk dravý
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		vlk etiópsky
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		mungo krabožravý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		vlk hrivnatý
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		dhoul
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		líška horská
	<i>Lycalopex griseus</i> (II)		líška Darwinova	
	<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		líška pampová	
			líška Azarova	
<i>Speothos venaticus</i> (I)			pes pralesný	
		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	líška bengálska	
	<i>Vulpes cana</i> (II)		líška kráľovská	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Eupleridae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		líška fenek falanukovité
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		falanuk štíhly
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka malgašská
Felidae		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)		mačkovité mačkovité
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia)			gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácie Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			mačka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			mačka čiernonohá
	<i>Felis silvestris</i> (II)			mačka lesná
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			mačka maloškvrnitá
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			mačka horská
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			mačka dlhochvostá
	<i>Lynx lynx</i> (II)			rys ostrovid

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys španielsky
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			leopard obláčikový
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev ázijský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard škvrnitý
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			mačka mramorovaná
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka bengálska
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvritá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
				mungovité
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	mungo indický	
		<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo krátkochvostý hnedý	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo Geoffroyov zlatoškvritý	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)	skunkorodé skunk patagónsky	
Mustelidae			lasicovitě	
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	vydrorodé vydry	
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra koňská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra riečna
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	lasicorodé tajra sivohlavá
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon veľký
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	kuna charza

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	poddruh kuny skalnej
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	kuna nilgírska
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	mediar svetlochrbtý
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité
Otariidae				mrož ľadový
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			rod uškatec
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec čilský
Phocidae				uškatec guadelupský
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité
	<i>Monachus</i> spp. (I)			tuleň sloní
Procyonidae				rod tuleň
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	medvedíkovité
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	olingo štíhly
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	fret stredoamerický
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj)	nosáľ bieloústý
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	nosáľ bieloústý juhobrazílsky
Ursidae				medvedík kynkažu
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medved'ovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			medved'ovité
				panda veľká

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medveď malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)			medveď hnedý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky
				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		cibetka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
			linsang škvrnitý	
		<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská	
		<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká	
		<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá	
CETACEA				veľrybotvaré cicavce

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný
Pteropodidae				kaloňovité
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Acerodon</i>
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i>)		kalon hrivnatý
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kalon truk
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kalon komorský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kalon okinawský
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kalon mariánsky
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kalon ponpejský
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kalon mikronézsky
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kalon palauský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kalon rodriguezský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kalon samoanský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kalon tonžský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kalon ualanský
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kalon pemsbý
				kalon yapský
CINGULATA				
Dasypodidae				pásavcovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovsý
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				kunovcovité
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš dlhochvostá
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš piesočná
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
Phalangeridae				kuskusovité
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus južný
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus škvrnitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Potoroidae		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánsky
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité
Vombatidae				rod potkanokengura
	<i>Lasiorninus krefftii</i> (I)			vombatovité
LAGOMORPHA				vombat severný
Leporidae				dvojitozubce
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			zajacovité
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik štetinatý
MONOTREMATA				králik lávový
Tachyglossidae				kloakovce
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovité
PERAMELEMORPHIA				rod ježura
Peramelidae				bandikutovité
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA				nepárnokopytníky
Equidae				koňovité
	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			somár africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			somár ázijský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kôň Przewalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité tapír juhoamerický
PHOLIDOTA				šupinavce
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavcovité rod šupinavec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravčiarovité mravčiar trojprstý
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			malpovité vrešťan koibský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vrešťan plástikový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vrešťan guatemalský
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			pavučiak čiernoruký tmavočelý
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			pavučiak čiernoruký panamský
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pavučiak muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muriki severný
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak žltochvostý
Cebidae				malpovité kalimiko skákavý
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kosmáč čierny
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cercopithecidae	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chokolatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rollowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			gueréza kenská	
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírsky
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bielohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgov
Cheirogaleidae				makiovité
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité
Daubentoniidae				ksukolovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			ľudoopovité
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila východná
	<i>Pan spp.</i> (I)			gorila
	<i>Pongo abelii</i> (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan sumatrianský
Hylobatidae				orangutan
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité
Indriidae				gibonovité
	Indriidae spp. (I)			indriovité
Lemuridae				indriovité
	Lemuridae spp. (I)			lemurovité
Lepilemuridae				lemurovité
	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité
Lorisidae				pralemurovité
	<i>Nycticebus spp.</i> (I)			lorisovité
Pitheciidae				rod útloň
	<i>Cacajao spp.</i> (I)			rod uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi čiernohlavý
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielonosý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité rod okáľ
PROBOSCIDEA				chobotnáče
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe; (7) všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slonovité slon ázijský slon africký
RODENTIA				hlodavce
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			čičilovité rod čičila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovité paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité aguti škvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	urzonovité kuandu mexický kuandu paraguajský
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovité dikobraz hrebenatý
Muridae				myšovitité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Sciuridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			potkan hrubochvostý
				vevericovité
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			svišť mexický
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (len živé exempláre)		veverica červenková
	<i>Sciurus carolinensis</i> (len živé exempláre)		veverica sivá	
		<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverica Deppeho	
	<i>Sciurus niger</i> (len živé exempláre)		veverica líščia	
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)	tany	
SIRENIA			tany	
Dugongidae			sirény	
	<i>Dugong dugon</i> (I)		dugongovité	
			dugong	
Trichechidae			lamantínovité	
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				vtáky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae				kačicovité
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			kačica nelietavá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		kačica červenonohá
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			kačica hnedá
		<i>Anas formosa</i> (II)		kačica pestrá
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica ostrovná
	<i>Anas querquedula</i>			kačica chrapačka
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			pižmovka pralesná
	<i>Aythya innotata</i>			chochlačka madagaskarská
	<i>Aythya nyroca</i>			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla aleutská
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernikla vlnkovaná
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť čiernokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		stromárka veľká
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	stromárka sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	stromárka hrdzavá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač tmavý
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (len živé exempláre)		potápnicabielolíca
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielohlavá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			ružovokrčka močiarna
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebenačka škvritná
APODIFORMES				kazarka chochlata
Trochilidae				dážďovníkotvaré
				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrmii</i> (I)			pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak dvoj pásy
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka reliktná
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak kulíkovitý
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae				volavkovité
	<i>Ardea alba</i>			beluša veľká
	<i>Bubulcus ibis</i>			hltavka chochlata
	<i>Egretta garzetta</i>			beluša malá
Balaenicipitidae				člnozobcovité
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobec veľký
Ciconiidae				bocianovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			bocian čiernozobý
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			bocian čierny
	<i>Ciconia stormi</i>			bocian okuliarnatý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru veľký
	<i>Leptoptilos dubius</i>			marabu veľký
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			myktéria alabastrová
Phoenicopteridae				plameniakovité
		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			plameniak červený
Threskiornithidae				ibisovité
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		kvara červená
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis lysý
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalný
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			ibis chochlatý
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			lyžičiar biely
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis veľký
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokrídly
	<i>Columba livia</i>			holub divý
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer okuliarnatý
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holubček

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
		<i>Leptotila wellsi</i>		holubec grenadský
		<i>Streptopelia turtur</i>		hrdlička ružová
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	hrdlička poľná
	Bucerotidae			krakľotvaré
				zobákorožcovité
			<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	rod zobákorožec
		<i>Aceros nipalensis</i> (I)		zobákorožec hrdzavý
			<i>Anorhinus</i> spp. (II)	rod zobákorožec
			<i>Anthracoceros</i> spp. (II)	rod zobákorožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)	rod zobákorožec	
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	rod zobákorožec	
	<i>Buceros bicornis</i> (I)		zobákorožec dvojrohý	
		<i>Penelopides</i> spp. (II)	rod zobákorožec	
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)		zobákorožec ostrážitý	
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	rod zobákorožec	
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)		zobákorožec bielostrážitý	
CUCULIFORMES				kukučkotvaré
Musophagidae				turakovité
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako zlatistý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FALCONIFORMES				sokolotvaré
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i>)		sokolotvaré
Accipitridae				jastrabovité
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrab veľký
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krahulec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup tmavohnedý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orol iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orol skalný
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol krikľavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			myšiak hôrny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			myšiak severský
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhozobý
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			hadiar krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			kaňa močiarna
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			kaňa sivá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Circus macrourus</i> (II)			kaňa stepná
	<i>Circus pygargus</i> (II)			kaňa popolavá
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			hadožer jastrabí
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			bradáň žltohlavý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bielohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod orliak
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpia opičiarka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orol jastrabovitý
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orol malý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiak čiarkavohlavý
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i> , ktorý je zaradený do prílohy B)			haja tmavá
	<i>Milvus milvus</i> (II)			haja červená
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			zdochlinár biely
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelár lesný
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			opičiar veľkozobý
Cathartidae				kondorovité
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondor veľkozobý
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor veľký
Falconidae				sokolovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Falco araeus</i> (I)			sokol sechelský
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sokol laner
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol rároh
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol kobec
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol hrdzavochrbtý
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol stahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			sokol lastovičiar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			sokol myšiar (pustovka)
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol kobcovitý
Pandionidae				kršiakovité
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiak rybár
GALLIFORMES				kurotvaré
Cracidae				hokovité
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
		<i>Crax fasciolata</i>		hoko žltozobý
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	hoko kučeravý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	hoko korunkatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko hrbozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			roháň horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	šuan plodožravý
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko prilbatý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			šuan bieločrídly
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	šuan chochlatý
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	morkovec horský
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			morkovec čieročelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			morkovec hvízdavý
Megapodiidae				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon prilbatý
Phasianidae				bažantovité
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvrnitý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelka masková
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bieločrby
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			monal lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			monal zelenochvostý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			monal bielochvostý
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	morka lesklá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			prepelka goliernatá
		<i>Pavo muticus</i> (II)		garvalka himalájska
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		okáč činkvis
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		okáč hnedý
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			okáč malajský
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		okáč tmavý
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			okáč bielobradý
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			argus perlový
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			bažant pásavý
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			bažant pásavokrídlý
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			bažant čierny
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			ular tibetský
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan žltolíci
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan perlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan čiernohlavý
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		tragopan rožkatý
				kupido texaský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GRUIFORMES				žeriavotvaré
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriavovitý
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriav škriekavý
	Grus grus (II)			žeriav plavokrký
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav popolavý
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav biely
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav čiernokrký
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriav bielokrký
				dropovité
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			dropovité
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			drop čiernotemenný
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			drop hrivnatý
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			drop orientálny
	Otis tarda (II)			drop bielokrídly
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			drop veľký
	Tetrax tetrax (II)			drop čiernokrký
Rallidae				drop malý
				chriašteľovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chriaštel lesný kaguovité
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu vlasatý vrabcotvaré
Atrichornithidae				skrabiarovité
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiari krikľavý kotingovité
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	vranuša čierna
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vranuša faraón
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga kolohrivá
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		rod skalniak
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bielokrídla strnádkovité
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kardinákal zelená
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		kardinálka plástiková
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		kardinálka sivá
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		tangara nádherná
Estrildidae				astrildovité
		<i>Amandava formosa</i> (II)		amandava olivová
		<i>Lonchura fuscata</i>		ryžovník hnedý
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		amadinka krátkochvostá
Fringillidae				pinkovité
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			stehlík ohnivý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		stehlík žltolící lastovičkovité
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			okaňa bielooká
Icteridae				trupíalovité
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovec šafranový
Meliphagidae				medárikovité
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárik prilbatý
Muscicapidae				muchárovité
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)			trsteniarik rodrigueský
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		niltava nížinná
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)			štetinár pobrežný
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			štetinár malý
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		timálievec spevavý
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		timálievec taiwanský
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		mezia striebrosľuchá
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		mezia žltá
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		minla sivolíca
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			holohlavec žltohlavý
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			holohlavec skalný
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurícius)	vípkar maskarénsky
		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Pittidae				pitovité
		<i>Pitta guajana</i> (II)		pita pásikavá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita žltohrdlá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita fúzatá
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		pita maľovaná
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité
Sturnidae				bylbyl korunkatý
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			beo posvätný
Zosteropidae				škorec biely
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité
PELECANIFORMES				okánik bieloprký
Fregatidae				pelikánotvaré
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité
Pelecanidae				fregata bielobruchá
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité
Sulidae				pelikán kučeravý
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité
PICIFORMES				sula čiernokrídla
Capitonidae				ďatlotvaré
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	hlaváňovité
Picidae				jumbo hýľovitý
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žlnovité
Ramphastidae				tesár kórejský
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)	tukanovité
				arasari zlatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari čiernohrdlý
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari hnedosluchý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arasari zelený
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan veľkozobý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bieloprký
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan krkavý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukaník škvritozobý
PODICIPEDIFORMES				potápkotvaré
Podicipedidae				potápkovité
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápka atilánska
PROCELLARIIFORMES				víchrovníkotvaré
Diomedeidae				albatrosovité
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES				papagájotvaré
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinov

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Loriidae	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bielozobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochocholatý (molucký)
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žltuchochlatý
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu čierny
	<i>Eos histrio</i> (I)			loriotivé lori harlekýn
Psittacidae	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod lori
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			papagájovité amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylový
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochochlostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovohlavý
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan bielohlavý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan pestrý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovoprsý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokridly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara olivová
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolský
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki smaragdový
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki žltavý
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			figojed červenolíci
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			kakariki uškatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žltosluchá
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohľavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevčik žltoramenný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevákik kapučňový
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			spevákik rajský
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexander golierikatý
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrohrdlý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
RHEIFORMES				nanduotvaré
Rheidae				nanduovité
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu škvrnitý
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučniakotvaré
Spheniscidae				tučniakovité
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniak okuliarnatý
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak jednopásy
STRIGIFORMES				sovotvaré
		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovotvaré
Strigidae				sovovité
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			pôtik kapcavý
	<i>Asio flammeus</i> (II)			myšiarka močiarna
	<i>Asio otus</i> (II)			myšiarka ušatá
	<i>Athene noctua</i> (II)			kuvik obyčajný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Bubo bubo (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p>Surnia ulula (II)</p>			<p>výr skalný</p> <p>kuvičok vrabčí</p> <p>kuvik lesný</p> <p>výrik veľký</p> <p>sovka pásikavá</p> <p>sovka norfolská</p> <p>belaňa tundrová</p> <p>výrik prímorský</p> <p>výrik lesný</p> <p>sova obyčajná</p> <p>sova tmavá</p> <p>sova dlhochvostá</p> <p>krahuľa hôrna</p>
Tytonidae	<p>Tyto alba (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>plamienkovité</p> <p>plamienka driemavá</p> <p>plamienka oranžová</p>
STRUTHIONIFORMES				<p>pštrosotvaré</p>
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánia, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)</p>			<p>pštrosovitité</p> <p>pštros dvojprstý</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae				tinamovité
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae				trogónovité
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			kvesal chochlatý
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly
Alligatoridae				aligátorovité
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátor čínsky
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			kajman okuliarnatý
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)			kajman širokonosý
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
Crocodylidae				krokodílované
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodíl dlhohlavý
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl novoguinejský mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)			krokodíl Moreletov
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánie [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			krokodíl nílsky
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatériorovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				
Agamidae				agamovité
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovité
		<i>Archaius</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod bruksesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			bruksesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				kruhochvostovité
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		rod kruhochvost
Gekkonidae				gekónovité
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		gekón
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Helodermatidae		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
Iguanidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité rod kôrnatec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			kôrnatec jedovatý
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovité leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnistohlavý	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník	
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			jaštericovité galotia Simonyova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			jašterica Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jašterica drobnohlavá
Scincidae				scinkovité
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink pružkovaný
Teiidae				tejuovité
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		rod teju
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		rod teju
Varanidae				varanovité
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
Xenosauridae				krokodílovcovité
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovec čínsky
SERPENTES				hady
Boidae				velhadovité
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		velhadovité
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			rod veľhad
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			veľhad kráľovský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			psohlavec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			psohlavec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec jamajský
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			piesočník šípovitý
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhad madagaskarský
		Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité
Colubridae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			veľhadík maurícijský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			veľhadík Dussumierov
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	užovkovité užovka olivová
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajčožrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá
	Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra plávajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
Loxocemidae				
		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae				pytónovité
		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý
Tropidophiidae				pytončekovité
		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité
Viperidae				vretenicovité
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	štrkáč kaskabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		štrkáč kaskabel jednofarebný
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		štrkáčovec
	<i>Vipera latifii</i>			vretenica Latifiova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica malá
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova
Carettochelyidae				korytnačky
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)		
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovité
	Cheloniidae spp. (I)			karetovité
Chelydridae				kajmankovité
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmanka supia
Dermatemydidae				
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae				kožatkovité
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka morská
Emyidae				
		<i>Chysemys picta</i> (Len živé exempláre)		korytnačka maľovaná
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie	
Geoemydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	korytnačka korytnačka Muhlenbergova	
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod terapena terapena	
	<i>Batagur affinis</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i> (Len živé exempláre)		korytnačka písmenková ozdobná	
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny	
			<i>Batagur</i> spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A; bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Batagur borneoensis</i> a <i>B. trivittata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)		
			<i>Cuora</i> spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)		rod kuora

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II)(Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II)(Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)</p>	<p>korytnačka Hamiltonova</p> <p>korytnačka annamská</p> <p>heosemys arakanská</p> <p>heosemys ostnatá</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	korytnačka
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)	<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II)		korytnačka okatá
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)(Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	rod tekta
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			tekta indická
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		heosemys filipínska
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terecka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		terecka
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		rod terecka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltočierna kožnatkovité
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatka čierna
	<i>Chitra chitra</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		
	<i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)			
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)			
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)			
	<i>Rafetus swinhoei</i> (II)			
AMPHIBIA				obojživelníky
ANURA				žaby

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufo				ropuchovité
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			nosačka zeteki
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		stromárkovité (pralesničkovité) rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp.(II)		rod stromárka (rod pralesnička)
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
Dicroglossidae				
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		skokan obrovský
		<i>Hoplobatrachus tigrinus</i> (II)		skokan tigrovitý
Hylidae				rosničkovité
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		rod listárka
Mantellidae				
		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod mantela
Microhylidae				
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			parosnička červená
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				skokanovité
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Len živé exempláre)		skokan volský
CAUDATA				mloky
Ambystomatidae				axolotlovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cryptobranchidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl Dumerilov axolotl mexický
	<i>Andrias</i> spp. (I)			rod veľmlok
Hynobiidae			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	
Salamandridae				salamandrovité
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			mlok
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				žralokovité
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae				mlatkohlavovité
		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika) (Toto zaradenie zostane v účinnosti do 13. septembra 2014)	kladivák zúbkovaný
		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		kladivák (mlatkohlav) veľký
		<i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		kladivák (mlatkohlav) hladký
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
		<i>Lamna nasus</i> (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských štátov)(Toto zaradenie zostane v účinnosti do 13. septembra 2014)	lamna nosatá
RECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				
PRISTIFORMES		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
Pristidae				piliarovité
	Pristidae spp. (I)			piliarovité
RAJIFORMES				
Mobulidae				mobulovité
		<i>Manta</i> spp. (II) (Toto zaradenie nadobudne účinnosť 14. septembra 2014)		rod manta
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkonosý (tuponosý)
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhor európsky
Catostomidae				kaprotvaré
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
Osteoglossidae				
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae				ihlovité
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky
SARCOPTERYGII				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
		ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)		
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
		ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		vtáčkar
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáčkar
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión
INSECTA				hmyz

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae				roháčovitě
			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	
Scarabaeidae				skarabeusovitě
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				motýle
Nymphalidae				babôčkovitě
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	
Papilionidae				vidlochvostovitě
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			vidlochvost
		<i>Papilio esperanza</i>		vidlochvost
	<i>Papilio homerus</i> (I)			vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			vidlochvost

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Papilio morondavana</i>		vidlochvost
		<i>Papilio neumoegeni</i>		vidlochvost
		<i>Parides ascanius</i>		
	Parnassius apollo (II)	<i>Parides hahneli</i>		jasoň červenooký
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		
		<i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavice
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavica lekárska
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
		MOLLUSCA (MÁKKÝŠE)		
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae				
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae				korýtkovité
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			korýtko zriasené
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtko
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae				achatinelovité
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				kaménovité
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (PŔHLIVCE)		
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				
Coralliidae				
			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁰⁾		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
FLÓRA/RASTLINY				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáva agáva kráľovnej
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité rod snežienka rod šternbergia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		obličkovcovité
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zimozeleňovité rod hrubáň hrubáň hrubáň hrubáň
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšeň) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukáriovité araukária andská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dráčovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		broméliovité tilandsia tilandsia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CACTACEAE		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁾ #4		tilandsia
		CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4		opunciovité opunciovité
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		astrofyt ježovkový
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		ježica
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		ježica
		<i>Escobaria minima</i> (I)		
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		bradavkovec
		<i>Mammillaria solisioides</i> (I)		bradavkovec
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		melónovec
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		melónovec
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		melónovec	
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>)		tekvicovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUPRESSACEAE		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		cyprusovité
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		diksóniovité
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE				

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
EUPHORBIACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpätkoch <i>Euphorbia neriiifolia</i>, pokiaľ ide o: <ul style="list-style-type: none"> — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Milií“, ak: <ul style="list-style-type: none"> — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín; <p>ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto nariadenia, a</p> 5. druhov zaradených do prílohy A) <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a odrody <i>rakotozafyfi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>)</p>		<p>prýštecovité</p> <p>rod prýštec (mliečnik)</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane odrôd <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane odrôd <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			fukiéria
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bôbovité
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2	dalbergia
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru) #5		
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Ni- karagua)	
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Faliovité
		<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvede- ných v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #4		rod aloe
		<i>Aloe albida</i> (I)		
		<i>Aloe albiflora</i> (I)		
		<i>Aloe alfredii</i> (I)		
		<i>Aloe bakeri</i> (I)		
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane odrôd <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane odrody <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane odrody <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				magnóliovité
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE				meliovité
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia) #5	cedrela
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		mahagónovník

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
NEPENTHACEAE		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4</p>		<p>mahagónovník veľkolistý</p> <p>mahagónovník pravý</p> <p>krčiaznikovité</p> <p>rod krčiaznik</p>
ORCHIDACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁽¹³⁾ #4</p>		<p>krčiaznik obrovský</p> <p>vstavačovité</p> <p>vstavačovité</p>
	<p>Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že semenáčikové alebo pletivové kultúry nie sú predmetom ustanovení tohto nariadenia, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sú získané <i>in vitro</i>, v pevnom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách 			
	<p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p>			<p>prilbovka</p> <p>črievičník papučkový</p> <p>dendróbium</p> <p>smrečinec</p> <p>lélia</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Laelia lobata</i> (I)			lélia
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			hlúzovec Loeselov
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			hmyzovník
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			hmyzovník
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			vstavač
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			rod črievičkovec
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			renantéra
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			pokrut letný zárazovité
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		arekovité
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	palma seychelská
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				makovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	pamak kráľovský múčenkovité
		<i>Adenia fringalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedľa
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	
PODOCARPACEAE				nohovcovité
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovec
PORTULACACEAE				portulakovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		levízia
PRIMULACEAE				prvosienkovité
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		rod cyklámen
RANUNCULACEAE				iskerníkovité
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		hlaváčik jarný
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		voduľka kanadská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy, Tanzánie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁵⁾ #2		tisovité tis tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Taxus fuana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2		tis
		<i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2		tis
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE				valerianovité
		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		viničovité
		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvícíiovité
				velvícia podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité
				zamiovité
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		d'umbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

- (1) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (2) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (3) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (4) Populácia Ekvádoru (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ECUADOR“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (5) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-PERU“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (6) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaengliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako masové výrobky na komerčné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelenej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.)
- (7) Populácia Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B): Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochrannárskych programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12), ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písm. g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľad Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodu i), písm. g) bodu ii), písm. g) bodu iii), písm. g) bodu vi) a písm. g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

⁽⁸⁾ Len tieto druhy sa považujú za druhy uvedené v prílohe II k dohovoru: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrelli*.

⁽⁹⁾ Toto zaradenie zahŕňa novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁰⁾ Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie;

Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky *Foraminifer*, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných, materiálov, veľkosti od 2 do 30 mm, merané v akomkoľvek smere.

⁽¹¹⁾ Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

⁽¹²⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

⁽¹³⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami; a

a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu; alebo

b) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

⁽¹⁴⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.

⁽¹⁵⁾ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČICHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		husotvaré
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlíca čierna
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Crax alector</i>	hoko čierny
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	šuan hrdzavoprký
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant čiernochrbtý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč tajgový
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka lazúrová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka parochňová
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňažík oblozobý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Estrildidae	<i>Sporophila frontalis</i>	kňažík bambusový
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňažík gaštanový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňažík bahenný
		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava bodkovaná
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená
	<i>Estrilda quartinia</i> (Často obchodovaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
Fringillidae	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mníška perlóica
	<i>Lonchura punctulata</i>	mníška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mníška čierna
		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	zelienska čepcová
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často obchodovaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnadvitý
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trupíalovité lúčnik červenoprýsý
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	muchárovité kočo modrý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	timálievec červenokrídly
	<i>Garrulax galbanus</i>	timálievec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	timálievec červenochvostý
	<i>Niltava davidi</i>	niltava pláštiková
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	kujutan hnedolíci
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	bieloškvrnka tmavochvostá
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprký
Pittidae		pitovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotylová
	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
Sittidae		brhlíkovité
	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
Sturnidae		škorcovité
	<i>Cosmopsarus regius</i>	liskavec kráľovský
	<i>Mino dumontii</i>	majna žltolíca
	<i>Sturnus erythropygius</i>	škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
SAURIA		jaštery
Agamidae		agamovité
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínska
Anguidae		slepúchovité
	<i>Abronia graminea</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Gekkonidae		gekónovité
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásy
Iguanidae		leguánovité
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	vodnárovité
Hydrophiidae		
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Dicroglossidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	
CAUDATA		mloky
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločikovité
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Laotriton laoensis</i>	mlok pyskatý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra algira</i>	salamandra alžírska
	<i>Tylototriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
	ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)	
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
	MOLLUSCA (MÁKKÝŠE)	
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
	FLÓRA/RASTLINY	
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		astrovité
	<i>Arnica montana</i> §3	arnika horská
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vresovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvedica lekárska
GENTIANACEAE		horcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §3	horec žltý
LILIACEAE		faliovité
	<i>Trillium pusillum</i>	trojlist
	<i>Trillium rugelii</i>	trojlist
	<i>Trillium sessile</i>	trojlist

	Príloha D	Bežné pomenovanie
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pluzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité“

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Na stránke možno prehliadať *Úradný vestník Európskej únie*, ako aj zmluvy, právne predpisy, judikáтуру a návrhy právnych aktov.

Viac informácií o Európskej únii získate na stránke: <http://europa.eu>.



Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
2985 Luxemburg
LUXEMBURSKO

SK