



2025/1422

18.7.2025

**VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/1422**

**zo 17. júla 2025,**

**ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 s cieľom aktualizovať zoznam inváznych  
nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie**

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov <sup>(1)</sup>, a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a 2,

keďže:

- (1) Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1141 <sup>(2)</sup> bol prijatý zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (ďalej len „zoznam Únie“), ktorý sa musí v prípade potreby aktualizovať v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
- (2) Na základe dostupných dôkazov a posúdení rizík vykonaných podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 sa dospelo k záveru, že všetky kritériá stanovené v článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia sú splnené v prípade týchto inváznych nepôvodných druhov: *Acacia mearnsii* [ako „mearnsii“] De Wild., Pl. Bequaert. 3: 61 (1925), *Acridotheres cristatellus* (Linnaeus, 1758), *Asterias amurensis* Lutken, 1871, *Bipalium kewense* Moseley, 1868, *Brachyponera chinensis* (Emery, 1895), *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér ex Vent., *Castor canadensis* Kuhl, 1820, *Cervus nippon* Temminck, 1838, *Cherax destructor* Clark, 1936, *Cipangopaludina chinensis* (Gray 1834), *Crassula helmsii* (Kirk) Cockayne, *Delairea odorata* Lem, *Faxonius immunitis* (Hagen, 1870), *Marisa cornuarietis* (Linnaeus 1758), *Misgurnus anguillicaudatus* (Cantor, 1842), *Misgurnus bipartitus* (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874), *Mulinia lateralis* (Say, 1822), *Nanozostera japonica* (Ascherson & Graebner) Tomlinson & Posluszny, 2001, *Neogale vison* (Schreber, 1777), *Obama nungara* Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016, *Platydemus manokwari* de Beauchamp, 1963, *Pycnonotus jocosus* (Linnaeus, 1758), *Reynoutria japonica* Houtt., *Reynoutria sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai, *Reynoutria* × *bohemica* Chrtek & Chrtková a *Vespa mandarinia* Smith, 1852.
- (3) V prípade všetkých inváznych nepôvodných druhov uvedených v odôvodnení 2 sa náležite zohľadnili všetky prvky stanovené v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
- (4) V dôsledku všeobecne akceptovaných zmien v odkazoch na nomenklatúru štyroch inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie je potrebné zmeniť názvy alebo iné prvky celej nomenklatúry pre tieto invázne nepôvodné druhy uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1141: *Eichhornia crassipes*, *Hakea sericea*, *Pennisetum setaceum*, *Tamias sibiricus*.
- (5) Vzhľadom na vyvíjajúcu sa taxonómiu invázneho druhu *Lampropeltis getula* je potrebné opätovne posúdiť a objasniť rozsah vymedzený v pôvodnom posúdení rizika, z ktorého vychádza jeho zaradenie do zoznamu Únie. V tomto posúdení rizika sa používa odkaz „sensu lato“ na komplexné obsiahnutie druhu v širšom taxonomickom zmysle. S cieľom riešiť potenciálny taxonomický vývoj a zabezpečiť spoľahlivé regulačné pokrytie by sa príslušné poddruhy mali výslovne uviesť.
- (6) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (7) Druh *Neogale vison* (Schreber, 1777) je chovaný na výrobu kožušín vo viacerých členských štátoch. Keďže je možné, že členské štáty budú musieť pripraviť žiadosti o autorizáciu uvedené v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014, zaradenie uvedeného druhu do zoznamu Únie by sa malo odložiť, aby sa členským štátom poskytol čas na prípravu takýchto žiadostí pred nadobudnutím účinnosti zaradenia uvedeného druhu do zoznamu.

<sup>(1)</sup> Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj>.

<sup>(2)</sup> Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016, s. 4, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2016/1141/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj)).

- (8) Regulácia invázneho nepôvodného druhu *Castor canadensis* Kuhl, 1820 predstavuje značné výzvy v oblastiach, v ktorých sa vyskytuje aj pôvodný druh bobra *Castor fiber* <sup>(3)</sup>, a to z dôvodu podobnosti medzi týmito dvoma druhmi. Zaradenie druhu *Castor canadensis* do zoznamu Únie by sa preto malo odložiť, aby sa členským štátom poskytol čas prispôsobiť osobitné regulačné opatrenia a prípadne vnútroštátne právne predpisy pred nadobudnutím účinnosti zaradenia druhu *Castor canadensis* Kuhl, 1820 do zoznamu.
- (9) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

#### Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1141 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

#### Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Bod 2 prílohy sa uplatňuje od 7. augusta 2027.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2025

Za Komisiu  
predsedníčka  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(3)</sup> *Castor fiber* je uvedený v prílohe II k smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

## PRÍLOHA

Tabuľka v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1141 sa mení takto:

1. V abecednom poradí sa vkladajú tieto druhy:

| Druh<br>(i)                                                                      | Číselný znak KN pre<br>živé exempláre<br>(ii) | Číselný znak KN pre časti,<br>ktoré sa môžu rozmnožovať<br>(iii) | Kategórie<br>pridruženého<br>tovaru<br>(iv) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| „ <i>Acacia mearnsii</i> [ako „mearnsi“] De Wild., Pl. Bequaert. 3: 61 (1925)    | ex 0602 90 48                                 | ex 1209 99 99 (semená)“                                          |                                             |
| „ <i>Acridothores cristatellus</i> (Linnaeus, 1758)                              | ex 0106 39 80                                 | ex 0407 19 90<br>(oplodnené vajcia na<br>inkubáciu)“             |                                             |
| „ <i>Asterias amurensis</i> Lutken, 1871                                         | ex 0308 90 10                                 | –                                                                | (14), (15)“                                 |
| „ <i>Bipalium kewense</i> Moseley, 1868                                          | ex 0106 90 00                                 | –                                                                | (5)“                                        |
| „ <i>Brachyponera chinensis</i> (Emery, 1895)                                    | ex 0106 49 00                                 | –                                                                | (5), (7)“                                   |
| „ <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér ex Vent.                             | ex 0602 90 48                                 | ex 1209 99 99 (semená)“                                          |                                             |
| „ <i>Cervus nippon</i> Temminck, 1838                                            | ex 0106 19 00                                 | –“                                                               |                                             |
| „ <i>Cherax destructor</i> Clark, 1936                                           | ex 0306 39 10                                 | –“                                                               |                                             |
| „ <i>Cipangopaludina chinensis</i> (Gray 1834)                                   | ex 0307 60 00                                 | –“                                                               |                                             |
| „ <i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne                                        | ex 0602 90 50                                 | ex 1209 99 99 (semená)“                                          |                                             |
| „ <i>Delairea odorata</i> Lem.                                                   | ex 0602 90 50                                 | ex 1209 99 99 (semená)“                                          |                                             |
| „ <i>Faxonius immunitis</i> (Hagen, 1870)                                        | ex 0306 39 10                                 | –“                                                               |                                             |
| „ <i>Marisa cornuarietis</i> (Linnaeus 1758)                                     | ex 0307 60 00                                 | –“                                                               |                                             |
| „ <i>Misgurnus anguillicaudatus</i> (Cantor, 1842)                               | ex 0301 99 17                                 | ex 0511 91 90<br>(oplodnené násadové<br>ikry)“                   |                                             |
| „ <i>Misgurnus bipartitus</i> (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874)               | ex 0301 99 17                                 | ex 0511 91 90<br>(oplodnené násadové<br>ikry)“                   |                                             |
| „ <i>Mulinia lateralis</i> (Say, 1822)                                           | ex 0307 91 00                                 | –“                                                               |                                             |
| „ <i>Nanozostera japonica</i> (Ascherson & Graebner) Tomlinson & Posluszny, 2001 | ex 1212 29 00                                 | –                                                                | (14), (15)“                                 |
| „ <i>Obama nungara</i> Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016            | ex 0106 90 00                                 | –                                                                | (5)“                                        |
| „ <i>Platydemus manokwari</i> de Beauchamp, 1963                                 | ex 0106 90 00                                 | –                                                                | (5)“                                        |
| „ <i>Pycnonotus jocosus</i> (Linnaeus, 1758)                                     | ex 0106 39 80                                 | ex 0407 19 90<br>(oplodnené vajcia na<br>inkubáciu)“             |                                             |
| „ <i>Reynoutria japonica</i> Houtt.                                              | ex 0602 90 50                                 | ex 1209 99 99 (semená)“                                          |                                             |
| „ <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai                             | ex 0602 90 50                                 | ex 1209 99 99 (semená)“                                          |                                             |

| Druh<br>(i)                                      | Číselný znak KN pre<br>živé exempláre<br>(ii) | Číselný znak KN pre časti,<br>ktoré sa môžu rozmnožovať<br>(iii) | Kategórie<br>pridruženého<br>tovaru<br>(iv) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| „ <i>Reynoutria × bohemica</i> Chrtek & Chrtková | ex 0602 90 50                                 | ex 1209 99 99 (semená)“                                          |                                             |
| „ <i>Vespa mandarinia</i> Smith, 1852            | ex 0106 49 00                                 | –                                                                | (8), (9), (10)“.                            |

2. V tabuľke sa v abecednom poradí vkladajú tieto druhy:

| Druh<br>(i)                             | Číselný znak KN pre<br>živé exempláre<br>(ii) | Číselný znak KN pre časti,<br>ktoré sa môžu rozmnožovať<br>(iii) | Kategórie<br>pridruženého<br>tovaru<br>(iv) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| „ <i>Castor canadensis</i> Kuhl, 1820   | ex 0106 19 00                                 | –“                                                               |                                             |
| „ <i>Neogale vison</i> (Schreber, 1777) | ex 0106 19 00                                 | –“.                                                              |                                             |

3. „*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms“ sa nahrádza názvom „*Pontederia crassipes* Mart“.
4. „*Hakea sericea* Schrad. & J.C.Wendl.“ sa nahrádza názvom „*Hakea sericea* Schrad. & J.C.Wendl. s.l.“
5. V riadku pre *Lampropeltis getula* (Linnaeus, 1766) sa v stĺpci (iv) dopĺňa poznámka k tabuľke „16“.
6. „*Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov.“ sa nahrádza názvom „*Cenchrus setaceus* (Forssk.) Morrone [*Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov.]“.
7. „*Tamias sibiricus* Laxmann, 1769“ sa nahrádza názvom „*Tamias sibiricus* Laxmann, 1769 [*Eutamias sibiricus* (Laxmann, 1769)]“.
8. Do poznámok k tabuľke pre stĺpec (iv) sa dopĺňa tento bod:
- „16. *Lampropeltis getula* (Linnaeus, 1766) sa vzťahuje na tieto druhy alebo poddruhy: *L. getula getula* (hadiarka retiazková); *L. californiae* (hadiarka kalifornská); *L. nigra* (hadiarka čierna); *L. splendida* (hadiarka nádherná); *L. holbrooki* (hadiarka Holbrookova); *L. floridana* (hadiarka floridská); *L. nigrita* (hadiarka čiernastá); *L. meansi* (hadiarka Meansova).“