

Úradný vestník

Európskej únie

C 237



Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63

17. júla 2020

Obsah

II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

2020/C 237/01	Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov dodatok 2020/6 ⁽¹⁾	1
2020/C 237/02	Spoločný katalóg odrôd druhov zeleniny dodatok 2020/6 ⁽¹⁾	26

SK

⁽¹⁾ Text s významom pre EHP

II

(Oznámenia)

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ
ÚNIE

EURÓPSKA KOMISIA

SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD POĽNOHOSPODÁRSKÝCH RASTLINNÝCH DRUHOV

dodatok 2020/6

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 237/01)

1. V tomto dodatku ku konsolidovanému zneniu spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov z roku 2019 ⁽¹⁾ sa zohľadňujú zmeny, ktoré bolo potrebné doplniť vzhľadom na informácie, ktoré Komisia dostala od členských štátov.
2. Tento dodatok nadväzuje na členenie prijaté v konsolidovanom znení z roku. Môžu sa použiť vysvetlivky z tohto vydania.
3. Tento dodatok sa týka oznámení prijatých od 1. do 30. apríla 2020.
4. Zmeny vykonané v konsolidovanom znení z roku sa uvádzajú v stĺpci 4 takto:
 - (add.): znamená, že do spoločného katalógu bola zavedená nová položka,
 - (mod.): znamená, že existujúca položka bola zmenená. Označeniami, ktoré sa týkajú tejto položky v súčasnom dodatku, sa nahrádzajú označenia v konsolidovanom znení z roku,
 - (del.): znamená, že položka a všetky označenia, ktoré sa jej týkajú, sa zo spoločného katalógu vypustili.
5. Tento dodatok sa týka oznámených odrôd, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice Rady 2002/53/ES ⁽²⁾.
6. Ak sa v konsolidovanom znení z roku nenachádza kód udržiavateľa, jeho meno a adresu možno získať od orgánu uvedeného v zozname pre príslušný členský štát alebo príslušnú krajinu EZVO.

⁽¹⁾ Konsolidované znenie z 30. októbra 2019:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

2020/6

(2020/C 806/01)

Obsah

Strana

Vysvetlivky	1
Zoznam poľnohospodárskych druhov	4

I. Repy

1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Repa cukrová	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Repa krmná	5

II. Krmne plodiny

12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Reznáčka laločnatá	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Kostrava trsteníkovitá	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. – Kostrava lúčna	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Kostrava červená	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. – Hybridy vzniknuté krížením druhu rodu <i>Festuca</i> s druhom rodu <i>Lolium</i>	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Mätonoh mnohokvetý	7
20.1 <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Mätonoh trváci	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Mätonoh hybridný	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. – Timotejka lúčna	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. – Lipnica lúčna	8
43. <i>Medicago lupulina</i> L. – Lucerna ďatelinová	9
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Lucerna siata	9
51. <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. – Vičenec vikolistý	9
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Hrach siaty peluška	9
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Ďatelina lúčna	9
64. <i>Trifolium repens</i> L. – Ďatelina plazivá	10
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Bôb obyčajný	10
76. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. – Kel kučeravý	10
77. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. – Facélia vratičolistá	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Red'kev siata olejná	10

III. Olejníny a priadne rastliny

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Repka olejka	11
84. <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch – Kapusta čierna	12
88. <i>Gossypium</i> spp. – Bavlník	12

89.	<i>Helianthus annuus</i> L. – Slniečnica ročná	12
91.	<i>Papaver somniferum</i> L. – Mak siaty	13
92.	<i>Sinapis alba</i> L. – Horčica biela	13
93.	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Sója fazuľová	13

IV. Obilniny

95.	<i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Ovos a červený ovos	15
97.	<i>Hordeum vulgare</i> L. – Jačmeň siaty	15
97.1	Jačmeň siaty dvojradový	15
97.2	Jačmeň siaty šesťradový	16
98.	<i>Oryza sativa</i> L. – Ryža	16
100.	<i>Secale cereale</i> L. – Raž siata	16
101.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench – Cirok dvojfarebný	17
104.	× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus – Hybridy pochádzajúce z kríženia druhu rodu <i>Triticum</i> a druhu rodu <i>Secale</i>	17
105.	<i>Triticum aestivum</i> L. – Pšenica letná	18
106.	<i>Triticum durum</i> Desf. – Pšenica tvrdá	20
107.	<i>Triticum spelta</i> L. – Pšenica špaldová	20
108.	<i>Zea mays</i> L. (partim) – Kukurica siata	20

V. Zemiaky

109.	<i>Solanum tuberosum</i> L. – Zemiak	23
------	--	----

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Barelli	*HU 107770		m (2) (add.)
Beniamina KWS	*IT 183, *HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
Bertholda KWS	*HU 149293		m (2) (add.)
Bokod	*HU 108052		m (2) (add.)
BTS 110	*NL 785		D m (2) (mod.)(32)
BTS 2510 N	*NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
BTS 4235	*NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
BTS 8645 N			(del.)
BTS 990	*NL 785		D m (2) (mod.)(32)
Burgunda KWS	*CZ 69		D m (2) (add.)
Dartmoor			(del.)
Dromedary	*CZ 316		D m (2) (add.)
FD Baseball	*CZ 335		D m (2) (add.)
FD Vitesse			(del.)
Fischer	*HU 100418, *SK 776		D m (2) (add.)
Golem	*CZ 1209		D m (2) (add.)
Hedvika KWS	*CZ 69		D m (2) (add.)
Herend	*HU 101361		m (2) (add.)
Holiday	*LT 130		D m (2) (mod.)(16)
Kozel	*CZ 1209		D m (2) (add.)
Liviola KWS	*HU 149293		m (2) (add.)
Louisiane	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Lucius	*SK 776		D m (2) (add.)
Magnolia			(del.)
Müller	*HU 100418		m (2) (add.)
Myrtille	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Ocean			(del.)
Pikador			(del.)
Sitke	*HU 101361		m (2) (add.)
Smart Djerba KWS	*IT 183, *HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
Steve	*HU 100418		m (2) (add.)
Treck	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Vistula			(del.)
Yatzy			(del.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
Tarine	*CZ 335, *FR S8444		D m (2) (mod.)

II.

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Baromat	*DE 7663		(add.)
Caius	*DE 7352, *FR S13804, *IT 1613		(mod.)(17)
Inavale	*SK 542		(add.)(17)
Olathe	*SK 542		(add.)(17)
Rosseur	*DE 39, *FR S8233		(mod.)
Vostox	*DE 61		(add.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Barcuby	*DE 7663		(add.)
Bardoux	*DK 2, *DE 7663, *FR S13797		(mod.)(17)
Ferguson	*DE 39		(add.)
Paolo	*DE 7663, *FR S8016		(mod.)
Prosteva	*CZ 147, *DK 2		(mod.)(17)
Roscati	*DE 39, *FR S8233		(mod.)
Rotino	*DE 39, *FR S8233		(mod.)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Baraika	*DK 2, *RO 2133, *SK 8		(mod.)(17)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Barchip	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663		(mod.)(1)(7)
Baroyal	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *FR 8016, *NL 205, *FI 6121		(mod.)(1)(7)
Caldris	*CZ 115, *DK 14		(mod.)(1)(7)

19. **Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Arneb	*CZ 201		(add.)
Naos	*CZ 201, *SK 170		(add.)(17)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Banco	*DE 9898, *FR S13804		(mod.)
Beltoise	*CZ 201		(add.)
Glodaro	*DE 39		(add.)
Krispyl	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Arman	*UK 719		(add.)
Murano	*CZ 201		(add.)
Sendero	*DE 39, *UK 719		(mod.)
Syntilla	*FR S13804, *UK 6103		(mod.)
Tympan	*CZ 544		(add.)
Upstart	*PL 1097		D (add.)(1)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Abercraigs			(del.)
Alathea	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(1)
Almedina	*UK 600		D (add.)(1)
Astonknight	*DE 39		D (add.)
Auriga	*NL 1036		T (add.)
Barbasten	*FR S8016, *NL 205		D (mod.)(1)
Barhoney	*DK 2, *DE 7663, *NL 205		D (mod.)(17)
Barmazing	*DE 7663, *NL 205		D (mod.)
Boomerang	*NL 1036		T (add.)
Caritou	*DE 7352		T (add.)
Carraig	*UK 6339		T (mod.)(17)
Chatsworth	*IE 1, *UK 1417		T (mod.)
Delika	*FR S12818, *UK 6280		D (mod.)
Diorama	*UK 6339		T (add.)
Dobos	*DE 39		D (add.)
Donner	*DE 283		D (add.)
Edda			(del.)
Eventus	*DK 16, *DE 39, *FR S8233		D (mod.)(1)
Gaddi	*UK 6339		T (add.)
Glenfield	*IE 1, *UK 1417		T (add.)
Kaliska	*NL 1036		T (add.)
Lassik	*DK 14, *NL 1036		T (mod.)(17)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Lathorn	*UK 6339		T (add.)
Makura	*DK 14, *NL 1036		D (mod.)(17)
Mandalay	*UK 600		D (add.)(1)
Mitch	*DE 185		D (add.)
Mocora	*UK 600		D (add.)(1)
Nashota	*DK 14, *DE 283, *IE 230, *UK 6339		T (mod.)(17)
Navan			(del.)
Quapau	*NL 1036		D (add.)
Raccoon	*NL 1036		D (add.)
Ritchie	*UK 6339		T (add.)
Showsoon	*NL 1036		D (add.)
Solomon	*UK 6339		D (mod.)(17)
Soriento			(del.)
Tyrone			(del.)
Wakte	*DE 283		D (add.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Palio	*DE 61, *CH 162		T (mod.)(17)
RGT Cordial	*FR S13804, *UK 6103		T (mod.)
RGT Everal	*DE 7352, *FR S13804		T (mod.)
Segovia	*DE 39		D (add.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Baronaise	*DK 2, *NL 205, *UK 33		(mod.)(17)
Fjord	*BE 218, *DE 676		(mod.)
Radde	*DE 39, *SE 108		(mod.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Baranello	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *NL 205		(mod.)(1)
Harmonie	*CZ 201, *DK 14, *SK 170		(mod.)(1)(12)
Janka	*CZ 115, *DE 283		(mod.)

43. Medicago lupulina L. - Trefoil

1	2	3	4
Virgo			(del.)
Virgo Pajbjerg	*DK 14		(add.) ant. Virgo

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Artemis	*DE 7663, *FR 8016, *AT 581, *PL 302		(mod.)
Dunav	*BG 59		(add.)
Hyperion	*BG 156		(add.)
Ludelis	*DE 283, *FR S13277, *AT 544		(mod.)
Olympos	*BG 156		(add.)
Sibemol	*DE 9897, *FR S14431		(mod.)
Soča	*SI 232		(add.)
Volga	*DE 9897, *FR S8016		(mod.)

51. Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin

1	2	3	4
Sarzens	*DE 61		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Ibis			(del.)
Icicle	*DE 10310		(mod.)
Premio			(del.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Hajan	*CZ 147		(add.)
Kallichore	*CZ 201, *DE 283, *SK 170		(mod.)(17)
Megalic	*CZ 201, *DE 283		(mod.)
Pasima	*SK 170		(add.)(17)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Alice	*DE 9, *IE 315, *FR S8016, *HR 152, *NL 475, *AT 581, *SK 8, *UK 33		(mod.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Kasos	*BG 156		(add.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale

1	2	3	4
Anglian Gold	*DE 404		(mod.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale - Conservation varieties

1	2	3	4
Shetland	*UK 6437		(add.) Region of origin: Highlands and Islands

77. Phacelia tanacetifolia Benth. - California bluebell

1	2	3	4
Gipha	*DE 10310		(mod.)
Protana	*CZ 147, *DE 7998		(mod.)

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Pallaton	*UK 1024		(add.)(17)
Smart	*UK 6215		(add.)(17)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Actros	*DK 223, *DE 1323		H (mod.)(15)(38)
Ambassador	*DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(39)
Arkansas	*DK 223, *FR 44360, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artemis	*DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(39)
Aurelia	*DK 223, *HU 132938, *PL 849, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(38)
Award	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Cello CL	*BG 29, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Darling	*DK 16, *SK 224, *UK 719		H (mod.)(15)(38)
Dax CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Dazzler	*DK 16, *UK 719		H (mod.)(15)(38)
DK Exflicx	*DK 178		H (add.)(15)(38)
DK Exmoji	*UK 1397		H (add.)(15)
DK Exwald	*DK 178, *HU 108843		H (mod.)(15)(38)
DK Plastic	*DK 178		H (add.)(15)(38)
Dodger	*LV 199, *LT 82, *FI 6217, *UK 6407		H (mod.)(16)(38)
Douglas	*FR S8233, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Epure	*FR S14472		(mod.)(15)(38)
Ernesto KWS	*DK 28, *DE 105		H (mod.)(15)(38)
ES Astrid	*UK 1083		(mod.)(15)(38)
Flash			(del.)
Haugustina	*DK 184		H (add.)(15)(38)
INV1200	*SK 822		H (add.)(15)(32)(38)
INV1205	*SK 822		H (add.)(15)(32)(38)
Ivo KWS	*DK 28, *DE 105		H (mod.)(15)(38)
Lagertha	*DK 184		(add.)(15)(38)
Lagonda	*DK 44, *LT 44, *PL 159, *SK 63, *UK 6192		H (mod.)(16)(39)
Lakritz	*DK 44, *EE 31, *PL 159, *SK 63, *UK 6192		H (mod.)(16)
Lasse			(del.)
LG Activus	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Artisan	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Aviron	*DK 223, *FR 44360, *PL 849		H (mod.)(15)(38)
NK Bravour			(del.)
NXH215CLS			(del.)
Osprey	*UK 1006		(mod.)(15)(38)
Otello KWS	*DK 28		H (add.)(15)(38)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Parcours	*DK 44, *SK 63		H (add.)(15)(38)
PR45D03	*HR 668, *SI 482		(mod.)(15)(32)(38)
Proximo	*EE 111, *FI 6211		(mod.)(16)(38)
PT289	*DK 87		H (add.)(15)(38)
PT296	*DK 87, *UK 1891		H (mod.)(15)(32)(38)
PT297	*DK 87		H (add.)(15)(38)
Resort	*DK 44, *DE 147, *UK 6196		H (mod.)(15)(38)
Riccardo KWS	*BG 16, *PL 52, *SK 221		H (mod.)(15)(39)
Sano			(del.)
Simplex CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
SY Jack	*DK 13		H (add.)(15)(38)
Tempo	*DK 44, *FR S14808, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Vision	*DK 116, *DE 9583, *UK 1717		(mod.)(15)(38)
Zeland	*UK 6192		H (mod.)(15)(39)

84. *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch - Black mustard

1	2	3	4
LG Antigua	*UK 1033		(add.)(15)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Klea	*BG 62		(add.)
L 206	*BG 61		(add.)(32)
Markella	*BG 60		(add.)
PHY44	*ES 6334		(add.)(32)
PHY64	*ES 6334		(add.)(32)
Sandy	*BG 60		(add.)
Siro	*BG 61		(add.)
Zaxir	*BG 60		(add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Acordis CLP	*BG 22, *HU 104164		S (mod.)
KWS Daniele CL	*SK 221		S (add.)
LBS3863XOL	*IT 1057, *SK 450		S (mod.)(32)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
LG50510	*SK 406		S (add.)(32)
LG50649 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG50768 CLP	*SK 406		S (add.)(32)
LG50779 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG58637	*BG 21, *SK 406		S (mod.)(32)
NS Kanarino	*SK 41		S (add.)
NS Papageno	*SK 41		S (add.)
P64BB400	*SK 450		S (add.)(32)
P64LE153	*HU 100265		S (add.)(32)
Suman	*HU 207585		S (add.)
Sunfero	*HU 207585, *SK 219		S (add.)
SY Ivori CLP	*HU 207585		S (add.)
SY Onestar CLP	*IT 1164, *SK 219		S (mod.)

91. *Papaver somniferum* L. - Poppy

1	2	3	4
IS Morison	*SK 115		(add.)(16)

92. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Conceptone	*DE 9777, *NL 1047		(mod.)
Dr. Francks Hohenheimer Gelb	*DE 10310		(mod.) ex: F (30.6.1975)
Veronika	*AT 721		(mod.)
Victoria	*DE 9777, *NL 1047		(mod.)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Aurelina	*CZ 1052, *FR S13646, *AT 124, *PL 676		(mod.)
ES Liberator	*HU 104164		(add.)
ES Warrior	*HU 104164		(add.)
GK Matka	*HU 149567		(add.)
Hana	*CZ 771, *FR S10458		(mod.)
Herta PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Isabella	*SK 508		(add.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Meridian PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Paula	*SK 508		(add.)
Pocahontas	*HU 106311		(add.)
RGT Scala	*HU 103716		(add.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Ballance PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Canyon	*UK 6080, *CH 93		(mod.)(16)
Eagle	*DE 10494, *UK 1087		(mod.)(15)
Everest PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Hannibal PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Jalna			(del.)
Lion	*CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *LT 60, *PL 306, *UK 1552		(mod.)(16)
Mephisto PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Oberon			f: 30.6.2022
Perun	*CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *HU 107747, *PL 306		(mod.)(16)
Pinnacle	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Adam	*CZ 77		(add.)(16)
Apropos			(del.)
Avenue	*DK 35		(add.)(16)
Avus	*AT 523, *SK 804		(mod.)(16)
Bernet	*SK 529		(add.)(16)
CB Carl			(del.)
CB Cosak			(del.)
CB Costa			(del.)
Columbus	*NL 749, *FI 6172		(mod.)(16)
Cupito			(del.)
Dalham			(del.)
Desiree	*DE 10310		(mod.)(15)
Editha			(del.)
Elektra	*HU 106630, *AT 124		(mod.)(16)
Eunova	*DE 10310, *LU 6042, *AT 26		(mod.)(16)
Fandaga	*CZ 77, *EE 33, *FR S8583, *LT 60, *PL 306, *FI 6147		(mod.)(16)
Invictus	*LT 105, *UK 1681		(mod.)(16)
Jelly	*DK 109		(add.)(15)
Kerstin			f: 30.6.2020
KWS Phyllis	*DK 230		(add.)(15)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Lautetia	*PL 306		(add.)(15)
Leia			= Leïa
Leïa	*FR S14202		(mod.)(16)
LG Ester	*CZ 1405		(add.)(16)
LG Nabuco	*CZ 1405, *FR S13491, *LT 165, *AT 562, *SK 433, *FI 6225		(mod.)(16)
LG Tosca	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491		(mod.)(16)
Marysell	*SK 544		(add.)(16)
Nautica			(del.)
Norton	*DK 220		(add.)(15)
Padura	*CZ 1010, *DE 4046, *LU 7003, *RO 2185		(mod.)(15)
Queen	*DE 10310		(mod.)(15)
Sebastian	*CZ 1010, *FR 10777		(mod.)(16)
Snakebite			(del.)
2	- 6-row barley		
Journey	*CZ 31, *DE 10310, *AT 504		(mod.)(15)
KWS Morris	*PL 53		(add.)(15)
Larimar	*BG 1		(add.)(15)
LG Zodiac	*BG 21, *FR 44360, *HU 132938		(mod.)(15)
Paso	*CZ 1062, *RO 2111		(mod.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
SZV Szellő	*HU 209708		(add.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Amilo	*DE 10480, *LV 67, *AT 26, *PL 153, *FI 6105		(mod.)(15)
Dankowskie Diamant	*CZ 385, *DE 10480, *PL 153, *NO 186		(add.)(15)
Dańkowskie Dragon	*PL 153		(add.)(15)
KWS AB171R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS AB173R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS AB174R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS Magnifico	*CZ 31, *LV 156, *UK 1335		(mod.)(15)
KWS Skylor	*EE 52, *PL 53		H (mod.)(15)
LO1054P	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
LO2003N	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
LO2005N	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
LSR10041	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
SU Dreamer	*PL 250		H (add.)(15)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Justus	*HU 100452		S (add.)
KWS Nemesis	*ES 6320		S (add.)
Sauri	*HU 199946		S (add.)
Scarlet	*HU 199946		S (add.)

104. **Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Balu PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Belcanto	*DE 10480, *AT 516, *PL 153, *UK 1800		(mod.)(15)
BG Triflex 2S	*BG 159		(add.)(15)
Calorius			f: 30.6.2022
Clayton PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Corado	*PL 153		(add.)(15)
Dublet	*DE 10480, *FR 11295, *LU 23003, *PL 153		(mod.)(16)
Grenado	*DE 10480, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.)(15)
Jura			(del.)
Kasyno	(*)DE 10480, *FR S11295, (*)LU 23001, *PL 153, *UK 1800		(mod.)(15)
Mazur	*DE 10480, *PL 153		(mod.)(16)
Medalion	*PL 611		(add.)(15)
Nagano	*CZ 385, *DE 10480, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.)(16)
Porto	*CZ 385, *DE 10480, *PL 153		(mod.)(15)
Rescue PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Robinson	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Salto	*DE 10480		(mod.)(15)
Silverado	*DE 10480		(mod.)(15)
Tantris	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Tarzan	*DE 10310		(mod.)(15)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Team PZO	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(16)
Tender PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Trias	*DK 35		(add.)(15)
Vivaldi	*DE 10310		(mod.)(15)

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Akzent	*DE 8887		(add.)(15)
Ambicja	*PL 611		(add.)(15)
Anbra	*BG 158		(add.)(15)
Argument	*DE 4046, *PL 1011		(mod.)(15)
Artix	*SK 202		(add.)(15)
Benchmark	*DK 35, (*)DE 10310, *NL 749		(mod.)(15)
BG Adaptina	*BG 159		(add.)(15)
BG Adora	*BG 159		(add.)(15)
BG Elastika	*BG 159		(add.)(15)
BG Flexa	*BG 159		(add.)(15)
Chudomira	*BG 1		(add.)(15)
Consort	*UK 6130		(mod.)(15)
Csikó	*HU 106630, *RO 2173		(mod.)(15)
Csiko	*SK 508		
Csiko			(mod.)= Csikó
Florencia	*PL 849		(mod.)(15)
Fritop	*DK 262		(add.)(15)
Gravitas			(del.)
Henrik	*CZ 1405, *NL 741		(mod.)(15)
Hondia	(*)DE 10480, *PL 153		(mod.)(15)
Impresja	*PL 611		(add.)(15)
IS Rubicon	*SK 115		(add.)(15)
Jensen			(del.)
Kariatyda	*PL 153		(add.)(15)
KG Kunkapitany			f. 30.6.2023
Konstantin	*SK 508		(add.)(15)
KWS Colosseum	*DK 225		(add.)(15)
KWS Eternel	*SK 583		(add.)(15)
KWS Talium	*PL 53		(add.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
KWS Universum	*DE 129, *PL 53		(mod.)(15)
LG Aneri	*RO 2111, *SK 433		(mod.)(15)
LG Enplus			(del.)
Marly	*DK 220		(add.)(15)
MHR Promienna	*PL 321		(add.)(15)
MS Pohoda	*SK 715		(add.)(15)
MS Sympatie	*SK 715		(add.)(15)
Nuffield			(del.)
Orcas			(del.)
Philipp			f: 30.6.2022
PS Vejana	*SK 715		(add.)(16)
Quasimodo			(del.)
Rembrandt	*DK 35		(add.)(15)
RGT Provision	*PL 631		(add.)(15)
RGT Ritter	*DE 7352, *PL 631		(mod.)(15)
Ribbeck PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Rockefeller	*DE 6918, *LT 105, *PL 513		(mod.)(15)
SU Mangold	*DE 8962, *PL 933		(mod.)(15)
SU Petronia	*PL 306		(add.)(15)
SU Tarroca	*PL 306		(add.)(15)
SU Viedma	*PL 306		(add.)(15)
SY Cellist	*PL 1043		(add.)(15)
Symetria	*PL 611		(add.)(15)
Tiger	*DE 10310		(mod.)(15)
Voltage	*DK 220		(add.)(15)
Wasmond	*DE 8962		(add.)(15)
WPB Ebey	*NL 1010		(mod.)(15)
WPB Finley			(del.)
Zebedee			(del.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Primorka	*SI 136		(add.)(15) Region of origin: Slovenia

106. Triticum durum Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Malvadur			f: 30.6.2022
Nicodur	*AT 124		(16)
Nicodur			f: 30.6.2022
SM Eris	*PL 618		(add.)(15)
SM Tetyda	*PL 618		(add.)(15)

107. Triticum spelta L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Comburger	*DE 10310		(mod.)(15)
Filderstolz	*DE 10310		(mod.)(15)
Franckenkorn	*DE 10310, (*)LU 6042, *HU 148098		(mod.)(15)
Hohenloher	*DE 10310		(mod.)(15)
IS Spirion	*SK 115		(add.)(15)
SM Amalte	*PL 618		(add.)(15)
SM Orkus	*CZ 1089, *PL 618		(mod.)(15)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
			Index maturitas (25)	Forma H(26)	
Antilla	*ES 10		800	S	(add.)
Artvin YG	*ES 10		500	S	(add.)(34)
Barington	*HU 103716		350	S	(add.)
Bigbeat	*CZ 69		340		(add.)
Cali	*HU 102786		370	S	(add.)
Clarica			300	S	f: 30.6.2021
CS Artefi	*NL 1056			T	(add.)
Cyrico YG	*ES x		500	S	(add.)(34)
Davenport	*HU 103716		390	S	(add.)
Device	*IT x, *HU 108843		470	S	(mod.)
DKC4391	*HU 108843, *SK 438		380	S	(mod.)(32)
DKC4603	*HU 108843		390	S	(add.)(32)
DKC4897	*FR S12142, *HU 108843		440	S	(mod.)(32)
DKC5001	*HU 108843		450	S	(add.)(32)
DKC5196	*IT x, *HU 108843		490	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
DKC5206	*HU 108843		490	S	(add.)(32)
DKC6897	*ES x, *IT x		800	S	(mod.)(32)
DKC6980	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)(32)
Dueling	*IT x, *HU 108843		370	S	(mod.)
ER4641	*HU 108843		380	S	(add.)(32)
ES Mylady	*HU 102786		320	S	(add.)
ES4027	*HU 108843		290	S	(add.)(32)
ES4123	*HU 108843		290	S	(add.)(32)
ES4539	*HU 108843		330	S	(add.)(32)
ES4647	*HU 108843		390	S	(add.)(32)
ES4921	*HU 108843		480	S	(add.)(32)
Estevio	*HU 108843, *AT 708, *SK 438		330	S	(mod.)(32)
Firework	*HU 102786		390	S	(add.)
Gentleman	*BG 21, *HU 102786, *SK 507		380	S	(mod.)
Gerano	*DK 28				(add.)
GK Bajnok	*HU 149567		390	S	(add.)
GK Lehel	*HU 149567		450	T	(add.)
Glokner	*HU 108227, *PT 594		340	S	(mod.)
Kalideas	*CZ 69, *DE 105, *FR S14400, *NL 301			S	(mod.)
Karnevalis	*SI S82		290	S	(add.)
Kelindos YG	*ES 6320		700	S	(add.)(34)
Kerveli	*HU 108843, *SK 438		330	S	(mod.)
Kiskun SC 4517				S	f: 30.6.2023
Kontigos YG	*ES 6320, *PT 120		600	S	(mod.)(34)
KWS Aggro	*HU 149293		320	S	(add.)
KWS Magnifico	*HU 149293		460	S	(add.)
KWS Modiano	*NL 301			T	(mod.)
KWS Ricardo	*HU 149293		320	S	(add.)
Levance YG	*ES x		700	S	(add.)(34)
LG31223	*SK 406		220	S	(add.)(32)
LG31237	*FR 45164				(mod.)(32)
LG31253	*SK 406		240	P	(add.)(32)
LG31279	(*)FR S13724, *IT 837, *SK 406		270	T	(mod.)(32)
LG31330	*SK 406		270	S	(add.)(32)
LG31366	*SK 406		340	S	(add.)(32)
LG31390	*SK 406		360	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
LG31710 YG	*ES 6264		700	S	(add.)(32)(34)
Loft					(del.)
M17G17	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)(32)
Majorque	*IT 469, *HU 108843		320	S	(mod.)
Makelina	*IT 370		400	S	(mod.)
MAS 220V	*IT 469, *AT 648		320	S	(mod.)(32)
MAS 371D	*IT 370, *HU 132961		360	S	(mod.)(32)
Maxilio	*FR S14400				(mod.)
NQ4078	*HU 108843		300	S	(add.)(32)
P1454	*ES 142, *IT 53		700	S	(mod.)(32)
P8488	*DE 1357, *SI 481		250	S	(mod.)(32)
Partheneo	*IT 469, *HU 108843, *SK 438		320	S	(mod.)
PL 538	*BG 41		600		(add.)(32)
Portofino YG	*ES 6320, *PT 120		700	S	(mod.)(34)
PR38Y34	*CZ 409, (*)FR 10858		260	S	(mod.)(32)
PR39G12	*FR 8309, *AT 513		230	S	(mod.)(32)
Somodor	*ES x, *HU 108843, *SK 438		300	S	(mod.)
Sparkling	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)
Surprise					(del.)
Synopsis	*IT 469, *HU 108843		380	S	(mod.)
Tchouri	*HU 108843		270	S	(add.)
Torres	*DE 105, *NL 301			S	(mod.)
Tridento	*HU 149282		350	S	(add.)
Turaco	*HU 149293		330	S	(add.)
Vitalplus					(del.)
X13M174Y	*ES 142		600	S	(add.)(32)(34)
Yamas	*HU 108843		300	S	(add.)
Zapotek	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Agria	*DE 7014, (*)LU 6012, *NL 216, *AT 21		(mod.)
Briosa			(del.)
Bzura	*PL x		(mod.)
Catimini	*NL 1020		(add.)
Cilena	*DE 7014, (*)LU 6034		(mod.)
Crystal Pearl			(del.)
Datan	*CZ 216		(add.)
Fortus			(del.)
Gabreta	*CZ 216		(add.)
Gaya	*NL 1033		(add.)
Irga	*PL x		(mod.)
Irys	*PL x		(mod.)
Kolibri			f: 30.6.2021
Linata			(del.)
Lotus	*NL 1013		(add.)
Manuka	*CZ 209		(add.)
Nicola	*DE 7014, *ES 1050, *FR 11191, *LU 6022, *NL 442, *AT 602		(mod.)
Quarta	*DE 7014		(mod.)
Respect	*CZ 216		(add.)
Saturna	*DE 7014, *FR 11191, (*)LU 6028, *NL x, *NO 518		(mod.)
Żagiel			(del.)

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Aster	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ibis	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie,

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Kolia	*PL 1148		świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Lawina	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Pierwiosnek	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ruta	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Salto	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Żagiel	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie,

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Zebra	*PL 1148		podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko- pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD DRUHOV ZELENINY**dodatok 2020/6****(Text s významom pre EHP)**

(2020/C 237/02)

1. V tomto dodatku ku konsolidovanému zneniu spoločného katalógu odrôd druhov zeleniny z roku 2019 ⁽¹⁾ sa zohľadňujú zmeny, ktoré bolo potrebné doplniť vzhľadom na informácie, ktoré Komisia dostala od členských štátov.
2. Tento dodatok nadväzuje na členenie prijaté v konsolidovanom znení. Môžu sa použiť vysvetlivky z tohto vydania.
3. Tento dodatok sa týka oznámení prijatých od 1. do 30. apríla 2020.
4. Zmeny vykonané v konsolidovanom znení sa uvádzajú v stĺpci 4 takto:
 - (add.): znamená, že do spoločného katalógu bola zavedená nová položka,
 - (mod.): znamená, že existujúca položka bola zmenená. Označeniami, ktoré sa týkajú tejto položky v súčasnom dodatku, sa nahrádzajú označenia v konsolidovanom znení,
 - (del.): znamená, že položka a všetky označenia, ktoré sa jej týkajú, sa zo spoločného katalógu vypustili.
5. Tento dodatok sa týka oznámených odrôd, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice Rady 2002/55/ES ⁽²⁾.
6. Ak sa v konsolidovanom znení nenachádza kód udržiavateľa, jeho meno a adresu možno získať od orgánu uvedeného v zozname pre príslušný členský štát alebo príslušnú krajinu EZVO.

⁽¹⁾ Konsolidované znenie z 30. októbra 2019:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

Spoločný katalóg odrôd druhov zeleniny

2020/6

(2020/C 856/01)

Obsah

Strana

Vysvetlivky	26
Zoznam druhov zeleniny	3
1. <i>Allium cepa</i> L.	29
1.1 <i>Allium cepa</i> L. – Skupina aggregatum – Šalotka	29
1.2 <i>Allium cepa</i> L. – Cepa Group – Cibuľa a jej varianty, Cibuľa kuchynská nakopená	29
3. <i>Allium porrum</i> L. – Pór pestovaný	29
4. <i>Allium sativum</i> L. – Cesnak kuchynský	29
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Zeler voňavý	29
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. – Skupina Zeler voňavý stopkový	29
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. – Skupina Zeler voňavý bul'vový	29
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. – Asparágus lekársky/Špargľa	30
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	30
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Kel kučeravý	30
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Karfiol	30
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)	30
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Kel ružičkový	30
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Kel hlávkový	31
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Capitata (Kapusta biela)	31
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Capitata (Kapusta červená)	31
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. – Skupina Kaleráb	31
10.9 <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	31
10.10 <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	31
11. <i>Brassica rapa</i> L.	31
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. – Skupina Kapusta pekinská	31
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. – Skupina Kapusta čínska/Okrúhlica	31
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Paprika ročná	32
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Čakanka štrbáková	33
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. – Čakanka štrbáková pravá kučeravá	33
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. – Čakanka štrbáková pravá širokolistá	33
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Dyňa červená	5
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melón cukrový	34
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Uhorka siata/Angúria	34
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. – Skupina Uhorka siata šalátová	34
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. – Skupina Uhorka siata nakladačka	34

Strana

19.	<i>Cucurbita pepo</i> L. – Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová	34
23.	<i>Lactuca sativa</i> L. – Šalát siaty	35
24.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. – Rajčiak jedlý	36
25.	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Petržlen záhradný	38
27.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Fazuľa záhradná	38
27.1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Skupina Fazuľa záhradná kríčkovitá	38
27.2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Skupina Fazuľa záhradná tyčová	38
28.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Hrach siaty okrem pelušky	38
28.1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Skupina Hrach siaty pravý stržňový	38
28.2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Skupina Hrach siaty pravý lúskavý	38
28.3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Skupina Hrach siaty pravý cukrový	38
33.	<i>Spinacia oleracea</i> L. – Špenát siaty	39
35.	<i>Vicia faba</i> L. (partim) – Bôb obyčajný	39
36.	<i>Zea mays</i> L. (partim)	39
36.1	<i>Zea mays</i> L. – Skupina Kukurica siata cukrová	39
36.2	<i>Zea mays</i> L. – Skupina Kukurica siata pukancová	39
37.	Druhy a medzidruhovú kríženia, ktoré je možné použiť ako podzemky	40
37.1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	40
37.2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	40
37.3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	40
37.4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> – <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	40
37.5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
37.6	<i>Sicyos angulatus</i>	40
37.7	<i>Cucurbita moschata</i>	40
37.8	<i>Solanum torvum</i> Sw.	40
37.9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
37.10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	40
37.11	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
37.12	<i>Solanum aethiopicum</i>	40
37.13	<i>Capsicum annuum</i>	40
37.14	<i>Citrullus lanatus</i>	40
37.15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
37.16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Aida	*HU b 171328		H (add.)
Arthur			(del.)
Isisco	*HU b 209247		H (add.)
Keope	*HU b 171328		H (add.)
Marco			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Delmas			(del.)
Mako nice			(del.)
Mako soon			(del.)
Oberon			(del.)
Wendy			(del.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Narcyl Blanco	*ES b 491		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Calgary	*CZ a 1498		H (add.)
Claire			(del.)
Cody	*CZ a 1498		H (add.)
Prager Riesen	*CZ a 1187		(add.)
Selinove	*CZ a 1498		(add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Mary Washington	*ES b 10, *NL b x		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Dwarf Green Curled	*CZ a 1187, *FR a S14778, *UK b x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch			= Dwarf Green Curled
Half Tall			= Dwarf Green Curled
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Almeria	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Arienzo	*NL b 108		H (add.)
Cubric	*CZ a 1611		H (add.)
Estatique	*NL a 26		H (add.)
Gigante de Napoles tardia			f: 30.6.2023
Gigante de Nápoles Temporâ			f: 30.6.2023 = Napoletano gennarese
Gigante di Napoli mezzo precoce			= Napoletano gennarese
Huelva	*NL a 8		H (add.)
January			= Napoletano gennarese
Java	*NL a 79		H (add.)
Lannion	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Lapo	*CZ a 1611		H (add.)
Milandes	*NL a 108		H (add.)
Movir 74	*CZ a 1187		(add.)
Napoletano gennarese	*IT b 66		(mod.) Gigante di Napoli mezzo precoce IT January IT
Pinko	*CZ a 1611		H (add.)
Thurot	*NL a 108		H (add.)
Venosa	*NL a 108		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Red			= Rubine
Rubine	*UK b 6170		(mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Highland			(del.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Antonio	*NL a 8, *UK a 23		H (mod.)
Chopin			(del.)
Coração de Boi Grande			f: 30.6.2023 = Corazon de buey grande
Corazon de buey grande	*ES b 10		(mod.)
Cuor di bue grosso	*IT b 1412		
Cuor di bue grosso			(mod.) = Corazon de buey grande
Green Stellar	*NL a 81		H (add.)
Mc Cartney			(del.)
Renato	*HU b 171328		H (add.)
SS 40302	*CZ a 1553		H (add.)(1)
Vortice	*HU b 165367		H (add.)
Zahar SP	*BG a 22		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Rodon			(del.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Ambia	*NL b 108		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Bola de Neve			f: 30.6.2023 = Bola de nieve
Bola de nieve	*ES b 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
Palla di neve	*IT b 1618		
Snowball	*UK b x		
Collie	*CZ a 1275		H (add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
Early White Stone			= Bola de nieve
Model White			= Bola de nieve
Palla di neve			= Bola de nieve
Snowball			= Bola de nieve

11. Brassica rapa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Temari Red	UK		(add.)
Temari White	UK		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aazar	*NL b 26		H (add.)
Archivarius	*HU b 145866		H (add.)
Balada			(del.)
Belzebu	*HU b 107550		H (add.)
Bottonazzo	*HU b 107550		H (add.)
Calcio	*NL b 26		H (add.)
Cebraill	*NL b 26		H (add.)
Cornelius	*HU b 165367		H (add.)
Crunch	*HU b 218100		H (add.)
Cuatrero	*NL a 26		H (add.)(4)
Darovita			f: 30.6.2022
Diamo	*NL b 26		H (add.)
Dilara Zel	*SK a 250		(add.)
Dione	*NL b 26		H (add.)
Duett	*HU b 151508		H (add.)
Flat Cherry Hot	*HU b 154730		H (add.)
Forajido	*NL a 26		H (add.)(4)
Golan	*ES a 474		H (add.)
Golden Italian			f: 30.6.2022
Guainos			(del.)
Hóvihar			f: 30.6.2022

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Hungarian Semi hot	*HU b 154730		H (add.)
Kandorex	*HU b 150929		H (add.)
Kioto	*NL a 79		H (add.)
Laritta			(del.)
Navigator	*HU b 151508		H (add.)
Oriana	*HU b 172435		H (add.)
PH16969	*HU b 107550		H (add.)(1)
Pulsar	*HU b 151508		H (add.)
Riskal	*HU b 167075		H (add.)
Rubicon	*HU b 151508		H (add.)
Samurillo	*HU b 167075		H (add.)
Smolder	*NL a 26		H (add.)(4)
Teniente	*NL a 26		H (add.)(4)
Teorema	*HU b 165367		H (add.)
Torrente	*HU b 167075		H (add.)
Yellowstone	*NL a 26		H (add.)
ZKI113037	*HU b 151508		H (add.)(1)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Pirelie	*NL a 79		(add.)
Robbie	*NL a 79		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Chances	*NL a 79		(add.)
Navares	*NL a 79		(add.)
Piquiones	*NL a 79		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Amore	*HU b 107550		H (add.)
Delphin	*HU b 151508		H (add.)
Kati	*HU b 193285		H (add.)
Nevada	*CZ a 1275		H (add.)
Pollicina	*HU b 165367		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Hornazo	*ES a 343		H (add.)
Magenta	*NL b 62, *UK a 6386		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Cassius	*HU b 151508		H (add.)
Hi Land			(del.)
Longo da China			f: 30.6.2023
Luna			(del.)
Van Gogh	*HU b 107550		H (add.)
Vedras	*HU b 218100		H (add.)
Zaneti	*HU b 210005		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Salt and Pepper	UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Grey zucchini			= Verte petite d'Alger
Grise d'Alger			= Verte petite d'Alger
Temprano de Argelia			= Verte petite d'Alger
Verde pequeño de Argel			= Verte petite d'Alger
Verte petite d'Alger	*FR b S14212		(mod.) Grey zucchini FR Grise d'Alger FR Temprano de Argelia ES
Verde pequeño de Argel	*ES b x		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Summer Sun	UK		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Adelita II	*NL a 79		(add.)
Antard	*CZ a 1495		(add.)
Besson			= Merveille des quatre saisons
Besson rouge			= Merveille des quatre saisons
Briznas	*NL a 108		(add.)
Excuria	*NL a 108		(add.)
Glory			= Meikoningin
Ignatius	*NL a 108		(add.)
Immensal	*NL a 79		(add.)
Imperiale			= Merveille d'hiver
Meikoningin	*NL b x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
- Kral maje	*CZ a x, PL a x		
- May King	*UK b 6170		
- Regina di Maggio	*IT b 1618		
- Reina de mayo	*ES b 10		
Kral maje			= Meikoningin
Mai Wunder			= Merveille d'hiver
Maravilha das Quatro Estações			f. 30.6.2023
Maravilha de Inverno			f. 30.6.2023
Maravilla Cuatro Estaciones			= Merveille des quatre saisons
May King			= Meikoningin
May Queen			= Meikoningin
Maycrop			= Meikoningin
Meesterproef			= Meikoningin
Meraviglia d'inverno			= Merveille d'hiver
Meraviglia delle quattro stagioni			= Merveille des quatre saisons
Merveille d'hiver	*FR b x		(mod.) Imperiale IT Mai Wunder FR Testa di burro d'inverno IT
- Meraviglia d'inverno	*IT b 143		
Merveille des quatre saisons	*FR b x		(mod.) Besson FR Besson rouge NL Quattro stagioni IT

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
- Meraviglia delle quattro stagioni	*IT b x		
- Wonder der Vier Jaargetijden	*NL b x		
Preferno			= Meikoningin
Quattro stagioni			= Merveille des quatre saisons
Rainha de Maio			= Meikoningin
Regina di Maggio			= Meikoningin
Reina de mayo			= Meikoningin
Testa di burro d'inverno			= Merveille d'hiver
Ticarinas	*NL a 108		(add.)
Vincas	*NL a 108		(add.)
Wonder der Vier Jaargetijden			= Merveille des quatre saisons

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almayate	*ES b 113		H (add.)
Apollonia	*HU b 199429		H (add.)
Bardina	*CZ a 1275		H (add.)
Carlino	*HU b 210005		H (add.)
Cassarosa	*HU b 218100		H (add.)
Ceruzzo	*CZ a 1611		H (add.)
Chick	*HU b 218100		H (add.)
Cody	*HU b 199429		H (add.)
Cyrus	*HU b 199429		H (add.)
Don Gennaro	*CZ a 1611		H (add.)
DR 2327	*ES b 6340		H (add.)(1)
DR 7776	*ES b 6340		H (add.)(1)
Enroza	*NL b 26		H (mod.)
Estevia	*HU b 234285		H (add.)
Fantino	*HU b 107550		H (add.)
Federer	*ES b 84		H (add.)
Goya	*CZ a 1463		H (add.)
Hellfrucht			= Moneymaker
Ionico	*HU b 107550		H (add.)
Kessie	*HU b 171328		H (add.)
Laloba	*HU b 218100		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mabell	*HU b 165367		H (add.)
Maratoneta	*HU b 165367		H (add.)
Marcus	*HU b 218100		H (add.)
Marmande	*CZ a 1269, *ES b x, *NLb x		(mod.)
Marvelleza			(del.)
Marzemino	*HU b 165367		H (add.)
Moneyberg			= Moneymaker
Moneydor			= Moneymaker
Moneymaker	*CZ a 1269, *NL b x, *UK b x		(mod.) Moneyberg NL, UK Moneydor NL Monprecos NL Victor NL Vremo-Moneymaker NL
Hellfrucht	*DE a 2549		
Monprecos			= Moneymaker
Orea	*HU b 229474		H (add.)
Oriana	*HU b 199429		H (add.)
Roma VF	*CZ a 1269, *FR a x, *IT b 225, *NL b x		(mod.) Super Roma VF IT
Samori	*HU b 107550		H (add.)
Sbirulino	*HU b 234285		H (add.)
Spritz	*HU b 210005		H (add.)
Super Roma VF			= Roma VF
Tigerella	*CZ a 1187, *UK b x		(mod.)
Tindaro	*CZ a 1611		H (add.)
Tovi Total			(del.)
UMH 1155	*ES a 475		(add.)(1)
Veloria Zel	*SK a 250		(add.)
Victor			= Moneymaker
Vremo-Moneymaker			= Moneymaker
Yellow Pearshaped	*CZ b 1269, *UK b 56		(mod.)
Zerlana	*CZ a 1275		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	*BG b x, *CZ a 1269		(mod.)
Rubylicious	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Lion	*DE a 2549		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Aura	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)
Horus			f: 30.6.2022
Kalahari	*HU b 167075		(add.)
Nyíregyházi tarka	*HU b 151751		(add.)
Palanachki tetovac	*BG a 22		(add.)
Plovdiv 67M	*BG b 5		(add.)
Pukliv dve	*BG b 1		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Daisy			= Téléphone nain
LG Element	*NL a 31, *UK a 224		(mod.)
SV3290QF	*NL a 78a		(add.)(1)
SV8138QJ	*NL a 78a		(add.)(1)
Telefone Aña			f: 30.6.2023 = Téléphone nain
Telefone de Trepár			f: 30.6.2023 = Téléphone à rames
Telefono rampicante			(mod.)= Téléphone à rames
Téléphone à rames	*FR b x		(mod.)
Telefono rampicante	*IT b 1412		
Téléphone nain	*FR b x		(mod.) Daisy FR
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Cezanne			(del.)
Goya			(del.)
Sirius			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Karmazyn	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Amyla			f: 30.6.2022
Cornel			f: 30.6.2022
Dessert 70			f: 30.6.2022
Dessert 73			= Sunrise
Dessert 80			f: 30.6.2022
Dessert R72	*HU b 105688		H (add.)
Gyöngyhajnal	*HU b 105688		H (add.)
Jessica			f: 30.6.2022
Mirus			f: 30.6.2022
Mv Honey			f: 30.6.2022
Noa			f: 30.6.2022
Samyra			f: 30.6.2022
Sunrise	*NL b 122b		H (mod.)(1)
- Dessert 73			f: 30.6.2022
2	Zea mays L. - Popcorn Group		
AP2507	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP2508	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP4001	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP8204	*HU b 108096		H (add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaetes - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaetes		
Ladon	*HU b 218573		H (add.)
RTS 123	*HU b 220415		H (add.)(1)
Ubari	*HU b 218573		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Bulldozer	*HU b 218100		H (add.)
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ISSN 1977-1037 (elektronické vydanie)
ISSN 1725-5236 (papierové vydanie)



Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
2985 Luxemburg
LUXEMBURSKO

SK