

Uradni list

Evropske unije

L 335



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62

27. december 2019

Vsebina

II *Nezakonodajni akti*

UREDBE

- ★ **Uredba Sveta (EU) 2019/2197 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode**

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA SVETA (EU) 2019/2197

z dne 19. decembra 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, ki v Uniji niso na voljo, ter da bi se na ta način preprečile motnje na trgu teh proizvodov, so bile z Uredbo Sveta (EU) št. 1387/2013 ⁽¹⁾ opuščene dajatve skupne carinske tarife za navedene proizvode. Navedeni proizvodi se lahko uvažajo v Unijo po znižanih stopnjah dajatve ali po stopnji dajatve nič.
- (2) Proizvodnja nekaterih proizvodov v Uniji, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, je nezadostna ali pa ne obstaja. Zato je v interesu Unije, da se dajatve skupne carinske tarife za te proizvode v celoti opustijo.
- (3) Zaradi spodbujanja integrirane proizvodnje baterij v Uniji in v skladu s sporočilom Komisije z dne 17. maja 2018 z naslovom „Evropa v gibanju – Trajnostna mobilnost za Evropo: varna, povezana in čista“ bi bilo treba za nekatere proizvode, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, odobriti delno opustitev dajatev skupne carinske tarife. Poleg tega bi bilo treba za nekatere proizvode, za katere trenutno velja popolna opustitev, bi bilo treba odobriti samo delno opustitev dajatev skupne carinske tarife. 31. december 2020 bi moral biti določen za obvezni pregled teh opustitev, da se omogoči takojšen pregled teh opustitev ob upoštevanju razvoja sektorja baterij v Uniji.
- (4) Za opustitve nekaterih dajatev skupne carinske tarife v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013 je treba spremeniti opise proizvodov, da bi se upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu.
- (5) Opravljen je bil pregled za 334 opustitev dajatev skupne carinske tarife, ki so navedene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013. Zato bi bilo treba določiti nove datume za njihov naslednji obvezni pregled.
- (6) Za nekatere opustitve dajatev skupne carinske tarife iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se je spremenila uvrstitev proizvodov v kombinirano nomenklaturu (KN). V opustitvah za te proizvode bi bilo zato treba spremeniti ustrezne oznake KN in tarifne podštevilke TARIC.

⁽¹⁾ Uredba Sveta (EU) št. 1387/2013 z dne 17. decembra 2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2011 (UL L 354, 28.12.2013, str. 201).

- (7) Ohranjanje opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode, ki so navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, ni več v interesu Unije. Opustitve za te proizvode bi bilo zato treba črtati. Poleg tega v skladu s sporočilom Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah iz praktičnih razlogov ni mogoče upoštevati zahtevkov za tarifne opustitve ali kvote, kadar je znesek nepobrane carinske dajatve ocenjen na manj kot 15 000 EUR na leto. Obvezni pregled obstoječih opustitev je pokazal, da uvoz v zvezi s 70 proizvodi, ki so navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, ne dosega navedenega praga. Navedene opustitve bi bilo zato treba umakniti. Prav tako bi bilo treba umakniti nadaljnje tri opustitve zaradi izvajanja dogovora v obliki Deklaracije o širitvi trgovine z izdelki informacijske tehnologije ⁽²⁾, ki je znižala stopnjo dajatve za zadevne izdelke na nič.
- (8) Primerno je, da se vsaki opustitvi dajatve skupne carinske tarife, kot so navedene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, dodeli edinstvena serijska številka, da se omogoči boljša identifikacija teh opustitev.
- (9) Zaradi jasnosti in ob upoštevanju števila sprememb, ki bodo sprejete, bi bilo treba Prilogo k Uredbi (EU) št. 1387/2013 nadomestiti.
- (10) Uredbo (EU) št. 1387/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (11) V izogib prekinitvam uporabe sheme avtonomnih opustitev in za zagotovitev skladnosti s smernicami iz sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah bi bilo treba spremembe iz te uredbe, ki se nanašajo na opustitve dajatev za zadevne proizvode uporabljati od 1. januarja 2020. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2019

Za Svet
Predsednica
K. MIKKONEN

⁽²⁾ ULL 161, 18.6.2016, str. 4.

PRILOGA

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6748	ex 0709 59 10	10	Sveže ali ohlajene lisičke, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.3348	ex 0710 21 00	10	Stročji grah vrste <i>Pisum sativum</i> , podvrste <i>Hortense axiphium</i> , zamrznjen, debeline ne več kot 6 mm, ki se uporablja skupaj s stroki v proizvodnji pripravljenih jedi ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bambusovi poganjki, zamrznjeni, ki niso pripravljeni za prodajo na drobno	0 %	-	31.12.2023
0.2829	ex 0711 59 00	11	Gobe, razen gob iz rodu <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> in <i>Tricholoma</i> , začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za potrebe konzervne industrije ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2463	ex 0712 32 00	10	Gobe, razen gob iz rodu <i>Agaricus</i> , sušene, cele ali v prepoznavnih rezinah ali kosih, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
	ex 0712 33 00	10				
	ex 0712 39 00	31				
0.3347	ex 0804 10 00	30	Datejni, sveži ali suhi, za proizvodnjo proizvodov živilske industrije in industrije pijač (razen pakiranja) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2411	0811 90 50		Sadje iz rodu <i>Vaccinium</i> , nekuhan ali kuhano v vreli vodi ali sopari, zamrznjeno, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil	0 %	-	31.12.2023
	0811 90 70					
	ex 0811 90 95					
0.3228	ex 0811 90 95	20	Robide sorte Boysen, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, ki niso namenjene za prodajo na drobno	0 %	-	31.12.2023
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), v kosih, zamrznjen	0 %	-	31.12.2023
0.2408	ex 0811 90 95	40	Šipek, nekuhan ali kuhan v vreli vodi ali sopari, zamrznjen, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2864	* ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	<p>Palmovo olje, olje kokosovega oreha (kopre), olje iz palmovih jeder (koščic) za proizvodnjo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – industrijskih monokarboksilnih maščobnih kislin iz tarifne podštevilke 3823 19 10, – metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifnih števil 2915 ali 2916, – maščobnih alkoholov iz tarifnih podštevil 2905 17, 2905 19 in 3823 70, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov, – maščobnih alkoholov iz tarifne podštevilke 2905 16, čistih ali mešanih, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov, – stearinske kisline iz tarifne podštevilke 3823 11 00, – izdelkov iz tarifne številke 3401 ali – maščobnih kislin visoke čistosti iz tarifne številke 2915⁽²⁾ 	0 %		31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6789	ex 1512 19 10	10	Rafinirano olje iz semen žafranike (CAS RN 8001-23-8) za uporabo pri proizvodnji: – konjugirane linolne kisline iz tarifne številke 3823 ali – etilnih oziroma metilnih estrov linolne kisline iz tarifne številke 2916 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.3341	ex 1515 90 99	92	Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozaheksanojske kisline	0 %	-	31.12.2023
0.7686	1516 20 10		Hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“	0 %	-	31.12.2023
0.4708	*ex 1516 20 96	20	Jojoba olje, hidrogenirano in interesterificirano, ki ni nadalje kemično modificirano niti obdelano s postopkom teksturizacije	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4080	ex 1517 90 99	10	Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % dokozaheksanojske kisline, in standardizirano s sončničnim oljem z visoko vsebnostjo oleinske kisline (HOSO)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6182	ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparat v prahu, ki vsebuje: – najmanj 15 mas. % in največ 35 mas. % maltodekstrina, pridobljenega iz pšenice, – najmanj 15 mas. % in največ 35 mas. % sirotke (mlečnega seruma), – najmanj 10 mas. % in največ 30 mas. % rafiniranega, beljenega, razdlišavljenega in nehidrogeniziranega sončničnega olja, – najmanj 10 mas. % in največ 30 mas. % mešanega, staranega sira, posušenega z razprševanjem, – najmanj 5 mas. % in največ 15 mas. % pinjenca, in – najmanj 0,1 mas. % in največ 10 mas. % natrijevega kazeinata, dinatrijevega fosfata, mlečne kisline	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2423	ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Prosojni rezanci, narezani na kose, dobljeni iz fižola (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), ki niso pripravljene za prodajo na drobno	0 %	-	31.12.2023
0.2866	ex 2005 91 00	10	Bambusovi vršički, pripravljene ali konzervirane, v izvornem pakiranju z neto vsebino več kot 5 kg	0 %	-	31.12.2023
0.5884	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Koncentrat mangovega pireja, dobljen s toplotno obdelavo: – iz rodu <i>Mangifera</i> spp., – z vsebnostjo sladkorja do vključno 30 mas. %, za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5875	ex 2007 99 50	84	Koncentrat pireja papaje, dobljen s toplotno obdelavo: – iz rodu <i>Carica spp.</i> , – z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %, za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač ⁽²⁾	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
	ex 2007 99 50	94				
0.5867	ex 2007 99 50	85	Koncentrat pireja guave, dobljen s toplotno obdelavo: – iz rodu <i>Psidium spp.</i> , – z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %, za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
	ex 2007 99 50	95				

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4716	ex 2008 93 91	20	Sladkane suhe brusnice, razen pakiranja v smislu predelave, za proizvodnjo proizvodov v živilsko-predelovalni industriji ⁽⁴⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Mangov pire: – ne iz koncentrata, – iz rodu <i>Mangifera</i> , – z Brix vrednostjo 14 ali več, vendar ne več kot 20 za uporabo v proizvodnji proizvodov industrije pijač ⁽²⁾	6 %	-	31.12.2020
0.4709	* ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Pire iz neosemenjenih robid sorte Boysen brez dodanega alkohola, ki vsebuje dodan sladkor ali ne	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blansirani listi vinske trte roda <i>Karakishmish</i> v slanici, ki: – vsebuje več kot 6 mas. % koncentracije soli, – vsebuje 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % kislosti, izražene kot monohidrat citronske kisline, in – ne vsebuje natrijevega benzoata ali ga vsebuje, vendar ne več kot 2 000 mg/kg, v skladu s standardom CODEX STAN 192-1995 za pripravo listov vinske trte, polnjenih z rižem ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6723	ex 2008 99 91	20	Kitajski vodni kostanj (<i>Eleocharis dulcis</i> ali <i>Eleocharis tuberosa</i>) olupljen, opran, blanširan, ohlajen in posamezno hitro zamrznjen za pripravo izdelkov v prehrabni industriji, namenjen za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno ⁽¹⁾⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7767	* ex 2008 99 99	35	Zamrznjena pulpa iz jagod acai: – hidrirana in pasterizirana, – ločena od pečk z dodajanjem vode, – z Brix vrednostjo najmanj 6 ter – vsebnostjo sladkorja, manjšo od 5,6 %	0 %	-	31.12.2024
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananasov sok: – ne iz koncentrata, – iz rodu <i>Ananas</i> , – z Brix vrednostjo 11 ali več, vendar ne več kot 16, za uporabo v proizvodnji pijač ⁽²⁾	8 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4664	* ex 2009 49 30	91	Ananasov sok, razen v prahu: <ul style="list-style-type: none"> – z brix vrednostjo 20 ali več, vendar ne več kot 67, – z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, – ki vsebuje dodan sladkor za uporabo v proizvodnji proizvodov živilske industrije ali industrije pijač ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.4623	* ex 2009 81 31	10	Koncentrat soka iz brusnic: <ul style="list-style-type: none"> – z brix vrednostjo 40 ali več, vendar ne več kot 66, – v izvorni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več 	0 %	1	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6356	* ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Sok iz pasijonke in koncentrat soka iz pasijonke, zamrznjen ali ne: – z vrednostjebrix 13,7 ali več, toda ne več kot 55, – vrednosti več kot 30 EUR na 100 kg neto teže, – v izvorni embalaži po 50 litrov ali več ter – z dodanim sladkorjem za uporabo v proizvodnji izdelkov živilske industrije ⁽²⁾	0 %	1	31.12.2024
0.4159	* ex 2009 89 79	20	Zamrznjeni koncentrat soka iz robide sorte Boysen z Brix vrednostjo 61 ali več, vendar ne več kot 67, v izvorni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več	0 %	1	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6050	* ex 2009 89 79	30	Zamrznjeni koncentrat soka antilske češnje (<i>Acerola</i>): – z vrednostjo Brix več kot 48, vendar ne več kot 67, – v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več	0 %	1	31.12.2023
0.5206	ex 2009 89 79	85	Koncentrat soka acai jagod: – vrste <i>Euterpe oleracea</i> , – zamrznjen, – nesladkan, – ne v prahu, – z Brix vrednostjo 23 ali več, vendar ne več kot 32, v izvirnih pakiranjih z vsebino 10 kg ali več	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6365	* ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Sok iz pasijonke in koncentrat soka iz pasijonke, zamrznjen ali ne: – z vrednostjo brix 10 ali več, toda ne več kot 13,7, – vrednosti več kot 30 EUR na 100 kg neto teže, – v izvorni embalaži po 50 litrov ali več ter – brez dodanega sladkorja za uporabo v proizvodnji izdelkov živilske industrije ⁽²⁾	0 %	1	31.12.2024
0.4157	* ex 2009 89 99	96	Kokosova voda – nefermentirana, – brez dodanega alkohola ali sladkorja in – v izvorni embalaži, ki vsebuje 20 litrov ali več ⁽¹⁾	0 %	1	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6152	ex 2106 10 20	20	Sojin beljakovinski koncentrat z vsebnostjo beljakovin kot suhe snovi najmanj 65 mas. % in največ 90 mas. %, v prahu ali v teksturirani obliki	0 %	-	31.12.2023
0.3340	ex 2106 10 20	30	Pripravek na osnovi beljakovinskega izolata iz soje, ki vsebuje 6,6 mas. % ali več, vendar ne več kot 8,6 mas. % kalcijevega fosfata	0 %	-	31.12.2023
0.5208	ex 2106 90 92	45	Preparat z vsebnostjo: – več kot 30 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % izvlečka sladkega korena, – več kot 65 mas. %, vendar ne več kot 70 mas. % trikaprilina, ki standardno vsebuje 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % glabridina	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7284	ex 2106 90 92	50	Hidrolizat beljakovin kazeina, ki vsebuje: – 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % prostih aminokislin, in – peptone, pri čemer jih ima več kot 90 mas. % molekularno maso ne več kot 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7435	ex 2106 90 98	47	<p>Preparat z vsebnostjo vlage 1 ali več, vendar ne več kot 4 %, in z vsebnostjo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15 ali več, vendar ne več kot 35 mas. % pinjenca, – 20 mas. % (\pm 10 mas. %) laktoze, – 20 mas. % (\pm 10 mas. %) koncentrata proteinov iz sirotke, – 15 mas. % (\pm 10 mas. %) sira »cheddar«, – 3 mas. % (\pm 2 mas. %) soli, – 0,1 ali več, vendar ne več kot 10 mas. % mlečne kisline E270, – 0,1 ali več, vendar ne več kot 10 mas. % arabskega gumija E414 <p>za uporabo v proizvodnji hrane in pijač⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5246	ex 2519 90 10	10	Taljeni magnezijev oksid s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2021
0.6330	*ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Mešanica izomerov ksilenola in izomerov etil fenola s skupno vsebnostjo ksilenola najmanj 62 mas. % in največ 95 mas. %	0 %	-	31.12.2024
0.6168	ex 2707 99 99	10	Težka in srednja olja, pri katerih vsebnost aromatskih spojin presega vsebnost nearomatskih spojin in ki se uporabljajo kot rafinerijske surovine, kjer bodo obdelane v enem od procesov, opisanih v dodatni opombi 5 k poglavju 27 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7823	* ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiranih ogjikovodikov, ki vsebujejo: – 90 mas. % ali več nasičenih ogjikovodikov in – ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla, in z – indeksom viskoznosti 80 ali več, vendar manj kot 120, in kinematično viskoznostjo manj kot 5,0 ali več kot 13,0 cSt pri 100 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7822	* ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiranih ogjikovodikov, ki vsebujejo: – 90 mas. % ali več nasičenih ogjikovodikov in – ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla, z indeksom viskoznosti 120 ali več	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6495	* ex 2710 19 99	20	<p>Katalitsko razvoskano bazično olje, sintetizirano iz plinastih ogljikovodikov, čemur sledi proces pretvorbe težkih parafinov (HPC), ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vsebuje največ 1 mg/kg žvepla; – vsebuje več kot 99 mas. % nasičenih ogljikovodikov; – vsebuje več kot 75 mas. % n- in izoparafinskih ogljikovodikov z dolžino ogljikove verige 18 ali več, vendar največ 50; ter – ima kinematično viskoznost večjo od 6,5 mm²/s pri 40°C ali – ima kinematično viskoznost večjo od 11 mm²/s pri 40°C, z indeksom viskoznosti 120 ali več 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7393	ex 2712 90 99	10	Mešanica 1-alkenov (alfa-olefinov) (CAS RN 131459-42-2), ki vsebuje 80 mas. % ali več 1-alkenov z ogjikovo verigo, dolgo najmanj 24 in največ 64 atomov ki vsebuje več kot 72 mas. % 1-alkenov z več kot 28 atomi ogjika	0 %	-	31.12.2022
0.4531	ex 2804 50 90	40	Telur (CAS RN 13494-80-9), s čistoto 99,99 mas. % ali več, vendar ne več kot 99,999 mas. %, na podlagi nečistot kovin, izmerjenih z ICP analizo	0 %	-	31.12.2023
0.6036	2804 70 00		Fosfor	0 %	-	31.12.2023
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalcij s čistoto 98 mas. % ali več, v obliki prahu ali žice (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litjeva kovina (CAS RN 7439-93-2) s čistoto 98,8 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2022
0.2559	ex 2805 30 10	10	Zlitina cerija in drugih redkih zemeljskih kovin, ki vsebuje 47 mas. % ali več cerija	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.7769	*ex 2809 20 00	10	Vodna raztopina fosforjeve kisline (CAS RN 7664-38-2), ki vsebuje 85 mas. % ali več fosforjeve kisline	0 %	-	31.12.2024
0.3338	ex 2811 19 80	10	Sulfamidna kislina (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5418	ex 2811 19 80	20	Vodikov jodid (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2021
0.2407	ex 2811 22 00	10	Silicijev dioksid (CAS RN 7631-86-9) v obliki prahu, namenjen za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuš "cartridge" za pripravo vzorcev(2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0) – v obliki praška – čistosti 99,0 mas. % ali več – povprečne velikosti zrn 0,7 µm ali več, vendar manj kot 2,1 µm – pri čemer ima 70 % delcev premer največ 3 µm	0 %	-	31.12.2020
0.7292	ex 2811 29 90	10	Telurjev dioksid (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3308	ex 2812 90 00	10	Dušikov trifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5747	ex 2816 40 00	10	Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7594	ex 2818 10 11	10	Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5), ki vsebuje 99,6 mas % ali več aluminijevega oksida, z mikrokristalno strukturo, v obliki paličic z aspektnim razmerjem 1,3 ali več, vendar ne več kot 6,0	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5110	ex 2818 10 91	20	<p>Sintirani korund z mikrokristalno strukturo, ki sestoji predvsem iz α-aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1), vsebuje pa tudi magnezijev aluminat (CAS RN 12068-51-8) in redke zemlje – aluminat itrija, lantana in neodima (izračunane kot okside) – v naslednjih masnih deležih:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 94 mas. % ali več, vendar manj kot 98,5 mas. % aluminijevega oksida – 2 % ($\pm 1,5$ %) magnezijevega aluminata, – 1 % ($\pm 0,6$ %) itrijevega oksida, <p>ter</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 % ($\pm 1,2$ %) lantanovega oksida ali – 2 % ($\pm 1,2$ %) lantanovega oksida in neodimovega oksida, <p>pri katerem manj kot 50 % skupne mase predstavljajo delci s premerom več kot 10 mm</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4640	* ex 2818 20 00	10	Aktiviran aluminijev oksid s specifično površino vsaj 350 m ² /g	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2) <ul style="list-style-type: none"> - v obliki praška - čistote 99,5 mas. % ali več - s točko razgraditve pri 263 °C ali več - z velikostjo delcev 4 µm (±1 µm) - s skupno vsebnostjo Na₂O največ 0,06 mas. % 	0 %	-	31.12.2020
0.3306	ex 2818 30 00	30	Aluminijev oksihidroksid v obliki bemita ali psevdo-bemita (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5369	ex 2819 90 90	10	Dikromov trioksid (CAS RN 1308-38-9) za uporabo v metalurgiji ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5752	ex 2823 00 00	10	Titanov dioksid (CAS RN 13463-67-7): – čistote 99,9 mas. % ali več – s povprečno velikostjo zrn 0,7 µm ali več, vendar ne več kot 2,1 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
0.3800	2825 30 00		Vanadijevi oksidi in hidroksidi	0 %	-	31.12.2021
0.3303	ex 2825 50 00	20	Bakrov (I ali II) oksid, ki vsebuje 78 mas. % ali več bakra in ne več kot 0,03 mas. % klorida	0 %	-	31.12.2023
0.6819	ex 2825 50 00	30	Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0) z velikostjo delcev največ 100 nm	0 %	-	31.12.2020
0.5555	ex 2825 60 00	10	Čirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6980	ex 2825 70 00	10	Molibdenov trioksid (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molibdenova kislina (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5055	ex 2826 19 90	10	Volframov heksafluorid (CAS RN 7783-82-6) s čistoto 99,9 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.5498	*ex 2826 90 80	10	Litijev heksafluorofosfat (1-) (CAS RN 21324-40-3)	2.7 %	-	31.12.2020
0.2865	ex 2827 39 85	10	Bakrov monoklorid (CAS RN 7758-89-6) s čistoto 96 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. %	0 %	-	31.12.2023
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimonov pentaklorid (CAS RN 7647-18-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2021
0.6143	ex 2827 39 85	40	Barijev klorid dihidrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4423	ex 2827 49 90	10	Hidriran cirkonijev diklorid oksid (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6463	*ex 2827 60 00	10	Natrijev jodid (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	ex 2828 10 00	10	Kalcijev hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) z vsebnostjo aktivnega klora 65 % ali več	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3302	ex 2830 10 00	10	Dinatrijev tetrasulfid (CAS RN 12034-39-8), ki vsebuje 38 mas. % ali manj natrija, računano na suho maso	0 %	-	31.12.2023
0.3859	ex 2833 29 80	20	Manganov sulfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5090	ex 2833 29 80	30	Cirkonijev sulfat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6144	ex 2835 10 00	20	Natrijev hipofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7452	ex 2835 10 00	30	Aluminijev fosfinat (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2524	ex 2836 91 00	20	<p>Litijev karbonat, ki vsebuje eno ali več od naslednjih nečistoč, v podanih koncentracijah:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 mg/kg ali več arzena; – 200 mg/kg ali več kalcija; – 200 mg/kg ali več klorida; – 20 mg/kg ali več železa; – 150 mg/kg ali več magnezija; – 20 mg/kg ali več težkih kovin; – 300 mg/kg ali več kalija; – 300 mg/kg ali več natrija, – 200 mg/kg ali več sulfatov, <p>določenih z metodami, ki so opisane v Evropski farmakopeji</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2863	ex 2836 99 17	30	Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4 ali 37356-18-6) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2023
0.3300	ex 2837 19 00	20	Bakrov cianid (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatrijev heksacianoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4339	ex 2839 19 00	10	Dinatrijev disilikat (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2861	ex 2839 90 00	20	Kalcijev silikat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6632	ex 2840 20 90	10	Cinkov borat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7288	*ex 2841 50 00	10	Kalijev dikromat (CAS RN 7778-50-9)	0 %	-	30.06.2020
0.6142	ex 2841 70 00	10	Diamonijev tetraoksomolibdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6482	*ex 2841 70 00	30	Heksamonijev heptamolibdat, brezvodni (CAS RN 12027-67-7) ali kot tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6981	ex 2841 70 00	40	Diamonijev dimolibdat (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2021
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kalijev metavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4222	*ex 2841 90 85	10	Litij-kobaltov(III) oksid (CAS RN 12190-79-3) z vsebnostjo kobalta vsaj 59 mas. %	2.7 %	-	31.12.2020
0.5936	ex 2841 90 85	20	Kalij-titanov oksid (CAS RN 12056-51-8) v prahu s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2023
0.4416	ex 2842 10 00	10	Sintetični beta zeolit v prahu	0 %	-	31.12.2023
0.4588	*ex 2842 10 00	20	Sintetični habazit zeolit v prahu	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7097	ex 2842 10 00	40	Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) z zeolitno strukturo aluminofosfata-osemnajst (AEI) za uporabo pri proizvodnji katalitičnih pripravkov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorlogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4642	*ex 2842 90 10	10	Natrijev selenat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7400	ex 2842 90 80	30	Aluminij-trititanov dodeklorid (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3295	2845 10 00		Težka voda (devterijev oksid) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3297	2845 90 10		Devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine; obogaten z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2023
0.4189	ex 2845 90 90	10	Helij-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4191	ex 2845 90 90	20	Voda, obogatena z 95 mas. % ali več kisika-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4190	ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Ogljikov monoksid (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2021
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentrat redkih zemljin, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % oksidov redkih zemljin in ne več kot 1 mas. % cirkonijevega oksida, aluminijevega oksida ali železovega oksida, z izgubo pri sežigu 5 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2023
0.3296	ex 2846 10 00	20	Dicerijev trikarbonat (CAS RN 537-01-9), hidriran ali ne	0 %	-	31.12.2023
0.3420	ex 2846 10 00	30	Cerijev lantanov karbonat, hidriran ali ne	0 %	-	31.12.2023
0.3227	2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanice teh kovin, razen tistih iz tarifne podštevilke 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3419	* ex 2850 00 20	20	Arzin (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	30.06.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4332	ex 2850 00 20	30	Titanov nitrid (CAS RN 25583-20-4) z velikostjo delcev ne več kot 250 nm	0 %	-	31.12.2022
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germanijev tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7555	ex 2850 00 20	70	Kubični borov nitrid (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4492	ex 2850 00 60	10	Natrijev azid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7289	ex 2903 39 19	20	5-bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6633	2903 39 21		Difluorometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6007	*ex 2903 39 24	10	Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3674	* ex 2903 39 26	10	<p>Surovina 1,1,1,2-tetrafluoroetan (CAS RN 811-97-2) za proizvodnjo farmacevtske kakovosti, ki ustreza naslednjim zahtevam:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ne več kot 600 mas. ppm R 134 (1,1,2,2-tetrafluoroetan), – ne več kot 5 mas. ppm R 143a (1,1,1-trifluoroetan), – ne več kot 2 mas. ppm R 125 (pentafluoroetan), – ne več kot 100 mas. ppm R124 (1-kloro- 1,2,2,2-tetrafluoroetan), – ne več kot 30 mas. ppm R114 (1,2-diklorotetrafluoroetan), – ne več kot 50 mas. ppm R114a (1,1-diklorotetrafluoroetan), 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			– ne več kot 250 mas. ppm R133a (1-kloro- 2,2,2-trifluoroetan),			
			– ne več kot 2 mas. ppm R22 (klorodifluorometan),			
			– ne več kot 2 mas. ppm R115 (kloropentafluoroetan),			
			– ne več kot 2 mas. ppm R12 (diklorodifluorometan),			
			– ne več kot 20 mas. ppm R40 (metil klorid),			
			– ne več kot 20 mas. ppm R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropan),			
			– ne več kot 20 mas. ppm R12B1 (klorodifluorobromometan),			

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			– ne več kot 20 mas. ppm R32 (difluorometan),			
			– ne več kot 15 mas. ppm R31 (klorofluorometan),			
			– ne več kot 10 mas. ppm R152a (1,1-difluoroetan),			
			– ne več kot 20 mas. ppm 1131 (1-kloro- 2 fluoroetilen),			
			– ne več kot 20 mas. ppm 1122 (1-kloro- 2,2-difluoroetilen),			
			– ne več kot 3 mas. ppm 1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropen),			
			– ne več kot 3 mas. ppm 1243zf (3,3,3 trifluoropropen),			

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			ne več kot 3 mas. ppm 1122a (1-kloro- 1,2-difluoroetilen),			
			ne več kot 4,5 mas. ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropen, +1-kloro- 1,2-difluoroetilen +3,3,3-trifluoropropen),			
			ne več kot 3 mas. ppm katere koli posamezne nedoločene/nezname kemikalije,			
			ne več kot 10 mas. ppm vseh nedoločenih/neznanih kemikalij skupaj,			
			ne več kot 10 mas. ppm vode,			
			z vsebnostjo kislin ne več kot 0,1 mas. ppm,			
			brez halogenidov,			

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			<ul style="list-style-type: none"> – ne več kot 0,01 vol. % snovi z visokim vreliščem, – brez vonja (brez neprijetnega vonja) <p>Za nadaljnje rafiniranje do stopnje za vdihavanje HFC 134a (CAS RN 811-97-2) proizvodnja v skladu z DPP (dobra proizvodna praksa) za uporabo v proizvodnji medicinskih aerosolov, katerih vsebina se vbrizga v ustno in nosno votlino in/ali dihalne poti⁽²⁾</p>			
0.2542	ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2854	ex 2903 39 28	10	Oglikov tetrafluorid (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2852	ex 2903 39 28	20	Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6077	ex 2903 39 29	10	1H-perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5803	2903 39 31		2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4517	ex 2903 39 35	20	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5472	ex 2903 39 39	10	Petrofluor(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6076	ex 2903 39 39	20	(Perfluorobutil)etilen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4066	ex 2903 39 39	30	Heksafluorpropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7324	ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6610	ex 2903 74 00	10	2-Kloro-1,1-difluoroetan (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020
0.3675	ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5212	ex 2903 77 90	10	Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7513	ex 2903 78 00	10	Oktafluoro-1,4-dijodobutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7755	* ex 2903 78 00	20	Trifluorjodometan (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	* ex 2903 79 30	10	Trans-1-kloro-3,3,3-trifluoropropan (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2583	* ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekalkloropentaciklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	30.06.2020
0.5504	* ex 2903 89 80	40	Heksabromociklododekan	0 %	-	30.06.2020
0.5765	ex 2903 89 80	50	Klorociklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7304	ex 2903 89 80	60	Oktafluorociklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-kloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-bis(pentabromofenil)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-diklorotoluen (CAS RN 118-69-4), s čistoto 99 mas. % ali več, in ki vsebuje: – 0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzodioxina, – 0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzifurana in, – 0,2 mg/kg ali manj tetraklorobifenila	0 %	-	31.12.2023
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7351	ex 2903 99 80	60	1,1'-metandiilbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6235	* ex 2903 99 80	75	3-Kloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3407	* ex 2904 10 00	30	Natrijev <i>p</i> -stirensulfonat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4686	* ex 2904 10 00	50	Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020
0.3390	* ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2972	* ex 2904 91 00	10	Trikloronitrometan (CAS RN 76-06-2), za proizvodnjo izdelkov iz tarifne podštevilke 3808 92(2)	0 %	-	30.06.2020
0.2526	* ex 2904 99 00	20	1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluorometansulfonil klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3388	* ex 2904 99 00	30	Tozil klorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7507	ex 2904 99 00	45	2-nitrobenzensulfonil klorid (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6001	ex 2904 99 00	50	Etansulfonil klorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6407	* ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonska kislina (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6270	* ex 2904 99 00	70	1-Kloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	* ex 2904 99 00	80	1-Kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) s čistostjo, enako ali večjo od 99,85 mas. %.	0 %	-	31.12.2023
0.7069	ex 2905 11 00	20	Metil metansulfonat (CAS RN 66-27-3)	0 %	-	31.12.2021
	ex 2905 19 00	35				

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kalijev terc-butanolat (CAS RN 865-47-4), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne, v skladu z opombo 1e) k poglavju 29 KN	0 %	-	31.12.2023
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3384	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4793	* ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titanov tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titanov tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titanijev tetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6464	* ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6), ki vsebuje 90,7 mas. % ali več (3R)-(-)-linalola (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-dimetilokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7674	ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5249	ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7701	* ex 2905 39 95	60	Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6724	ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4624	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cikloheksa-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidencikloheksanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6257	*ex 2906 19 00	50	4- <i>tert</i> -Butilcikloheksanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3681	ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5855	ex 2906 29 00	30	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-jodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(<i>m</i> -fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7806	* ex 2906 29 00	60	3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6329	* ex 2907 12 00	20	Mešanica meta-krezola (CAS RN 108-39-4) in para-krezola (CAS RN 106-44-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.6559	* ex 2907 12 00	30	p-Krezol (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6256	* ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7753	* ex 2907 19 90	30	2-metil-5-(propan-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	ex 2907 21 00	10	Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butil-4,4'-butilidenedi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3369	ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-trimetilcikloheksiliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6454	*ex 2907 29 00	25	4-Hidroksibenzil alkohol (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	ex 2907 29 00	30	4, 4',4"-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3368	ex 2907 29 00	50	6,6',6"-tricikloheksil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(m-kreozol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6558	*ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilenbis(6-cikloheksil-p-kreozol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2584	ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Heksa- <i>terc</i> -butil- α,α',α'' -(mezitilen-2,4,6-triil)tri- <i>p</i> -krezol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7402	ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3848	ex 2907 29 00	85	Fluoroglucinol, hidriran ali ne	0 %	-	31.12.2023
0.5903	ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6260	*ex 2908 19 00	30	4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7720	*ex 2908 19 00	60	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-izopropilidendifenol (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3361	ex 2909 19 90	20	Bis(2-kloretil) eter (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3359	ex 2909 19 90	30	Mesšanica izomerov nonaflourobutil metil etra ali nonaflourobutil etil etra, s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2023
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Metoksicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diolbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7454	ex 2909 30 38	40	4-benziloksi-bromobenzen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4710	*ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoksi)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetilbut-3-yn-1-il)oksi]metil}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4711	*ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7115	*ex 2909 30 90	25	1,2-difenoksietan (CAS RN 104-66-5) v obliki praška ali kot vodna disperzija s 30 ali več odstotnim masnim deležem 1,2-difenoksietana, vendar ne več kot 60 %	0 %	-	31.12.2021
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7580	ex 2909 30 90	35	1-kloro-2-(4-etoksi)benzil)-4-jodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6994	ex 2909 30 90	70	O, O, O-1,3,5-trimetilresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7079	ex 2909 30 90	80	Oksifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2021
0.7706	*ex 2909 44 00	10	2-propoksietanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoksiopropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4911	ex 2909 50 00	20	Ubikinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020
0.3682	ex 2909 60 00	10	Bis(α, α -dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6489	*ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0), raztopljen v izoparafinskih ogljikovodikih	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7744	* ex 2910 90 00	10	2-[(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksicikloheksan (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7672	ex 2910 90 00	25	Feniloksiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksiopropan-1-ol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksiopropil fenileter (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4361	ex 2910 90 00	80	Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6785	ex 2911 00 00	10	Etoksi-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undecanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-trimetilcikloheksenkarbaldehid (zmes alfa in beta izomerov) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6967	ex 2912 29 00	25	Mesšanica izomerov, ki vsebujejo: – 85 (\pm 10) mas. % 4-izobutil-2-metilbenzaldehida (CAS RN 73206-60-7) – 15 (\pm 10) mas. % 2-izobutil-4-metilbenzaldehida (CAS RN 68102-28-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cinamaldehid (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7405	ex 2912 29 00	45	p-fenilbenzaldehid (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5755	ex 2912 29 00	50	4-Izobutilbenzaldehid (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7612	ex 2912 29 00	55	Cikloheks-3-en-1-karbaldehid (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butilbenzaldehid (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6073	ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3479	ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5732	ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicilaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hidroksi-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7712	* ex 2913 00 00	10	2-nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7554	ex 2914 19 90	60	Cinkov acetilacetonat (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7568	ex 2914 29 00	15	estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cikloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-p-menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020
0.3480	ex 2914 29 00	40	Kafra	0 %	-	31.12.2023
0.5389	ex 2914 29 00	50	trans- β -Damascone (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7422	ex 2914 29 00	70	2-sek-butilcikloheksanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7389	ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6265	*ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	*ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4429	ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5739	ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hidroksiacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7797	*ex 2914 50 00	35	2-hidroksi-1-[4-[4-(2-hidroksi-2-metilpropionil)fenoksi]fenil]-2-metilpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5904	ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroksi-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroksifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroksibenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6591	ex 2914 50 00	65	3-Metoksiacetofenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroksiacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7075	ex 2914 50 00	85	4,4'-dihidroksibenzofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	-	31.12.2021
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5430	ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Benzokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2021
0.6481	* ex 2914 69 80	50	Reakcijska zmes 2-(1,2-dimetilpropil)antrakinona (CAS RN 68892-28-4) in 2-(1,1-dimetilpropil)antrakinona (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6592	ex 2914 79 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7736	* ex 2914 79 00	18	2-kloro-1-ciklopropiletanon (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7732	*ex 2914 79 00	23	5-kloro-2-hidroksibenzofenon (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6596	ex 2914 79 00	25	1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-il)-2-kloroetanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7751	*ex 2914 79 00	27	(2-kloro-5-jodo-fenil)-(4-fluoro-fenil)-metanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-metoksi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7442	ex 2914 79 00	35	1-[4-(benziloksi)fenil]-2-bromopropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'- <i>tert</i> -Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7072	ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-fluorobenzoil) benzen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Kloro-4'-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7082	ex 2914 79 00	75	4,4'-difluorobenzofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetraklor-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7214	ex 2915 12 00	10	Vodna raztopina, ki vsebuje 60 ali več odstotni masni delež cezijjevega formata, vendar ne več kot 84 % (CAS RN 3495-36-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7433	ex 2915 39 00	10	Cis-3-heksenil acetat (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksil acetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7423	ex 2915 39 00	30	4- <i>terc</i> -butilcikloheksil acetat (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2957	ex 2915 39 00	40	<i>terc</i> -Butil acetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodec-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodec-9-enil acetat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5289	ex 2915 39 00	75	Izobornil acetat (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Feniletil acetat (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5909	ex 2915 39 00	85	2- <i>tert</i> -Butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5858	ex 2915 60 19	10	Etil butirat (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7540	ex 2915 70 40	10	Metil palmitat (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7541	ex 2915 90 30	10	Metil lavrat (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7407	ex 2915 90 70	20	Metil (R)-2-fluoropropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7542	ex 2915 90 70	25	Metil oktanoat (CAS RN 111-11-5), metil dekanooat (CAS RN 110-42-9) ali metil miristat (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5767	ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetilbutiril klorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
0.5536	ex 2915 90 70	35	2,2-dimetilbutanoil klorid (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6255	*ex 2915 90 70	45	Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	*ex 2915 90 70	50	Alil heptanoat (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6003	ex 2915 90 70	55	Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4954	ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6914	ex 2915 90 70	65	2-Etil-2-metil butanojska kislina (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5217	ex 2915 90 70	80	Etil difluoroacetat (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2021
0.2585	ex 2916 12 00	10	2- <i>terc</i> -Butil-6-(3- <i>terc</i> -butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3977	ex 2916 12 00	40	2,4-Di- <i>terc</i> -pentil-6-[1-(3,5-di- <i>terc</i> -pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilat (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5808	ex 2916 12 00	70	2-(2-Viniloksietoksi) etil akrilat (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3468	ex 2916 13 00	20	Cinkov dimetakrilat, v obliki prahu (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3466	ex 2916 13 00	30	Cinkov monometakrilat v prahu (CAS RN 63451-47-8), ki vsebuje ali ne ne več kot 17 mas. % proizvodnih nečistot	0 %	-	31.12.2020
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksiopropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6190	ex 2916 14 00	20	Etil metakrilat (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2951	ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5991	ex 2916 19 95	40	Sorbinska kislina (CAS RN 110-44-1) za uporabo pri proizvodnji živalske krme ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6238	*ex 2916 19 95	50	Metil 2-fluoroakrilat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7437	ex 2916 20 00	20	Zmes (1S,2R,6R,7R)- in (1R,2R,6R,7S)-izomerov etil triciklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboksilata (CAS RN 80657-64-3 in 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3463	ex 2916 20 00	50	Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilat (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropanojska kislina (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020
0.7531	ex 2916 20 00	70	Ciklopropankarbonil klorid (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2021
0.6248	*ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzojska kislina (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Kloro-5-nitrobenzojska kislina (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-Diklorobenzoil klorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6557	*ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)acetil klorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorofenil)-propionil klorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2021
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7187	ex 2916 39 90	33	Metil 4'-(bromometil) bifeni-2-karboksilat (CAS RN 114772-38-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5944	ex 2916 39 90	35	Metil 4- <i>tert</i> -butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Bromo-2,6-difluorobenzoil klorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7734	*ex 2916 39 90	43	2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2-metilpropanojska kislina (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6121	ex 2916 39 90	48	3-Fluorobenzoil klorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzoil klorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6755	ex 2916 39 90	51	3-Kloro-2-fluorobenzojska kislina (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Iodo-2-metilbenzojska kislina (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4238	ex 2916 39 90	55	4- <i>tert</i> -Butilbenzojska kislina (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7678	ex 2916 39 90	57	2-fenilprop-2-enojska kislina (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6803	ex 2916 39 90	61	2-Fenilmaslena kislina (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3462	ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-diklorofenil)acetil klorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5541	ex 2916 39 90	75	<i>m</i> -Toluidinska kislina (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorofeni)ocetna kislina (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(<i>p</i> -metilbenzil) oksalat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4746	*ex 2917 11 00	30	Kobaltov oksalat (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7563	ex 2917 12 00	20	Bis(3,4-epoksicikloheksilmetil) adipat (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4684	*ex 2917 19 10	10	Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6089	ex 2917 19 80	15	Dimetil acetilendikarboksilat (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4790	*ex 2917 19 80	30	Etilen-brasilat (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7451	ex 2917 19 80	35	Dietil metilmalonat (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradekandiojska kislina (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3454	ex 2917 19 80	70	Itakonska kislina (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksil anhidrid (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftal andhidrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2954	ex 2917 34 00	10	Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6796	ex 2917 39 95	25	Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3640	ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2-4,5-tetrakarboksil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-metil-2-nitrotetrefalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6123	ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrotetrefalat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6553	*ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanhidrid 1,4,5,8-naftalentetrakarboksilne kisline (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6554	*ex 2917 39 95	60	Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	*ex 2918 19 30	10	Holna kislina (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	*ex 2918 19 30	20	3-alfa,12-alfa-Dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina (dezoksiholna kislina) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-Maleinska kislina (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7702	* ex 2918 19 98	30	Etil 1-hidroksiciklopentankarboksilat (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	* ex 2918 19 98	40	Etil 1-hidroksicikloheksankarboksilat (CAS RN 1127-01-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3637	ex 2918 29 00	10	Monohidroksinaftojske kisline	0 %	-	31.12.2023
0.5781	ex 2918 29 00	35	n-Propilester 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3638	ex 2918 29 00	50	Heksameten bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroksifenil)propionat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metilni, etilni, propilni ali butilni estri 4-hidrobenzojske kisline ali njihove natrijeve soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6456	* ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodosalicilna kislina (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7344	ex 2918 30 00	15	2-fluoro-5-formilbenzojska kislina (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7605	ex 2918 30 00	25	(E)-1-etoksi-3-oksobut-1-en-1-olat; 2-metilpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4427	ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoat (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5857	ex 2918 30 00	50	Etil acetoacetat (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6250	* ex 2918 30 00	60	4-Oksovalerinska kislina (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	* ex 2918 30 00	70	2-[4-Kloro-3-(klorosulfonil)benzoil]benzojska kislina (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metil benzoilformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2021
0.2946	ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilat (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020
0.2949	*ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6983	ex 2918 99 90	23	1,8-dihidroksiantrakinon-3-karboksilna kislina (CAS RN 478-43-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6147	ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-klorometilfenil)-metilakrilat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etil 3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2948	ex 2918 99 90	30	Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7597	ex 2918 99 90	33	Vanilinska kislina (CAS RN 121-34-6), ki vsebuje – največ 10 ppm paladija (CAS RN 7440-05-3), – največ 10 ppm bizmuta (CAS RN 7440-69-9), – največ 14 ppm formaldehida (CAS RN 50-00-0) – največ 1,3 mas. % 3,4-dihidroksibenzojske kisline (CAS RN 99-50-3) – največ 0,5 mas. % vanilina (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6342	* ex 2918 99 90	35	p-Janeževa kislina (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2945	ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hidroksi-3-metoksicinamska kislina (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6224	*ex 2918 99 90	45	4-Metilcatehol dimetil acetat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2947	ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoksibenzoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6552	*ex 2918 99 90	55	Stearil gliciretinat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibenzojeva kislina (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6523	*ex 2918 99 90	65	Amonijeva sol difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoksi)etoksi]ocetne kisline (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	*ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5496	ex 2918 99 90	80	Natrijev 5-[2-kloro-4-(trifluorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) s čistostjo 96 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.2942	ex 2919 90 00	10	2,2'-Metilen bis(4,6-di- <i>terc</i> -butilfenil) fosfat, mononatrijeva sol (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7462	ex 2919 90 00	15	Benzen-1,3-diil tetrafenil bis(fosfat) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7723	* ex 2919 90 00	25	Trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	ex 2919 90 00	30	Aluminijev hidroksi bis[2,2'-metilen bis(4,6-di- <i>terc</i> -butilfenil)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3867	ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksilfosfat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5495	ex 2919 90 00	50	Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenilfosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6413	* ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2938	ex 2920 19 00	10	Fenitroton (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	20	Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6253	* ex 2920 19 00	30	2,2'-Oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksaforin)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3634	2920 23 00		trimetil fosfit (trimetoksifosfin) (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4158	2920 24 00		Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2021
0.2626	ex 2920 29 00	10	O,O'-Dioktadekil pentaeritrol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7227	ex 2920 29 00	15	3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'-diil tetra-1-naftalenil ester fosforjeve kisline (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5123	ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)][1,1'-bifeni]-2,2'-diiil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepin] (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritrol difosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6004	ex 2920 29 00	50	Fosetil-aluminij (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7031	ex 2920 29 00	60	Fosetil-natrij (CAS RN 39148-16-8) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo fosetil-natrija 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. %, za uporabo v proizvodnji pesticidov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.3635	ex 2920 90 10	10	Dietil sulfat (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7559	* ex 2920 90 10	15	Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2020
0.2605	ex 2920 90 10	20	Dialil 2,2'-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7560	* ex 2920 90 10	25	Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8)	3.2 %	-	31.12.2020
0.7558	* ex 2920 90 10	35	Vinilen karbonat (CAS RN 872-36-6)	3.2 %	-	31.12.2020
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5756	ex 2920 90 10	60	2,4-Di- <i>tert</i> -butil-5-nitrofenil metil karbonat (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7068	ex 2920 90 10	80	Natrijev 2-[2-(2-tridekaoksietoksi)etoksi]etil sulfat (CAS RN 25446-78-0) v obliki tekoče paste z vsebnostjo vode 62 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. %	0 %	-	31.12.2021
0.7588	ex 2920 90 70	20	Dietil fosforokloridat (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7465	ex 2920 90 70	30	2-izopropoksi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglikolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5668	2921 13 00		2-(<i>N,N</i> -dietilamino) etil klorid hidroklorid (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3631	ex 2921 19 99	30	Alilamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-kloro- <i>N</i> -(2-kloroetil)etanamin hidroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5650	ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -Dimetiloktilamin – borov triklorid (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6269	*ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), z 0,5 % dodatkom silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8) kot sredstvo proti strjevanju	0 %	-	31.12.2024
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4917	ex 2921 29 00	40	Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5256	ex 2921 29 00	50	N'-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7488	ex 2921 30 10	10	cikloheksilaminska sol 2-(4-(ciklopropankarbonil)fenil)-2-metilpropanojske kisline (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020
0.5768	ex 2921 30 99	40	Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7750	* ex 2921 30 99	50	Biciklo[1.1.1]pentan-1-amin hidroklorid (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3909	ex 2921 42 00	25	Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6615	ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilin (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6550	*ex 2921 42 00	40	Natrijev sulfanilat (CAS RN 515-74-2), tudi v obliki njegovih mono- ali dihidratov (CAS RN 12333-70-0 ali 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3979	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonska kislina (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7739	*ex 2921 42 00	55	4-kloroanilin (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	*ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kislina (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3687	ex 2921 42 00	85	3,5-Dikloroanilin (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Metilamin (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloroanilin-6-sulfonska kislina (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
0.2617	ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-klorotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2615	ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidin (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3980	* ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5125	ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7583	ex 2921 43 00	70	5-bromo-4-fluoro-2-metilamin (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenilamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2618	*ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftalen-1,5-disulfonska kislina (CAS RN 117-62-4) ali ena od njenih natrijevih soli (CAS RN 19532-03-7) ali (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	ex 2921 45 00	30	(5 ali 8)-aminonaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5994	*ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonska kislina (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-naftilamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7315	ex 2921 45 00	70	8-aminonaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7629	ex 2921 45 00	80	2-aminonaftalen-1-sulfonska kislina (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3618	ex 2921 49 00	20	Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2023
0.7705	*ex 2921 49 00	30	4-izopropilnilin (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-etilnilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2609	ex 2921 49 00	40	N-1-Naftilnilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilnilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5126	ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroizopropil-2-metilnilin (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-Metil- <i>p</i> -fenilendiamin sulfat (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4184	ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenilendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4498	*ex 2921 51 19	50	Mono- in dikloroderivati <i>p</i> -fenilendiamina in <i>p</i> -diaminotoluena	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5995	* ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzensulfonska kislina (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6595	ex 2921 51 19	70	4-Bromo-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020
0.2612	ex 2921 59 90	10	Mešanice izomerov 3,5-dietiltoluendiamina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonska kislina (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5509	ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamin dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6616	ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenil)metan (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-Metoksifenoksi)etilamin hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3617	ex 2922 19 00	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrametil-2,2'-oksisbis(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-ol 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-metoksimetil-p-fenilendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	* ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilamin (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3871	ex 2922 19 00	60	<i>N,N,N'</i> -Trimetil- <i>N'</i> -(2-hidroksi-etil) 2,2'-oksisbis(etilamin) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5905	ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aminocikloheksanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Etoksietilamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4665	*ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]- <i>N</i> -metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5911	ex 2922 19 00	85	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)- <i>cis</i> -4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol- <i>D</i> -tartrat (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5996	*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	*ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3873	*ex 2922 21 00	50	Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina s čistostjo 80 mas. % ali več (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -krezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020
0.7642	ex 2922 29 00	33	<i>o</i> -fenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6653	ex 2922 29 00	40	4-Hidroksi-6-[(3-sulfofenil)amino]naftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	31.12.2020
0.2936	ex 2922 29 00	45	Anizidini	0 %	-	31.12.2023
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) čistote 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4627	* ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoksianilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-kloro-2,5-dimetoksianilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anizidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenil) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2021
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5898	ex 2922 29 00	85	4-Benziloksianilin hidroklorid (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2690	ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioksantracen-2-sulfonska kislina in njene soli	0 %	-	31.12.2023
0.7371	ex 2922 39 00	15	2-amino-3,5-dibromobenzaldehid (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6838	ex 2922 39 00	25	3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)hidroklorid (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7713	*ex 2922 39 00	30	(2-fluorofenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7800	*ex 2922 39 00	40	4,4'-bis(dietilamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3546	ex 2922 43 00	10	Antranilna kislina (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornitiin aspartat (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorobenzojska kislina (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6340	* ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6948	ex 2922 49 85	30	Vodna raztopina, ki vsebuje 40 mas. % ali več natrijevega metilaminoacetata (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6969	ex 2922 49 85	35	2-(3-amino-4-klorobenzoil) benzojska kislina (CAS RN 118-04-7)	0 %	-	31.12.2021
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvalin	0 %	-	31.12.2023
0.5037	ex 2922 49 85	45	Glicin (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020
0.3983	* ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihidrofetilglicin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4239	ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6650	ex 2922 49 85	65	Dietyl aminomalonat hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4426	ex 2922 49 85	70	2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alanin izopropil ester hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6100	ex 2922 49 85	80	12-Aminododekanojska kislina (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7784	*ex 2922 49 85	85	Etil 4-[[[(metilfenilamino)metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0)	0 %	-	30.06.2020
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-aminoetoksi)etoksi) očetna kislina hidroklorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-dijodotironin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
0.4702	*ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7523	ex 2922 50 00	35	(2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropanoična kislina v obliki hidroklorida (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2681	ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonijev acetat	0 %	-	31.12.2023
0.6226	*ex 2923 10 00	10	Kalcijev fosforil holin klorid tetra hidrat (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonijev hidroksid v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 25 mas. % (\pm 0,5 %) tetrametilamonijevega hidroksida	0 %	-	31.12.2023
0.4499	ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetilditetradecilamonijev) molibdat (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutilamonijev bromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.1.3,7]dekan-1-aminijev hidroksid (CAS RN 53075-09-5) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo 17,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 27,5 mas. % N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.1.3,7]dekan-1-aminijevega hidroksida	0 %	-	31.12.2023
0.3538	ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje: — 40 mas. % (± 2 mas. %) tetrapropilamonijevega hidroksida, — 0,3 mas. % ali manj karbonata, — 0,1 mas. % ali manj tripropilamina, — 500 mg/kg ali manj bromida in — 25 mg/kg ali manj kalija in natrija skupaj	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje: – 35 (\pm 0,5) mas. % tetraetilamonijevega hidroksida; – ne več kot 1 000 mg/kg klorida; – ne več kot 2 mg/kg železa in – ne več kot 10 mg/kg kalija	0 %	-	31.12.2020
0.3536	ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonijev klorid (CAS RN 7398-69-8), v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 63 mas. % ali več vendar ne več kot 67 mas. % dialildimetilamonijevega klorida	0 %	-	31.12.2023
0.6410	* ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilamin klorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-2-metilpropansulfonska kislina (CAS RN 15214-89-8) ali njena natrijeva sol (CAS RN5165-97-9) ali njena amonijeva sol(CAS RN58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6227	*ex 2924 19 00	15	N-Etil N-Metilkarbamoil klorid (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6597	ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamoilmetil)-5-metilheksanojska kislina (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7258	ex 2924 19 00	25	Izobutiliden diurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3535	ex 2924 19 00	30	Metil 2-acetamido-3-klorpropionat (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6549	*ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6996	ex 2924 19 00	45	3-kloro-N-metoksi-N-metilpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	-	31.12.2021
0.3689	*ex 2924 19 00	50	Akrilamid (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	30.06.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4160	ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7482	ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoroacetamid (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4380	ex 2924 19 00	70	Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7575	ex 2924 19 00	75	(S)-4-((tert-butoksikarbonil)amino)-2-hidroksibutanojska kislina (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutilsječnina (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2939	ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-sulfonska kislina) in njene natrijeve soli	0 %	-	31.12.2023
0.5998	*ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenil)urea hidroklorid (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	2924 25 00		Alaklor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6047	* ex 2924 29 70	12	4-(Acetilamino)-2-aminobenzensulfonska kislina (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	ex 2924 29 70	15	Acetoklor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6266	* ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorometil)benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6363	* ex 2924 29 70	19	2-[2-(Benziloksi karbonilamino)acetil]amino]propionska kislina (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	* ex 2924 29 70	20	2-Kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamid (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	* ex 2924 29 70	23	Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5226	ex 2924 29 70	27	2-Bromo-4-fluoroacetanilid (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrijev 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilenebis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7113	ex 2924 29 70	50	N-benziloksikarbonil-L-terc-levcin izopropilaminova sol (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5067	ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6832	ex 2924 29 70	61	(S)-1-feniletanamin (S)-2-(((1R,2R)-2-aliciklopropoksi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8) ⁽⁶⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klorobenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5388	ex 2924 29 70	63	N-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarbonsamid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1'-bifeni]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-dikloro-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7582	ex 2924 29 70	70	N-[(benziloksi)karbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(terc-butoksikarbonil)oksi]fenil}-3-hidroksiipropan-2-il]-L-alaninamid	0 %	-	31.12.2023
0.6480	*ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino- <i>p</i> -anisanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2673	ex 2924 29 70	85	<i>p</i> -Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4257	ex 2924 29 70	86	Antranilamid (CAS RN 88-68-6), s čistočo 99,5 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2022
0.4495	ex 2924 29 70	88	5'-kloro-3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3690	ex 2924 29 70	91	3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3691	* ex 2924 29 70	92	3-Hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Cikloheksandioetne kisline monoamid (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3526	ex 2925 11 00	20	Saharin in njegova natrijeva sol	0 %	-	31.12.2023
0.2674	ex 2925 19 95	10	<i>N</i> -Fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5740	ex 2925 19 95	30	<i>N,N'</i> -(<i>m</i> -Fenilen)dimalimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
0.2934	ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5891	ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6636	ex 2925 29 00	30	Gvanidin sulfamat (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7749	*ex 2925 29 00	40	N-amidinosarkozin (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6786	ex 2926 90 70	14	Cianoocetna kislina (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7430	ex 2926 90 70	15	2-cikloheksiliden-2-fenilacetoni (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6258	*ex 2926 90 70	16	Metilni ester 4-Ciano-2-nitrobenzojske kisline (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipermetrin (ISO) in njegovi stereoisomeri (CAS RN 52315-07-8) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-kloro-5-metilfenil)-2-(4-klorofenil) acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2668	*ex 2926 90 70	20	2-(<i>m</i> -Benzoilfenil)propionitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-bromo-2-klorobenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6109	ex 2926 90 70	23	Akrinatriin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7805	*ex 2926 90 70	24	2-hidroksi-2-metilpropiononitril (CAS RN 75-86-5) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitripropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-dikloro-3,6-dioksocikloheksa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-ciano-2-metoksibenzaldehid (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6970	ex 2926 90 70	40	2-(4-cianofenilamino) očetna kislina (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3522	ex 2926 90 70	50	Alkilni ali alkoksialkilni estri cianoacetne kisline	0 %	-	31.12.2023
0.6259	* ex 2926 90 70	60	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ali beta-ciflutrin (CAS RN 1820573-27-0) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	30.06.2020
0.4182	ex 2926 90 70	61	<i>m</i> -(1-Cianoetil)benzojeva kislina (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4644	* ex 2926 90 70	64	Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4), s čistoto 83 mas. % ali več, v mešanicih lastnih izomerov	0 %	-	31.12.2024
0.4802	* ex 2926 90 70	70	Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	* ex 2926 90 70	74	Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	* ex 2926 90 70	75	Etil 2-ciano-2-etil-3-metilheksanoat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	ex 2926 90 70	80	Etil 2-ciano-2-fenilbutirat (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etilendiamintetraetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butironitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2667	ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2665	ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-metoksibenzendiazonjev hidrogen sulfat (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2810	ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonska kislina (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6306	*ex 2927 00 00	35	C,C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) v obliki rumenega prahu s temperaturo razgradnje 180°C ali več, vendar ne več kot 220°C, ki se uporabljajo kot sredstvo za penjenje v proizvodnji termoplastičnih smol ter elastomerske in zamržene polietilenske pene	0 %	-	31.12.2024
0.3984	ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerianova kislina (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5626	ex 2927 00 00	80	4-[2,5-Diklorofenil]azo]-3-hidroksi-2-naftojske kisline(CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>terc</i> -butil-4-hidroksifenil)- <i>N,N'</i> -bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6479	*ex 2928 00 90	13	Cimoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	*ex 2928 00 90	18	Aceton oksim (CAS RN 127-06-0) čistote 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) čistote 8 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehid oksim (CAS RN 107-29-9) v vodni raztopini	0 %	-	31.12.2020
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on oksim (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5438	ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Izopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7448	ex 2928 00 90	33	4- klorofenilhidrazin hidroklorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2659	ex 2928 00 90	40	O-Etilhidroksilamin, v obliki vodne raztopine (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6635	ex 2928 00 90	50	Vodna raztopina dinatrijeve soli 2,2'-(hidroksiimino) bisetansulfonske kisline (CAS RN 133986-51-3) z vsebnostjo več kot 33,5 mas. %, vendar ne več kot 36,5 mas. %	0 %	-	31.12.2020
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminogvanidij hidrogenkarbonat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6364	* ex 2928 00 90	65	2-Amino- 3- (4-hidroksifenil) propanal semikarbazon hidroklorid	0 %	-	31.12.2024
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanon oksim (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3510	ex 2928 00 90	80	Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5266	ex 2928 00 90	85	Daminozid (ISO) s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2021
0.4714	*ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-dijil diizocianat (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butil izocianat (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2660	ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Izopropenil- α , α -dimetilbenzil izocianat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2657	ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Fenilendiizopropiliden diizocianat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5033	ex 2929 10 00	55	2,5 (in 2,6)-Bis(izocianatometil)biciklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3509	ex 2929 10 00	60	Trimetilheksametilen diizocianat, mešanica izomerov	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4188	ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocianatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4298	ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5278	ex 2930 20 00	20	2-Izopropil etil tiokarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2021
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptotil)tio)-1-propaniol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020
0.7483	ex 2930 90 98	12	4,4'-Sulfonildifenol (CAS RN 80-09-1), ki se uporablja v proizvodnji poliarilsulfonov ali poliariletersulfonov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5390	ex 2930 90 98	13	Merkaptamin hidroklorid (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2021
0.2932	ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6551	*ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propaniol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5999	* ex 2930 90 98	17	2-(3-Aminofenilsulfoni)etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7748	* ex 2930 90 98	18	Dimetil sulfon (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6768	ex 2930 90 98	19	N-(2-metilsulfonil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7799	* ex 2930 90 98	20	4-(4-metilfenil)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4- <i>terc</i> -oktilfenolato)]-n-butilamin nikelj (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) čistote 94,5 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.5899	ex 2930 90 98	23	Dimetil [(metilsulfani)metililiden]biskarbamat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7714	* ex 2930 90 98	24	Fenil vinil sulfon (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	ex 2930 90 98	25	Tiofanat-metil (ISO) (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) čistosti 97,5 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.6585	* ex 2930 90 98	27	2-[4-Amino-3-metoksifenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2933	ex 2930 90 98	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6584	* ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonil] benzensulfonska kislina (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7682	ex 2930 90 98	38	Alil izotiocianat (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2928	ex 2930 90 98	40	3,3'-Tiodi(propanojska kislina) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6167	ex 2930 90 98	43	Trimetilsulfoksonijev jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2931	*ex 2930 90 98	45	2-[(<i>p</i> -Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7689	ex 2930 90 98	50	3-merkaptopropionska kislina (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-klorofenil)sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiosečnina (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6619	ex 2930 90 98	57	Metil (metiltio)acetat (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020
0.2929	ex 2930 90 98	60	Metil fenil sulfid (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4629	* ex 2930 90 98	64	3-Kloro-2-metilfenil metil sulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5034	ex 2930 90 98	65	Pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4296	ex 2930 90 98	68	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3986	ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-(Merkaptometil)-3,6-ditia-1,8-oktandiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2021
0.2999	ex 2930 90 98	80	Kaptan(ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4694	* ex 2930 90 98	81	Dinatrijev heksametilen-1,6-bistosulfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7037	ex 2930 90 98	85	2-metil-1-(metiltio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4094	ex 2930 90 98	89	Kalijeva ali natrijeva sol O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ali O-pentil-ditiokarbonatov	0 %	-	31.12.2021
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-hidrazino-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7078	ex 2930 90 98	95	N-(cikloheksiltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2021
0.7086	ex 2930 90 98	97	Difenil sulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5741	ex 2931 39 90	08	Natrijev diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) v vodni raztopini	0 %	-	31.12.2022
0.5492	ex 2931 39 90	13	Trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6088	ex 2931 39 90	23	Di-terc-butilfosfat (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5758	ex 2931 39 90	25	(Z)-Prop-1-en-1-ilfosfonska kislina (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022
0.2656	*ex 2931 39 90	28	N-(Fosfonometil)iminodiocetna kislina (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3497	ex 2931 39 90	30	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinova kislina (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7533	ex 2931 39 90	35	Etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinat (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5229	ex 2931 39 90	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev klorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4433	ex 2931 39 90	45	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfin oksid (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3492	*ex 2931 39 90	48	Tetrabutilfosfonijev acetat, v obliki vodne raztopine (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7709	* ex 2931 39 90	50	2-kloroetilfosfonska kislina (CAS RN 16672-87-0), trdna ali v vodni raztopini, z vsebnostjo 2-kloroetilfosfonske kisline 65 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.3987	ex 2931 39 90	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propanojska kislina (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6608	ex 2931 39 90	57	Trimetilfosfonoacetat (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020
0.3504	ex 2931 90 00	03	Butiletilmagnezij (CAS RN 62202-86-2), v obliki raztopine v heptanu	0 %	-	31.12.2023
0.4905	ex 2931 90 00	05	Dietilmetskiboran (CAS RN 7397-46-8), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne, v skladu z opombo 1 (e) k poglavju 29 KN	0 %	-	31.12.2020
0.7354	ex 2931 90 00	10	(3-fluoro-5-izobutoksifenil)boroova kislina (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4515	* ex 2931 90 00	15	Metilciklopentadienil manganov trikarbonil -(CAS RN 12108-13-3), ki ne vsebuje več kot 4,9 mas. % ciklopentadienil manganovega trikarbonila	0 %	-	31.12.2024
0.7320	ex 2931 90 00	20	Ferocen (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
0.3499	* ex 2931 90 00	33	Dimetil[dimetilsililindienil]hafnij (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	* ex 2931 90 00	35	<i>N,N</i> -Dimetilnilin tetrakis(pentafluorofenil)borat (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6916	ex 2931 90 00	60	4-Kloro-2-fluoro-3-metoksifenilborova kislina (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6917	ex 2931 90 00	63	Kloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bis(4-tere-butilfenil)jodonij heksafluorofosfat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6928	ex 2931 90 00	67	Dimetiltin dioleat (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6795	ex 2931 90 00	70	(4-Propilfenil)boroova kislina (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020
0.3486	ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4590	*ex 2932 14 00	10	1,6-Dikloro-1,6-dideoksi- β -D-fruktofuranozil-4-kloro-4 deoksi- α -D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6787	ex 2932 19 00	20	Tetrahidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020
0.3488	*ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9), s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.4514	*ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3487	*ex 2932 19 00	70	Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfuriliden di(acetat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2021
0.2775	ex 2932 20 90	10	2'-Anilin-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5611	ex 2932 20 90	40	(S)-(-)- α -amino- γ -butirolaktonhidrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6) ali D-laktid (CAS RN 13076-17-0) ali dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2765	ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalid (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7812	* ex 2932 20 90	63	Selamektin (INN), 5Z-izomer (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	Natrijev 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofurano-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-acetil-6-metil-2 <i>H</i> -piran-2,4(3 <i>H</i>)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3990	ex 2932 20 90	80	Giberelinska kislina, z minimalno čistoto 88 mas. % (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4403	ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1 <i>H</i>)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3610	ex 2932 99 00	10	Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-kloro-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i>)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i>][1,3]dioksol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6- <i>c</i>]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-bromo-3-((tetrahydro-2H-piran-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5387	ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorobenzol[d] [1,3]dioxol-5-il)ciklopropankarboksilna kislina (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hidroksi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6243	*ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5915	* ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	* ex 2932 99 00	47	12H-[1]benzofuro[3,2-c][1]benzoksepin-6-on (CAS RN 28763-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6113	ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020
0.4105	ex 2932 99 00	70	1,3:2,4- <i>bis</i> - <i>O</i> -Benziliden- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4063	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4106	ex 2932 99 00	80	1,3:2,4- <i>bis</i> - <i>O</i> -(4-Metilbenziliden)- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6262	*ex 2933 19 90	15	Pirasilfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.6261	*ex 2933 19 90	25	3-Difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-karbonsilna kislina (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3699	ex 2933 19 90	30	3-Metil-1- <i>p</i> -tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6626	ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetil-5-fluoro-1H-pirazol-4-karbonil fluorid (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-amino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3992	* ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7182	ex 2933 19 90	55	5-metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4494	* ex 2933 19 90	60	Piraf্লufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7576	ex 2933 19 90	65	4-bromo-1-(1-etoksietil)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazol sulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7811	* ex 2933 19 90	75	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3)	0 %	-	30.06.2020
0.5615	ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensulfonska kislina (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6745	* ex 2933 21 00	35	Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	30.06.2020
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoin hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hidroksifenilhidantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020
0.5972	ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7527	ex 2933 29 90	18	2-(2-klorofenil)-1-[2-(2-klorofenil)-4,5-difenil-2H-imidazol-2-il]-4,5-difenil-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5920	ex 2933 29 90	25	Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5921	ex 2933 29 90	45	Prokloraz bakrov klorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2752	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6263	*ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Ciano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetil)etil]izotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6758	ex 2933 29 90	65	(S)-terc-butil 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5470	ex 2933 29 90	70	Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] dihidroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6415	*2933 39 50		Fluoroksipir (ISO), metilni ester (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-aminopiridin-4-ol hidroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6462	*ex 2933 39 99	11	2-(Klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6756	ex 2933 39 99	13	Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboksilat (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6812	ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamin hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6788	ex 2933 39 99	16	Metil (2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidin-2-karboxilat dihidroklorid (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6941	ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridin (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6902	ex 2933 39 99	19	Metil nikotinat (INN) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020
0.4842	ex 2933 39 99	20	Bakrov pirition v prahu (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6545	* ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6900	ex 2933 39 99	23	2-Kloro-3-cianopiridin (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020
0.4594	* ex 2933 39 99	24	2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	ex 2933 39 99	25	Imazetapir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6813	ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridin dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020
0.7091	ex 2933 39 99	27	Piridin-2,6-dikarboksilna kislina (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6368	*ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoi)-piridin-2-il-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6966	ex 2933 39 99	29	3,5-dikloro-2-cianopiridin (CAS RN 85331-33-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6458	*ex 2933 39 99	31	2-(Klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)piridin hidroklorid (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-Klorometil-3,4-dimetoksipiridinjev klorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-klorofenil)-3-metoksipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopirralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5230	ex 2933 39 99	37	Vodna raztopina piridin-2-tiol-1-oksida, natrijeva sol (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-kloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7349	ex 2933 39 99	39	2,6-dikloropiridin-3-karboksamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7184	ex 2933 39 99	41	2-kloro-6-(3-fluoro-5-isobutoksifenil) nikotinska kislina (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7), pri čemer je masni delež 97 % ali več	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorofenil)-3-hidroksimetil- <i>N</i> -metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2021
0.4749	*ex 2933 39 99	48	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7352	ex 2933 39 99	51	2,5-dikloro-4,6-dimetilnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5610	ex 2933 39 99	52	6-kloro-3-nitropiridin-2-ilamin (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7456	ex 2933 39 99	54	4-metil-2-piridilamin (CAS RN 695-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4646	*ex 2933 39 99	55	Piriprosifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	<i>tert</i> -Butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7598	ex 2933 39 99	59	Klorpirifos-metil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridin (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7584	ex 2933 39 99	61	6-bromopiridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7577	ex 2933 39 99	62	Etil 2,6-dikloronikotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7617	ex 2933 39 99	64	Metil 1-(3-kloropiridin-2-il)-3-hidroksimetil-1H-pirazol-5-karbonsilat (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamidrid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5946	ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-terc-butil 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karbonsilat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-kloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil] -1H-pirazol-5-karbonsilna kislina (CAS RN 1352319-02-8) s čistoto 85 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-(trifluorometil)piridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7704	*ex 2933 39 99	71	Diflufenikan (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5462	ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidini)metil]jindan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7737	*ex 2933 39 99	73	6-kloro-4-(4-fluoro-2-metilfenil)piridin-3-amin hidroklorid	0 %	-	31.12.2024
0.7813	*ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	ex 2933 39 99	77	Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7818	*ex 2933 39 99	78	Niraparib tozilat monohidrat (INN) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	*ex 2933 39 99	79	Avibaktam (INN) – natrij (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3603	ex 2933 49 10	10	Kinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilna kislina (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5761	ex 2933 49 10	30	Etil 4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6339	*ex 2933 49 10	40	4,7-Diklorokvinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilna kislina (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7500	ex 2933 49 10 ex 2933 49 90	60 65	Roksadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klokintocet-meksil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4927	ex 2933 49 90	30	Kinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6601	ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benziloksi-benzil)-2-ciklobutilmetil-oktahidro-izokvinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) ⁽⁶⁾	0 %	-	31.12.2020
0.4926	ex 2933 49 90	40	Izokinolin (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020
0.7524	ex 2933 49 90	45	6,7-dimetoksi-3,4- dihidroizokinolin hidroklorid (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3880	ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6087	ex 2933 49 90	80	Etil 6,7,8-trifluoro-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonilsečnina (barbiturna kislina) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7631	ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazendil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidintron](CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6468	* ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2578	ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6895	ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazin (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7370	ex 2933 59 95	22	6-kloro-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7345	ex 2933 59 95	24	1-(ciklopropilkarbonil)piperazin hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7392	ex 2933 59 95	26	5-fluoro-4-hidrazino-2-metoksipirimidin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7810	*ex 2933 59 95	28	6,8-difluoro-1-(metilamino)-7-(4-metilpiperazin-1-il)-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilna kislina (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3600	ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6240	*ex 2933 59 95	33	4,6-Dikloro-5-fluoropirimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6419	*ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tiookso-2,3-dihidrokinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4704	*ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-yl]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) s čistoto 94 % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.4699	*ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6607	ex 2933 59 95	53	5-Fluoro-2-metoksipirimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6606	ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoksi(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-klorofenil) piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4772	*ex 2933 59 95	65	1-Klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-bromo-2,4-dikloropirimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6987	ex 2933 59 95	89	6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) čistosti 93 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzogvanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020
0.7721	*ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7600	ex 2933 69 80	27	Troklozen natrijev dihidrat (INN) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troklozen natrij (INN) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cianurska kislina (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trition, trinatrijeva sol (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6477	*ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinon (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etil <i>N</i> -(<i>tert</i> -butoksikarbonil)- <i>L</i> -piroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7346	ex 2933 79 00	25	Metil 2-okso-2,3-dihidro-1 <i>H</i> -indol-6-karboksilat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7453	ex 2933 79 00	35	1- <i>tert</i> -butil 2-metil(2 <i>S</i>)-5-oksopirolidin-1,2-dikarboksilat (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023
0.4524	ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3 <i>H</i> -dibenzo(<i>f</i> , <i>j</i>)izokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4985	ex 2933 79 00	70	(<i>S</i>)- <i>N</i> -[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidineacetamid <i>L</i> -(+)-tartrat (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6563	*ex 2933 99 80	11	Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6564	* ex 2933 99 80	12	Miklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluorometoksi-2-merkaptio-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6146	ex 2933 99 80	14	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2731	ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>terc</i> -pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) čistote 90 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.6933	ex 2933 99 80	17	Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) čistote 93 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.6567	* ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Diklorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2732	ex 2933 99 80	20	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletill)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1 <i>H</i> -[1,2,3]triazolo[4,5- <i>b</i>]piridinij 3-oksidi heksafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6244	*ex 2933 99 80	23	Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6833	ex 2933 99 80	26	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metoksikinoksalin-2-iloksi)-3-etilpirolidin-2-karboksilat 4-metilbenzensulfonat (CUS 0143289-9) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6409	*ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6760	ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3593	ex 2933 99 80	30	Kvizalofop -P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6775	ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) čistote 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.6249	*ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-dihidro-5-metoksi-4-metil-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6958	ex 2933 99 80	36	3-kloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-1-il)-6-metoksikinoksalin (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2021
0.4695	*ex 2933 99 80	37	8-Kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-oktahidro-1 <i>H</i> -pirolo[3,4- <i>b</i>]piridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6961	ex 2933 99 80	39	<i>O</i> -(benzotriazol-1-il)- <i>N,N,N',N'</i> -tetrametiluronijev tetrafluoroborat (CAS RN 125700-67-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3591	ex 2933 99 80	40	<i>trans</i> -4-Hidroksi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1 <i>H</i> -tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7185	ex 2933 99 80	42	(<i>S</i>)-2,2,4-trimetilpirolidin hidroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7177	ex 2933 99 80	44	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-metil 3-etil-4-hidroksi-pirolidin-2-karboxilat 4-metilbenszensulfonat (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	-	31.12.2021
0.3582	ex 2933 99 80	45	Malein hidrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7269	ex 2933 99 80	46	(S)-indolin-2-karbonska kislina (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5818	ex 2933 99 80	47	Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3580	ex 2933 99 80	50	Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	-	31.12.2023
0.6986	ex 2933 99 80	51	Dikvat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) v vodni raztopini za uporabo pri proizvodnji herbicidov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6665	ex 2933 99 80	52	N-Boc-trans-4-hidroksi-L-prolin metil ester (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020
0.5945	ex 2933 99 80	53	Kalijev (S)-5-(tert-butoksikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karbonsilat (CAS RN 1441673-92-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Salicililamino)-1,2,4-triazol(CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4585	* ex 2933 99 80	55	Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	ex 2933 99 80	56	Metil 3,5-diamino-6-kloropirazin-2-karboksilat (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-metoksindol-3-il)etilamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7649	ex 2933 99 80	58	Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2023
0.7673	ex 2933 99 80	59	Hidrati hidroksibenzotriazola (CAS RN 80029-43-2 in CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R, 5S)-8-benzil-8-azabicyclo(3.2.1)oktan-3-on hidroklorid (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5468	ex 2933 99 80	67	Kandesartan etil ester (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-(R)-1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrahidro-1H-dipirolo [2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksaazaciklohenikozin-23-il)-1,2-dihidroksietil)-2-hidroksifenil hidrogen sulfat (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Metoksiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7759	*ex 2933 99 80	75	1-[bis(dimetilamino)metilen]-1H-benzotriazolijev heksafluorofosfat(1-3-oksid) (CAS RN 94790-37-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktan hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7814	* ex 2933 99 80	79	Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2021
0.4165	ex 2933 99 80	82	Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7803	* ex 2933 99 80	83	2-(2H-benzotriazol-2-il)-6-(1-metil-1-fenetil)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol (CAR RN 73936-91-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3886	* ex 2933 99 80	89	Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	30.06.2020
0.3579	ex 2934 10 00	10	Heksitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5531	ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenil tiazol-5-ilmetil karbonat (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5530	ex 2934 10 00	25	(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat oksalat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6264	* ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	* ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5232	ex 2934 10 00	80	3,4-Dikloro-5-karboksiizotiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5252	ex 2934 20 80	30	2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetilden]amino]oksi]-ocetna kislina, metil ester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4346	ex 2934 20 80	40	1,2-benzotiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020
0.4910	ex 2934 20 80	70	<i>N,N</i> -Bis(1,3-benzotiazol-2-il-sulfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
0.6492	*ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3577	ex 2934 99 90	15	Karboksini (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6476	*ex 2934 99 90	16	Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4715	* ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5263	ex 2934 99 90	23	Bromukonazol (ISO) s čistoto 96 mas. % ali več (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6241	* ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9 <i>H</i> -tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6252	* ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolin 4-oksidi v vodni raztopini (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	* ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1- <i>i</i>)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2021
0.4700	* ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10 <i>H</i>)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6744	ex 2934 99 90	31	Dinatrijeva sol uridin 5'-difosfo-N-acetilgalaktozamina (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6743	ex 2934 99 90	32	Trinatrijeva sol uridin 5'-difosfoglukuronske kisline (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6733	ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6776	ex 2934 99 90	36	Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6922	* ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) čistosti 92 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.7144	ex 2934 99 90	46	4-metoksi-5-(3-morfolin-4-il-propoksi)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7123	ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) z vsebnostjo 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2021
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7188	ex 2934 99 90	49	Citidin 5'-(dinatrijev fosfat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4943	ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksanten heksafluorofosfat (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7259	ex 2934 99 90	52	Epoksikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7146	ex 2934 99 90	53	4-metoksi-3-(3-morfolin-4-il-propoksi)-benzotriazol (CAS RN 675126-28-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7311	ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]jetanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7229	ex 2934 99 90	57	(6R,7R)-7-amino-8-okso-3-(1-propenil)-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilna kislina (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3575	ex 2934 99 90	58	Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutedgravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) ali natrijev dolutedgravir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-Homocistein tiolakton hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-Ditiolan-3-il)valerijska kislina (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7536	ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol 17-acetat (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-bromo-5-benzoiltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4512	ex 2934 99 90	66	1,1-Tetrahidrotiofen-1,1-dioksid (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7809	* ex 2934 99 90	68	Afatinib dimaleat (INNEM) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7731	* ex 2934 99 90	73	Tetrahidrouridin (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltrioksanon (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4 <i>R-cis</i>)-1,1-Dimetil-6-[2-[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[[fenilamino]karbonil]-1 <i>H</i> -pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4058	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofendilbis(5- <i>terc</i> -butil-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7579	ex 2934 99 90	78	[(3 <i>aS</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6 <i>aS</i>)-6-hidroksi-2,2-dimetiltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i>][1,3]dioxol-5-il] (morfolino)metanon (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4388	ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7657	ex 2934 99 90	80	2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenil]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4643	*ex 2934 99 90	83	Flumioksazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.4645	*ex 2934 99 90	84	Etoksazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) s čistoto 94,8 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020
0.7738	*ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((benziloksi)metil)oktahidropirazino[2,1-c][1,4]oksazin dioksalat (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7815	* ex 2934 99 90	89	Rel-(3aR,12bR)-11-kloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6486	* ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	ex 2935 90 90	15	Flupirsulfuron-metil-natrij (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamidi	0 %	-	31.12.2023
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Kloroacetyl)fenil]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2021
0.3563	ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfoni)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5894	ex 2935 90 90	28	N-fluorobenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-aminopiridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-kloro-3-piridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3564	ex 2935 90 90	35	Klorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoksulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6370	*ex 2935 90 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6242	* ex 2935 90 90	47	Halosulfuron-metil (ISO) (CAS RN 100784-20-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofeni)-2-[metil(metilsulfoni)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enojska kislina -- 1-[(R)-(4-klorofeni)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2021
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksidi(benzensulfonhidrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6834	ex 2935 90 90	52	(1R,2R)-1-Amino-2-(difluorometil)-N-(1-metilciklopropilsulfoni) ciklopropankarboksamid hidroklorid (CUS 0143290-2) ⁽⁶⁾	0 %	-	31.12.2020
0.4636	* ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloro-5-sulfamoilbenzojska kislina (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoksikarbonazon-natrij (ISO) (CAS RN 181274-15-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3560	ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluenesulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfoniloksi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoi)amino]fenil} benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6811	ex 2935 90 90	58	1-Metilciklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2020
0.7676	ex 2935 90 90	60	4-[(3-metilfenil)amino]piridin-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4586	*ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) s čistoto 91 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2024
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6959	ex 2935 90 90	67	<i>N</i> -(2-fenoksifenil)metansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5539	ex 2935 90 90	73	(2 <i>S</i>)-2-Benzil- <i>N,N</i> -dimetilaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
0.3559	ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2844	*ex 2935 90 90	85	<i>N</i> -[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamid hidroklorid	0 %	-	31.12.2024
0.3704	ex 2935 90 90	88	<i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -etil- <i>m</i> -toluidino)etil) metansulfonamid seskisulfat monohidrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-il-sulfonil)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4944	ex 2938 90 30	10	Amonijev glicirizinat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5927	ex 2938 90 90	20	Etilvanilin beta-D-glukopiranozid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7327	ex 2938 90 90	40	Prediščeni steviol glikozid z 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % rebaudiozida (CAS RN 1220616-44-3) za uporabo v proizvodnji brezalkoholnih pijač ^(c)	0 %	-	31.12.2022
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)-trehaloza dihidrat (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7757	*ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-tetrakis-O-(fenilmetil)-D-galaktopiranoza (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomicin sulfat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6984	ex 2942 00 00	10	Natrijev triacetoksiborohidrid (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3555	3201 20 00		Ekstrakt avstralske akacije	0 %	-	31.12.2023
0.3553	ex 3201 90 90	20	Strojilni ekstrakti, dobljeni iz sadežev "gambier" in mirobolan	0 %	-	31.12.2023
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Reakcijski produkt ekstrakta rastline <i>Acacia mearnsii</i> , amonijevega klorida in formaldehida (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020
0.6183	ex 3204 11 00	15	Barvilo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 99 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Blue 360	0 %	-	31.12.2023
0.5091	ex 3204 11 00	20	Barvilo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Yellow 241	0 %	-	31.12.2020
0.6277	*ex 3204 11 00	25	<i>N</i> -(2-kloroetil)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo]- <i>N</i> -etil- <i>m</i> -toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7307	ex 3204 11 00	35	Barvilo C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I Disperse Yellow 232	0 %	-	31.12.2022
0.5235	ex 3204 11 00	40	Barvilo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Red 60	0 %	-	31.12.2021
0.5134	ex 3204 11 00	45	Preparat disperzijskih barvil, ki vsebuje: - C.I. Disperse Orange 61 ali Disperse Orange 288, - C.I. Disperse Blue 291:1, - C.I. Disperse Violet 93:1, - C.I. Disperse Red 54 ali ne	0 %	-	31.12.2020
0.5264	ex 3204 11 00	50	Barvilo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 95 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Blue 72	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5236	ex 3204 11 00	60	Barvilo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Blue 359	0 %	-	31.12.2021
0.5440	ex 3204 12 00	10	Barvilo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Acid Blue 9	0 %	-	31.12.2021
0.6972	ex 3204 12 00	15	Barvilo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 75	0 %	-	31.12.2021
0.6975	ex 3204 12 00	17	Barvilo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 ali 60181-77-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 355	0 %	-	31.12.2021
0.7021	ex 3204 12 00	25	Barvilo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 ali 99576-15-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Acid Black 210	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6976	ex 3204 12 00	27	Barvilo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 ali 119509-49-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 425	0 %	-	31.12.2021
0.6963	ex 3204 12 00	35	Barvilo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Black 234	0 %	-	31.12.2021
0.6964	ex 3204 12 00	37	Natrijeva sol barvila C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) in preparati na osnovi te soli, ki vsebujejo 50 mas. % ali več natrijeve soli barvila C.I. Acid Black 210	0 %	-	31.12.2021
0.5925	ex 3204 12 00	40	Pripravek tekočega barvila, ki vsebuje barvilo anionske kisline C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6965	ex 3204 12 00	45	Barvilo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Blue 161/193	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6971	ex 3204 12 00	47	Barvilo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 ali 12269-87-3) in preprati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 58	0 %	-	31.12.2021
0.6973	ex 3204 12 00	55	Barvilo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 165	0 %	-	31.12.2021
0.6974	ex 3204 12 00	57	Barvilo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 ali 12219-65-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 282	0 %	-	31.12.2021
0.6535	*ex 3204 12 00	60	Barvilo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Acid Red 52	0 %	-	31.12.2024
0.6977	ex 3204 12 00	65	Barvilo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 432	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6652	ex 3204 12 00	70	Barvilo C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Acid blue 25	0 %	-	31.12.2020
0.4065	ex 3204 13 00	10	Barvilo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 1	0 %	-	31.12.2021
0.7394	ex 3204 13 00	15	Barvilo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Blue 41	0 %	-	31.12.2022
0.7395	ex 3204 13 00	25	Barvilo C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 46	0 %	-	31.12.2022
0.5804	ex 3204 13 00	30	Barvilo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Blue 7	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7396	* ex 3204 13 00	35	Barvilo C.I. Basic Yellow 28 (št. CAS RN 54060-92-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Yellow 28	0 %	-	31.12.2022
0.5805	ex 3204 13 00	40	Barvilo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ali CAS RN 8004-87-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Violet 1	0 %	-	31.12.2022
0.7398	* ex 3204 13 00	45	Mešanica barvil C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) in C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9), ki vsebuje 40 mas. % ali več barvila Basic Blue	0 %	-	31.12.2022
0.6474	* ex 3204 13 00	50	Barvilo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Violet 11	0 %	-	31.12.2024
0.7775	* ex 3204 13 00	55	Barvilo C.I. Basic Violet 16 (št. CAS 6359-45-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 60 mas. % ali več barvila C.I. Basic Violet 16	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6475	* ex 3204 13 00	60	Barvilo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 1:1	0 %	-	31.12.2024
0.7776	* ex 3204 13 00	65	Barvilo C.I. Basic Blue 3 (št. CAS 33203-82-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 ali več, vendar ne več kot 80 mas. % barvila C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7777	* ex 3204 13 00	70	Mešanica barvil C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) in C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) ter preparati na osnovi te mešanice, ki skupno vsebujejo 60 mas. % ali več barvil C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 in C.I. Basic Blue 159	0 %	-	31.12.2024
0.7778	* ex 3204 13 00	75	Barvilo C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) in preparati na njegovi osnovi, z vsebnostjo 40 mas. % ali več tega barvila	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7779	* ex 3204 13 00	80	Barvilo C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) in preparati na njegovi osnovi, z vsebnostjo 40 mas. % ali več tega barvila	0 %	-	31.12.2024
0.6569	* ex 3204 14 00	10	Barvilo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Black 80	0 %	-	31.12.2024
0.6570	* ex 3204 14 00	20	Barvilo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Blue 80	0 %	-	31.12.2024
0.6571	* ex 3204 14 00	30	Barvilo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Direct Red 23	0 %	-	31.12.2024
0.6978	ex 3204 14 00	40	Barvilo C.I. Direct Black 168, v obliki prahu za barvanje usnja, (CAS RN 85631-88-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Direct Black 168, v obliki prahu za barvanje usnja ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3997	ex 3204 15 00	60	Barvilo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Vat Blue 4	0 %	-	31.12.2023
0.6129	ex 3204 15 00	70	Barvilo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6325	* ex 3204 16 00	30	<p>Pripravki na osnovi barvila Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s 60 ali več odstotnim masnim deležem barvila, vendar ne več kot 75 %, ter vključno z enim ali več od naslednjega:</p> <ul style="list-style-type: none"> – barvilom Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), – 1-naftalen sulfonsko kislino, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonyl]fenil]azo]-, dinatrijevo soljo (CAS RN 250688-43-8), ali – 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonyl]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonyl]fenil]azobenzoično kislino natrijevo soljo (CAS RN 906532-68-1) 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vodna raztopina barvila C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0): – z vsebnostjo 13. mas. % ali več barvila C.I. Reactive Red 141 in – da vsebuje konzervans	0 %	-	31.12.2022
0.2517	ex 3204 17 00	10	Barvilo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 81	0 %	-	31.12.2023
0.5433	ex 3204 17 00	15	Barvilo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 40 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Green 7	0 %	-	31.12.2021
0.6918	ex 3204 17 00	16	Barvilo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) in pripravki na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 60 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 49:2	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7092	ex 3204 17 00	18	Barvilo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 16	0 %	-	31.12.2021
0.6130	ex 3204 17 00	19	Barvilo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 85 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 48:2	0 %	-	31.12.2023
0.5505	ex 3204 17 00	20	Barvilo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	-	31.12.2021
0.6279	*ex 3204 17 00	21	Barvilo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:4	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Barvilo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 169	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6246	* ex 3204 17 00	23	Barvilo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 ali CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	ex 3204 17 00	24	Barvilo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 57:1	0 %	-	31.12.2023
0.5427	ex 3204 17 00	25	Barvilo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 25 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 14	0 %	-	31.12.2021
0.7261	ex 3204 17 00	26	Barvilo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 13	0 %	-	31.12.2022
0.7391	ex 3204 17 00	29	Barvilo C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 268	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7659	ex 3204 17 00	31	Barvilo C.I. Pigment Red 63:1 (CAS 6417-83-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 70 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 63:1	0 %	-	31.12.2023
0.6603	ex 3204 17 00	33	Barvilo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:1	0 %	-	31.12.2020
0.5426	ex 3204 17 00	35	Barvilo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 70 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 202	0 %	-	31.12.2021
0.7565	ex 3204 17 00	37	Barvilo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 30 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 81:2	0 %	-	31.12.2023
0.4630	* ex 3204 17 00	40	Barvilo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 120	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6452	ex 3204 17 00	45	Barvilo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, pigment z visoko vsebnostjo smole (približno 35 % nesorazmernost smole), čistosti 98 mas. % ali več v obliki ekstrudiranih kroglic z vsebnostjo vlage največ 1 mas. %	0 %	-	31.12.2023
0.5299	ex 3204 17 00	65	Barvilo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 53	0 %	-	31.12.2021
0.5832	ex 3204 17 00	75	Barvilo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 5	0 %	-	31.12.2022
0.5645	ex 3204 17 00	80	Barvilo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 207	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5700	ex 3204 17 00	85	Barvilo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 61	0 %	-	31.12.2022
0.5680	ex 3204 17 00	88	Barvilo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ali CAS RN 101357-19-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Violet 3	0 %	-	31.12.2022
0.6979	ex 3204 19 00	13	Barvilo C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Sulphur Black 1	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6406	* ex 3204 19 00	14	Preparat na osnovi rdečega barvila, v obliki mokre paste, ki vsebuje: – 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % derivatov 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]-2-naftol metil derivatov (CAS RN 70879-65-1) – ne več kot 3 mas. % 1-(fenilazo)2-naftol (CAS RN 842-07-9) – ne več kot 3 mas. % 1-[2-metilfenil]azo]-2-naftol (CAS RN 2646-17-5) – 50 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % vode	0 %	-	31.12.2024
0.7262	ex 3204 19 00	16	Barvilo C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Yellow 133	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5103	ex 3204 19 00	71	Barvilo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 95 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Brown 53	0 %	-	31.12.2020
0.5100	ex 3204 19 00	73	Barvilo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Blue 104	0 %	-	31.12.2020
0.5282	ex 3204 19 00	77	Barvilo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 ali CAS RN 12671-74-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 95 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Yellow 98	0 %	-	31.12.2021
0.5671	ex 3204 19 00	84	Barvilo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 98 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Blue 67	0 %	-	31.12.2022
0.5395	ex 3204 20 00	30	Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6473	* ex 3204 90 00	10	Barvilo C.I Solvent Yellow 172 (znano tudi kot C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I Solvent Yellow 172 (znanega tudi kot C.I. Solvent Yellow 135)	0 %	-	31.12.2024
0.7326	ex 3204 90 00	20	Preparati barvila C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) v hidrotretiranih, lahkih naftenskih naftnih destilatih, (CAS RN 64742-53-6), z vsebnostjo 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 60 mas. % barvila C.I. Solvent Red 175	0 %	-	31.12.2022
0.3707	ex 3205 00 00	10	Aluminijeva "lake" barvila, pripravljena iz barvil, za proizvodnjo pigmentov, ki se uporabljajo v farmacevtski industriji (2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7658	ex 3205 00 00	20	<p>Preparat na osnovi barvila C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) v obliki suhega prahu, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 16 mas. % ali več, vendar največ 25 mas. % barvila C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) – 65 mas. % ali več, vendar največ 75 mas. % aluminijevega hidroksida (CAS RN 21645-51-2) 	0 %	-	31.12.2023
0.7699	ex 3205 00 00	30	<p>Preparat na osnovi barvila C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) v obliki suhega prahu, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 16 mas. % ali več, vendar največ 21 mas. % barvila C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) – 65 mas. % ali več, vendar največ 69 mas. % aluminijevega hidroksida (CAS RN 21645-51-2) 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3550	ex 3206 11 00	10	Titan dioksid, prevlečen z izopropoksititan triizostearatom, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,5 mas. % izopropoksititanovega triizostearata	0 %	-	31.12.2023
0.5378	ex 3206 19 00	10	Pripravke vsebuje glede na maso: – 72 % (± 2 %) sljude (CAS RN 12001-26-2) in – 28 % (± 2 %) titanovega dioksida (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2021
0.3551	ex 3206 42 00	10	Litopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6245	* ex 3206 49 70	20	Barvilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7305	ex 3206 49 70	30	Barvilo C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Black 12	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7390	ex 3206 49 70	40	Barvilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 85 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 27	0 %	-	31.12.2022
0.3673	3206 50 00		Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori	0 %	-	31.12.2023
0.6233	*ex 3207 30 00	20	Tiskarska pasta, ki vsebuje – 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % srebra, in – 8 mas. % ali več, vendar ne več kot 17 mas. % paladija	0 %	-	31.12.2024
0.5830	ex 3207 40 85	40	Kosmiči iz stekla (CAS RN 65997-17-3): – debeline 0,3 µm ali več, vendar ne več kot 10 µm in – prevlečeni s titanovim dioksidom (CAS RN 13463-67-7) ali železovim oksidom (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6727	ex 3208 10 10	10	Smola iz kopolimera termoplastičnega poliestra z vsebnostjo trdne snovi 30 % ali več, vendar ne več kot 50 %, v organskih topilih	0 %	-	31.12.2020
0.2511	ex 3208 20 10	10	Kopolimer <i>N</i> -vinilkaprolatama, <i>N</i> -vinil-2-pirolidona in dimetilaminoetil metakrilata, v obliki raztopine v etanolu, ki vsebuje 34 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % kopolimerov	0 %	-	31.12.2023
0.4511	ex 3208 20 10	20	Imerzijska raztopina za zgornji premaz, ki vsebuje 0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. %, akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerov s fluoriranimi stranskimi verigami, v raztopini <i>n</i> -butanola in/ali 4-metil-2-pentanola in/ali diizoamiletra	0 %	-	31.12.2023
0.3967	ex 3208 90 19	15	Klorirani poliolefini, v obliki raztopine	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5564	ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Tetrafluoretilen kopolimer v raztopini butilacetata z vsebnostjo topila 50 % (\pm 2 mas. %)	0 %	-	31.12.2022
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polimer metilsiloksana, v obliki raztopine v mešanici acetona, butanola, etanola in izopropanola, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 11 mas. % polimera metilsiloksana	0 %	-	31.12.2023
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimer, sestavljen iz polikondenzata formaldehida in naftalenediola, kemijsko spremenjen z reakcijo z alkinskim halidom, raztopljenim v propilen glikol metil eter acetatu	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6989	ex 3208 90 19	47	<p>Raztopina, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % alkoksi skupin, ki vsebujejo polimer siloksan z alkil ali aril substituenti, – 75 mas. % ali več organskega topila, ki vsebuje enega ali več propilenglikoletetrov (CAS RN 1569-02-4), propilen glikol mono metileter acetatov (CAS RN 108-65-6) ali propilenglikol propiletrov (CAS RN 1569-01-3) 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2502	ex 3208 90 19	50	Raztopina, ki vsebuje: – (65 ± 10) mas. % γ -butirolaktona, – (30 ± 10) mas. % poliamidne smole, – (3,5 ± 1,5) mas. % derivata naftokinonskega estra in – (1,5 ± 0,5) mas. % arilsilicijeve kisline	0 %	-	31.12.2023
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparat, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % kopolimera propilen malein anhidrida ali mešanice polipropilena in kopolimera propilen malein anhidrida ali mešanice polipropilena in kopolimera propilen, izobuten in malein anhidrida v organskem topilu	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4037	ex 3208 90 19	60	Kopolimer hidroksistirena z eno ali več naslednjih sestavin: – stiren, – alkoksistiren, – alkilakrilati, raztopljen v etil laktatu	0 %	-	31.12.2021
0.6005	*ex 3208 90 19	65	Silikoni z vsebnostjo 50 mas. % ali več ksilena in ne več kot 25 mas. % silikonovega dioksida, za uporabo v proizvodnji dolgotrajnih kirurških vsadkov	0 %	-	31.12.2024
0.4301	ex 3208 90 19	75	Kopolimer acenaftalena v raztopini etil laktata	0 %	-	31.12.2022
0.3662	ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Tiskarsko črnilo, tekoče, ki sestoji iz disperzije kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov v izoparafinih, ki vsebuje ne več kot 13 mas. % kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5777	ex 3215 19 00	20	<p>Črnilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebuje polimer poliestra in disperzijo srebra (CAS RN 7440-22-4) ter srebrovega klorida (CAS RN 7783-90-6) v metil propil ketonu (CAS RN 107-87-9), – z deležem skupne trdne snovi 55 mas. % ali več, vendar ne več kot 57 %, in – z gostoto 1,40 g/cm³ ali več, vendar ne več kot 1,60 g/cm³, za uporabo v proizvodnji elektrod⁽²⁾ 	0 %	1	31.12.2022
0.2506	ex 3215 90 70	10	Pripravljena črnila, za uporabo v proizvodnji kartuš za brizgalne tiskalnike ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2501	ex 3215 90 70	20	Toplotno občutljivo črnilo, ki je nanešeno na plastični film	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4533	ex 3215 90 70	30	<p>Črnilo v kartušah za enkratno uporabo, z vsebnostjo po masi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 10mas. % amorfnega silicijevega dioksida ali – 3,8mas. % ali več barvila C.I. Solvent Black 7 v organskih topilih za označevanje integriranih vezij⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2023
0.5031	ex 3215 90 70	40	<p>Suho črnilo v prahu na osnovi hibridne smole (narejene iz polistirenske akrilne smole in poliestrske smole), zmešano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z voskom, – s polimerom na osnovi vinila in – z barvilom, <p>za uporabo v proizvodnji platenk za tonerje za fotokopirne stroje, fakse, tiskalnike in večnamenske naprave⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3661	3301 12 10		Eterično olje iz pomaranč, nedeterpenirano	0 %	-	31.12.2023
0.4863	ex 3402 11 90	10	Natrijev lauril metil izetionat	0 %	-	31.12.2020
0.4002	ex 3402 13 00	10	Vinil kopolimerna površinsko aktivna snov na osnovi polipropilen glikola	0 %	-	31.12.2023
0.4277	ex 3402 13 00	20	Površinsko aktivna snov, ki vsebuje 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diol eter, polimeriziran z oksiranom, zaključen z metilom	0 %	-	31.12.2022
0.6285	* ex 3402 90 10	10	Površinsko aktivna zmes metiltri-C8-C10-alkilamonijevih kloridov	0 %	-	31.12.2024
0.3660	ex 3402 90 10	20	Zmes dokuzat natrija (INN) in natrijevega benzoata	0 %	-	31.12.2023
0.4935	ex 3402 90 10	30	Površinsko aktivni preparat, sestavljen iz mešanice dokuzat natrija in etoksiliranega 2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diola (CAS RN 577-11-7 in 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4939	ex 3402 90 10	50	Površinsko aktivni preparat, ki je sestavljen iz mešanice polisiloksana in poli(etilen glikola)	0 %	-	31.12.2020
0.4675	ex 3402 90 10	60	Površinsko aktivni preparat, ki vsebuje 2-etilheksiloksimitil oksiran	0 %	-	31.12.2020
0.4676	*ex 3402 90 10	70	Površinsko aktivni preparat, ki vsebuje etoksiliran 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	ex 3501 90 90	10	Nežitni natrijev kazeinat (CAS RN 9005-46-3) v obliki prahu z vsebnostjo beljakovin več kot 88 mas. %, ki se uporablja pri proizvodnji termoplastičnih granul	0 %	-	31.12.2023
0.2498	ex 3506 91 90	10	Lepila na osnovi vodne disperzije mešanice dimerizirane smole in kopolimera etilena in vinil acetata (EVA)	0 %	-	31.12.2023
0.4003	*ex 3506 91 90	30	Dvokomponentno mikroinkapsulirano epoksidno lepilo, dispergirano v topilu	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4313	* ex 3506 91 90	40	Akrilni lepljivi premaz, občutljiv na pritisk, debeline 0,076 mm ali več, vendar ne več kot 0,127 mm, pripravljen v zvitihi širine 45,7 cm ali več, vendar ne več kot 132 cm, na zaščitni plasti z vrednostjo lepljivosti pri odstranitvi z najmanj 15N / 25 mm (izmerjeno v skladu z ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6725	ex 3506 91 90	50	<p>Preparat, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15 % ali več, vendar ne več kot 60 % kopolimerov stiren-butadiena ali kopolimerov stiren-izoprena in – 10 % ali več, vendar ne več kot 30 % polimerov pinena ali kopolimerov pentadiena, <p>raztopljen v:</p> <ul style="list-style-type: none"> – metil etil ketonu (CAS RN 78-93-3), – heptanu (CAS RN 142-82-5) in – toluenu (CAS RN 108-88-3) ali lahkem alifatskem topilu nafte (CAS RN 64742-89-8) 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7268	ex 3506 91 90	60	Lepilni material za začasno spajanje polprevodniških ploščic v obliki suspenzije trdnega polimera v D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 % polimera	0 %	1	31.12.2022
0.7267	ex 3506 91 90	70	Zaščitna plast za začasno spajanje polprevodniških ploščic v obliki suspenzije trdnega polimera v ciklopentanonu (CAS RN 120-92-3) z ne več kot 10 mas. % polimera	0 %	1	31.12.2022
0.6293	* ex 3507 90 90	10	Preparat proteaze <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) za uporabo v proizvodnji človeškega inzulina in inzulinskega analoga ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6798	ex 3507 90 90	20	Kreatin amidinohidrolaza (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicilat 1-monoooksigenaza (CAS RN 9059-28-3) v vodni raztopini – s koncentracijo encima 6,0 U/ml ali več, vendar ne več kot 7,4 U/ml, – s koncentracijo natrijevega azida (CAS RN 26628-22-8) ne več kot 0,09 mas. % in – s pH vrednostjo 6,5 ali več, vendar ne več kot 8,5	0 %	-	31.12.2021
0.4922	ex 3601 00 00	10	Pirotehnični prah v obliki zrnčastih oblik, sestavljen iz stroncijevga nitrata ali bakrovega nitrata v raztopini nitrogvanidina, veziva in dodatkov, ki se uporabljajo kot sestavina sistema za napihovanje zračnih blazin (2)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7318	ex 3603 00 60	10	Vžigalniki za plinske generatorje z največjo skupno dolžino 20,34 mm ali več, vendar ne več kot 25,25 mm, in dolžino elektrode 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm) ali več, vendar ne več kot 6,9 mm ($\pm 0,3$ mm)	0 %	-	31.12.2022
0.3650	ex 3707 10 00	10	Emulzija občutljiva na svetlobo, ki se uporablja za senzibilizacijo silicijevih diskov (2)	0 %	-	31.12.2023
0.3894	ex 3707 10 00	15	Senzibilna emulzija, ki je sestavljena iz: <ul style="list-style-type: none"> - ne več kot 12 mas. % estra diazooksontaftalsulfonske kisline in - fenolnih smol, v raztopini, ki vsebuje najmanj 2-metoksi-1-metiletil acetat ali etil laktat ali metil 3-metoksipropionat ali 2-heptanon	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3895	ex 3707 10 00	25	Senzibilna emulzija, ki vsebuje: – fenolne ali akrilne smole – ne več kot 2 mas % na svetlobo občutljive predhodne sestavine za kislino, v raztopini, ki vsebuje 2-metoksi-1-metiletil acetat ali etil laktat	0 %	-	31.12.2023
0.4004	ex 3707 10 00	30	Preparat na osnovi fotoobčutljivega polimera z akrilno skupino v strukturi, ki vsebuje barvne pigmente, 2-metoksi-1-metiletilacetat in cikloheksanon ter lahko vsebuje ali ne vsebuje etil-3-etoksipropionat	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4039	ex 3707 10 00	35	Senzibilna emulzija ali preparat, ki vsebuje eno ali več naslednjih snovi: – akrilatnih polimerov, – metakrilatnih polimerov, – derivatov polimerov stirena, ki vsebuje ne več kot 7 mas. % fotoobčutljivih kislinskih predhodnih sestavin, raztopljenih v organskem topilu, ki vsebuje vsaj 2-metoksi-1-metiletil acetat	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4177	ex 3707 10 00	40	<p>Senzibilna emulzija, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ne več kot 10 mas. % naftokinondiazidnih estrov, – 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. % kopolimerov hidroksistirena, – ne več kot 7 mas. % derivatov, ki vsebujejo epokside, <p>raztopljena v 1-etoksi-2-propil acetatu in/ali etil laktatu</p>	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4647	* ex 3707 10 00	45	Svetlobno občutljiva emulzija cikliziranega poliizoprena, ki vsebuje: – 55 ali več, vendar ne več kot 75 mas. % ksilena, in – 12 ali več, vendar ne več kot 18 mas. % etilbenzena	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4648	* ex 3707 10 00	50	<p>Svetlobno občutljiva emulzija, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 20 ali več, vendar ne več kot 45 mas. % kopolimerov akrilatov in/ali metakrilatov in derivatov hidroksistirena, – 25 ali več, vendar ne več kot 50 mas. % organskega topila, ki vsebuje vsaj etil laktat in/ali propilen glikolmetileter acetat, – 5 ali več, vendar ne več kot 30 mas. % akrilatov, – ne več kot 12 mas. % fotoinicijatorja 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5929	ex 3707 10 00	55	Dielektrični premaz, ki blaži mehanski stres, iz prekurzorja poliamida z nenasičenim ogjikom v stranskih verigah, ki se lahko radikalno fotostrukturira in pretvori v polimid, v obliki raztopine iz N-metil-2-pirolidona ali N-etil-2-pirolidona z vsebnostjo polimerov 10 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2023
0.7338	ex 3707 10 00	60	Občutljiva emulzija, ki vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> – ne več kot 5 mas. % snovi, ki tvori kisline v prisotnosti svetlobe, – 2 ali več, vendar ne več kot 50 mas. % fenolnih smol in – ne več kot 7 mas. % derivatov, ki vsebujejo epokside, raztopljena v heptan-2-onu in/ali etil laktatu	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5465	ex 3801 90 00	10	Raztegljivi grafit (CAS RN 90387-90-9 in CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6759	ex 3802 10 00	10	Mešanica aktivnega oglja in polietilena v obliki praška	0 %	-	31.12.2020
0.7368	ex 3802 10 00	20	Kemično aktivirano oglje v obliki zrn z delovno kapaciteto absorpcije butana najmanj 11 g butana/100 ml (določeno po metodi ASTM D 5228), ki se uporablja za absorpcijo in desorpcijo hlapov v posodah za uravnavanje emisij motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7441	ex 3802 10 00	30	Aktivno oglje kemično aktivirano v obliki (valjastih) peletov: <ul style="list-style-type: none"> – premera 2 ali več, vendar ne več kot 3 mm in – z delovno kapaciteto absorpcije butana najmanj 5 g butana/100 ml (določeno po metodi ASTM D 5228), ki se uporablja za absorpcijo in desorpcijo hlapov v posodah za uravnavanje emisij motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.2987	3805 90 10		Borovo olje	1.7 %	-	31.12.2023
0.2990	ex 3808 91 90	10	Indoksakarb (ISO) in njegov (R) izomer, na podlagi iz silicijevega dioksida	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2988	* ex 3808 91 90	30	Preparat, ki vsebuje endospore ali spore in proteinske kristale, pridobljene iz: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Bacillus thuringiensis Berliner</i> podvrste <i>aizawai</i> in <i>kurstaki</i> ali – <i>Bacillus thuringiensis</i> podvrste <i>kurstaki</i> ali – <i>Bacillus thuringiensis</i> podvrste <i>israelensis</i> ali – <i>Bacillus thuringiensis</i> podvrste <i>aizawai</i> ali – <i>Bacillus thuringiensis</i> podvrste <i>tenebrionis</i> 	0 %	-	31.12.2024
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), priprava dveh spinosin komponent (3'-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) in (3'-etoksi-spinosin L)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), uvožen v izvornem pakiranju po 500 kg ali več ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2986	ex 3808 92 90	10	Fungicidi v obliki prahu, ki vsebujejo 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % himeksazola (ISO), ki ni namenjen prodaji na drobno	0 %	-	31.12.2023
0.2984	ex 3808 92 90	30	Preparat iz suspenzije cinkovega piritiona (INN) v vodi, ki vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> – 24 mas. % ali več, vendar ne več kot 26 mas. % cinkovega piritiona (INN) ali – 39 mas. % ali več, vendar ne več kot 41 mas. % cinkovega piritiona (INN) 	0 %	-	31.12.2023
0.4843	*ex 3808 92 90	50	Pripravki na osnovi baktrovega piritiona (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4751	*ex 3808 93 23	10	Herbicid, ki vsebuje aktivno snov flazasulfuron (ISO)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5137	ex 3808 93 27	40	Preparat iz suspenzije tepraloksidima (ISO), ki vsebuje: – 30 mas. % ali več tepraloksidima (ISO) – ne več kot 70 mas. % frakcij nafte iz aromatskih ogjikovodikov	0 %	-	31.12.2021
0.4753	*ex 3808 93 90	10	Pripravek v obliki zrnca, ki vsebuje: – 38,8 mas. % ali več, vendar ne več kot 41,2 mas. % giberelina A3, ali – 9,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 10,5 mas. % giberelina A4 in A7	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5048	ex 3808 93 90	20	<p>Pripravek, sestavljen iz benzil(purin-6-il)amina v raztopini glikola, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,88 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,00 mas. % benzil(purin-6-il)amina <p>vrste, ki se uporablja v rastnih regulatorjih</p>	0 %	-	31.12.2020
0.5030	ex 3808 93 90	30	<p>Vodna raztopina, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,8 mas. % natrijevega para-nitrofenolata; - 1,2 mas. % natrijevega orto-nitrofenolata; - 0,6 mas % natrijevega 5-nitrogvajakolata; <p>za uporabo v proizvodnji rastnega regulatorja⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5039	ex 3808 93 90	40	<p>Mėšanica v obliki belega prahu, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 3,6 mas. % 1-metilciklopropena s čistoto več kot 96 mas. % – in manj kot 0,05 mas. % vsake od nečistoč 1-kloro-2-metilpropena in 3-kloro-2-metilpropena, <p>za uporabo v proizvodnji rastnega regulatorja za sadje, zelenjavo in okrasne rastline po njihovem pravilu z namenom uporabe skupaj s specifičnim generatorjem⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5088	ex 3808 93 90	50	<p>Pripravek v obliki prahu, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 55 mas. % ali več Gibberellina A4, – 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. % Gibberellina A7, – 90 mas. % ali več Gibberellina A4 in Gibberellina A7 skupaj, – ne več kot 10 mas. % mešanice vode in drugih naravno pridobljenih Gibberellinov <p>vrste, ki se uporablja v rastnih regulatorjih</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7413	ex 3808 93 90	60	<p>Pripravek v obliki tablete, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,55 ali več, vendar ne več kot 2,50 mas. % 1-metilciklopropena (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) s čistoto 96 % ali več in – manj kot 0,05 mas. % vsake od naslednjih nečistoč: 1-kloro-2-metilpropena (CAS RN 513-37-1) in 3-kloro-2-metilpropena (CAS RN 563-47-3), <p>za izdelavo oblog za tablete⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6532	* ex 3808 94 20	30	Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6), ki vsebuje: – 1,3-dikloro-5,5- dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), – 1,3-dibromo-5,5- dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), – 1-bromo-3-kloro-5,5- dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) in – 1-kloro-3-bromo-5,5- dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4920	ex 3808 99 90	10	Oksamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) v raztopini cikloheksanona in vode	0 %	-	31.12.2020
0.6000	ex 3808 99 90	20	Abamektin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2557	ex 3809 91 00	10	Zmes 5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksaosforan-5-ilmetil metil metilfosfonata in bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioksaosforan-5-ilmetil) metilfosfonata	0 %	-	31.12.2023
0.4406	ex 3810 10 00	10	Pasta za spajkanje ali varjenje iz zmesi kovin in smole, ki vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> – 70 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % kositra, – ne več kot 10 mas. % ene ali več kovin srebra, bakra, bizmuta, cinka ali indija, za uporabo v elektrotehnični industriji ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4510	* ex 3811 19 00	10	Raztopina z več kot 61 mas. %, vendar ne več kot 63 mas. %, metilciklopentadienil manganovega trikarbonila v topilu aromatskega ogljikovodika, ki ne vsebuje več kot: – 4,9 mas. % 1,2,4-trimetil-benzena, – 4,9 mas. % naftalena in – 0,5 mas. % 1,3,5-trimetil-benzena	0 %	-	31.12.2024
0.3448	ex 3811 21 00	10	Soli dimonilnaftalensulfonske kisline, raztopljene v mineralnih oljih	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7223	ex 3811 21 00	11	Disperzijsko sredstvo in inhibitor oksidacije, ki vsebuje: – o-amino polilizobutilfenol (CAS RN 78330-13-9) in – več kot 30, vendar ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6904	ex 3811 21 00	12	<p>Disperzijsko sredstvo, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – estre polizobutenil sukcinске kisline in pentaeritritola (CAS RN 103650-95-9), – več kot 35 mas. %, vendar ne več kot 55 mas. % mineralnih olj, in – z vsebnostjo največ 0,05 mas. % klora, <p>ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6018	* ex 3811 21 00	13	Aditivi, ki vsebujejo: – borirane magnezijeve (C16–C24) alkilbenzen sulfonate in – mineralna olja ter imajo skupno bazično število (TBN) večje od 250, toda ne večje od 350, in se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6906	ex 3811 21 00	14	<p>Disperzijsko sredstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebuje polizobuten sukcinimid iz reakcijskih produktov polietilenpoliaminov s polizobutenil anhidridom jantarne kisline (CAS RN 147880-09-9), – ki vsebuje več kot 35 mas. %, vendar ne več kot 55 mas. % mineralnih olj, – ki vsebuje največ 0,05 mas. % klora, – s skupnim bazičnim številom manj kot 15, <p>ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6907	ex 3811 21 00	16	<p>Detergent, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kalcijevo sol beta-aminokarbonil alkilfenola (reakcijski produkt Mannichove reakcije z bazo alkilfenolom) – več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, in – s skupnim bazičnim številom več kot 120, <p>ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6905	ex 3811 21 00	18	<p>Detergent, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolgoverižne alkiloluen kalcijeve sulfonate, – več kot 30 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, in – s skupnim bazičnim številom 310 ali več, vendar ne več kot 340, <p>ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6430	* ex 3811 21 00	19	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mešanico na podlagi polizobutilen sukcinimida, – več kot 30, toda ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, <p>in imajo skupno bazno število (TBN) večje od 40 ter se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.3449	ex 3811 21 00	20	<p>Dodatki za mazalna olja, na osnovi organskih kompleksnih spojin z molibdenom, v obliki raztopine v mineralnih oljih</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6012	* ex 3811 21 00	25	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kopolimer (C8–18) alkil polimetakrilata in N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamida, katerega povprečna molekulska masa (MW) je večja od 10 000, vendar ne presega 20 000, in – več kot 15 mas. %, toda ne več kot 30 mas. % mineralnih olj <p>ter se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj.⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6022	* ex 3811 21 00	27	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 mas. % ali več kopolimera etilena in propilena, kemično modificiranega z reakcijskimi produkti anhidridnih skupin jantarne kisline in 3-nitroanilina, ter – mineralna olja, <p>za uporabo v proizvodnji mazalnih olj.⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5717	ex 3811 21 00	30	Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja iz kalcijevih soli reakcijskih produktov polizobutilen substituiranega fenola ter salicilne kisline in formaldehida, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja	0 %	-	31.12.2022
0.6013	*ex 3811 21 00	33	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kalcijeve soli produktov reakcije heptilfenola s formaldehidom (CAS RN 84605-23-2) in - mineralna olja <p>ter imajo skupno bazično število (TBN) večje od 40, toda ne večje od 100, in se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj ali prebazičnih detergentov za uporabo v mazalnih oljih⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6016	* ex 3811 21 00	37	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kopolimer stirena in maleinskega anhidrida, esterificiran s C4–C20 alkoholi, modificiran z aminopropil morfolinom, in – več kot 50 mas. %, toda ne več kot 75 mas. % mineralnih olj, <p>ter se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6435	* ex 3811 21 00	48	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prebazične magnezijeve (C20-C24) alkilbensulfonate (CAS RN 231297-75-9) in – več kot 25 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, <p>s skupnim bazičnim številom več kot 350, vendar ne več kot 450, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5727	ex 3811 21 00	50	Dodatki za mazalna olja – na podlagi kalcijevih C16-24 alkilbenzensulfatov (CAS RN 70024-69-0), – ki vsebujejo mineralna olja, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6437	* ex 3811 21 00	53	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prebaznične kalcijeve petrolej sulfonate(CAS 68783-96-0) z vsebnostjo sulfonata 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %, in – 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, s skupnim bazičnim številom 280 ali več, vendar ne več kot 420, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6434	* ex 3811 21 00	55	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none">– kalcijev polipropilbenzenesulfonat (CAS RN 75975-85-8) z nizkobazičnim številom in– več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, s skupnim bazičnim številom več kot 10, vendar ne več kot 25, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj;⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5724	ex 3811 21 00	60	<p>Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja,</p> <ul style="list-style-type: none"> – na podlagi kalcijevega polipropilenil substituiranega benzensulfata (CAS RN 75975-85-8) z vsebnostjo 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. %, – s skupnim bazičnim številom (TBN) 280 ali več, vendar ne več kot 320, <p>ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6431	* ex 3811 21 00	63	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prebazično mešanico kalcijevih petrolej sulfonotov (CAS RN 61789-86-4) in sintetičnih kalcijevih alkilbensulfonotov (CAS RN 68584-23-6 in CAS RN 70024-69-0) s skupno vsebnostjo sulfonata 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. %, in – več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, s skupnim bazičnim številom 280 ali več, vendar ne več kot 320, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj(2) 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6429	* ex 3811 21 00	65	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mešanico na podlagi polizobutilen sukcinimida (CAS RN 160610-76-4) in – več kot 35 mas. %, toda ne več kot 50 mas. % mineralnih olj, <p>ter imajo vsebnost žvepla več kot 0,7 mas. %, toda ne več kot 1,3 mas. %, imajo skupno bazično število največ 8 in se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5711	ex 3811 21 00	70	<p>Dodatki za mazalna olja,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebujejo polizobutilen sukcinimid iz reakcijskih produktov polietilenpoliaminov s polizobutenil anhidridom jantarne kisline (CAS RN 84605-20-9), – ki vsebujejo mineralna olja, – z vsebnostjo klora 0,05 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,25 mas. %, – s skupnim bazičnim številom (TBN) več kot 20, <p>ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6017	ex 3811 21 00	73	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – borirane sukcinimidne spojine (CAS RN 134758-95-5), – mineralna olja in – imajo skupno bazično število (TBN) večje od 40 <p>in se uporabljajo pri proizvodnji zmesi aditivov za mazalna olja⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.6671	ex 3811 21 00	75	<p>Dodatki, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kalcij (C10-C14) dialkilbensensulfonate, – več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, <p>s skupnim bazičnim številom ne več kot 10, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6669	ex 3811 21 00	77	Protipenilni dodatki, ki vsebujejo: – kopolimer 2-etilheksil akrilata in etil akrilata, ter – več kot 50 mas. %, vendar ne več kot 80 mas. % mineralnih olj, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6666	ex 3811 21 00	80	Dodatki, ki vsebujejo: – poliizobutilen aromatski poliamin sukcinimid, – več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % mineralnih olj, z vsebnostjo dušika več kot 0,6 mas. %, vendar ne več kot 0,9 mas. %, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6498	* ex 3811 21 00	83	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – polizobuten sukcinimid iz reakcijskih produktov polietilenpoliaminov s polizobutenil anhidridom jantarne kisline (CAS RN 84605-20-9), – več kot 31,9 mas. %, vendar ne več kot 43,3 mas. % mineralnih olj, – največ 0,05 mas. % klora in – s skupnim bazičnim številom (TBN) več kot 20, <p>za uporabo pri proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja (2)</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5718	ex 3811 21 00	85	<p>Dodatki,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebujejo več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 45 mas. % mineralnih olj, – na podlagi mešanice razvejanih kalcijevih soli dodecifenol sulfida, karboniziranih ali ne, <p>ki se uporabljajo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja</p>	0 %	-	31.12.2022
0.6438	* ex 3811 29 00	15	<p>Aditivi, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proizvode iz reakcije razvejanega heptil fenola s formaldehidom, ogljikovim disulfidom in hidrazinom (CAS RN 93925-00-9) in – z vsebnostjo več kot 15 mas. %, vendar ne več kot 28 mas. % lahkega aromatičnega naftnega topila, <p>za uporabo v proizvodnji mazalnih olj⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7512	ex 3811 29 00	18	Dodatek iz diestra dihidroksi butandiojske kisline (mešanica C12-16-alkila in C11-14-izoalkila, z visokim deležem C13), ki se uporablja pri proizvodnji motornih olj za avtomobile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5721	ex 3811 29 00	20	Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov bis(2-metilpentan-2-il) ditiofosforne kisline s propilen oksidom, fosforjevim oksidom in amini s C12-14 alkilnimi verigami, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo mazalnih olj	0 %	-	31.12.2022
0.6432	*ex 3811 29 00	25	Aditivi, ki vsebujejo vsaj soli primarnih aminov ter mono- in dialkilfosforjevih kislin ter se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj ali masti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5723	ex 3811 29 00	30	Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov butil-cikloheks-3-enekarboksilata, žvepla in trifenil fosfita (CAS RN 93925-37-2), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6433	* ex 3811 29 00	35	Aditivi, ki vsebujejo mešanico na podlagi imidazolina (CAS RN 68784-17-8) in se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov 2-metil-prop-1-en z žveplovim monokloridom in natrijevim sulfidom (CAS RN 68511-50-2) z 0,01 mas. % ali več klora, vendar ne več kot 0,5 mas. %, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo mazalnih olj s postopkom mešanja	0 %	-	31.12.2022
0.6436	* ex 3811 29 00	45	Dodatki, sestavljeni iz mešanice (C7-C9) dialkil adipatov, kjer diizooktil adipat (CAS RN 1330-86-5) predstavlja več kot 85 mas. % mešanice, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5719	ex 3811 29 00	50	Dodatki za mazalna olja iz mešanice <i>N,N</i> -dialkil -2-hidroksiacetamidov z alkinno verigo dolžine od 12 do 18 ogljikovih atomov (CAS RN 866259-61-2), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Dodatki, ki vsebujejo žveplano mešanico rastlinskega olja, dolge verige α -olefinov in maščobnih kislin talovega olja, z vsebnostjo žvepla 8 mas. % ali več, vendar ne več kot 12 mas. %, za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6020	*ex 3811 29 00	70	Aditivi, ki sestojijo iz dialkil fosfitov (pri katerih alkinne skupine vsebujejo več kot 80 mas. % oleilnih, palmitilnih in steartilnih skupin) in ki se uporabljajo pri proizvodnji mazalnih olj ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7205	ex 3811 29 00	75	Inhibitor oksidacije, ki vsebuje predvsem mešanico izomerov 1-(tert-dodeciltio)propan-2-ola (CAS RN 67124-09-8), uporablja se v proizvodnji mešanice za dodatke na mazalna olja ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	-	31.12.2021
0.6021	*ex 3811 29 00	80	Dodatki, ki vsebujejo: – več kot 70 mas. % 2,5-bis(<i>terc</i> -nonilditio)-1,3,4-tiadiazol(CAS RN 89347-09-1), in – več kot 15 mas. % 5-(<i>terc</i> -nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tion (CAS RN 97503-12-3), za uporabo v proizvodnji mazalnih olj ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6023	*ex 3811 29 00	85	Dodatki, sestavljeni iz mešanice 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofen 1,1-doksida, bogatega s C10 (CAS RN 398141-87-2), ki se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3730	ex 3811 90 00	10	Sol dimonilnaftilsulfonske kisline, v raztopini mineralnega olja	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5565	ex 3811 90 00	40	Raztopina kvaterni amonijeve soli na podlagi polizobutenil sukcinimida, ki vsebuje 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 29,9 mas. %, 2-etilheksanola	0 %	-	31.12.2022
0.7204	ex 3811 90 00	50	Inhibitor korozije, ki vsebuje: – polisobutenil sukcininsko kislino in – več kot 5 mineralnih olj, vendar ne več kot 20 % za uporabo v proizvodnji mešanic za dodatke za goriva ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.5147	ex 3812 10 00	10	Pospeševalec vulkanizacije na osnovi difenil gvanidinjevih zrn (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6045	ex 3812 20 90	10	Mehčalec, ki vsebuje: – bis(2-etilheksil)-1,4-benzen dikarboksilat (CAS RN 6422-86-2) – več kot 10 mas. %, vendar največ 60 mas. % dibutiltereftalata (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3444	ex 3812 39 90	20	Zmes, ki vsebuje pretežno bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6055	ex 3812 39 90	25	UV-stabilizator, ki vsebuje: – α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω -hidroksipoli(oksi-1,2-etandil) (CAS RN 104810-48-2); – α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli (oksi-1,2-etandil) (CAS RN 104810-47-1); – polietilen glikol s povprečno molekularno maso 300 (CAS RN 25322-68-3) – bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat (CAS RN 41556-26-7) in – metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3446	* ex 3812 39 90	30	Stabilizatorji spojin, ki sestojijo iz 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % natrijevega perklorata in ne več kot 70 mas. % 2-(2-metoksietoksi)etanola	0 %	-	31.12.2024
0.6054	ex 3812 39 90	35	Mešanica, ki vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> – 25 mas. %, ali več vendar ne več kot 55 mas. % mešanice C15-18 tetrametilpiperidiniil estrov (CAS RN 86403-32-9) – največ 20 mas. % drugih organskih spojin – na nosilec polipropilena (CAS RN 9003-07-0) ali amorfnega silicijevega dioksida (CAS RN 7631-86-9 ali 112926-00-8) 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4861	ex 3812 39 90	40	<p>Mešanica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 80 (\pm 10) mas. % 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanetetradekanoata in (CAS RN 57583-35-4) – 20 (\pm 10) mas. % 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanetetradekanoata (CAS RN 57583-34-3) 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV stabilizator, ki vsebuje: – 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) in – bodisi N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidini)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) bodisi – N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidini)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilizator za plastični material, ki vsebuje: – 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-35-4), – 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-34-3) in – 2-etilheksil merkaptacetat (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5372	ex 3812 39 90	70	Svetlobni stabilizator, ki vsebuje: – razvejane in linearne alkilne estre 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksibenzenpropanojske kisline (CAS RN 127519-17-9) in – 1-metoksi-2-propil acetat (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV stabilizator, ki vsebuje: – ovirani amin: <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidini)-1,6-heksandiamin, polimer z 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) in – bodisi <i>o</i> -hidroksifenil triazin, absorber UV žarkov, bodisi – kemično modificirana fenolna spojina	0 %	-	31.12.2022
0.3441	ex 3814 00 90	20	Mešanica, ki vsebuje: – 69 mas. % ali več vendar ne več kot 71 mas. % 1-metoksipropan-2-ola (CAS RN 107-98-2) – 29 mas. % ali več vendar ne več kot 31 mas. % 2-metoksi-1-metililil acetata (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3731	ex 3814 00 90	40	Azeotropna mešanica, ki vsebuje izomere nonafluorbutil metil etra in/ali nonafluorbutil etil etra	0 %	-	31.12.2023
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalizator v obliki zrnc ali obročkov, s premerom 3 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm, ki sestoji iz srebra na podlagi iz aluminijevega oksida, in ki vsebujejo 8 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % srebra	0 %	-	31.12.2023
0.7574	ex 3815 12 00	20	Sferični katalizator, ki sestoji iz nosilcev iz aluminijevega oksida, prevlečenih s platino, <ul style="list-style-type: none"> – premera 1,4 mm ali več, vendar največ 2,0 mm, in – z vsebnostjo platine 0,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,5 mas. %, 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7585	ex 3815 12 00	30	<p>Katalizator:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebuje 0,3 grama ali več, vendar ne več kot 7 gramov na liter plemenite kovine, – na keramični satasti strukturi, prevlečeni z aluminijevim oksidom ali cerijevim/cirkonijevim oksidom, <p>pri čemer ima satasta struktura:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vsebnost 1,26 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,29 mas. % platine, – 62 celic na cm² ali več, vendar ne več kot 140 celic na cm², – premer 100 mm ali več, vendar največ 120 mm, in – dolžino 60 mm ali več, vendar največ 150 mm, <p>ter se uporablja v proizvodnji motornih vozil⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalizator, ki sestoji iz kromovega trioksida, dikromovega trioksida ali organokovinskih spojin kroma, na podlagi iz silicijevega dioksida, s prostornino luknjic 2 cm ³ /g ali več (določeno po postopku dušikove absorbcije)	0 %	-	31.12.2021
0.7064	ex 3815 19 90	13	Katalizator, ki sestoji iz: – kromovega trioksida (CAS RN 1333-82-0), – dikromovega trioksida (CAS RN 1308-38-9), na nosilcu iz aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021
0.2799	ex 3815 19 90	15	Katalizator v obliki prahu, ki sestoji iz zmesi kovinskih oksidov, na podlagi iz silicijevega dioksida in ki vsebuje 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % molibdena, bizmuta in železa računano skupaj, za uporabo pri pridobivanju akrilonitrila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2798	ex 3815 19 90	20	<p>Katalizator:</p> <ul style="list-style-type: none"> – v obliki trdnih kroglic, – s premerom 4 mm ali več, vendar ne več kot 12 mm, – ki sestoji iz zmesi oksida molibdena in drugih kovinskih oksidov, na podlagi iz silicijevega dioksida in/ali aluminijevega oksida, za uporabo v proizvodnji akrilne kisline⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2023
0.6049	ex 3815 19 90	25	<p>Katalizator v obliki kroglic s premerom 4,2 mm ali več, vendar največ 9 mm, sestavljen iz zmesi kovinskih oksidov, predvsem oksidov molibdena, niklja, kobalta in železa, na nosilcu iz aluminijevega oksida, za uporabo v proizvodnji akrilaldehida⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalizator, ki vsebuje titanov tetraklorid na podlagi iz magnezijevega diklorida, za uporabo v proizvodnji polipropilena ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7566	ex 3815 19 90	35	Katalizator, ki sestoji iz hidrata tungstosilicijeve kisline (CAS RN 12027-43-9) in je impregniran na nosilec silicijevega dioksida v obliki prahu	0 %	-	31.12.2023
0.2792	ex 3815 19 90	65	Katalizator, ki sestoji iz fosforne kisline, ki je kemično vezana na podlago iz silicijevega dioksida	0 %	-	31.12.2023
0.2791	ex 3815 19 90	70	Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija in cirkonija, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida	0 %	-	31.12.2023
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija in kroma, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida	0 %	-	31.12.2023
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin magnezija in titana, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida, v obliki suspenzije v mineralnih oljih	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija, magnezija in titana, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida, v obliki prahu	0 %	-	31.12.2023
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalizator, ki vsebuje titanijev tetraklorid, nameščen na podlagi iz magnezijevega diklorida, za uporabo pri proizvodnji poliolefinov (2)	0 %	-	31.12.2023
0.4005	ex 3815 90 90	16	Iniciator na osnovi dimetilaminopropilsečnine	0 %	-	31.12.2022
0.5704	ex 3815 90 90	18	Oksidacijski katalizator z aktivno učinkovino di[mangan (1 +)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonin-1-il- <i>kN</i> ⁴ , <i>kN</i> ⁷) etan-di- μ -okso- μ -(etanoato- <i>kO</i> , <i>kO</i> ['])-, di[klorid (1-)] (CAS RN 1217890-37-3), ki se uporablja za pospeševanje kemijske oksidacije ali beljenja	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7528	ex 3815 90 90	25	<p>Katalizator, ki sestoji iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 33 mas. % bis(4-(difenilsulfonio)fenil)sulfid bis(heksafluorofosfata) (CAS RN 74227-35-3), in – 24 mas. % ali več, vendar ne več kot 27 mas. % difenil(4-feniltio)fenilsulfonij heksafluorofosfata (CAS RN 68156-13-8) <p>v propilen karbonatu (CAS RN 108-32-7)</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5062	ex 3815 90 90	30	<p>Katalizator iz suspenzije naslednjih snovi v mineralnem olju:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tetrahydrofuranovi kompleksni magnezijevega klorida in titanovega(III) klorida ter – silicijevega dioksida; – ki vsebuje 6,6 ($\pm 0,6$) mas. % magnezija in – ki vsebuje 2,3 ($\pm 0,2$) mas. % titana 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7526	ex 3815 90 90	35	<p>Katalizator, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 27,5 mas. % bis[4-(difenilsufonio)fenil]sulfid bis(heksafluoroantimonata) (CAS RN 89452-37-9), in – 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 22,5 mas. % difenil(4-feniltio)fenilsulfonij heksafluoroantimonata (št CAS 71449-78-0) <p>v propilen karbonatu (CAS RN 108-32-7)</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6006	ex 3815 90 90	40	<p>Katalizator:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki sestoji iz oksidov molibdena in drugih kovinskih oksidov na podlagi iz silicijevega dioksida, – v obliki trdnih votlih cilindrov, dolžine 4 ali več, vendar ne več kot 12 mm, <p>za uporabo pri proizvodnji akrilne kisline⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.7243	ex 3815 90 90	43	<p>Katalizator v obliki prahu, ki sestoji iz</p> <ul style="list-style-type: none"> – 92,50 mas. % (± 2 %) titanovega dioksida (CAS RN 13463-67-7), – 5 mas. % (± 1 %) silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8), in – 2,5 mas. % ($\pm 1,5$ %) žveplovega trioksida (CAS RN 7446-11-9) 	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalizator, ki vsebuje titanov triklorid, v obliki suspenzije v heksanu ali heptanu in ki vsebuje (računano brez heptana ali heksana) 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % titana	0 %	-	31.12.2023
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizator, ki sestoji predvsem iz dinoninaftalendisulfonske kisline, v obliki raztopine v izobutanolu	0 %	-	31.12.2020
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalizator, ki vsebuje 69 mas. % ali več, vendar ne več kot 79 mas. % (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonijevega 2-etilheksanonata	0 %	-	31.12.2023
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalizator na osnovi aluminijevega silikata (zeolita), za alkilizacijo aromatičnih ogljikovodikov, za transalkilizacijo akriloaromatskih ogljikovodikov ali za oligomerizacijo olefinov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2909	ex 3815 90 90	86	Katalizator v obliki palčk, iz aluminijevega silikata (zeolit), ki vsebuje 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % oksidov redkih zemeljskih kovin in manj kot 1 mas. % dinatrijevega oksida	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalizator iz titanovega tetraklorida in magnezijevega klorida, ki vsebuje računano brez olja in heksana: – 4 mas % ali več, vendar ne več kot 10 mas % titana in – 10 mas % ali več, vendar ne več kot 20 mas % magnezija	0 %	-	31.12.2023
0.3733	ex 3815 90 90	89	Bakterije <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 z encimi, raztopljenimi v poliakrilamidnem gelu ali v vodi, ki se uporabljajo kot katalizatorji pri proizvodnji akrilamida s hidratacijo akrilonitrila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4408	ex 3817 00 50	10	Mešanica alkilbenzenov (C14-26), ki vsebuje: – 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 60 mas. % eikozilbenzena, – 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozilbenzena, – 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % tetrakozilbenzena	0 %	-	31.12.2023
0.3427	ex 3817 00 80	10	Mešanica alkilnaftalenov, ki vsebuje: – 88 mas. % ali več, vendar ne več kot 98 mas. % heksadecilnaftalena – 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 12 mas. % diheksadecilnaftalena	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4581	ex 3817 00 80	20	Mešanica razvejanih alkil benzenov, ki vsebuje predvsem dodecil benzene	0 %	-	31.12.2023
0.5479	ex 3817 00 80	30	Mešani alkilnaftaleni, modificirani z alifatskimi verigami, z dolžino verige od 12 do 56 atomov ogljika	0 %	-	31.12.2021
0.4006	ex 3819 00 00	20	Ognjevzdržna hidravlična tekočina na osnovi estrov fosforne kisline	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destilati maščobnih kislin palmovega olja, hidrogenirani ali ne, z vsebnostjo prostih maščobnih kislin 80 % ali več, za uporabo pri proizvodnji: – industrijskih maščobnih monokarboksilnih kislin iz tarifne številke 3823, – stearinske kisline iz tarifne številke 3823, – stearinske kisline iz tarifne številke 2915, – palmitinske kisline iz tarifne številke 2915, ali pripravkov, ki se uporabljajo kot krma za živali, iz tarifne številke 2309(2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Kisla olja iz rafinacije palmitinske kisline za uporabo pri proizvodnji: – industrijskih maščobnih monokarboksilnih kislin iz tarifne številke 3823, – stearinske kisline iz tarifne številke 3823, – stearinske kisline iz tarifne številke 2915, – palmitinske kisline iz tarifne številke 2915, ali – pripravkov, ki se uporabljajo kot krma za živali, iz tarifne številke 2309(2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7756	* ex 3824 78 90	05	Zmes halogeniranih derivatov, ki vsebujejo: – 30 ali več, vendar ne več kot 60 mas. % difluorometana (CAS 75-10-5), – 30 ali več, vendar ne več kot 60 mas. % trifluorjodometana (CAS 2314-97-8), – 10 ali več, vendar ne več kot 30 mas. % pentafluorocetana (CAS 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2908	ex 3824 99 15	10	Kisli aluminijevi silikat (umetni zeolit tipa Y) v obliki natrija, ki vsebuje ne več kot 1 l mas. % natrija, računanega kot natrijev oksid, v obliki palčk	0 %	-	31.12.2023
0.6810	ex 3824 99 92	23	Butilfosfato kompleksni titanija(IV) (CAS RN 109037-78-7), raztopljeni v etanolu in propan-2-olu	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7222	* ex 3824 99 92	25	<p>Pripravek, ki vsebuje po masnem deležu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 25 ali več, vendar ne več kot 50 % dietil karbonata (CAS RN 105-58-8), – 25 ali več, vendar ne več kot 50 % etilen karbonata (CAS RN 96-49-1), – 10 ali več, vendar ne več kot 20 % litij heksafluorofosfata (CAS RN 21324-40-3), – 5 ali več, vendar ne več kot 10 % etil metil karbonata (CAS RN 623-53-0), – 1 ali več, vendar ne več kot 2 % vinilen karbonata (CAS RN 872-36-6), – 1 ali več, vendar ne več kot 2 % 4-fluoro-1,3-dioksolan-2-on (CAS RN 114435-02-8) in – ne več kot 1 % 1,5,2,4-dioksaditian 2,2,4,4-tetraoksida (CAS RN 99591-74-9) 	3.2 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7321	ex 3824 99 92	26	Preparati, ki vsebujejo: – 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % solvent-nafte (nafta), težke aromatske (CAS RN 64742-94-5), – 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-sek-butil-fenola (CAS RN 111850-24-9), in – 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % 2-sek-butilfenola (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7224	ex 3824 99 92	27	4-metoksi-3-(3-morfolin-4-il-propoksi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) v organskem topilu	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6778	ex 3824 99 92	28	Vodna raztopina, ki vsebuje: – 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 42 mas. % 2-(3-kloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanamina (CAS RN 658066-44-5), – 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % žveplove kisline (CAS RN 7664-93-9), in – 0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,9 mas. % metanola (CAS RN 67-56-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4909	ex 3824 99 92	29	Preparat z vsebnostjo: – 85 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. % polietilen glikol etra butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilata, in – 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % polioksietilen (20) sorbitan trioleata	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7215	ex 3824 99 92	30	Vodna raztopina cezijevega formata in kalijevega formata, ki vsebuje po masi: – 1 ali več cezijevega formata, vendar ne več kot 84 % (CAS RN 3495-36-1), – 1 ali več kalijevega formata, vendar ne več kot 76 % (CAS RN 590-24-1) in – vsebuje ali ne največ 9 % dodatkov	0 %	-	31.12.2021
0.7618	ex 3824 99 92	31	Mešanice tekočih kristalov za uporabo pri proizvodnji modulov LCD (zaslonov s tekočimi kristali) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4707	*ex 3824 99 92	32	Mešanica izomerov divinilbenzena in izomerov etilvinilbenzena, ki vsebuje 56 mas. % ali več, vendar ne več kot 85 mas. % divinilbenzena (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Sredstva proti rjavenju, ki sestojе iz soli dinonilnaftalensulfonske kisline bodisi: – na nosilci iz mineralnih voskov, kemično modificiranimi ali ne, ali – v obliki raztopine v organskem topil	0	-	31.12.2023
0.4153	ex 3824 99 92	35	Pripravki, ki vsebujejo vsaj 92 mas. %, vendar ne več kot 96,5 mas. % 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitola, in vsebujejo tudi derivate karboksilne kisline in alkil sulfat	0 %	-	31.12.2023
0.4083	ex 3824 99 92	36	Kalcijev fosfonat fenat, raztopljen v mineralnem olju	0 %	-	31.12.2021
0.4523	ex 3824 99 92	37	Mešanica acetatov 3-buten-1,2-diola z vsebnostjo 65 mas. % ali več 3-buten-1,2-diol diacetata (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7722	* ex 3824 99 92	38	Reakcijski produkti fosforil triklorida in 2-metiloksirana (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4152	ex 3824 99 92	39	Pripravki, ki vsebujejo ne manj kot 47 mas. % 1,3:2,4- <i>bis</i> - <i>O</i> -benziliden- <i>D</i> -glucitola	0 %	-	31.12.2023
0.6779	ex 3824 99 92	40	Raztopina 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) v organski raztopini	0 %	-	31.12.2020
0.6091	ex 3824 99 92	42	Preparat tetrahidro- α -(1-naftilmetil)furan-2-propionske kisline (CAS RN 25379-26-4) v toluenu	0 %	-	31.12.2023
0.7724	* ex 3824 99 92	43	Preparat, ki vsebuje: – 65 ali več, vendar ne več kot 95 mas. % izopropilirane triaril fosfata (CAS RN 68937-41-7), in – 5 ali več, vendar ne več kot 35 mas. % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3067	ex 3824 99 92	45	Pripravek, ki sestoji pretežno iz γ -butirolaktona in kvaternih amonijevih soli, za proizvodnjo elektrolitskih kondenzatorjev ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6068	ex 3824 99 92	46	Dietilmetoksiboran (CAS RN 7397-46-8) v obliki raztopine v tetrahidrofuranu	0 %	-	31.12.2020
0.5475	ex 3824 99 92	47	Pripravek, ki vsebuje: – trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2), – dioktilheksilfosfin oksid (CAS RN 31160-66-4), – oktildihexilfosfin oksid (CAS RN 31160-64-2) in – triheksilfosfin oksid (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4279	ex 3824 99 92	49	Pripravek na osnovi 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilata (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4292	ex 3824 99 92	50	Pripravek na osnovi alkilkarbonata, ki vsebuje tudi absorber UV žarkov, ki se uporablja pri proizvodnji leč za očala ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3065	ex 3824 99 92	51	Mešanica, ki vsebuje 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % 2-hidroksietil metakrilata in 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % glicerinskih estrov borove kisline	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7742	* ex 3824 99 92	52	<p>Elektrolit, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5 ali več, vendar ne več kot 20 % litijevega heksafluorofosfata (CAS RN 21324-40-3) ali litijevega tetrafluoroborata (CAS RN 14283-07-9), – 60 ali več, vendar ne več kot 90 % zmesi etilen karbonata (CAS RN 96-49-1), dimetil karbonata (CAS RN 616-38-6) in/ali etil metil karbonata (CAS RN 623-53-0), – 0,5 ali več, vendar ne več kot 20 % 1,3,2-dioksatiolan 2,2-dioksida (CAS RN 1072-53-3), <p>za uporabo v proizvodnji akumulatorjev za motorna vozila⁽²⁾</p>	3.2 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3061	ex 3824 99 92	53	<p>Preparati, ki sestojijo predvsem iz etilen glikola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dietilen glikola, dodekandiojske kisline in vodne raztopine amoniaka ali – N,N-dimetilformamida ali – γ-butirolaktona ali – silicijevega oksida ali – amonijevega hidrogen azelata ali – amonijevega hidrogen azelata in silicijevega oksida ali – dodekandiojske kisline, vodne raztopine amoniaka in silicijevega oksida, <p>za proizvodnjo elektrolitskih kondenzatorjev⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilen glikol) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetat] s povprečno dolžino polimerne verige manj kot 5 monomernih enot (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6025	ex 3824 99 92	55	Aditivi za barve in premaze, ki vsebujejo: <ul style="list-style-type: none"> - zmes estrov fosforne kisline, pridobljenih v reakciji fosforjevega anhidrida s 4-(1,1-dimetil propil)fenolom, in kopolimerov stirena in alilalkohola (CAS RN 84605-27-6) ter - 30 ali več mas. %, toda ne več kot 35 mas. % izobutil alkohola 	0 %	-	31.12.2023
0.4431	*ex 3824 99 92	56	Poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benzoil-fenoksi)acetat] s povprečno dolžino polimerne verige manj kot 5 monomernih enot	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4425	* ex 3824 99 92	57	Poli(etilen glikol) bis(<i>p</i> -dimetil)aminobenzoat s povprečno dolžino polimerne verige manj kot 5 monomernih enot	0 %	-	31.12.2024
0.6067	ex 3824 99 92	59	Kalijev terc-butanolat (CAS RN 865-47-4) v obliki raztopine v tetrahidrofuranu	0 %	-	31.12.2023
0.5043	ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lizil-N2-karboksi anhidrid v raztopini diklorometana pri 37 %	0 %	-	31.12.2020
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amin, raztopljen v toluenu, ki vsebuje 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amina	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5169	ex 3824 99 92	64	Preparat, ki vsebuje: – 89 mas. % ali več, vendar ne več kot 98,9 mas. % 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-ninitola; – 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % barvil; – 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % fluoropolimerov	0 %	-	31.12.2021
0.3122	* ex 3824 99 92	65	Mešanica primarnih <i>terc</i> -alkilaminov	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6720	ex 3824 99 92	68	<p>Preparat, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 20 mas. % (± 1 %) ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metantril) tribenzena (CAS RN 1404190-37-9), <p>raztopljen v:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 mas. % (± 5 %) 2-sek-butilfenola (CAS RN 89-72-5), – 64 mas. % (± 7 %) solventne nafte (petrolej), težko aromatična (CAS RN 64742-94-5) in – 6 mas. % ($\pm 1,0$ %) naftalena (CAS RN 91-20-3) 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6719	ex 3824 99 92	69	Preparat, ki vsebuje: – 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 92 mas. % bisfenola-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5), – 7 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % oligomerov bisfenola-A bis(difenil fosfat) in – ne več kot 1 mas. % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2020
0.4409	* ex 3824 99 92	70	Zmes 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamina in 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamina	0 %	-	31.12.2024
0.6198	ex 3824 99 92	72	Derivati N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamina (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6114	ex 3824 99 92	76	Preparat, ki vsebuje: – 74 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % (S)- α -hidroksi-3-fenoksi-benzenacetoni-trila (CAS RN 61826-76-4) in – 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 26 mas. % toluena (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5834	ex 3824 99 92	80	Kompleksi iz dietilen glikol propilen glikol tritanolamin titanata (CAS RN 68784-48-5), raztopljeni v dietilen glikolu (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6546	* ex 3824 99 92	82	Raztopina tercbutilklorodimetilsilana (CAS RN 18162-48-6) v toluenu	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3074	ex 3824 99 92	84	Preparat, ki sestoji iz 83 mas. % ali več 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindiena (diciklopentadiena), sintetičnega kavčuka, ki vsebujejo ali ne vsebujejo 7 mas. % ali več triciklopentadiena in: <ul style="list-style-type: none"> – bodisi aluminij alkilno spojino ali – organski kompleks z volframom ali – organski kompleks z molibdenom 	0 %	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildeka-5-in-4,7-diol, hidroksietiliran	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5961	* ex 3824 99 93	30	Mėšanica prahov, ki vsebuje: – 85 mas. % ali več cinkovega diakrilata (CAS RN 14643-87-9), – ne več kot 5 mas. % 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetilamino-p-krezol (CAS RN 88-27-7) in – ne več kot 10 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4719	* ex 3824 99 93	35	Parafin s stopnjo kloriranja 70 % ali več (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	30.06.2020
0.7379	ex 3824 99 93	38	Zmes 4,4'-(perfluoroizopropiliden)difenola (CAS RN 1478-61-1) in soli benziltrifenilfosfonijeve 4,4'-(perfluoroizopropiliden)difenola (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4527	ex 3824 99 93	42	Mesànica bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido} fenilsulfona, difeniltoluen-2,4-dikarbamata in 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-feni]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-seènine	0 %	-	31.12.2023
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natrijev hidrogen 3-aminonafalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5), ki vsebuje po masnem deležu: – ne več kot 20 % dinatrijevega sulfata in – ne več kot 10 % natrijevega klorida	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7786	* ex 3824 99 93	48	Nehalogeniran zaviralec gorenja, ki vsebuje: – 50 ali več, vendar ne več kot 65 mas. % piperazin pirofosfata (CAS RN 66034-17-1), – 35 ali več, vendar ne več kot 45 mas. % derivatov fosforjeve kisline, in – ne več kot 6 % cinkovega oksida (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7063	ex 3824 99 93	50	Preparat, ki sestoji iz kalijevega acesulfama (CAS RN 55589-62-3) in kalijevega hidroksida (CAS RN 1310-58-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6215	ex 3824 99 93	53	Cinkov dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9), ki ne vsebuje več kot 2,5 mas. % 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetil amino-p-kresola (CAS RN 88-27-7), v obliki prahu	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6997	ex 3824 99 93	55	<p>Mėšanica, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 70 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % (S)-indolin-2-karboksilne kisline (CAS RN 79815-20-6) in – 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % o-klorocimetove kisline (CAS RN 3752-25-8) 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7497	ex 3824 99 93	60	<p>Mešanica fitosterolov (CAS RN 949109-75-5) v obliki prahu, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 88 mas. % sitosterolov, – 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 63 mas. % kampesterolov, – 14 mas. % ali več, vendar ne več kot 38 mas. % stigmasterolov, ne več kot 13 mas. % brasikasterolov ter – ne več kot 5 mas. % sitostanolov 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4290	ex 3824 99 93	63	Mešanica fitosterolov, ki niv obliki prahu in vsebuje: – 75 mas. % ali več sterolov – ne več kot 25 mas. % stanolov za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7460	ex 3824 99 93	65	Reakcijska zmes 1,1'-(izopropiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)benzen] (CAS RN 97416-84-7) in 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metilpropoksi)fenil]propan-2-il}benzen	0 %	-	31.12.2023
0.3117	* ex 3824 99 93	70	Oligomerni reakcijski produkt iz bis (4-hidroksifenil) sulfona in 1,1'-oksi-bis(2-kloroetana)	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3112	* ex 3824 99 93	75	Mešanica fitosterolov, v obliki kosmičev in kroglic, ki vsebuje 80 mas. % ali več sterolov in ne več kot 4 mas. % stanolov	0 %	-	31.12.2024
0.5817	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Pripravke, ki vsebuje: – C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), – magnezijev oksid (CAS RN 1309-48-4) in – cinkov bis(p-toluen sulfinat) (CAS RN 24345-02-6) v katerem se tvori plin iz C,C'-azodi (formamida) pri 135 °C	0 %	-	31.12.2023
0.3049	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Delci silicijevega dioksida, na katere so s kovalentno vezjo vezane organske spojine, za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuše za pripravo vzorcev(2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4336	ex 3824 99 93	88	Mėšanica fitosterolov, ki vsebuje: – 60 mas. % ali veĉ, vendar ne veĉ kot 80 mas. % sitosterolov, – ne veĉ kot 15 mas. % kampesterolov, – ne veĉ kot 5 mas. % stigmasterolov in – ne veĉ kot 15 mas. % betasitosterolov	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7420	ex 3824 99 96	30	<p>Koncentrat redkih zemelj, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 20 ali več, vendar največ 30 mas. % cerijevega oksida (CAS RN 1306-38-3), – 2 ali več, vendar največ 10 mas. % lantanovega oksida (CAS RN 1312-81-8), – 10 ali več, vendar največ 15 mas. % itrijevega oksida (CAS RN 1314-36-9) in – največ 65 mas. % cirkonijevega oksida (CAS RN 1314-23-4), vključno z naravno prisotnim hafnijevim oksidom 	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7611	ex 3824 99 96	33	Puferska kartuša do vključno 8 000 ml, ki vsebuje: – 0,05 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,1 mas. % 5-kloro-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ona (CAS RN 55965-849) in – 0,05 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,1 mas. % 2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ona (CAS RN 2682-20-4) kot biostatika	0 %	-	31.12.2023
0.3078	ex 3824 99 96	35	Kalcinirani boksit (ognjevaren)	0 %	-	31.12.2023
0.4542	* ex 3824 99 96	37	Stukturiran silicijev aluminijev fosfat	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7313	* ex 3824 99 96	45	Prah litij-nikelj-kobalt-aluminijevega oksida (CAS RN 177997-13-6): – z velikostjo delcev ne več kot 10 µm, – čistote več kot 98 %	3.2 %	-	31.12.2020
0.6628	ex 3824 99 96	46	Zrnca iz ferita manganovega cinka, ki vsebujejo: – 52 mas. % ali več, vendar ne več kot 76 mas. % železovega (III) oksida, – 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 42 mas. % manganovega (II) oksida in – 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % cinkovega oksida	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3064	ex 3824 99 96	47	<p>Mešanica kovinskih oksidov, v obliki prahu, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5 mas. % ali več barija, neodima ali magnezija in 15 mas. % ali več titana ali – 30 mas. % ali več svinca in 5 mas. % ali več niobija, <p>za uporabo pri proizvodnji dielektričnih plasti, ali kot dielektrični materiali za proizvodnjo večplastnih keramičnih kondenzatorjev⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.6749	ex 3824 99 96	48	<p>Cirkonijev oksid (ZrO₂), stabiliziran kalcijev oksid (CAS RN 68937-53-1) z vsebnostjo cirkonijevega oksida 92 mas. % ali več, vendar ne več kot 97 mas. %</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nikljev hidroksid, dopiran z 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 18 mas. %, cinkovega hidroksida in kobaltovega hidroksida, ki se uporablja za proizvodnjo pozitivnih elektrod za akumulatorje	0 %	-	31.12.2022
0.6145	ex 3824 99 96	55	Pomožna snov v prahu, ki vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> - ferit (železov oksid), (CAS RN 1309-37-1), - manganov oksid, (CAS RN 1344-43-0), - magnezijev oksid, (CAS RN 1309-48-4), - kopolimer stirena z akrilatom, ki se meša s tonerjem v prahu pri proizvodnji kartuš s črnilom ali tonerjev za faksimilne naprave, računalniške tiskalnike in kopirne stroje.(2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5141	ex 3824 99 96	60	Taljeni magnezijev oksid, ki vsebuje ali več 15 mas. % dikromovega trioksida	0 %	-	31.12.2021
0.3050	ex 3824 99 96	65	Aluminij-natrijev silikat, v obliki kroglic s premerom: – 1,6 mm ali več, vendar ne več kot 3,4 mm ali – 4 mm ali več, vendar ne več kot 6 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7212	ex 3824 99 96	70	Prah, ki vsebuje po masnem deležu: – 28 ali več, vendar ne več kot 51 % smukca (CAS RN 14807-96-6), – 30,5 ali več, vendar ne več kot 48 % silicijevega dioksida (kremen) (CAS RN 14808-60-7), – 17 ali več, vendar ne več kot 26 % aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3119	* ex 3824 99 96	73	<p>Reakcijski produkt, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % molibden oksida, – 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % nikljevega oksida, – 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % volframovega oksida 	0 %	-	31.12.2024
0.7010	ex 3824 99 96	74	<p>Mešanica z nestehiometrijsko sestavo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s kristalno strukturo in – z vsebnostjo taljenega spinela iz magnezija in aluminijevega oksida ter z dodatki silicijevih faz in aluminatov, pri čemer je vsaj 75 mas. % iz frakcij z velikostjo delcev 1–3 mm in največ 25 mas. % iz frakcij z velikostjo delcev 0–1 mm 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7147	ex 3824 99 96	80	<p>Mėšanica, sestavljena iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 64 ali veĉ, vendar ne veĉ kot 74 mas. % amorfnega silicijevega dioksida (CAS RN 7631-86-9), – 25 ali veĉ, vendar ne veĉ kot 35 mas. % butanona (CAS RN 78-93-3) in – ne veĉ kot 1 mas. % 3-(2,3-epoksi)propoksi)propiltrimetoksisilana (CAS RN 2530-83-8) 	0 %	-	31.12.2021
0.7553	ex 3824 99 96	83	Kubiĉni borov nitrid (CAS RN 10043-11-5) prevleĉen z nikljem in/ali nikljevim fosfidom (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinov oksid (CAS RN 12035-82-4) na poroznem nosilcu iz aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1), ki vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> – 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % platine in – 0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % etilaluminijevega diklorida (CAS RN 563-43-9) 	0 %	-	31.12.2022
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Mešanica maščobnih kislin metil estrov, ki vsebuje vsaj: <ul style="list-style-type: none"> – 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % C12 FAME, – 21 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % C14 FAME, – 4 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % C16 FAME, za uporabo pri proizvodnji detergentov, pralnih in čistilnih sredstev ter izdelkov za osebno rabo ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	<p>Mešanica maščobnih kislin metil estrov, ki vsebuje vsaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 50 mas. % ali več, vendar ne več kot 58 % C8-FAME – 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 % C10-FAME <p>za uporabo pri proizvodnji maščobne kisline C8 ali C10 ali mešanic maščobnih kislin visoke čistosti ali metilestrov maščobne kisline C8 ali C10 visoke čistosti⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6132	* ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Linearni polietilen-1-buten nizke gostote z visoko stopnjo pretoka / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) v obliki prahu s – stopnjo pretoka taline (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min ali več, vendar ne več kot 24 g/10 min, – gostoto (ASTM D 1505) 0,922 g/cm ³ ali več, vendar ne več kot 0,926 g/cm ³ in – temperaturo mehčanja po metodi vicat najmanj 94 °C	0 %	m ³	31.12.2024
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polietilenska zrnca, ki vsebujejo 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % bakra	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6953	ex 3901 40 00	20	<p>Okten linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) v obliki peletov, ki se uporablja v procesu koextrudiranja folij za mehko embalažo za živila:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % oktana, – s stopnjo pretoka taline 9,0 ali več, vendar ne več kot 10,0 (izmerjeno po metodi ASTM D1238 10.0/2.16), – z indeksom talitve (190 °C / 2.16 kg) 0,4 g / 10 min ali več, vendar ne več kot 0,6 g / 10 min, – z gostoto 0,909 g/cm³ ali več, vendar ne več kot 0,913 g/cm³, izmerjeno po metodi ASTM D4703 – s površino, pokrito z gelom, ki ne presega 20 mm² na 24,6 cm³, in – z vsebnostjo antioksidantov ne več kot 240 ppm 	0 %	m ³	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6897	ex 3901 40 00	30	<p>Linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) okten, proizveden z metodo Ziegler-Natta, v obliki peletov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z najmanj 10 mas. %, vendar največ 20 mas. % kopolimera, – s stopnjo pretoka taline (MFR 190°C / 2,16 kg) 0,7 g / 10 min, vendar največ 0,90 g / 10 min, in – z gostoto (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ ali več, vendar največ 0,913 g/cm³, <p>za uporabo v procesu koekstruzije folij za mehko embalažo za živila⁽²⁾</p>	0 %	m ³	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5092	ex 3901 40 00	40	<p>Blok kopolimer etilena z oktenom v obliki pelet:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s specifično težo 0,862 ali več, vendar ne več kot 0,865; – ki se lahko raztegne na najmanj 200 % svoje prvotne dolžine; – s 50 % (± 10 %) histerezo; – z ne več kot 20 % trajno deformacijo, <p>za uporabo v proizvodnji pleničnih predlog⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6920	ex 3901 90 80	53	Kopolimer etilena in akrilne kisline (CAS RN 9010-77-9): – z vsebnostjo 18,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 49,5 mas. % akrilne kisline (ASTM D4094), in – s stopnjo pretoka taline 14 g / 10 min (MFR 125°C / 2.16 kg, ASTM D1238) ali več	0 %	m ³	31.12.2020
0.6734	ex 3901 90 80	55	Cinkova ali natrijeva sol kopolimera etilena in akrilne kisline, z: – vsebnostjo akrilne kisline 6 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. %, in – stopnjo pretoka taline 1 g / 10 min ali več pri 190°C / 2,16 kg (izmerjeno po metodi ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kopolimer, narejen izključno iz etilena in monomerov metakrilne kisline, ki vsebuje 11 mas. % metakrilne kisline ali več	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6731	ex 3901 90 80	70	Kopolimer etilen malein anhidrida, ki vsebuje drug komonomer olefina, s stopnjo pretoka taline 1,3 g / 10 min ali več pri 190°C / 2,16 kg (izmerjeno po metodi ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
0.6998	ex 3901 90 80	73	Zmes, ki vsebuje – 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 94 mas. % kloriranega polietilena (CAS RN 64754-90-1) in – 6 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % kopolimera stiren-akrila (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2021
0.2902	ex 3901 90 80	91	Ionomerna smola, ki sestoji iz soli kopolimera etilena z metakrilno kislino	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3906	ex 3901 90 80	92	Klorosulfoniran polietilen	0 %	-	31.12.2023
0.2899	ex 3901 90 80	93	Kopolimer etilena, vinil acetata in ogjikovega monoksida, za uporabo kot mehčalec v proizvodnji strešne kritine ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3186	ex 3901 90 80	94	Mešanica A-B blok kopolimera polistirena in kopolimera etilen-butilena z A-B-A blok kopolimera polistirena, kopolimera etilen-butilena in polistirena, ki vsebujejo ne več kot 35 mas. % stirena	0 %	-	31.12.2023
0.2898	ex 3901 90 80	97	Kloriran polietilen, v obliki prahu	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2895	ex 3902 10 00	20	<p>Polipropilen, ki ne vsebuje mehčalca</p> <ul style="list-style-type: none"> – s tališčem, višjim od 150 °C(določenim po postopku ASTM D 3417); – s toploto razprševanja od 15 J/g ali več, vendar ne več kot 70 J/g; – z raztezkom do pretrganja 1 000 % ali več (določeno po metodi ASTM D 638), – z nateznim modulom 69 MPa ali več, vendar ne več kot 379 MPa (določeno po metodi ASTM D 638) 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4591	* ex 3902 10 00	40	<p>Polipropilen, ki ne vsebuje mehčalca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z natezno trdnostjo 32–77 MPa (kot je opredeljeno z metodo ASTM D638), – z upogibno trdnostjo 50–105 MPa (kot je opredeljeno z metodo ASTM D790), – s stopnjo pretoka taline 5–15 g/10 min pri 230 °C/2,16 kg (kot je opredeljeno z metodo ASTM D1238), – z vsebnostjo polipropilena 40 ali več, vendar ne več kot 80 mas. %, – z vsebnostjo steklenih vlaken 10 ali več, vendar ne več kot 30 mas. %, – z vsebnostjo sljude 10 ali več, vendar ne več kot 30 mas. % 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3180	ex 3902 20 00	10	Poliizobutilen, s številčnim povprečjem molekulske mase (M_n) 700 ali več, vendar ne več kot 800	0 %	-	31.12.2023
0.3179	ex 3902 20 00	20	Hidrogeniran poliizobutilen, v tekoči obliki	0 %	-	31.12.2023
0.3181	ex 3902 30 00	91	A-B blok kopolimer polistirena in kopolimera etilena s propilenom, ki vsebuje 40 mas. % ali manj stirena, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(b) k poglavju 39	0 %	-	31.12.2023
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A blok-polimer, ki vsebuje: – kopolimer propilena z etilenom ter – 21 mas. % (± 3 mas. %) polistirena	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5138	ex 3902 30 00	97	<p>Tekoči kopolimer etilen-propilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s plameniščem pri 250 °C ali več; – z indeksom viskoznosti 150 ali več; – s številčnim povprečjem molekulske mase (M_n) 650 ali več 	0 %	-	31.12.2021
0.4424	ex 3902 90 90	52	Amorfna poli-alfa-olefinska zmes kopolimera poli(propilen-ko-1-butena) in smole ogjikovodikov nafte	0 %	-	31.12.2023
0.4509	ex 3902 90 90	55	Termoplastičen elastomer, z A-B-A blokovnimi kopolimeri polistirena, polizobutilena in polistirena, ki vsebuje 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. %, polistirena	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4768	* ex 3902 90 90	60	Nehidrogenirane 100 % alifatske smole (polimer) z naslednjimi značilnostmi: <ul style="list-style-type: none"> – tekoče pri sobni temperaturi, – pridobljene s kationsko polimerizacijo C-5 alkenov monomerov, – s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 370 (\pm 50), – s tehtanim povprečjem molekulske mase (Mw) 500 (\pm 100) 	0 %	-	31.12.2024
0.2900	ex 3902 90 90	92	Polimeri 4-metilpent-1-ena	0 %	-	31.12.2023
0.6214	ex 3902 90 90	94	Klorirani poliolefini, v obliki raztopine ali disperzije ali ne	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4040	ex 3902 90 90	98	Sintetični poli-alfa olefin z viskoznostjo pri 100 °C (izmerjeno po metodi ASTM D 445) v razponu od 3 centistokov do 9 centistokov, pridobljen pri polimerizaciji zmesi dodecena in tetradecena, ki vsebuje ne več kot 40 % tetradecena	0 %	-	31.12.2021
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kristalinični polistiren s: – tališčem 268°C ali več, vendar ne več kot 272°C, – strdiščem pri 232°C ali več, vendar ne več kot 247°C, – ki lahko vsebuje dodatke in polnilo	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5175	ex 3903 90 90	15	<p>Kopolimer v obliki zrnca, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 78 ± 4 mas. % stirena, – 9 ± 2 mas. % n-butil akrilata, – 11 ± 3 mas. % n-butil metakrilata, – 1,5 ± 0,7 mas. % metakrilne kisline in – 0,01 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,5 mas. % poliolefinskega voska 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5176	ex 3903 90 90	20	<p>Kopolimer v obliki zrnč, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 83 ±3 mas. % stirena, – 7 ±2 mas. % n-butil akrilata, – 9 ±2 mas. % n-butil metakrilata in – 0,01 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % poliolefinskega voska 	0 %	-	31.12.2021
0.5168	ex 3903 90 90	25	<p>Kopolimer v obliki zrnč, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 82 ±6 mas. % stirena, – 13,5 ±3 mas. % n-butil akrilata, – 1 ±0,5 mas. % metakrilne kisline in – 0,01 mas. % ali več, vendar ne več kot 8,5 mas. % poliolefinskega voska 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolimer α -metilstirena in stirena, z zmeščičem več kot 113 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoroetilen (CAS RN 9002-84-0), obdan s kopolimerom iz akrilonitrila in stirena (CAS RN 9003-54-7), pri čemer je masni delež vsakega polimera 50 % (± 1)	0 %	-	31.12.2022
0.6565	* ex 3903 90 90	45	Pripravek v obliki prahu, ki vsebuje: – 86 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % kopolimer akril-stirena ter – 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 11 mas. % etoksilata maščobnih kislin (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6780	ex 3903 90 90	46	Kopolimer v obliki zrnca, ki vsebuje: – 74 mas. % (± 4 %) stirena, – 24 mas. % (± 2 %) N-butilakrilata in – 0,01 mas. % ali več, vendar ne več kot 2 mas. % metakrilne kisline	0 %	m ³	31.12.2020
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer stirena z maleinskim anhidridom, bodisi delno esterificiran ali popolnoma kemično modificiran, s povprečno molekularno maso (M_n) največ 4500, v obliki kosmičev ali prahu	0 %	-	31.12.2021
0.6736	ex 3903 90 90	65	Kopolimer stirena z 2,5-furandionom in (1-metiletil)benzenom v obliki luskin ali v prahu (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimer v obliki zrnca, ki vsebuje: – 75 mas. % (± 7 %) stirena in – 25 mas. % (± 7 %) metilmetakrilata	0 %	m ³	31.12.2020
0.3910	ex 3903 90 90	80	Granule kopolimera iz stirena in divinilbenzena z najmanjšim premerom od 150 μm do ne več kot 800 μm , z vsebnostjo: – najmanj 65 mas % stirena, – ne več kot 25 mas % divinilbenzena za uporabo pri proizvodnji smol za ionsko izmenjavo. ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4410	ex 3903 90 90	86	<p>Zmes, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % polimerov stirena, – 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % poli(fenilen etra), – ne več kot 10 mas. % drugih dodatkov <p>in ima enega ali več naslednjih posebnih barvnih učinkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kovinski ali biserni učinek z vizualnim metamerizmom pod kotom, ki ga povzroča najmanj 0,3 % barvilo na osnovi kosmičev; – fluorescenčni učinek, opisan kot oddajanje svetlobe med absorpcijo ultravijoličnega sevanja; – učinek svetlo bele barve, opredeljen z barvno lestvico CIELab, pri čemer je os L*najmanj 92 ter barvni koordinati b* največ 2 in a* med –5 in 7 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2887	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Kopolimer vinil klorida z vinil acetatom in vinil alkoholom, ki vsebuje; – 87 mas. % ali več, vendar ne več kot 92 mas. % vinil klorida; – 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 9 mas. % vinil acetata in – 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % vinil alkohola, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(a) ali 6(b) k poglavju 39, za proizvodnjo izdelkov iz tarifnih števil 3215 ali 8523, ali pa za uporabo v proizvodnji premazov za posode in pokrove, ki se uporabljajo za konzerviranje živil in pijač ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2885	ex 3904 61 00	20	Kopolimer tetrafluoroetilena in trifluoro(heptafluoropropoksi)etilena, ki vsebuje 3,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,6 mas. % trifluoro(heptafluoropropoksi)etilena in manj kot 1 mg/kg fluoridnih ionov, ki jih lahko estrahiramo	0 %	-	31.12.2023
0.7675	ex 3904 69 80	20	Kopolimer tetrafluoroetilena, heptafluoro-1-pentena in etena (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7626	ex 3904 69 80	30	Kopolimer tetrafluoroetilena, heksafluoropropena in etena	0 %	-	31.12.2023
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poli(viniliden fluorid) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5560	ex 3904 69 80	85	Kopolimer etilena s klorotrifluoroetilenom, modificiranim ali nemedificiranim s heksafluoroizobutilenom, v prahu, s polnili ali brez njih	0 %	-	31.12.2022
0.3285	ex 3904 69 80	94	Kopolimer etilena in tetrafluoroetilena	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2883	ex 3904 69 80	96	Poliklorotrifluoroetilen, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(a) in 6(b) k poglavju 39	0 %	-	31.12.2023
0.3745	*ex 3904 69 80	97	Kopolimer klorotrifluoretilena in viniliden difluorida	0 %	-	31.12.2024
0.5786	ex 3905 30 00	10	Viskozni pripravek, ki sestoji predvsem iz poli(vinilalkohola) (CAS RN 9002-89-5), organskega topila in vode ter se uporablja kot zaščitni premaz rezin v proizvodnji polprevodnikov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5774	ex 3905 91 00	40	V vodi topen kopolimer etilena in vinilnega alkohola (CAS RN 26221-27-2), ki vsebuje ne več kot 38 mas. % etilena v monomerskih enotah	0 %	-	31.12.2022
0.3283	ex 3905 99 90	95	Heksadecikliran ali ikoziliran polivinilpirolidon	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polimer vinil formala, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(b) k poglavju 39, s tehtanim povprečjem molekulske mase (M_w) 25 000 ali več, vendar ne več kot 150 000, in ki vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> – 9,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 13 mas. % acetilnih skupin, računanih kot vinil acetat in – 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 6,5 mas. % hidroksilnih skupin, računanih kot vinil alkohol 	0 %	-	31.12.2023
0.3282	ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poli(vinil piroolidon), delno nadomeščen s skupinami triakontila, ki vsebuje 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % skupin triakontila	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3276	3906 90 60		Kopolimer metilnega akrilata z etilenom in monomerom, ki kot substituenta vsebuje neterminalne karboksilne skupine in ki vsebuje 50 mas. % ali več metil akrilata, spojenega ali nespojenega s silicijevim dioksidom	0 %	-	31.12.2023
0.3279	ex 3906 90 90	10	Polimerizacijski proizvodi akrilne kisline z majhnimi količinami polinenasičenega monomera, za proizvodnjo zdravil iz tarifne številke 3003 ali 3004 (2)	0 %	-	31.12.2023
0.7347	ex 3906 90 90	23	Kopolimer metilmetakrilata, butilakrilata, glicidilmetakrilata in stirena (CAS RN 37953-21-2), z epoksi ekvivalentno težo ne več kot 500, v obliki zmletih lusk z velikostjo delcev ne več kot 1 cm	0 %	-	31.12.2022
0.5814	ex 3906 90 90	27	Kopolimer stearil metakrilata, izooktil akrilata in akrilne kisline, raztopljen v izopropil palmitatu	0 %	-	31.12.2022
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kopolimer butil akrilata in alkil metakrilata vrste jedro-ovojnica, z velikostjo delcev 5 µm ali več, vendar ne več kot 10 µm	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6663	ex 3906 90 90	37	Kopolimer trimetilopropan trimetakrilata in metil metakrilata (CAS RN 28931-67-1), v obliki mikrokroglic s povprečnim premerom 3 µm	0 %	-	31.12.2020
0.4908	ex 3906 90 90	40	<p>Prozorni akrilni polimer v embalaži s težo največ 1 kg, ki ni namenjen za maloprodajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z viskoznostjo največ 50 000 Pa·s pri 120°C, kot je določeno s testno metodo ASTM D 3835, – s tehtanim povprečjem molekulske mase (Mw) več kot 500 000, vendar ne več kot 1 200 000 v skladu s testom gelske permeacijske kromatografije (GPC), – z vsebnostjo preostanka monomera manj kot 1 % 	0 %	-	31.12.2020
0.4667	*ex 3906 90 90	41	Poli(alkil akrilat) z estersko alkilno verigo z 10 do 30 ogljikovimi atomi	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7125	ex 3906 90 90	43	Kopolimer iz metakrilnih estrov, butilakrilata in cikličnih dimetilsiloksanov (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Polimeri estrov akrilne kisline z enim ali več naslednjih monomerov v verigi: <ul style="list-style-type: none"> - klorometil vinil eter, - kloroetil vinil eter, - klorometil stiren, - vinil kloroacetat, - metakrilna kislina, - monobutil ester butendiojske kisline, - monocikloheksil ester butendiojske kisline, ki vsebujejo največ 5 mas. % vsake od monomernih enot	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7131	ex 3906 90 90	53	<p>Prah poliakrilamida s povprečno velikostjo delcev manj kot 2 mikrona in tališčem nad 260 °C, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 75 ali več, vendar ne več kot 85 mas. % poliakrilamida in – 15 ali več, vendar ne več kot 25 mas. % polietilen glikola 	0 %	-	31.12.2021
0.7499	ex 3906 90 90	60	<p>Vodna disperzija, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % etanola, in – več kot 7 mas. %, vendar ne več kot 11 mas. % reakcijskega produkta poli(epoksialkilmetakrilat-ko-divinilbenzen), z derivatom glicerola 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6425	* ex 3906 90 90	73	Preparat, ki vsebuje: – 33 mas. % ali več, vendar ne več kot 37 mas. % butil metakrilata – kopolimera metakrilne kisline, – 24 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % propilen glikola, in – 37 mas. % ali več, vendar ne več kot 41 mas. % vode	0 %	-	31.12.2024
0.6890	ex 3907 10 00	10	Mešanica trioksan-oksiran-kopolimera in politetrafluoroetilena	0 %	-	31.12.2020
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polioksimetilen s končnimi skupinami acetila, ki vsebuje polidimetilsiloksan ter vlakna kopolimera tereftalne kisline in 1,4-fenildiamina	0 %	-	31.12.2020
0.3272	ex 3907 20 11	10	Poli(etilen oksid), s številčnim povprečjem molekulske mase (M_n) 100 000 ali več	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4378	ex 3907 20 11	20	Bis[Metoksipoli(etilen glikol)]-maleimidopropionamid, kemijsko spremenjen z lizinom, s številčnim povprečjem molekulske mase (M_n) 40 000	0 %	-	31.12.2023
0.5379	ex 3907 20 11	60	Pripravek, ki vsebuje: – α -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω -hidroksipoli(oksi-1,2-etandil) (CAS RN 104810-48-2) in – α -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etandil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5862	ex 3907 20 20	20	Politetrametilen eter glikol z masnim povprečjem molekulske mase (M_w) 2 700 ali več, vendar ne več kot 3 100 (št. CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7099	ex 3907 20 20	25	Kopolimer propilen oksida in butilen oksida, monododecil eter, z vsebnostjo: – 48 mas. % ali več, vendar ne več kot 52 mas. % propilen oksida in – 48 mas. % ali več, vendar ne več kot 52 % butilen oksida	0 %	-	31.12.2021
0.2876	ex 3907 20 20	30	Mešanica, ki vsebuje 70 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % polimera glicerola in 1,2-epoksipropana in 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % kopolimera dibutil maleata in <i>N</i> -vinil-2-pirolidona	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7532	ex 3907 20 20	35	Zmes, ki vsebuje: – 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % kopolimera glicerola, propilen oksida in etilen oksida (CAS RN 9082-00-2), ter – 85 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % kopolimera saharoze, propilen oksida in etilen oksida (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4013	ex 3907 20 20	40	Kopolimer tetrahydrofurana in tetrahydro-3-metilfurana s številčnim povprečjem molekulske mase (M_n) 900 ali več, vendar ne več kot 3 600	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6351	* ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	<p>Poli(<i>p</i>-fenilen oksid) v obliki prahu</p> <ul style="list-style-type: none"> – s točko posteklenitve pri 210 °C, – z masnim povprečjem molekulske mase (Mw) 35 000 ali več, vendar ne več kot 80 000, – z inherentno viskoznostjo 0,2 ali več, vendar ne več kot 0,6 dl/gram 	0 %	-	31.12.2024
0.7308	ex 3907 20 20	60	Polipropilen glikol monobutil eter (CAS RN 9003-13-8) bazičnosti ne več kot 1 ppm natrija	0 %	-	31.12.2022
0.3271	ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilen) z alkoksililnimi končnimi skupinami	0 %	-	31.12.2023
0.7478	ex 3907 20 99	20	2,3-bis(metilpolioksietilen-oksi)-1-[(3-maleimido-1-oksopropil)amino]propiloksi propan (CAS RN 697278-30-1) s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) najmanj 20 kDa, modificiranim ali nemodificiranim s kemično sestavino, ki omogoča povezavo polietilen glikola in proteina ali peptida	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2920	ex 3907 20 99	30	Homopolimer 1-klor-2,3-epoksiopropana (epiklorohidrin)	0 %	-	31.12.2023
0.7484	ex 3907 20 99	40	N-(metoksipoli (etilen glikol) -N-(1-acetil- (2-metoksipoli (etilen glikol)) -glicin (CAS RN 600169-00-4) s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) za polietilen glikol 40 kDa	0 %	-	31.12.2023
0.3269	ex 3907 20 99	45	Kopolimer etilen oksida in propilen oksida, ki vsebuje aminopropilne in metoksi končne skupine	0 %	-	31.12.2023
0.4536	ex 3907 20 99	50	Perfluoropolietilni polimer s končno skupino vinil-silil ali zmes dveh komponent, ki sestojita iz istega tipa perfluoropolietilnega polimera s končno skupino vinil-silil kot glavno sestavino	0 %	-	31.12.2023
0.4546	ex 3907 20 99	55	Sukcinimidil ester metoksi poli(etilen glikol)propanojske kisline, s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 5 000	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5144	ex 3907 20 99	60	Politetrametilen oksid di-p-aminobenzoat	0 %	-	31.12.2021
0.6839	ex 3907 30 00	15	<p>Epoksidna smola brez halogenov,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki ne vsebuje fosforja ali vsebuje največ 2 mas. % fosforja, izračunano na podlagi vsebnosti trdnih snovi, kemično vezanih v epoksidni smoli, – ki ne vsebuje klorida, ki se lahko hidrolizira, ali vsebuje največ 300 ppm klorida, ki se lahko hidrolizira, in – ki vsebuje topilo, <p>za uporabo v proizvodnji listov ali zvitkov iz preprega ki se uporablja v proizvodnji tiskanih vezij⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoksidna smola: – ki vsebuje 21 mas. % ali več broma, – ki ne vsebuje klorida, ki se lahko hidrolizira, ali vsebuje največ 500 ppm klorida, ki se lahko hidrolizira, in – ki vsebuje topilo	0 %	-	31.12.2020
0.2759	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoksidna smola, ki vsebuje 70 mas. % ali več silicijevega dioksida, za kapsuliranje izdelkov iz tarifnih števil 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 in 8548 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5578	ex 3907 30 00	60	Poliglicerol poliglicidil eter smola (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7427	ex 3907 30 00	70	<p>Pripravek iz epoksidne smole (CAS RN 29690-82-2) in fenolne smole (CAS RN 9003-35-4), ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 ali več, vendar ne več kot 75 mas. % silicijevega dioksida (CAS RN 60676-86-0) in - ne več kot 0,5 mas. % črnega ogljika (CAS RN 1333-86-4) 	0 %	-	31.12.2022
0.2541	ex 3907 40 00	35	α -fenoksikarbonil- ω -fenoksi polijoksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2564	ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenoksi)polijoksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6352	* ex 3907 40 00	70	<p>Polikarbonat iz fosgena in bisfenola A:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebuje 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 26 mas. % kopolimera iz izoftaloilovega klorida, tetraftaloilovega klorida in rezorcinola, – s končnimi skupinami p-kumilfenola in – z masnim povprečjem molekulske mase (Mw) 29 900 ali več, vendar ne več kot 31 900 	0 %	-	31.12.2024
0.6355	* ex 3907 40 00	80	Polikarbonat iz ogjikovega diklorida, 4,4'-(1-metiletiliden)bis[2,6-dibromofenol] in 4,4'-(1-metiletiliden)bis[fenol]a s končnimi skupinami 4-(1-metil-1-feniletil)fenola	0 %	-	31.12.2024
0.3263	ex 3907 69 00	10	Kopolimer tereftalne kisline in izoftalne kisline z etilen glikol, butan-1,4-diolom in heksan-1,6-diolom	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5160	ex 3907 69 00	40	Peleti ali zrna iz poli(etilen tereftalata): – s specifično težo 1,23 ali več, vendar ne več kot 1,27 pri 23 °C in – ki vsebujejo manj kot 10 mas. % drugih modifikatorjev ali dodatkov	0 %	m ³	31.12.2021
0.2980	3907 70 00		Poli(mlečna kislina)	0 %	-	31.12.2023
0.2918	*ex 3907 91 90	10	Predpolimer dialil ftalata, v obliku prahu	0 %	-	31.12.2024
0.2977	ex 3907 99 80	10	Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonil) (CAS RN 26099-71-8), v obliki prahu	0 %	-	31.12.2023
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolimer, ki vsebuje 72 mas. % ali več tereftalne kisline in/ali njenih izomerov in cikloheksandimetanola	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroksialkanoat), ki je sestavljen predvsem iz poli(3-hidroksibutirata)	0 %	-	31.12.2020
0.7491	ex 3907 99 80	35	Kopolimer v obliki jasne, blede rumene tekočine, ki sestoji iz <ul style="list-style-type: none"> - izomerov fialne kisline in/ali alifatskih dikarbonskih kislin, - alifatskih diolov, ter - končnih kap maščobnih kislin s/z: <ul style="list-style-type: none"> - hidroksilnim številom 120 mg KOH ali več, vendar ne več kot 350 mg KOH, - viskoznostjo pri 25 °C 2000 cPs ali več, vendar ne več kot 8000 cPs, ter - s kislinским številom ne več kot 10 mg KOH/g 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4795	* ex 3907 99 80	70	Kopolimer poli(etilentereftalata) in cikloheksan dimetanola, ki vsebuje več kot 10 mas. % cikloheksan dimetanola	3.5 %	-	31.12.2024
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimer, ki vsebuje 72 mas. % ali več tereftalne kisline in/ali njenih derivatov ter cikloheksandimetanol, z linearnimi in/ali cikličnimi dioli	0 %	-	31.12.2020
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), v eni od oblik, navedenih v opombi 6 (b) k poglavju 39	0 %	-	31.12.2023
0.3261	ex 3908 90 00	30	Reakcijski produkt iz mešanic oktadekankarboksilnih kislin, polimeriziranih z alifatskim polieterdiaminom	0 %	-	31.12.2023
0.6639	ex 3908 90 00	55	Polimer 1,4-benzendikarboksilne kisline z 2-metil-1,8-oktandiaminom in 1,9-nonandiaminom (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7428	ex 3909 20 00	10	Zmes polimerov, ki vsebuje: – 60 ali več, vendar ne več kot 75 mas. % melaminske smole (CAS RN 9003-08-1), – 15 ali več, vendar ne več kot 25 mas. % silicijevega dioksida (CAS RN 14808-60-7 ali 60676-86-0), – 5 ali več, vendar ne več kot 15 mas. % celuloze (CAS RN 9004-34-6) in – 1 ali več, vendar ne več kot 15 mas. % fenolne smole (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5032	ex 3909 40 00	20	Termoreaktivna smola v prahu, v katerem so magnetni delci enakomerno porazdeljeni, za uporabo v proizvodnji tonerjev za fotokopirne stroje, fakse, tiskalnike in večnamenske naprave ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4595	* ex 3909 50 90	10	<p>Tekoči fotopolimer, ki se utrjuje z UV svetlobo, sestavljen iz mešanice</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60 mas. % ali več dvofunkcionalnih akrilnih poliuretanskih oligomerov in – 30 mas. % (± 8 %) monofunkcionalnih in trifunkcionalnih (meta) akrilatov, in – 10 mas. % (± 3 %) hidroksilno funkcionalnih monofunkcionalnih (meta) akrilatov 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6423	* ex 3909 50 90	20	Preparat, ki vsebuje: – 14 mas. % ali več, vendar ne več kot 18 mas. % etoksiliranega poliuretana, modificiranega z hidrofobnimi skupinami, – 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % encimsko modificiranega škroba, in – 77 mas. % ali več, vendar ne več kot 83 mas. % vode	0 %	-	31.12.2024
0.6420	* ex 3909 50 90	30	Preparat, ki vsebuje: – 16 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % etoksiliranega poliuretana, modificiranega z hidrofobnimi skupinami, – 19 mas. % ali več, vendar ne več kot 23 mas. % dietilen glikol butil etra, in – 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 64 mas. % vode	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6424	* ex 3909 50 90	40	Preparat, ki vsebuje: – 34 mas. % ali več, vendar ne več kot 36 mas. % etoksiliranega poliuretana, modificiranega z hidrofobnimi skupinami, – 37 mas. % ali več, vendar ne več kot 39 % propilen glikola, in – 26 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % vode	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilen oksid)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), zaključen s skupino trimetilsiloksi	0 %	-	31.12.2020
0.3260	ex 3910 00 00	20	Blok kopolimer poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloksan) in poli[metil(vinil)silohexsana]	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7057	ex 3910 00 00	25	<p>Preparati, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 mas. % ali več, 2-hidroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi] disiloksanil] propoksi] propil-2-metil-2-propenoata (CAS RN 69861-02-5) in – 10 % ali več, α-butildimetilsilil-ω-3-[2-metil-1-okso-2-propen-1-il)oksi]propil polimer silikon (CAS RN 146632-07-7) 	0 %	-	31.12.2021
0.7058	ex 3910 00 00	35	<p>Preparati, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 30 mas. % ali več, α-butildimetilsilil-ω-(3-metakriloksi-2-hidroksipropiloksi)propildimetilsilil-polidimetilsililoksana (CAS RN 662148-59-6) in – 10 mas. % ali več, N,N – dimetilakrilamida (CAS RN 2680-03-7) 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikoni za izdelavo dolgotrajnih kirurških vsadkov	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetil siloksan, hidroksi-terminirani polimer z viskoznostjo 38–45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
0.4300	ex 3910 00 00	50	Lepiljni premaz v topilu na osnovi silikona, občutljiv na tlak, in vsebuje kopoli(dimetilsiloksan/difenilsiloksan) gumo	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7218	ex 3910 00 00	55	<p>Pripravek, ki vsebuje po masnem deležu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 55 ali več, vendar ne več kot 65 % vinil-terminiranega polidimetilsiloksana (CAS RN 68083-19-2), – 30 ali več, vendar ne več kot 40 % dimetilviniliranega in trimetiliranega silicija (CAS RN 68988-89-6) ter – 1 ali več, vendar ne več kot 5 % silicijeve kisline, natrijeve soli, reakcijskih produktov s klorotrimetilsilanom in izopropil alkoholom (CAS RN 68988-56-7) 	0 %	-	31.12.2021
0.4845	* ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloksan, s polietilenglikol in trifluoropropil nadomestilom ali brez, z metakrilatnimi končnimi skupinami	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5926	ex 3910 00 00	70	Pasivna silikonska prevleka v primarni obliki za zaščito robov in preprečitev kratkih stikov v polprevodnih napravah	0 %	-	31.12.2023
0.6324	*ex 3910 00 00	80	Monometacriloksipropil zaključen poli(dimetilsiloksan)	0 %	-	31.12.2024
0.4413	ex 3911 10 00	81	Nehidrogenirane smole ogljikovodikov, pridobljene s polimerizacijo zveč kot 75 mas. % C-5 do C-12 cikloalfatskih alkenov in več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 25 mas. % aromatičnih alkenov, ki sestavljajo smolo ogljikovodikov <ul style="list-style-type: none"> - z vrednostjo joda nad 120 in - katerih vrednost po Gardnerjevi barvni lestvici je več kot 10 za čist produkt ali - več kot 8 za 50 vol. % raztopino v toluenu (kot je opredeljeno z ASTM-metodo D6166) 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7163	ex 3911 90 19	20	<p>Komplet dveh komponent v volumenskem razmerju 1 : 1, namenjenih temu, da po mešanju ustvarita termoreaktiven polidiciklopentadien, pri čemer obe komponenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vsebujeta 83 mas. % ali več 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (diciklopentadien), – vsebujeta sintetični kavčuk, – vsebujeta 7 mas. % ali več triciklopentadiena ali ne, <p>in vsaka posamezna komponenta vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aluminij alkilno spojino ali – organski kompleks z volframom ali organski kompleks z molibdenom 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4280	ex 3911 90 19	30	Kopolimer etilenimina in etilenimin ditiokarbamata v vodni raztopini natrijevega hidroksida	0 %	-	31.12.2022
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-Ksilen formaldehidna smola	0 %	-	31.12.2021
0.6422	* ex 3911 90 19	50	Natrijeva sol polikarboksilata 2,5-furandiona in 2,4,4-trimetilpentena v prahu	0 %	-	31.12.2024
0.6519	* ex 3911 90 19	70	Pripravek, ki vsebuje: – cianovo kislino, C,C'-((1-metiletiliden)di-4,1-fenilen) ester, homopolimer (CAS RN 25722-66-1), – 1,3-bis(4-cianofeni)propan (CAS RN 1156-51-0), – v raztopini butanona (CAS RN 78-93-3) z vsebnostjo manj kot 50 mas. %	0 %	-	31.12.2024
0.3257	ex 3911 90 99	25	Kopolimer viniltoluena in α -metilstirena	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5053	ex 3911 90 99	30	1,4:5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimer s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniran	0 %	-	31.12.2020
0.5109	ex 3911 90 99	35	Alternirajoči kopolimer etilena in anhidrida maleinske kisline (EMA)	0 %	-	31.12.2020
0.3221	ex 3911 90 99	40	Mešanica kalcijeve in natrijeve soli kopolimera maleinske kisline in metil vinil etra, z vsebnostjo kalcija 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 16 mas. %	0 %	-	31.12.2023
0.3256	ex 3911 90 99	45	Kopolimer maleinske kisline in metil vinil etra	0 %	-	31.12.2023
0.5729	ex 3911 90 99	53	Hidrogenirani polimer 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indena in 4,4a, 9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorena (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5730	ex 3911 90 99	57	Hidrogenirani polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonafalena z 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-flourena (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3255	ex 3911 90 99	65	Kalcijeva cinkova sol kopolimera maleinske kisline in metil vinil etra	0 %	-	31.12.2023
0.4091	ex 3911 90 99	86	Kopolimer metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4912	ex 3912 11 00	30	Celulozni triacetat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4953	ex 3912 11 00	40	Celulozni diacetat, v prahu	0 %	-	31.12.2020
0.3251	ex 3912 39 85	10	Etilceluloza, nemehčana	0 %	-	31.12.2023
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etilceluloza, v obliki vodne disperzije z vsebnostjo heksadekan-1-diola in natrijevega dodecil sulfata, ki vsebuje 27 (± 3) mas. % etilceluloze	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3252	ex 3912 39 85	30	Celuloza, hidroksietilirana in alkilirana z alkili s 3 ali več ogljikovimi atomi	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Hipromeloza (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polikvaternij-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020
0.4017	ex 3912 90 10	20	Hidroksipropil metilceluloza ftalat	0 %	-	31.12.2023
0.3898	ex 3913 90 00	30	Beljakovina, kemično ali encimsko modificirana s karboksilacijo in/ali z dodajanjem ftalne kisline, hidrolizirana ali ne, povprečne molekulske mase (Mw) manj kot 350 000	0 %	-	31.12.2023
0.3749	ex 3913 90 00	85	Sterilen natrijev hialuronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3249	ex 3913 90 00	95	Natrijeva sol kondroitinžveplove kisline (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4797	* ex 3916 20 00	91	<p>Profili iz poli(vinil klorida), ki se uporabljajo v proizvodnji pilotov in fasad ter vsebujejo naslednje dodatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> – titanov dioksid, – poli(metilmetakrilat), – kalcijev karbonat, – vezivna sredstva 	0 %	-	31.12.2024
0.5988	ex 3916 90 10	10	<p>Palice ali kvadri s celično strukturo, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poliamid-6 ali poli(epoksi anhidrid) – 7 mas. % ali več, vendar ne več kot 9 mas. % politetrafluoretilena, če je ta prisoten – 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % anorganskih polnil 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4641	* ex 3917 40 00	91	Plastične spojke z O-tesnilom, zadrževalno sponko in sprostilnim sistemom za vstavitev v cev za gorivo osebnega vozila	0 %	-	31.12.2024
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Odsevna folija, ki sestoji iz plasti poliuretana z vtisnjenimi varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo in steklenimi kroglicami na eni strani ter z lepilno plastjo na drugi strani, prekrito na eni ali obeh straneh z odstranljivo zaščitno folijo	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4800	* ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	<p>Film iz poliestra:</p> <p>– na eni strani premazan z akrilnim termalnim lepilom, ki odstopi pri temperaturi 90 °C ali več, vendar največ 200 °C, in poliestrsko zaščitno plastjo, ter</p> <p>– na drugi strani premazan ali ne z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, ali z akrilnim termalnim lepilom, ki odstopi pri temperaturah od 90 °C ali več, vendar ne več kot 200 °C, in poliestrsko zaščitno plastjo</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2910	ex 3919 10 80	35	Odsevna folija, ki sestoji iz plasti poli(vinil klorida), plasti alkidnega poliestra z vtisnjenimi varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo, vidno samo z odsevno svetlobo, in steklenimi kroglicami na eni strani in iz lepilne plasti na drugi strani, prekrito na eni ali obeh straneh z odstranljivo zaščitno folijo	0 %	-	31.12.2023
0.4757	ex 3919 10 80	37	<p>Politetrafluoroetilenski film:</p> <ul style="list-style-type: none"> – debeline 100 µm ali več, – z raztezkom do pretrganja največ 100 %, – na eni strani prevlečen s silikonskim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4093	ex 3919 10 80	40	<p>Črni polivinilkloridni film:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s stopnjo sijajnosti več kot 30 stopinj v skladu z ASTM D2457, – prekrit ali ne z zaščitnim filmom iz poli(etilen tereftalata) na eni strani ter lepilom, občutljivim na pritisk, s kanali in odstranljivo zaščitno plastjo na drugi strani 	0 %	-	31.12.2022
	ex 3919 90 80	43				
0.4761	ex 3919 10 80	43	<p>Film iz etilena in vinil acetata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – debeline 100 µm ali več, – na eni strani prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk ali UV svetlobo, ter poliestrsko ali polipropilensko prevleko 	0 %	-	31.12.2020
	ex 3919 90 80	26				

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Ojačan trak iz polietilenske pene, na obeh straneh premazan z akrilnim lepiljivim premazom z mikrokanali, občutljivim na pritisk, ter na eni strani s premazom debeline 0,38 mm ali več, vendar ne več kot 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
0.3035	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Lepiljivi film, sestavljen iz osnove iz kopolimera etilena in vinil acetata (EVA) debeline 70 µm ali več in lepilne plasti na osnovi akrila debeline 5 µm ali več, za brušenje in/ali rezanje silicijevih diskov (2)	0 %	-	31.12.2023
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Trak iz akrilne pene, na eni strani prekrit s toplotno aktivnim lepilnim premazom ali akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, na drugi strani pa prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk in odstranljivim zaščitnim listom, z lepljivostjo pri odstranitvi pod kotom 90° več kot 25 N/cm (kot je določeno z metodo ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	<p>Odsevni list:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz polikarbonatnega filma ali filma iz akrilnih polimerov, ki je na eni strani v celoti reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu, – na eni strani ali na obeh straneh prekrit z eno ali več plastmi plastičnega ali kovinskega materiala, in – na eni strani prekrit s samolepilno plastjo in odstranljivo zaščitno folijo ali ne 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6886	ex 3919 10 80	63	<p>Odsevna folija, ki sestoji iz</p> <ul style="list-style-type: none"> – plasti akrilne smole z vtisnjenimi varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju ali uradno oznako za predvideno uporabo, – plasti akrilne smole s steklenimi kroglicami, – plasti akrilne smole, ojačane s sredstvom za tvorbo navzkrižnih vezi iz melamina, – kovinske plasti, – akrilnega lepila in – odstranljive zaščitne folije 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5161	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Zvitki polietilenske folije: – na eni strani samolepilne; – s skupno debelino 0,025 mm ali več, vendar ne več kot 0,09 mm; – s skupno širino 60 mm ali več, vendar ne več kot 1110 mm; ki se uporablja za zaščito površine proizvodov iz tarifnih številk 8521 ali 8528	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	<p>Samolepilni odsevni list, razrezan na kose ali ne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z vodnim žigom ali brez njega, – s prenosljivo folijo, na eni strani prevlečeno z lepilom, ali brez nje; <p>Odsevni list se sestoji iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – plasti akrilnega ali vinilnega polimera, – plasti poli (metilmetakrilata) ali polikrabanata, ki vsebuje mikroprizme, – plasti metalizacije – folije z lepilom in – odstranljive zaščitne folije – z dodatno plastjo poliestra ali brez nje 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	<p>Samolepilni odsevni film, sestavljen iz več slojev, ki vključujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kopolimer akrilne smole; – poliuretani; – metaliziran sloj, ki ima na eni strani laserski varnostni odtis proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za namen uporabe; – steklene mikrokroglice ter – lepilni sloj z odstranljivo plastjo na eni strani ali obeh 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4799	* ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Film iz poli(vinil klorida), poli(etilen tereftalata), polietilena ali katerega koli drugega poliolefina: – na eni strani prevlečen z akrilnim lepilom, občutljivim na UV-svetlobo, in z zaščitno plastjo – s skupno debelino 65 µm ali več brez odstranjive zaščitne plasti	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4414	ex 3919 90 80	19	<p>Prosojni poli(etilen tereftalatni) samolepilni film:</p> <ul style="list-style-type: none"> – brez nečistoč ali napak, – na eni strani prevlečen z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, in zaščitno prevleko ter na drugi strani z antistatičnim slojem organske spojine holina na ionski podlagi, – z natisljivo plastjo modificirane dolgoverižne alikalne organske spojine, odporne na prah, ali brez te plasti, – s skupno debelino (brez zaščitne prevleke) 54 µm ali več, vendar ne več kot 64 µm ter – širine več kot 1 295 mm, vendar ne več kot 1 305 mm 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7415	ex 3919 90 80	21	<p>Politetrafluoroetilenski film:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z debelino 50 ali več, vendar ne več kot 155 µm, – s širino 6,30 ali več, vendar ne več kot 585 mm, – z raztezkom ob pretrganju ne več kot 200 % in – na eni strani prevlečen s silikonskim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, debeline ne več kot 40 µm 	0 %	-	31.12.2022
0.4314	* ex 3919 90 80	22	Film iz poliestra, polietilena ali polipropilena, na eni ali obeh straneh premazan z akrilnim in/ali gumijastim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, dobavljen z odstranljivo zaščitno plastjo ali brez nje, pripravljen v zvitihi širine 45,7 ali več, vendar ne več kot 160 cm	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3243	ex 3919 90 80	23	Folja, ki je sestavljena iz 1 do 3 laminiranih plasti poli(etilen tereftalata) in kopolimera tereftalne kisline, sebacinske kisline in etilen glikola, na eni strani premazana z akrilnim premazom, odpornim proti obrabi, in na drugi strani premazana z akrilnim lepljivim premazom, občutljivim na pritisk, vodotopnim metilceluloznim premazom in z zaščitno prevleko iz poli(etilen tereftalata)	0 %	-	31.12.2023
0.4760	* ex 3919 90 80	24	Odsevni laminiran list: – sestavljen iz epoksi akrilatne plasti, ki je na eni strani reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu, – na obeh straneh prekrit z eno ali več plastmi plastičnega materiala in – na eni strani prekrit z lepilno plastjo in odstranjljivo zaščitno folijo	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4415	ex 3919 90 80	33	Prosojni polietilenski samolepilni film, brez nečistoč ali napak, na eni strani prevlečen z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, debeline 60 µm ali več, vendar ne več kot 70 µm, in širine več kot 1245 mm, vendar ne več kot 1255 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4398	ex 3919 90 80	35	<p>Odsevna večplastna folija na zvitkih širine več kot 20 cm, ki je v rednih presledkih reliefno pretisnjena z vzorci in sestavljena iz polivinilkloridnega filma, na eni strani prekrita s:</p> <ul style="list-style-type: none"> – plastjo poliuretana, ki vsebuje steklene mikrokroglice, – plastjo poli(etilen vinil acetata), – plastjo lepila in – odstranljivo zaščitno plastjo 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7503	ex 3919 90 80	37	<p>Polietilenska ali polikarbonatna folija, razrezana v oblike, pripravljene za uporabo,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ena stran je delno potiskana, pri čemer del tiska daje informacije o pomenu svetlečih diod, vidnih na nepotiskanih delih, ali pa označuje točke, ki se jih je treba dotakniti za upravljanje sistema, – druga stran je delno prekrita z lepljivo plastjo, – z obeh strani je prekrita z zaščitno plastjo, ter – z merami največ 14 cm x 2,5 cm, <p>za uporabo v proizvodnji pritisnih stikal za mehatronični sistem prilagodljivega polhištva⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4445	ex 3919 90 80	49	Odsevna laminirana folija, ki sestoji iz poli(metilmetakrilatnega) filma, ki je na eni strani v rednih presledkih reliefno pretisnjen z vzorci, iz polimernega filma, ki vsebuje steklene mikrokroglice, ter plasti lepila in odstranljive zaščitne plasti	0 %	-	31.12.2023
0.5507	ex 3919 90 80	51	Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 µm ali več, vendar ne več kot 90 µm, na eni strani prekrita z lepilno plastjo in odstranljivo zaščitno plastjo	0 %	-	31.12.2023
0.6883	ex 3919 90 80	52	Bel poliolefinski trak, ki zaporedno sestoji iz: <ul style="list-style-type: none"> – lepljive plasti na osnovi sintetične gume debeline 8 µm ali več, vendar ne več kot 17 µm, – poliolefinske plasti debeline 28 µm ali več, vendar ne več kot 40 µm, in – nesilikonske odstranljive plasti debeline manj kot 1 µm 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4532	* ex 3919 90 80	54	Folija iz poli(vinilklorida), premazana na eni strani – s plastjo polimera, – z lepilno plastjo, – z odstranljivo zaščitno plastjo, ki je na eni strani reliefno okrašena in opremljena s sploščenimi krogli; ter na drugi strani premazana z lepilno plastjo in metalizirano plastjo polimera ali ne	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5052	ex 3919 90 80	63	<p>Ko-ekstrudirana trislojna folija,</p> <ul style="list-style-type: none"> – katere vsak sloj vsebuje mešanico polipropilena in polietilena; – ki vsebuje ne več kot 3 mas. % drugih polimerov; – ki lahko vsebuje titanov dioksid v osrednjem sloju; – prevlečena z na pritisk občutljivim akrilnim lepljivim premazom in – z odstranljivo zaščitno plastjo; – s skupno debelino ne več kot 110 µm 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4947	ex 3919 90 80	65	Samolepilni film debeline 40 µm ali več, vendar ne več kot 400 µm, sestavljen iz ene ali več plasti prosojnega, metaliziranega ali barvanega poli(etilen tereftalata), na eni strani prekrit s premazom, odpornim proti praskam, ter na drugi strani z lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, in odstranljivo zaščitno plastjo	0 %	-	31.12.2020
0.4925	ex 3919 90 80	70	Samolepilne polirne plošče iz mikroporoznega poliuretana, prekrte z varovalno podlogo ali ne	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4964	ex 3919 90 80	82	<p>Opis proizvoda</p> <p>Odsevna folija, ki je sestavljena iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – plasti poliuretana, – plasti steklenih mikrokroglic, – metalizirane aluminijske plasti in – lepilne plasti, na eni ali obeh straneh prekrite z odstranljivo zaščitno folijo, – plasti poli(vinil klorida) ali ne, – plasti, ki ima lahko vtisnjene varnostne odtise proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4459	ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Razpršilni ali odbojni listi, v zvitkih, – za zaščito pred ultravijoličnim ali infrardečim toplotnim sevanjem, namenjeni za namestitev na okna, ali – za enakomeren prenos in razporeditev svetlobe, namenjeni za module LCD	0 %	-	31.12.2022
0.3241	ex 3920 10 25	20	Folija iz polietilena, ki se uporablja za trakove pisalnih strojev	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4419	ex 3920 10 28	91	<p>Polietilenski film, potiskan z grafičnim vzorcem, dobljenim z uporabo štirih osnovnih barv črnih in posebnih barv, tako da z uporabo črnih nastane na eni strani filma več barv, na drugi strani pa ena barva; grafični vzorec ima še naslednje značilnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – po vsej dolžini filma se ponavlja v rednih presledkih in z enakomernim razmikom, – gledano z zadnje in sprednje strani filma se vzorci enakomerno prekrivajo 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6640	ex 3920 10 40	40	<p>Cevasta plastna folija predvsem iz polietilena:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz triplastne pregrade z osrednjo plastjo iz etilen vinil alkohola, na vsaki strani prekrita s plastjo iz poliamida, na vsaki strani prekrita z vsaj eno plastjo polietilena, – skupne debeline 55 µm ali več, – s premerom 500 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm 	0 %	-	31.12.2020
0.5139	ex 3920 10 89	30	<p>Film iz etilena in vinil acetata (EVA):</p> <ul style="list-style-type: none"> – z dvignjeno reliefno površino z izbočeno valovitostjo in – z debelino več kot 0,125 mm 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3754	ex 3920 10 89	40	Sestavljen list, laminiran s plastjo polietilena visoke gostote, premazan z akrilnim premazom, skupne debeline 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 1,2 mm	0 %	-	31.12.2021
0.5482	ex 3920 20 21	40	Listi biaksialno usmerjene polipropilenske folije: <ul style="list-style-type: none"> - z debelino največ 0,1 mm, - potiskani na obeh straneh s specializiranimi premazi, ki omogočajo varnostno tiskanje za bankovce 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4394	ex 3920 20 29	60	<p>Monoaksialno orientirani film, katerega skupna debelina ne presega 75 μm, ki sestoji iz treh ali štirih plasti, od katerih vsaka vsebuje zmes polipropilena in polietilena, osrednja plast pa lahko vsebuje titanov dioksid, njegova:</p> <ul style="list-style-type: none"> – natezna trdnost v vzdolžni smeri znaša 120 MPa ali več, vendar ne več kot 270 MPa, in – natezna trdnost v prečni smeri znaša 10 MPa ali več, vendar ne več kot 40 MPa, <p>kot je opredeljeno z ASTM-metodo D882/ISO 527-3</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3028	* ex 3920 20 29	70	<p>Monoaksialno orientirana folija, ki sestoji iz treh plasti, od katerih vsaka sestoji iz mešanice polipropilena in kopolimera etilena in vinil acetata, z osrednjo plastjo, ki vsebuje titanov dioksid ali ne, in ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – je debeline 55 µm ali več, vendar ne več kot 97 µm, – njegov natezni modul v vzdolžni smeri znaša 0,30 GPa ali več, vendar ne več kot 1,45 GPa, in – njegov natezni modul v prečni smeri znaša 0,20 GPa ali več, vendar ne več kot 0,70 GPa 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5167	ex 3920 20 29	94	<p>Koekstrudiran trislojni film,</p> <ul style="list-style-type: none"> – katerega vsak sloj vsebuje mešanico polipropilena in polietilena; – ki vsebuje največ 3 mas. % drugih polimerov; – ki vsebuje titanov dioksid v osrednjem sloju ali ne; – s skupno debelino največ 70 µm 	0 %	-	31.12.2022
0.3024	ex 3920 43 10	92	Listi iz poli(vinil klorida), stabilizirani proti ultravijoličnim žarkom, brez luknjic, tudi mikroskopsko majhnih, debeline 60 µm ali več, vendar ne več kot 80 µm, ki vsebujejo 30 ali več, vendar ne več kot 40 delov mehčalca na 100 delov poli(vinil klorida).	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3235	ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Folija stopnje sijajnosti 70 ali več, merjeno pri kotu 60°, z uporabo merila sijajnosti (kot je določeno v metodi ISO 2813:2000), ki sestoji iz ene ali dveh plasti poli(vinil klorida), na obeh straneh premazanih s plastjo plastične mase, debeline 0,26 mm ali več, vendar ne več kot 1,00 mm, na svetleči se strani prevlečena z zaščitno folijo iz polietilena, v zvitkih širine 1 000 mm ali več, vendar ne več kot 1 450 mm, za uporabo v proizvodnji blaga iz tar. št. 9403(2)	0 %	-	31.12.2023
0.3026	ex 3920 43 10	95	Odsevni laminiran list, ki sestoji iz folije iz poli(vinil klorida) in iz folije iz druge plastike, v celoti reliefirana z vzorcem pravilnih piramid in na eni strani prekrit z odstranljivo zaščitno folijo	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5930	ex 3920 49 10	30	Folija iz (polivinil)klorid- kopolimera – ki vsebuje 45 mas. % ali več polnil – na podlagi	0 %	-	31.12.2023
0.3021	ex 3920 51 00	20	Plošča iz poli(metil metakrilata), ki vsebuje aluminijev trihidroksid, debeline 3,5 mm ali več, vendar ne več kot 19 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 µm ali več, vendar ne več kot 90 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5753	ex 3920 51 00	40	Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo standard EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	<p>Film iz poli(etilentereftalata) v zvitkih:</p> <ul style="list-style-type: none"> – debeline 0,335 ali več, vendar ne več kot 0,365 mm in – prevlečen s plastjo zlata debeline 0,03 ali več, vendar ne več kot 0,06 µm 	0 %	-	31.12.2022
0.3234	ex 3920 62 19	08	<p>Film poli(etilentereftalata), nepremazan z lepilom, debeline ne več kot 25 µm, ki je:</p> <ul style="list-style-type: none"> – samo barvan v masi ali – barvan v masi in metaliziran na eni strani 	0 %	-	31.12.2023
0.3017	ex 3920 62 19	12	Film, zgolj iz poli(etilentereftalata), skupne debeline ne več kot 120 µm, ki sestoji iz ene ali dveh plasti, od katerih vsaka vsebuje barvilo in/ali material za absorpcijo UV žarkov v masi, nepremazana z lepilnim ali katerikoli drugim materialom	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3022	ex 3920 62 19	18	Laminiran film, zgolj iz poli(etilentereftalata), skupne debeline ne več kot 120 µm, ki sestoji iz ene ali dveh plasti, od katerih vsaka vsebuje barvilo in/ali material za absorbcijo UV žarkov v masi, nepremazan z lepilnim ali katerim koli drugim materialom	0 %	-	31.12.2023
0.3034	ex 3920 62 19	20	Odsevne poliesterne plakte, z reliefnim piramidnim vzorcem, za proizvodnjo varnostnih nalepk in priponek, varnostnih oblačil in oblačilnih dodatkov ali za šolske nahrbtnike, torbe ali podobne vsebnike (2)	0 %	-	31.12.2023
0.3356	ex 3920 62 19	38	Film poli(etilentereftalata), debeline ne več kot 12 µm, na eni strani prevlečen s plastjo aluminijevega oksida debeline ne več kot 35 nm	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3357	ex 3920 62 19	48	<p>Listi ali zvitki poli(etilen tereftalata):</p> <ul style="list-style-type: none"> – na obeh straneh prevlečeni s plastjo epoksi akrilne smole, – s skupno debelino 37 µm (± 3 µm) 	0 %	-	31.12.2020
0.2589	ex 3920 62 19	52	Film iz poli(etilentereftalata), poli(etilen-naftalata) ali podobnega poliestra, na eni strani premazan s kovino in/ali s kovinskimi oksidi, z vsebnostjo manj kot 0,1 mas. % aluminija, debeline ne več kot 300 µm in s površinsko upornostjo ne več kot 10 000 ohmov (na kvadrat) (določeno po metodi ASTM D 257-99)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4344	ex 3920 62 19	60	Folija iz poli(etilentereftalata): – debeline največ 20 µm, – vsaj na eni strani prevlečena z največ 2 µm debelo plastjo, nepropustno za pline, iz polimerne osnove, v kateri je razpršen silicijev dioksid ali aluminijev oksid	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4520	ex 3920 62 19	76	<p>Prozorni film iz poli(etilentereftalata):</p> <ul style="list-style-type: none"> – na obeh straneh prevlečen s plastjo organskih snovi na akrilni osnovi, debeline 7 nm ali več, vendar ne več kot 80 nm, – s površinsko napetostjo 36 Dyne/cm ali več, vendar ne več kot 39 Dyne/cm, – s prepustnostjo svetlobe več kot 93 %, – z stopnjo motnosti ("haze" vrednostjo) ne več kot 1,3 %, – skupne debeline 10 µm ali več, vendar ne več kot 350 µm, – širine 800 mm ali več, vendar ne več kot 1600 mm 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3328	ex 3920 69 00	20	Folija iz poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilata)	0 %	-	31.12.2023
0.6483	*ex 3920 69 00	50	Enostojna, biaksialno usmerjena folija: <ul style="list-style-type: none"> – sestavljena iz več kot 85 mas. % poli(mlečne) kisline in ne več kot 10,50 mas. % polimera, ki temelji na modificirani poli(mlečni) kislini, poliglikol esterja in lojevca, – debeline 20 µm ali več, vendar ne več kot 120 µm – biorazgradljiva in primerna za kompostiranje (kot je določeno z metodo EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6484	* ex 3920 69 00	60	Enoslojna, prečno usmerjena, folija, ki se krči: <ul style="list-style-type: none"> – sestavljena iz več kot 80 mas. % poli(mlečne) kisline in ne več kot 15,75 mas. % aditivov modificirane poli(mlečne) kisline, – debeline 45 µm ali več, vendar ne več kot 50 µm, – biorazgradljiva in primerna za kompostiranje (kot je določeno z metodo EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024
0.6515	* ex 3920 79 10	10	Listi barvane vulkanizirane vlaknene plošče debeline največ 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4766	* ex 3920 91 00	52	Film iz poli(vinil butirala): – ki vsebuje 26 mas. % ali več, vendar največ 30 mas. % trietilen glikol bis(2-etilheksanoata) kot mehčalca, – debeline 0,73 mm ali več, vendar ne več kot 1,50 mm	0 %	-	31.12.2024
0.3329	ex 3920 91 00	91	Folja iz polivinilbutirala s trakom v barvni lestvici	3 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3136	* ex 3920 91 00	93	<p>Folija iz poli(etilen tereftalata), metalizirana ali ne na eni ali na obeh straneh, ali pa laminirana s folijami iz poli(etilen tereftalata), metalizirana samo na zunanji strani, z naslednjimi značilnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s prepustnostjo vidne svetlobe 50 % ali več, – premazana s poli(vinil butiral)om na eni ali obeh straneh, vendar brez lepilnega ali katerega koli drugega materiala, razen poli(vinil butirala), – s skupno debelino ne več kot 0,2 mm, ne upoštevajoč prisotnosti poli(vinil butirala), in z debelino poli(vinil butirala) več kot 0,2 mm 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4508	ex 3920 91 00	95	Koekstrudiran triplastni film iz poli(vinilbutirala) s postopno obarvanim trakom, ki vsebuje 29 mas. % ali več, vendar ne več kot 31 mas. %, 2,2'-etilendioksidietil bis(2-etilheksanoata) kot mehčala	0 %	-	31.12.2023
0.3917	ex 3920 99 28	40	Polimerni film, ki vsebuje naslednje monomere: <ul style="list-style-type: none"> - Poli (tetrametilen eter glikol), - Bis (4-izocianotocikloheksil) metan, - 1,4-Butanediol ali 1,3-butanediol, - debeline 0,25 mm ali več, vendar ne več kot 5,0 mm, - s simetričnim reliefnim vzorcem na eni strani, - in prekrit z odstranljivo zaščitno plastjo 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5938	* ex 3920 99 28	45	<p>Prosojna poliuretanska folija, na eni strani prevlečena s kovino:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s stopnjo sijajnosti več kot 90 stopinj v skladu z ASTM D2457 – na strani, ki je prevlečena s kovino, z lepilno plastjo, občutljivo na toploto, iz polietilen/polipropilen kopolimera – na drugi strani je prevlečena z zaščitno folijo iz poli(etilentereftalata) – skupne debeline več kot 204 µm, vendar ne več kot 244 µm 	0 %	-	31.12.2024
0.4192	ex 3920 99 28	50	Termoplastični poliuretanski film debeline 250 µm ali več, vendar ne več kot 350 µm, prekrit na eni strani z odstranljivim zaščitnim filmom	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6579	* ex 3920 99 28	65	<p>Mat termoplastična poliuretanska folija v zvitkih:</p> <ul style="list-style-type: none"> – širine 1640 mm (\pm 10 mm), – stopnje sijajnosti 3,3 ali več, vendar ne več kot 3,8 (kot je določeno z metodo ASTM D2457), – površinske hrapavosti 1,9 Ra ali več, vendar ne več kot 2,8 Ra (kot je določeno z metodo ISO 4287), – debeline več kot 365 μm, vendar ne več kot 760 μm, – trdote 90 (\pm 4) (kot je določeno z metodo: Shore A (ASTM D2240)), – z raztezkom do pretrganja 470 % (kot je določeno z metodo: EN ISO 527) 	0 %	m ²	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5315	ex 3920 99 28	70	<p>Listi v zvitkih, sestavljeni iz epoksidne smole, s prevodnimi značilnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebujejo mikrokroglice s prevleko iz kovine, legirane ali nelegirane z zlatom; – ki vsebujejo lepilni sloj; – ki vsebujejo zaščitni sloj iz silikona ali poli(etilen tereftalata) na eni strani; – ki vsebujejo zaščitni sloj iz poli(etilen tereftalata) na drugi strani; – s širino 5 cm ali več, vendar ne več kot 100 cm in – z dolžino največ 2 000 m 	0 %	-	31.12.2021
0.3326	ex 3920 99 59	25	Folija iz poli(1-klorotrifluoretilena)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7603	ex 3920 99 59	30	Film iz poli(tetrafluoroetilena), ki vsebuje 10 mas. % ali več grafita	0 %	-	31.12.2023
0.2873	ex 3920 99 59	55	Membrane ionskih izmenjalcev iz fluoriniranega plastičnega materiala	0 %	-	31.12.2023
0.3135	ex 3920 99 59	65	Folija iz kopolimera vinil alkohola, topna v hladni vodi, debeline 34 µm ali več, vendar ne več kot 90 µm, natezne trdnosti pri pretrganju 20 MPa ali več, vendar ne več kot 55 Mpa, in razteza pri pretrganju 250 % ali več, vendar ne več kot 900 %	0 %	-	31.12.2023
0.7127	ex 3920 99 59	70	Film tetrafluoroetilena, v zvitkih: – debeline 50 µm, – s tališčem 260 °C in – s specifično težo 1,75 (ASTM D792), za uporabo v proizvodnji polprevodniških elementov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7529	ex 3920 99 59	75	Film iz fluorirane etilen propilen smole (CAS RN 25067-11-2): <ul style="list-style-type: none"> – debeline 0,010 mm ali več, vendar ne več kot 0,80 mm, – širine 1 219 mm ali več, vendar ne več kot 1 575 mm, in – s tališčem 252 °C (izmerjeno v skladu z ASTM D-3418) 	0 %	-	31.12.2023
0.4095	ex 3920 99 90	20	Anizotropni prevodni film v zvitku širine 1,2 mm ali več, vendar ne več kot 3,15 mm, in dolžine ne več kot 300 m, ki se uporablja za spajanje elektronskih komponent pri izdelavi LCD ali plazemskih zaslonov	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3318	* ex 3921 13 10	10	Celičasta poliuretanska folija, debeline 3 mm ($\pm 15\%$) in s specifično težo 0,09435 ali več, vendar ne več kot 0,10092	0 %	m ³	31.12.2024
0.5815	ex 3921 13 10	20	Zvitki poliuretanske pene z odprtimi celicami: <ul style="list-style-type: none"> – z debelino 2,29 mm ($\pm 0,25$ mm), – površinsko obdelan s poroznim sredstvom za povečanje sprejemljivosti – laminiran s poliesterskim filmom in plastjo tekstilnega materiala 	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6066	ex 3921 19 00	30	<p>Palice ali kvadri s celično strukturo, ki vsebujejo :</p> <ul style="list-style-type: none"> – poliamid-6 ali poli(epoksi anhidrid) – 7 mas. % ali več, vendar ne več kot 9 mas. % politetrafluoretilena, če je ta prisoten – 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % anorganskih polnil 	0 %	-	31.12.2023
0.6911	*ex 3921 19 00	40	<p>Prozoren mikroporozen film iz polietilena, cepljenega z akrilno kislino, v obliki zvitkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – širine 98 ali več, vendar največ 170 mm, – debeline 15 ali več, vendar največ 36 µm, <p>ki se uporablja v proizvodnji separatorjev alkalnih baterij</p>	3.2 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7132	ex 3921 19 00	50	<p>Porozna membrana politetrafluoroetilena (PTFE), laminirana na netkano tkanino iz vpredenega poliestra:</p> <ul style="list-style-type: none">– skupne debeline več kot 0,05, vendar ne več kot 0,20 mm,– z vstopnim tlakom vode med 5 in 200 kPa, v skladu z ISO 811, ter– z zračno prepustnostjo 0,08 cm³/cm²/s ali več, v skladu z ISO 5636-5	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7280	ex 3921 19 00	60	<p>Multiporozna večplastna ločilna folija:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z eno mikroporozno plastjo polietilena med dvema mikroporoznima plastema polipropilena s premazom aluminijevega oksida na obeh straneh ali brez njega, – širine 65 mm ali več, vendar ne več kot 170 mm, – skupne debeline 0,01 mm ali več, vendar ne več kot 0,03 mm, – poroznosti 0,25 ali več, vendar ne več kot 0,65 	0 %	m ²	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7309	ex 3921 19 00	70	Mikroporozne membrane iz ekspaniranega politetrafluoroetilena (ePTFE) v zvitkih: <ul style="list-style-type: none">– s širino 1 600 mm ali več, vendar ne več kot 1 730 mm, in– z debelino membrane 15 µm ali več, vendar ne več kot 50 µm za uporabo v proizvodnji dvokomponentne membrane iz ePTFE(2)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7263	ex 3921 19 00	80	<p>Mikroporozen enoslojen film iz polipropilena ali mikroporozen trislojen film iz polipropilena, polietilena in polipropilena, vsak film:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s stopnjo krčenja nič v prečni smeri proizvodnje, – s skupno debelino 10 µm ali več, vendar ne več kot 50 µm, – s širino 15 mm ali več, vendar ne več kot 900 mm, – z dolžino več kot 200 m, vendar ne več kot 3 000 m, in – s povprečno velikostjo por med 0,02 µm in 0,1 µm 	0 %	-	31.12.2022
0.3314	ex 3921 19 00	93	Trak mikroporoznega politetrafluoretilena na netkani podlagi, za uporabo v proizvodnji filtrov za dializne aparate ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3002	ex 3921 19 00	95	Folija iz polietersulfona, debeline ne več kot 200 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3003	ex 3921 90 10	10	Sestavljena plošča iz poli(etilen tereftalata) ali poli(butilen tereftalata), ojačena s steklenimi vlakni	0 %	-	31.12.2023
0.4379	ex 3921 90 10	20	Poli(etilentereftalatni) film, na eni ali obeh straneh laminiran s plasje enosmernega netkanega poli(etilen tereftalata) in impregniran s poliuretanom ali epoksidno smolo	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6156	ex 3921 90 10	30	<p>Večplastni film, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – filma poli(etilen tereftalata), debeline več kot 100 µm, vendar ne več kot 150 µm, – vmesnega premaza iz fenolnega materiala, debeline več kot 8 µm, vendar ne več kot 15 µm, – lepilnega sloja iz sintetičnega kavčuka, debeline več kot 20 µm, vendar ne več kot 30 µm, – ter plasti prozornega poli(etilen tereftalata), debeline več kot 35 µm, vendar ne več kot 40 µm 	0 %	m ²	31.12.2023
0.4844	*ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Listi ali zvitki iz preprega, ki vsebujejo poliimidno smolo	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7510	ex 3921 90 55	35	Steklena vlakna, impregnirana z epoksi smolo, ki se uporabljajo pri proizvodnji pametnih kartic ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Triplastni sloj tkanine, v zvitkih, <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebuje osrednjo plast iz 100 % najlona tafeta ali najlona/poliestra, mešanega s tafeto, – na obeh straneh premazan s poliamidom, – skupne debeline ne več kot 135 µm, – • skupne mase ne več kot 80 g/m² 	0 %	m ²	31.12.2020
0.6807	ex 3921 90 55	50	Listi reaktivne epoksidne smole brez halogenov z utrjevalcem, dodatki in neorganskimi polnili, ojačani s steklenimi vlakni, za uporabo pri enkapsulaciji polprevodniških sistemov ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3312	ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Membrane za izmenjavo ionov, na osnovi tkanin, ki so z obeh strani prevlečene s fluoriranim plastičnim materialom, namenjene za uporabo v kloroalkalnih elektrolitskih celicah ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5396	ex 3923 10 90	10	Ohišja ali kapsule fotomask: – sestavljena iz antistatičnih materialov ali termoplastičnih zmesi s posebnimi antistatičnimi lastnostmi in posebnimi lastnostmi glede odplinjanja, – glede površinskih lastnosti niso porozna; so odporna na abrazijo oziroma na udarce, – opremljena s posebej zasnovano držalno napravo, ki varuje fotomasko ali kapsulo pred poškodbami površine ali kozmetičnimi poškodbami in – s tesnilom ali brez takega tesnila, kaktišna se uporablja v fotolitografiji za hranitev fotomask	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7040	ex 3926 30 00	20	Plastični logotip proizvajalca avtomobilov z montažnimi sponkami na hrbtni strani, kromiran ali ne, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Galvanizirani notranji ali zunanji okrasni deli, sestavljeni iz: – kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), mešanega s polikarbonatom ali ne, – plasti bakra, niklja in kroma za uporabo v proizvodnji delov za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7630	ex 3926 30 00	40	Ročaji notranjih vrat iz plastičnih mas, ki se uporabljajo pri proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2764	ex 3926 90 97	10	Mikrokroglice iz poli(divinilbenzena), s premerom 4,5 µm ali več, vendar ne več kot 80 µm	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3756	ex 3926 90 97	15	Prečna listnata vzmet iz plastike, ojačana s steklenimi vlakni, za uporabo pri proizvodnji sistemov vzmetenja za motorna vozila (2)	0 %	-	31.12.2023
0.2978	*ex 3926 90 97	20	Odbojni listi ali trak, ki sestoji iz prednjega traku iz poli(vinil klorida) z reliefnim vzorcem pravihlinih piramid, vroče vtisnjenim v vzporednih vrstah ali v obliki rešetke na hrbtni trak iz plastičnega materiala, ali pa iz pletene ali kvačkane tkanine, prekrita na eni strani s plastičnim materialom	0 %	-	31.12.2023
0.6717	ex 3926 90 97	23	Pokrov iz plastične mase z zaponkami za zunanje vzvratno ogledalo motornih vozil	0 %	p/st	31.12.2020
0.3850	ex 3926 90 97	25	Neekspandirane mikrokroglice kopolimera akrilonitrila, metakrilonitrila in izobornil metakrilata, s premerom 3 µm ali več, vendar ne več kot 4,6 µm	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7445	ex 3926 90 97	27	Tesnilo iz polietilenske pene, namenjeno zapolnitvi prostora med karoserijo motornega vozila in nosilcem vzvratnega ogledala	0 %	-	31.12.2023
0.5474	ex 3926 90 97	30	Deli sprednjih plošč za avtoradie in za avtomobilske klimatske naprave <ul style="list-style-type: none"> – iz akrilonitril-butadien-stirena s polikarbonatom ali brez njega, – prevlečeni s sloji bakra, niklja in kroma, – s skupno debelino prevleke 5,54 µm ali več, vendar največ 49,6 µm 	0 %	-	31.12.2021
0.6301	* ex 3926 90 97	33	Ohišja, deli za ohišja, bobni, izbirni gumbi, okvirji, pokrovi in drugi deli iz akrilonitril-butadien-stirena ali polikarbonata, ki se uporabljajo v proizvodnji daljinskih upravljalcev	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7061	* ex 3926 90 97	40	Silikonski ovoj za prsne vsadke	0 %	-	31.12.2021
0.6166	ex 3926 90 97	50	Gumb za srednjo ploščo avtoradia, izdelan iz polikarbonata na osnovi bisfenola A, v izvornem pakiranju ne manj kot 300 kosov	0 %	p/st	31.12.2023
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikonski ločilni obroč z notranjim premerom 14,7 mm ali več, vendar ne več kot 16,0 mm, v izvornem pakiranju 2 500 kosov ali več, ki se uporablja v senzorskih sistemih za pomoč pri parkiranju vozil	0 %	p/st	31.12.2021
0.3046	ex 4007 00 00	10	Nit in preja iz silikonizirane vulkanizirane gume	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Gumijasta zavorna cev: <ul style="list-style-type: none"> - s tekstilnimi nitmi, - z debelino sten 3,2 mm, - s stisnjenim votlim kovinskim zaključkom na obeh koncih in - z eno ali več montažnimi sponkami, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Neskončni transmisijski jermen iz vulkaniziranega kavčuka trapezastega preseka (klinasti jermen) z longitudinalnim V-rebrastim vzorcem na notranji strani za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6844	ex 4016 93 00	20	Podloga iz vulkanizirane gume (etilén-propilén-dien monomerov) z dovoljenim odlivom materiala na mestu reže v modelu največ 0,25 mm, v obliki pravokotnika: – dolžine 72 mm ali več, vendar ne več kot 825 mm, – širine 18 mm ali več, vendar ne več kot 155 mm	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7170	ex 4016 99 57	10	Cev za dovod zraka v zgorevalni prostor motorja, ki vsebuje vsaj: <ul style="list-style-type: none"> – eno prožno gumijasto cev, – eno plastično cev in – kovinske sponke, – z resonatorjem ali brez, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7169	ex 4016 99 57	20	Gumijasti trakovi amortizerja s silicijevo oblogo dolžine ne več kot 1200 mm in z vsaj petimi plastičnimi sponkami, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7357	ex 4016 99 57	30	<p>Manšeta zavornega cilindra, izdelana iz vulkaniziranega kavčuka (gume), z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – notranjim premerom 5 mm ali več in zunanjim premerom največ 35 mm, – višine 15 ali več, vendar največ 40 mm in – rebrasto obliko, <p>za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022
0.5148	ex 4016 99 97	30	Mehurji za oblikovanje pnevmatik	0 %	-	31.12.2021
0.5842	ex 4104 41 19	10	Usnje bivolov, cepljeno, strojeno s kromom, sintetično ponovno strojeno (crust), suho	0 %	-	31.12.2022
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Usnje iz ovčje ali jagnječje kože, brez volne, strojeno ali ponovno strojeno, toda naprej neobdelano, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Usnje iz kozje ali kozličje kože, brez dlak, strojeno ali ponovno strojeno, toda naprej neobdelano, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114	0 %	-	31.12.2023
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Usnje drugih živali, brez dlake, ki je samo strojeno in ne naprej obdelano, razen usnja iz tarifne številke 4114	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6223	ex 4408 39 30	10	Listi za furniranje lesa okoumé: – dolžine 1270 mm več, vendar ne več kot 3200 mm, – širine 150 mm ali več, vendar ne več kot 2000 mm, – debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 4 mm, – nebrušeni in – neskodljami	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7065	ex 4412 99 40	10	Laminirani les, sestavljen iz dveh slojev listov za furniranje:	0 %	-	31.12.2021
	ex 4412 99 50	10	– širine 210 mm ali več, vendar ne več kot 320 mm,			
	ex 4412 99 85	20	– dolžine 297 mm ali več, vendar ne več kot 450 mm, – debeline 0,45 mm ali več, vendar ne več kot 0,8 mm,			
			za uporabo pri proizvodnji izdelkov, ki se uvrščajo pod tarifne številke 4420, 4421, 4820, 4909 ali 4911 ⁽²⁾			
0.4217	ex 5004 00 10	10	Svilena preja (razen preje, spredene iz svilenih odpadkov), ki ni pripravljena za prodajo na drobno, nebeljena, degumirana ali beljena, v celoti iz svile	0 %	-	31.12.2021
0.2551	ex 5005 00 10	10	Preja, spredena izključno iz svilenih odpadkov (izčesek), nepripravljena za prodajo na drobno	0 %	-	31.12.2023
	ex 5005 00 90	10				
0.2544	5208 11 10		Tkanine za proizvodnjo povojev, obvez in medicinskih gaz	5.2 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7372	ex 5311 00 90	10	Tkanina iz papirne preje, tkana v platno vezavi, nalepljena na plast vpojnega papirja: <ul style="list-style-type: none"> – z maso 230 ali več, vendar ne več kot 280 g/m² in – narezana na pravokotnike z dolžino stranice 40 ali več, vendar ne več kot 140 cm 	0 %	-	31.12.2022
0.7515	ex 5311 00 90	20	Tkanina iz sisala v zvitihi; <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 20 m ali več, vendar ne več kot 30 m in – širine ne več kot 2,5 m za uporabo v proizvodnji kuhinjske posode iz nerjavnega jekla ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7608	ex 5402 44 00	10	<p>Preja iz sintetičnih elastomernih filamentov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na meter, številke 300 decitekov ali več, vendar ne več kot 1 000 decitekov, – sestavljena iz poliuretanske sečnine na podlagi kopolietar-glikola tetrahidrofurana in 3-metiltetrahidrofurana, <p>za uporabo v proizvodnji higienskih izdelkov za enkratno uporabo iz tarifne številke 9619 (2)</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4902	ex 5402 47 00	20	Dvokomponentna monofilamentna preja z največ 30 deciteksov, ki vsebuje: – jedro iz poli(etilentereftalata) in – zunanjo plast iz kopolimera poli(etilentereftalata) in poli(etilenizoftata), za uporabo pri proizvodnji tkanin za filtriranje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2975	ex 5402 49 00	30	Preja iz kopolimera glikolne kisline z mlečno kislino, za proizvodnjo kirurškega materiala za šivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3098	ex 5402 49 00	50	Neteksturirana filamentna preja iz poli(vinil alkohola)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3096	ex 5402 49 00	70	Sintetična filamentna preja, enojna, ki vsebuje 85 mas. % ali več akrilonitrila, v obliki tampona s 1 000 ali več, vendar ne več kot 25 000 neskončnimi filamenti, z maso 0,12 g ali več, vendar ne več kot 3,75 g na meter in z dolžino 100 m ali več, za proizvodnjo preje iz ogljikovih vlaken ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2023
0.6884	ex 5403 39 00	10	Biorazgradljivi (standard EN 14995) monofilamenti debeline največ 33 dtex, ki vsebujejo vsaj 98 mas. % polilaktida (PLA), za uporabo v proizvodnji tkanin za filtriranje v živilski industriji ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2481	ex 5404 19 00	50	Monofilamenti iz poliestra ali poli(butilen tereftalata) s prečnim prerezom 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 1 mm, za uporabo v izdelavi zadrg ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3311	ex 5404 90 90	20	Trak iz poliimida	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4258	ex 5407 10 00	10	Tekstilna tkanina, sestavljena iz osnovne filamentne preje iz poliamida-6,6 in votka filamentne preje iz poliamida-6,6, poliuretana in kopolimera teraftalne kisline, <i>p</i> -fenilendiamina in 3,4'-oksibis(fenilenamina)	0 %	-	31.12.2022
0.3090	ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Sintetična rezana vlakna iz kopolimera teraftalne kisline, <i>p</i> -fenilendiamina in 3,4'-oksibis(fenilenamina), dolžine ne več kot 7 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Poli(vinil alkoholna) vlakna, ki so ali niso acetalizirana	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3212	ex 5603 11 10	10	Netkan tekstil iz poli(vinil alkohola), v metraži ali narezan v pravokotnike: – debeline 200 µm ali več, vendar ne več kot 280 µm in – z maso 20 g/m ² ali več, vendar ne več kot 50 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 11 90	10				
	ex 5603 12 10	10				
	ex 5603 12 90	10				
	ex 5603 91 10	10				
	ex 5603 91 90	10				
	ex 5603 92 10	10				
	ex 5603 92 90	10				
0.2552	* ex 5603 12 90	30	Netkan tekstil iz vlaken iz aromatskih poliamidnih vlaken, dobljenih s polikondenzacijo m-fenilendiamina in izoftalne kisline, v metraži ali narezane v pravokotnike	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 13 90	30				
	ex 5603 14 90	10				
	ex 5603 92 90	60				
	ex 5603 93 90	40				
	ex 5603 94 90	30				

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Netkan tekstil iz vpredenega polietilena, z maso več kot 60 g/m ² , vendar ne več kot 80 g/m ² in z zračno upornostjo (Gurley) 8 sekund ali več, vendar ne več kot 36 sekund (določeno po postopku ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2023
0.5059	ex 5603 13 10	20	Netkan tekstil iz vpredenega polietilena, s premazom, – z maso več kot 80 g/m ² , vendar ne več kot 105 g/m ² in – z zračno upornostjo (Gurley) 8 sekund ali več, vendar ne več kot 75 sekund (določeno po postopku ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5987	ex 5603 14 90	40	Netkan tekstil, iz sukane niti iz (poli)etilen tereftalata; – z maso 160 g/m ² ali več, vendar največ 300 g/m ² , – laminiran na eni strani ali ne, z membrano ali membrano in aluminijem, ki se uporablja za proizvodnjo industrijskih filtrov	0 %	m ²	31.12.2023
0.3041	* ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Netkan tekstil, ki sestoji iz osrednje plasti, dobljene po talilno-pihalnem postopku iz termoplastičnega elastomera, laminirane na obeh straneh z vpredenimi filamenti polipropilena	0 %	m ²	31.12.2023
0.3042	* ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Netkan tekstil, ki sestoji iz več plasti mešanice vlaken, pridobljenih po talilno-pihalnem postopku ter rezanih vlaken iz polipropilena in poliestra, laminiranih ali ne na eni strani ali na obeh straneh, z vpredenimi filamenti polipropilena	0 %	m ²	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	<p>Netkan material iz poliolefina, sestavljen iz elastomernega sloja, na vsaki strani laminiran s filamenti iz poliolefina:</p> <ul style="list-style-type: none"> – teže 25 g/m² ali več, vendar ne več kot 150 g/m², – v kosu ali enostavno narezan na kvadrate ali pravokotnike, neimpregniran, – z razteznimi lastnostmi, ki se usmerjajo navzkrižno ali s stroji; <p>za uporabo v proizvodnji izdelkov za nego dojenčkov/otrok⁽²⁾</p>	0 %	m ²	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6135	ex 5603 93 90	60	<p>Netkan tekstil iz poliestrskih vlaken</p> <ul style="list-style-type: none"> – z maso 85 g/m², – s konstantno debelino 95 µm (± 5 µm), – ne prevlečen in ne prekrit, – v zvitkih, širokih 1 m in dolgih od 2 000 do 5 000 m, <p>primeren kot prevleka za membrane pri proizvodnji filtrov za osmozo in obratno osmozo⁽²⁾</p>	0 %	m ²	31.12.2023
0.3210	* ex 5603 94 90	20	Palice iz akrilnih vlaken, z dolžino ne več kot 50 cm, za proizvodnjo pisalnih konic ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3406	* ex 5607 50 90	10	Nesterilna dvonitna vrv iz poli(glikolne kisline) ali poli(glikolne kisline) in njenih kopolimerov z mlečno kislino, prepletena ali vpletena, z notranjim jedrom, za proizvodnjo kirurškega materiala za šivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2415	ex 5803 00 10	91	Gaza iz bombaža, širine manj kot 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7081	ex 5903 20 90	20	Dvoslojni s plastiko laminiran tekstilni material: <ul style="list-style-type: none"> - z enim slojem pletenega ali kvačkanega poliestrskega tekstilnega materiala, - z drugim slojem iz poliuretanske pene, - mase 150 g/m² ali več, vendar ne več kot 500 g/m², - debeline 1 mm ali več, vendar ne več kot 5 mm za uporabo pri proizvodnji premičnih streh za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2417	ex 5906 99 90	10	Gumiran tekstilni material, sestavljen iz osnove iz poliamida-6,6 in votka iz poliamida-6,6, poliuretana in kopolimera teraftalne kisline, <i>p</i> -fenilendiamina in 3,4'-oksibis(fenilenamina)	0 %	-	31.12.2023
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom z vstavljenimi kroglicami s premerom ne več kot 150 µm	0 %	-	31.12.2021
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Deli opreme za prečiščevanje vode po postopku reverzibilne ozmoze, ki sestojijo predvsem iz open na osnovi plastike, znotraj podprtih s tkanimi ali netkanimi tekstilnimi materiali, ki so oviti okoli perforirane cevi, zaprtih v valjastem plastičnem ohišju z debelino stene ne več kot 4 mm, vključeni ali ne v valjastem ohišju z debelino sten 5 mm ali več	0 %	-	31.12.2023
0.4638	*ex 5911 90 99	40	Večslojne netkane blazinice za poliranje, iz poliestra, impregnirane s poliuretanom	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7340	ex 5911 90 99	50	Blažilnik vibracij v zvočniku, izdelan iz okrogle, valovite, prožne in izrezane (cut-to-size) tkanine ali tekstilnih vlaken iz poliestra, bombaža ali aramida ali njihove kombinacije, ki se uporabljajo v avtomobilskih zvočnikih	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6469	* ex 6804 21 00	20	<p>Plošče:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz sintetičnih diamantov, aglomeriranih s kovinsko, keramično ali plastično zlitino, – ki imajo zaradi stalnega sproščanja diamantov samobrusilne lastnosti, – ki so primerne za abrazivno rezanje silicijevih rezin, – z luknjo na sredini ali brez nje, – na opori ali ne, – mase največ 377 g na kos in – zunanjšega premera največ 206 mm 	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7126	ex 6805 30 00	10	Snov za čiščenje konic sonde, sestavljena iz polimerne matrice, ki vsebuje brusilne delce, pritrjene na podlogo za uporabo pri proizvodnji polprevodnikov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.2755	ex 6813 89 00	20	Friksijski material debeline manj kot 20mm, nemontiran, za uporabo v proizvodnji friksijskih komponent ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5931	ex 6814 10 00	10	Aglomerirana sljuda, debeline največ 0,15 mm, v zvitkih, kalcinirana ali ne, ojačana z aramidovimi vlakni ali ne	0 %	-	31.12.2023
0.2546	ex 6903 90 90	20	Reaktorske cevi in nosilci iz silicijevega karbida, ki se uporabljajo za vstavljanje v difuzijske in oksidacijske peči za proizvodnjo polprevodniških materialov	0 %	-	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Vajčki ali kroglice iz silicijevega nitrida (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2020
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keramični propanti, ki vsebujejo aluminijev oksid, silicijev oksid in železov oksid	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3403	ex 6909 19 00	30	Nosilni material za katalizatorje, ki sestoji iz poroznega kordierita ali keramičnih kosov, s povprečno prostornino ne več kot 65 litrov in, ki imajo na cm ² prečnega prereza najmanj en kontinualen kanal, ki je lahko na obeh straneh odprt ali zaprt na eni strani	0 %	-	31.12.2023
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keramični izdelki, narejeni iz neskončnih filamentov iz keramičnih oksidov, ki vsebujejo: <ul style="list-style-type: none"> - 2 mas. % ali več diborovega trioksida, - 28 mas. % ali manj silicijevega dioksida in - 60 mas. % ali več dialuminijevega trioksida 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3766	ex 6909 19 00	60	Nosilni material za katalizatorje, sestavljen iz poroznih keramičnih kosov iz mešanice silicijevega karbida in silicija, trdote manj kot 9 po Mohsovi lestvici, s skupno prostornino ne več kot 65 litrov, z enim ali več zaprtimi kanali na zadnjem delu na cm ² površine preseka	0 %	-	31.12.2023
0.4582	ex 6909 19 00	70	Nosilci za katalizatorje ali filtre, sestavljeni iz porozne keramike, ki vsebuje predvsem aluminijeve in titanove okside; s skupno prostornino ne več kot 65 litrov in najmanj enim kanalom (odprtim na eni ali na obeh straneh) na cm ² preseka	0 %	-	31.12.2023
0.3404	*ex 6914 90 00	30	Keramične mikrokroglice, prosojne, pridobljene iz silicijevega dioksida in cirkonijevega dioksida, premera več kot 125 µm	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6651	ex 7004 90 80	10	<p>Plošča iz kalijsko-alumosilikatnega vlečenega ravnega stekla:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s premazom, odpornim proti praskam, debeline 45 mikrometrov (+/- 5 mikrometrov), – s skupno debelino 0,45 mm ali več, vendar ne več kot 1,1 mm, – širine 300 mm ali več, vendar ne več kot 3 210 mm; – dolžine 300 mm ali več, vendar ne več kot 2 000 mm, – s prepustnostjo vidne svetlobe 90 % ali več, – z optičnim popačenjem 55° ali več 	0 %	-	31.12.2020
0.6286	* ex 7006 00 90	25	<p>Steklena rezina iz borosilikatnega plavljenega stekla</p> <ul style="list-style-type: none"> – s skupnim odstopanjem debeline 1 µm ali manj ter – z lasersko gravuro 	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7619	ex 7006 00 90	40	<p>Plošče iz natrijevega kalcijevega stekla kakovosti STN (super zavite nematične) z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžino 300 mm ali več, vendar največ 600 mm, – širino 300 mm ali več, vendar največ 600 mm, – debelino 0,5 mm ali več, vendar največ 1,1 mm, – prevleko iz indija, kositra in kisika z uporom 80 ohmov ali več, vendar največ 160 ohmov na eni strani, – večplastnim protiodbojnim premazom na drugi strani, in – strojno obdelanimi (posnetimi) robovi, <p>za uporabo pri proizvodnji modulov LCD (zaslonov s tekočimi kristali)</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6380	* ex 7009 10 00	30	<p>Večplastno steklo z zmogljivostjo mehanske zatamnitve pri različnih kotih vpadne svetlobe, sestavljeno iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sloja kroma ali brez, – lepilnega traku, odpornega proti trganju, ali lepila za vroče lepljenje ter – odstranljive zaščitne folije na sprednji strani in zaščitne papirnate folije na hrbtni strani, <p>ki se uporablja za notranja vzvratna ogledala vozil</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6870	ex 7009 10 00	40	<p>Elektrokromatsko samozatamnitevno notranje vzvratno ogledalo, ki sestoji iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opore za ogledalo, – plastičnega ohišja, – integriranega vezja, <p>za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5789	ex 7009 10 00	50	Nedokončano elektrokromatsko samozatemitveno ogledalo za vzvratna ogledala motornih vozil: <ul style="list-style-type: none">– opremljeno s plastično oporo ali ne,– opremljeno z grelcem ali ne,– opremljeno z zaslonom sistema za opozarjanje na mrtvi kot (BSM) ali ne	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5022	ex 7009 91 00	10	<p>Steklena ogledala brez okvirja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 1516 mm (± 1 mm); – širine 553 mm (± 1 mm); – debeline 3 mm ($\pm 0,1$ mm); – ogledalo je od zadaj prevlečeno z zaščitno polietilensko folijo debeline 0,11 mm ali več, vendar ne več kot 0,13 mm; – vsebina svina ne več kot 90 mg/kg in – z odpornostjo proti koroziji 72 ur ali več, potrjeno s preskusom s slano meglo ISO 9227 	0 %	p/st	31.12.2020
0.3400	ex 7014 00 00	10	Optični deli iz stekla (razen tistih pod tarifno številko 7015), optično neobdelani, razen steklenih izdelkov za signalizacijo	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3161	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Roving prediva številke 650 teksov ali več, vendar ne več kot 2 500 teksov, prevlečena s plastjo poliuretana, vključno mešanega z drugimi materiali ali ne	0 %	-	31.12.2023
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Rovingi od 1980 do 2033 teksov, sestavljeni iz nepretrganih steklenih filamentov 9 μm ($\pm 0,5 \mu\text{m}$)	0 %	-	31.12.2022
0.2532	ex 7019 19 10	10	Preja številke 33 teksov ali njihovega večkratnika ($\pm 7,5 \%$), pridobljena iz nepretrganih vpredenih steklenih filamentov z nominalnim premerom 3,5 μm ali 4,5 μm , v kateri prevladujejo filamenti s premerom 3 μm ali več, vendar ne več kot 5,2 μm , razen tistih, ki so na ta način obdelani za izboljševanje lepljivosti na elastomere	0 %	-	31.12.2023
0.5749	ex 7019 19 10	15	Preja iz S-stekla številke 33 teksov ali večkratnika 33 teksov ($\pm 13 \%$), izdelana iz nepretrganih steklenih filamentov z vlakni premera 9 μm ($-1 \mu\text{m} / + 1,5 \mu\text{m}$)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5021	ex 7019 19 10	20	Preja številke 10,3 teksa ali več, vendar ne več kot 11,9 teksa, pridobljena iz nepretrganih vpredenih steklenih filamentov, v kateri prevladujejo filamenti s premerom 4,83 µm ali več, vendar ne več kot 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020
0.5020	ex 7019 19 10	25	Preja številke 5,1 teksa ali več, vendar ne več kot 6,0 teksa, pridobljena iz nepretrganih vpredenih steklenih filamentov, v kateri prevladujejo filamenti s premerom 4,83 µm ali več, vendar ne več kot 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020
0.2535	*ex 7019 19 10	30	Preja iz E-stekla, številke 22 teksov ($\pm 1,6$ teksov), pridobljena iz nepretrganih vpredenih steklenih filamentov z nominalnim premerom 7 µm, v kateri prevladujejo filamenti s premerom 6,35 µm ali več, vendar ne več kot 7,61 µm	0 %	-	31.12.2024
0.4848	ex 7019 19 10	50	Preja številke 11 teksov ali njegovega večkratnika ($\pm 7,5$ %), pridobljena iz nepretrganih vpredenih steklenih filamentov, ki vsebuje 93 mas. odstotkov ali več silicijevega dioksida, z nominalnim premerom 6 µm ali 9 µm, razen obdelanih	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2872	* ex 7019 19 10	55	<p>Stekleni kord, impregniran z gumo ali plastičnimi materiali, pridobljen iz steklenih filamentov tipa K ali U, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 16 mas. % magnezijevega oksida, – 19 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % aluminijevega oksida, – 0 mas. % ali več, vendar ne več kot 2 mas. % borovega oksida, – brez kalcijevega oksida, <p>prevlečen z lateksom, ki vsebuje vsaj rezorcinol-formaldehidne smole in klorsulfoniran polietilen</p>	0 %	-	31.12.2024
0.4024	ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	<p>Stekleni kord z visokim prožnostnim modulom (tip K), impregniran z gumo, pridobljen iz steklene filamentne preje z visokim prožnostnim modulom in z zavoji, prevlečen z lateksom, ki vsebuje rezorcinol-formaldehidove smole, ki lahko vsebuje vinilpiridin in/ali hidrogenirani akrilonitril-butadien kavčuk (HNBR)</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3153	ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Stekleni kord, impregniran z gumo ali plastičnimi materiali, pridobljen iz steklene filamentne preje z zavoji, prevlečen z lateksom, kateri vsebuje vsaj rezorcinol-formaldehid-vinilpiridinske smole in akrilonitril-butadien kavčuk (NBR)	0 %	-	31.12.2023
0.4059	ex 7019 39 00	50	Netkani proizvodi iz netekstilnih steklenih vlaken za proizvodnjo zračnih filtrov in katalizatorjev (2)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4476	ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	<p>Tkanine iz rovinga, impregnirane z epoksi smolo, s koeficientom toplotne razteznosti med 30 °C in 120 °C (kakor je določeno z metodo IPC-TM-650) za:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 ppm ali več na °C, vendar ne več kot 12 ppm na °C po dolžini in širini ter – 20 ppm ali več na °C, vendar ne več kot 30 ppm na °C po debelini, s točko posteklenitve pri 152 °C ali več, vendar ne več kot 153 °C (kakor je določeno z metodo IPC-TM-650) 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7056	* ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Tkanine iz E-steklenih vlaken: – z maso 20 ali več, vendar največ 214 g/m ² , – impregnirane s silanom, – v zviti, in – z vsebnostjo vlage 0,13 mas. % ali manj in – z največ 3 votlimi vlakni na 100 000 vlaken, za ekskluzivno uporabo pri izdelavi preprogov in laminatov, prevlečenih z bakrom ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2021
0.7647	ex 7019 52 00	40	Steklena tkanina, prevlečena z epoksi smolo, ki vsebuje: – 91 mas. % ali več, vendar največ 93 mas. % steklenih vlaken – 7 mas. % ali več, vendar največ 9 mas. % epoksi smole	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3940	ex 7019 90 00	10	Netekstilna steklena vlakna, med katerimi prevladujejo vlakna s premerom manj kot 4,6 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Podstavki za televizijski sprejemnik z ali brez konzole za pritrditev na in stabilizacijo televizijskega sprejemnika	0 %	p/st	31.12.2021
0.7266	ex 7020 00 10	20	Surovina za optične elemente taljenega silicijevega dioksida: – debeline 10 cm ali več, vendar ne več kot 40 cm, in – teže 100 kg ali več	0 %	p/st	31.12.2022
0.4127	ex 7201 10 11	10	Ingoti iz surovega železa dolžine ne več kot 350 mm, širine ne več kot 150 mm, višine ne več kot 150 mm	0 %	-	31.12.2021
0.4128	ex 7201 10 30	10	Ingoti iz surovega železa dolžine ne več kot 350 mm, širine ne več kot 150 mm, višine ne več kot 150 mm, ki po teži ne vsebujejo več kot 1 mas. % silicija	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3353	7202 50 00		Fero-siliko-krom	0 %	-	31.12.2023
0.4853	ex 7202 99 80	10	Fero – disprozijeva zlitina, ki vsebuje: – 78 mas. % ali več disprozija in – 18 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % železa	0 %	-	31.12.2020
0.7235	ex 7315 11 90	10	Jeklena valjčna krmilna veriga z omejitvijo utrujenosti materiala 2 kN pri 7 000 vrt/min ali več za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7166	ex 7318 19 00	30	Batnica za glavni zavorni valj z vijaknimi navoji na obeh straneh, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7502	ex 7318 24 00	30	<p>Varovalni spojni elementi</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz martenzitnega nerjavnega jekla v skladu s specifikacijo 17-4PH, – tlačno liti, – s trdoto po Rockwelu 38 (± 1) ali 53 ($+2/-1$), – z merami 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm ali več, vendar ne več kot 35 mm x 17 mm x 8 mm, <p>ki se uporabljajo za varovalne spoje za cevi</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4548	ex 7320 90 10	91	<p>Ploščata spiralna vzmet iz kaljenega jekla:</p> <ul style="list-style-type: none"> – debeline 2,67 mm ali več, vendar ne več kot 4,11 mm, – širine 12,57 mm ali več, vendar ne več kot 16,01 mm, – navora 18,05 Nm ali več, vendar ne več kot 73,5 Nm, – s kotom med neobremenjenim in nominalnim položajem v napetem stanju 76° ali več, vendar ne več kot 218°, <p>za uporabo v proizvodnji napenjalec za pogonske jermene za motorje z notranjim izgorevanjem⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2023
0.4126	ex 7326 20 00	20	Kovinska volna, sestavljena iz številnih žic iz nerjavnega jekla s premeri od 0,001 mm do 0,070 mm, strjenih s sintranjem in valjanjem	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7414	ex 7326 90 92	40	Enodelno jekleno ohišje z odprtinami z integrirano eno prirobnico, prosto kovano iz širih ulitkov, ročno in strojno obdelano: <ul style="list-style-type: none">– premera 5752 ali več, vendar ne več kot 5758 mm,– višine 3452 ali več, vendar ne več kot 3454 mm,– skupne mase 167.875 ali več, vendar ne več kot 168.125 kg, ki se uporablja za izdelavo jedrskih reaktorskih posod	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6680	ex 7326 90 98	40	<p>Železne in jeklene uteži:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z delov iz drugih materialov ali brez njih, – z delov iz drugih kovin ali brez njih, – površinsko obdelane ali ne, – tiskane ali ne, <p>ki se uporabljajo za proizvodnjo daljinskih upravljalcev</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7365	ex 7326 90 98	50	<p>Površinsko utrjena jeklena batnica za hidravlične ali hidropnevmatske blažilnike motornih vozil:</p> <ul style="list-style-type: none">– s kromovo prevleko,– premera 11 ali več, vendar ne več kot 28 mm,– dolžine 80 ali več, vendar ne več kot 600 mm, <p>z pritrilnim mestom z navoji ali trnom za uporovno varjenje</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7401	ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	<p>Plošče ali pločevina:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z vsaj eno plastjo tkanih steklenih vlaken, impregniranih z ognjezaviralno umetno ali sintetično smolo in s točko posteklenitve (Tg) pri več kot 130 °C (določeno z IPC-TM-650, metoda 2.4.25), – na eni ali na obeh straneh prevlečene s plastjo bakra debeline največ 3,2 mm <p>in ki vsebujejo vsaj eno od naslednjega:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poli(tetrafluoroetilen) (CAS RN 9002-84-0), – poli(oksi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilen) (CAS RN 25134-01-4), – epoksidno smolo s topločnim raztežkom največ 10 ppm v dolžino in širino ter največ 25 ppm v višino, <p>za uporabo v proizvodnji tiskanih vezij⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5311	* ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Zvitek laminatne folije iz grafita in bakra: – s širino najmanj 610 in največ 620 mm ter – s premerom najmanj 690 in največ 710 mm, za uporabo v proizvodnji litijsko-ionskih akumulatorjev ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020
0.3352	ex 7410 21 00	10	List ali plošča iz politetrafluoretilena, z aluminijevim oksidom ali titanijevim dioksidom kot polnilom, ali pa ojačena s tkanino iz steklenih vlaken, na obeh straneh prevlečena z bakreno folijo	0 %	-	31.12.2023
0.7509	ex 7410 21 00	20	Folije, v zvitkih, sestavljene iz ene plasti epoksi stekla, debeline 100 µm, ki so z ene ali obeh strani kolaminirane s folijo iz prečiščenega bakra, debeline 35 µm, z odstopanjem 10 %, ki se uporabljajo pri proizvodnji pametnih kartic ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3005	ex 7410 21 00	30	Folija iz polimida, z epoksidnimi smolami in/ali steklenimi vlakni ali brez, ki je na eni ali obeh straneh prekrita z bakreno folijo	0 %	-	31.12.2023
0.3926	ex 7410 21 00	40	Listi ali plošče <ul style="list-style-type: none"> – sestavljeni vsaj iz osrednjega sloja papirja ali osrednjega lista katere koli vrste netkanih vlaken, na vsaki strani ojačanega s tkanino iz steklenih vlaken in impregniranega z epoksidno smolo, ali – iz več slojev papirja, impregniranega s fenolno smolo, ki so na eni ali na obeh straneh prevlečeni z bakreno plastjo debeline največ 0,15 mm 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4479	* ex 7410 21 00	50	<p>Plošče:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavljene iz vsaj ene plasti tkanine iz steklenih vlaken, impregnirane z duroplastično smolo, – prevlečene na eni ali na obeh straneh z bakreno folijo debeline največ 0,15 mm in – z dielektrično konstanto (DK) manj kot 3,9 in faktorjem izgub (Df) manj kot 0,015 pri merilni frekvenci 10 GHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 	0 %	-	31.12.2023
0.7341	* ex 7413 00 00	20	Centrirni obroč zvočnika, ki ga sestavlja eden ali več blažilnikov vibracij in najmanj 2 vanj vpletene ali vtisnjene neizolirana bakrena kabla, za uporabo v avtomobilskih zvočnikih	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2447	ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Kolut (tarča) z oblogo iz molibdenovega silicida: – ki vsebuje 1 mg/kg ali manj natrija in – ki je pritrjena na podlago iz bakra ali aluminija	0 %	-	31.12.2023
0.5890	7601 20 20		Bloki in drogovi iz surove aluminijeve zlitine	4 %	-	31.12.2023
0.4259	ex 7601 20 20	10	Bloki in drogovi iz aluminijeve zlitine, ki vsebujejo litij	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7752	* ex 7604 21 00	10	<p>Votli profil z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eno zaprto komoro iz aluminijeve zlitine 6063-T5 ali 6060-T5, – debelino stene največ 0,7 mm in – 10 µm debelo galvanizirano plastjo na površini, <p>za uporabo v proizvodnji okvirov za bele table, plutaste table, slikarske table, učilniške table in zaslone⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Listi in palice iz zlitin aluminija in litija	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6417	* ex 7604 29 10	40	<p>Palice iz aluminijevih zlitin, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,25 mas. % ali več, toda ne več kot 7 mas. % cinka, – 1 mas. % ali več, toda ne več kot 3 mas. % magnezija, – 1 mas. % ali več, toda ne več kot 5 mas. % bakra, in – ne več kot 1 mas. % mangana, <p>so v skladu s specifikacijami materialov AMS QQ-A-225, se uporabljajo v letalski in vesoljski industriji (med drugim so v skladu z NADCAP in AS9100) ter se pridobivajo s postopkom valjanja</p>	0 %	-	31.12.2024
0.2410	ex 7605 19 00	10	Nelegirana aluminijeva žica, premera 2 mm ali več, vendar ne več kot 6 mm, prevlečena s plastjo bakra debeline 0,032 mm ali več, vendar ne več kot 0,117 mm	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6418	* ex 7605 29 00	10	<p>Žica iz aluminijevih zlitin, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,10 mas. % ali več, toda ne več kot 5 mas. % bakra, – 0,2 mas. % ali več, toda ne več kot 6 mas. % magnezija, – 0,10 mas. % ali več, toda ne več kot 7 mas. % cinka, in – ne več kot 1 mas. % mangana, <p>je v skladu s specifikacijami materialov AMS QQ-A-430, se uporablja v letalski in vesoljski industriji (med drugim je v skladu z NADCAP in AS9100) ter se pridobiva s postopkom valjanja</p>	0 %	m	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Aluminijasta folija v zvitkih: – s čistostjo 99,99 mas. %, debeline 0,021 mm ali več, vendar ne več kot 0,2 mm, širine 500 mm, – s površinsko plastjo oksida debeline s 3 do 4 mm, in s kubično teksturo, več kot 95 %	0 %	-	31.12.2021
0.4050	ex 7607 11 90	60	Ravna aluminijasta folija z naslednjimi parametri: – vsebnostjo aluminija 99,98 mas. % ali več – debelino 0,070 mm ali več, vendar ne več kot 0,125 mm – kubično teksturo vrste, ki se uporablja pri visokonapetostnem jedkanju	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5312	ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Plošča v obliki zvitka, z laminatom iz litija in mangana, vezanim na aluminij: – s širino 595 ali več, vendar ne več kot 605 mm in – s premerom 690 ali več, vendar ne več kot 710 mm za uporabo v proizvodnji litijsko-ionskih akumulatorjev ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7698	* ex 7607 20 90	10	<p>Aluminijasta folija v zvitkih:</p> <ul style="list-style-type: none"> – premazana s polipropilenom na eni strani in s poliamidom na drugi strani z lepljivimi vmesnimi plastmi – širine 200 ali več, vendar največ 400 mm, – debeline 0,138 ali več, vendar največ 0,168 mm, <p>za uporabo v proizvodnji ohišij za litij-ionske baterijske celice⁽²⁾</p>	3.7 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7746	* ex 7608 20 81	20	Brežšivne iztiskane cevi iz aluminijeve zlitine (aluminija 6061F v skladu s standardom ASTM B241) z: <ul style="list-style-type: none"> – zunanjim premerom 320 ali več, vendar ne več kot 400 mm, in – debelino stene 8 ali več, vendar ne več kot 10 mm, za uporabo v proizvodnji visokotlačnih posod ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6138	ex 7608 20 89	30	Brežšivne, iztiskane cevi iz aluminijevih zlitin z: <ul style="list-style-type: none"> – zunanjim premerom 60 mm ali več, vendar ne več kot 420 mm in – debelino 10 mm ali več, vendar ne več kot 80 mm 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7747	* ex 7608 20 89	40	Brežšivne vroče potisno izdelane cevi iz aluminijeve zlitine (aluminija 6061A v skladu s standardom ISO 7866) z: <ul style="list-style-type: none"> – zunanjim premerom 378 ali več, vendar ne več kot 385 mm, in – debelino stene 4 ali več, vendar ne več kot 7 mm, za uporabo v proizvodnji visokotlačnih posod ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2445	ex 7613 00 00	20	Konteiner iz aluminija, brezšiven, za stisnjen naraven plin ali stisnjen vodik, v celoti vstavljen v plašč iz spojine epoksi-ogljikovih vlaken, prostornine 172 l ($\pm 10\%$) in z maso (brez polnjenja) ne več kot 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6583	* ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	<p>Nosilec motorja iz aluminija, z dimenzijami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – višine več kot 10 mm, vendar ne več kot 200 mm, – širine več kot 10 mm, vendar ne več kot 200 mm, – dolžine več kot 10 mm, vendar ne več kot 200 mm, <p>opremljen z vsaj dvema pritrdilnima luknjama, iz aluminijeve zlitine ENAC-46100 ali ENAC-42100 (na podlagi standarda EN 1706), z naslednjimi značilnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – notranja poroznost ne več kot 1 mm, – zunanja poroznost ne več kot 2 mm, – trdota po Rockwellu 10 HRB ali več, <p>ki se uporablja v proizvodnji sistemov vzmetenja za motorje v motornih vozilih</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3928	ex 7616 99 90	15	Satasti aluminijevi bloki, kakršni se uporabljajo pri proizvodnji letalskih delov	0 %	p/st	31.12.2023
0.6534	* ex 7616 99 90	25	<p>Metalizirana folija:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavljena iz najmanj osmih plasti aluminija čistote 99,8 % ali več (CAS RN 7429-90-5), – z optično gostoto do 3,0 na plast aluminija, – pri čemer so plasti aluminija med seboj ločene s plastjo smole, – na podlagi iz PET folije in – v navojih dolžine do 50 000 metrov 	0 %	-	31.12.2024
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Vpenjalno orodje za izdelavo pogonskih gredi repnega rotorja helikopterjev ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6730	ex 8101 96 00	10	<p>Volframova žica, ki vsebuje 99 mas. % ali več volframa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z največjim premerom do vključno 50 µm, – z uporom 40 Ohm ali več, vendar ne več kot 300 Ohm na dolžini 1 m, <p>ki se uporablja pri proizvodnji ogrevanih vetrobranskih stekel</p>	0 %	-	31.12.2020
0.7245	ex 8101 96 00	20	<p>Volframova žica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z vsebnostjo 99,95 mas. % volframa ali več in – z največjim prečnim prerezom ne več kot 1,02 mm 	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molibden v obliki praha – s čistočo 99 mas. % ali več in – z delci velikosti 1,0 µm ali več, vendar ne več kot 5,0 µm	0 %	-	31.12.2022
0.6450	*ex 8103 90 90	10	Tarča za brizganje iz tantala z: – nosilno ploščico iz zlitine bakra in kroma – premerom 312 mm in – debelino 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnezij v obliki prahu: – čistote 99,5 mas. % ali več, – z velikostjo delcev 0,2 mm ali več, vendar ne več kot 0,8 mm	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3417	ex 8104 90 00	10	Brušeni in polirani magnezijevi listi z merami ne več kot 1500 mm × 2000 mm, prekriti na eni strani z epoksidno smolo, ki ni občutljiva na svetlobo	0 %	-	31.12.2023
0.5838	ex 8105 90 00	10	Palice in žice iz kobaltove zlitine, ki vsebujejo: <ul style="list-style-type: none"> - 35 mas. % (± 2 %) kobalta, - 25 mas. % (± 1 %) niklja, - 19 mas. % (± 1 %) kroma in - 7 mas. % (± 2 %) železa, ki ustrezajo specifikacijam materiala AMS 5842 in se uporabljajo v vesoljski industriji	0 %	-	31.12.2023
0.3416	ex 8108 20 00	10	Titanova goba	0 %	-	31.12.2023
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titan v prahu z deležem ostanka na situ s širino rež 0,224 mm 90 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6942	ex 8108 20 00	40	<p>Ingoti iz titanove zlitine,</p> <ul style="list-style-type: none"> – višine 17,8 cm ali več, dolžine 180 cm ali več in širine 48,3 cm ali več, – mase 680 kg ali več, <p>ki vsebujejo naslednje količine legirnih elementov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 6 mas. % aluminija, – 2,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % kositra, – 2,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,5 mas. % cirkonija, – 0,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % niobija, – 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % molibdena, – 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,5 mas. % silicija 	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6943	ex 8108 20 00	55	<p>Ingoti iz titanove zlitine:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z višino 17,8 cm ali več, dolžino 180 cm ali več in širino 48,3 cm ali več, – z maso 680 kg ali več, <p>ki vsebujejo naslednje količine legirnih elementov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 7 mas. % aluminija, – 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % kositra, – 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % cirkonija, – 4 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % molibdena 	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6944	ex 8108 20 00	60	<p>Ingoti iz titanove zlitine,</p> <ul style="list-style-type: none"> – premera 63,5 cm ali več in dolžine 450 cm ali več, – mase 6 350 kg ali več, <p>ki vsebujejo naslednje količine legirnih elementov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 6,7 mas. % aluminija, – 3,7 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,9 mas. % vanadija 	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7310	ex 8108 20 00	70	<p>Plošča iz titanove zlitine:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z višino 20,3 cm ali več, vendar ne več kot 23,3 cm, – z dolžino 246,1 cm ali več, vendar ne več kot 289,6 cm, – s širino 40,6 cm ali več, vendar ne več kot 46,7 cm, – z maso 820 kg ali več, vendar ne več kot 965 kg, <p>ki vsebuje naslednje količine legirnih elementov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 6,2 mas. % aluminija, – 2,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,8 mas. % vanadija 	0 %	p/st	31.12.2022
0.3211	ex 8108 30 00	10	Odpadki in ostanki titana in titanovih zlitin, razen tistih, ki vsebujejo 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 2 mas. % aluminija	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4363	* ex 8108 90 30	10	Palice iz titanove zlitine v skladu s standardom EN 2002-1, standardom EN 4267 ali DIN 65040	0 %	-	31.12.2024
0.7330	ex 8108 90 30	15	<p>Palice in žica iz titanove zlitine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z enakomernim polnim prečnim prerezom v obliki valja, - s premerom 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 5 mm, - z vsebnostjo aluminija 0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,7 mas. %, - z vsebnostjo silikona 0,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,6 mas. %, - z vsebnostjo niobija 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,3 mas. %, in - z vsebnostjo železa ne več kot 0,2 mas. % 	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4904	ex 8108 90 30	25	Žice in palice iz titan-aluminij-vanadijeve zlitine (TiAl6V4), skladne s standardom AMS 4928, 4965 ali 4967	0 %	-	31.12.2020
0.7077	*ex 8108 90 30	60	Kovane cilindrične palice iz titana: <ul style="list-style-type: none"> - s čistoto 99,995 mas. % ali več, - s premerom 140 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm, - z maso 5 kg ali več, vendar ne več kot 300 kg 	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5351	ex 8108 90 30	70	<p>Žica iz titanove zlitine, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 22 mas. % (± 1 %) vanadija in – 4 mas. % ($\pm 0,5$ %) aluminija <p>ali</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15 mas. % (± 1 %) vanadija, – 3 mas. % ($\pm 0,5$ %) kroma, – 3 mas. % ($\pm 0,5$ %) kositra in – 3 mas. % ($\pm 0,5$ %) aluminija 	0 %	-	31.12.2021
0.7285	ex 8108 90 50	45	<p>Hladno ali toplo valjane plošče, listi in trakovi iz nelegiranega titana:</p> <ul style="list-style-type: none"> – debeline 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm, – dolžine ne več kot 14 m in – širine ne več kot 4 m 	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5352	ex 8108 90 50	55	Plošče, listi, trakovi in folije iz titanove zlitine	0 %	-	31.12.2021
0.6524	*ex 8108 90 50	80	Plošče, pločevine, trakovi in folije iz nelegiranega titana: – širine več kot 750 mm, – debeline manj kot 3 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6500	*ex 8108 90 50	85	Trak ali folija iz nelegiranega titana: – ki vsebuje več kot 0,07 mas. % kisika (O ₂), – je debeline 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 2,5 mm, – izpolnjuje standard trdote HV1 po Vickersu, ki ne presega 170, ki se uporablja za proizvodnjo varjenih cevi za kondenzatorje za jedrske elektrarne	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7293	ex 8108 90 60	30	Brežšivne cevi iz titana ali titanove zlitine: <ul style="list-style-type: none"> – premera 19 mm ali več, vendar ne več kot 159 mm, – debeline stene 0,4 mm ali več, vendar ne več kot 8 mm, in – dolžine ne več kot 18 m 	0 %	-	31.12.2022
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Deli okvirov za očala, vključno z <ul style="list-style-type: none"> – ročkami, – nedokončanimi izdelki (blanks), ki se uporabljajo za izdelavo delov očal, in – vijaki, ki se uporabljajo za okvire za očala, iz titanove zlitine	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2515	ex 8109 20 00	10	Nelegiran cirkonij v obliki gobe ali ingotov, ki vsebuje več kot 0,01 mas. % hafnija za uporabo v proizvodnji cevi, palic ali ingotov v kemični industriji, ki se povečajo s pretaljevanjem ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimon v obliki ingotov	0 %	-	31.12.2023
0.3413	ex 8112 99 30	10	Zlitina niobija (kolumbija) in titana, v obliki palic	0 %	-	31.12.2023
0.5354	ex 8113 00 20	10	Kermeti v obliki blokov, ki vsebujejo 60 mas. % ali več aluminija in 5 mas. % ali več borovega karbida	0 %	-	31.12.2023
0.4316	ex 8113 00 90	10	Nosilna plošča iz aluminijevega silicijevega karbida (AlSiC-9) za elektronska vezja	0 %	-	31.12.2022
0.6805	ex 8113 00 90	20	Distančni kockaste oblike, sestavljen iz kompozita iz aluminijevega silicijevega karbida (AlSiC), ki se uporablja za sestavljanje modulov IGBT	0 %	-	31.12.2020
0.6416	* ex 8207 19 10	10	Vložki za orodje za vrtnanje z delovno površino iz aglomeriranega diamanta	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5570	ex 8207 30 10	10	Sklop za prenos in/ali tandem stiskalnega orodja za hladno oblikovanje, stiskanje, vlečenje, rezanje, prerezovanje, upogibanje, kalibracijo in izdobljanje kovinskih plošč za uporabo v proizvodnji delov okvira motornih vozil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7693	ex 8301 20 00	10	Mehanske ali elektromehanske ključavnice za krmilne drogove: <ul style="list-style-type: none"> – višine 10,5 cm (± 3 cm), – širine 6,5 cm (± 3 cm), – v kovinskem ohišju, – z držalom ali brez, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5024	* ex 8301 60 00	20	Tipkovnice iz silikona ali plastike:	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8413 91 00	40	– z deli iz kovine, plastike, steklenih vlaken, okrepljenih z epoksidno smolo, ali lesa ali brez njih,			
	ex 8419 90 85	30	– s potiskano ali obdelano površino ali brez nje,			
	ex 8438 90 00	20	– z elementi, ki prevajajo električno energijo, ali brez njih,			
	ex 8468 90 00	20	– s tipkami, ki so s folijo nalepljene na tipkovnico, ali brez njih,			
	ex 8476 90 90	20	– z zaščitno folijo ali brez,			
	ex 8479 90 70	83	– eno- ali večplastne			
	ex 8481 90 00	30				
	ex 8503 00 99	70				
	ex 8515 90 80	30				
	ex 8537 10 98	70				
	ex 8708 91 20	10				
	ex 8708 91 99	20				
	ex 8708 99 10	50				
	ex 8708 99 97	40				

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6954	ex 8302 20 00	20	<p>Kolesčki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z zunanjim premerom 21 mm ali več, vendar največ 23 mm, – širine 19 mm ali več, vendar največ 23 mm, skupaj z vijakom, – z zunanjim plastičnim obročkom v obliki črke U, – z vijakom za pritrdjevanje, ki je nameščen na notranji premer in se uporablja kot notranji obroček 	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7666	ex 8302 30 00	10	Podporni nosilec za izpušni sistem: <ul style="list-style-type: none"> – debeline 0,7 mm ali več, vendar največ 1,3 mm, – iz nerjavnega jekla razreda 1.4310 in 1.4301 v skladu s standardom EN 10088, – z odprtinami za pritrditev ali brez, za uporabo v proizvodnji izpušnih sistemov za avtomobile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2602	ex 8309 90 90	10	Aluminijasti pokrovi za pločevinke: <ul style="list-style-type: none"> – s premerom 99,00 mm ali več, vendar ne več kot 136,5 mm (± 1mm) – s poteznim obročkom ali brez njega 	0 %	p/st	31.12.2023
0.3947	ex 8401 30 00	20	Neobsevana šesterkotna gorilna kartuša za uporabo v nuklearnih reaktorjih ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6319	* ex 8401 40 00	10	Absorpcijske kontrolne palice iz nerjavečega jekla, napolnjene s kemijskimi elementi, ki absorbirajo nevrtrone	0 %	p/st	31.12.2024
0.3830	* ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Batni motorji z notranjim zgorevanjem z izmeničnim gibanjem bata (na prisilni ali kompresijski vžig) ali z vrtiljivim batom (na prisilni ali kompresijski vžig), z delovno prostornino ne manj kot 300 cm ³ in močjo 6 ali več, vendar ne več kot 20,0 kW, za proizvodnjo: – motornih kosilnic iz tarifnih podštevil 8433 11, 8433 19 in 8433 20, – traktorjev iz tarifnih podštevil 8701 91 90 in 8701 92 90, katerih glavni namen je košnja, – štiritaktnih kosilnic z motorjem z delovno prostornino 300 cm ³ ali več iz tarifne podštevila 8433 20 10 ali – snežnih plugov in snežnih puhalnikov iz tarifne podštevila 8430 20 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3828	ex 8407 90 10	10	Štiritaktni bencinski motorji z delovno prostornino valja največ 250 cm ³ , za uporabo v proizvodnji vrtnarske opreme iz tarifnih števil 8432, 8433, 8436 ali 8508 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.4996	ex 8407 90 90	20	Kompakten motorni sistem na tekoči naftni plin s: <ul style="list-style-type: none"> - 6 cilindri; - izhodno močjo 75 kW ali več, vendar ne več kot 80 kW; - sesalnimi in izpušnimi ventili, ki so oblikovani tako, da pri težkih vozilih ne preostane delujejo, za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifne številke 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2598	ex 8408 90 41	20	Dizelski motorji z močjo ne več kot 15 kW, z dvema ali tremi valji, za uporabo v proizvodnji sistemov za kontrolo temperature, ki so vgrajeni v vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2595	ex 8408 90 43	20	Dizelski motorji z močjo ne več kot 30 kW, s štirimi valji, za uporabo v proizvodnji sistemov za kontrolo temperature, ki so vgrajeni v vozila (2)	0 %	-	31.12.2023
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Štiri cilindrični, štiri ciklični, tekočinsko hlajeni motor s kompresijskim vžigom: – z zmogljivostjo največ 3850 cm ³ in – z nazivno izhodno vrednostjo 15 kW ali več, vendar ne več kot 85 kW za uporabo v proizvodnji vozil pod tarifno številko 8427(2)	0 %	-	31.12.2022
0.7027	ex 8409 91 00	40	Injektor goriva z elektromagnetnim ventilom za optimizirano razprševanje v zgorevalni komori motorja, za uporabo pri proizvodnji batnih motorjev z notranjim izgorevanjem na vžig s svečko za motorna vozila(2)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Izpušni kolektor z ohišjem turbine turbinskih polnilnikov: – toplotno odporen do največ 1 050 °C in – s premerom odprtine, v katero se namesti turbinsko kolo, 28 mm ali več, vendar ne več kot 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.7670	ex 8409 91 00	60	Modul za dovajanje zraka v motorne cilindre, sestavljen iz: – sesalne cevi, – tlačnega tipala, – električne lopute za zrak, – cevi, – nosilcev, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87(2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7661	ex 8409 91 00	70	Sesalni kolektor, izključno za uporabo pri proizvodnji motornih vozil s: <ul style="list-style-type: none"> – širino 40 mm ali več, vendar največ 70 mm, – dolžino ventilov 250 mm ali več, vendar največ 350 mm, – prostornino zraka 5,2 litrov in – sistemom za nadzor pretoka električne energije, ki zagotavlja največjo zmogljivost pri več kot 3 200 obr./min.⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2023
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektorji z elektromagnetnim ventilom za optimizirano atomizacijo v zgorevalni komori motorja	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7160	ex 8409 99 00	40	Plastičen ali aluminijast pokrov glave valja z: <ul style="list-style-type: none"> – senzorjem položaja odmične gredi (CMPS), – kovinskimi nosilci za vgradnjo motorja in – dvema tesniloma ali več za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7236	ex 8409 99 00	60	Sesalni kolektor za dovod zraka v cilindre motorja, ki je sestavljen vsaj iz: <ul style="list-style-type: none"> – dušilne lopute, – senzorja tlaka polnilnega zraka, za uporabo v proizvodnji motorjev na vžig s kompresijo za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7667	ex 8409 99 00	65	Sistem vračanja izpušnih plinov, sestavljen iz: <ul style="list-style-type: none"> – krmilne enote, – lopute za zrak, – sesalne cevi, – izstopne cevi, za uporabo pri proizvodnji dizelskih motorjev za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7234	ex 8409 99 00	70	Sesalni in izpušni ventil iz kovinske zlitine s trdoto po Rockwellu 20 HRC ali več, vendar ne več kot 50 HRC, za uporabo v proizvodnji motorjev na vžig s kompresijo za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7718	* ex 8409 99 00 ex 8479 89 97	75 45	<p>Visokotlačni vod za gorivo iz galvaniziranega feritno-perlitnega jekla z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – najmanj enim senzorjem tlaka in enim ventilom, – dolžine 314 ali več, vendar ne več kot 322 mm, – z obratovalnim tlakom ne več kot 225 MPa, – temperaturo na vstopu ne več kot 95 °C, – okoliško temperaturo –45 ali več, vendar ne več kot 145 °C, <p>za uporabo v proizvodnji motorjev s kompresijskim vžigom za motorna vozila⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7233	ex 8409 99 00	80	<p>Opis proizvoda</p> <p>Visokotlačna šoba za vbrizgavanje olja za hlajenje in mazanje bata motorja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s tlakom odpiranja 1 bar ali več, vendar ne več kot 3 bar, – s tlakom zapiranja več kot 0,7 bar, – z nepovratnim ventilom <p>za uporabo v proizvodnji motorjev na vžig s kompresijo za motorna vozila⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7716	* ex 8409 99 00	85	<p>Hladilni vod turbinskega polnilnika, ki sestoji iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – voda iz aluminijeve zlitine z vsaj enim kovinskim držalom in vsaj dvema odprtinama za pritrditev, – gumijaste cevi z zaponkami, – prirobnice iz nerjavnega jekla z visoko odpornostjo proti koroziji [SUS430JIL], <p>za uporabo v proizvodnji motorjev s kompresijskim vžigom za motorna vozila⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6751	ex 8411 99 00	20	<p>Sestavni del plinske turbine v obliki kolesa z lopaticami, kot se uporablja v turbopolnilnikih:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz precizno ulite zlitine na osnovi niklja v skladu s standardom DIN G- NiCr13Al6MoNb ali DIN G- NiCr13Al16MoNb ali DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi ali DIN G- NiCr12Al6MoNb ali AMS AISI:686, – toplotno odporne do največ 1100°C, – s premerom 28 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm, – višine 20 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm 	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7225	ex 8411 99 00	30	<p>Ohišje turbine turbinskega polnilnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> – toplotno odporno do največ 1 050 °C in – s premerom odprtine, v katero se namesti turbinsko kolo, 28 mm ali več, vendar ne več kot 181 mm 	0 %	p/st	31.12.2021
0.5975	*ex 8412 39 00	20	<p>Aktuator za enostopenjski turbinski polnilnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z vgrajenimi vodi in povezovalnimi obojkami, z obratovalno razdaljo 20 ali več, vendar največ 40 mm, ali brez njih, – z dolžino največ 350 mm, – s premerom največ 75 mm, – z višino največ 110 mm 	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7161	ex 8413 30 20	30	<p>Visokotlačna črpalka z enim valjem in radialnim batom za neposredni vbrizg goriva z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – operativnim pritiskom 200 barov ali več, vendar ne več kot 350 barov, – krmiljenjem pretoka in – razbremenilnim ventilom, <p>za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021
0.4903	ex 8413 70 35	20	<p>Enostopenjska centrifugalna črpalka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki prečrpa vsaj 400 cm³ tekočine na minuto, – s stopnjo hrupa, omejeno na 6 dBA, – z notranjim premerom sesalne in izhodne odprtine ne več kot 15 mm, – ki deluje pri temperaturi okolja do –10°C 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6346	* ex 8413 91 00	30	<p>Pokrov črpalke za gorivo:</p> <ul style="list-style-type: none">– iz aluminijevih zlitin,– s premerom 38 mm ali 50 mm,– z dvema koncentričnima, obročastima utoroma na površini,– anodizirani, <p>ki se uporablja v motornih vozilih na bencinski pogon</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7669	ex 8414 10 25	30	<p>Tandemska črpalka, ki jo sestavljata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – oljna črpalka z volumetrijo 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) in delovnim tlakom 1,5 bara pri 1 000 obratih na minuto, – vakumska črpalka z volumetrijo 120 cc/rev (± 12 cc/rev) in učinkovitostjo -666 mbarov v 6 sekundah pri 750 obratih na minuto, <p>za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7691	ex 8414 10 89	30	Električna vakuumna črpalka s: <ul style="list-style-type: none"> – področnim krmičnim omrežjem (CAN bus), – z gumijasto cevjo ali brez, – povezovalnim kablom s konektorjem, – namestitvenim nosilcem, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4727	*ex 8414 30 81	50	Električni spiralni kompresorji, nepredušni ali pol nepredušni, s spremenljivo hitrostjo, z nazivno močjo 0,5 kW ali več, vendar ne več kot 10 kW, s prostornino cilindra ne več kot 35 cm ³ , za uporabo v hladilni opreми	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Neprodušni rotacijski kompresorji za hladilne naprave HFC (Hydro-Fluoro-Carbon): – ki jih poganja „enofazni izmenični tok (AC) vklop-izklop“ ali „brezkrtačni“ motor z nastavlljivo hitrostjo na enosmerni tok (BLDC) – z nazivno močjo 1,5 kW ali manj ki se uporabljajo v proizvodnji gospodinjstskih sušilcev perila s toplotno črpalko	0 %	-	31.12.2023
0.2593	ex 8414 30 89	20	Del klimatskega sistema za vozila, sestavljen iz odprto osnega recipročnega kompresorja z močjo več kot 0,4 kW vendar ne več kot 10 kW	0 %	-	31.12.2023
0.7694	ex 8414 30 89	30	Odrptogredni vijalni kompresor s sklopko, z močjo več kot 0,4 kW, za klimatske naprave v vozilih, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4891	ex 8414 59 25	40	Osnj ventilator z električnim motorjem in izhodno močjo največ 2 W za uporabo pri proizvodnji izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 8521 ali 8528 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.7595	ex 8414 59 35	20	Radialni ventilator z: <ul style="list-style-type: none"> - dimenzijami 25 mm (višina) x 85 mm (širina) x 85 mm (globina), - težo 120 g, - nazivno napetostjo 13,6 VDC (napetost enosmernega toka), - delovno napetostjo 9 VDC ali več, vendar največ 16 VDC (napetost enosmernega toka), - nazivnim tokom 1,1 A (TYP), - nazivna močjo 15 W, 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			<p>– vrtljivo hitrostjo 500 vrtljajev na minuto ali več, vendar največ 4 800 vrtljajev na minuto (prosti pretok),</p> <p>– zračnim pretokom največ 17,5 litrov na sekundo,</p> <p>– zračnim tlakom največ 16 mm H₂O \approx 157 Pa,</p> <p>– skupno ravnijo zvočnega tlaka največ 58 dB (A) pri 4 800 vrtljajih na minuto in</p> <p>vmesnikom FIN (Fan Interconnect Network) za komunikacijo s krmično enoto za ogrevanje in klimatizacijo, ki se uporablja v prezračevalnih sistemih za avtomobilske sedeže</p>			

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7317	ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	Kompresor zraka z membrano: – s pretokom 4,5 l/min ali več, vendar ne več kot 7 l/min, – z vhodno močjo ne več kot 8,1 W in – z delovnim tlakom ne več kot 400 hPa (0,4 bar), vrste, ki se uporablja v proizvodnji sedežev motornih vozil	0 %	-	31.12.2022
0.2507	*ex 8414 90 00	20	Bati iz aluminija, za vgradnjo v kompresorje klimatskih naprav motornih vozil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.3386	ex 8414 90 00	30	Sistem za uravnavanje tlaka, za vgradnjo v kompresorje klimatskih naprav motornih vozil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.4027	ex 8414 90 00	40	Pogonski del za vgradnjo v kompresorje klimatskih naprav motornih vozil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6841	ex 8415 90 00	30	<p>Aluminijast odstranljiv sprejemnik/izsuševalnik z enoto za priključitev, ki vsebuje elemente iz poliamida in keramike ter je narejen s postopkom obločnega varjenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 166 mm (± 1 mm), – premera 70 mm (± 1 mm), – z notranjo zmogljivostjo 280 cm³ ali več, – s stopnjo vpojnosti vode 17 g ali več in – z notranjo čistostjo, izraženo z dovoljeno stopnjo nečistoč, ki ne presega 0,9 mg/dm², <p>ki se uporablja v klimatskih napravah za avtomobile</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.6842	ex 8415 90 00	40	<p>Plamensko spajkani bloki iz aluminija z ekstrudiranimi, upognjenimi priključnimi konektorji, ki se uporabljajo v avtomobilskih klimatskih sistemih</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6860	ex 8415 90 00	55	Aluminijast odstranljiv sprejemnik/izsuševalnik, ki vsebuje elemente iz poliamida in keramike ter je narejen s postopkom obločnega varjenja: <ul style="list-style-type: none"> – z dolžino 143 mm ali več, vendar ne več kot 292 mm, – s premerom 31 mm ali več, vendar ne več kot 99 mm, – z dolžino zrna ne več kot 0,2 mm in debelino zrna ne več kot 0,06 mm in – s premerom trdnih delcev ne več kot 0,06 mm, ki se uporablja v klimatskih napravah za avtomobile	0 %	p/st	31.12.2020
0.4133	ex 8418 99 10	70	Uparjalnik iz aluminija, namenjen za uporabo pri proizvodnji klimatskih naprav za avtomobile ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6231	* ex 8421 21 00	20	<p>Sistem za predhodno čiščenje vode, ki vsebuje enega ali več od naslednjih sestavnih delov, ne glede na to ali vključujejo module za sterilizacijo in dezinfekcijo teh elementov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sistem za ultrafiltracijo, – sistem filtriranja na osnovi aktivnega ogljain – sistem za mehčanje vode, <p>za uporabo v biofarmaceutskih laboratorijih</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	ex 8421 99 90	91	<p>Deli opreme za prečiščevanje vode z reverzibilno ozmozo, ki se stojijo iz svežnja votlih vlaken iz umetnega plastičnega materiala s prepustnimi stenami, ovitih v blok iz umetnega plastičnega materiala na eni strani in ki na drugi strani prehajajo skozi blok iz umetnega plastičnega materiala, ne glede na to ali so v valjastem ohišju, ali ne</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7039	ex 8424 89 70	20	Mehanska naprava za čiščenje prednjih žarometov osebnih avtomobilov s teleskopsko cevjo, visokotlačnimi šobami in držali za namestitve, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.5831	ex 8431 20 00	30	Sestav pogonske osi, ki vsebuje diferencial, zmanjšanje orodja, Crown kolo, pogonskih gredi, pesta, zavore in namestitev orožja za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifne številke 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6193	ex 8431 20 00	40	Hladilnik z aluminijastim jedrom, plastičnim rezervoarjem in z vgrajenim jeklenim nosilcem ter valovitimi lamelami (9 lamel na 2,54 cm) za uporabo pri proizvodnji vozil pod oznako 8427. ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6821	ex 8436 99 00	10	<p>Del, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – enofazni motor na izmenični tok, – krožno gonilo, – rezilo <p>in ki vsebuje ali ne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kondenzator, – del, opremljen z navojnim sornikom, <p>za uporabo v proizvodnji vrtnih drobilnikov⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.3374	ex 8439 99 00	10	Ohišja podtlačnih tulcev, izdelana s centrifugalnim litjem, ne navrtana, v obliki cevi iz legiranega jekla, dolžine 3 000 mm ali več ter zunanjega premera 550 mm ali več	0 %	p/st	31.12.2023
0.2599	ex 8477 80 99	10	Stroji za litje ali površinsko preoblikovanje open na osnovi plastike iz tar. št. 3921	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7517	ex 8479 89 97	35	Mehanska enota, ki zagotavlja premikanje odmične gredi: <ul style="list-style-type: none"> – z 8 komorami za olje, – s faznim razponom vsaj 38°, vendar ne več kot 62°, – z verižnim zobnikom iz jekla in/ali legiranega jekla, – z rotorjem iz jekla in/ali legiranega jekla 	0 %	-	31.12.2023
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor za biofarmaceutsko celično kulturo <ul style="list-style-type: none"> – z notranjimi površinami iz avstenitnega nerjavnega jekla ter – s procesno zmogljivostjo do 15 000 litrov, – kombiniran s sistemom za notranje čiščenje in/ali posebno posodo za vsebino kemijskega medija ali ne 	0 %	p/st	31.12.2021
0.6573	* ex 8479 89 97	70	Stroj za natančno namestitev objektov na kamero z zmožnostjo nastavljanja po petih oseh in za njihovo pričvrstitev z dvokomponentnim epoksi lepilom	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6735	ex 8479 89 97	85	<p>Visokotlačna kompresijska stiskalnica za trde materiale („Link Press“):</p> <ul style="list-style-type: none"> – s tlakom 16 000 ton, – s spodnjo ploščo premera 1 100 mm (± 1 mm), – z glavnim cilindrom 1 400 mm (± 1 mm), – s fiksnim in premičnim okvirom, visokotlačnim hidravličnim akumulatorjem z več črpalkami in tlačnim sistemom, – z dvoročno manipulacijo ter priključki za cevi in električne sisteme, – s skupno maso 310 ton (± 10 ton), – ki ustvari tlak 30 000 atmosfer pri 1 500°C z uporabo nizkofrekvenčnega izmeničnega toka (16 000 amp) 	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7158	ex 8479 90 70	87	Cev za dovod goriva za batne motorje z notranjim zgorevanjem s senzorjem za temperaturo goriva, z vsaj dvema vstopnima cevema in tremi izstopnimi cevmi, za uporabo pri proizvodnji motorjev za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7375	ex 8481 10 99	20	Elektromagnetni tlačno reducirni ventili – s potisnim batom, – notranje tesnosti 275 mPa ali več, – s plastičnim priključkom z dvema srebrnima ali pocinkanima nožicama (pin)	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7424	* ex 8481 10 99	40	Tlačno reducirni ventili v medeninastem ohišju: – dolžine največ 30 mm (± 1 mm), – širine največ 18 mm (± 1 mm), ki se uporabljajo za vgradnjo v module za dovajanje goriva v motornih vozilih	0 %	-	31.12.2022
0.4668	* ex 8481 30 91	91	Kovinski protipovratni ventil: – s tlakom odpiranja ne več kot 800 kPa – z zunanjim premerom ne več kot 37 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.3363	ex 8481 80 59	10	Ventil za kontrolo zraka, ki sestoji iz koračnega motorja in ventilskega svornika, za uravnavanje stoječega zračnega toka v strojih z vbrizgavanjem goriva	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7155	ex 8481 80 59	20	Ventil za uravnavanje tlaka, za vgradnjo v kompresorje klimatskih naprav motornih vozil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7380	ex 8481 80 59	30	Dvosmerni regulacijski ventil z ohišjem z: – najmanj 5, vendar ne več kot 10 izhodnimi odprtinami premera 0,09 mm ali več, vendar ne več kot 0,2 mm, – pretokom vsaj 550 cm ³ /min ali več, vendar ne več kot 2 000 cm ³ /min, – delovnim tlakom 19 MPa ali več, vendar ne več kot 300 MPa	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7377	ex 8481 80 59	40	<p>Pretočni regulacijski ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz jekla, – z izhodno odprtino s premerom najmanj 0,1 mm, vendar ne več kot 0,3 mm, – z vhodno odprtino s premerom najmanj 0,4 mm, vendar ne več kot 1,3 mm, – prekrit z kromovim nitridom, – s površinsko hrapavostjo Rp 0,4 	0 %	-	31.12.2022
0.7381	ex 8481 80 59	50	<p>Elektromagnetni ventil za uravnavanje pretoka s:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potisnim batom, – solenoidom z uporom 2,6 Ohm ali več, vendar ne več kot 3 Ohm 	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetni ventil za uravnavanje pretoka: – s solenočdom z uporom 0,19 Ohm ali več, vendar ne več kot 0,66 Ohm, in induktivnostjo največ 1 mH	0 %	-	31.12.2022
0.5575	ex 8481 80 69	60	Štirismerni ventil za hladilnike, sestavljen iz: – elektromagnetni pilotni ventil, – ohišje ventila iz medenine, skupaj s tesnilom ventila in bakrenimi priključki, z delovnim pritiskom do 4,5 Mpa.	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Opis proizvoda Tlačni in pretočni regulacijski ventil, ki se upravlja prek zunanjega elektromagneta: – izdelan iz jekla in/ali jeklenih zlitin, – brez integriranega vezja, – z delovnim tlakom, ki ni večji od 1 000 kPa, – s količino pretoka največ 5 l/min, – brez elektromagneta	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7637	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	<p>Servisni ventil, ki izpolnjuje zahteve za R410A ali R32 ter povezuje notranje in zunanje enote, z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – povratnim pritiskom ohišja ventila 6,3 MPa, – razmerjem puščanja, manjšim od 1,6 g/a, – razmerjem nečistoč, manjšim od 1,2 mg/PCS, – za zrak neprepustnim ohišjem ventila 4,2 MPa, <p>za uporabo v proizvodnji klimatskih naprav⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7518	ex 8481 90 00	40	<p>Armatura za ventile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – za odpiranje in zapiranje pretoka goriva, – sestavljena iz cilindra in lopatice, – z 8 odprtinami na lopatici, – iz kovine in/ali kovinskih zlitin 	0 %	-	31.12.2023
0.6391	*ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	<p>Kroglični in valjni ležaji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z zunanjim premerom 28 mm ali več, vendar ne več kot 140 mm, – z operativno toplotno obremenitvijo več kot 150 °C pri delovnem tlaku, ki ni večji od 14 MPa, <p>za proizvodnjo strojev za zaščito in nadzor nad jedrskimi reaktorji v jedrskih elektrarnah⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7735	* ex 8482 10 10	15	<p>Kroglični ležaji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z notranjim premerom 4 ali več, vendar ne več kot 9 mm, – z zunanjim premerom ne več kot 26 mm, – širine ne več kot 8 mm, <p>za uporabo v proizvodnji elektromotorjev z vrtilno frekvenco 40 000 ali več, vendar ne več kot 80 000 vrt./min⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7707	* ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	25 40	<p>Dvojni kroglični ležaji / vložek s krogličnimi ležaji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z notranjim premerom 3 mm ali več, vendar ne več kot 9 mm, – z zunanjim premerom 17 mm ali več, vendar ne več kot 36 mm, – širine 6 mm ali več, vendar ne več kot 69 mm, – izdelani v skladu s standardom ISO 492 – razred 5 ali DIN 620 – P5 ali standard ANSI 20 – ABEC 5, – s keramičnimi kroglicami, <p>za uporabo v turbinskih polnilnikih⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	<p>Ohišje za ležaje, ki se uporablja pri turbinskih polnilnikih:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz precizno ulite sive litine v skladu s standardom DIN EN 1561 ali precizno ulite nodularne litine v skladu s standardom DIN EN 1560, – s komorami za olje, – brez ležajev, – s premerom 50 ali več, vendar ne več kot 250 mm, – z višino 40 ali več, vendar ne več kot 150 mm, – s komorami za vodo in priključki ali brez njih 	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5202	ex 8483 40 29	50	Zobniški sklop cikloidnega zobnika: <ul style="list-style-type: none"> – z nazivnim navorom 50 Nm ali več, vendar ne več kot 9 000 Nm, – s standardnimi razmerji 1:50 ali več, vendar ne več kot 1:475, – z neabsorbiranim gibanjem manj kot eno kotno minuto, – z več kot 80-odstotno učinkovitostjo ki se uporablja v avtomatskih krmilnih rokah	0 %	p/st	31.12.2021
0.5977	ex 8483 40 29	60	Krožna gonila, kot se uporabljajo v ročnih električnih napravah: <ul style="list-style-type: none"> – z nazivnim navorom 25 Nm ali več, vendar ne več kot 70 Nm, – s standardnimi prestavnimi razmerji 1:12,7 ali več, vendar ne več kot 1:64,3 	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2503	ex 8483 40 51	20	Menjalnik z diferencialom s kolesno osjo za uporabo v proizvodnji samovoznih vrtnih kosilnic s sedežem iz tarifne podštevilk 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.2706	*ex 8483 40 59 ex 8708 99 97	20 12	Hidrostatični menjalnik hitrosti: – z vodno črpalko in diferencialom s kolesno osjo, – s propelerjem ventilatorja ali brez in/ali z jermenico ali brez, za uporabo v proizvodnji kosilnic iz tarifnih podštevilk 8433 11 in 8433 19, drugih kosilnic iz tarifne podštevilk 8433 20 ali traktorjev iz tarifnih podštevilk 8701 91 90 in 8701 92 90, katerih glavni namen je košnja ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7249	ex 8483 40 90	20	<p>Hydrostatični menjalnik prenosa moči:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z merami (brez gredi) ne več kot 154 x 115 x 108 mm, – z maso ne več kot 3,3 kg, – z največjo vrtilno hitrostjo vhodne gredi 2700 vrt/min ali več, vendar ne več kot 3 200 vrt/min, – z navorom na izhodni gredi ne več kot 10,4 Nm, – z vrtilno hitrostjo izhodne gredi ne več kot 930 vrt/min pri vhodni hitrosti 2800 vrt/min, in – z območjem delovne temperature –5 °C ali več, vendar ne več kot +40 °C <p>za uporabo v proizvodnji ročno upravljanih vrtnih kosilnic iz tarifne podštevilke 8433 11 90⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7248	ex 8483 40 90	30	<p>Hydrostatični menjalnik prenosa moči:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z razmerjem prenosa 20,63:1 ali več, vendar ne več kot 22,68:1, – vhodna vrtilna hitrost 1800 vrt/min ali več pri obremenitvi in ne več kot 3 000 vrt/min brez obremenitve, – s trajnim izhodnim navorom 142 Nm ali več, vendar ne več kot 156 Nm, – s spremenljivim izhodnim navorom 264 Nm ali več, vendar ne več kot 291 Nm, – s premerom osi 19,02 mm ali več, vendar ne več kot 19,06 mm, – s propelerjem ventilatorja ali brez ali z jermenico z vgrajenim propelerjem ventilatorja ali brez <p>za uporabo v proizvodnji samovoznih vrtnih kosilnic s sedežem iz tarifne podštevilke 8433 11 51 in traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 91 90, ki opravljajo glavno funkcijo vrtno kosilnice (2)</p>	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4997	ex 8483 40 90	80	Menjalnik prestav z: – ne več kot 3 prestavami; – sistemom za samodejno zmanjševanje hitrosti in – sistemom za zmanjševanje moči, za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifne številke 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mehanska tesnila za gredi za vgradnjo v rotacijske kompresorje, ki se uporabljajo v proizvodnji klimatskih naprav motornih vozil(2)	0 %	p/st	31.12.2021
0.7604	ex 8484 20 00	20	Mehansko tesnilo iz dveh premičnih obročev (eden je keramičen spojni element s toplotno prevodnostjo nižjo od 80W/Mk, drugi pa drsni obroč iz ogljika), z vzmetjo in nitrilnim tesnilom na zunanji strani, za uporabo pri proizvodnji obtočnih črpalk v hladilnih sistemih motornih vozil	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6854	ex 8501 10 10	20	<p>Sinhroni motorji za pomivalne stroje s kontrolnim mehanizmom za pretok vode:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine brez osi 24 mm ($\pm 0,3$), – premera 49,3 mm ($\pm 0,3$) – z nazivno napetostjo 220 V pri izmeničnem toku ali več, vendar največ 240 V pri izmeničnem toku, – z nazivno frekvenco 50 Hz ali več, vendar največ 60 Hz, – z vhodno močjo največ 4 W, – z vrtilno frekvenco 4 vrt/min ali več, vendar največ 4,8 vrt/min, – z izhodnim navorom ne manj kot 10 kgf/cm 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7601	ex 8501 10 10	30	Motorji za zračne črpalke, z: <ul style="list-style-type: none">– delovno napetostjo 9 VDC ali več, vendar ne več kot 24 VDC,– razponom delovne temperature –40 °C ali več, vendar ne več kot 80 °C,– izhodno močjo do vključno 18 W, za uporabo pri proizvodnji pnevmatskih podpornih in prezračevalnih sistemov za avtomobilske sedeže ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7197	ex 8501 10 99	56	<p>Motor na enosmerni tok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s hitrostjo vrtenja največ 7000 vrt/min (brez obremenitve), – z nazivno napetostjo 12 V (± 4 V), – z največjo močjo 13,78 W (pri 3,09 A), – z določenim temperaturnim razponom od -40° do 160° C, – z zobniškim prenosom, – z mehanskim vmesnikom za priklop, – z dvema električnima priključkoma in – z največjim navorom 100 Nm 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6858	ex 8501 10 99	57	<p>Motor na enosmerni tok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s hitrostjo rotorja največ 6 500 vrt/min, kadar ni natovorjen, – z nazivno napetostjo 12,0 V ($\pm 0,1$), – z določenim temperaturnim območjem od -40°C ali več, vendar največ $+165^{\circ}\text{C}$, – z veznim zobnikom ali brez njega, – s konektorjem za motor ali brez njega 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7198	ex 8501 10 99	58	<p>Motor na enosmerni tok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s hitrostjo vrtenja največ 6500 vrt/min (brez obremenitve), – z nazivno napetostjo 12 V (± 4 V), – z največjo močjo pod 20 W, – z določenim temperaturnim razponom od -40 do 160°C, – s polžastim zobnikom, – z mehanskim vmesnikom za priklop, – z dvema električnima priključkoma, – z največjim navorom 75 Nm 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5846	ex 8501 10 99	60	<p>Elektromotor na enosmerni tok</p> <ul style="list-style-type: none"> – s hitrostjo rotorja 3500 vrt/min ali več, vendar ne več kot 5 000 vrt/min, če je natovorjen in ne več kot 6 500 vrt/min, kadar ni natovorjen. – z napajalno napetostjo enosmernega toka vsaj 100 V ali več, vendar ne več kot 240 V, <p>za uporabo pri izdelavi električnih cvrtnikov⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6880	ex 8501 10 99	65	<p>Aktivator za električni turbopolnilnik z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – motorjem na enosmerni tok, – integriranim prestavnim mehanizmom, – (vlečno) silo 200 N ali več pri minimalni zvišani temperature okolice 140 °C, – (vlečno) silo 250 N ali več v vsakem položaju giba, – učinkovitim gibom 15 ali več, vendar ne več kot 25 mm, – vgrajenim vmesnikom za diagnostiko ali brez njega 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6115	ex 8501 10 99	70	<p>Koračni motor na enosmerni tok</p> <ul style="list-style-type: none"> – s kotom koraka 7,5 ° ($\pm 0,5$ °), – z dvofaznim navitjem, – z nazivno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16,0 V, – z določenim temperaturnim območjem od najmanj –40 °C do +105 °C, – z veznim zobnikom ali brez njega, – z vtičnim priključkom za motor ali brez njega. 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6627	ex 8501 10 99	75	<p>Motor s permanentnim magnetom in na enosmerni tok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z večfaznim navitjem, – z zunanjim premerom 28 mm ali več, vendar ne več kot 35 mm, – z nazivno hitrostjo največ 12 000 obr./min., – z napajalno napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 27 V 	0 %	-	31.12.2020
0.2838	ex 8501 10 99	79	<p>Motor na enosmerni tok s ščetkami in notranjim rotorjem s trifaznim navitjem, z reduktorjem ali brez njega, z določenim temperaturnim območjem najmanj –20 °C do +70 °C</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4555	ex 8501 10 99	80	<p>Koračni motor na enosmerni tok,</p> <ul style="list-style-type: none"> – s kotom koraka 7,5° ($\pm 0,5^\circ$), – z največjim navorom 25 mNm ali več pri 25°C, – z največjo impulzno hitrostjo 1 500 pps ali več, – z dvofaznim navijem in – nazivno napetostjo 10,5 V ali več, vendar ne več kot 16,0 V 	0 %	-	31.12.2023
0.7250	ex 8501 20 00	30	<p>Univerzalni motor na izmenični ali enosmerni tok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z nazivno izhodno močjo 1,2 kW, – z napajalno napetostjo 230 V in – z motorno zavoro, – pritrjen na reduktor z izhodno gredjo v ohišju iz umetne mase za uporabo kot električni pogon rezil za vrtno kosilnice⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4201	ex 8501 31 00	30	Motor na enosmerni tok, brez ščetk, s trofaznim navitjem, zunanjim premerom 85 mm ali več, vendar ne več kot 115 mm, nominalnim navorom 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), izhodno močjo, večjo od 120 W, vendar ne večjo od 520 W, izračunano za 1 550 obratov na minuto (± 350 obratov na minuto) pri napajalni napetosti 12 V, opremljen z elektronskim vezjem s senzorji, ki izkoriščajo Hallov pojav, za uporabo skupaj z električnim krmilnim modulom za servo krmiljenje (servo krmilnim motorjem) (2)	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4731	* ex 8501 31 00	37	<p>Motor s permanentnim magnetom in na enosmerni tok z</p> <ul style="list-style-type: none"> – večfaznim navitjem, – zunanjim premerom 30 mm ali več, vendar ne več kot 80 mm, – nazivno hitrostjo ne več kot 15 000 obr./min., – izhodno močjo 45 W ali več, vendar ne več kot 300 W in – napajalno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 50 V – s pogonskim diskom ali brez – z okrovom ročične gredi ali brez – z ventilatorjem ali brez 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			<p>Opis proizvoda</p> <ul style="list-style-type: none"> – s pokrivalnim sklopom ali brez – s prenosnikom ali brez – s pretvornikom signalov za hitrost in rotacijsko smer ali brez – s senzorjem za hitrosti ali rotacijsko smer vrste resolver ali Hallovega pojava ali brez 			

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5954	ex 8501 31 00	45	<p>Motorji na enosmerni tok, brez krtačk, z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zunanjim premerom 90 mm ali več, vendar ne več kot 110 mm, – nazivno hitrostjo največ 3 680 obr./min. – izhodno močjo 600 W ali več, vendar ne več kot 740 W pri 2 300 obr./min. in 80°C – napajalno napetostjo 12 V, – z navorom največ 5,67 Nm – s senzorjem položaja rotorja – z elektronskim tokovnim relejem za uporabo skupaj z električnim krmilnim modulom za servo krmiljenje 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5577	ex 8501 31 00	50	<p>Brezkrtačni motorji na enosmerni tok z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zunanjim premerom 80 ali več, vendar največ 200 mm, – napajalno napetostjo 9 ali več, vendar ne več kot 16 V, – izhodno močjo pri 20 °C 300 ali več, vendar največ 750 W, – navorom pri 20 °C 2,00 ali več, vendar največ 7,00 Nm, – nazivno hitrostjo vrtenja pri 20 °C 600 ali več, vendar največ 3100 rpm, – opremljeni ali ne s senzorjem pozicije rotorja vrste resolver ali senzorjem Hallovega pojava, <p>ki se uporabljajo v električnih sistemih za servo volanske sisteme avtomobilov</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	<p>Motor na enosmerni tok s komutatorjem ali brez, z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zunanjim premerom 24,2 mm ali več, vendar ne več kot 140 mm, – nazivno hitrostjo 3 300 obr./min. ali več, vendar ne več kot 26 200 obr./min. – nazivno napajalno napetostjo 3,6 V ali več, vendar ne več kot 230 V, – izhodno močjo več kot 37,5 W, vendar največ 2 400 W, – nazivnim tokom ne več kot 20,1 A, – največjo učinkovitostjo 50 % ali več, <p>za pogon električnih ročnih orodij ali kosilnic</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	<p>Motor s permanentnim magnetom na enosmerni tok, brez ščetk, primeren za avtomobile, z naslednjimi lastnostmi in sestavnimi deli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – predpisana hitrost največ 4 100 vrt/min, – izhodna moč najmanj 400 W, vendar ne več kot 1,3 kW (pri 12 V), – premer prirobnice 90 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, – dolžina največ 200 mm, merjena od začetka gredi do zunanjšega roba, – ohišje dolžine največ 160 mm, merjeno od prirobnice do zunanjšega roba, 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			<p>– največ dvodelno ohišje iz litega aluminija ali jeklene pločevine (osnovno ohišje, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami), s tesnilnim elementom (utor z O-tesnilom in mazivom) ali brez,</p> <p>– stator z zobom v obliki ene črke T z enojnim navijem na samo eni tuljavi topologije 9/6 ali 12/8; ter</p> <p>– površinski magneti</p>			

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7005	ex 8501 31 00	75	<p>Sestav brezkrtačnega motorja na enosmerni tok, sestavljen iz motorja in prenosa moči:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z elektronskim krmiljenjem prek pozicijskih tipal na podlagi Hallovega učinka, – z vhodno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, – z zunanjim premerom motorja 70 mm ali več, vendar ne več kot 80 mm, – z izhodno močjo motorja 350 W ali več, vendar ne več kot 550 W, – z največjim izhodnim navorom 50 Nm ali več, vendar ne več kot 52 Nm, – z največjo izhodno vrtilno hitrostjo 280 vrt/min ali več, vendar ne več kot 300 vrt/min, 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			<ul style="list-style-type: none"> – s koaksialno izhodno utorno gredjo z zunanjim premerom 20 mm (± 1 mm), 17 zobniki in dolžino zobnikov najmanj 25 mm (± 1 mm) in – z razdaljo med osnovami utorov 119 mm (± 1 mm) za uporabo v proizvodnji terenskih vozil (all-terrain vehicles – ATV) ali vozil za gospodarsko uporabo (utility task vehicle – UTV) ⁽²⁾			
0,4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Električni pogon za motorna vozila z močjo ne več kot 315 kW: <ul style="list-style-type: none"> – z motorjem na izmenični aliensmerni tok s prenosom ali brez prenosa, – in močnostno elektronično 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Sinhroni servo motor na izmenični tok s krožnim potencijometrom in zavoro za največjo hitrost največ 6 000 rpm: – z izhodno močjo 340 W ali več, vendar ne več kot 7,4 kW; – s prirobnico dimenzij, manjših od 180 mm × 180 mm in – z razdaljo od prirobnice do skrajnega konca krožnega potencijometra manj kot 271 mm	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6511	* ex 8501 53 50	20	<p>Vlečni motor na izmenični tok tipa sinhronski motor s trajnimi notranjimi magneti (IPMSM) z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izhodnim navorom 200 ali več, vendar največ 400 Nm, – izhodno močjo 50 ali več, vendar največ 200 kW, – vrtilno hitrostjo največ 15 000 rpm, <p>za uporabo pri proizvodnji električnih vozil⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6676	ex 8501 61 20	35	<p>Modul z gorivnimi celicami, generator izmeničnega toka z močjo 7,5 kVA ali manj, ki ga sestavljajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vodikov generator (razžvepljevanje, reforming in čiščenje), – niz gorivnih celic PEM in – razsmernik, <p>za uporabo kot del grelne naprave</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5633	ex 8501 62 00	30	Sistem gorivnih celic, – ki vsebuje vsaj gorivne celice s fosforno kislino, – v ohišju z integriranim upravljanjem z vodo in obdelavo plinov, – namenjen stalni stacionarni oskrbi z energijo	0 %	-	31.12.2022
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, opremljen z enim ali dvema magnetnima obročema (v enem kosu ali ločena) na notranji strani, vdelanima ali nevdelanima v jeklen obroč ali ne	0 %	p/st	31.12.2023
0.2836	ex 8503 00 99	31	Kovan kolektor električnega motorja, z zunanjim premerom ne več kot 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.4599	ex 8503 00 99	33	Stator za brezkrtačni motor z električnim servo krmiljenjem s toleranco ovalnosti 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4601	* ex 8503 00 99	34	Rotor za brezkrtačni motor z električnim servo krmiljenjem s toleranco ovalnosti 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7496	ex 8503 00 99	37	Rotor za električni motor, pri čemer je cilindrično telo rotorja izdelano iz aglomeriranega ferita in plastike, os pa iz kovine: <ul style="list-style-type: none"> – premer telesa rotorja meri 17 mm ali več, vendar ne več kot 37 mm, – dolžina telesa rotorja meri 12 mm ali več, vendar ne več kot 36 mm, – dolžina osi meri 52 mm ali več, vendar ne več kot 82 mm 	0 %	-	31.12.2023
0.5783	ex 8503 00 99	40	Membrana za gorivne celice, v zviti ali folijah, širine 150 cm ali manj, vrsta, ki se uporablja izključno za proizvodnjo gorivnih celic pod tarifno številko 8501	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6161	ex 8503 00 99	55	<p>Stator za brezkrtačni motor z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – notranjim premerom 206,6 mm ($\pm 0,5$), – zunanjim premerom 265,0 mm ($\pm 0,2$), in – širino 37,2 ali več, vendar ne več kot 47,8 mm, <p>za uporabo pri proizvodnji pralnih, pralno-sušilnih ali sušilnih strojev, opremljenih z bobnom na neposredni pogon</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.6379	* ex 8503 00 99	60	<p>Pokrov motorja za elektronsko krmiljenje z jermenskim pogonom iz pocinkanega jekla, debeline ne več kot 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7760	* ex 8503 00 99	65	Telo rotorja iz več plasti elektropločevine: <ul style="list-style-type: none"> – premera 18 ali več, vendar ne več kot 35 mm, in – dolžine 20 ali več, vendar ne več kot 65 mm 	0 %	-	31.12.2024
0.7761	* ex 8503 00 99	75	Telo statorja iz več plasti elektropločevine: <ul style="list-style-type: none"> – z notranjim premerom 18 ali več, vendar ne več kot 35 mm, – z zunanjim premerom 35 ali več, vendar ne več kot 65 mm, in – dolžine 20 ali več, vendar ne več kot 65 mm 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7758	* ex 8503 00 99	80	<p>Jekleno ohišje motorja z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – notranjim premerom 35 ali več, vendar ne več kot 65 mm, – zunanjim premerom 35 ali več, vendar ne več kot 70 mm, in – dolžine 35 ali več, vendar ne več kot 150 mm 	0 %	-	31.12.2024
0.7549	ex 8504 31 80	15	<p>Električni transformator</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmogljivosti 192 ali 216 W – dimenzij ne več kot 27,1 x 26,6 x 18 mm – z območjem delovne temperature - 40 °C ali več, vendar ne več kot + 125 °C – s tremi ali štirimi induktivno sklopljenimi navitji bakrene žice, ter – 9 priključnimi nožicami na dnu 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7548	ex 8504 31 80	25	Električni transformator – zmogljivosti 432 W – dimenzij ne več kot 24 x 21 x 19 mm – z območjem delovne temperature - 20 °C ali več, vendar ne več kot + 85 °C – z dvema navitjema, ter – 5 priključnimi nožicami na dnu	0 %	-	31.12.2023
0.4450	ex 8504 31 80	30	Preklopni transformatorji s prenosno močjo, ki ne presega 1 kVA, za uporabo v proizvodnji statičnih pretvornikov (2)	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7547	ex 8504 31 80	35	Električni transformator – zmogljivosti 433 W – dimenzij ne več kot 37,3 x 38,2 x 28,5 mm – z območjem delovne temperature - 40 °C ali več, vendar ne več kot + 125 °C – s štirimi induktivno sklopljenimi navitji bakrene žice, ter – 13 priključnimi nožicami na dnu	0 %	-	31.12.2023
0.5598	ex 8504 31 80	40	Električni transformatorji: – z zmogljivostjo 1 kVA ali manj – brez vtikačev ali kablov za notranjo uporabo v proizvodnji set top naprav in televizorjev ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7551	* ex 8504 31 80	45	Električni transformator <ul style="list-style-type: none"> – zmogljivosti 0,2 W – dimenzij ne več kot 15 x 15,5 x 14 mm – z območjem delovne temperature - 10 ali več, vendar ne več kot + 125 °C – z dvema induktivno sklopljenima navitjema bakrene žice, – 5 priključnimi nožicami (pin) na dnu, ter – bakreno zaščito 	0 %	-	31.12.2023
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatorji, ki se uporabljajo pri proizvodnji elektronskih gonilnikov, krmilnikov in svetlobnih virov s svetlečimi diodami (LED) za industrijo razsvetljave ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7764	* ex 8504 31 80	55	Električni transformator: – z zmogljivostjo 0,24 kVA, – z delovno temperaturo v razponu od +10 do največ +125 °C, – s petimi induktivno povezanimi navitji bakrene žice, – z 11 priključnimi nožicami (pin) na dnu ter – dimenzije ne več kot 31,3 x 37,8 x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7029	ex 8505 11 00	47	<p>Izdelki v obliki trikotnikov, kvadratov ali pravokotnikov, oblikovani ali neoblikovani ali z zaobljenimi vogali, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti, z vsebnostjo neodima, železa in bora, dimenzij:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 9 mm ali več, vendar ne več kot 105 mm, – širine 5 mm ali več, vendar ne več kot 105 mm, in – višine 2 mm ali več, vendar ne več kot 55 mm 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5584	ex 8505 11 00	50	<p>Posebej oblikovani ingoti, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti, ter vsebujejo neodim, železo in bor, naslednjih dimenzij:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 15 mm ali več, vendar največ 52 mm, – širine 5 mm ali več, vendar ne več kot 42 mm, <p>ki se bodo uporabljali pri izdelavi električnih servomotorjev za industrijsko avtomatizacijo</p>	0 %	p/st	31.12.2022
0.7567	ex 8505 11 00	53	<p>Trajni magneti iz zlitine neodima, cilindrične oblike z zarezo, ki imajo na eni strani vrezan notranji navoj:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 97,5 mm ali več, vendar ne več kot 225 mm, – premera 19 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	<p>Ploščate palice iz zlitine samarija in kobalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm), – širine 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm), – debeline 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm) ali <p>sestavljene iz feritov v obliki četrtinskih oblog:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 46 mm ($\pm 0,75$ mm), – širine 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), <p>namenjene, da po magnetenju postanejo trajni magneti, kakršne se uporabljajo v avtomobilskih zaganjačih in napravah, ki povečujejo doseg električnih avtomobilov</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5585	ex 8505 11 00	63	Obroči, cevi, puše ali obročki iz zlitine neodima, železa in bora: – z zunanjim premerom ne več kot 45 mm, – z višino ne več kot 45 mm, ki se uporabljajo v proizvodnji trajnih magnetov po magnetenju	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3740	ex 8505 11 00	65	<p>Trajni magneti iz zlitine neodima, železa in bora, bodisi v obliki pravokotnika, z zaobljenimi robovi ali ne, s pravokotnim ali trapezastim presekom:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z dolžino največ 140 mm, – s širino največ 90 mm in – z debelino največ 55 mm, <p>ali v obliki zaobljenega pravokotnika (vrsta ploščic):</p> <ul style="list-style-type: none"> – z dolžino največ 75 mm, – s širino največ 40 mm, – z debelino največ 7 mm in – s polmerom ukrivljenosti več kot 86, vendar največ 241 mm, <p>bodisi v obliki diska s premerom, ki ne presega 90 mm, z luknjo v sredini ali brez</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7788	* ex 8505 11 00	68	<p>Bloki iz neodima, železa in bora, prevlečeni ali ne s cinkom ali zlitino samarija in kobalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 13,8 ali več, vendar ne več kot 45,2 mm, – širine 7,8 ali več, vendar ne več kot 25,2 mm, – višine 1,3 ali več, vendar ne več kot 4,7 mm, <p>za uporabo v proizvodnji trajnih magnetov⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 00	70	<p>Kolut ponikljane zlitine neodima, železa in bora, prevlečen z nikljem ali cinkom, ki bo po magnetenju postal trajni magnet</p> <ul style="list-style-type: none"> – z luknjo v sredini ali ne, – s premerom največ 90 mm, <p>ki se uporablja v avtomobilskih zvočnikih</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6347	* ex 8505 11 00	75	Četrtnska obloga, ki po magnetenju postane trajen magnet, – sestavljena vsaj iz neodima, železa in bora, – širine 9,1 ali več, vendar ne več kot 10,5 mm in – dolžine 20 ali več, vendar ne več kot 30,1 mm, ki se uporablja za rotorje v proizvodnji črpalk za gorivo	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7789	* ex 8505 19 10	20	<p>Trajni magneti iz aglomeriranega ferita v obliki loka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 16,8 ali več, vendar ne več kot 110,2 mm, – širine 14,8 ali več, vendar ne več kot 75,2 mm, – debeline 4,8 ali več, vendar ne več kot 13,2 mm, <p>za uporabo v proizvodnji rotorjev elektromotorjev za prezračevalne in klimatizacijske sisteme⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	<p>Izdelki iz aglomeriranega ferita v obliki diska s premerom ne več kot 120 mm in z luknjo v sredini, ki po magnetenju z remanenco med 245 mT in 470 mT postanejo trajni magneti</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7299	ex 8505 19 90	50	<p>Izdelek iz aglomeriranega ferita v obliki pravokotne prizme, ki je namenjen, da po magnetenju postane trajni magnet</p> <ul style="list-style-type: none"> – s posevno prirezanimi robovi ali brez, – z dolžino 27 mm ali več, vendar ne več kot 32 mm ($\pm 0,15$ mm), – s širino 8,5 mm ali več, vendar ne več kot 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm), – z debelino 5,5 mm ali več, vendar ne več kot 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), in – z maso 6,1 g ali več, vendar ne več kot 8,3 g. 	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7511	ex 8505 19 90	60	<p>Izdelek iz aglomeriranega ferita v polcevni ali četrtcevni obliki, ki je namenjen, da po magnetenju postane trajni magnet</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 30 mm ali več, vendar ne več kot 50 mm (± 1 mm), – širine 33 mm ali več, vendar ne več kot 55 mm (± 1 mm), – višine 12,5 mm ali več, vendar ne več kot 21,5 mm (± 1 mm), – debeline 3,85 mm ali več, vendar ne več kot 6,8 mm ($\pm 0,15$ mm), ter zunanjšega polmera 19 mm ali več, vendar ne več kot 29,4 mm ($\pm 0,2$ mm) 	0 %	-	31.12.2023
0.4029	ex 8505 20 00	30	Elektromagnetne sklopke za uporabo v proizvodnji kompresorjev klimatskih naprav motornih vozil (2)	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6855	ex 8506 50 10	10	<p>Litijeve valjaste primarne celice:</p> <ul style="list-style-type: none"> – premera 14,0 mm ali več, vendar največ 26,0 mm, – dolžine 2,2 mm ali več, vendar največ 51 mm, – z napetostjo 1,5 V ali več, vendar največ 3,6 V, – z zmogljivostjo 0,15 Ah ali več, vendar največ 5,00 Ah <p>za uporabo v proizvodnji telemetrije in medicinskih pripomočkov, elektronskih števecv ali daljinskih upravljalnikov⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7416	ex 8506 50 30	10	<p>Litij-manganovo dioksidna celica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – premera 20 ali več, vendar največ 25 mm, – dolžine 3 ali več, vendar največ 6 mm, – z napetostjo 3 ali več, vendar največ 3,4 V, – z zmogljivostjo 200 ali več, vendar največ 600 mAh, – z razponom preizkusne temperature v avtomobilski industriji od –40 do +125 °C, <p>ki se uporablja kot sestavni del v proizvodnji sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS - Tyre Pressure Measuring Systems)⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022
0.2490	ex 8506 50 90	10	<p>Litij-jodova enocelična baterija dimenzij, od katerih nobena ne presega 9 mm × 23 mm × 45 mm in z napetostjo ne več kot 2,8 V</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2488	ex 8506 50 90	30	Litij-jodova ali litij-srebro-vanadijevo oksidna enocelična baterija z dimenzijami, ki ne presegajo 28 mm × 45 mm × 15 mm in s kapaciteto najmanj 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2023
0.5180	ex 8506 90 00	10	Katoda, v zvitkih, za baterije cink-zrak v obliki gumbne celice (baterije za slušne aparate) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7641	* ex 8507 60 00	13	<p>Prizmatični litij-ionski električni akumulatorji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – širine 173,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – debeline 45,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – višine 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – z nazivno napetostjo 3,67 V ($\pm 0,01$ V), in – nazivno kapaciteto 94 in/ali 120 Ah, <p>za uporabo v proizvodnji baterij za električna vozila z možnostjo ponovnega polnjenja⁽²⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6685	* ex 8507 60 00	15	<p>Cilindrični litij-ionski akumulatorji ali moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z nazivno kapaciteto 8,8 ali več, vendar ne več kot 18 Ah, – z nazivno napetostjo 36 ali več, vendar ne več kot 48 V, – z močjo 300 ali več, vendar ne več kot 648 Wh, <p>za uporabo v proizvodnji električnih koles⁽²⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6625	ex 8507 60 00	17	<p>Litij-ionski zagonski akumulator, ki ga sestavljajo štiri litij-ionske sekundarne celice z možnostjo ponovnega polnjenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z nominalno napetostjo 12 V, – dolžine 350 mm ali več, vendar ne več kot 355 mm, – širine 170 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm; – višine 180 mm ali več, vendar ne več kot 195 mm; – z maso 10 kg ali več, vendar ne več kot 15 kg, – z nazivno kapaciteto 60 Ah ali več, vendar ne več kot 80 Ah 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7663	* ex 8507 60 00	18	<p>Litij-ionski polimerni akumulator s sistemom za upravljanje baterije in vmesnikom can-bus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine ne več kot 1600 mm – širine ne več kot 448 mm, – višine ne več kot 395 mm, – mase 125 ali več, vendar ne več kot 135 kg, – z nazivno napetostjo 280 ali več, vendar ne več kot 400 V, – z nazivno zmogljivostjo 9,7 ali več, vendar ne več kot 10,35 Ah, – s polnilno napetostjo 110 ali več, vendar ne več kot 230 V, in – s 6 moduli z 90 ali več, vendar ne več kot 96 celicami, v jeklenem ohišju, <p>za uporabo v proizvodnji vozil, ki jih je mogoče polniti s priklonom na zunanji vir električne energije, iz tarifne številke 8703(2)</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7717	* ex 8507 60 00	22	<p>Integrirani baterijski sistemi v kovinskem ohišju z držali, ki sestojijo iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – litij-ionske baterije z napetostjo 48 V (± 5 V) in z zmogljivostjo 0,44 kWh ($\pm 0,05$ kWh), – sistema za upravljanje baterije, – releja, – nizkonapetostnega pretvornika (DC/DC), – vsaj enega priključka, <p>za uporabo v proizvodnji hibridnih motornih vozil^(e)</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6697	ex 8507 60 00	27	<p>Cilindrični litij-ionski akumulator:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z nazivno kapaciteto 10 Ah ali več, vendar ne več kot 20 Ah, – z nazivno napetostjo 12,8 V ($\pm 0,05$) ali več, vendar ne več kot 15,2 V ($\pm 0,05$), – z močjo 128 Wh ali več, vendar ne več kot 256 Wh, <p>za uporabo v proizvodnji pogonov za električna kolesa⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020
0.2907	* ex 8507 60 00	30	<p>Cilindrični litij-ionski akumulator ali modul, z dolžine 63 mm ali več in s premerom 17,2 mm ali več, z nominalno kapaciteto 1 200 mAh ali več, za uporabo v proizvodnji baterij za ponovno polnjenje⁽²⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6703	* ex 8507 60 00	33	<p>Litij-ionski akumulator:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 150 ali več, vendar ne več kot 1 000 mm, – širine 100 ali več, vendar ne več kot 1 000 mm, – višine 200 ali več, vendar ne več kot 1 500 mm, – s težo 75 ali več, vendar ne več kot 200 kg, – z nazivno kapaciteto 150 ali več, vendar ne več kot 500 Ah 	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6702	ex 8507 60 00	37	<p>Litij-ionski akumulator:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 1 200 mm ali več, vendar ne več kot 2 000 mm, – širine 800 mm ali več, vendar ne več kot 1 300 mm, – višine 2 000 mm ali več, vendar ne več kot 2 800 mm, – s težo 1 800 kg ali več, vendar ne več kot 3 000 kg, – z nazivno kapaciteto 2 800 Ah ali več, vendar ne več kot 7 200 Ah 	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5548	* ex 8507 60 00	50	Moduli za baterije z ionskimi litijevimi električnimi akumulatorji: — dolžino 298 ali več, vendar največ 500 mm, — širine 33,5 ali več, vendar največ 209 mm, — višino 75 ali več, vendar največ 228 mm, — teže 3,6 ali več, vendar največ 17 kg in — moči 458 ali več, vendar največ 2 158 Wh	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5342	ex 8507 60 00	65	Valjasta litij-ionska celica z naslednjim: – 3,5 VDC do 3,8 VDC, – 300 mAh do 900m Ah in – premer 10,0 mm do 14,5 mm	0 %	-	31.12.2021
0.6753	* ex 8507 60 00	71	Litij-ionske polnilne baterije: – dolžine 700 ali več, vendar največ 2 820 mm, – širine 935 ali več, vendar največ 1 660 mm, – višine 85 ali več, vendar največ 700 mm, – mase 250 ali več, vendar največ 700 kg, – močjo največ 175 kWh	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5356	ex 8507 60 00	75	Pravokotni litij-ionski akumulator z naslednjim: – kovinsko ohišje, – dolžina 173 mm ($\pm 0,15$ mm), – širina 21 mm ($\pm 0,1$ mm), – višina 91 mm ($\pm 0,15$ mm), – nazivna napetost 3,3 V in – nazivna zmogljivost 21 Ah ali več	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4973	* ex 8507 60 00	85	<p>Litij-ionski moduli za vgradnjo v litij-ionske baterije z možnostjo ponovnega polnjenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 300 ali več, vendar ne več kot 350 mm, – širine 79,8 ali več, vendar ne več kot 225 mm, – višine 35 ali več, vendar ne več kot 168 mm, – mase 3,95 ali več, vendar ne več kot 8,85 kg, – z zmogljivostjo 66,6 ali več, vendar največ 129 Ah 	1.3 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7697	* ex 8507 90 30	20	Varnostno izboljššan separator za fizično ločitev katode in anode v litij-ionskih električnih akumulatorjih za motorna vozila, za uporabo pri proizvodnji litijsko-ionskih električnih akumulatorjev za motorna vozila ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020
0.5313	ex 8507 90 80	70	<p>Prerezana plošča iz nikljane bakrene folije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s širino 70 mm (\pm 5 mm), - z debelino 0,4 mm (\pm 0,2 mm), - z dolžino največ 55 mm, <p>za uporabo v proizvodnji litijsko-ionskih akumulatorjev⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5012	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Plošča tiskanega vezja brez ohišja za poganjanje in upravljanje krtač sesalnika z močjo največ 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektronske kartice, ki: <ul style="list-style-type: none"> – so z žicami ali radijsko frekvenco povezane ena z drugo ter s krmilno kartico motorja in – uravnavajo delovanje (vklop in izklop ter sesalni pretok) sesalcev glede na shranjeni program; – so lahko opremljene z opozorilnimi svetilkami, ki kažejo na delovanje sesalca (sesalni pretok in/ali polna vrečka in/ali polni filter) 	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6304	* ex 8511 30 00	30	<p>Sklop z integrirano vžigalno tuljavo z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vžigalnikom, – tuljavo na vžigalni svečki z integriranim namestitvenim nosilcem, ohišjem, – dolžine 90 mm ali več, vendar največ 200 mm (± 5 mm), – z delovno temperaturo v razponu od -40°C ali več do največ $+130^{\circ}\text{C}$ in – napetostjo 10,5 V ali več, vendar največ 16 V 	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7024	ex 8511 30 00	55	<p>Vžigalna tuljava:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z dolžino 50 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm, – z delovno temperaturo - 40 °C ali več, vendar ne več kot 140 °C, in – z napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, – s priključnim kablom ali brez, <p>za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7025	ex 8511 80 00	20	<p>Žarilna svečka za predgretje dizelskega motorja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z delovno temperaturo več kot 800 °C, – z napetostjo 5 V ali več, vendar ne več kot 16 V, – z grelno konico, ki vsebuje silicijev nitrid (Si3N4) in molibdenov disulfid (MoSi2), in – s kovinskim ohišjem <p>za uporabo pri proizvodnji dizelskih motorjev za motorna vozila⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021
0.6562	* ex 8512 20 00	20	<p>Informacijski zaslon, ki prikazuje vsaj čas, datum in stanje varnostnih sistemov v vozilu, z obratovalno napetostjo 12 V ali več, vendar največ 14,4 V, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6856	ex 8512 20 00	30	Modul za razsvetljavo, ki vsebuje vsaj: <ul style="list-style-type: none">– dve svetleči diodi (LED),– steklene ali plastične leče, ki zbirajo ali razpršijo svetlobo, ki jo oddaja LED,– reflektorje, ki preusmerjajo svetlobo, ki jo oddaja LED, v aluminijastem ohišju z radiatorjem, nameščen na nosilec in opremljenim s sprožilom	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6503	* ex 8512 20 00	40	<p>Žarometi za meglo s pocinkano notranjo površino, ki vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – plastično držalo s tremi ali več nosilci, – eno ali več žarnic napetosti 12 V, – konektor, – plastični pokrov, – kabel za konektor, <p>za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6504	* ex 8512 30 90	10	<p>Opis proizvoda</p> <p>Sklop hupe, ki deluje po načelu piezomehanike in proizvaja specifičen zvočni signal, ki deluje pod napetostjo 12 V in vključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tuljavo, – magnet, – kovinsko membrano, – priključek, – držalo za namestitev na motorna vozila, <p>takšne vrste, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6863	ex 8512 30 90	20	<p>Opozorilno brenčalo za sistem parkirnega senzorja v plastičnem ohišju, ki deluje po piezomehaničnem načelu in vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ploščo tiskanega vezja, – konektor – ter se nahaja v kovinskem držalu ali ne, <p>za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7361	ex 8512 30 90	30	Zvočna alarmna naprava za zaščito pred vlomom v vozilo: <ul style="list-style-type: none">– z delovno temperaturo v razponu - 45 ali več, vendar največ +95 °C,– z napetostjo 9 ali več, vendar največ 16 V,– v plastičnem ohišju,– s kovinskim nosilcem za namestitev ali brez njega, za uporabo v proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Toplotna folija za ogledalo na vratih avtomobila: – z dvema električnima kontaktoma, – z lepilno plastjo na obeh straneh (na strani plastičnega držala ogledala in na strani stekla), – z zaščitno papirnato folijo na obeh straneh	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6522	* ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	<p>Sklop votlin, ki obsega vsaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transformator z vhodno napetostjo ne več kot 240 V in izhodno močjo ne več kot 3000 W, – motor ventilatorja na izmenični ali enosmerni tok z izhodno močjo ne več kot 42 W, – ohišje iz nerjavnega jekla, – z magnetronom ali brez njega, z mikrovalovno izhodno močjo ne več kot 900 W, <p>za uporabo pri proizvodnji izdelkov za vgradnjo pod tarifnimi podštevilkami 8514 20 80, 8516 50 00 in 8516 60 80(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4732	* ex 8516 90 00	60	Ventilacijski podsklop električnega cvrtnika: <ul style="list-style-type: none"> – z motorjem z nazivno močjo 8 W pri 4600 rpm, – krmiljen prek elektronskega vezja, – delujoč na temperaturi okolja nad 110 °C, – opremljen z regulatorjem temperature 	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	Notranja posoda: <ul style="list-style-type: none"> – ki vsebuje stranske in osrednje odprtine, – iz žarjenega aluminija, – s keramičnim premazom, ki je odporen na toploto več kot 200 °C za uporabo v proizvodnji električnih cvrtnikov ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6521	* ex 8516 90 00	80	Vratni sestav, ki vključuje kapacitivni tesnilni element in dušilec valovnih dolžin ter se uporablja pri proizvodnji vgrajenih izdelkov iz tarifnih podštevil 8514 20 80, 8516 50 00 in 8516 60 80 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.4733	* ex 8521 90 00	20	Digitalni video snemalnik: <ul style="list-style-type: none"> – brez pogona trdega diska, – z DVD-RW ali brez njega, – z detektorjem gibanja ali zmožnostjo zaznavanja gibanja s povezljivostjo IP preko konektorja LAN, – z zaporednimi vrati USB ali brez njih, za uporabo pri proizvodnji zaprtih nadzornih sistemov CCTV ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3108	ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	<p>Kamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z maso največ 5,9 kg, – brez ohišja, – z merami največ 405 mm × 315 mm, – z enojno napravo za zaznavanje (CCD) ali senzorjem z dopolnilnim kovinskooksidnim polprevodnikom (CMOS), – z največ 5 000 000 efektivnimi slikovnimi točkami, <p>za uporabo za video nadzor v sistemu televizije zaprtega kroga ali za uporabo v napravah za pregled oči⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4735	* ex 8525 80 19	60	Kamere s funkcijo skeniranja slik z: – sistemom „Dynamic overlay lines“ ali „Static overlay lines“, – izhodnim video signalom NTSC, – napetostjo 6,5 V ali več, – osvetljenostjo 0,5 lux ali več	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6694	ex 8525 80 19	65	<p>Kamere z električnim vmesnikom MIPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s slikovnim senzorjem, – z objektivom (lečo), – z barvnim procesorjem, – s prožno ploščo tiskanega vezja ali ploščo tiskanega vezja, – ki lahko sprejemajo avdiosignal ali ne, – z modulom dimenzij največ 15 mm x 15 mm x 15 mm, – z ločljivostjo 2 000 000 slikovnih pik ali več (1616 x 1232 slikovnih pik in več), – kabelske ali ne, – z ohišjem, <p>za uporabo v proizvodnji izdelkov, ki se uvrščajo pod tarifni podštevilki 8517 12 00 ali 8471 30 00⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4734	* ex 8525 80 19	70	<p>Dolgovalovna infrardeča kamera (LWIR kamera) (v skladu s standardom ISO/TS 16949) z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – občutljivostjo na območju valovne dolžine 7,5 µm ali več, vendar največ 17 µm, – ločljivostjo 640 × 512 točk, – težo največ 400 g, – dimenzijami največ 70 mm × 86 mm × 82 mm, – v ohišju ali ne, – z vtičem, primernim za rabo v avtomobilu, ter – odstopanjem izhodnega signala v celotnem območju delovne temperature največ 20 % 	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6316	* ex 8528 59 00	20	<p>Barvni video monitor s prikazovalnikom s tekočimi kristali (LCD), nameščen na armaturno ploščo,</p> <ul style="list-style-type: none"> – razen tistih, ki se kombinirajo z drugimi napravami, – s funkcijo zaslona na dotik ter ploščo tiskanega vezja s pogonskim vezjem in napajalnikom, <p>za trajno vgradnjo ali trajno namestitev v razvedrilne sisteme v vozilih⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7715	* ex 8528 59 00	30	<p>Elektronska naprava s prikazovalnikom s tekočimi kristali (LCD) na dotik, ki se napaja pri napetosti 12 ali več, vendar ne več kot 14,4 V, in vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – krmilni procesor za LCD, – modul GPS, – modul Bluetooth, – vhod USB, – uglasjevalnik radijskega signala, – morebitni modul DAB, – morebitne sodelovalne funkcije E-CALL, – morebitno integrirano nadzorno ploščo, – morebitne priključke, <p>za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6689	ex 8529 90 65	28	<p>Elektronski sestav, ki vsebuje vsaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ploščo tiskanega vezja s – procesorje za multimedijske aplikacije in obdelavo video signala, – FPGA (programirljivo mrežo vrat), – bliskovni pomnilnik, – delovni pomnilnik, – vmesnik USB, – z vmesniki HDMI, VGA- in RJ-45 ali brez njih, – vtičnice in vtiče za priključitev zaslona LCD, osvetlitev z diodami LED in nadzorno ploščo 	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2434	ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Deli TV aparatov z mikro procesorskimi in video procesorskimi funkcijami, ki vsebujejo vsaj mikro kontroler in video procesor, vgrajeni na vodilno ogrodje, v plastičnem ohišju	0 %	p/st	31.12.2023
0.4140	ex 8529 90 65	50	Tuner za pretvarjanje visokofrekvenčnih signalov v srednjefrekvenčne signale, ki se uporablja v proizvodnji proizvodov, uvrščenih v tarifno številko 8528(2)	0 %	p/st	31.12.2021
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Plošča tiskanega vezja za razdeljevanje napajalne napetosti in kontrolnih signalov neposredno do krmilnega vezja na stekleni plošči TFT modula LCD	0 %	p/st	31.12.2020
0.4305	ex 8529 90 65	75	Moduli, ki obsegajo vsaj polprevodniške čipe za: – proizvodjanje krmilnih signalov za naslavljanje slikovnih točk – ali krmiljenje naslovnih slikovnih točk	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3966	ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	LCD moduli: – ki so sestavljeni izključno iz ene ali več steklenih ali plastičnih TFT celic, – brez naprave, ki omogoča ukaze z dotikom zaslona, – z enim ali več tiskanimi vezji s krmilno elektroniko, ki služi samo za upravljanje slikovnih pik, – z enoto za osvetlitev ozadja ali brez nje ter – z inverterji ali brez njih	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4890	ex 8529 90 92	25	<p>Moduli LCD brez naprave, ki omogoča ukaze z dotikom zaslona, sestavljeni samo iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ene ali več steklenih ali plastičnih TFT celic, – litega hladilnega telesa, – enote za osvetlitev ozadja, – plošče tiskanega vezja z mikrokrmilnikom – in vmesnika LVDS (Low Voltage Differential Signaling) <p>za uporabo pri proizvodnji radijskih sprejemnikov za motorna vozila⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7369	ex 8529 90 92	33	<p>Moduli LCD, kombinirani z zaslonom na dotik:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavljeni izključno iz ene ali več celic TFT, – z diagonalno izmero zaslona 10,7 ali več, vendar ne več kot 36 cm, – z osvetlitvijo ozadja s svetlečimi diodami (LED) ali brez nje, – s krmilno elektroniko, ki služi samo upravljanju slikovnih pik, – brez izbrisljivega programirjivega bralnega pomnilnika (EPROM – Erasable Programmable Read-only Memory), – z digitalnim vmesnikom RGB (rdeč, zelen, moder vmesnik), vmesnikom z zaslonom na dotik, <p>ki se uporablja samo za namestitev v motorna vozila iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6654	ex 8529 90 92	37	Letvice za pritrditev in prekritje iz aluminijeve zlitine, ki vsebujejo: <ul style="list-style-type: none"> – silicij in magnezij, – dolžine 300 mm ali več, vendar ne več kot 2 200 mm, posebej oblikovane za uporabo pri proizvodnji televizijskih sprejemnikov ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2425	ex 8529 90 92	42	Hladilna telesa in hladilna rebra iz aluminija, za vzdrževanje delovne temperature tranzistorjev in integriranega vezja, ki se uporabljajo v proizvodnji proizvodov, uvrščenih pod tarifni številki 8527 ali 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.3198	ex 8529 90 92	43	Plazemski zaslon z zgolj naslovnimi in prikazovalnimi elektrodami, z ali brez gonilnika in/ali nadzorne elektronike izključno za naslove točk, z ali brez napajanja	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4030	ex 8529 90 92	45	Sklop iz integriranega vezja za sprejemanje TV signalov, ki vsebuje enoto za dekodiranje kanalov, tuner, napajalno enoto, filtre GSM ter ločenimi kot tudi vgrajenimi pasivnimi elementi vezja za sprejem oddajanih digitalnih video signalov v DVB-T in DVB-H formatu	0 %	p/st	31.12.2023
0.4609	* ex 8529 90 92	47	Površinski slikovni senzorji (medlinijski senzor CCD „progressive scan“ ali CMOS sensor) za digitalne videokamere v obliki analognega ali digitalnega monolitskega integriranega vezja s slikovnimi točkami, katerih dimenzije ne presegajo $12 \mu\text{m} \times 12 \mu\text{m}$, in enobarvnim opazovalnim oknom ter nizom mikroleč s po eno lečo, nameščeno na vsaki posamezni slikovni točki (vrsta mikroleč) ali večbarvnim opazovalnim oknom z barvnim filtrom, z nizom mikroleč, nameščenih na vsaki posamezni slikovni točki	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4616	* ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Vtičnica (AC Socket) s filtrom šuma, ki jo sestavlja: – vtičnica za napajanje 230 V – vgrajeni filter šuma, sestavljen iz kondenzatorjev intuljav, – kabelski konektor za povezavo vtičnice z napajalno enoto plazemske televizije ter je opremljena ali ne s kovinsko oporo za prilagoditev omrežne vtičnice plazemski televiziji	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7489	ex 8529 90 92	51	<p>Moduli OLED, sestavljeni izključno iz ene ali več steklenih ali plastičnih celic TFT:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z diagonalno izmero zaslona 121 cm ali več, vendar ne več kot 224 cm, – debeline manj kot 55 mm, – ki vsebujejo organski material, – s krmilno elektroniko, ki služi samo upravljanju slikovnih pik, – z vmesnikom V-by-One in vtičem za dovod električne energije ali brez, – s hrbtiščem ali brez, <p>ki se uporabljajo za proizvodnjo televizijskih sprejemnikov in monitorjev</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6343	* ex 8529 90 92	55	Moduli OLED, sestavljeni iz: <ul style="list-style-type: none"> – ene ali več steklenih ali plastičnih celic TFT, ki vsebujejo organski material, – kombinirane naprave, ki omogoča ukaze z dotikom zaslona, ali brez nje in – z enim ali več tiskanimi vezji s krmilno elektroniko, ki služi upravljanju slikovnih pik, za uporabo v proizvodnji televizijskih sprejemnikov in monitorjev ali za uporabo v proizvodnji vozil iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.5187	ex 8529 90 92	57	Kovinski nosilec, kovinski pritrdilni element ali notranja ojačitev iz kovine za uporabo v proizvodnji televizij, monitorjev in video predvajalnikov ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6629	ex 8529 90 92	63	<p>Modul LCD</p> <ul style="list-style-type: none"> – z diagonalno izmero zaslona 14,5 ali več, vendar ne več kot 38,5 cm; – zaslonom na dotik ali brez njega, – osvetlitvijo ozadja s svetlečimi diodami (LED), – ploščo tiskanega vezja z EEPROM, mikrokrmilnikom, sprejemnikom LVDS ter drugimi aktivnimi in pasivnimi komponentami, – vtičem za dovod električne energije ter vmesnikoma CAN in LVDS, – z elektronskimi komponentami za dinamične prilagoditve barve ali brez njih, – v ohišju, z mehansko krmilno funkcijo upravljanja, krmilno funkcijo upravljanja na dotik ali brezkontaktno krmilno funkcijo upravljanja ali brez njih ter z aktivnim hladilnim sistemom ali brez njega, <p>primeren za namestitev v motorna vozila iz poglavja 87(e)</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5018	ex 8529 90 92	67	<p>Plošča barvnega LCD zaslona za LCD monitorje iz tarifne številke 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z diagonalno izmero zaslona 14,48 ali več, vendar ne več kot 31,24 cm, – z zaslonom na dotik ali brez njega, – z osvetlitvijo ozadja, mikro kontrolerjem, – s kontrolerjem CAN (lokalnega omrežja, v katerega so povezana tipala in računalnik v avtu) z enim ali več vmesniki L VDC (<i>Low-voltagedifferential signaling</i>) in z eno ali več vtičnicami za napajanje CAN ali s kontrolerjem APIX (<i>Automotive Pixellink</i>) z vmesnikom APIX, – v ohišju s ponorom toplote iz aluminija na zadnjem delu ali brez njega, – brez modula za obdelavo signala, – s haptično in akustično povratno informacijo ali brez nje, <p>za uporabo v proizvodnji vozil iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5788	ex 8529 90 92	70	Pravokoten okvir za pritrdjevanje in pokrivanje: <ul style="list-style-type: none">– iz aluminijeve zlitine, ki vsebuje silicij in magnezij,– dolžine 500 mm ali več, vendar največ 2200 mm,– širine 300 mm ali več, vendar največ 1500 mm, ki se uporablja za proizvodnjo televizijskih sprejemnikov	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6781	ex 8529 90 92	85	<p>Barvni LCD modul v ohišju:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z diagonalno izmero zaslona 14,48 cm ali več, vendar ne več kot 26 cm, – brez zaslona na dotik, – z osvetlitvijo ozadja in mikrokrmilnikom, – s krmilnikom CAN (področno krmilno omrežje), vmesnikom LVDS (nizkonapetostno diferencialno signaliziranje) in konektorjem CAN / električnim priključkom, – brez modula za obdelavo signala, – s krmilno elektroniko, ki služi le naslavljanju točk, – z motoriziranim mehanizmom za premikanje projekcijskega zaslona, <p>za trajno vgradnjo v motorna vozila iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4856	ex 8535 90 00	30	Polprevodniško stikalo v ohišju: – ki ga sestavljata čip tranzistorja IGBT in čip diode na eni ali več vodilnih ohišjih, – za napetost 600 V ali 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektrični releji (t. i. fotovoltaični releji), sestavljeni iz svetleče diode GaAIAs, galvansko ločenega sprejemnega vezja s fotovoltaičnim generatorjem in stikalom MOSFET (izhodno stikalo) v ohišju s priključki, za napetost največ 60 voltov in jakost električnega toka največ 2 ampere	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6180	* ex 8536 41 90	40	Tokovni rele z: <ul style="list-style-type: none"> – elektromehansko in/ali elektromagnetno funkcijo preklapljanja, – bremenskim tokom 3 ali več, vendar ne več kot 16 A, – napetostjo gonilnika 5 ali več, vendar ne več kot 24 V, in – razdaljo med kontaktnimi priključki (pin) ne več kot 15,6 mm 	0 %	p/st	31.12.2024
0.7049	ex 8536 41 90	50	Fotoelektrični releji (t. i. fotovoltaični releji), sestavljeni iz svetleče diode GaAIAs, galvansko ločenega sprejemnega vezja s fotovoltaičnim generatorjem in dvema stikaloma MOSFET (izhodno stikalo) v ohišju s priključki, za napetost največ 60 voltov in jakost električnega toka več kot 2 ampere	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektrični releji (t. i. fotovoltaični releji), sestavljeni iz svetleče diode GaAIAs, galvansko ločenega sprejemnega vezja s fotovoltaičnim generatorjem in štirimi stikali MOSFET (izhodno stikalo) v ohišju s priključki, za napetost več kot 60 voltov	0 %	-	31.12.2021
0.7796	*ex 8536 49 00	50	<p>Rele s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontaktno zmogljivostjo dovajanja toka 5 ali več, vendar ne več kot 15 A, - nazivno napetostjo 80 ali več, vendar ne več kot 270 V, in - zunanjimi merami 19 x 15,2 x 15,5 mm, <p>za uporabo v proizvodnji nadzornih plošč za gospodinjske aparate⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5795	ex 8536 69 90	51	Priključki tipa SCART, vgrajeni v plastično ali kovinsko ohišje, z 21 nožicami v dveh vrstah, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih številk 8521 in 8528. ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6849	ex 8536 69 90	60	Električni vtiči in vtičnice z dolžino največ 12,7 mm ali premerom največ 10,8 mm, za uporabo v proizvodnji slušnih pripomočkov in govornih procesorjev. ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.4614	* ex 8536 69 90	82	Modularna vtičnica ali vtič za lokalna omrežja, lahko tudi v kombinaciji z drugimi vtičnicami, ki vključuje vsaj: <ul style="list-style-type: none"> – impulzni transformator s širokopasovnim feritnim jedrom, – skupno tuljavo, – upor, – kondenzator, ki se uporablja pri proizvodnji proizvodov s tarifno številko 8521 ali 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5028	ex 8536 69 90	84	Vtičnica ali vtič USB, enojni ali večkratni, za povezovanje z drugimi USB-napravami, za uporabo pri proizvodnji blaga iz tarifnih števil 8521 ali 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.5318	ex 8536 69 90	85	Vtičnica ali vtič, vgrajen v plastično ali kovinsko ohišje, z največ 96 kontakti, za uporabo v proizvodnji proizvodov iz tarifnih števil 8521 ali 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.5316	ex 8536 69 90	86	Vtič ali vtičnica za visokoločljivostno povezavo HDMI, vgrajena v plastično ali kovinsko ohišje, z 19 ali 20 nožicami v dveh vrstah, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih števil 8521 ali 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optična vtičnica, vtič ali spojnik za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifnih števil 8521 ali 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6864	ex 8537 10 91	50	<p>Modul za krmiljenje varovalk v plastičnem ohišju z montažnimi sponkami, ki sestoji iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vtičev z varovalkami ali brez njih, – povezovalnih vhodov, – plošč tiskanega vezja z vgrajenim mikroprocesorjem, mikroostikalom in relejem, <p>kakršen se uporablja v proizvodnji blaga iz poglavja 87</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7627	ex 8537 10 91	57	<p>Programirljiva spominska krmilna plošča s:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 ali več gonilniki za koračne motorje, – 4 ali več izhodi s tranzistorji MOSFET, glavnim procesorjem, – 3 ali več vhodi za temperaturna tipala, – za napetost 10 V ali več, vendar ne več kot 30 V, <p>za uporabo v proizvodnji 3D-tiskalnikov⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7609	ex 8537 10 91	59	<p>Elektronske krmilne enote za krmiljenje prenosa navora med osema pri vozilih s pogonom na vsa kolesa, ki vključujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ploščo tiskanega vezja s krmilnikom s programirljivim pomnilnikom, – en sam konektor in – ki delujejo na 12 V 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	<p>Električne krmilne enote, izdelane v skladu s standardi razreda 2 IPC-A-610E, ki so opremljene vsaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z glavno vhodno močjo 208 V pri izmeničnem toku ali več, vendar največ 400 V pri izmeničnem toku, – z logično vhodno močjo 24 V pri enosmernem toku, – s samodejnim odklopnikom, – z glavnim stikalom, – z električnimi spojniki in kabli za priključitev zunanjih ali notranjih naprav, – z ohišjem dimenzij 281 x 180 x 75 mm ali več, vendar največ 630 x 420 x 230 mm, <p>ki se uporabljajo za proizvodnjo naprav za recikliranje ali razvrščanje</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7610	ex 8537 10 91	63	<p>Elektronske krmilne enote, ki lahko krmilijo avtomatski brezstopenjski prenos za osebna vozila in ki vključujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ploščo tiskanega vezja s krmilnikom s programirljivim pomnilnikom, – kovinsko ohišje, – en sam konektor, – ki delujejo na 12 V 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7360	ex 8537 10 91	65	<p>Elektronska krmilna enota za optimizacijo delovanja motorja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – s programirljivim pomnilnikom, – z napetostjo 8 ali več, vendar največ 16 V, – z najmanj enim kompozitnim konektorjem, – v kovinskem ohišju, – s kovinskimi nosilci za namestitev ali brez njih, <p>za uporabo v proizvodnji motornih vozil⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7660	ex 8537 10 91	67	<p>Elektronska krmilna enota motorja s:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ploščo tiskanega vezja, – napetostjo 12 voltov, – ponovno programirjiva, – mikroprocesorjem, ki lahko nadzoruje, ocenjuje in upravlja funkcije podpornih storitev v avtomobilih (vnaprej določene vrednosti za vbrizg in vžig goriva, stopnje pretoka goriva in zraka), <p>za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87(2)</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7251	ex 8537 10 91	70	<p>Krmilnik s pomnilnikom, ki se lahko programira, za napetost, ki ne presega 1000 V, za uporabo pri upravljanju motorjev z notranjim izgorevanjem in/ali različnih aktuatorjev, ki delujejo z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki vsebuje vsaj</p> <ul style="list-style-type: none"> – tiskano vezje z aktivnimi in pasivnimi komponentami, – ohišje iz aluminija in – več konektorjev 	0 %	p/st	31.12.2022
0.6140	ex 8537 10 98	30	<p>Premoščeno integrirano vezje motorja brez pomnilnika, ki ga je mogoče programirati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavljeno iz enega ali več integriranih vezij, ki niso povezana, na ločenih vodilnih ohišjih, – tudi z diskretnim polprevodniškim poljskim tranzistorjem s kovinskim oksidom (MOSFET) za upravljanje motorjev na enosmerni tok v avtomobilih – vgrajeno v plastično ohišje 	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6889	ex 8537 10 98	35	<p>Elektronska krmilna enota brez spomina, za napetost 12 V, za sisteme izmenjave informacij v vozilih (za povezovanje avdio storitev, telefonije, navigacije, kamere in brezžične avtomobilske storitve), ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 vrtljiva gumba, – vsaj 27 tipk, – svetilke LED, – 2 integrirani vezji za sprejemanje in pošiljanje krmilnih signalov prek vodila LIN 	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6508	* ex 8537 10 98	40	Elektronska krmilna enota za nadzor tlaka v pnevmatikah vozila, sestavljena iz plastične škatle z notranjo ploščo tiskanega vezja ter s kovinskim držalom ali brez njega: <ul style="list-style-type: none">– dolžine 50 mm ali več, vendar ne več kot 120 mm,– širine 20 mm ali več, vendar ne več kot 40 mm,– višino 30 mm ali več, vendar ne več kot 120 mm, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6507	* ex 8537 10 98	50	<p>Elektronska krmilna enota BCM (karoerijski krmilni modul), sestavljena:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz plastične škatle s ploščo tiskanega vezja in s kovinskim držalom, – z napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, – ki lahko krmili, vrednoti in upravlja funkcije podpornih storitev v avtomobilu, vsaj časovno krmiljenje brisalnikov, ogrevanje stekel, osvetlitev notranjosti, opozorilo v zvezi z varnostnimi pasovi, <p>ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6520	* ex 8537 10 98	60	Elektronski sklop, ki sestoji iz: – mikroprocesorja, – indikatorjev v obliki svetlečih diod (LED) ali zaslonov s tekočimi kristali (LCD), – elektronskih delov, nameščenih na tiskano vezje ter se uporablja pri proizvodnji izdelkov iz tarifnih podštevil 8514 20 80, 8516 50 00 in 8516 60 80(2)	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7194	ex 8537 10 98	65	<p>Ročica za modul za krmiljenje pod volanom:</p> <ul style="list-style-type: none">– z enim ali več električnimi eno ali več pozicijskimi stikali (stikala na gumb, vrtljiva stikala ali druga stikala),– s ploščami tiskanega vezja in električnimi kablji ali brez njih,– z napetostjo 9 ali več, vendar ne več kot 16 V, <p>ki se uporablja v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7171	ex 8537 10 98	75	Krmilna enota za brezključni dostop do vozila in za zagon vozila z napravo za krmiljenje električnih tokokrogov v plastičnem ohišju, za napetost 12 V, z ali brez: <ul style="list-style-type: none"> – antene, – konektorja, – kovinskega nosilca, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.3663	ex 8537 10 98	93	Električna krmilna enota za napetost 12 V, za uporabo v proizvodnji sistemov za uravnavanje temperature, ki se vgrajujejo v vozila (2)	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Notranja antena za sistem zaklepanja vrat avtomobila, ki sestoji iz: – antenskega modula v plastičnem ohišju, – priklopnega kabla z vtičem, – vsaj dveh montažnih sponk, – plošče tiskanega vezja ali ne, vključno z integriranimi vezji, diodami in tranzistorji, ki se uporablja v proizvodnji izdelkov iz tarifne številke 8703	0 %	p/st	31.12.2020
0.6397	* ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Pokrovi in ohišja iz polikarbonata ali akrilonitril butadien stirena za krmilna stikala na volanu, prevlečeni z barvo, odporno na praske, na zunanji strani ali ne	0 %	p/st	31.12.2024
0.6399	* ex 8538 90 99	40	Vmesniške kontrolne tipke iz polikarbonata za krmilna stikala na volanu, prevlečena z barvo, odporno na praske, v stičnih ovojinah po 500 kosov ali več	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7195	ex 8538 90 99	60	Sprednja kontrolna plošča, v obliki plastične škatle, s svetlobnimi vodili, vrtljivimi stikali, stikali za uravnavanje tlaka in stikali na gumb ali drugo vrsto stikal, brez vsakršne električne komponente, ki se uporablja v armaturni plošči motornih vozil iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2021
0.5953	ex 8538 90 99	95	Bakrena osnovna plošča, ki se uporablja kot odvodnik toplote [pri proizvodnji] modulov z IGBT, ki so poleg čipov in diod IGBT sestavljeni še iz drugih sestavnih delov, z napetostjo 650 V ali več, vendar največ 1 200 V ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotopomnoževalka	0 %	-	31.12.2021
0.3959	ex 8540 71 00	20	Magnetron s trajnim valovanjem z nespremenljivo frekvenco 2 460 MHz, vgrajenim magnetom, z izhodom za sondo, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3445	ex 8540 89 00	91	Prikazovalniki v obliki cevi, ki sestoji iz steklenega ohišja, nameščenega na plošči, katere dimenzije niso večje od 300 mm × 350 mm (ne računajoč vodov). Cev ima eno ali več vrst znakov, ali pa črte, urejene v vrstah, pri čemer vsak znak ali vrsta sestoji iz fluorescentnih ali fosforescentnih elementov. Ti elementi so vdeleni v metalizirano podlago, prekrito s fluorescentnimi snovmi ali fosforescentnimi solmi, ki ob obstreljevanju z elektroni dajejo svetlobo.	0 %	-	31.12.2023
0.3443	ex 8540 89 00	92	Vakuumska fluorescentna prikazovalniška cev	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7409	ex 8540 91 00	20	<p>Terminični vir elektronov (oddajna točka) iz lantanovega heksaborida (CAS RN 12008-21-8) ali cerijevega heksaborida (CAS RN 12008-02-5) v kovinskem ohišju z električnimi konektorji, ki ima:</p> <ul style="list-style-type: none"> – štيت iz grafitnega ogljika, nameščen v sistem tipa mini-Vogel, – ogrevalne elemente v obliki ločenih blokov iz pirolitskega ogljika in – temperaturo katode, manjšo od 1800 K pri toku skozi nitko 1,26 A 	0 %	-	31.12.2022
0.7130	ex 8543 70 90	15	<p>Laminirani elektrokromatski film, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dveh zunanjih plasti iz poliestra, – srednje plasti iz akrilnega polimera in silikona ter – dveh električnih priključkov za povezovanje 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2826	ex 8543 70 90	30	Ojačevalec, ki sestoji iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju	0 %	p/st	31.12.2023
0.7055	ex 8543 70 90	33	Visokofrekvenčni ojačevalnik, ki obsega enega ali več integriranih vezij in enega ali več ločenih čipov kondenzatorja, tudi z integriranimi pasivnimi sestavnimi deli (t. i. IPD), na kovinski prirobnici v ohišju	0 %	-	31.12.2021
0.7053	ex 8543 70 90	34	Visokofrekvenčni ojačevalnik iz galijevega nitrida (GaN), sestavljen iz enega ali več diskretnih tranzistorjev, enega ali več diskretnih kondenzatorskih čipov in neobveznih integriranih pasivnih naprav (IPD) na kovinski prirobnici v ohišju	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2822	ex 8543 70 90	35	Radiofrekvenčni (RF) modulator, ki deluje v frekvenčnem obsegu 43 MHz ali več, vendar ne več kot 870 MHz, z zmožnostjo preklopa VHF in UHF signalov in ki sestoji iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju	0 %	p/st	31.12.2023
0.2590	ex 8543 70 90	45	Oscilator za uro s piezoelektričnimi kristali, z nespremenljivo frekvenco znotraj frekvenčnega obsega med 1,8 MHz in 67 MHz, v ohišju	0 %	p/st	31.12.2023
0.3131	ex 8543 70 90	55	Opto-elektronsko vezje v ohišju, sestavljeno iz ene ali več svetlečih diod (LED), opremljenih ali neopremljenih z integriranimi krmilnim vezjem, in iz ene fotodiode z ojačitvenim vezjem, opremljene ali neopremljene z integriranim logičnim vezjem polja vrat, ali iz ene ali več svetlečih diod in najmanj dveh fotodiod z ojačitvenim vezjem, opremljenih ali neopremljenih z integriranim logičnim vezjem polja vrat ali drugimi integriranimi vezji	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2820	ex 8543 70 90	80	Temperaturno kompenzirani oscilator, ki sestoji iz tiskanega vezja, na katerega sta nameščena vsaj piezoelektrični kristal in nastavljeni kondenzator, v ohišju	0 %	p/st	31.12.2023
0.2816	ex 8543 70 90	85	Z napetostjo krmiljeni oscilatorji (VCO), razen temperaturno kompenziranih oscilatorjev, ki sestoji iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4995	ex 8543 70 90	95	<p>Modul za brskanje po meniju mobilnega telefona in upravljanje z njim, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vtičnico za glavno omrežje/ CAN; – vtičnice za USB in audio naprave; – napravo za preklapljanje med mediji za vmesnik med sistemi pametne telefonije in MOST, <p>za uporabo v proizvodnji vozil iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4464	ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	<p>Opis proizvoda</p> <p>PET/PVC izoliran gibljiv kabel z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – napetostjo ne več kot 60 V, – električnim tokom ne več kot 1 A, – odpornostjo proti toploti ne več kot 105 °C, – posameznimi žicami debeline ne več kot 0,1 mm ($\pm 0,01$ mm) in širine ne več kot 0,8 mm ($\pm 0,03$ mm), – z razdaljo med prevodniki ne več kot 0,5 mm in – razmikom (razdalja med središčnimi črtami prevodnikov) ne več kot 1,25 mm 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6709	ex 8544 20 00	30	<p>Kabel za priključitev antene za prenos radijskega signala (AM/FM) in tudi signala GPS ali ne, ki vsebuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – koaksialni kabel, – dva ali več priključkov in – 3 ali več plastičnih sponk za pritrditev na armaturno ploščo <p>ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87</p>	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6194	ex 8544 30 00	30	Kabelski snopi za večnamensko merjenje, napetosti 5 V ali več, vendar ne več kot 90 V, s katerimi se lahko merijo nekatere ali vse od naslednjih stvari: <ul style="list-style-type: none">– potovalno hitrost do 24 km/h– hitrost motorja do 4 500 rpm– hidravlični tlak do 25 Mpa– maso do 50 metričnih ton, za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifne številke 8427(2)	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7006	ex 8544 30 00	35	<p>Kabelski snop:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z delovno napetostjo 12 V, – ovit s trakom ali obdan s plastično spiralarasto zavito cevjo, – s 16 ali več posameznimi žicami, z zaključki, ki so vsi prevlečeni s cinom ali opremljeni s priključki, <p>za uporabo pri proizvodnji terenskih vozil (all-terrain vehicles – ATV) ali vozil za gospodarsko uporabo (utility task vehicle – UTV)⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021
0.6377	* ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Komplet vodnikov krmilnega sistema z delovno napetostjo 12 V, opremljeni s konektorji na obeh straneh, ki imajo vsaj 3 plastične sponke za pritrditev na okvir krmila za motorna vozila	0 %	p/st	31.12.2024
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Štirijedrni povezovalni kabel z dvema ženskima priključkoma za prenos digitalnega signala z navigacijskih in avdio sistemov na priključek USB, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6323	* ex 8544 30 00	70	Kabelski snopi za večnamensko merjenje: – z napetostjo 5 V ali več, vendar ne več kot 90 V, – za prenos podatkov, za uporabo v proizvodnji vozil iz tarifne številke 8711(2)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6867	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Podaljševalni kabel z dvojnimi jedrom z dvema konektorjema, ki vsebuje vsaj: – gumijast obroček, – kovinsko oporo za pritrditev, kakršnen se uporablja za priklon senzorjev hitrosti vozil v proizvodnji vozil iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4980	ex 8544 42 90	10	<p>Opis proizvoda</p> <p>Kabel za prenos podatkov z zmogljivostjo bitne hitrosti prenosa 600 Mbit/s ali več:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z napetostjo 1,25 V ($\pm 0,25$ V), – s priključkom na eni ali obeh straneh, od katerih ima vsaj eden nožice z razmikom 1 mm, – z zunanjim zaščitnim ovojem, <p>ki se uporablja samo za komunikacijo med zaslonom LCD, PDP ali OLED in elektronskimi vezji za obdelavo videa</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7545	ex 8544 42 90	15	<p>PVC izoliran gibljiv kabel z osem žicami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine največ 2 100 mm – delovne napetosti 5V ali več, vendar ne več kot 35V – odpornosti proti toploti ne več kot 80°C – z ukalupljenim 7-nožičnim okroglim (270°) moškim priključkom DIN, 6-nožičnim moškim priključkom A1101 ali 8-nožičnim moškim priključkom A1001 na eni strani – z vsaj dvema olupljenima in pokositrenima žicama na drugi strani – z vgrajeno gumijasto ploščico z integrirano ublažitvijo obremenitve ali brez 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7538	ex 8544 42 90	25	<p>PVC izoliran gibljiv kabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine največ 1 800 mm – delovne napetosti 5V ali več, vendar ne več kot 35V – odpornosti proti toploti ne več kot 80°C – z ukalupljenim 8-nožičnim MiniFit moškim priključkom na eni strani – s 6-nožično MiniFit vtičnico ali dvema ukalupljenima AMP priključkoma na drugi strani – ukalupljenim uporom v priključku, ter – ukalupljeno ublažitvijo obremenitve na kablu – z ukalupljeno diodo v priključku ali brez 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7544	ex 8544 42 90	35	<p>PVC izoliran gibljiv kabel s šest ali osem žicami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine največ 1 300 mm – delovne napetosti 5V ali več, vendar ne več kot 35V – odpornosti proti toploti ne več kot 80°C – z ukalupljenim 8-nožičnim MiniFit moškim priključkom ali ukalupljenim 6-nožičnim moškim priključkom DIN na eni strani – z ukalupljeno 8-nožično MiniFit vtičnico ali 8-nožičnim MicroFit moškim priključkom na drugi strani 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6853	ex 8544 42 90	70	Električni prevodniki: <ul style="list-style-type: none"> – napetosti največ 80 V, – dolžine največ 120 cm, – opremljeni s konektorji, za uporabo v proizvodnji slušnih pripomočkov, kompletov pripomočkov in govornih procesorjev ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.7173	ex 8544 42 90	80	Povezovalni kabel iz 12 žic in z dvema priključkoma: <ul style="list-style-type: none"> – z napetostjo 5 V, – dolžine ne več kot 300 mm, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.2424	* ex 8544 49 93	10	Elastomerni spojnik, ki sestoji iz enega ali več prevodniških elementov in iz gumijaste ali silikonske podlage	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6861	ex 8544 49 93	30	Električni prevodniki: <ul style="list-style-type: none"> – napetosti največ 80 V, – iz zlitine platine in iridija, – prevlečeni s poli(tetrafluoroetilenom), – brez konektorjev, za uporabo v proizvodnji slušnih pripomočkov, vsadkov in govornih procesorjev ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2020
0.5002	ex 8545 90 90	20	Papir iz ogljikovih vlaken, ki se uporablja za izdelavo plasti za plinsko difuzijo v elektrodah gorivnih celic	0 %	-	31.12.2020
0.5183	ex 8548 10 29	10	Iztrošeni litij-ionski ali nikelj-kovinsko-hidridni električni akumulatorji	0 %	-	31.12.2023
0.3144	ex 8548 90 90	41	Enota, ki sestoji iz resonatorja, ki deluje znotraj frekvenčnega pasu 1,8 MHz ali več, vendar ne več kot 40 MHz in s kondenzatorjem, v ohišju	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3193	ex 8548 90 90	43	Kontaktni slikovni senzor	0 %	p/st	31.12.2023
0.3763	ex 8548 90 90	48	Optična enota, sestavljena vsaj iz <ul style="list-style-type: none"> – laserske diode in fotodiode in ki deluje pri tipični valovni dolžini 635 nm ali več, vendar ne več kot 815 nm – optične leče – integriranega vezja snemalnega fotodetektorja (Recording Photodetector Integrated Circuit – PDIC) – sprožila za fokusiranje in sledenje 	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3965	ex 8548 90 90	65	<p>LCD moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ki so sestavljeni izključno iz ene ali več steklenih ali plastičnih TFT celic, – z napravo, ki omogoča ukaze z dotikom zaslona, – z enim ali več tiskanimi vezji s krmilno elektroniko, ki služi samo za upravljanje slikovnih pik, – z enoto za osvetlitev ozadja ali brez nje ter – z inverterji ali brez njih 	0 %	p/st	31.12.2023
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastični pokrov za zapolnitev prostora med meglenkami in odbijačem, s kromiranim trakom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6513	* ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Enota za aktivacijo zavore, na motorni pogon: – z oceno 13,5 V ($\pm 0,5$ V) in – mehanizmom navojnega vretena za nadzor tlaka zavorne tekočine v glavnem zavornem valju, za uporabo pri proizvodnji električnih vozil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6590	* ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Ohišje kolutne zavore z mehanizmom BIR („krogle na klančini“) ali EPB (elektronska parkirna zavora) ali samo s hidravlično funkcijo, ki vsebuje funkcionalne in pritrdilne odprtine ter usmerjevalne žlebove, ki se uporabljajo v proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4999	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Parkirna zavora na boben: – ki deluje v sistemu zavornega diska, – s premerom 170 mm ali več, vendar ne več kot 195 mm za uporabo v proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.6502	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Organske zavorne ploščice brez vsebnosti azbesta, opremljene s tornim materialom, nameščenim na hrbtno ploščo jeklenega traku, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Zavorne klešče iz nodularnega litega železa, ki se uporabljajo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Avtomatski hidrodinamični menjalnik – s hidravličnim pretvornikom navora – brez reduktorja in kardanskega prenosa – z ali brez sprednjega diferenciala za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.7253	ex 8708 40 20	30	Avtomatski menjalnik s hidravličnim pretvornikom navora: – z vsaj osmimi prestavami, – z navorom motorja 300 Nm ali več in – prečno ali vzdolžno nameščen za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne številke 8703 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7011	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	<p>Sklop menjalnika z enim ali dvema vhodoma ter z vsaj tremi izhodi v ohišju iz litega aluminija z zunanjsimi merami (brez gredi) ne več kot 445 mm (širine) x 462 mm (višine), 680 mm (dolžine), opremljen z vsaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eno izhodno gredjo, ki ima utore na zunanji strani, – vrtljivim stikalom, ki kaže položaj prestava, in – možnostjo diferenciala <p>za uporabo pri proizvodnji terenskih vozil (all-terrain vehicles – ATV) ali vozil za gospodarsko uporabo (utility task vehicle – UTV)⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7383	* ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	<p>Prenosni sklop, ki ima v ohišju 3 druge gredi in vrtljivo stikalo za položaj prestave, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ohišja iz litega aluminija, – diferenciala, – 2 elektromotorjev in zobnikov, <p>in je naslednjih dimenzij:</p> <ul style="list-style-type: none"> – širine 280 ali več, vendar ne več kot 470 mm, – višine 350 ali več, vendar ne več kot 595 mm, – dolžine 410 ali več, vendar ne več kot 690 mm, <p>za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7655	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Samodejni menjalniški sklop z vrtljivo prestavno ročico, z: <ul style="list-style-type: none"> – ohišjem iz litega aluminija, – diferencialom, – 9 samodejnimi prestavami, – sistemom z elektronsko izbiro dosega za izbiro prestav, z merami: <ul style="list-style-type: none"> – širine 330 mm ali več, vendar ne več kot 420 mm; – višine 380 mm ali več, vendar ne več kot 450 mm, – dolžine 580 mm ali več, vendar največ 690 mm, za uporabo v proizvodnji vozil iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Prenosna gred iz plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni, iz enega samega kosa, brez zgiba na sredini: – dolžine 1 m ali več, vendar ne več kot 2 m, – s težo 6 kg ali več, vendar ne več kot 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7014	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Menjalnik z enim vhodom in dvema izhodoma v ohišju iz litega aluminija, z zunanjimi merami ne več kot 148 mm (± 1 mm) x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm), ki je sestavljen vsaj iz: – dveh elektromagnetnih enosmernih sklopov v eni kletki, ki delujeta v obeh smereh, – vhodne gredi z zunanjim premerom 24 mm (± 1 mm), ki se končuje z zobnikom z 22 zobmi, – koaksialne izhodne puše z notranjim premerom 22 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, ki se končuje z zobnikom z 22 zobmi ali več, vendar ne več kot 28 zobmi za uporabo v proizvodnji terenskih ali namenskih vozil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7359	ex 8708 50 20	50	Dvojni prirobnični ležaj tretje generacije za motorna vozila:	0 %	-	31.12.2022
	ex 8708 50 55	20	- z dvorednim krogličnim ležajem,			
	ex 8708 50 91	10	- z impulznim obročem (pretvornik signalov) ali brez,			
	ex 8708 50 99	40	- s senzorjem sistema proti blokiranju koles (ABS) ali brez, - z nameščenimi vijaki ali brez			
			za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾			
0.7581	*ex 8708 50 20	60	Razdelilno gonilo za avtomobile z enim vhodom in dvema izhodoma za	0 %	-	31.12.2024
	ex 8708 50 99	15	prenos navora med sprednjo in zadnjo osjo, v ohišju iz aluminija z			
	ex 8708 99 10	45	dimenzijami največ 565 x 570 x 510 mm, ki obsega vsaj:			
	ex 8708 99 97	65	- aktuator in - notranjo porazdelitev po verigah			

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7692	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	<p>Vmesna jeklena gred, ki povezuje menjalnik s polosjo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dolžine 300 mm ali več, vendar največ 650 mm, – z zobniškim koncem na obeh straneh, – z vtisnjenim ležajem v ohišju ali brez, – z držalom ali brez, <p>za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	<p>Ohišje notranjega zgiba tripodne polgredi za prenos navora motorja in menjalnika do koles motornih vozil, z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zunanjim premerom 67,0 mm ali več, vendar največ 84,5 mm, – 3 hladno kalibriranimi tekalnimi progami s premerom 29,90 mm ali več, vendar ne več kot 36,60 mm, – tesnilnim premerom 34,0 mm ali več, vendar največ 41,0 mm, brez kota vzpona, – utorno gredjo z 21 zobci ali več, vendar ne več kot 35 zobci, – premerom ležišča 25,0 mm ali več, vendar največ 30,0 mm, z žlebovi za olje ali brez 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7640	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	<p>Zunanji zgibni sklop za prenos navora motorja in menjalnika do koles motornih vozil, ki sestoji iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – notranjega tekalnega obroča s 6 krogelnimi utori za tekanje kroglic za ležaje s premerom 15,0 mm ali več, vendar ne več kot 20,0 mm, – zunanjega tekalnega obroča s 6 krogelnimi utori za tekanje 6 kroglic za ležaje, iz jekla z vsebnostjo ogljika 0,45 % ali več, vendar ne več kot 0,58 %, z navoji in utorno gredjo s 26 zobci ali več, vendar ne več kot 38 zobci, – sferičnega ogrodja, ki zadržuje kroglice za ležaje v utori zunanjega in notranjega tekalnega obroča v ustreznem kotnem položaju, iz materiala, primernega za naogljčenje, z vsebnostjo ogljika 0,14 % ali več, vendar ne več kot 0,25 %, in 	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			– s komoro za mazivo, s sposobnostjo delovanja pri konstantni hitrosti in spremenljivem kotu, ki ne presega 50 stopinj			
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Gornji ležaj vzmetne noge, ki obsega: – kovinsko držalo s tremi vijaki in – gumijast pokrov, kot se uporabljajo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.6705	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Zadnji nosilec šasije s plastično zaščitno etiketo in dvema kovinskima ohišjema z vtisnjenima gumijastima dušilcema zvoka, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.6704	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Zadnji nosilec šasije s krogličnim členkom in kovinskim ohišjem z vtisnjenim gumijastim dušilcem zvoka, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2020
0.7164	ex 8708 80 99	10	Stabilizacijski drog za sprednjo os s krogličnim členkom na obeh straneh, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87(2)	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7607	* ex 8708 80 99	20	<p>Aluminijasta obesa kolesa, z merami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – višine 50 ali več, vendar največ 150 mm, – širine 10 ali več, vendar ne več kot 100 mm; – dolžine 100 ali več, vendar največ 600 mm, – maso 1000 ali več, vendar ne več kot 3000 g, <p>z najmanj dvema ležajnikoma pušama iz aluminijeve zlitine z naslednjimi lastnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – natezno trdnostjo 200 mPa ali več, – močjo 19 kN ali več, – togostjo 5 ali več, vendar ne več kot 9 kN/mm, – frekvenco 400 ali več, vendar največ 600 Hz 	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6509	* ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Rebrast hladilnik iz aluminija na stisnjen zrak, kakršni se uporabljajo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Vhodna ali izhodna posoda za zrak iz aluminijeve zlitine, proizvedena v skladu s standardom EN AC 42100, s: <ul style="list-style-type: none"> – ploskostjo izolirane površine največ 0,1 mm, – dovoljeno količino delcev 0,3 mg na posodo, – razdaljo med odprtinami 2 mm ali več, – velikostjo odprtin 0,4 mm in – največ 3 odprtinami, večjimi od 0,2 mm, kakršna se uporablja za toplotne izmenjevalnike v avtomobilskih hladilnih sistemih	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7231	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Sklop za dovod stisnjene zraka, z resonatorjem ali brez, ki je sestavljen vsaj iz: <ul style="list-style-type: none"> – ene toge aluminijaste cevi z nosilcem za montažo ali brez, – ene gibke gumijaste cevi in – ene kovinske sponke, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7665	ex 8708 92 99	10	Notranja obloga izpušnega sistema: <ul style="list-style-type: none"> – debeline stene 0,7 mm ali več, vendar ne več kot 1,3 mm, – iz plošč ali trakov iz nerjavnega jekla razreda 1.4310 in 1.4301 v skladu s standardom EN 10088, – z odprtinami za pritrditev ali brez, za uporabo v proizvodnji izpušnih sistemov za avtomobile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7664	ex 8708 92 99	20	<p>Cevi za usmerjanje izpušnih plinov iz motorja z notranjim zgorevanjem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – premera 40 mm ali več, vendar največ 100 mm, – dolžine 90 mm ali več, vendar največ 410 mm, – debeline stene 0,7 mm ali več, vendar ne več kot 1,3 mm, – iz nerjavnega jekla, <p>za uporabo v proizvodnji izpušnih sistemov za avtomobile⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7696	ex 8708 92 99	30	<p>Pokrov izpušnega sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">– debeline stene 0,7 mm ali več, vendar ne več kot 1,3 mm,– iz nerjavnega jekla razreda 1.4310 in 1.4301 v skladu s standardom EN 10088,– z notranjo oblogo ali brez,– s površinsko obdelavo ali brez, <p>za uporabo v proizvodnji izpušnih sistemov za avtomobile⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7008	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	<p>Mehansko upravljana sklopka za uporabo z elastomernim jermenom v suhem okolju v brezstopenjskem menjalniku (continuously variable transmission – CVT):</p> <ul style="list-style-type: none"> – zasnovana za privitje na utorno gred z zunanjim premerom 23 mm, – s skupnim premerom ne več kot 266 mm (+/- 1 mm), – sestavljena iz dveh diskov s stožčasto stransko površino, – kot stožčaste stranske površine vsakega diska znaša 13 stopinj, – z glavno tlačno vzmetjo, ki deluje proti razmikanju diskov, in – z naperkom ali vzmetjo za vzdrževanje ustrezne napetosti jermena za uporabo pri proizvodnji terenskih ali namenskih vozil⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7007	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Mehansko upravljana centrifugalna sklopka za uporabo z elastomernim jermenom v suhem okolju v brezstopenjskem menjalniku (continuously variable transmission – CVT), opremljena: – z elementi, ki sklopko aktivirajo pri danem številu vrtljajev in (na ta način) ustvarijo centrifugalno silo, – z gredjo, ki se konča s 5- ali več, vendar ne več kot 6-stopinjskim zoženjem, – s tremi utežmi in – z eno tlačno vzmetjo za uporabo pri proizvodnji terenskih vozil (all-terrain vehicles – ATV) ali vozil za gospodarsko uporabo (utility task vehicle – UTV) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.6526	* ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Krmilni mehanizem s krmilno letvijo v ohišju iz aluminija s homokinetičnima zgloboma, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled				
0.6687	ex 8708 95 10	10	Napiljiva varnostna blazina iz poliamidnih vlaken z visoko trdnostjo: – sešita, – zložena v tridimenzionalno šablono, fiksirano s termalnimi oblikovanjem	0 %	p/st	31.12.2020				
	ex 8708 95 99	20					0.6688	ex 8708 95 10	20	Napiljiva varnostna blazina iz poliamidnih vlaken z visoko trdnostjo: – sešita, – zložena, – s tridimenzionalno nanešenim silikonskim vezivom za oblikovanje votline za zračno blazino in zatesnitvijo zračne blazine z regulacijo obremenitve, – primerno za tehnologijo napihovanja s hladnim plinom
0.6688	ex 8708 95 10	20	Napiljiva varnostna blazina iz poliamidnih vlaken z visoko trdnostjo: – sešita, – zložena, – s tridimenzionalno nanešenim silikonskim vezivom za oblikovanje votline za zračno blazino in zatesnitvijo zračne blazine z regulacijo obremenitve, – primerno za tehnologijo napihovanja s hladnim plinom	0 %	p/st	31.12.2020				
	ex 8708 95 99	30								

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7009	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Sklop rezervoarja za gorivo iz šest slojnega kompozitnega materiala, sestavljen iz: <ul style="list-style-type: none"> – nalivnega grla, – sklopa prirobnice črpalke (pump flange assembly – PFA), – prežračevanja z varnostnim ventilom proti izlitju pri prevrnitvi vozila (rollover valve) na vrhu rezervoarja in – navojnih odprtin za sklop prirobnice črpalke, za uporabo pri proizvodnji terenskih ali namenskih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7444	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Plastičen vodnik za usmerjanje zraka hladilnika polnilnega zraka na površino, za uporabo v proizvodnji motornih vozil ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7168	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Nosilec za sprednji ali vmesni hladilnik, z oblažjenjem iz gume ali brez nje, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7174	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Podporni nosilec iz železa ali jekla, z odprtinami za pritrditev, z maticami ali brez, za pritrditev menjalnika v vozilo, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7282	ex 8708 99 97	85	Galvanizirani notranji ali zunanji deli, sestavljeni iz: <ul style="list-style-type: none"> – kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), mešanega s polikarbonatom ali ne, – plasti bakra, niklja in kroma za uporabo v proizvodnji delov za motorna vozila iz tarifnih števil 8701 do 8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6686	ex 8714 10 90	10	<p>Notranje cevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iz ogljikovega jekla SAE1541, – s plastjo iz trdega kroma debeline 20 µm (+ 15 µm/- 5 µm), – z debelino stene 1,45 mm ali več, vendar ne več kot 1,5 mm, – z raztezkom do pretrganja 15 %, – perforirane, <p>ki se uporabljajo za proizvodnjo vilic pri motornih kolesih</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.6848	ex 8714 10 90	20	Radiatorji, kakršni se uporabljajo v motornih kolesih za nameščanje priključkov ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7003	ex 8714 10 90	50	Cevi vzmetnega blažilnika <ul style="list-style-type: none"> – iz aluminijeve zlitine 7050-t73, – z eloksirano notranjo površino, – z aritmetično srednjo hrapavostjo (Ra) notranje površine ne več kot 0,4, in – z največjo skupno višino profila (Rt) notranje površine ne več kot 4,0 	0 %	-	31.12.2021
0.6172	* ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Sprednje vilice, razen togih (neteleskopskih) sprednjih vilic, izdelanih v celoti iz jekla, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6879	* ex 8714 96 10	10	Pedala za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7421	* ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Krmila za kolo, – z integrirano osjo ali brez nje, – izdelana iz ogljikovih vlaken in umetne smole ali iz aluminija, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7710	* ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Verižne prestave („derailleur“ menjalniki), ki sestojijo iz: – zadnjega menjalnika in pritrdilnih členov, – s sprednjim menjalnikom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6878	* ex 8714 99 90	30	Stebrički za sedeže za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7708	* ex 8714 99 90	40	Os krmila za kolo za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3191	ex 9001 10 90	10	Reverzer slike, izdelan iz snopa optičnih vlaken	0 %	-	31.12.2023
0.5358	ex 9001 10 90	30	Polimerna optična vlakna s: <ul style="list-style-type: none"> - polimetilmetakrilatnim jedrom, - plaščem iz fluoriranega polimera, - premerom največ 3,0 mm in - dolžino več kot 150 m, ki se uporablja za proizvodnjo kablov iz polimernih vlaken	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7101	ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	<p>Plošče iz optičnih vlaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> – neprevlečene in nebarvane, – dolžine 30 mm ali več, vendar ne več kot 234,5 mm, – širine 7 mm ali več, vendar ne več kot 28 mm in – višine 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 3 mm, <p>ki se uporabljajo v rentgenskih sistemih za zobozdravniško uporabo</p>	0 %	-	31.12.2021
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	<p>Organska nerezana korekcijska leča za očala, dokončana z obeh strani, na katero se nanese prevleka ali barva ter ki bo obrezana ali vgrajena ali kako drugače bistveno obdelana za uporabo v proizvodnji korekcijskih očal⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022
0.6401	ex 9001 50 80	30	<p>Organska nerezana korekcijska leča za očala, delno dokončana, okrogle oblike,</p> <p>ki se uporabljajo za izdelavo obdelanih leč za očala</p>	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3139	ex 9001 90 00	35	Zaslona za projekcijo iz zadnje strani iz plastične mase lečaste oblike (lenticular)	0 %	p/st	31.12.2023
0.3141	ex 9001 90 00	45	Palica iz itrij-aluminijevega granatnega materiala (YAG), dopiranega z neodimom, polirana na obeh koncih	0 %	p/st	31.12.2023
0.4197	ex 9001 90 00	55	Optično razpršilni, odbojni ali prizmasti listi, nepotiskane razpršilne plošče, ki svetlobo polarizirajo ali pa ne, določeno rezane	0 %	-	31.12.2023
0.4179	ex 9001 90 00	70	Film iz poli(etilen tereftalata) debeline manj kot 300 µm, izmerjeno po ASTM D2103, ki ima na eni strani prizme iz akrilne smole s prizemskim kotom 90° in razmikom med prizmami 50 µm	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4883	ex 9001 90 00	85	Plošča s svetlobnim vodilom, narejena iz poli(metilmetakrilata), – rezana ali ne, – tiskana ali ne, za uporabo v proizvodnji enot za osvetlitev ozadja za televizorje z ravnim zaslonom ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6909	ex 9002 11 00	15	<p>Infrardeč objektiv z motorizirano izostritvijo,</p> <ul style="list-style-type: none"> – z uporabo valovnih dolžin 3 µm ali več, vendar največ 5 µm, – ki zagotavlja jasno sliko od 50 m do neskončnosti, – z vidnimi polji 3° x 2,25° in 9° x 6,75°, – mase največ 230 g, – dolžine največ 88 mm, – premera največ 46 mm, – netermalizirana, <p>za uporabo v proizvodnji kamer za toplotno slikovno snemanje in obdelavo, infrardečih daljnogledov ter teleskopov pri orožju⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7590	ex 9002 11 00	18	<p>Objektiv, sestavljen iz valjastega pokrova iz kovine ali plastične mase in optičnih elementov, s:</p> <ul style="list-style-type: none"> – horizontalnim vidnim poljem največ 120°, – diagonalnim vidnim poljem največ 92°, – goriščno razdaljo največ 7,50 mm, – vrednostjo zaslonke največ F/2,90, – največjim premerom 22 mm, <p>za proizvodnjo avtomobilskih kamer CMOS (komplementarni kovinsko-oksadni polprevodnik)</p>	0 %	-	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5692	* ex 9002 11 00	20	Objektivi, – ki merijo ne več kot 95 x 55 x 50 mm, – z ločljivostjo 160 črt/mm ali boljše in – z zoom razmerjem 18-krat, vrste, ki se uporabljajo za proizvodnjo vizualizatorjev ali kamer za prenos živih slik	0 %	-	31.12.2022
0.7102	ex 9002 11 00	25	Infrardeča optična enota, sestavljena iz: – monokristalne silicijeve leče s premerom 84 mm ($\pm 0,1$ mm) in – monokristalne germanijeve leče s premerom 62 mm ($\pm 0,05$ mm) vgrajena na strojno obdelani podlagi iz aluminijeve zlitine in ki se uporablja za kamere za toplotno slikovno snemanje in obdelavo	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7107	ex 9002 11 00	35	<p>Infrardeča optična enota, sestavljena iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – silicijeve leče s premerom 29 mm ($\pm 0,05$ mm), in – monokristalne leče iz kalcijevega fluorida s premerom 26 mm ($\pm 0,05$ mm), <p>vgrajena na strojno obdelani podlagi iz aluminijeve zlitine in ki se uporablja za kamere za toplotno slikovno snemanje in obdelavo</p>	0 %	-	31.12.2021
0.7103	ex 9002 11 00	45	<p>Infrardeča optična enota:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z lečami iz silicija, germanija ali halkogenega stekla s premerom ne več kot 62 mm ($\pm 0,05$ mm), – vgrajena ali ne na strojno obdelani aluminijasti podlagi, <p>ki se uporablja za kamere za toplotno slikovno snemanje in obdelavo ali IP mrežne kamere</p>	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3177	ex 9002 11 00	50	Objektiv: <ul style="list-style-type: none"> – z goriščno razdaljo 25 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, – ki sestoji iz steklenih ali plastičnih leč s premeri 60 mm ali več, vendar ne več kot 190 mm 	0 %	-	31.12.2023
0.7104	ex 9002 11 00	55	Infrardeča optična enota, sestavljena iz: <ul style="list-style-type: none"> – germanijeve leče s premerom 11 mm ($\pm 0,05$ mm), – monokristalne leče iz kalcijevega fluorida s premerom 14 mm ($\pm 0,05$ mm) ter – silicijeve leče s premerom 17 mm ($\pm 0,05$ mm), vgrajena na strojno obdelani aluminijasti podlagi in ki se uporablja za kamere za toplotno slikovno snemanje in obdelavo	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7105	ex 9002 11 00	65	Infrardeča optična enota – s silicijevo lečo s premerom 26 mm ($\pm 0,1$ mm), – vgrajena na strojno obdelani aluminijasti podlagi, ki se uporablja za kamere za toplotno slikovno snemanje in obdelavo	0 %	-	31.12.2021
0.7106	ex 9002 11 00	75	Infrardeča optična enota, sestavljena iz – germanijeve leče s premerom 19 mm ($\pm 0,05$ mm), – monokristalne leče iz kalcijevega fluorida s premerom 18 mm ($\pm 0,05$ mm), – germanijeve leče s premerom 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), vgrajena na strojno obdelani aluminijasti podlagi in ki se uporablja za kamere za toplotno slikovno snemanje in obdelavo	0 %	-	31.12.2021

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6572	* ex 9002 11 00	85	Objektiv: <ul style="list-style-type: none"> – s horizontalnim vidnim poljem 20° ali več, vendar ne več kot 200°, – z goriščno razdaljo 1,16 mm ali več, vendar ne več kot 20 mm, – z relativno odprtino vrednosti f/1,2 ali več, vendar ne več kot f/4, in – s premerom 5 mm ali več, vendar ne več kot 40 mm in za uporabo pri proizvodnji avtomobilskih kamer s tipalom CMOS ali pri proizvodnji IP mrežnih kamer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3140	ex 9002 90 00	30	Optična enota, ki vsebuje 1 ali 2 niza steklenih optičnih vlaken v obliki leč s premerom 0,85 mm ali več, vendar ne več kot 1,15 mm, ki so obdane z dvema plastičnima ploščama	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5807	ex 9002 90 00	40	Montirane leče, izdelane iz halkogenega stekla, ki prenaša infrardečo svetlobo, ali iz kombinacije halkogenega stekla, ki prenaša infrardečo svetlobo, in drugega materiala za leče	0 %	p/st	31.12.2022
0.5955	ex 9025 80 40	30	Elektronski barometrični polprevodniški senzor tlaka v ohišju, sestavljen predvsem iz <ul style="list-style-type: none"> – kombinacije enega ali več monolitnih integriranih vezij za specifično uporabo (ASIC) in – vsaj enega mikromehanskega senzorskega elementa (MEMS), proizvedenega s polprevodno tehnologijo, s tridimenzionalno strukturo mehanskih komponent na polprevodnem materialu 	0 %	p/st	31.12.2023

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6288	* ex 9025 80 40	50	<p>Elektronski polprevodniški senzor za merjenje vsaj dveh od naslednjih elementov:</p> <ul style="list-style-type: none"> – atmosferskega tlaka, temperature (tudi za kompenzacijo temperature), zračne vlage ali hlapnih organskih spojin, v ohišju, primernem za avtomatizirano izdelavo plošč tiskanega vezja ali tehnologijo integriranega vezja brez ohišja, sestavljen predvsem iz kombinacije: – enega ali več monolitских integriranih vezij za specifično uporabo (ASIC), – enega ali več mikroelektromehanskih senzorskih elementov (MEMS), z mehanskimi elementi v tridimenzionalnih strukturah na polprevodnem materialu, proizvedenimi s polprevodno tehnologijo, <p>ki je namenjen vgradnji v izdelke iz poglavij 84 do 90 in 95</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6527	* ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Kombinirana instrumentna plošča z mikroprocesorsko krmilno enoto, s koračnim motorjem ali brez njega in z LED indikatorji ali LCD zaslonom, ki prikazujejo vsaj: – hitrost, – število vrtljajev motorja, – temperaturo motorja, – količino preostalega goriva, ki komunicira preko protokolov CAN-BUS in K-LINE ter se uporablja v proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.3292	ex 9032 89 00	30	Elektronski krmilnik za upravljanje električne moči (EPS krmilnik)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitálni regulator pritiska za nadzorovanje tekočin in plinov	0 %	p/st	31.12.2022

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7004	ex 9032 89 00	50	Kontrolna plošča za regulacijo in nadzor pretoka plina, ki deluje s plazemsko tehnologijo, sestavljena iz: <ul style="list-style-type: none"> – elektronskega regulatorja masnega pretoka, primerne za sprejemanje in pošiljanje analognih in digitalnih signalov – štirih tlačnih pretvornikov, – dveh ali več tlačnih ventilov, – električnih vmesnikov in – več konektorjev za plinske cevi – primerna za in situ postopke spajanja s plazmo ali postopke aktivacije spajanja z večfrekvenčnim signalom 	0 %	-	31.12.2021
0.5025	ex 9401 90 80	10	Diski z zaskočko, kot se uporabljajo pri proizvodnji avtomobilskih sedežev z nastavljivim nagibom	0 %	p/st	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6715	ex 9401 90 80	60	Zunanji del naslona za glavo iz perforiranega govejega usnja z laminirano podlogo, ojačeno z mrežico, in brez penastega oblažinjena, po obdelavi (prešivanju usnja in vezenju), ki se uporablja pri izdelavi sedežev za motorna vozila	0 %	-	31.12.2020
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Plastični modelčki kabinske žičnice, z motorjem ali brez njega, za natis ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.6950	ex 9607 20 10	10	Drsniki, ozek trak z nameščenimi zobci zadrge, zapirala in drugi deli zadrge, iz osnovne kovine, za uporabo v proizvodnji zadrge ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6949	ex 9607 20 90	10	Ozki trakovi z nameščenimi krogci iz plastičnih verižic, za uporabo v proizvodnji zadrge ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3286	ex 9608 91 00	10	Konice pisal iz nevlaknene plastike, z notranjim kanalom	0 %	-	31.12.2023
0.3289	ex 9608 91 00	20	Konice iz klobučevine in druge porozne konice označevalcev, brez notranjega kanala	0 %	-	31.12.2023
0.2737	ex 9612 10 10	10	Plastični trakovi z deli v različnih barvah, ki se na podlago prenašajo s toploto (t.i. barvna sublimacija)	0 %	-	31.12.2023

- (1) Vendar se opustitev tarifnih dajatev ne uporablja, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.
- (2) Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 953/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).
- (3) Opusti se samo dajatev *ad valorem*. Posebna dajatev se uporablja še naprej.

- (4) Nadzor uvoza blaga, ki ga zajema ta tarifna opustitev, se določi v skladu s postopkom iz členov 55 in 56 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).
- (5) Številka Carinske unije in statistike (številka CUS) je dodeljena vsakemu vnosu (izdelka) na Evropskem carinskem seznamu kemijskih snovi (ECICS). ECICS je informacijsko orodje, s katerim upravlja Evropska komisija, Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm
- * Na novo uvedeni ukrep ali ukrep s spremenjenimi pogoji. Če je navedena več kot ena oznaka KN, ki spada na področje uporabe ukrepa, se zvezdica nanaša na celoten ukrep.“
-

ISSN 1977-0804 (elektronska različica)
ISSN 1725-5155 (tiskana različica)



Urad za publikacije Evropske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL