

32003R1497

L 215/3

URADNI LIST EVROPSKE UNIJE

27.8.2003

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1497/2003
z dne 18. avgusta 2003
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko
ureditvijo trgovine z njimi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ⁽¹⁾, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2476/2001 ⁽²⁾, in zlasti člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na 12. zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi divjimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (v nadaljevanju Konvencija), ki je bilo v Santiagu (Čile) od 3. to 15. novembra 2002, so bile sprejete spremembe dodatkov h Konvenciji s prenosom nekaterih vrst ali populacij vrst v Dodatek I iz Dodatka II in obratno, prenosom nekaterih vrst iz Dodatka III v Dodatek II, z dodajanjem vrst v dodatek I in II, ki prej niso bile v nobenem dodatku, s črtanjem nekaterih vrst iz Dodatka II ter z dodajanjem, črtanjem ali spremembo nekaterih oznak, ki spremljajo uvrstitev nekaterih vrst.

(2) Dodatki in črtanja so bili opravljeni v Dodatku III h Konvenciji po 12. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije v skladu z določbami člena XVI Konvencije.

(3) Države članice niso izrazile nobenih pridržkov glede katere koli teh sprememb.

(4) Zaradi sprememb dodatkov I, II in III Konvencije je treba spremeniti priloge A, B in C Uredbe (ES) št. 338/97 v skladu s členi 3(1)(a), (2)(a) in 3(a) navedene uredbe.

(5) Ugotovljeno je, da *Oxyura jamaicensis* in *Chrysemys picta* predstavljata grozno domorodnim prosto živečim živalskim in rastlinskim vrstam v Skupnosti, zaradi česar je treba ti dve vrsti vključiti v Prilogo B Uredbe (ES) št. 338/97 v skladu s členom 3(2)(d) navedene uredbe.

(6) Ugotovljeno je tudi, da se z vrsto *Padda fuscata* mednarodno trguje v obsegu, ki bi lahko bil nezdružljiv s preživetjem te vrste, in da bi zaradi tega ta vrsta morala biti vključena v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97 v skladu s členom 3(2)(c)(i) navedene uredbe.

(7) Ugotovljeno je, da se številne vrste, ki so sedaj vključene v Prilogo D k Uredbi (ES) št. 338/97, ne uvažajo v Skupnost v številu, zaradi katerega bi bilo upravičeno spremljanje, in da je treba te vrste črtati iz navedene Priloge v skladu s členom 3(4)(a) navedene uredbe.

(8) Ugotovljeno je tudi, da se številne druge vrste, ki zdaj niso vključene v nobeno od prilog k Uredbi (ES) št. 338/97, uvažajo v Skupnost v številu, zaradi katerega je spremljanje upravičeno, in da je treba te vrste vključiti v Prilogo D na podlagi člena 3(4)(a) navedene uredbe.

(9) Zaradi obsega sprememb je primerno v celoti nadomestiti Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97, ki je sestavljena iz prilog A, B, C in D, ter opombe glede tolmačenja teh prilog.

(10) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 in opombe glede tolmačenja teh prilog se nadomestijo z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

⁽¹⁾ UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

⁽²⁾ UL L 334, 18.12.2001, str. 3.

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah

V Bruslju, 18. avgusta 2003

Za Komisijo

Margot WALLSTRÖM

Članica Komisije

PRILOGA

„Priloga

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste; ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so navedene v tej prilogi skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 79/409/EGS ⁽¹⁾ (Ptičja direktiva), ali v Direktivi Sveta 92/43/EGS ⁽²⁾ („Habitatna direktiva“).
5. Za rastlinske taksoni, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) „spp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) „var(s)“ se uporablja za označevanje varietete (varietet); in
 - (c) „fa“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah od 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v Dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, navedena z dvočrkovno kodo: BO (Bolivija), BR (Brazilija), BW (Bocvana), CA (Kanada), CO (Kolumbija), CR (Kostarika), GH (Gana), GT (Gvatemala), HN (Honduras), IN (Indija), MY (Malezija), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunizija), UY (Urugvaj) in ZA (Južna Afrika).
10. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v dodatkih.
11. Znak „=“, ki mu sledi številka ob imenu vrste ali višjega taksona, označuje, da se ime te vrste ali taksona tolmači na naslednji način:
 - = 301 se navaja tudi kot *Phalanger maculatus*
 - = 302 se navaja tudi kot *Vampyrops lineatus*
 - = 303 prej vključena v družino Lemnidae
 - = 304 prej vključena v družino Callithrix jacchus
 - = 305 vključuje rodovni sinonim *Leontideus*
 - = 306 prej vključena v družino Saguinus oedipus
 - = 307 prej vključena v družino Alouatta palliata
 - = 308 prej vključena kot *Alouatta palliata (villosa)*
 - = 309 vključuje sinonim *Cercopithecus roloway*
 - = 310 prej vključena v rod Papio
 - = 311 vključuje rodovni sinonim Simias
 - = 312 vključuje sinonim *Colobus badius rufomitatus*

- = 313 vključuje rodovni sinonim *Rhinopithecus*
- = 314 se navaja tudi kot *Presbytis entellus*
- = 315 se navaja tudi kot *Presbytis geei* in *Semnopithecus geei*
- = 316 se navaja tudi kot *Presbytis pileata* in *Semnopithecus pileatus*
- = 317 prej vključena kot *Tamandua tetradactyla* (deloma)
- = 318 vključuje sinonima *Bradypus boliviensis* in *Bradypus griseus*
- = 319 vključuje sinonim *Cabassous gymnurus*
- = 320 vključuje sinonim *Priodontes giganteus*
- = 321 vključuje rodovni sinonim *Coendou*
- = 322 vključuje rodovni sinonim *Cuniculus*
- = 323 prej vključena v rod *Dusicyon*
- = 324 vključuje sinonim *Dusicyon fulvipes*
- = 325 vključuje rodovni sinonim *Fennecus*
- = 326 se navaja tudi kot *Selenarctos thibetanus*
- = 327 prej vključena kot *Nasua nasua*
- = 328 se navaja tudi kot *Aonyx microdon* ali *Paraonyx microdon*
- = 329 prej vključena v rod *Lutra*
- = 330 prej vključena v rod *Lutra*; vključuje sinonime *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* in *Lutra platensis*
- = 331 vključuje sinonim *Galictis allamandi*
- = 332 prej vključena v *Martes flavigula*
- = 333 vključuje rodovni sinonim *Viverra*
- = 334 vključuje sinonim *Eupleres major*
- = 335 prej vključena kot *Viverra megaspila*
- = 336 prej vključena kot *Herpestes fuscus*
- = 337 prej vključena kot *Herpestes auropunctatus*
- = 338 se navaja tudi kot *Felis caracal* in *Lynx caracal*
- = 339 prej vključena v rod *Felis*
- = 340 se navaja tudi kot *Felis pardina* ali *Felis lynx pardina*
- = 341 prej vključena v rod *Panthera*
- = 342 izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot *Equus asinus*, za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe
- = 343 prej vključena v vrsto *Equus hemionus*
- = 344 se navaja tudi kot *Equus caballus przewalskii*
- = 345 se navaja tudi kot *Choeropsis liberiensis*
- = 346 se navaja tudi kot *Cervus porcinus calamianensis*
- = 347 se navaja tudi kot *Cervus porcinus kuhlii*
- = 348 se navaja tudi kot *Cervus porcinus annamiticus*
- = 349 se navaja tudi kot *Cervus dama mesopotamicus*
- = 350 izključuje udomačeno obliko *Bos gaurus*, ki se navaja kot *Bos frontalis*, za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe
- = 351 izključuje udomačeno obliko *Bos mutus*, ki se navaja kot *Bos grunniens*, za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe
- = 352 vključuje rodovni sinonim *Novibos*
- = 353 izključuje udomačeno obliko *Bubalus arnee*, ki se navaja kot *Bubalus bubalis*
- = 354 vključuje rodovni sinonim *Anoa*

- = 355 se navaja tudi kot *Damaliscus dorcas dorcas*
- = 356 prej vključena v vrsto *Naemohedus goral*
- = 357 se navaja tudi kot *Capricornis sumatraensis*
- = 358 vključuje sinonim *Oryx tao*
- = 359 vključuje sinonim *Ovis aries ophion*
- = 360 prej vključena kot *Ovis vignei*
- = 361 se navaja tudi kot *Rupicapra rupicapra ornata*
- = 362 se navaja tudi kot *Boocercus eurycerus*; vključuje rodovni sinonim *Taurotragus*
- = 363 se navaja tudi kot *Pterocnemia pennata*
- = 364 se navaja tudi kot *Sula abbotti*
- = 365 se navaja tudi kot *Ardeola ibis*
- = 366 se navaja tudi kot *Egretta alba* in *Ardea alba*
- = 367 se navaja tudi kot *Ciconia ciconia boyciana*
- = 368 se navaja tudi kot *Hagedashia hagedash*
- = 369 se navaja tudi kot *Lampribis rara*
- = 370 vključuje *Phoenicopterus roseus*
- = 371 vključuje sinonima *Anas chlorotis* in *Anas nesiotis*
- = 372 se navaja tudi kot *Spatula clypeata*
- = 373 se navaja tudi kot *Anas platyrhynchos laysanensis*
- = 374 verjetno križanec med *Anas platyrhynchos* in *Anas superciliosa*
- = 375 se navaja tudi kot *Nyroca nyroca*
- = 376 vključuje sinonim *Dendrocygna fulva*
- = 377 se navaja tudi kot *Cairina hartlaubii*
- = 378 se navaja tudi kot *Aquila heliaca adalberti*
- = 379 se navaja tudi kot *Chondrohierax wilsonii*
- = 380 se navaja tudi kot *Falco peregrinus babylonicus* in *Falco peregrinus pelegrinoides*
- = 381 se navaja tudi kot *Crax mitu mitu*
- = 382 se navaja tudi kot rod *Crax*
- = 383 prej vključena v rod *Aburria*
- = 384 prej vključena v rod *Aburria*; navaja se tudi kot *Pipile pipile pipile*
- = 385 prej vključena kot *Arborophila brunneopectus* (deloma)
- = 386 prej vključena v vrsto *Crossoptilon crossoptilon*
- = 387 prej vključena v vrsto *Polyplectron malacense*
- = 388 vključuje sinonim *Rheinardia nigrescens*
- = 389 se navaja tudi kot *Tricholimnas sylvestris*
- = 390 se navaja tudi kot *Choriotis nigriceps*
- = 391 se navaja tudi kot *Houbaropsis bengalensis*
- = 392 se navaja tudi kot *Turturoena iriditorques*; prej vključena kot *Columba malherbii* (deloma)
- = 393 se navaja tudi kot *Nesoenas mayeri*
- = 394 prej vključena kot *Treron australis* (deloma)

- = 395 se navaja tudi kot *Calopelia brehmeri*; vključuje sinonim *Calopelia puella*
- = 396 se navaja tudi kot *Tympanistria tympanistria*
- = 397 se navaja tudi kot *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- = 398 z vrsto se velikokrat trguje pod napačnim imenom *Ara caninde*
- = 399 prej *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- = 400 vključuje *Cyanoramphus cookii*
- = 401 se navaja tudi kot *Opopsitta diophthalma coxeni*
- = 402 se navaja tudi kot *Pezoporus occidentalis*
- = 403 prej *Aratinga guarouba*
- = 404 prej *Ara couloni*
- = 405 prej *Ara maracana*
- = 406 prej vključena v vrsto *Psephotus chrysoterygius*
- = 407 se navaja tudi kot *Psittacula krameri echo*
- = 408 prej vključena v rod *Gallirex*; navaja se tudi kot *Tauraco porphyreolophu*
- = 409 se navaja tudi kot *Otus gurneyi*
- = 410 se navaja tudi kot *Ninox novaeseelandiae royana*
- = 411 prej vključena kot *Ramphodon dohrnii*
- = 412 vključuje rodovni sinonim *Ptilolaemus*
- = 413 prej vključena v rod *Rhinoplax*
- = 414 se navaja tudi kot *Pitta brachyura nympha*
- = 415 se navaja tudi kot *Muscicapa ruecki* ali *Niltava ruecki*
- = 416 se navaja tudi kot *Dasyornis brachypterus longirostris*
- = 417 se navaja tudi kot *Tchitreia bourbonensis*
- = 418 se navaja tudi kot *Meliphaga cassidix*
- = 419 vključuje rodovni sinonim *Xanthopsar*
- = 420 prej vključena v rod *Spinus*
- = 421 prej vključena kot *Serinus gularis* (deloma)
- = 422 se navaja tudi kot *Estrilda subflava* ali *Sporaeginthus subflavus*
- = 423 prej vključena kot *Lagonosticta larvata* (deloma)
- = 424 vključuje rodovni sinonim *Spermestes*
- = 425 se navaja tudi kot *Euodice cantans*; prej vključena kot *Lonchura malabarica* (deloma)
- = 426 se navaja tudi kot *Hypargos nitidulus*
- = 427 prej vključena kot *Parmoptila woodhousei* (deloma)
- = 428 vključuje sinonima *Pyrenestes frommi* in *Pyrenestes rothschildi*
- = 429 se navaja tudi kot *Estrilda bengala*
- = 430 se navaja tudi kot *Malimbus rubriceps* ali *Anaplectes melanotis*
- = 431 se navaja tudi kot *Coliuspasser ardens*
- = 432 prej vključena kot *Euplectes orix* (deloma)
- = 433 se navaja tudi kot *Coliuspasser macrourus*
- = 434 se navaja tudi kot *Ploceus superciliosus*
- = 435 vključuje sinonim *Ploceus nigriceps*
- = 436 se navaja tudi kot *Sitagra luteola*
- = 437 se navaja tudi kot *Sitagra melanocephala*
- = 438 prej vključena v družino *Ploceus velatus*
- = 439 se navaja tudi kot *Hypochera chalybeata*; vključuje sinonime *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* in *Vidua ultramarina*

- = 440 prej vključena kot *Vidua paradisaea* (deloma)
- = 441 se navaja tudi kot rod *Damonia*
- = 442 prej vključena kot *Kachuga tecta tecta*
- = 443 vključuje rodovne sinonime *Nicoria* in *Geoemyda* (deloma)
- = 444 se navaja tudi kot *Chrysemys scripta elegans*
- = 445 se navaja tudi kot *Geochelone elephantopus*; navaja se tudi v rodu *Testudo*
- = 446 se navaja tudi kot rod *Testudo*
- = 447 prej vključena v *Testudo kleinmanni*
- = 448 prej vključena v rod *Trionyx*; navaja se tudi v rodu *Aspideretes*
- = 449 prej vključena v rod *Trionyx*
- = 450 prej vključena v *Podocnemis* spp.
- = 451 se navaja tudi kot *Pelusios subniger*
- = 452 vključuje *Alligatoridae*, *Crocodylidae* in *Gavialidae*
- = 453 se navaja tudi v rodu *Nactus*
- = 454 vključuje rodovni sinonim *Rhoptropella*
- = 455 prej vključena v *Chamaeleo* spp.
- = 456 vključuje rod *Pseudocordylus*
- = 457 prej *Crocodylus lacertinus*
- = 458 *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) je bila do 1. avgusta 2000 navajala kot *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Porazdelitev: severna Argentina, Urugvaj, Paragvaj, južna Brazilija, sega v južni del amazonske Brazilije). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) je bila do 1. avgusta 2000 navedena kot *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Porazdelitev: Kolumbija, Venecuela, Gvajane, amazonski del Ekvadorja, Peru, Bolivija in Brazilija; v Braziliji sega južno v državo Sao Paulo)
- = 459 prej vključena v družino *Boidae*
- = 460 vključuje sinonim *Python molurus pimbura*
- = 461 se navaja tudi kot *Constrictor constrictor occidentalis*
- = 462 vključuje sinonim *Sanzinia manditra*
- = 463 vključuje sinonim *Pseudoboa cloelia*
- = 464 se navaja tudi kot *Hydrodynastes gigas*
- = 465 se navaja tudi kot *Alsophis chamissonis*
- = 466 prej vključena v rod *Natrix*
- = 467 prej se je navajala tudi kot *Naja naja*
- = 468 prej vključena kot *Crotalus unicolor*
- = 469 prej vključena kot *Vipera russelli*
- = 470 prej vključena v *Nectophrynoides*
- = 471 prej *Atelopus varius zeteki*
- = 472 prej vključena v *Dendrobates*
- = 473 se navaja tudi kot *Rana*
- = 474 vključuje rodovni sinonim *Megalobatrachus*
- = 475 prej *Cynoscion macdonaldi*
- = 476 vključuje sinonima *Pandinus africanus* in *Heterometrus roeseli*
- = 477 prej vključena v rod *Brachypelma*
- = 478 *Sensu D'Abrera*
- = 479 se navaja tudi kot *Conchodromus dromas*

- = 480 se navaja tudi v rodovih *Dysnomia* in *Plagiola*
- = 481 vključuje rodovni sinonim *Proptera*
- = 482 se navaja tudi v rodu *Carunculina*
- = 483 se navaja tudi kot *Megaloniaias nickliniana*
- = 484 se navaja tudi kot *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* in *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- = 485 vključuje rodovni sinonim *Micromya*
- = 486 vključuje rodovni sinonim *Papuina*
- = 487 vključuje le vrsto *Heliopora coerulea*
- = 488 se navaja tudi kot *Podophyllum emodi* in *Sinopodophyllum hexandrum*
- = 489 vključuje rodovna sinonima *Neogomesia* in *Roseocactus*
- = 490 se navaja tudi v rodu *Echinocactus*
- = 491 vključuje sinonim *Coryphantha densispina*
- = 492 se navaja tudi kot *Echinocereus lindsayi*
- = 493 se navaja tudi v rodu *Wilcoxia*; vključuje *Wilcoxia nerispina*
- = 494 se navaja tudi v rodu *Coryphantha*; vključuje sinonim *Escobaria nellieae*
- = 495 se navaja tudi v rodu *Coryphantha*; vključuje *Escobaria leei* kot podvrsto
- = 496 vključuje sinonim *Solisia pectinata*
- = 497 se navaja tudi v rodovih *Backebergia*, *Cephalocereus* in *Mitrocereus*; vključuje sinonim *Pachocereus chrysomallus*
- = 498 vključuje *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* in *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* ter sinonima *Pediocactus despaini* in *Pediocactus simpsonii* ssp. *Bradyi* in *Pediocactus winkleri*; navaja se tudi v rodu *Toumeyia*
- = 499 se navaja tudi v rodovih *Navajoa*, *Toumeyia* in *Utahia*; vključuje sinonime *Pediocactus fickeisenii*, *Navajoa peeblesiana* ssp. *fickeisenii* in *Navajoa fickeisenii*
- = 500 se navaja tudi kot rodova *Echinocactus* in *Utahia*
- = 501 vključuje rodovni sinonim *Encephalocarpus*
- = 502 se navaja tudi v rodu *Pediocactus*; vključuje sinonim *Ancistrocactus tobuschii* in *Ferocactus tobuschii*
- = 503 se navaja tudi v rodovih *Echinomastus*, *Neolloydia* in *Pediocactus*; vključuje sinonima *Echinomastus acunensis* in *Echinomastus krausei*
- = 504 vključuje sinonime *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* in *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae*; navaja se tudi v rodu *Pediocactus*
- = 505 se navaja tudi v rodovih *Echinomastus*, *Neolloydia* in *Pediocactus*
- = 506 se navaja tudi v rodovih *Coloradoa*, *Ferocactus* in *Pediocactus*
- = 507 se navaja tudi v rodovih *Pediocactus* in *Toumeyia*
- = 508 se navaja tudi v rodovih *Ferocactus* in *Pediocactus*
- = 509 vključuje rodovna sinonima *Gymnocactus* in *Normanbokea*; navaja se tudi v rodovih *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecypora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* in *Toumeyia*
- = 510 se navaja tudi v rodu *Parodia*
- = 511 se navaja tudi kot *Saussurea lappa*
- = 512 vključuje rodove *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* in *Trichipteris*
- = 513 se navaja tudi kot *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- = 514 vključuje *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* in *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

- = 515 vključuje *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- = 516 vključuje *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* in *spirosticha*
- = 517 vključuje *Euphorbia moratii* vars. *antsingensis*, *bemarahensis* in *multiflora*
- = 518 se navaja tudi kot *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- = 519 se navaja tudi kot *Engelhardia pterocarpa*
- = 520 se navaja tudi v rodu *Afromosia*
- = 521 vključuje *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* in *paucituberculata*
- = 522 vključuje *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- = 523 vključuje *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- = 524 prej vključena v *Talauma hodgsonii*; navaja se tudi kot *Magnolia hodgsonii* in *Magnolia candollii* var. *obvata*
- = 525 vključuje družini *Apostasiaceae* in *Cypripediaceae* kot poddružini *Apostasioideae* in *Cypripedioideae*
- = 526 *Anacampseros australiana* in *A. kurtzii* se navajajo tudi v rodu *Grahamia*
- = 527 prej vključena v *Anacampseros* spp.
- = 528 se navaja tudi kot *Sarracenia alabamensis*
- = 529 se navaja tudi kot *Sarracenia jonesii*
- = 530 izključuje *Picrorhiza scrophulariifolia*
- = 531 prej vključena v *Zamiaceae* spp.
- = 532 vključuje sinonim *Stangeria paradoxa*
- = 533 se navaja tudi kot *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- = 534 izključuje *Valeriana jatamansi* Jones
- = 535 vključuje sinonim *Welwitschia bainesii*
- = 536 vključuje sinonim *Vulpes vulpes leucopus*
- = 537 se navaja tudi kot *Pogonocichla swynnertoni*
- = 538 z vrsto se velikokrat trguje pod imenom *Serinus citrinelloides*
- = 539 z vrsto se velikokrat trguje pod imenom *Estrilda melanotis*
- = 540 vključuje *Lapemis hardwickii*
- = 541 vključuje *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* in *Hippocampus macleayina*
- = 542 vključuje *Hippocampus elongatus* in *Hippocampus subelongatus*
- = 543 vključuje *Hippocampus tuberculatus*
- = 544 vključuje *Hippocampus subcoronatus*
- = 545 vključuje *Hippocampus fasciatus* in *Hippocampus mohnikei*
- = 546 vključuje *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* in *Hippocampus villosus*
- = 547 vključuje *Hippocampus obscurus*
- = 548 vključuje *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* in *Hippocampus vulgaris*
- = 549 vključuje *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* in *Hippocampus ringens*

- = 550 vključuje *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* in *Hippocampus valentyni*
 - = 551 vključuje *Hippocampus suezensis*
 - = 552 vključuje *Hippocampus dahli* in *Hippocampus lenis*
 - = 553 vključuje *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* in *Hippocampus trichus*
 - = 554 vključuje *Hippocampus obtusus* in *Hippocampus poeyi*
 - = 555 vključuje *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* in *Hippocampus sexmaculatus*
 - = 556 vključuje *Hippocampus novaehollandiae*
 - = 557 vključuje *Hippocampus regulus* in *Hippocampus rosamondae*
12. V skladu s členom 2(t) te uredbe znak „#“ pred številko, ki mu sledi številka ob imenu vrste ali višjega taksona, vključenega v Prilogo B ali C, določa dele ali proizvode, ki so za namene te uredbe navedeni v zvezi s tem taksonom, kot sledi:
- #1 določa vse dele in proizvode, razen:
 - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) kultur sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah; in
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - #2 določa vse dele in proizvode, razen:
 - (a) semen ali peloda;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; in
 - (d) kemičnih proizvodov in dokončnih farmacevtskih proizvodov;
 - #3 označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali proizvodov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice;
 - #4 označuje vse dele in proizvode, razen:
 - (a) semen, razen semen mehiških kaktusov z mehiškim poreklom, in peloda;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - (d) plodov ter delov in proizvodov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin; in
 - (e) ločenih filokladijev in delov in proizvodov iz ločenih filokladijev naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia*;
 - #5 označuje hlode, žagan les ali furnir;
 - #6 označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les;
 - #7 označuje hlode, iveri in nepredelane odpadne kose;
 - #8 označuje vse dele in proizvode, razen:
 - (a) semen ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; in
 - (d) plodov ter delov in proizvodov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.

13. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih rastlin iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 te uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s *poliniji*), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev pridobljene *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.
14. Za urin, iztrebke in ambro, ki so kot odpad, pridobljeni brez vplivanja na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.
15. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D, se navedene določbe uporabljajo le za žive osebk in cele ali skoraj cele mrtve osebk, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in proizvodi:
 - § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
 - § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.
16. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebk, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in proizvodi:
 - § 3 Posušene in sveže rastline, vključujoč, če je to primerno, listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
FAUNA				
CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				Sesalci
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kljunati ježki Dolgorili kljunati ježek
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Zverski vrečarji Dolgorepa tankonoga miš vrečarica
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (domnevno izumrli) (I)			Tasmanski volkovi Tasmanski volk
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (domnevno izumrla) (I)			Jazbeci vrečarji ali bandikuti Kratkonogi jazbec vrečar
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Dolgouhi jazbec vrečar ali dalgit
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mali bilbi
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Zahodni progasti jazbec vrečar ali marl
DIPROTODONTIA				DIPROTODONTI
Phalangeridae		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskusi in lisičji kuzuji
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II) = 301		Sivi kuskus Pegasti kuskus
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Kvinslandski dlakonosi ali mehkodlaki vombat
Macropodidae		<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kenguruji in valabiji
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Medvedji kenguru
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Zahodni zajčji kenguru ali rdečkasti zajčji kenguru
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Progasti zajčji kenguru
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Mali kenguru
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Polmesečarski kenguru
	<i>Caloprymnus campestris</i> (domnevno izumrli) (I)			Podganji kenguruji Cvileži Puščavski podganji kenguru

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
SCANDENTIA				
Tupaiidae		<i>Tupaiidae</i> spp.		Tupaje ali drevesne veverice Tupaje ali drevesne veverice
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY) = 302	Listonosni netopirji
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (domnevno izumri) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Leteče lisice Leteče lisice
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rodrigueška leteča lisica Samoanska leteča lisica
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		PRVAKI Prvaki
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemurji Lemurji
Megaladapidae	<i>Megaladapidae</i> spp. (I) = 303			Orjaški lemurji Orjaški lemurji
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Mačji makiji Mačji makiji
Indridae	<i>Indridae</i> spp. (I)			
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Dolgoprsteži Dolgoprstež ali aje-aje
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Nartničarji Nartničarji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Callithricidae				Marmozetke, tamarinike
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Goeldijeva krempljičarka
	<i>Callithrix aurita</i> (I) = 304			Bela čopičarka
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) = 304			Rumena marmozetka
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) = 305			Leviči
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Goloobraza tamarinka
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) = 306			Geoffroyjeva tamarinka
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Srebrna tamarinka
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Beloglavček, Pinche ali Lisztova opica
Cebidae				Kapucinke
	<i>Alouatta coibensis</i> (I) = 307			
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Grivasti ali ognjeni vriskač
	<i>Alouatta pigra</i> (I) = 308			Gvatemalski vriskač
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Pajčarka, Miriki
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakariji, kratkorepe opice
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Rjava skakačka
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Belonosi saki
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Rumenorepi volnaček
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galericus</i> (I/II) (Podvrsta <i>Cercocebus galericus galericus</i> je navedena v Prilogi I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) = 309 <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) = 310 <i>Mandrillus sphinx</i> (I) = 310 <i>Nasalis concolor</i> (I) = 311 <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (Vrsta je navedena v Prilogi II, podvrsta <i>Procolobus pennantii kirkii</i> pa je navedena v Prilogi I) <i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratu</i>s (I) = 312 <i>Pygathrix</i> spp. (I) = 313 <i>Semnopithecus entellus</i> (I) = 314 <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) = 315 <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) = 316			Ozkonose opice Okretni mangabi Dolgobrada zamorska mačka ali diana Črna gvereza Bradač ali vanderu Dril Mandril Svinjski rilčar Rilčar Otoški hulman Pennantova rdeča gvereza Kamerunska rdeča gvereza Rečna rdeča gvereza Nosani Hanuman ali navadni langur Francoisev langur Zlati langur Črni langur ali nilgiri Kapičasti langur
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Velike človeku podobne opice Gorila Šimpanzi Orangutan

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
XENARTHRA				REDKOZOBCI
Mermecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) = 317	Ameriški mravljinčarji Veliki mravljinčar
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II) = 318		Triprsti lenivci Rjavi triprsti lenivec
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III CR)	Dvoprsti lenivci Hoffmanov dvoprsti lenivec
Dasypodidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III CR)	Pasavci Severni golorepi pasavec
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Uvedena je ničelna letna izvozna kvota. Za vse osebke se šteje, da so osebki vrste, vključene v Prilogo A, in mora biti trgovina z njimi ustrezno zakonsko urejena)	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY) = 319	Veliki golorepi pasavec Andski dlakavi pasavec
	<i>Priodontes maximus</i> (I) = 320			Veliki pasavec
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Uvedena je ničelna letna izvozna kvota za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> in <i>Manis javanica</i> za osebke, ki so odvzeti iz narave in se z njimi trguje, predvsem za komercialn namene)		Luskavci ali storžnjaki Luskavci ali storžnjaki
LAGOMORPHA				ZAJCI IN ŽVIŽGAČI
Leporidae				Zajci in kunci
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Ščetinasti zajec
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Vulkanski kunec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
RODENTIA				GLODALCI
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III GH)	Veverice
			<i>Marmota caudata</i> (III IN)	
			<i>Marmota himalayana</i> (III IN)	Himalajski svizec
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Orjaške veverice
			<i>Sciurus deppei</i> (III CR)	
Anomaluridae				Luskorepe veverice
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH)	Beecroftova luskorepa veverica
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III GH)	Derbyjeva luskorepa veverica
			<i>Anomalurus pelii</i> (III GH)	
			<i>Idiurus macrotis</i> (III GH)	
Muridae				Miši in podgane
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Podgana gnezdarica
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Neprava podgana plovka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			
Hystriidae				Ježevci starega sveta
	<i>Hystrix cristata</i> (III GH)			Afriški ježevci
Erethizontidae				Drevesni ježevci
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) = 321	Mehiški drevesni ježevci
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) = 321	Južnoameriški drevesni ježevci
Agoutidae				Pake
			<i>Agouti paca</i> (III HN) = 322	Paka
Dasyproctidae				Agutiji
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III HN)	
Chinchillidae				Činčile in viskače
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Za osebkje udomačene oblike se ne uporabljajo določbe te uredbe)			Činčile

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
CETACEA				KITI IN DELFINI
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Kiti in delfini
CARNIVORA				
Canidae				ZVERI
			<i>Canis aureus</i> (III IN)	Zlati šakal
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Vse populacije, razen španskih, severno od Doura, in grških, severno od 39. vzporednika. Populacije Butana, Indije, Nepala in Pakistana so navedene v Prilogi I, vse druge populacije pa so navedene v Prilogi II)	<i>Canis lupus</i> (II) (Španska populacija severno od Doura, in grška, severno od 39. vzporednika)		Volk
	<i>Canis simensis</i>			Etiopski volk
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) = 323		Šakalska lisica
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Grivasti volk
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Rdeči volk
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) = 323		Kalpeška lisica
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) = 324		Argentinska lisica
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) = 323		Azarska lisica
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Gozdni pes
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	Bengalska lisica
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Blanfordova lisica
		<i>Vulpes zerda</i> (II) = 325		Puščavska lisica ali fenek

⁽¹⁾ Vse vrste so uvrščene v Prilogo II, razen *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (vključuje sinonim *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (vključuje sinonim *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (razen populacije *Balaenoptera acutorostrata* iz Zahodne Grenlandije) *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (prej vključena v rod *Balaena*) in *Caperea marginata*, ki so uvrščene v Prilogo I. Osebkni vrst, uvrščenih v Dodatek II h Konvenciji, vključno s proizvodi in derivati, razen mesnih izdelkov za tržne namene ljudi iz Grenlandije v okviru dovoljenja, ki ga je izdal zadevni pristojni organ, se obravnavajo, kakor da sodijo v Prilogo B. Uvedena je ničelna letna izvozna kvota za žive osebkne iz črnomske populacije *Tursiops truncatus*, ki so odvzeti iz narave z namenom komercialne trgovine.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Samo populacije Butana, Kitajske, Mehike in Mongolije ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Prilogi I, vse druge populacije in podvrste pa so navedene v Prilogi II) <i>Ursus thibetanus</i> (I) = 326	<i>Ursidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Medvedi Medvedi Orjaški panda ali bambusni medved Mačji panda Malajski ali sončni medved Šobar ali termitski medved Očalar, naočar ali andski medved Rjavi medved
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR) <i>Nasua narica</i> (III HN) = 327 <i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY) <i>Potos flavus</i> (III HN)	Ogrličar Rakuni Pasjedlačji medved Srednjeameriški podlasičji medved Belogobčni nosati medved Koati Vitorepi medved
Mustelidae				Kune
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Vidre Vidre Kongoška vidra Morska vidra Obalna vidra Južnoameriška vidra Čilska vidra Evroazijska vidra Orjaška ali brazilska vidra
	<i>Aonyx congicus</i> (I) = 328 (Samo populacije Kameruna in Nigerije; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) = 329 <i>Lontra longicaudis</i> (I) = 330 <i>Lontra provocax</i> (I) = 329 <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	Medarski jazbeci Medarski jazbec
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunki Patagonski surili
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III HN) <i>Galictis vittata</i> (III CR) = 331 <i>Martes flavigula</i> (III IN) <i>Martes foina intermedia</i> (III IN) <i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 332	Podlasice in sorodniki Grizon Harza ali pisana kuna Kuna belica Nilgirska kuna
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Prerijski dihur
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III IN) <i>Civettictis civetta</i> (III BW) = 333	Cibetovke Binturong Afriška cibetovka
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) = 334 <i>Fossa fossana</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Fosa Vidrasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III IN) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	Črno-beli zvjavt Malajski mustang Indijski mustang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		Navadni linsang Pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 335 <i>Viverra zibetha</i> (III IN) <i>Viverricula indica</i> (III IN)	Velika pegasta cibetovka Velika indijska cibetovka Mala indijska cibetovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Herpestidae			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III IN) = 336 <i>Herpestes edwardsii</i> (III IN) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III IN) = 337 <i>Herpestes smithii</i> (III IN) <i>Herpestes urva</i> (III IN) <i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)	Inheumoni Indijski rjavi mungo Indijski mungo Mali indijski mungo Rdeči mungo Račji mungo Progastovrati mungo
Hyaenidae			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	Hijene Pižmova hijena ali podzemski volk
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) Za osebke udomačene oblike se ne uporabljajo določbe te uredbe)		Mačke Mačke Gepard Karakal ali puščavski ris Temminčkova zlata mačka Črnonoga mačka Divja mačka Jaguarundi Ozelot
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se odobrijo, kot sledi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabwe: 50. Za trgovino s temi osebki se uporabljajo določbe člena 4(1) te uredbe.) <i>Caracal caracal</i> (I) (Samo azijska populacija; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) = 338 <i>Catopuma temminckii</i> (I) = 339 <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (Samo populacije srednje in severne Amerike; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) = 339 <i>Leopardus pardalis</i> (I) = 339			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Otariidae	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) = 339			Leopardja mačka
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) = 339			Dolga mačka
	Lynx lynx (II) = 339			Evroazijski ris
	<i>Lynx pardinus</i> (I) = 340			Južnoevropski ris
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dimasti leopard
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) = 339			Mala pegasta mačka
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) = 339			Andskaali gorska mačka
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Azijski lev
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) = 339			Saharska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Samo populacije Bangladeša, Indije in Tajske; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) = 339			Bengalska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II) = 339			Japonska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) = 339			Ploščatoglava mačka
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Samo populacija Indije; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) = 339			Rjasta mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) = 339			Floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) = 339			
	<i>Puma concolor couguar</i> (I) = 339			Vzhodna puma
	<i>Uncia uncia</i> (I) = 341			Snežni leopard
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Južni morski medvedi
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Morski medvedi
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Filipov morski medved
				Gvadalupski morski medved

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)		Mroži
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Polarni mrož
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Pravi tjulnji
PROBOSCIDEA				Južnomorski slon
Elephantidae				Pravi tjulnji
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Sloni
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Razen populacij Bocvane, Namibije, Južne Afrike in Zimbabweja; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Samo populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike ⁽¹⁾ in Zimbabweja ⁽²⁾ ; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		Indijski slon
				Afriški slon
SIRENIA				MORSKE KRAVE ALI SIRENE
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongi ali vilastorepe morske krave
				Dugong
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> in <i>Trichechus manatus</i> sta navedeni v Prilogi I. <i>Trichechus senegalensis</i> je navedena v Prilogi II)			Lamantini ali okroglorepe morske krave
				Lamantini
PERISSODACTYLA				LIHOPRSTI KOPITARJI
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) = 342			Konji, osli in zebre
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Nubijski divji osel ali afriški osel
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Vrsta je navedena v Prilogi II, podvrsta <i>Equus hemionus hemionus</i> pa je navedena v Prilogi I)			Kraljeva zebra
	<i>Equus kiang</i> (II) = 343			Azijski osel
		<i>Equus onager</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A) = 343		Tibetanski polosel ali kiang
				Perzijski polosel ali onager

⁽¹⁾ Populacije Bocvane, Namibije in Južne Afrike (vključene v Prilogo B):

Izključno zaradi omogočanja: (1) trgovine s lovskimi trofeji za nekomercialne namene; (2) trgovine z živimi živalmi, povezane z in situ programi ohranitve; (3) trgovine s kožami; (4) trgovine z usnjenimi izdelki za nekomercialne namene; (5) trgovine z evidentirano surovo slonovino (za Bocvano in Namibijo, s celimi okli in kosi; za Južno Afriko, s celimi okli in narezanimi kosi slonovine, ki so vsaj 20 cm dolgi in težki vsaj 1 kilogram), upoštevajoč: (i) samo registrirane vladne zaloge, ki izvirajo iz te države (izključujoč zaseženo slonovino neznanega izvora) in v primeru Južne Afrike samo slonovino, ki izvira iz Krugerjevega narodnega parka; (ii) samo za trgovinske partnerje, za katere je sekretariat po posvetovanju s Stalnim odborom potrdil, da imajo zadovoljivo nacionalno zakonodajo in nadzor nad notranjo trgovino za zagotovitev, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da se bo z njo upravljalo v skladu z vsemi zahtevami Resolucije št. 10.10 (Rev. CoP12) v zvezi z nacionalno proizvodnjo in trgovino; (iii) ne pred majem 2004 in v vsakem primeru ne, preden sekretariat potrdi prihodnje države uvoznice, ter preden program MIKE pripravi poročilo za sekretariat o osnovnih podatkih (npr. število slonje populacije, obseg nezakonitega odstrela); (iv) z največ 20 000 (Bocvana), 10 000 (Namibija) in 30 000 kg (Južna Afrika) slonovine se lahko trguje in se lahko dostavi v eni pošiljki pod strogim nadzorom sekretariata; (v) dobiček od trgovine se uporablja izključno za zaščito slonov ter za programe Skupnosti za ohranitev in razvoj znotraj ali v okolici območja, kjer se zadržujejo sloni; (vi) šele potem, ko je stalni odbor potrdil, da so bile zgoraj navedene zahteve izpolnjene. Stalni odbor lahko na predlog sekretariata odloči, da delno ali v celoti odpravi to trgovino v primeru neustreznosti pri državah izvoznicah ali uvoznicah ali v primeru dokazanega škodljivega vpliva trgovine na druge populacije slonov. Za vse druge osebe se šteje, da so osebk vrste, vključene v Prilogo A, in mora biti trgovina z njimi temu ustrezno urejena.

⁽²⁾ Zimbabvejska populacija (vključene v Prilogo B):

Z izključnim namenom omogočanja: (1) izvoza lovskih trofej za nekomercialne namene; (2) izvoza živih živali v primerne in sprejemljive namembne kraje; (3) izvoza kož; (4) izvoza usnjenih izdelkov in rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene. Za vse druge osebe se šteje, da so osebk vrste, vključene v Prilogo A, in mora biti trgovina z njimi temu ustrezno urejena. Zaradi zagotovitve, da se, kadar je (a) namembni kraj 'primeren in sprejemljiv' in/ali (b) je namen uvoza 'nekomercialen', se lahko izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu izdajo šele takrat, ko upravni organ, ki je izdajatelj, prejme od upravnega organa države uvoznice potrditev, da: je v primeru (a), po analogiji z odstavkom 1(c) člena 4 Konvencije, bivališče pregledal pristojni strokovni organ in ugotovil, da je ustrezno opremljeno za bivanje in oskrbo živali; in/ali da se je, v primeru (b), po analogiji z odstavkom 1(c) 4. člena, upravni organ prepričal, da osebk ne bodo uporabljeni predvsem v komercialne namene.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Tapiridae	<i>Equus onager khur</i> (I) = 343	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Indijski osel
	<i>Equus przewalskii</i> (I) = 344			Konj Przewalskega
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Hartmanova gorska zebra
				Zebra
	Tapiridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo B)			Tapirji
Rhinocerotidae		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Južnoameriški nižinski ali brazilski tapir
				Nosorogi
	Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			Nosorogi
ARTIODACTYLA		<i>Ceratotherium simum simum</i> (I) (Samo populacija Južne Afrike; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Za izključni namen odobritve mednarodne trgovine z živimi živalmi v ustreznih in sprejemljivih namembnih krajih in trgovine z lovskimi trofeji. Za vse ostale osebe se šteje, da so osebe vrste, vključene v Prilogo A s katerimi je trgovina zakonsko urejena)		Širokousti nosorog
				SODOPRSTI KOPITARJI, PARKLJARJI
Tragulidae				Mošuš
Suidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH)	Vodni pritlikavi pižmar
				Svinje
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			Babirusa ali jelenjač
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Pritlikava divja svinja

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Razen vrste, vključene v Prilogo A, in izključujoč populacije <i>Pecari tajacu</i> Mehike in Združenih držav, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		Pekariji Belobradi pekariji
Hippopotamidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Wagnerjev pekari
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) = 345		Povodni konji Mali povodni konj
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nilski ali veliki povodni konj
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Kamele Gvanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij: Argentine (populacije provinc Jujuy in Catamarca ter delno živeče populacije provinc Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan); Bolivije (celotna populacija); Čila (populacije iz regije Primera); in Peruja (celotna populacija), ki so vključeni v Prilogo B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Samo populacije Argentine ⁽¹⁾ (iz provinc Jujuy, ter delno prosto živeče populacije provinc Catamarca, La Rioja and San Juan); Bolivije ⁽²⁾ (celotna populacija); Čila ⁽³⁾ (populacije regije Primera); in Peruja ⁽⁴⁾ (celotna populacija), vse druge populacije so vključene v Prilogo B)		Vikunja
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Samo populacija iz Avganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala in Pakistana; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Razen populacij Avganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala in Pakistana, ki so vključene v Prilogo A)		Pižmarji Pižmarji
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) = 346 <i>Axis kuhlii</i> (I) = 347 <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) = 348 <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Jeleni Kalamijanski jelen Kuhlov jelen Svinjski jelen Močvirski jelen Barazinga

(1) Argentinska populacija (vključena v Prilogo B):

Z izključnim namenom omogočanja mednarodne trgovine z volno, pridobljeno od živih vikunj iz populacije, vključene v Prilogo B, s tkanino in drugimi iz nje izdelanimi proizvodi ter drugimi ročno izdelanimi proizvodi. Na hrbtni strani tkanine mora biti logotip, ki ga sprejmejo države območja, kjer vrsta živi, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ter našitki z izrazom 'VICUÑA-ARGENTINA'. Drugi proizvodi morajo imeti etiketo z logotipom in označbo 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Za vse druge osebe se šteje, da so osebk vrste, vključene v Prilogo A, in mora biti trgovina z njimi temu ustrezno urejena.

(2) Bolivijska populacija (vključene v Prilogo B):

Z izključnim namenom omogočanja mednarodne trgovine s proizvodi iz volne, pridobljene od živih živali. Volna mora imeti logotip, ki ga odobrijo države iz območja, kjer vrsta živi, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ter našitki z izrazom 'VICUÑA-BOLIVIA'. Drugi proizvodi morajo imeti etiketo z logotipom in označbo 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Za vse druge osebe se šteje, da so osebk vrste, vključene v Prilogo A, in mora biti trgovina z njimi temu ustrezno urejena.

(3) Čilska populacija (s seznamom v Prilogi B):

Z izključnim namenom omogočanja mednarodne trgovine z volno, pridobljeno od živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, s tkanino in drugimi proizvodi iz nje, vključno z ročno izdelanimi in pletenimi proizvodi. Na hrbtni strani tkanine mora biti logotip, ki ga odobrijo države območja, kjer vrsta živi, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ter našitki z izrazom 'VICUÑA-CHILE'. Drugi proizvodi morajo imeti etiketo z logotipom in označbo 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Za vse druge osebe se šteje, da so osebk vrste, vključene v Prilogo A, in mora biti trgovina z njimi temu ustrezno urejena.

(4) Peruska populacija (s seznamom v Prilogi B):

Z izključnim namenom omogočanja mednarodne trgovine z volno, pridobljeno od živih vikunj, in z obstoječimi zalogami v času devetega zasedanja Konferenca pogodbenic (novembra 1994) v količini 3 249 kg volne, ter s tkanino in proizvodi iz nje, vključno s prestižnimi ročno izdelanimi in pletenimi proizvodi. Na hrbtni strani tkanine mora biti logotip, ki ga odobrijo države območja, kjer vrsta živi, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ter našitki z izrazom 'VICUÑA-PERU'. Drugi proizvodi morajo imeti etiketo z logotipom in označbo 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Za vse druge osebe se šteje, da so osebk vrste, vključene v Prilogo A, in mora biti trgovina z njimi temu ustrezno urejena.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Antilocapridae		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Baktrijanski jelen
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)	Grivasti jelen
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Hangul
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) = 349			Lirasti jelen ali tamin
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Mezopotamski damjak
				Huemul
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	Veliki rdeči šilar
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Orjaški muntjak
				Črni muntjak
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	Gvatemalski belorepi jelen
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampski jelen
	<i>Pudu puda</i> (I)			Ekvadorski pudu
				Čilski pudu
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Samo populacija Mehike; nobena druga populacija ni vključena v priloge k tej uredbi)			Vilorogi ali antilopske koze
Bovidae				Antilopska koza ali vilorog
				Rogarji in votlorogi
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Mendiška antilopa
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Grivasta ovca
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Gozdni bizon
			<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	Jelenja antilopa
	<i>Bos gaurus</i> (I) = 350			Gaver ali džungelsko govedo
	<i>Bos mutus</i> (I) = 351			Divji jak
	<i>Bos sauveli</i> (I) = 352			Kuprej ali kamboški gozdni vol
			<i>Bubalus arnee</i> (III NP) = 353	Divji vodni bivol ali arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) = 354			Nižinski anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) = 354			Tamaru ali mindorski bivol
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) = 354			Gorski anoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor ali vijeroga koza
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zalivski hulež
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinkov hulež
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		Modri hulež
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbijev hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Veliki hulež
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebrasti hulež
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	Lisasta antilopa ali sasabi
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) = 355		Belonosa antilopa
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		Cuvierjeva gazela
	<i>Gazella dama</i> (I)			Jelenja gazela
		<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		Navadna gazela
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		Vitkoroga gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Orjaška črna antilopa
		<i>Kobus leche</i> (II)		Vodna antilopa
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I) = 356			Rdeči goral
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I) = 356			Kitajski goral
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemohedus sumatraensis</i> (I) = 357			
	<i>Oryx dammah</i> (I) = 358			Sabljarka
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabski orijs, ali arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Tibetanski argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Samo populacija Mehike; nobena druga populacija ni vključena v priloge k tej uredbi)		Kanadska debeloroga ovca
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) = 359			Rdeča ovca ali urial
		<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		Urial

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) = 360			Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Čiru ali orongo
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) = 361			
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Sajga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	Štiriroga antilopa ali čusinga
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) = 362	Bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III GH)	Močvirska antilopa
AVES				Ptiči
STRUTHIONIFORMES				TEKAČI
Struthionidae				Noji
	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije iz Alžirije, Burkine Faso, Kameruna, Srednjeafriške republike, Čada, Malija, Mavretenije, Maroka; Nigera, Nigerije, Senegala in Sudana; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			Noj
RHEIFORMES				
Rheidae				Nanduji
		<i>Rhea americana</i> (II)		Navadni nandu
	<i>Rhea pennata</i> (I) (razen populacij <i>Rhea pennata pennata</i> iz Argentine in Čila; ki so vključene v Prilogo B) = 363			Darwinow nandu
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (samo populacije Argentine in Čila) = 363		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
TINAMIFORMES				DOLGONOGE KURE
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamuji Samotarski tinamu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvini Očalasti pingvin Humboldtov pingvin
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Ponirki
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatrosi
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikani Kodrasti pelikan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I) = 364			Strmoglavci
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Burnice
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (III GH) = 365 <i>Casmerodius albus</i> (III GH) = 366 <i>Egretta garzetta</i> (III GH)		<i>Ardea goliath</i> (III GH)	Čaplje Goljat Kravja čaplja Velika bela čaplja Mala bela čaplja
Balaenicipitidae				Čevljekljun, kitoglava štoklja
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) = 367 <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)	Balaeniceps rex (II)	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH) <i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH)	Čevljekljun Štoklje Črna štoklja Afriška sedlarica Afriški marabu

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Threskiornithidae				Ibisi
			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) = 368	
			<i>Bostrychia rara</i> (III GH) = 369	
		Eudocimus ruber (II)		Rdeči ibis ali rdeči srpač
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Žličarka
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH)	Sveti ibis
Phoenicopteridae				Plamenci in flamingi
		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Plamenci in flamingi
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II) = 370			Rdeči plamenec
ANSERIFORMES				
Anatidae				Plovci
			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH)	Nilska gos
			<i>Anas acuta</i> (III GH)	Dolgorepa raca
	<i>Anas aucklandica</i> (I) = 371			
		<i>Anas bernieri</i> (II)		
			<i>Anas capensis</i> (III GH)	Kapska raca
			<i>Anas clypeata</i> (III GH) = 372	Raca žličarica
			<i>Anas crecca</i> (III GH)	Kreheljč
		<i>Anas formosa</i> (II)		Formoški kreheljč
	<i>Anas laysanensis</i> (I) = 373			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
	<i>Anas oustaleti</i> (I) = 374		<i>Anas penelope</i> (III GH)	Žvižgavka
	<i>Anas querquedula</i> (III GH)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i> (III GH) = 375			
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III HN)	Moškatna rasa
				Bleščavka
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskorob ali labodnik
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN)	
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/HN) = 376	Rumeni žvižgač
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III GH)	Vdovska rasa
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazilska potapljavka
			<i>Nettapus auritus</i> (III GH)	
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Evropska beloglavka ali palčja rasa
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III GH)	Ostrožka
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (domnevno izumrla) (I)		<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) = 377	
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Grbasta rasa
	<i>Tadorna cristata</i>			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A, in ene vrste iz družine <i>Cathartidae</i> , vključene v Prilogo C; druge vrste iz te družine niso vključene v priloge k tej uredbi)		Ujede Ujede
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III HN)	Jastrebi novega sveta Kraljevski jastreb
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondor
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ribji orli Ribji orel
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Kragulji Kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Rjavi jastreb
	<i>Aquila adalberti</i> (I) = 378			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Kraljevi orel
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Navadna kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) = 379			
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Pepelasti lunj
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepski lunj
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Močvirski lunj
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Falconidae	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Brkati ser
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Beloglavi jastreb
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> in <i>Haliaeetus leucocephalus</i> sta navedena v Prilogi I; druge vrste so navedene v Prilogi II)			Belorepci
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Bonellijev orel ali sokolji orel
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Mali orel
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Črni škarnik
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rjavi škarnik
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Egiptovski jastreb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Sršenar
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Veliki filipinski orel
				Sokoli
	<i>Falco araea</i> (I)			Sejšelska postovka
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Južni sokol
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Sokol plenilec
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Mali sokol
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Sredozemski sokol
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Južna postovka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Samo populacija iz Sejšeljov)			Newtonova postovka
	<i>Falco peregrinoides</i> (I) = 380			Puščavski sokol
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sokol selec
	<i>Falco punctatus</i> (I)			
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Arktični sokol
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Škrjančar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Navadna postovka
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Rdečenoga postovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
GALLIFORMES				
Megapodiidae				Velenoge kure
Cracidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I) <i>Crax alberti</i> (III CO) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) = 381 <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN) <i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> je navedena v Prilogi III za Kolumbijo) = 382 <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) = 383 <i>Pipile pipile</i> (I) = 384	<i>Crax</i> spp. * (-/III) (Naslednje vrste so navedene v Prilogi III: <i>Crax alberti</i>, <i>Crax daubentoni</i> in <i>Crax globulosa</i> za Kolumbijo ter <i>Crax rubra</i> za Kolumbijo, Kostariko, Gvatemalo in Honduras) <i>Penelope purpurascens</i> (III HN) <i>Penelopina nigra</i> (III GT) <i>Agelastes meleagrides</i> (III GH) <i>Agriocharis ocellata</i> (III GT) <i>Arborophila charltonii</i> (III MY) <i>Arborophila orientalis</i> (III MY) = 385 <i>Argusianus argus</i> (II) <i>Caloperdix oculea</i> (III MY)	Hokojke <i>Crax alberti</i> (III CO) <i>Crax blumenbachii</i> (I) Poljske kure Argov fazan	
Phasianidae				

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon harmani</i> (I) = 386 <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura erythrophthalma</i> (III MY) <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Lophura hoogerwerfi</i> <i>Lophura ignita</i> (III MY) <i>Lophura imperialis</i> (I) <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Lophura swinhoii</i> (I)	Melanoperdix nigra (III MY)	Virinijska jerebica
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Klasasti pav Pavji ali zrcalasti fazan
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)	Rjavi pavji fazan

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) = 387		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) = 388		<i>Rhizothera longirostris</i> (III MY)	Reinardov fazan
			<i>Rollulus rouloul</i> (III MY)	
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Eliotov fazan
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III NP)	Tragopan ali rogati fazan
GRUIFORMES				Prerijska kokoš
Gruidae				Žerjavi
		Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I)			
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Vrsta je navedena v Prilogi II, podvrsti <i>Grus canadensis kirkii</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa sta navedeni v Prilogi I)			Kanadski žerjav
	<i>Grus grus</i> (II)			Navadni žerjav
	<i>Grus japonensis</i> (I)			
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Snežni žerjav
	<i>Grus monacha</i> (I)			Meniški žerjav
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
Rallidae				Tukalice
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) = 389			Mlakoš lorda Howea

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Rhynochetidae				Kaguji
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
Otididae		Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Droplje
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) = 390			Droplje
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Droplja ovratničarka
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I) = 391			
	<i>Otis tarda</i> (II)			Velika droplja
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Mala droplja
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III GT)	Prlivke
Scolopacidae				Kljunači ali sloke
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskimski škurh
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Tenkokljuni škurh
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
Laridae				Galebi
	<i>Larus relictus</i> (I)			
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Golobi
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Grivasti golob
		<i>Columba caribaea</i>		
	<i>Claravis godefrida</i>		<i>Columba guinea</i> (III GH)	
			<i>Columba iriditorques</i> (III GH) = 392	
	<i>Columba livia</i> (III GH)			Skalni golob
			<i>Columba mayeri</i> (III MU) = 393	
			<i>Columba uncinata</i> (III GH)	
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Zobati golob

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Zabodeni golob
		<i>Goura</i> spp. (II)		Kronasti golobi
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Oena capensis</i> (III GH)	
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III GH)	
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH)	Smejačica
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH)	
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH)	Oazna grlica
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH)		<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH)	Vinski golob
			<i>Treron calva</i> (III GH) = 394	
			<i>Treron waalia</i> (III GH)	
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III GH)	
			<i>Turtur afer</i> (III GH)	
			<i>Turtur brehmeri</i> (III GH) = 395	
			<i>Turtur tympanistria</i> (III GH) = 396	
PSITTACIFORMES				Papige
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A in C, ter izključujoč <i>Melopsittacus undulatus</i> in <i>Nymphicus hollandicus</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		Papige
Psittacidae				Papige
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) = 397			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambigua</i> (I)			
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) = 398			
	<i>Ara macao</i> (I)			
	<i>Ara militaris</i> (I)			
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Moluški kakadu
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spixov makao
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) = 399			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)= 400 <i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> (I) = 401 <i>Eos histrio</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Geopsittacus occidentalis</i> (domnevno izumrla) (I) = 402 <i>Guarouba guarouba</i> (I)= 403 <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I) <i>Propyrrhura couloni</i> (I)= 404 <i>Propyrrhura maracana</i> (I)= 405 <i>Psephotus chrysapterygus</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) = 406 <i>Psephotus pulcherrimus</i> (domnevno izumrla) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) = 407 <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je navedena v Prilogi I, druge vrste pa so navedene v Prilogi II)		<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	Talni papagajček Aleksander ali ovratniški papagajček Sovji papagaj ali kakapo

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH) <i>Crinifer piscator</i> (III GH) <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) = 408 <i>Musophaga violacea</i> (III GH) <i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Sadjejadi Veliki turako
STRIGIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Sove Sove
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Pegaste sove Pegasta sova Soumagnejeva sova
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene blewitti</i> (I) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) = 409 <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) = 410 <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) <i>Surnia ulula</i> (II)			Sove Koconogi čuk Močvirska uharica Mala uharica Čuk Velika uharica Mali skovik Lesserjeva uharica Snežna sova Veliki skovik Lesna sova Bradata sova Kožača Skobčevka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibriji
		Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I) = 411			
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogoni
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kvecal
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Kljunorožci
		<i>Aceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Kljunorožci
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) = 412		
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		
		<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Kljunorožci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dvorožec
	<i>Buceros vigil</i> (I) = 413			Kljunorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
PICIFORMES				
Capitonidae				Brkatci
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)		
Ramphastidae				Tukani ali poprovc
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III AR)		
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR)		
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR)		Pisani ali zelenokljuni tukan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Orjaški tukan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)		
Picidae				Žolne
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Cotingidae				Kičevci
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO)	Ščitar
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Kotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Pittidae				Pite ali bleščeči drozgi
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Progasta pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
		<i>Pitta nympha</i> (II) = 414		
Atrichornithidae				Hostniki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Kričavi hostnik
Hirundinidae				Lastovke
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Belooka rečna lastovka
Pycnonotidae				Dlakavci
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Slamnatoglavi azijski slavček
Muscicapidae				Muharji
	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU)			
		<i>Cyornis ruckii</i> (II) = 415		
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (domnevno izumrla) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) = 416			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (I I I MU) = 417	
Nectariniidae				Medosesi
		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		
Zosteropidae				Očalarji
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
Meliphagidae				Medarji
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) = 418			
Emberizidae				Strnadi
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Rumeni strnad
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Rumeno kljuni strnad
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Strnad z rdečim čopom
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Sedmobarvni strnad
Icteridae				Škorčevci
	<i>Callithrix aurita</i> (I) = 419			
Fringillidae				Ščinkavci
	<i>Carduelis cucullata</i> (I) = 420			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II) = 420		
			<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) = 421	
			<i>Serinus leucopygius</i> (III GH)	
			<i>Serinus mozambicus</i> (III GH)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Estrildidae		<i>Amondava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III GH) <i>Amandava subflava</i> (III GH) = 422 <i>Estrilda astrild</i> (III GH) <i>Estrilda caeruleascens</i> (III GH) <i>Estrilda melpoda</i> (III GH) <i>Estrilda troglodytes</i> (III GH) <i>Lagonosticta rara</i> (III GH) <i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH) <i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH) <i>Lagonosticta senegala</i> (III GH) <i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) = 423 <i>Lonchura bicolor</i> (III GH) = 424 <i>Lonchura cantans</i> (III GH) = 425 <i>Lonchura cucullata</i> (III GH) = 424 <i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) = 424 <i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) = 426 <i>Nesocharis capistrata</i> (III GH) <i>Nigrita bicolor</i> (III GH) <i>Nigrita canicapilla</i> (III GH) <i>Nigrita fusconota</i> (III GH) <i>Nigrita luteifrons</i> (III GH) <i>Ortygospiza atricollis</i> (III GH)	Astrilde Rečna astrilda Leporepec Oranžnolična astrilda Amaranta
		<i>Padda fuscata</i> <i>Padda oryzivora</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime	
Ploceidae		Poephila cincta cincta (II)	Parmoptila rubrifrons (III GH) = 427	Tkalci	
			Pholidornis rushiae (III GH)		
			Pyrenestes ostrinus (III GH) = 428		
			Pytilia hypogrammica (III GH)		
			Pytilia phoenicoptera (III GH)		
			Spermophaga haematina (III GH)		
			Uraeginthus bengalus (III GH) = 429		
			Amblyospiza albifrons (III GH)		
			Anaplectes rubriceps (III GH) = 430		
			Anomalospiza imberbis (III GH)		
			Bubalornis albirostris (III GH)		
			Euplectes afer (III GH)		
			Euplectes ardens (III GH) = 431		Ščitasti ali grbasti vidaj
			Euplectes franciscanus (III GH) = 432		
			Euplectes hordeaceus (III GH)		
Euplectes macrourus (III GH) = 433	Golovrati mišak				
Malimbus cassini (III GH)					

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH) <i>Malimbus nitens</i> (III GH) <i>Malimbus rubricollis</i> (III GH) <i>Malimbus scutatus</i> (III GH) <i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) = 434 <i>Passer griseus</i> (III GH) <i>Petronia dentata</i> (III GH) <i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH) <i>Ploceus albinucha</i> (III GH) <i>Ploceus aurantius</i> (III GH) <i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) = 435 <i>Ploceus heuglini</i> (III GH) <i>Ploceus luteolus</i> (III GH) = 436 <i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) = 437 <i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH) <i>Ploceus nigricollis</i> (III GH) <i>Ploceus pelzelni</i> (III GH) <i>Ploceus preussi</i> (III GH) <i>Ploceus tricolor</i> (III GH) <i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) = 438 <i>Quelea erythrops</i> (III GH) <i>Sporopipes frontalis</i> (III GH) <i>Vidua chalybeata</i> (III GH) = 439 <i>Vidua interjecta</i> (III GH) <i>Vidua larvaticola</i> (III GH) <i>Vidua macroura</i> (III GH) <i>Vidua orientalis</i> (III GH) = 440 <i>Vidua raricola</i> (III GH) <i>Vidua togoensis</i> (III GH) <i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	Vaški ali kukavičji tkalec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Škorci
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Hribovske majne
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Rajčice
				Rajčice
REPTILIA				Plazilci
TESTUDINATA				
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasovke
				Rečna želva ali tabasovka
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		
Emydidae		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Sklednice
	<i>Batagur baska</i> (I)			Annamaska sladkovodna želva
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Batagurka
		<i>Chrysemys picta</i>		Bornejska vodna želva
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)			Gozdna sklednica
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Muhlenbergova želva
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) = 441			Azijske poklopnice
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys leytenensis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Kachuga tecta</i> (I) = 442			Indijska kahuga
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) = 443			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Testudinidae	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Škatlarice
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Vodna škatlarica
		<i>Trachemys scripta elegans</i> = 444		Rdečevratka
				Kopenske želve ali kornjače
		Testudinidae spp. (II) (Razen za vrste, vključene v Prilogo A; uvedena je ničelna letna izvozna kvota za osebkne vrste <i>Geochelone sulcata</i> , ki so odvzeti iz narave in se z njimi trguje, predvsem v komercialne namene)		Kopenske želve ali kornjače
	<i>Geochelone nigra</i> (I) = 445			Galapaškavelikanka ali galapaška slonača
	<i>Geochelone radiata</i> (I) = 446			Prava žarkasta kornjača
	<i>Geochelone yniphora</i> (I) = 446			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Homopus bergeri</i> (II)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I) = 446			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Mavrska kornjača
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptovska kornjača
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Širokoroba kornjača
	<i>Testudo wernerii</i> (I) = 447			
Cheloniidae				Orjaške črepahe ali glavate karete
	Cheloniidae spp. (I)			Orjaške črepahe ali glavate karete
Dermochelyidae				Usnjače
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Usnjača
Trionychidae				Mehkokožne želve
	<i>Apalone ater</i> (I) = 448			
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I) = 449			
	<i>Aspideretes hurum</i> (I) = 449			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I) = 449			Črna mehkopolupinasta želva
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
			<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)	Afriška trikrempljičarka
Pelomedusidae				Pelomeduzne želve
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) = 450		
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III GH)	Rdečkasta pelomeduza
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) = 450		
			<i>Pelusios adansonii</i> (III GH)	
			<i>Pelusios castaneus</i> (III GH)	
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III GH) = 451	Črnkasta pelomeduza
			<i>Pelusios niger</i> (III GH)	Črna pelomeduza
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Chelidae				Kačjevratne želve
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Temna kratkovratka
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Pri- logo A) = 452		Krokodili
				Kajmani, krokodili in aligatorji
Alligatoridae				Aligatorji in kajmani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Kitajski aligator
	<i>Caiman crocodilus apapo- riensis</i> (I)			Kajman očalar
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (razen argentinske populacije, ki je vključena v Prilogo B)			Šakare ali širokogobčni kajman
	<i>Melanosuchus niger</i> (II) (razen populacije Ekvadorja, vklju- čene v Prilogo B; za katero velja ničelna letna izvozna kvota, dokler sekretariat CITES in IUCN/SSC, strokovna skupina za krokodile, ne odobrita letne izvozne kvote)			Črni ali veliki kajman
Crocodylidae				Krokodili
	<i>Crocodylus acutus</i> (I)			Šilonosi krokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Oklopni krokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoški krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Bulasti krokodil(II)
	<i>Crocodylus niloticus</i> (razen populacij Botswane, Etiopije, Kenije, Madagaska- rja, Malija, Mozambika, Južne Afrike, Ugande, Združene republike Tanza- nije [za katere se uporablja letna kvota največ 1600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofeji, poleg farmsko gojenih osebkov], Zambije in Zimbabveja; te populacije so vključene v Prilogo B)			Nilski krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Močvirski krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacije iz Australije, Indonezije in Papua Nove Gvineje; ki so vključene v Prilogo B)			Indijski krokodil ali letvičar
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubanski ali rombasti krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamski krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Toponosi krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Malajski gavial
Gavialidae				Gangeški gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial ali kljunasti krokodil
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatara
SAURIA				
Gekkonidae				Gekoni
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) = 453		
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III NZ)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III NZ)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) = 454		Dnevni gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Agamidae				Agame
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agame

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) = 455 <i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Calumma</i> spp. (II) = 455 <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) <i>Furcifer</i> spp. (II) = 455		Kameleoni Navadni kameleon
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Sauromalus varius</i> (I)		Legvani Morski legvan Vretenorepi legvani
Lacertidae		<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		Kuščarice Balearska kuščarica
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) = 456		Bodičastorepi kuščarji Pasasti kuščarji
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) = 457 <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II) = 458		Teji
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Skinki
Xenosauridae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) = 457		Grbičarji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Helodermatidae		Heloderma spp. (II)		Bradavičar in biserni kuščar
Varanidae		Varanus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Puščavski varan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodoški zmaj
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
SERPENTES				Kače
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II) = 459		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) = 459		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I) = 460			Indijski piton
Boidae		Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Udavi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			i
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) = 461			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Gladkousti udav
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamajški udav
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Stepski udav
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) = 462			Madagaskarska ovijačka
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) = 459		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II) = 459		Gozdni udavi Gozdni udavi
Colubridae				Goži
			<i>Atretium schistosum</i> (III IN)	
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III IN)	Ribojedi brujaš
		<i>Clelia clelia</i> (II) = 463		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) = 464		Neprava kobra
		<i>Dromicus chamissonis</i> = 465		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Kitajska podganarica
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III IN) = 466	
Elapidae				Strupeni goži
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III HN)	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III HN)	
		<i>Naja atra</i> (II) = 467		
		<i>Naja kaouthia</i> (II) = 467		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja naja</i> (II)		Naočarka
		<i>Naja oxiana</i> (II) = 467		
		<i>Naja philippinensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja sagittifera</i> (II) = 467		
		<i>Naja samarensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja siamensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja sputatrix</i> (II) = 467		
		<i>Naja sumatrana</i> (II) = 467		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kraljeva kobra

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Viperidae				Gadi
			<i>Crotalus durissus</i> (III HN)	Južnoameriška klopotača
		<i>Crotalus durissus unicolor</i> = 468		
		<i>Crotalus willardi</i>		
			<i>Daboia russelii</i> (III IN) = 469	Jesur ali verigasti gad
	<i>Vipera latifii</i>			Latifijev gad
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo evropska populacija, razen območja bivše Sovjetske zveze; slednje populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			Mali gad
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
AMPHIBIA				Dvoživke
ANURA				
Bufonidae				Krastače
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) = 470			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I) = 471			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rogljčasta krastača
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Neprave drevesne krastače
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) = 470			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I) = 470			
Dendrobatidae				Podrevnice
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Podrevnice
		<i>Epipedobates</i> spp. (II) = 472		
		<i>Minyobates</i> spp. (II) = 472		
		<i>Phyllobates</i> spp.(II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
Mantellidae				Mantelide
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelide
Microhylidae				Ozkoustke
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				Prave žabe
		<i>Conraua goliath</i>		
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) = 473		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) = 473		
		<i>Rana catesbeiana</i>		Volovska žaba
Myobatrachidae				Miobatrahide
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
Ambystomidae				Prečnozobci
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		
Cryptobranchidae				Orjaški močeradi
	<i>Andrias</i> spp. (I) = 474			
ELASMBORANCHII				Morski psi in raže
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
LAMNIFORMES				
Lamnidae				
			<i>Carcharodon carcharias</i> (III AU)	
Cetorhinidae				Orjaški morski psi
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Pes orjak

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
ACTINOPTERYGII				Ribe
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Jesetrovke
Acipenseridae				Jesetri
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlantski jeseter
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				Koščenojezičnice
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapajma
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae				Krapovci
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Morski zmaji
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Orjaški morski zmaj
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Morska šila in konjički
		<i>Hippocampus</i> spp. (II) Ta vključitev začne veljati 15. maja 2004		Morski konjički
PERCIFORMES				
Sciaenidae				Grbe
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)= 475			
SARCOPTERYGII				Mesnatoplavutarice
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae				
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerije
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				Avstralske pljučarice
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Avstralska pljučarica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
RTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				Pajkovci
SCORPIONES				
Scorpionidae				Škorpijoni
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II) = 476		Modročrni orjaški ščipalec
ARANEAE				
Theraphosidae				Ptičji pajki
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) = 477		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) = 477		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantele
		<i>Brachypelmides klaasi</i> (II) = 477		
INSECTA				Žuželke
COLEOPTERA				Hrošči
Lucanidae				Rogači
			<i>Colophon</i> spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA				Metulji
Papilionidae				Lastovičarji
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) = 478		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			
		<i>Papilio esperanza</i>		
		<i>Papilio grose-Smithi</i>		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
	<i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I)	<i>Papilio maraho</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		Veliki lastovičar
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) = 478 <i>Troides</i> spp. (II) = 478		Gorski apolon
ANNELIDA (KOLOBARNIKI)				
HIRUDINOIDEA				Pijavke
ARHYNCHOBELLA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Pijavke Medicinska pijavka
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)				
BIVALVIA				Školjke
VENERIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Školjke velikanke Školjke velikanke
UNIONIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) = 479 <i>Epioblasma curtisii</i> (I) = 480 <i>Epioblasma florentina</i> (I) = 480 <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) = 480 <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) = 480	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Škržki

[illegible]

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
CNIDARIA (OŽIGALKARJI)				
ANTHOZOA				Koralnjaki
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Heliporidae spp. (II) = 487 (Za fosile se ne uporabljajo določbe te uredbe)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (Za fosile se ne uporabljajo določbe te uredbe)		
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (Za fosile se ne uporabljajo določbe te uredbe)		
HYDROZOA				Trdoživnjaki
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (Za fosile se ne uporabljajo določbe te uredbe)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (Za fosile se ne uporabljajo določbe te uredbe)		
FLORA				
AGAVACEAE				Agavovke
	<i>Agave arizonica</i> (I)			
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Drobnocvetna agava
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		
	<i>Nolina interrata</i> (I)			
AMARYLLIDACEAE				Narcisovke
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Zvončki
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Šternbergije

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) = 489 <i>Astrophytum asterias</i> (I) = 490 <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) = 491 <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) = 492 <i>Echinocereus schmollii</i> (I) = 493 <i>Escobaria minima</i> (I) = 494 <i>Escobaria sneedii</i> (I) = 495 <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) = 496 <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) = 497 <i>Pediocactus bradyi</i> (I) = 498 <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) = 499 <i>Pediocactus sileri</i> (I) = 500	CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4 ⁽¹⁾ Kakteje		Kakteje Ariokarpi Zvezdasti astrofi

⁽¹⁾ Za naslednje umetno razmnožene osebkke križancev in/ali kultivarjev se ne uporabljajo določbe te uredbe:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultivarji)

Cactaceae spp., barvni mutanti brez klorofila, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia jusbertyi*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarji)

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I) = 501 <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) = 502 <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) = 503 <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) = 504 <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) = 505 <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) = 506 <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) = 507 <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) = 508 <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) = 508 <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) = 509 <i>Uebelmannia</i> spp. (I) = 510			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) = 511			Košarnice
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Tolstičevke Zalivske sočnice Sočnice iz Santa Barbare
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipresovke Ficroja
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1 = 512		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Pri- logo A) #1		Sagovke Sagovke
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Diapenzovke
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Samo populacije Severne, Srednje in Južne Amerike; nobena druga populacija ni vklju- čena v priloge k tej uredbi) #1		Visoki praprot
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Didierejevke Didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Bljuščevke
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Muholovka
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (razen vrst vključenih v prilogo A; samo sukulente vrste; za umetno razmnožene osebke kultivarjev vrste <i>Euphorbia trigona</i> se določbe te uredbe ne uporabljajo) # 1		Mlečkovke Mlečki
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) = 513			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) = 514			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) = 515			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) = 516			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) = 517			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I) = 518			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Fukvijerovke
GNETACEAE				
			<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1	
JUGLANDACEAE				Orehovci
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) = 519 #1		Metuljnice
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Brazilska dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III CR)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) = 520 #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Padukovec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (razen <i>Aloe vera</i>; navaja se tudi kot <i>Aloe barbadensis</i>, ki ni vključena v priloge k tej uredbi) #1		Lilije Aloje
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) = 521 <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) = 522 <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) = 523 <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III NP) = 524 #1	Magnolijevke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropska populacija) #6 Ta vključitev začne veljati 15. novembra 2003	<i>Cedrela odorata</i> (III Populacija Kolumbije [CO], Populacija Peruja [PE]) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> Do 15. novembra 2003 (III BO, BR, CO, populacija Severne in Južne Amerike CR, MX, PE)	Melijevke
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		Nepentovke
ORCHIDACEAE	Za vse naslednje vrste iz Priloge A, tkivne kulture, pridobljene <i>in vitro</i>, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe iz te uredbe <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya trianaei</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) (¹) = 525 #8		Kukavičevke Kukavičevke Lepi čeveljc

(1) Za naslednje umetno razmnožene osebkke križancev iz roda *Phalaenopsis* se ne uporabljajo določbe te uredbe, če: (1) se z osebki trguje v pošiljkah s posameznimi vsebniki (tj. kartonskih skatlah, posodah ali zabojih), od katerih vsak vsebuje 100 kg rastlin; (2) vse rastline v vsebniku pripadajo istemu križancu in v njem ni različnih križancev; (3) so rastline v vsebniku lahko prepoznavne kot umetno razmnoženi osebki z visoko stopnjo enakosti v velikosti in rasti, čistoči, nedotaknjenosti koreninskega sistema ter splošni odsotnosti poškodb ali ran na njih, kar bi jih lahko povezovalo s prosto živečimi rastlinami; (4) rastline ne kažejo značilnosti da bi bile odvzete iz narave, kot so poškodbe od žuželk ali drugih živali, gliv ali alg na listih, ali mehaničnih poškodb korenin, listov ali drugih delov, povzročenih z nabiranjem; in (5) pošiljko spremlja dokumentacija, kot je račun, ki ga je podpisal pošiljatelj, na katerem je jasno navedeno število rastlin. Rastline, ki jasno ne ustrezajo izjemam, mora spremljati ustrezna dokumentacija CITES.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domaće ime
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Loeselijeva grezovka
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Pafiopedili
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Poletna škrbica
	<i>Vanda coerulea</i> (I)			Sinjemodra vanda
OROBANCHACEAE				Pojalnikovke
		<i>Cistanche deserticola</i> (II)		
PALMAE (ARECACEAE)				Palme
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		
		<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (II) #1		
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Makovke
			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1	Himalajski mak
PINACEAE				Borovke
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III NP) #1	
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) = 526 #1		Tolščakovke
		<i>Avonia</i> spp. = 527 #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		
PRIMULACEAE				Jegličevke
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) 10 #1 ⁽¹⁾		Ciklame
PROTEACEAE				Protejevke
		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		
RANUNCULACEAE				Zlatičevke
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		Hidrastis
ROSACEAE				Rožnice
		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Afriška divja češnja
RUBIACEAE				Broščevke
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) = 528			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) = 529			
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			

⁽¹⁾ Za umetno razmnožene osebkke kultivarjev vrste *Cyclamen persicum* se ne uporabljajo določbe te uredbe. Vendar se izjeme ne uporabljajo za osebkke, s katerimi se trguje v stanju spečih gomoljev.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Domače ime
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> = 530#3		Črnobinovke Indijanski encijan
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I) = 532	<i>Bowenia</i> spp. = 531 #1		
TAXACEAE		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 = 533		Tisovke
TROGODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III NP) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria malaccensis</i> (II) #1	<i>Gonystylus</i> spp. (III ID) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> = 534 #3		Špajkovke
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) = 535 #1		Velbičevke Velbičevka
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		Encefalartos Mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Ingverjevke
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #1		Jarmolistovke I

	Priloga D	Splošno ime
FAUNA		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		Sesalci
CARNIVORA		
Canidae		Psi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) = 536 §1	
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III IN) §1	Altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)	
	<i>Mustela kathiah</i> (III IN) §1	Rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III IN) §1	Sibirska podlasica
AVES		Ptiči
ANSERIFORMES		
Anatidae		Plovci
	<i>Anas melleri</i>	
GALLIFORMES		
Megapodiidae		Velenoge kure
	<i>Megapodius wallacei</i>	
Cracidae		Hokojke
	<i>Penelope pileata</i>	
Phasianidae		Poljske kure
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Kraljevi fazan
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Golobi
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba criniger</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	

	Priloga D	Splošno ime
PASSERIFORMES		
Cotingidae		Kičevci
	<i>Procnias nudicollis</i>	Zvonarček
Pittidae		Pite ali bleščeci drozgi
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Bombycillidae		Pegami
	<i>Bombycilla japonica</i>	
Muscicapidae		Muharji
	<i>Cochoa azurea</i>	
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> = 537	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Sittidae		Brglezi
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yuanaensis</i>	
Emberizidae		Strnadi
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	
	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	
Icteridae		Škorčevci
	<i>Sturnella militaris</i>	
Fringillidae		
	<i>Carpodacus roborowskii</i>	
	<i>Carduelis ambigua</i>	
	<i>Carduelis atrata</i>	
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	
	<i>Serinus canicollis</i>	
	<i>Serinus hypostictus</i> = 538	

	Priloga D	Splošno ime
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> = 539 <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astrilde
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Škorci
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Vrani
REPTILIA		Plazilci
TESTUDINATA		
Emydidae	<i>Chinemys nigricans</i> <i>Geoemyda spengleri</i> <i>Melanochelys trijuga</i>	Sklednice
Carettochelidae	<i>Carettochelys insculpta</i>	

	Priloga D	Splošno ime
SAURIA		
Gekkonidae		Gekoni
	<i>Geckolepis maculata</i>	
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Uroplatus</i> spp., viz.	
	<i>Uroplatus alluaudi</i>	
	<i>Uroplatus ebenau</i>	
	<i>Uroplatus fimbriatus</i>	Ploskorepi geko
	<i>Uroplatus guentheri</i>	
	<i>Uroplatus henkeli</i>	
	<i>Uroplatus lineatus</i>	
	<i>Uroplatus malahelo</i>	
	<i>Uroplatus phantasticus</i>	
	<i>Uroplatus sikorae</i>	
Agamidae		Agame
	<i>Acanthosaura armata</i>	
Cordylidae		Pasasti in ščitasti kuščarji
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>	
	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae		Skinki
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
	<i>Tiliqua gerrardii</i>	
	<i>Tiliqua gigas</i>	
	<i>Tiliqua scincoides</i>	Veliki modrojezični skink
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Priloga D	Splošno ime
SERPENTES		
Xenopeltidae		Mavričarke
	<i>Xenopeltis unicolor</i> §1	
Acrochordidae		Bradavičarke
	<i>Acrochordus javanicus</i> §1	Obročkasta zrnokožka
	<i>Acrochordus granulatus</i> §1	Javanska zrnokožka
Colubridae		Goži
	<i>Ahaetulla prasina</i> §1	Orientalški strupeni gož
	<i>Boiga dendrophila</i> §1	Mangrovka
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Tajvanski gož
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Svetleča podganarica
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tajvanski gož
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Bocourtova vodna kača
	<i>Enhydryis chinensis</i> §1	Kitajski vodni gož
	<i>Enhydryis enhydryis</i> §1	Rainbowova vodna kača
	<i>Enhydryis plumbea</i> §1	Rumenotrebušasta vodna kača
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Povodni goževce
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis chrysargus</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
	<i>Zaocys dhumnades</i> §1	
Elapidae		Strupeni goži
	<i>Bungarus candidus</i> §1	
	<i>Laticauda</i> spp., viz.	
	<i>Laticauda colubrina</i> §1	
	<i>Laticauda crockeri</i> §1	
	<i>Laticauda laticaudata</i> §1	Navadna morska kača
	<i>Laticauda schistorhynchus</i> §1	
	<i>Laticauda semifasciata</i> §1	

	Priloga D	Splošno ime
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Gadi
Hydrophiidae	<i>Hydrophis</i> spp., viz.	
	<i>Hydrophis atriceps</i> §1	
	<i>Hydrophis belcheri</i> §1	
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> §1	
	<i>Hydrophis brookei</i> §1	
	<i>Hydrophis caeruleus</i> §1	
	<i>Hydrophis cantoris</i> §1	
	<i>Hydrophis coggeri</i> §1	Modrikasta veslarica
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> §1	
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> §1	
	<i>Hydrophis elegans</i> §1	
	<i>Hydrophis fasciatus</i> §1	Progasta veslarica
	<i>Hydrophis geometricus</i> §1	
	<i>Hydrophis gracilis</i> §1	
	<i>Hydrophis inornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis klossi</i> §1	
	<i>Hydrophis lamberti</i> §1	
	<i>Hydrophis lapemoides</i> §1	
	<i>Hydrophis macdowelli</i> §1	
	<i>Hydrophis mamillaris</i> §1	
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> §1	
	<i>Hydrophis melanosoma</i> §1	
	<i>Hydrophis obscurus</i> §1	
	<i>Hydrophis ornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis pacificus</i> §1	
	<i>Hydrophis parviceps</i> §1	
	<i>Hydrophis semperi</i> §1	Jezerska veslarica
	<i>Hydrophis spiralis</i> §1	
	<i>Hydrophis stricticollis</i> §1	
	<i>Hydrophis torquatus</i> §1	
	<i>Hydrophis vorisi</i> §1	
	<i>Lapemis curtus</i> = 540 §1	

	Priloga D	Splošno ime
ACTINOPTERYGII		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp. (z začetkom veljavnosti od 15. maja 2004 se vsi <i>Hippocampus</i> spp. vključijo v Prilogo B), viz. <i>Hippocampus abdominalis</i> = 541 <i>Hippocampus aimei</i> <i>Hippocampus angustus</i> = 542 <i>Hippocampus bargibanti</i> <i>Hippocampus bicuspis</i> <i>Hippocampus borboniensis</i> <i>Hippocampus brachyrhynchus</i> <i>Hippocampus breviceps</i> = 543 <i>Hippocampus camelopardalis</i> = 544 <i>Hippocampus capensis</i> <i>Hippocampus comes</i> <i>Hippocampus coronatus</i> = 545 <i>Hippocampus erectus</i> = 546 <i>Hippocampus erinaceus</i> <i>Hippocampus fuscus</i> = 547 <i>Hippocampus hippocampus</i> = 548 <i>Hippocampus histrix</i> <i>Hippocampus horai</i> <i>Hippocampus ingens</i> = 549 <i>Hippocampus japonicus</i> <i>Hippocampus jayakari</i> <i>Hippocampus kaupii</i> <i>Hippocampus kelloggi</i> <i>Hippocampus kuda</i> = 550 <i>Hippocampus lichensteinii</i> = 551 <i>Hippocampus minotaur</i> <i>Hippocampus planifrons</i> = 552 <i>Hippocampus ramulosus</i> = 553 <i>Hippocampus reidi</i> = 554 <i>Hippocampus sindonis</i> <i>Hippocampus spinosissimus</i> <i>Hippocampus taeniops</i> <i>Hippocampus takakurae</i> <i>Hippocampus trimaculatus</i> = 555 <i>Hippocampus tristis</i> <i>Hippocampus whitei</i> = 556 <i>Hippocampus zebra</i> <i>Hippocampus zosterae</i> = 557	Morska šila Kratkonosi morski konjiček

	Priloga D	Splošno ime
FLORA (RASTLINE)		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavovke
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema jacquemontii</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema speciosum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Arisaema triphyllum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Kačnikovke
COMPOSITAE		Košarnice
(ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna armiana</i> <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna euphorbioides</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna lobata</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Navadna arnika

	Priloga D	Splošno ime
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Vresovke Vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Košutnik
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Lisičjakovke Kijasti lisičjak
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Mrzličevke Navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lišaji Islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia fruticosa</i> <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> <i>Adenia spinosa</i>	Pasijonovke
PORTULACACEAE	<i>Ceraria</i> spp. viz. <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> <i>Ceraria gariepina</i> <i>Ceraria longipedunculata</i> <i>Ceraria namaquensis</i> <i>Ceraria pygmaea</i> <i>Ceraria schaeferi</i>	Tolščakovke
LILIACEAE	<i>Trillium catesbaei</i> <i>Trillium cernuum</i> <i>Trillium flexipes</i> <i>Trillium grandiflorum</i> <i>Trillium luteum</i> <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium recurvatum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> <i>Trillium undulatum</i>	Lilijevke

(¹) UL L 103, 25.4.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/49/ES (UL L 233, 13.8.1997, str. 9).

(²) UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 96/27/ES (UL L 305, 8.11.1997, str. 42).“