

II

(Akti, katerih objava ni obvezna)

KOMISIJA

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. maja 2006

o spremembi Odločbe 2005/1/ES o odobritvi metod razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1982)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(2006/383/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984, ki določa lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ⁽¹⁾, in zlasti člena 5(2) Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

upoštevanju naslednjega:

Odločba 2005/1/ES se spremeni:

(1) Z Odločbo Komisije 2005/1/ES ⁽²⁾ je bila Češki republiki odobrena uporaba štirih metod za razvrščanje prašičjih trupov.

1. Člen 1 se spremeni:

(2) Češka je zaprosila Komisijo za odobritev dveh novih metod za razvrščanje prašičjih trupov in je predložila rezultate svojega poskusa z razkosavanjem s predložitvijo dela dve protokola, opredeljenega v členu 3(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2967/85 z dne 24. oktobra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ⁽³⁾.

(a) V prvem odstavku člena 1 se dodasta peta in šesta alineja:

„— naprava, imenovana ‚Ultra-sound IS-D-05‘, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 5 Priloge,

(3) Preučitev tega zahtevka je pokazala, da so pogoji za odobritev novih metod izpolnjeni.

—naprava, imenovana ‚Needle IS-D-15‘, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 6 Priloge.“

(4) Zaradi tehničnih razlogov v klavnicah je Češka zaprosila, da se meja za uporabo metode razvrščanja „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ določi na prejšnjem tedenskem številu, izraženem z letnim povprečjem.

(b) Drugi odstavek se nadomesti z naslednjim:

(5) Odločbo 2005/1/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

„Metoda razvrščanja ‚Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)‘ se sme uporabljati le v klavnicah, ki v letnem povprečju ne presegajo zakola 200 prašičev tedensko.“

⁽¹⁾ UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

⁽²⁾ UL L 1, 4.1.2005, str. 8.

⁽³⁾ UL L 285, 25.10.1985, str. 39. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3127/94 (UL L 330, 21.12.1994, str. 43).

2. Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

V Bruslju, 22. maja 2006

Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL
Članica Komisije

PRILOGA

V Prilogi k Odločbi 2005/1/ES se dodasta del 5 in del 6:

„DEL 5

Ultra-sound IS-D-05

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z metodo, imenovano ‚Ultra-sound IS-D-05‘.
2. Naprava za razvrščanje IS-D-05 je pripomoček za merjenje mesnatosti in debeline slanine z analizo razpona odmeva ultrazvočnih impulzov, ki se v zaporedju oddajajo v trup na posebnem mestu. Ultrazvočna sonda preišče obdelane trupe z nizem 3 x 100 ultrazvočnih impulzov s frekvenco 4 MHz med preiskavo.
3. Delež mesnatosti trupa se izračuna po naslednji enačbi:

$$\hat{y} = 60,69798 - 0,89211 S (IS-D-05) + 0,10560 M (IS-D-05)$$

pri čemer:

$\hat{y}$ = predvideni odstotek mesnatosti trupa,

$S (IS-D-05)$ = debelina hrbtna slanina, vključno s kožo, v milimetrih na točki merjenja 70 mm od vzdolžne osi trupa med zadnjim drugim in tretjim rebrom,

$M (IS-D-05)$ = debelina mišice na točki merjenja v milimetrih.

Enačba velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.

DEL 6

Needle IS-D-15

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z metodo, imenovano ‚Needle IS-D-15‘.
2. Naprava za razvrščanje IS-D-15 je pripomoček z ostro iglasto sondo, ki se vstavi v posebno točko trupa; globina vboda je približno 140 mm. Za iglo je nameščena posebna optična priprava, ki z optičnim kanalom osvetli okolno tkivo ali področje in odčita količino odbite svetlobe z določeno valovno dolžino. Terminal je opremljen tudi z natančnim nestičnim merilnim pripomočkom, ki določa trenutno globino vboda z natančnostjo 46 mikrometrov.
3. Delež mesnatosti trupa se izračuna po naslednji enačbi:

$$\hat{y} = 60,92452 - 0,77248 S (IS-D-15) + 0,11329 M (IS-D-15)$$

pri čemer:

$\hat{y}$ = predvideni odstotek mesnatosti trupa,

$S (IS-D-15)$ = debelina hrbtna slanina, vključno s kožo, v milimetrih na točki merjenja 70 mm od vzdolžne osi trupa med zadnjim drugim in tretjim rebrom,

$M (IS-D-15)$ = debelina mišice na točki merjenja v milimetrih.

Enačba velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.“
