

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1445/2006

z dne 29. septembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1200/2005 glede dovoljenja za dodatek v krmi „*Bacillus cereus* var. *toyoi*“, ki spada v skupino mikroorganizmov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dodelitev dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za dodelitev takšnih dovoljenj.

(2) Pripravek *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012), ki spada v skupino mikroorganizmov, je bil kot dodatek krmi za piščance za pitanje dovoljen v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS ⁽²⁾ brez časovne omejitve, za zajce za pitanje pa z Uredbo Komisije (ES) št. 1200/2005 ⁽³⁾. Ta dodatek je bil naknadno vpisan v Register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječ proizvod v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3) V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za spremembo dovoljenja za uporabo tega pripravka v krmi, ki vsebuje naslednje kokcidostatike: diklazuril (Clinacox 0,5 % in Clinacox 0,2 %), narazin-nikarbazin (Maxiban G160) in amonijev maduramicin (Cygro 1 %) za piščance za pitanje. Zahtevku so bili predloženi podatki in dokumenti v skladu s členom 7(3) navedene uredbe.

(4) Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 5. novembra 2005 ugotovila, da je *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) združljiv z diklazurilom (Clinacox 0,5 % in Clinacox 0,2 %), narazin-nikarbazin (Maxiban G160) in amonijevim maduramicinom (Cygro 1 %) ⁽⁴⁾. Mnenje Agencije potrjuje tudi poročilo referenčnega laboratorija Skupnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 1831/2003, o analiznih metodah prehranskih dodatkov v krmi.

(5) Ocena tega pripravka je pokazala, da so pogoji iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.

(6) Uredbo (ES) št. 1200/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1200/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

⁽²⁾ UL L 270 14.12.1970, str. 1. Direktiva razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

⁽³⁾ UL L 195 27.7.2005, str. 6.

⁽⁴⁾ Mnenje Znanstvenega odbora za dodatke in proizvode ali snovi, uporabljene v krmi za živali, o spremembi pogojev za dovoljenje pripravka iz mikroorganizmov *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), ki je bil dovoljen kot dodatek v krmi v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS. Sprejeto 30. novembra 2005. EFSA Journal [Bilten EFSA] (2005) 288, str. 1–7.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2006

Za Komisijo
Markos KYPRIANOU
Član Komisije

PRILOGA

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1200/2005 se vnos E 1701, *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012), nadomesti z:

Št. ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
Mikroorganizmi								
„E 1701 <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> NCIMB 40112/CNCM I-1012		Pripravek <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> z vsebnostjo najmanj: 1×10^{10} CFU/g dodatka	Kunci za pitanje	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidostatike: robenidin, natrijev salinomycin.	Brez časovne omejitve
					$0,2 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidostatike: natrijev monenzin, lasalocid-natrij, natrijev salinomycin, dekokunat, robenidin, narasin, halofuginon, diklazuril, narazin/mikarbazin, amonijev maduramicin.	Brez časovne omejitve“