

## II

(Nezakonodajni akti)

## UREDBE

## UREDBA KOMISIJE (EU) št. 709/2010

z dne 22. julija 2010

**o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi<sup>(1)</sup> in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 s seznamami navaja živalske in rastlinske vrste, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni seznamami vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, v nadaljnjem besedilu „Konvencija“. Na 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije marca 2010 v Dohi, Katar, so bili delno spremenjeni dodatki h Konvenciji.
- (2) Vrsta *Anas oustaleti* je bila izbrisana iz Dodatka I.
- (3) Vrste *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* in *Protea odorata* so bile izbrisane iz Dodatka II.
- (4) Egiptovska populacija *Crocodylus niloticus* je bila prenesena iz Dodatka I v Dodatek II z ničelno kvoto.
- (5) Mehški in belizejski populaciji *Crocodylus moreletii* sta bili preneseni iz Dodatka I v Dodatek II z ničelno kvoto za osebke iz narave.
- (6) *Neurergus kaiseri* je bila vključena v Dodatek I.

<sup>(1)</sup> UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

- (7) Vrste *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalchnis* spp., *Dynastes satanas*, *Opercucilyra hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygositycos pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (z oznako), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* in *Bulnesia sarmientoi* (z oznako) so bile vključene v Dodatek II.
- (8) Dodatek II, kjer so navedene vrste *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodopsis ecaryi* je bil razširjen z vključitvijo semen z Madagaskarja.
- (9) V Dodatku III h Konvenciji so bile na zahtevo Malezije izbrisane naslednje vrste: *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculeus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatum*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* in *Rollulus rouloud*, vrsta *Haliotis midae* pa je bila na prošnjo iz Južne Afrike izbrisana iz Priloga III h Konvenciji.
- (10) Oznake za navajanje vrste *Canis lupus* v Dodatku I in II h Konvenciji so se spremenile.
- (11) Oznake za navajanje vrst *Orchidaceae* spp. v Dodatku I h Konvenciji so se spremenile.
- (12) Oznake za navajanje vrst *Cactaceae* spp. in vse rastlinske taksone z oznako #1 v Dodatku II h Konvenciji so se spremenile.
- (13) Nobena od držav članic ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.
- (14) Zaradi sprememb dodatkov I, II in III h Konvenciji so zato potrebne spremembe prilog A, B in C Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97.

- (15) Vrste *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* in *Ctenosaura quinquecarinata* – ki trenutno niso na seznamu v Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97 – se uvažajo v Unijo v takem številu, da je nadzor utemeljen. Navedene vrste bi bilo zato treba vključiti v Prilogo D Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (16) Na 15. konferenci pogodbenic Konvencije so bila sprejeta nova sklicevanja na nomenklaturo za živali.
- (17) Uredbo (ES) št. 338/97 je zato treba ustrezno spremeniti. Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.
- (18) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rast-

linskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2010

Za Komisijo  
Predsednik  
José Manuel BARROSO

---

**PRILOGA****„PRILOGA****Opombe o razlagi prilog A, B, C in D**

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
  - (a) z imenom vrste, ali
  - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 2009/147/ES (Direktiva o pticah), ali v Direktivi Sveta 92/43/EGS (Direktiva o habitatih).
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
  - (a) „ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
  - (b) „var(s)“ se uporablja za označevanje varietete (varietet) ter
  - (c) „fa“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah od 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
10. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
11. Ko je vrsta vključena v Prilogu A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) te uredbe znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:
  - #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
    - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
    - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
    - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin ter
    - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
  - #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
    - (a) semen in peloda ter
    - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

- #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin.
- #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
  - (b) sejanca ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
  - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
  - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
  - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae) ter
  - (f) končnih izdelkov *Euphorbia antisiphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo v sodelovanju z upravnimi organi CITES v Bocvani/Namibiji/južni Afriki na podlagi sporazuma št. BW/NA/ZA xxxxx‘.
- #10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.
- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in eterično olje, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno
12. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 te uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev, pridobljene *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.
13. Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.
14. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
- § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.
15. V zvezi z rastlinskih vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.
- § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>ŽIVALSTVO</b>				
CHORDATA (STRUNARJI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Sesalci</b>
ARTIODACTYLA				Sodoprsti kopitarji, parkljarji
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v prilogi k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)			<b>vilorogi</b>
				antilopska koza, vilorog
<b>Bovidae</b>				<b>rogarji ali votlorogi</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)		mendiška antilopa
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	grivasta ovca
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		jelenja antilopa
	<i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			gozdni bizon
	<i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			gaver, džungelsko govedo
	<i>Bos sauveli</i> (I)			jak, godrnjavi bivol
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, ki je navedena kot <i>Bubalus bubalis</i> in ni predmet določb te uredbe)	kuprej, kamboški gozdni vol
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			nižinski anoa
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		tamaru, mindorski bivol
				gorski anoa
	<i>Capra falconeri</i> (I)			takin
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			markor, vijkezoa, vijeroga koza
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			—
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			—
	<i>Capricornis thar</i> (I)			asamski sezav
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		—
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			gentinkov hulež
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbyjev hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		veliki hulež

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		zebrasti hulež
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		belonosa antilopa
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	cuvierjeva gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			navadna gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		vitkoroga gazela
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			orjaška črna grivasta antilopa
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			vodna antilopa
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			rdeči goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			kitajski goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			goral
	<i>Oryx dammah</i> (I)			—
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			jelenja gazela
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)	<i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		sabljarka
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis canadensis</i> (II) samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		argali
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			tibetanski argali
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)	<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		kanadska debeloroga ovca
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			rdeča ovca, urial, šapu
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		čiru, orongo
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			modri hulež
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			—
		<i>Saiga borealis</i> (II)		abruški gams
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		—
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	sajga
				čusinga, štiriroga antilopa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		<b>kamele</b>
	Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogu B)	Vicugna vicugna (II) (samo populacije v <b>Argentini</b> ( <sup>1</sup> ) [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; <b>Boliviji</b> ( <sup>2</sup> ) [celotna populacija]; <b>Čilu</b> ( <sup>3</sup> ) [populacija območja Primera Región]; <b>Peruju</b> ( <sup>4</sup> ) [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogu A)		gvanako, rdečerjavi gvanako vikunja
<b>Cervidae</b>				<b>jeleni</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			kalamijanski jelen
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			kuhlov jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			svinjski jelen
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		močvirski jelen
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)	baktrijanski jelen berberski jelen
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			mezopotamski damjak
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	veliki rdeči šilar črni mutnjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			orjaški mutnjak
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	gvatemalski belorepi jelen pampske jelen, kampški jelen
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		ekvadorski pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			čilske pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			močvirski jelen, barazinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			lirasti jelen, tamin
<b>Hippopotamidae</b>				<b>povodni konji</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		mali povodni konj
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		veliki povodni konj, nilski povodni konj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Moschidae</b>		<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)		<b>pižmarji</b> pižmarji
<b>Suidae</b>		<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bababatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)		<b>svinje</b> babirusa, jelenjač — — — pritlikava divja svinja
<b>Tayassuidae</b>				<b>pekariji</b> pekariji
CARNIVORA				wagnerjev pekari
<b>Ailuridae</b>				<b>zveri</b> mačje pande
<b>Canidae</b>				mačji panda <b>psi</b> zlati šakal volk, sivi volk
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk šakalska lisica, maikong grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica — argentinska lisica azarska lisica, aguaračaj gozdni pes bengalska lisica blanfordova lisica fenek, puščavska lisica
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa madagaskarska pasasta cibeta fanaloka <b>mačke</b>
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)		mačke gepard, čita karakal, puščavski ris temminckova zlata mačka črnonoga mačka divja mačka mala pegasta mačka andska mačka, gorska mačka ozelot leopardja mačka dolga mačka, margaj ris južnoevropski ris dimasti leopard azijski lev jaguar leopard tiger saharska mačka bengalska mačka
		<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebkami je predmet določb člena 4(1) te uredbe)		
		<i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)		
		<i>Catopuma temminckii</i> (I)		
		<i>Felis nigripes</i> (I)		
		<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>		
		<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)		
		<i>Leopardus jacobitus</i> (I)		
		<i>Leopardus pardalis</i> (I)		
		<i>Leopardus tigrinus</i> (I)		
		<i>Leopardus wiedii</i> (I)		
		<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>		
		<i>Lynx pardinus</i> (I)		
		<i>Neofelis nebulosa</i> (I)		
		<i>Panthera leo persica</i> (I)		
		<i>Panthera onca</i> (I)		
		<i>Panthera pardus</i> (I)		
		<i>Panthera tigris</i> (I)		
		<i>Pardofelis marmorata</i> (I)		
		<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B.)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B.) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Uncia uncia</i> (I)			japonska mačka ploščatoglavmačka rjasta mačka  floridska puma — vzhodna puma jaguarundi  snežni leopard ali ibis
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	<b>ihneumoni</b>  rjavindijski mungo indijski mungo mali indijski mungo rdeči mungo račji mungo progastovrati mungo
<b>Hyaenidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	<b>hijene</b>  pižmovahijena, podzemski volk
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>skunki</b>  patagoniskisurili
<b>Mustelidae</b>				<b>kune</b>
<b>Lutrinae</b>		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>vidre</b>  vidre  kongoška vidra, brezkrempljasta vidra
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)  <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			morska vidra obalna vidra južnoameriška vidra čilska vidra evropska vidra — orjaška vidra, brazilska vidra

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	<b>kune</b> tajra grizon harza, pisana kuna kuna belica nilgirska kuna medarski ali dvobarvni jazbec prerijski dihur
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>mroži</b> polarni mrož
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>južni morski medvedi</b> morski medvedi
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			filipov morski medved
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			gvadalupski morski medved
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>pravi tjulnji</b> južnomorski slon
	<i>Monachus</i> spp. (I)			pravi tjulnji
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>rakuni</b> pasjedlačji medved srednjeameriški podlasičji medved belogobčni nosati medved koati vitorepi medved
				<b>medvedi</b>
<b>Ursidae</b>		<i>Ursidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		medvedi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			orjaški panda, bambusni medved
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			malajski medved, sončni medved
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			šobar, termitski medved
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			očalar, naočar, andski medved
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)			rjavi medved
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			ogrličar

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Viverridae</b>				<b>cibetovke</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	afriška cibetovka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vidrasta cibeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		malajska pasasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	črno-beli zvijavt
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	indijski mustang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	mala indijska cibetovka
<b>CETACEA</b>	<b>CETACEA spp. (I/II) (°)</b>			<b>kiti in delfini</b>
<b>CHIROPTERA</b>				kiti in delfini
<b>Phyllostomidae</b>				<b>netopirji</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	<b>listonosi netopirji</b>
<b>Pteropodidae</b>				—
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			—
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			—
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			—
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			—
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			—
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			—
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			rodrigueška leteča lisica
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoanska leteča lisica
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			—
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			—
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			—
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Spošno ime
CINGULATA				<b>pasavci</b>
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)  <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	severni golorepi pasavec  veliki golorepi pasavec  andski dlakavi pasavec
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			veliki pasavec
DASYUROMORPHIA				<b>zverski vrečarji</b>
<b>Dasyuridae</b>		<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)		<b>zverski vrečarji</b>
		<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)		dolgorepa tankonoga miš vrečarica
				—
<b>Thylacinidae</b>		<i>Thylacinus cynocephalus</i> (morda izumrla) (I)		<b>tasmanski volkovi</b>
				tasmanski volk
DIPROTODONTIA				<b>diprotodonti</b>
<b>Macropodidae</b>			<i>Dendrolagus inustus</i> (II)	<b>kenguruji in valabiji</b>
			<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)	—
		<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)		medvedji kenguru
				zahodni zajčji kenguru, rdečasti zajčji kenguru
		<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)		progasti zajčji kenguru
		<i>Onychogalea fraenata</i> (I)		mali kenguru
		<i>Onychogalea lunata</i> (I)		polmesečarski kenguru
<b>Phalangeridae</b>			<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)	<b>kuskusi in lisičji kuzuji</b>
			<i>Phalanger mimicus</i> (II)	—
			<i>Phalanger orientalis</i> (II)	—
			<i>Spilocucus kraemerii</i> (II)	sivi kuskus
			<i>Spilocucus maculatus</i> (II)	—
			<i>Spilocucus papuensis</i> (II)	pegasti kuskus
				—
<b>Potoroidae</b>				<b>podganji kenguruji</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			cvileži
		<i>Caloprymnus campestris</i> (morda izumrla) (I)		puščavski podganji kenguru
<b>Vombatidae</b>				<b>vombati</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			severni dlakonosi, kvinsla- ndski dlakonosi, mehkodlaki vombat

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
LAGOMORPHA				<b>zajci in žvižgači</b>
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>zajci in kunci</b>
MONOTREMATA				ščetinasti zajec vulkanski kunec
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>stokovci</b> <b>kljunati ježki</b>
PERAMELEMORPHIA				dolgorili kljunati ježek
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (morda izumrla) (I)			kratkonogi jazbec vrečar
Peramelidae		<i>Perameles bougainville</i> (I)		<b>jazbeci vrečarji ali bandikuti</b>
				zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae		<i>Macrotis lagotis</i> (I)		<b>dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji</b>
		<i>Macrotis leucura</i> (I)		veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
PERISSODACTYLA				mali bilbi
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporablja določbe te uredbe)			<b>lihoprsti kopitarji</b>
	<i>Equus grevyi</i> (I)			<b>konji, osli in zebre</b>
				nubijski divji osel, afriški osel
				greyjeva zebra, kraljeva zebra
				azijski osel
				tibetanski polosel, kiang
				konj przewalskega, mongolski divji konj
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		hartmanova gorska zebra
		<i>Equus zebra zebra</i> (I)		kapska gorska zebra
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			<b>nosorogi</b>
				nosorogi

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Tapiridae</b>		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogu A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi)		širokousti nosorog, beli nosorog
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogu B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>tapirji</b> tapirji
<b>PHOLIDOTA</b>				južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> in <i>Manis pentadactyla</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komercialnimi nameni)		<b>luskavci</b> <b>luskavci, storžnjaki</b> luskavci
<b>PILOSA</b>				<b>lenivci in mravljinčarji</b>
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>triprsti lenivci</b>
				rjavi triprsti lenivec
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	<b>dvoprsti lenivec</b>
				hofmanov dvoprsti lenivec
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>mravljinčarji</b>
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	veliki mravljinčar
				severni tamandua
<b>PRIMATES</b>		<i>PRIMATES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>prvaki</b>
				prvaki
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			<b>kapucinke</b>
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			—
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			grivasti ali ognjeni vriskač
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			—
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pajčarka, miriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			—
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			rumenorepi volnaček
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			<b>marmozetke</b>
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			goeldijeva kremljičarka
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			bela čopičarka
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rumena marmozetka
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			leviči
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			goloobraza tamarinka,
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			dvobarvna tamarinka
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			geoffroyeva tamarinka
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			srebrna tamarinka, belonogi tamarin
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			—
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			<b>ozkonose opice</b>
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			dolgobrada zamorska mačka
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			—
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvereza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			—
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			—
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			—
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			rečna rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			—
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			—
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			—
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			malabarski langur

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			—
	<i>Simias concolor</i> (I)			—
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			črni langur, nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			kapičasti langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			—
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<b>mačji makiji</b>
<b>Daubentoniiidae</b>	<i>Daubentonina madagascariensis</i> (I)			<b>dolgoprsteži</b>
				dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I)			<b>velike človeku podobne opice</b>
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorska gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			gorila
	<i>Pongo abelii</i> (I)			šimpanzi
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			—
				orangutan
<b>Hylobatidae</b>	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			<b>giboni</b>
				giboni
<b>Indriidae</b>	<i>Indriidae</i> spp. (I)			<b>indriji</b>
				indriji
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>lemurji</b>
				pravi makiji
<b>Lepilemuridae</b>	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			<b>podlasičji lemurji</b>
				podlasičji lemurji
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>loriji in galagi</b>
				čokati lori ali kukang

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>kapucinke</b> uakariji, kratkorepe opice — — — java skakačka belonosi saki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>nartničarji</b> nartničarji
PROBOSCIDEA				<b>trobčarji</b>
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namiibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namiibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (6); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		<b>sloni</b> indijski slon afriški slon
RODENTIA				<b>glodalci</b>
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)			<b>činčile in viskače</b> činčile
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>pake</b> paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutiji</b> agouti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)  <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	<b>drevesni ježevci</b> mehiški drevesni ježevci južnoameriški drevesni ježevci
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>ježevci starega sveta</b>
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			afriški ježevci <b>miši, voluharice in hrčki</b> podgana gnezdarica — neprava podgana plovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			<b>veverice</b>
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	mehiški prerijski pes
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	—
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		himalajski svizec
				orjaške veverice
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	—
<b>SCANDENTIA</b>		<b>SCANDENTIA</b> spp. (II)		<b>tupaje ali šilaste veverice</b>
<b>SIRENIA</b>				<b>tupaje ali šilaste veverice</b>
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>morske krave ali sirene</b>
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> in <i>Trichechus manatus</i> sta navedena v Dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> je naveden v Dodatku II.)			<b>dugongi ali vilastorepe</b>
				<b>morske krave</b>
				dugong
				<b>lamantini</b>
				lamantini
<b>AVES</b>				<b>ptičji</b>
<b>ANSERIFORMES</b>				<b>plojkokljuni</b>
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)			<b>plovci</b>
		<i>Anas bernieri</i> (II)		—
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			—
		<i>Anas formosa</i> (II)		formoški kreheljc
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			—
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			—
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			reglja
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			—
	<i>Aythya innotata</i>			—
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			kostanjevka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			aleutska kanadska gos
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			—
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	muškatna raca
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		črnovrati labod

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		zahodnoindijski žvižgač
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	—
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	rumeni žvižgač
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>		—
	<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b>			belolična trdorepka
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (morda izumrla) (I)			evropska beloglavka, palčja raca
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		grbasti raca
APODIFORMES				—
<b>Trochilidae</b>				<b>hudourniki</b>
		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			—
CHARADRIIFORMES				pobrežniki
<b>Burhinidae</b>				<b>prlivke</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	—
Laridae				<b>galebi</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			—
<b>Scolopacidae</b>				<b>kljunači ali sloke</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimski škurh
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			tenkokljuni škurh
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			—
CICONIIFORMES				<b>močvirniki</b>
<b>Ardeidae</b>				<b>čaplje</b>
	<b><i>Ardea alba</i></b>			velika bela čaplja
	<b><i>Bubulcus ibis</i></b>			kravja čaplja
	<b><i>Egretta garzetta</i></b>			mala bela čaplja
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>čevljekljuni</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljun, abu makub
<b>Ciconiidae</b>				<b>štorklje</b>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			—
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			črna štoklja
	<i>Ciconia stormi</i>			—
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			—
	<i>Leptoptilos dubius</i>			—
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>plamenci ali flamingi</b> plamenci
	<b><i>Phoenicopterus ruber</i> (II)</b>			rdeči plamenec
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>ibisi</b> rdeči ibis, rdeči srpač
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			—
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			—
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			—
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			žličarka
	<i>Pseudibis gigantea</i>			—
COLUMBIFORMES				<b>golobi</b>
<b>Columbidae</b>				<b>golobi</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			grivasti golob
	<i>Claravis goedefrida</i>			—
	<b><i>Columba livia</i></b>			skalni golob
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		—
		<i>Goura</i> spp. (II)		zabodeni golob
	<i>Leptotila wellsi</i>			—
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	—
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			divja grlica
CORACIIFORMES				vpijati
<b>Bucerotidae</b>				<b>kljunorožci</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			—
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		—
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		—
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		—
		<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kljunorožci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		—
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			kljunorožec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUCULIFORMES				<b>kukavice</b>
<b>Musophagidae</b>		<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>sadjejedi</b>
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			—
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste te družine niso vključene v priloge k tej uredbi)		<b>ujede</b>
				ujede
<b>Accipitridae</b>				<b>kragulji</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			rjavi jastreb
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			španski kraljevi orel
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			kraljevi orel
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			—
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			pepelasti lunj
	<i>Circus macrourus</i> (II)			stepski lunj
	<i>Circus pygargus</i> (II)			močvirski lunj
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			—
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			brkati ser
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			beloglavi jastreb
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			jezerci

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Harpia harpyja</i> (I) <b><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</b>			harpija
	<b><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</b>			sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			mali orel
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i> , ki je vključena v Prilogo B)			—
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			črni škarnik
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			rjavi škarnik
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			egiptovski jastreb
	<i>Pithecopaga jefferyi</i> (I)			sršenar
Cathartidae				veliki filipinski orel
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	<b>jastrebi novega sveta</b>
				kalifornijski kondor
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kraljevski jastreb
Falconidae				kondor
	<i>Falco araeus</i> (I)			<b>sokoli</b>
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			sejšelska postovka
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			južni sokol
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			sokol plenilec
	<b><i>Falco eleonorae</i> (II)</b>			mali sokol
	<i>Falco jugger</i> (I)			sredozemski sokol
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			—
	<i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih)			južna postovka
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			newtonova postovka
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			puščavski sokol
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol selec
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			—
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			arktični sokol
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			škrjančar
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			postovka
Pandionidae				rdečenoga postovka
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			<b>ribji orli</b>
GALLIFORMES				ribji orel
Cracidae				<b>kure</b>
		<i>Crax fasciolata</i>		<b>hokojke</b>
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			—
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			—
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	—
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala in Honduras)	—
	<i>Mitu mitu</i> (I)			—
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)	—
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	—
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	—
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			—
	<i>Pipile pipile</i> (I)			—
<b>Megapodiidae</b>				<b>velenoge kure</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			—
<b>Phasianidae</b>				<b>poljske kure</b>
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malezija)	—
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malezija)	—
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argov fazan
			<i>Caloperdix oculeus</i> (III Malezija)	—
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			—
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			virgička jerebica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			—
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			—
			<i>Gallus sonneratii</i> (II)	—
			<i>Ithaginis cruentus</i> (II)	—
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			—
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			—
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			—
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			—
			<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malezija)	—
		<i>Lophura hatinhensis</i>		—
			<i>Lophura ignita</i> (III Malezija)	—
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			—
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			—
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malezija)	—
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Odontophorus strophioides</i>			—
	<i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Pavo muticus</i> (II)		—
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		klasasti pav
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malezija)	rjavi pavji fazan
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			—
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		—
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			reinardov fazan
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malezija)	—
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malezija)	—
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malezija)	—
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			eliotov fazan
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			—
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			mikado fazan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			—
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			—
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			—
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			—
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			—
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	tragopan, rogati fazan prerijska kokos
GRUIFORMES				žerjavovci
<b>Gruidae</b>				žerjavi
		Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I)			—
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis</i> <i>nesiotis</i> in <i>Grus canadensis</i> <i>pulla</i> pa v Dodatku I)			kanadski žerjav
	<b><i>Grus grus</i> (II)</b>			žerjav
	<i>Grus japonensis</i> (I)			—
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			snežni žerjav
	<i>Grus monacha</i> (I)			meniški žerjav
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			—
	<i>Grus vipio</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>droplice</b>
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			droplice
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			—
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			ovratničarska droplica
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			—
	<b><i>Otis tarda</i> (II)</b>			velika droplica
	<i>Syphocetes indicus</i> (II)			—
	<b><i>Tetrao tetrix</i> (II)</b>			mala droplica
<b>Rallidae</b>				<b>tukalice</b>
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			—
<b>Rhynochetidae</b>		<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)		<b>kaguji</b>
PASSERIFORMES				kagu
<b>Atrichornithidae</b>		<i>Atrichornis clamosus</i> (I)		pevci
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	<b>hostniki</b>
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	kričavi hostnik
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			<b>kičevci</b>
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		ščitar
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			—
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		kotinga
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		—
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		beloperuta kotinga
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>strnadi</b>
<b>Estrildidae</b>				—
		<i>Amandava formosa</i> (II)		astrilde
		<i>Lonchura fuscata</i>		—
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		—
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		—
<b>Fringillidae</b>				<b>ščinkavci</b>
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			—
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		—
<b>Hirundinidae</b>		<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)		<b>lastovke</b>
				belooka rečna lastovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>škorčevci</b>
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>medarji</b>
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>muharji</b>
		<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		—
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	—
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>rajčice</b>
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)			rajčice <b>pite ali blešeči drozgi</b>
		<i>Pitta nympha</i> (II)		—
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>dlakavci</b>
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>škorci</b>
<b>Zosteropidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			<b>očalarji</b>
PELECANIFORMES	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			—
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>veslonožci</b>
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>burnice</b>
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			—
PICIFORMES				<b>pelikani</b>
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	<b>kodrasti pelikan</b> <b>beli morski vrani</b> <b>brkac</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>žolne</b>
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	<b>poprovci ali tukani</b> — — — pisani, zelenokljuni tukan orjaški tukan — — — —
PODICIPEDIFORMES				<b>ponirki ali potapljavci</b>
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>ponirki</b> —
PROCELLARIIFORMES				<b>cevonosci ali viharniki</b>
<b>Diomedeidae</b>		<i>Phoebastria albatrus</i> (I)		<b>albatrosi</b> —
PSITTACIFORMES			<b>papige</b>	
		<b>PSITTACIFORMES</b> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		<b>papige</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>kakaduji</b> — — moluški kakadu — —
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			<b>loriji</b> — —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Psittacidae</b>				<b>papige</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			—
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			—
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			—
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			—
	<i>Amazona finschi</i> (I)			—
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			—
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			—
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			—
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			—
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			—
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			—
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			—
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			—
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			—
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			—
	<i>Amazona vittata</i> (I)			—
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			—
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			—
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			—
	<i>Ara macao</i> (I)			—
	<i>Ara militaris</i> (I)			—
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			—
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			spixov makav
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			—
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			—
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			—
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			—
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			—
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			—
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (morda izumrla) (I)			nočna papiga, jamski papagaj
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			talni papagajček
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			—
	<i>Primolius couloni</i> (I)			—
	<i>Primolius maracana</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (morda izumrla) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			— — — — — — — — kakapo, sovji papagaj <b>ameriški tekači</b> <b>nanduji</b> darwinov nandu
<b>RHEIFORMES</b>				
<b>Rheidae</b>				
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		darwinov nandu navadni nandu <b>veslači</b> <b>pingvini</b> očalasti pingvin
<b>SPHENISCIFORMES</b>				
<b>Spheniscidae</b>		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		— <b>sove</b> sove
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>sove</b> koconogi čuk močvirška uharica mala uharica čuk velika uharica
<b>STRIGIFORMES</b>				
<b>Strigidae</b>				mali skovik
	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Surnia ulula</i> (II)		leserjeva uharica — — — snežna sova — veliki skovik lesna sova bradata sova kozača skobčevka	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)  <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>pegaste sove</b>  pegasta sova  sumagnejeva sova
STRUTHIONIFORMES				<b>tekači</b>
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigrui, Nigeriji, Senegalu in Sudanu, vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			<b>noji</b>  noj
TINAMIFORMES				<b>dolgonoge kure</b>
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>dolgonoge kure</b>  —
TROGONIFORMES				<b>trogoni</b>
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>trogoni</b>  kvecal
REPTILIA				<b>plazilci</b>
CROCODYLIA		<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>krokodili</b>  krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)  <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)  <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)  <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanje velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			<b>aligatorji, kajmani</b>  kitajski aligator  —  šakare ali širokogobčni kajman  črni kajman, veliki kajman
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)			<b>pravi krokodili</b>  šilonosi krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prostoživeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egipcu [ob upoštevanju kvote nič za prostoživeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prostoživečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabweju; te populacije so vključene v Prilogo B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			oklopni krokodil orinoški krokodil — bulasti krokodil nilski krokodil močvirski krokodil indijski krokodil ali letvičar rombasti krokodil, kubanski krokodil siamski krokodil toponosi krokodil malajski gavial <b>gangeški gaviali</b> gavial, kljunasti krokodil
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b>				<b>tuatare</b>
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatare
<b>SAURIA</b>				<b>kuščarji</b>
<b>Agamidae</b>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>agame</b>
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Bradyopodium</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Brookesia perarmata</i> (I)		<b>kameleoni</b> — —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Spošno ime
		<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		— kameleoni navadni kameleon — pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon <b>pasasti in ščitasti kuščarji</b> pasasta kuščarica
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>gekonji</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija) <i>Naultinus</i> spp. (III Nova Zelandija)	— — dnevni gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		— —
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>bradavičarji</b> bradavičar
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			—
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>legvani</b> morski legvan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		— — — — —
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		vretenorepi legvani — — — krastačar
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			—
<b>Lacertidae</b>				<b>kuščarice</b>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			—
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			balearska kuščarica
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebra</i> (II)		<b>skinki</b>
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>teji</b>
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>varani</b> varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			—
	<i>Varanus griseus</i> (I)			puščavski varan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			komodoški varan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			—
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			—
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>grbičarji</b>
SERPENTES				grbičarji
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>kače</b> <b>udavi</b>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			udavi
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			—
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			—
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			gladkousti udav
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			—
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			stepski udav
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			madagaskarska ovijačka
<b>Bolyeriidae</b>		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			—
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			—
<b>Colubridae</b>				<b>goži</b>
		<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)		—
		<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)		ribojedi brujaš
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		—
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		kitajska podganarica
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Elapidae</b>				<b>strupeni goži</b>
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		—
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	—
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	—
		<i>Naja atra</i> (II)		—
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		—
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		—
		<i>Naja naja</i> (II)		naočarka
		<i>Naja oxiana</i> (II)		—
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		—
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		—
		<i>Naja samarensis</i> (II)		—
		<i>Naja siamensis</i> (II)		—
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		—
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		—
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kraljeva kobra
<b>Loxocemidae</b>				—
		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		—
<b>Pythonidae</b>				<b>pitoni</b>
		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			indijski piton
<b>Tropidophiidae</b>				—
		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		—
<b>Viperidae</b>				<b>gadi</b>
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	južnoameriška klopotača
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		—
			<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	jesur, verigasti gad
	<i>Vipera latifii</i>			—
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			mali gad
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
TESTUDINES				želve
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		—
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>kačjevratne želve</b>
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			—
<b>Cheloniidae</b>		<i>Cheloniidae</i> spp. (I)		temna kratkovratka <b>orjaške črepahe, glavate karete</b>
				orjaške črepahe, glavate karete
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	<b>želve hlastavke</b>
				jastrebja želva
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>tabasovke</b>
				rečna želva, želva tabasovka
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>usnjače</b>
				usnjača
<b>Emyidae</b>		<i>Chrysemys picta</i>		<b>sklednice</b>
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		—
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	gozdna sklednica
				muhlenbergova sklednica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			škatlarice
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		vodna škatlarica
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I)			rdečevratka
	<i>Batagur baska</i> (I)			—
		<i>Batagur</i> spp. (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		batagurka
		<i>Cuora</i> spp. (II)		azijiske poklopnice
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kitajska)	—
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		—
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		—
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		—
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		—
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		—
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		—
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		—
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kitajska)	—
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		—
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)	—
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			—
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			—
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		—
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska)	—
			<i>Ocadia philippensi</i> (III Kitajska)	—
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		—
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			indijska kahuga
<b>Platysternidae</b>			<i>Sacalia bealei</i> (III Kitajska)	—
<b>Podocnemididae</b>			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)	—
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kitajska)	—
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		—
		<i>Siebenrockiella leyteensis</i> (II)		—
				—
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		—
<b>Testudinidae</b>				<b>pelomeduzne želve</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		—
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		—
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		—
				<b>kopenske želve, kornjače</b>
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za <i>Geochelone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave in prodane predvsem s komercialnim namenom.)		kopenske želve, kornjače

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			prava žarkasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			—
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			—
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			—
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			—
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			—
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			—
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			mavrska kornjača
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egiptovska kornjača
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			širokoroba kornjača
<b>Trionychidae</b>				<b>mehkokožne želve</b>
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		—
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			—
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			—
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			—
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			—
		<i>Chitra</i> spp. (II)		—
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		—
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		—
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kitajska)	—
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		—
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kitajska)	—
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kitajska)	—
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kitajska)	—
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kitajska)	—
<b>AMPHIBIA</b>				<b>dvoživke</b>
<b>ANURA</b>				brezrepci, žabe
<b>Bufonidae</b>				<b>krastače</b>
	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I)			—
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			—
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			—
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			rogličasta krastača
	<i>Nectophrynoidea</i> spp. (I)			neprave drevesne krastače
	<i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I)			—
	<i>Spinophrynoidea</i> spp. (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Hylidae</b>		Agalychnis spp. (II)		<b>rege</b>
<b>Dendrobatidae</b>		Allobates femoralis (II) Allobates zaparo (II) Cryptophyllobates azureiventris (II) Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) Phylllobates spp. (II)		<b>podrevnice</b> — — — podrevnice — listovke
<b>Mantellidae</b>		Mantella spp. (II)		— —
<b>Microhylidae</b>	Dyscophus antongilii (I)	Scaphiophryne gottlebei (II)		<b>ozkoustke</b> — —
<b>Ranidae</b>		Conraua goliath Euphlyctis hexadactylus (II) Hoplobatrachus tigerinus (II) Rana catesbeiana		<b>prave žabe</b> — — ameriški mukavec, volovska žaba
<b>Rheobatrachidae</b>		Rheobatrachus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
CAUDATA	Rheobatrachus silus (II)			repati krkoni
<b>Ambystomatidae</b>		Ambystoma dumerili (II) Ambystoma mexicanum (II)		<b>prečnozobci</b> — mehiški prečnozobec, akso-lotel
<b>Cryptobranchidae</b>	Andrias spp. (I)			<b>orjaški močeradi</b> —
<b>Salamandridae</b>		Neurergus kaiseri (I)		<b>močeradi in pupki</b> —
<b>ELASMOBRANCHII</b>				morski psi in skati
LAMNIFORMES				<b>morski psi</b>
<b>Cetorhinidae</b>		Cetorhinus maximus (II)		<b>morski psi orjaki</b> morski pes orjak
<b>Lamnidae</b>		Carcharodon carcharias (II)		<b>morski volkovi</b> beli morski volk
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		Rhincodon typus (II)		<b>morski psi kitovci</b> orjaški kitovec
RAJIFORMES				<b>morski skati</b>
<b>Pristidae</b>				<b>pilarji</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Pristidae spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogu B)	<i>Pristis microdon</i> (II) (izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive akvarije ter predvsem z namenom ohranjanja. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustreznou ureja)		pilarji —
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>žarkoplavutarice</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>jesetrovke</b> jesetrovke
<b>Acipenseridae</b>				<b>jesetri</b> —
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			atlantski jeseter
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>jegulje</b>
ANGUILLIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>prave jegulje</b>
<b>Anguillidae</b>				rečna jegulja
CYPRINIFORMES				<b>krapovci</b>
<b>Catostomidae</b>				<b>katostomidi</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			—
<b>Cyprinidae</b>				<b>krapovci</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		—
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			—
OSTEOGLOSSIFORMES				<b>koščenojezičnice</b>
<b>Osteoglossidae</b>				<b>koščenojezičnice</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapajma
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			—
PERCIFORMES				<b>ostrižnjaki</b>
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>usnjače</b>
				—
<b>Sciaenidae</b>				<b>grbe</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			—
SILURIFORMES				<b>somi</b>
<b>Pangasiidae</b>		<i>Pangasianodon gigas</i> (I)		—
				orjaški som

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SYNGNATHIFORMES				morska šila in morski konjički
Syngnathidae		Hippocampus spp. (II)		morska šila in morski konjički
SARCOPTERYGII				—
CERATODONTIFORMES				mesnatoplavutarice
Ceratodontidae		Neoceratodus forsteri (II)		avstralske pljučarice
COELACANTHIFORMES				avstralske pljučarice
Latimeriidae	Latimeria spp. (I)			—
				latimerije
				latimerije
				latimerija

## ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)

HOLOTHUROIDEA			brizgači
ASPIDOCHIROTIDA			—
Stichopodidae		Isostichopus fuscus (III Ekvador)	—
			—

## ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)

ARACHNIDA			pajkovci
ARANEAE			pajki
Theraphosidae		Aphonopelma albiceps (II) Aphonopelma pallidum (II) Brachypelma spp. (II)	ptičji pajki
SCORPIONES			—
Scorpionidae		Pandinus dictator (II) Pandinus gambiensis (II) Pandinus imperator (II)	—
INSECTA			ščipalci
COLEOPTERA			škorpijoni
Lucanidae			modročrni orjaški ščipalec
Scarabaeidae		Dynastes satanas (II)	žuželke
LEPIDOPTERA		Colophon spp. (III Južna Afrika)	hrošči
Papilionidae		Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu	rogači
			—
			skarabeji
			—
			metulji
			lastovičarji
			—
			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Papilio benguetanus</i>		—
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		—
	<i>Papilio homerus</i> (I)			veliki lastovičar
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			—
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		—
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			gorski apolon
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		—
		ANNELIDA (KOLOBARNIKI)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				pijavke
<b>ARHYNCHOBELLIDA</b>				—
<b>Hirudinidae</b>				—
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		severna medicinska pijavka južna medicinska pijavka
		MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
<b>BIVALVIA</b>				školjke
<b>MYTILOIDA</b>				klapavice
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		klapavice
				morski datelj
<b>UNIONOIDA</b>				—
<b>Unionidae</b>				škržki
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			—
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		—
	<i>Dromus dromas</i> (I)			—
	<i>Epioblasma curtisi</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			—
	<i>Epioblasma torulosa guber-</i> <i>naculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		—
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			—
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			—
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			—
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			—
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			—
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			—
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			—
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			—
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			—
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		—
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			—
	<i>Potamilus capax</i> (I)			—
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			—
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			—
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			—
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			—
	<i>Unio tampicoensis tecoma-</i> <i>tensis</i> (I)			—
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			—
VENEROIDA				
Tridacnidae				školjke velikanke
GASTROPODA		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke polži

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		rdečeušti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMAТОPHORA				<b>kopenski pljučarji</b>
Achatinellidae	<i>Achatinella spp.</i> (I)			<b>kopenski pljučarji</b>
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		—
			CNIDARIA (OŽIGALKARJI)	
ANTHOZOA				
ANTIPATHARIA				<b>koralnjaki</b>
GORGONACEAE		<i>ANTIPATHARIA spp.</i> (II)		—
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska) <i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska) <i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	—
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		<i>Helioporidae spp.</i> (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i> ) (?)		—
SCLERACTINIA				—
STOLONIFERA		<i>SCLERACTINIA spp.</i> (?)		—
<b>Tubiporidae</b>				—
		<i>Tubiporidae spp.</i> (II) (?)		—
HYDROZOA				trdoživnjeni
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>				—
		<i>Milleporidae spp.</i> (II) (?)		—
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>				—
		<i>Stylasteridae spp.</i> (II) (?)		—
			<b>RASTLINSTVO</b>	
AGAVACEAE				
	<i>Agave parviflora</i> (I)			<b>agavovke</b>
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		drobnocvetna agava
		<i>Nolina interrrata</i> (II)		viktorijina agava
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>narcisovke</b> mali zvonček štternbergija
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		<b>rujevke</b> —
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		— — rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		<b>bršljanovke</b> ginseng, žen šen
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)	<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacije v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		ameriški žen šen
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>aravkarijevke</b> čilska aravkarija
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia</i> <i>harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia</i> <i>kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia</i> <i>kaufskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia</i> <i>mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia</i> <i>sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia</i> <i>sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia</i> <i>xerographica</i> (II) #4		<b>češminovke</b> — <b>bromelijevke</b> — — — — — — —
CACTACEAE		<i>CACTACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) (§) #4 <i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I)		<b>kakteje</b> kakteje ariokarpi zvezdasti astrofit — — discocacti

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			—
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			—
	<i>Escobaria minima</i> (I)			—
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			—
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			—
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			—
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			—
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			—
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			—
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			—
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			—
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			—
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			—
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			—
	<i>Pediocactus paradisei</i> (I)			—
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			—
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			—
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			—
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			—
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			—
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			turbinikarpusi
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			—
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTE-RACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i> )			<b>košarnice</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
CUCURBITACEAE		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i> )		
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>cipresovke</b> ficroja — —
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		— — —
CYCADACEAE		<i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		<b>sagovke</b> sagovke — —
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)			— — —
DIDIEREACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		<b>didierejevke</b> didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v prilogi k Uredbi ni vključena nobena druga populacija: vključuje <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i> ) #4		—
DROSERACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4		<b>bljuščevke</b> —
EUPHORBIACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>rosikovke</b> muholovka
		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>mlečkovke</b> mlečki
		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (samo mesnate vrste, razen <i>Euphorbia misera</i> in vrst, vključenih v Prilogo A; umetno razmnoženi osebki kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i> , umetno razmnoženi, čopasti, pahljačasti ali barvni mutantni <i>Euphorbia lactea</i> , če so cepljeni na umetno podlago <i>Euphorbia neriifolia</i> , in umetno razmnoženi osebki kultivarjev <i>Euphorbia 'Milii'</i> , če se prodajajo v pošiljkah po 100 ali več rastlin in so takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki, niso predmet določb te uredbe) #4		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>Rakotozafy</i> )			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i> )  <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampani-hensis</i> , <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i> )  <i>Euphorbia francoisii</i> (I)  <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>  <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>  <i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> in <i>mulfiflora</i> )  <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)  <i>Euphorbia quartziticola</i> (I)  <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>  <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>fukvijerovke</b>
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			—
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			—
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>orehovci</b>
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A.duckei</i> ) #12		<b>lovorovke</b>
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>metuljnice</b>
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			pražiljka
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Popu- lacija v Gvatemali) #5	brazilska dalbergija
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Populacija v Gvatemali) #5	honduraška dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	—
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		—
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		—
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		padukovec
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i> , znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i> , ki ni vključena v priloge k tej uredbi) #4		<b>liljevke</b> aloja, lopatika

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugos-quamosa</i> in <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			<b>magnolijevke</b>
MELIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	—
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacije v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibij) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III populacija v Kolumbiji, populacija v Gvatemali, populacija v Peruju) #5	<b>melijevke, cedre</b>
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4	<b>nepentovke</b>
			<i>ORCHIDACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) (%) #4	kukavičevke
				kukavičevke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Nobena od naslednjih vrst, sejancev, tkivnih kultur, pridobljenih <i>in vitro</i> , v trdnem ali tekočem gojišču in ki se prevažajo v sterilnih posodah, iz Priloge A ni predmet določb te uredbe, samo v primeru, da vrste izpolnjujejo opredelitev ‚umetno razmnožen‘ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			—
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			lepi čeveljc
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			—
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			loeselijeva grezovka
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			—
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			—
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			—
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			pafiopedil
	<i>Peristeria elata</i> (I)			—
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			—
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			—
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			poletna škrbica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>pojalnikovke</b>
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		palme
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			—
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		—
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		—
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		—
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		—
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		—
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		—
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		—
PAPAVERACEAE				<b>makovke</b>
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	—
PINACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		<b>pasjonkovke</b>
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			—
				<b>borovke</b>
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	—
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			—
PORFULACACEAE				<b>tolščakovke</b>
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		—
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		—
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		—
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (# <sup>10</sup> ) #4		<b>jegličevke</b>
RANUNCULACEAE				ciklame
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		<b>zlatičevke</b>
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		—
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>rožnice</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			<b>broščevke</b>
SARRACENIACEAE				—
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		—
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			—
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			—
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			—
SCROPHULARIACEAE			<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2	<b>črnobinovke</b>
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		črnobinovke
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			—
TAXACEAE				<b>tisovke</b>
		<i>Taxus chinensis</i> in infra- specifični taksoni te vrste (II) #2		—
		<i>Taxus cuspidata</i> in infra- specifični taksoni te vrste (II) (# <sup>11</sup> ) #2		—
		<i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2		—
		<i>Taxus sumatrana</i> in infra- specifični taksoni te vrste (II) #2		—
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>volčinovke</b> — — —
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	—
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>špajkovke</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		<b>vinikovke</b> — —
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>velbičevke</b> velbičevka
ZAMIACEAE		<i>ZAMIACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		— —
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			— — encefalartosi mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>ingverjevke</b> —
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11  <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>jarmolistovke</b> —

<sup>(1)</sup> Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):

Izkљučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ,VICUÑA-ARGENTINA'. Drugi izdelki morajo imeti etiketo, na kateri sta logotip in oznaka ,VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

<sup>(2)</sup> Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):

Izkљučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ,VICUÑA-BOLIVIA'. Drugi izdelki morajo imeti etiketo, na kateri sta logotip in oznaka ,VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

<sup>(3)</sup> Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):

Izkљučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ,VICUÑA-CHILE'. Drugi izdelki morajo imeti etiketo, na kateri sta logotip in oznaka ,VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

<sup>(4)</sup> Populacija v Peruu (navedena v Prilogi B):

Izkљučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetim zasedanjem Konference pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ,VICUÑA-PERU'. Drugi izdelki morajo imeti etiketo, na kateri sta logotip in oznaka ,VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(5) Vse vrste so navedene v Dodatku II, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenjuje prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrezen pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogu B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je ničelna letna izvozna kvota.

(6) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Izkљučno za namen dovolitve: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve in situ za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjениmi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v končni nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarije iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano surovo slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s stalnim odborom, potruje, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavlja, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljanja v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP12) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za surovo slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija), 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na COP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabveja, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana do 31. januarja 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz (g) (iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogiom nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tuk ob njih, in (vii) dodatne količine iz (g) (v) se lahko uporabijo za trgovanje šele potem, ko stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od COP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g) (i), (g) (ii), (g) (iii), (g) (vi) in (g) (vii), se Konferenci pogodbenic ne pošljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogu B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78. Na predlog sekretariata se Stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil, ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A in trgovanje z njimi se ustreznou ureja.

(7) Določbe te uredbe ne veljajo za:

Fosile

Koralni pesek, kar pomeni material, ki se stoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral z manj kot 2 mm premeri in lahko vsebujejo med drugim ostanke foraminifer, mehkužev in hitinjač rakov ter koralnih alg

Koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), kar pomeni nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri.

(8) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivar)

Cactaceae spp. barvni mutantni, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivarji)

(9) Umetno razmnoženi križanci naslednjih rodov niso predmet določb te uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov (a) in (b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*:

(a) osebki so prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, da so nabrani v naravi, kot na primer mehanske poškodbe ali močno dehidracijo kot posledico nabiranja, nepravilna rast ter razlike v velikosti in obliku v taksonih in pošiljkah, alge ali druge epifitske organizme, ki se držijo listov, ali poškodbe zaradi žuželk ali drugih škodljivcev, in

(b) (i) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (na primer v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in zdravju; in pošiljkam mora biti tudi priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca, ali

(ii) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, to je z vsaj enim odprtim cvetom na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavove, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezeni dokumenti CITES.

(10) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To odstopanje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

(11) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkah ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremišča etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo „umetno razmnožen“, ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
<b>ŽIVALSTVO</b>		
	CHORDATA (STRUNARJI)	
<b>MAMMALIA</b>		<b>Sesalci</b>
CARNIVORA		zveri
<b>Canidae</b>		<b>psi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	
<b>Mustelidae</b>		<b>kune</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	—
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirska podlasica
DIPROTODONTIA		<b>diprodonti</b>
<b>Macropodidae</b>		<b>kenguruji in valabiji</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	—
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	—
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	—
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	—
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	—
AVES		<b>ptiči</b>
ANSERIFORMES		<b>plojkokljuni</b>
<b>Anatidae</b>		<b>plovci</b>
	<i>Anas melleri</i>	—
COLUMBIFORMES		<b>golobi</b>
<b>Columbidae</b>		<b>golobi</b>
	<i>Columba oenops</i>	—
	<i>Didunculus strigirostris</i>	zobati golob
	<i>Ducula pickeringii</i>	—
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	—
	<i>Ptilinopus marchei</i>	—
	<i>Turacoena modesta</i>	—
GALLIFORMES		<b>kure</b>
<b>Cracidae</b>		<b>hokojke</b>
	<i>Crax alector</i>	—
	<i>Pauxi unicornis</i>	—
	<i>Penelope pileata</i>	—
<b>Megapodiidae</b>		<b>velenoge kure</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
<b>Phasianidae</b>		<b>poljske kure</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	—
	<i>Lophura bulweri</i>	—
	<i>Lophura diardi</i>	—
	<i>Lophura inornata</i>	—
	<i>Lophura leucomelanos</i>	—
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	kraljevi fazan
PASSERIFORMES		<b>pevci</b>
<b>Bombycillidae</b>		<b>pegami</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	—
<b>Corvidae</b>		<b>vrani</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	—
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	—
<b>Cotingidae</b>		<b>kičevci</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonarček
<b>Emberizidae</b>		<b>strnadi</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	—
	<i>Sporophila falcirostris</i>	—
	<i>Sporophila frontalis</i>	—
	<i>Sporophila hypochroma</i>	—
	<i>Sporophila palustris</i>	—
<b>Estrildidae</b>		<b>astrilde</b>
	<i>Amandava amandava</i>	—
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	—
	<i>Erythrura coloria</i>	—
	<i>Erythrura viridifacies</i>	—
	<i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i> )	—
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	—
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	—
	<i>Lonchura punctulata</i>	—
	<i>Lonchura stygia</i>	—
<b>Fringillidae</b>		<b>ščinkavci</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	—
	<i>Carduelis atrata</i>	—
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	—
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	—
	<i>Serinus canicollis</i>	—
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i> )	—

	Priloga D	Splošno ime
Icteridae		škorčevci
	<i>Sturnella militaris</i>	—
Muscicapidae		muharji
	<i>Cochoa azurea</i>	—
	<i>Cochoa purpurea</i>	—
	<i>Garrulax formosus</i>	—
	<i>Garrulax galbanus</i>	—
	<i>Garrulax milnei</i>	—
	<i>Niltava davidi</i>	—
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	—
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (se navaja tudi kot <i>Pogonichla swynnertoni</i> )	—
	<i>Turdus dissimilis</i>	—
Pittidae		pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta nipalensis</i>	—
	<i>Pitta steerii</i>	—
Sittidae		brglezi
	<i>Sitta magna</i>	—
	<i>Sitta yunnanensis</i>	—
Sturnidae		škorci
	<i>Cosmopsarus regius</i>	—
	<i>Mino dumontii</i>	—
	<i>Sturnus erythropygus</i>	—
REPTILIA		plazilci
TESTUDINES		želve
Geoemydidae		sklednice
	<i>Melanochelys trijuga</i>	—
SAURIA		kuščarji
Agamidae		agame
	<i>Physignathus cocincinus</i>	—
Anguidae		slepci
	<i>Abronia graminea</i>	—
Cordylidae		pasasti in ščitasti kuščarji
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	—
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	—
Gekkonidae		gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	—
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	—
	<i>Teratoscincus scincus</i>	—
Iguanidae		legvani
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	—
Scincidae		skinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	—
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
SERPENTES		<b>kače</b>
<b>Colubridae</b>		<b>goži</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	—
	<i>Elaphe radiata</i> §1	—
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	—
	<i>Enhydris bocourtii</i> §1	—
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	povodni goževec
	<i>Langaha nasuta</i>	—
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	—
	<i>Ptyas korros</i> §1	—
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	—
<b>Hydrophiidae</b>		—
	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	—
<b>Viperidae</b>		<b>gadi</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	—
<b>AMPHIBIA</b>		<b>dvoživke</b>
ANURA		žabe in krastače
<b>Hylidae</b>		<b>drevesne žabe</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	—
<b>Leptodactylidae</b>		<b>žvižgovke</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	—
<b>Ranidae</b>		<b>prave žabe</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	albanska vodna žaba
CAUDATA		<b>repati krkoni</b>
<b>Hynobiidae</b>		<b>kotnozobci</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	—
<b>Plethodontidae</b>		<b>brezpljučarji</b>
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	—
<b>Salamandridae</b>		<b>močeradi in pupki</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	—
	<i>Echinotriton andersoni</i>	—
	<i>Pachytriton labiatus</i>	—
	<i>Paramesotriton</i> spp.	—
	<i>Salamandra algira</i>	—
	<i>Tylototriton</i> spp.	—
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>žarkoplavutarice</b>
PERCIFORMES		<b>ostrižnjaki</b>
<b>Apogonidae</b>		—
	<i>Pterapogon kauderni</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
<b>INSECTA</b>		<b>žuželke</b>
LEPIDOPTERA		metulji
Papilionidae		<b>lastovičarji</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	—
	<i>Papilio grosesmithi</i>	—
	<i>Papilio maraho</i>	lastovičar
RASTLINSTVO		
AGAVACEAE		<b>agavovke</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	—
	<i>Dasyliion longissimum</i>	—
ARACEAE		<b>kačnikovke</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	—
	<i>Arisaema erubescens</i>	—
	<i>Arisaema galeatum</i>	—
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	—
	<i>Arisaema sikokianum</i>	—
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	—
	<i>Arisaema tortuosum</i>	—
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i>	—
	<i>Biarum ditschianum</i>	—
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>košarnice</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	navadna arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	—
	<i>Othonna clavifolia</i>	—
	<i>Othonna hallii</i>	—
	<i>Othonna herrei</i>	—
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	—
	<i>Othonna retrorsa</i>	—
ERICACEAE		<b>vresovke</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vednozeleni gornik
GENTIANACEAE		<b>svičevke</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	košutnik
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<b>metuljnice</b>
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	—
	<i>Dalbergia retusa</i> (razen populacij, vključenih v Prilog C) §4	—
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (razen populacij, vključenih v Prilog C) §4	—

	Priloga D	Splošno ime
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>lilijevke</b> — — —
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>lisičjakovke</b> kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (razen populacij, vključenih v Prilogu C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>melijevke, cedre</b> —
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>mrzličevke</b> navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>parmelijevke</b> islandske lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechueli</i>	<b>pasijonkovke</b> — —
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>pedalicije, sezamovke</b> vražji krempelj
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>tolščakovke</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>drežičevke</b> jerihonska roža“