

II

(Nezakonodajni akti)

DIREKTIVE

DIREKTIVA KOMISIJE 2011/75/EU

z dne 2. septembra 2011

o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Člen 1

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi ⁽¹⁾ in zlasti člena 17 Direktive,

Priloga A k Direktivi 96/98/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 2

(1) Za namene Direktive 96/98/ES se uporablja najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja.

Oprema iz Priloge A.1, prenesena iz Priloge A.2, ki je bila izdelana pred 5. oktobrom 2012 v skladu s homologacijskimi postopki, ki so na ozemlju države članice že veljali pred navedenim datumom, se lahko do 5. oktobra 2014 še naprej daje na trg in na ladje Skupnosti.

(2) Od sprejetja zadnjih aktov, ki spreminjajo Direktivo 96/98/ES, so začele veljati spremembe mednarodnih konvencij in veljavnih standardov preskušanja. Navedene spremembe morajo biti vnesene v Direktivo 96/98/ES.

Člen 3

1. Države članice najpozneje 5. oktobra 2012 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov. Te predpise uporabljajo od 5. oktobra 2012.

(3) Istočasno so Mednarodna pomorska organizacija in evropske organizacije za standardizacijo sprejele standarde, vključno s podrobnimi standardi preskušanja, za številne predmete opreme, ki so navedeni v Prilogi A.2 k Direktivi 96/98/ES ali se, čeprav niso navedeni, štejejo za pomembne za namene navedene direktive. Zato je treba takšne predmete opreme po potrebi vključiti v Prilogo A.1 ali prenesti iz Priloge A.2 v Prilogo A.1.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

(4) Direktivo 96/98/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladjami (COSS) –

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

⁽¹⁾ UL L 46, 17.2.1997, str. 25.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. septembra 2011

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA

„PRILOGA A

Splošna opomba k Prilogi A: Uredbe SOLAS se sklicujejo na prečiščeno različico iz leta 2009.

Splošna opomba k Prilogi A: Pri nekaterih oznakah postavk so v stolpcu 5 navedene možne različice proizvoda iz ene in iste oznake postavke. Različice proizvoda so navedene samostojno in so druga od druge ločene s pikčasto črto. Za namene potrjevanja se izbere samo ustrezna različica proizvoda, kot je primerno (npr.: A.1/3.3).

Seznam uporabljenih kratic:

A.1: Sprememba 1 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

A.2: Sprememba 2 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

AC: Sprememba popravka v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

CAT: Kategorija za radarsko opremo, kakor je opredeljena v oddelku 1.3 IEC 62388 (2007).

Okr.: Okrožnica.

COLREG: Konvencija o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju.

COMSAR: Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje.

EN: Evropski standard.

ETSI: Evropski institut za telekomunikacijske standarde.

FSS: Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti.

FTP: Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti.

HSC: Kodeks o visokohitrostnih plovilih.

IBC: Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi.

ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.

IEC: Mednarodna komisija za elektrotehniko.

IMO: Mednarodna pomorska organizacija.

ISO: Mednarodna organizacija za standardizacijo.

ITU: Mednarodna telekomunikacijska zveza.

LSA: Reševalna oprema.

MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj.

MEPC: Odbor za varstvo morskega okolja.

MSC: Odbor za pomorsko varnost.

NO_x: Dušikovi oksidi.

SOLAS: Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju.

SO_x: Žveplovi oksidi.

Prav.: Pravilo.

Res.: Resolucija.

PRILOGA A.1

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH ŽE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

Opombe, veljavne za celotno Prilogo A.1

- (a) Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja obstajajo v veljavnih zahtevah mednarodnih konvencij in ustreznih resolucij ter okrožnic IMO številne določbe, ki se morajo preveriti med tipskim pregledom (homologacijo), kakor je navedeno v modulih ugotavljanja skladnosti v Prilogi B.
- (b) Stolpec 1: Lahko se uporablja člen 2 Direktive Komisije 2009/26/ES ⁽¹⁾.
- (c) Stolpec 1: Lahko se uporablja člen 2 Direktive Komisije 2010/68/EU ⁽²⁾.
- (d) Stolpec 5: kadar so navedene resolucije IMO, veljajo samo standardi preskušanja, vsebovani v ustreznih delih prilog k resolucijam, in izključujejo določbe samih resolucij.
- (e) Stolpec 5: uporablja se najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja. Zaradi pravilnega prepoznavanja ustreznih standardov morajo poročila o preskusih, potrdila o skladnosti in izjave o skladnostih opredeljevati posebni standard preskušanja, ki je bil uporabljen, in njegovo različico.
- (f) Stolpec 5: kadar sta dve skupini standardov za določanje ločeni z „ali“, vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme; tako preskus ene od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.
- (g) Stolpec 6: kadar je naveden modul H, ga je treba razumeti kot modul H plus certifikat o pregledu načrtovanja.
- (h) Zahteve iz te priloge ne vplivajo na zahteve za prevoz iz mednarodnih konvencij.

1. Oprema za reševanje življenj

Stolpec 4: Uporablja se IMO MSC/Okrožnica 980, razen kadar jo nadomeščajo posebni instrumenti iz stolpca 4.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Rešilni pasovi	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/7, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: (a) za rešilne in reševalne čolne; (b) za rešilne pasove; (c) za rešilne jopiče.	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/7, -Prav. — III/22, -Prav. — III/26, -Prav. — III/32, — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, IV, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F

⁽¹⁾ UL L 113, 6.5.2009, str. 1.

⁽²⁾ UL L 305, 20.11.2010, str. 1.

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/7, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Rešilni jopiči	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/7, -Prav. — III/22, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — IMO MSC/Okr. 922, — IMO MSC.1/Okr. 1304.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Potapljaške in zaščitne obleke, ki niso opredeljene kot rešilni jopiči: — izolirane ali neizolirane	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/7, -Prav. — III/22, -Prav. — III/32, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — IMO MSC/Okr. 1046.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Potapljaške in zaščitne obleke, opredeljene kot rešilni jopiči: — izolirane ali neizolirane	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/7, -Prav. — III/22, -Prav. — III/32, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — IMO MSC/Okr. 1046.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.7	Toplotna zaščitna oprema	— III/4, -Prav. — Prav. X/3.	— III/22, -Prav. — III/32, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — IMO MSC/Okr. 1046.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.8	Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika)	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/6, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Ročni svetlobni signali (pirotehnika)	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Plavajoči dimni signali (pirotehnika)	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/34, -Prav. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, -Res.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Priprave za metanje vrvi	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/18, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VII, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.12	Napihljivi rešilni splavi	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/13, -Prav. — III/21, -Prav. — III/26, -Prav. — III/31, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — 811. -Res.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Trdni rešilni splavi	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/21, -Prav. — III/26, -Prav. — III/31, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — 811. -Res.	— IMO MSC.81(70), — 1006.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.14	Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/26, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — IMO MSC/Okr. 809, — 811. -Res.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Obrnljivi rešilni splavi s streho	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/26, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — IMO MSC/Okr. 809, — 811. -Res.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote)	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/13, -Prav. — III/26, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — 811. -Res.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Rešilni čolni	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/21, -Prav. — III/31, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70), — 1006.	B + D B + F G
A.1/1.18	Trdi rešilni čolni	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/21, -Prav. — III/31, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70), — 1006.	B + D B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Napihljivi rešilni čolni	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/21, -Prav. — III/31, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70), — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.20	Hitri čolni za reševanje	— Prav. III/4.	— III/26, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, -IMO MSC/Okr. — 1016, -IMO MSC/Okr. — 1094. -Res.	— IMO MSC.81(70), — 1006, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice)	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/23, -Prav. — III/33, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Naprave za splavitev rešilnih plovil	Postavka prestavljena v A.2/1.3.			
A.1/1.23	Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/16, -Prav. — III/23, -Prav. — III/33, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Naprave za splavitev rešilnih splavov (sošice)	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/12, -Prav. — III/16, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.25	Naprave za splavitev hitrih reševalnih čolnov (sošice)	— Prav. III/4.	— III/26, -Prav. — III/34, -Prav. — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Sprožilni mehanizem za: (a) rešilne in reševalne čolne; (b) rešilne splave, ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/16, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Pomorski evakuacijski sistemi	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/15, -Prav. — III/26, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + F G
A.1/1.28	Reševalna sredstva	— Prav. III/4.	— III/26, -Prav. — III/34, -Prav. — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI.	— IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr.810.	B + D B + F
A.1/1.29 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Lestve za vkrcanje	— III/4, -Prav. — III/11, -Prav. — X/3.	— III/11, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — IMO MSC.1/Okr. 1285.	— IMO MSC.81(70), — ISO 5489 (2008).	B + D B + F
A.1/1.30	Retro-odsevni materiali	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO A.658(16).	B + D B + E B + F
A.1/1.31	Dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilna plovila	Postavka predstavljena v A.1/5.17 in A.1/5.18.			

1	2	3	4	5	6
A.1/1.32	Transponder SAR 9 GHz (SART)	Postavka predstavljena v A.1/4.18.			
A.1/1.33	Radarski odsevník za rešilne in reševalne čolne (passive)	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res. — IMO MSC.164(78).	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). ali — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/1.34	Kompas za rešilne in reševalne čolne	Postavka predstavljena v A.1/4.23.			
A.1/1.35	Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne	Postavka predstavljena v A.1/3.38.			
A.1/1.36	Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/34, -Prav. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V, -Res.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/34, -Prav. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, -Res.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.39	Odprti obrnljivi rešilni splavi	— III/4, -Prav. — X/3.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, Priloga 10, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, Priloga 11, -Res.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Priloga 10, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Priloga 11.	B + D B + F
A.1/1.40	Vzvod mehanskega pilota	Postavka predstavljena v A.1/4.48.			
A.1/1.41	Vitli za rešilne in reševalne čolne	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/16, -Prav. — III/17, -Prav. — III/23, -Prav. — III/24, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.42	Lestev za pilota	Postavka predstavljena v A.1/4.49.			
A.1/1.43 Glej opombo (c) k tej prilogi A.1	Trdi/napihljivi reševalni čolni	— III/4, -Prav. — X/3.	— III/21, -Prav. — III/31, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO MSC.81(70), — 1006. — ISO 15372 (2000)	B + D B + F G

2. Preprečevanje onesnaževanja morja

Št.	Oznaka postavke	Pravilo MARPOL 73/78, če se zahteva 'homologacija'	Pravila MARPOL 73/78 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)	— 14. -Priloga I, Prav.	— 14, — IMO MEPC.1/Okr. 643. -Res.	— IMO MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Okr. 643. -Res.	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Detektorji za olje/vodo	— 32. -Res.	— 32. -Res.	— IMO MEPC.5(XIII).	B + D B + E B + F
A.1/2.3	Merilnik vsebnosti olja	— 14. -Res.	— 14, — IMO MEPC.1/Okr. 643. -Res.	— IMO MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Okr. 643. -Res.	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za oljnato vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/2.5	Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tankerje	— Priloga I, Prav. 31.	— Priloga I, Prav. 31.	— IMO MEPC.108(49).	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Sistemi za odplake	— Priloga IV, Prav. 9.	— Priloga IV, Prav. 9.	— IMO MEPC.159(55).	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Ladijske sežigalne peči	— Priloga VI, Prav. 16.	— Priloga VI, Prav. 16. -Res.	— IMO MEPC.76(40).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/2.8 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Naprave za spremljanje in zapisovanje NO _x na ladji	— Priloga VI, Prav. 13, — Tehnični pravilnik NO _x , 2008, — IMO MEPC.177(58).	— Priloga VI, Prav. 13, — Tehnični pravilnik NO _x , 2008, — IMO MEPC.177(58), — IMO MEPC.1/Okr. 638. -Res.	— Tehnični pravilnik NO _x , 2008, — IMO MEPC.177(58).	B + D B + E B + F G
A.1/2.9 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Drugi tehnološki postopki za omejevanje emisij SO _x	— Priloga VI, Prav. 4.	— Priloga VI, Prav. 4.	— Res. IMO MEPC.184(59).	B + D B + E B + F G
A.1/2.10 ex. A.2/2.2	Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji	— Priloga VI, Prav. 4.	— Priloga VI, Prav. 4. -Res.	— Res. IMO MEPC.184(59).	B + D B + E B + F G

3. Oprema za zaščito pred požarom

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva 'homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Osnovne ponjave za krov	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/6, — X/3.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/6, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), Priloga 1, del 2 in del 6 ali Priloga 2, -IMO MSC/Okr. — 1102, -IMO MSC/Okr. — 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.2	Prenosni gasilni aparati	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/10, — Prav. II-2/18, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — IMO A.951(23), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4, — 1239, -IMO MSC/Okr. — 1275.	— EN 3-7 (2004), vključno z A.1 (2007), — EN 3-8 (2006), vključno z AC (2007), — EN 3-9 (2006), vključno z AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.3	Gasilska oprema: varovalna obleka (obleka za neposredno bližino ognja)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	Varovalna obleka za gašenje požarov: — EN 469 (2005), vključno z A.1 (2006) in AC (2006). Varovalna obleka za gašenje požarov – odsevna obleka za posebne načine gašenja požarov: — EN 1486 (2007) Varovalna obleka za gašenje požarov – varovalna obleka z odsevno zunanjo površino: — ISO 15538 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Gasilska oprema: škornji	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 15090 (2006),	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Gasilska oprema: rokavice	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 659 (2003), vključno z A.1 (2008) in AC (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Gasilska oprema: čelada	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 443 (2008)	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Dihalna naprava na stisnjeni zrak <i>Opomba:</i> Pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 136 (1998), vključno z AC (2003), — EN 137 (2006)	B + D B + E B + F
A.1/3.8	Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka	— X/3. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7. <i>Opomba:</i> Ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), vključno z AC (2005), — EN 14594 (2005)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.9	Sistemi protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Prav. II-2/12 SOLAS 74 (omejeno glede na šobe in njihovo zmogljivost). (V to postavko so vključene šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC))	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/9, — Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.44(65), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8. — 912.	— IMO A.800(19).	B + D B + E B + F
A.1/3.10 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice in črpalne prostore za tovor	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	— 1165, Dodatek A.	B + D B + E B + F
A.1/3.11	Pregrade razreda ‚A‘ in ‚B‘, protipožarna celovitost: (a) pregrade razreda ‚A‘, (b) pregrade razreda ‚B‘	Razred ‚A‘: — Prav. II-2/3,2. Razred ‚B‘: — Prav. II-2/3,4.	— Prav. II-2/9 in Razred ‚A‘: — Prav. II-2/3,2. Razred ‚B‘: — Prav. II-2/3,4.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), Priloga 1, del 3 in Priloga 2, -IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.12	Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/16.	— II-2/4, -Prav. — II-2/16.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2007), — 677.	Za opremo razen ventilov: B + D B + E B + F Za ventile: B + F
A.1/3.13	Nevnetljivi materiali	— Prav. II-2/3, — X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/9, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 1, -Res. 1120.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.14	Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prebijajo pregrade razreda ,A' ali ,B'	Postavka, vključena v A.1/3.26 in A.1/3.27.			
A.1/3.15	Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: (a) cevi in fittingi; (b) ventili; (c) gibki cevni spoji	— Prav. II-2/4, — X/3.	— Prav. II-2/4, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, 10, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, 10, — 1120.	— IMO A.753(18), — ISO 15540 (2001) — ISO 15541 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Požarna vrata	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res. — 1120, — IMO MSC.1/Okr. 1273, — IMO MSC.1/Okr. 1319.	B + D B + E B + F
A.1/3.17	Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat <i>Opomba:</i> Kadar je v stolpcu 2 uporabljen izraz ,sestavni deli sistema', to lahko pomeni, da je treba preskusiti posamezen sestavni del, skupino sestavnih delov ali celoten sistem, da se zagotovi izpolnitev mednarodnih zahtev.	— Prav. II-2/9, — X/3.	— Prav. II-2/9, — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 4.	B + D B + E B + F
A.1/3.18	Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: (a) okrasni furnirji; (b) barvni sistemi; (c) talne obloge; (d) izolacijske obloge cevi; (e) lepila, ki se uporabljajo pri izgradnji pregrad razredov ,A', ,B' in ,C'; (f) vnetljivi vodi.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/6, — Prav. II-2/9, — X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/6, — Prav. II-2/9, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — 1120.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 2 in del 5, ali Priloga 2, -IMO MSC/Okr. — 1120, — ISO 1716 (2002). <i>Opomba:</i> Kadar se zahteva, da ima vrhnja snov določeno maksimalno kalorično vrednost, se ta izmeri v skladu z ISO 1716.	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 7, -Res. — 1102, -IMO MSC/Okr. — 1120.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.20	Oblazinjeno pohištvo	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/9, — X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/9, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 8, -Res. — 1102, -IMO MSC/Okr. — 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Posteljina	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 9, -Res. — 1102, -IMO MSC/Okr. — 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.22	Dušilci ognja	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res. — 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Nevnetljivi vodi, ki prebijejo pregrade razreda „A“	Postavka prestavljena v A.1/3.26.			
A.1/3.24	Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda „A“	Postavka prestavljena v A.1/3.26.			
A.1/3.25	Ognjevarna okna in bočna okna razredov „A“ in „B“	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9, — 1120.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res. — 1120, — IMO MSC.1/Okr. 1203.	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Preboji skozi pregrade razreda „A“: (a) električni kabelski vodi; (b) preboji za cevi, vode, jaške itd.	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res. — 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Preboji skozi pregrade razreda „B“: (a) električni kabelski vodi; (b) preboji za cevi, vode, jaške itd.	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res. — 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave) (V to postavko so vključene šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC))	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.44(65), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8, — 912.	— ISO 6182-1 (2004). ali — EN 12259-1 (1999), vključno z A1 (2001), A2 (2004) in A3 (2006).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.29	Požarne cevi	— Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 14540 (2004), vključno z A.1 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.30	Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina	— Prav. II-2/4, — Prav. VI/3.	— Prav. II-2/4, — VI/3, -Prav. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr. — IEC 60533 (1999), in po potrebi: (a) Kategorija 1: (varno območje): — EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik, — EN 60079-29-1 (2007). (b) Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere): — EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik, — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60079-0 (2007), -IMO MSC/Okr. — IEC 60079-1 (2007), vključno z IEC 60079-1 Popravek 1 (2008). — IEC 60079-10-1 (2008), — IEC 60079-11 (2006), -IMO MSC/Okr. — IEC 60079-15 (2010), -IMO MSC/Okr. — IEC 60079-26 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC)	Postavka se črta, ker je zajeta v postavkah A.1/3.9 in A.1/3.28.			
A.1/3.32	Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohištva)	— X/3.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 10.	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila	— X/3.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC/Okr. 1102.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1: del 1, del 8 in del 10.	B + D B + E B + F
A.1/3.34	Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila	— X/3.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.35	Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih	— X/3.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih	— X/3.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC/Okr. 1102.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.37	Preboji skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih: (a) električni kabelski vodi; (b) preboji za cevi, vode, jaške itd.	— X/3.	— IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne	— III/4, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— III/34, -Prav. — IMO A.951(23), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	— EN 3-7 (2004), vključno z A.1 (2007), — EN 3-8 (2006), vključno z AC (2007), — EN 3-9 (2006), vključno z AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Šobe za enakovredne naprave za gašenje požara z vodno meglo za strojnice in črpalne prostore za tovor	— Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	— 1165.	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli)	— Prav. II-2/13, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— Prav. II-2/13, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— IMO A.752(18) ali — ISO 15370 (2010).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.41	Dihalne naprave za umik v sili (EEBD)	— Prav. II-2/13.	— Prav. II-2/13, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — 849.	— ISO 23269-1 (2008) ali pa: Za samostojne: dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak s celo masko ali ustnikom za umik v sili: — EN 402 (2003) Za samostojne: dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak s kapuco za umik v sili: — EN 1146 (2005) Za samostojne: dihalna naprava z zaprtim krogotokom na stisnjen zrak: — EN 13794 (2002)	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Sestavni deli naprav z inertnim plinom	— Prav. II-2/4.	— Prav. II-2/4, — IMO A.567(14), -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — 353, -IMO MSC/Okr. — 387, -IMO MSC/Okr. — 485, -IMO MSC/Okr. — 450/rev.1, -IMO MSC/Okr. — 731, -IMO MSC/Okr. — 1120.	— IMO MSC/Okr. 353.	B + D B + E B + F G
A.1/3.43	Šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne)	— Prav. II-2/1, — Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/1, — Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— ISO 15371 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.44	Gasilska oprema – rešilna vrv	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 1, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne prostore za tovor	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — 848, — IMO MSC.1/Okr. 1313, — IMO MSC.1/Okr. 1316, — IMO MSC.1/Okr. 1317. -IMO MSC/Okr.	— 848, — IMO MSC.1/Okr. 1317. -IMO MSC/Okr.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.46	Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC.1/Okr. 1270, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	— IMO MSC.1/Okr. 1270.	B + D B + E B + F
A.1/3.47	Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor <i>Opomba:</i> Pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo (vključno s tistimi, ki za svoje delovanje uporabljajo notranji zrak iz svojih delovnih prostorov), za strojnice in črpalne prostore za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.	— 670.	B + D B + E B + F
A.1/3.48	Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda 'A' (šobe in preskušanje delovanja)	— Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— 913, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	B + D B + E B + F
A.1/3.49 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore ter prostore posebnega razreda, enakovredne tistim, ki so navedene v resoluciji A.123(V)	— Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — IMO A.123(V), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr. 1272.	B + D B + E B + F
A.1/3.50	Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom	Postavka predstavljena v A.2/3.9.			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.51	Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže	— Prav. II-2/7, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— Prav. II-2/7, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1242, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	Oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah: — EN 54-2 (1997), vključno z AC (1999) in A.1 (2006). Oprema za napajanje z električnim tokom: — EN 54-4 (1997), vključno z AC (1999), A.1 (2002) in A.2 (2006). Detektorji vročine – detektorji točke: — EN 54-5 (2000), vključno z A.1 (2002). Detektorji dima – detektorji točke, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo: — EN 54-7 (2000), vključno z A.1 (2002) in A.2 (2006). Detektorji plamena – detektorji točke: — EN 54-10 (2002), vključno z A.1 (2005). Javljalniki požara z ročnim upravljanjem: — EN 54-11 (2001), vključno z A.1 (2005). Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr. — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.52	Neprenosni in prenosni gasilni aparati	— Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 1866-1 (2007). - ali — ISO 11601 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.53	Naprave za javljanje požarov sonarji	— Prav. II-2/7, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— Prav. II-2/7, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	Sonarji: — EN 54-3 (2001), vključno z A.1 (2002) in A.2 (2006), — IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr. — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.54	Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina	— Prav. II-2/4, — VI/3.	— Prav. II-2/4, — VI/3, -Prav. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008) ali IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr. — IEC 60533 (1999), in po potrebi: (a) Kategorija 4: (varno območje) — EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik; (b) Kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) — EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik, — EN 60079-29-1 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.55 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek)	— Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	Gasilne šobe – kombinirane gasilne šobe notranjega premera 16: — EN 15182-1 (2007), vključno z A.1 (2009), — EN 15182-2 (2007), vključno z A.1 (2009). Gasilne šobe – gasilne šobe na curek in/ali fiksne kotne gasilne šobe z razpršenim curkom notranjega premera 16: — EN 15182-1 (2007), vključno z A.1 (2009), — EN 15182-3 (2007), vključno z A.1 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.56 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Požarne cevi (v kolutu)	— Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 671-1 (2001), vključno z AC (2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.57 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10.8.1, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC.1/Okr. 1239, — IMO MSC.1/Okr. 1276.	— 798.	B + D B + E B + F
A.1/3.58 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, 14, — IMO MSC.1/Okr. 1239, — IMO MSC.1/Okr. 1276, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	— IMO MSC.1/Okr. 1312.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.59 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Ekspanzijska pena za pritrdjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi	— Prav. II-2/1, — IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC). -IMO MSC/Okr.	— Res. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC), — IMO MSC/Okr. 553.	— IMO MSC.1/Okr. 1312.	B + D B + E B + F
A.1/3.60 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Razpršilne šobe za pritrdjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za balkone kabin	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1313.	— IMO MSC.1/Okr. 1268.	B + D B + E B + F
A.1/3.61 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovar <i>Opomba:</i> Naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovar se preskusi z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Okr. 1271.	B + D B + E B + F
A.1/3.62 ex. A.2/3.32	Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom	— Prav. II-2/1.	— Prav. II-2/1, — Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju: poglavje 11.	— IMO MSC.1/Okr. 1315.	B + D B + E B + F

4. Navigacijska oprema

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: Navigacijska oprema.

Stolpec 5: Pri sklicevanju na serijo EN 61162 ali serijo IEC 61162 je treba upoštevati predvideno ureditev postavk, da se določi veljavni standard serije EN 61162 ali serije IEC 61162.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva 'homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Magnetni kompas	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — IMO A.382(X), -Res. — IMO A.694(17).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). ali — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.2	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)	— Prav. V/18, — Prav. V/19, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.116(73), -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162. — ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.3	Žirokompas	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — IMO A.424(XI), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.191(79).	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008). - ali — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Radarska oprema	Postavka predstavljena v A.1/4.34, A.1/4.35 in A.1/4.36.			
A.1/4.5	Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)	Postavka predstavljena v A.1/4.34.			
A.1/4.6	Ultrazvočni globinomer	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.224(VII), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.74(69), Priloga 4, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN ISO 9875 (2001), vključno s tehničnim popravkom ISO 1: 2006, — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 9875 (2000), vključno s tehničnim popravkom ISO 1: 2006, — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.7	Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.824(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.96(72), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61023 (2007), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61023 (2007), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Kazalnik kota odklona krmila, števila obratov motorja, kazalnik stanja propelerja	Postavka predstavljena v A.1/4.20, A.1/4.21 in A.1/4.22.			
A.1/4.9 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kazalnik stopnje obratov	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.526(13), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.10	Naprava za iskanje smeri	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/4.11	Oprema Loran-C	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.818(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61075 (1993), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61075 (1991), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.12	Oprema Chayka	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.818(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61075 (1993), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61075 (1991), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Navigacijska oprema Decca	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/4.14	Oprema GPS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — IMO MSC.112(73), -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Oprema GLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.113(73), -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61108-2 (1998), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.16	Sistem nadziranja krmiljenja (HCS)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — IMO A.342(IX), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.64(67), Priloga 3, -Res. — IMO MSC.191(79).	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Vzvod mehanskega pilota	Postavka predstavljena v A.1/1.40.			
A.1/4.18	Transponder SAR 9 GHz (SART)	— III/4, -Prav. — IV/14, -Prav. — Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— III/6, -Prav. — IV/7, -Prav. — IMO A.530(13), -Res. — IMO A.802(19), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61097-1 (2007). ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.19	Radarska naprava za visokohitrostna plovila	Postavka predstavljena v A.1/4.37.			
A.1/4.20 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kazalnik kota odklona krmila	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.21 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.22 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kazalnik stanja propelerja	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z 60945 IEC Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.23	Kompas za rešilne in reševalne čolne	— III/4, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— III/34, -Prav. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V, -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 13.	— ISO 25862 (2009).	B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila	Postavka predstavljena v A.1/4.37.			
A.1/4.25	Naprava za samodejno spremljanje (ATA)	Postavka predstavljena v A.1/4.35.			
A.1/4.26	Naprava za samodejno spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila	Postavka predstavljena v A.1/4.38.			
A.1/4.27	Elektronska naprava za vrisovanje (EPA)	Postavka predstavljena v A.1/4.36.			
A.1/4.28	Vgrajen mostni sistem	Postavka predstavljena v A.2/4.30.			
A.1/4.29	Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)	— Prav. V/18, — Prav. V/20, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/20, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.861(20), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 61996-1 (2008), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.30	Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) z zaščito in rastrska pomorska karta (RCDS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — IMO MSC.232(82), -Res. — IMO SN.1/Okr. 266 [Podpori ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, če so bile te možnosti preskušene.]	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.31	Žirokompas za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— IMO A.694(17), - Res. — IMO A.821(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) - ali — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.74(69), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — ITU-R M.1371-4(2010). Opomba: ITU-R M. 1371-4(2010) se uporablja samo v skladu z zahtevami Res. IMO MSC.74(69).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 61993-2 (2001), — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 61993-2 (2001), -IMO MSC/Okr. — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Sistem za nadzor spremljanja (deluje s hitrostjo ladje od najnižje hitrosti manevriranja do 30 vozlov)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.74(69), -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62065 (2002), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.34	Radarska oprema CAT 1	— Prav. V/18.	— Prav. V/19. — IMO A.278(VIII), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.823(19), -Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.35	Radarska oprema CAT 2	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — IMO A.278(VIII), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Radarska oprema CAT 3	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — IMO A.278(VIII), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih (CAT 1H, CAT 2H in CAT 3H)	— Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— IMO A.278(VIII), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.38	Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: (a) CAT 1 z možnostjo pomorske karte; (b) CAT 2 z možnostjo pomorske karte; (c) CAT 1 za visokohitrostna plovila (HSC) z možnostjo pomorske karte; (d) CAT 2 za visokohitrostna plovila (HSC) z možnostjo pomorske karte.	— Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— IMO A.278(VIII), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — IMO MSC.192(79), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008). — IEC 62388 ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Reflektorska antena (<i>passive type</i>)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.164(78).	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), ali — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),	B + D B + E B + F G
A.1/4.40	Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— IMO A.694(17), - Res. — IMO A.822(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.41	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.116(73), -Res. — IMO MSC.191(79).	— ISO 22090-3 (2004), vključno z ISO Popravek 1 (2005), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — ISO 22090-3 (2004), vključno z ISO Popravek 1 (2005), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.42	Luč za iskanje za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), ali — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),	B + D B + E B + F G
A.1/4.43	Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— IMO A.694(17), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.94(72), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), ali — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),	B + D B + E B + F G
A.1/4.44	Sprejemnik diferencialnega signala za opremo DGPS in DGLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.114(73).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), -IMO MSC/Ok. — serija EN 61162. - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), -IMO MSC/Ok. — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.45 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Kartografska oprema za radar na ladji	Postavka se črta, ker je zajeta v postavki A.1/4.38.			
A.1/4.46	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek)	— Prav. V/18. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.116(73), -Res. — IMO MSC.191(79).	— ISO 22090-1 (2002), vključno s Popravkom 1 (2005), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) - ali — ISO 22090-1 (2002), vključno s Popravkom 1 (2005), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1./4.47	Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR)	— Prav. V/20.	— Prav. V/20, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.163(78), -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 61996-2 (2007), -IMO MSC/Okr. — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.48	Vzvod mehanskega pilota	— Prav. V/23.	— Prav. V/23, — IMO A.889(21), -IMO MSC/Okr. — 773. Res.	— IMO A.889(21).	B + D B + E B + F
A.1/4.49	Lestev za pilota	— Prav. V/23, — X/3.	— Prav. V/23, — IMO A.889(21), — 773. Res.	— IMO A.889(21), -IMO MSC/Okr. — ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F G
A.1/4.50 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Oprema DGPS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.112(73), -Res. — IMO MSC.114(73), -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), -IMO MSC/Okr. — IEC 61108-4 (2004), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.51 Glej opombo (b) k tej prilogi A.1	Oprema DGLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.113(73), -Res. — IMO MSC.114(73), -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61108-2 (1998), -IMO MSC/Okr. — IEC 61108-4 (2004), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.52 Glej opombo (c) k tej prilogi A.1	Dnevna luč	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.95(72), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ISO 25861 (2007). - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ISO 25861 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/4.53 ex. A.2/4.17	Povečevalnik radarskega cilja	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.164(78).	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), - ali — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),	B + D B + E B + F G
A.1/4.54 ex. A.2/4.31	Ležajna naprava	— Prav. V/18.	— Prav. V/19.	— ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), - ali — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),	B + D B + E B + F G
A.1/4.55 ex. A.2/4.36	Oprema AIS SART	— Prav. III/4, — Prav. IV/14.	— III/6, -Prav. — IV/7, -Prav. — IMO MSC.246(83), -Res. — IMO MSC.247(83), -Res. — Res. IMO MSC.256(84), — ITU-R M.1371-4(2010).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61097-14 (2010), — serija EN 61162, - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-14 (2010), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.56 ex. A.2/4.35	Sprejemnik Galileo	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.813(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — Res. IMO MSC.233(82).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61108-3 (2010), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.57 ex. A.2/4.32	Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS)	— Prav. V/18.	— IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.128(75), -IMO MSC/Okr. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008), — IEC 62616 (2010). ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008), — IEC 62616 (2010).	B + D B + E B + F G

5. Naprave za radijske zveze

Opombe, ki veljajo za oddelek 5: Naprave za radijske zveze.

Stolpec 5: v primeru nasprotujočih si zahtev med IMO MSC/Okr. 862 in standardi za preskušanje proizvoda imajo prednost zahteve IMO MSC/Okr. 862.

Pri sklicevanju na serijo EN 61162 ali serijo IEC 61162 je treba upoštevati predvideno ureditev postavk, da se določi veljavni standard serije EN 61162 ali serije IEC 61162.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva 'homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/7, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.385(X), -Res. — IMO A.524(13), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.803(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 862, -IMO COMSAR Okr. — 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-2 (09/94).	— 862, -IMO COMSAR Okr. — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12). ali — 862, -IMO COMSAR Okr. — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), -IMO MSC/Okr. — IEC 61097-7 (1996), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.2	UKV nadzorni sprejemnik DSC	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/7, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.803(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), -IMO MSC/Okr. — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.3	Sprejemnik NAVTEX	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/7, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — IMO MSC.148(77), -IMO COMSAR Okr. — 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-6 (2005-12).	B + D B + E B + F
A.1/5.4	Sprejemnik EGC	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/7, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.570(14), -Res. — IMO A.664(16), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 32.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-4 (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.5	HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP)	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/7, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.699(17), Res. — IMO A.700(17), -Res. — IMO A.806(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 32, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10). - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).	B + D B + E B + F
A.1/5.6	Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/7, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.662(16), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.696(17), -Res. — IMO A.810(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 862, -IMO COMSAR Okr. — 32, — ITU-R M.633-3 (05/04), — ITU-R M.690-1 (10/95).	— 862, -IMO COMSAR Okr. — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01). - ali — 862, -IMO COMSAR Okr. — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-2 (2008), -IMO MSC/Okr. Opomba: IMO MSC/Okr. 862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB.	B + D B + E B + F
A.1/5.7	L-pasovni EPIRB (INMARSAT)	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/5.8	Nadzorni sprejemnik 2 182 kHz	Namenoma se pusti prazno.			
A.1/5.9	Generator za dvotonski alarmni signal	Namenoma se pusti prazno.			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.10	MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo <i>Opomba:</i> V skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja.	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/9, -Prav. — IV/10, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.804(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— 862, -IMO COMSAR Okr. — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), ali — 862, -IMO COMSAR Okr. — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), -IMO MSC/Okr. — IEC 61097-9 (1997), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F
A.1/5.11	MF nadzorni sprejemnik DSC	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/9, -Prav. — IV/10, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.804(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173 (10/95).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), -IMO MSC/Okr. — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/10, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.570(14), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.808(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 862, -IMO COMSAR Okr. — 32.	— IMO MSC/Okr. 862, — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-10 (1999). ali — IMO MSC/Okr. 862, — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-10 (1999).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/10, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.570(14), -Res. — IMO A.664 (16), (uporablja se le, če Inmarsat C SES zajema funkcije EGC), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.807(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 862, -IMO COMSAR Okr. — 32.	— 862, -IMO COMSAR Okr. — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-4 (2007), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162.	- B + D - B + E - B + F
A.1/5.14	MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo <i>Opomba:</i> V skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja.	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/10, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.806(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 862, -IMO COMSAR Okr. — 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95).	— 862, -IMO COMSAR Okr. — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), - ali — 862, -IMO COMSAR Okr. — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), -IMO MSC/Okr. — IEC 61097-9 (1997), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162.	- B + D - B + E - B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.15	Radiotelefonski MF/HF DSC nadzorni sprejemnik	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/10, -Prav. — Prav. X/3, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.806(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M. 541-9(05/04).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12). - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), -IMO MSC/Okr. — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.16	Aeronavtična dvosmerna UKV radiotelefonska naprava	Postavka predstavljena v A.2/5.8.			
A.1/5.17	Prenosna dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilni čoln	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— III/6, -Prav. — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.809(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F
A.1/5.18	Pritrjena dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilni čoln	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— III/6, -Prav. — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.809(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F
A.1/5.19	Inmarsat-F77	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/10, -Prav. — IMO A.570(14), -Res. — IMO A.808(19), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — 862, -IMO COMSAR Okr. — 32.	— 862, -IMO COMSAR Okr. — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003). - ali — 862, -IMO COMSAR Okr. — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61097-13 (2003).	B + D B + E B + F

6. Oprema, ki se zahteva po COLREG 72

Št.	Oznaka postavke	Pravilo COLREG 72, če se zahteva ‚homologacija‘	Pravila COLREG ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
A.1/6.1	Navigacijske luči	— COLREG, Priloga I/14.	— COLREG, Priloga I/14, -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.253(83).	— EN 14744 (2005), vključno z AC (2006), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), ali — EN 14744 (2005), vključno z AC (2006), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).	B + D B + E B + F G

7. Varnostna oprema plovil za razsuti tovor

V Prilogi A.1 ni postavk.

8. Oprema po poglavju II-1 SOLAS. Konstrukcija – zgradba, pregrajevanje in stabilnost, stroji in električne naprave

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija‘	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
A.1/8.1 Glej opombo (c) k tej prilogi A.1	Detektor nihanja vodne gladine -Res.	— IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	— Prav. II-1/22-1, — Prav. II-1/23-3, — Prav. XII/12, — IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	— IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr. — IEC 60529 (2001), — IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr. 1291.	B + D B + E B + F

PRILOGA A.2

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH NE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

1. Oprema za reševanje življenj

Stolpec 4: Uporablja se IMO MSC/Okrožnica 980, razen kadar jo nadomeščajo posebni instrumenti iz stolpca 4.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva 'homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
A.2/1.1	Radarski reflektor za rešilne splave	— III/4, -Prav. — III/34, -Prav. — X/3.	— IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA).		
A.2/1.2	Materiali za potapljaško obleko	Namenoma se pusti prazno.			
A.2/1.3	Naprave za splavitev rešilnih plovil	— III/4, -Prav. — Prav. III/34.	— III/13, — III/16, -Prav. — III/26, -Prav. — III/34, -Prav. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.		
A.2/1.4	Lestve za vkrcanje	Postavka predstavljena v A.1/1.29.			
A.2/1.5	Sistem za obveščanje potnikov in sistem splošnega alarma v izrednih razmerah (kadar se uporablja kot naprava za javljanje požarov, se uporablja postavka A.1/3.53)	— Prav. III/6.	— Res. IMO A.1021(26), — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC/Okr.808.	— ISO 27991 (2008)	

2. Preprečevanje onesnaževanja morja

Št.	Oznaka postavke	Pravilo MARPOL 73/78, če se zahteva 'homologacija'	Pravila MARPOL 73/78 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
A.2/2.1	Naprave za spremljanje in zapisovanje NO _x na ladji	Postavka predstavljena v A.1/2.8.			
A.2/2.2	Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji	Postavka predstavljena v A.1/2.10.			
A.2/2.3	Drugi enakovredni postopki za zmanjševanje emisij NO _x na ladji	— Priloga VI, Prav. 4.	— Priloga VI, Prav. 4.		
A.2/2.4	Drugi tehnološki postopki za omejevanje emisij SO _x	Postavka predstavljena v A.1/2.9.			

3. Oprema za zaščito pred požarom

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva 'homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Neprenosni in prenosni gasilni aparati	Postavka predstavljena v A.1/3.52.			
A.2/3.2	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje z vodo pod pritiskom za prostore posebnega razreda, ro-ro prostore za tovor, ro-ro prostore in prostore za vozila	Postavka predstavljena v A.1/3.49.			
A.2/3.3	Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)	Postavka predstavljena v A.2/8.1.			
A.2/3.4	Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek)	Postavka predstavljena v A.1/3.55.			
A.2/3.5	Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, strojnice ter strojnice brez stalne straže	Postavka predstavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.6	Detektorji dima	Postavka predstavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.7	Detektorji vročine	Postavka predstavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.8	Električna varnostna svetilka	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— serija IEC 60079.	
A.2/3.9	Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom	— Prav. II-2/19.	— Prav. II-2/19, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 943-1 (2002), vključno z AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), vključno z A.1 (2009), — 1120.	
A.2/3.10	Nizko nameščeni svetlobni sistemi	Postavka predstavljena v A.1/3.40.			
A.2/3.11	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice	Postavka predstavljena v A.1/3.10.			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.12	Enakovredne pritrjene naprave za gašenje požara s plinom za strojnice in črpalne prostore za tovor	Postavka predstavljena v A.1/3.45.			
A.2/3.13	Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka (visokohitrostno plovilo)	Postavka se črta.			
A.2/3.14	Požarne cevi (v kolutu)	Postavka predstavljena v A.1/3.56.			
A.2/3.15	Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	
A.2/3.16	Detektorji plamena	Postavka predstavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.17	Javljalniki požara z ročnim upravljanjem	Postavka predstavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.18	Opozorilne naprave	Postavka predstavljena v A.1/3.53.			
A.2/3.19	Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda 'A'	Postavka predstavljena v A.1/3.48.			
A.2/3.20	Oblazinjeno pohištvo	Postavka predstavljena v A.1/3.20.			
A.2/3.21	Sestavni deli naprav za gašenje požara v shrambah barv in shrambah z vnetljivimi snovmi	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — IMO MSC.1/Okr. 1239.		
A.2/3.22	Sestavni deli pritrjenih gasilnih naprav za izpušne vode v ladijski kuhinji	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.		
A.2/3.23	Sestavni deli naprav za gašenje požara za helikoptersko ploščad	— Prav. II-2/18.	— Prav. II-2/18.	— EN 13565-1 (2003), vključno z A.1 (2007).	
A.2/3.24	Prenosni razpršilniki pene	— Prav. II-2/10, — Prav. II-2/20, — X/3.	— Prav. II-2/10, — Prav. II-2/20, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4, — IMO MSC.1/Okr. 1239, — IMO MSC.1/Okr. 1313.		
A.2/3.25	Pregrade razreda C	— Prav. II-2/3.	— Prav. II-2/3.	— IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), Priloga 1, del 1 in del 5 ali Priloga 2, — ISO 1716 (2002).	
A.2/3.26	Sistemi plinskega goriva za uporabo v gospodinjstvu (sestavni deli)	— Prav. II-2/4.	— Prav. II-2/4, — IMO MSC.1/Okr. 1276.		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.27	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (CO ₂)	— Prav. II-2/5, — Prav. II-2/10, — X/3.	— Prav. II-2/5, — Prav. II-2/10, — Prav. II-2/20, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res. — IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7, — IMO MSC.1/Okr. 1313, — IMO MSC.1/Okr. 1318.	Električne naprave za samodejno kontrolo in zakasnitev delovanja: — EN 12094-1 (2003). Neelektrične naprave za samodejno kontrolo in zakasnitev delovanja: — EN 12094-2 (2003). Mehanske sprožilne naprave in naprave za ustavitev: — EN 12094-3 (2003). Sklopi ventilov na posodah in njihovi sprožilni mehanizmi: — EN 12094-4 (2004). Visoko- in nizkotlačni preklopni ventili in njihovi sprožilni mehanizmi: — EN 12094-5 (2006). Mehanske odklopne naprave: — EN 12094-6 (2006). Razpršilne šobe za sisteme CO ₂ : — EN 12094-7 (2000), vključno z A.1 (2005). Priključek: — EN 12094-8 (2006). Manometri in stikala za uravnavanje tlaka: — EN 12094-10 (2003). Mehanske naprave za tehtanje: — EN 12094-11 (2003). Zaporni ventili in protipovratni ventili: — EN 12094-13 (2001), vključno z AC (2002). Naprave za dodajanje aromatičnih snovi v nizkotlačne sisteme CO ₂ : — EN 12094-16 (2003).	
A.2/3.28	Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih	Postavka predstavljena v A.1/3.57.			
A.2/3.29	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja	Postavka predstavljena v A.1/3.58.			
A.2/3.30	Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi	Postavka predstavljena v A.1/3.59.			
A.2/3.31	Ročno vodeni sistem za brizganje vode	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10.		
A.2/3.32	Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom	Postavka predstavljena v A.1/3.62.			

4. Navigacijska oprema

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: Navigacijska oprema.

Stolpca 3 in 4: Sklicevanje na SOLAS poglavje V je sklicevanje na konvencijo SOLAS iz leta 1974, kakor je bila spremenjena z MSC 73 in je začela veljati 1. julija 2002.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva 'homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Žirokompas za visokohitrostna plovila	Postavka predstavljena v A.1/4.31.			
A.2/4.2	Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila (prej avtomatski pilot)	Postavka predstavljena v A.1/4.40.			
A.2/4.3	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS)	Postavka predstavljena v A.1/4.41.			
A.2/4.4	Dnevna luč	Postavka predstavljena v A.1/4.52.			
A.2/4.5	Luč za iskanje za visokohitrostna plovila	Postavka predstavljena v A.1/4.42.			
A.2/4.6	Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila	Postavka predstavljena v A.1/4.43.			
A.2/4.7	Sistem za nadzor spremljanja	Postavka predstavljena v A.1/4.33.			
A.2/4.8	Elektronska pomorska karta s podatki za zaščito (ECDIS)	Postavka predstavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.9	Zaščita elektronske pomorske karte in podatkov (ECDIS)	Postavka predstavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.10	Rastrska pomorska karta (RCDS)	Postavka predstavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.11	Kombinirana oprema GPS/GLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — Res. IMO MSC.115(73), — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), -IMO MSC/Okr. — IEC 61108-2 (1998), -IMO MSC/Okr. — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.12	Oprema DGPS, DGLONASS	Postavka predstavljena v A.1/4.44, A.1/4.50 in A.1/4.51.			
A.2/4.13	Žirokompas za visokohitrostna plovila	Postavka predstavljena v A.1/4.31.			
A.2/4.14	Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)	Postavka predstavljena v A.1/4.29.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.15	Vgrajen navigacijski sistem	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.86(70), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 61924 (2006), — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 61924 (2006), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.16	Sistem za opremo mostov	Namenoma se pusti prazno.			
A.2/4.17	Povečevalnik radarskega cilja	Postavka prestavljena v A.1/4.53.			
A.2/4.18	Naprava za zvočno sprejemanje	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.86(70), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.19	Magnetni kompas za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— IMO A.382(X), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), ali — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),	
A.2/4.20	Sistem za nadzor spremljanja za — visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.21	Kartografska oprema za radar na ladji	Postavka predstavljena v A.1/4.45.			
A.2/4.22	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek)	Postavka predstavljena v A.1/4.46.			
A.2/4.23	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)	Postavka predstavljena v A.1/4.2.			
A.2/4.24	Kazalnik potisne sile	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.25	Kazalniki bočne potisne sile, stanja propelerja in načina plovbe	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.26	Kazalnik stopnje obratov	Postavka predstavljena v A.1/4.9.			
A.2/4.27	Kazalnik kota odklona krmila	Postavka predstavljena v A.1/4.20.			
A.2/4.28	Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja	Postavka predstavljena v A.1/4.21.			
A.2/4.29	Kazalnik stanja propelerja	Postavka predstavljena v A.1/4.22.			
A.2/4.30	Sistem za opremo mostov	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 15, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 15, -Res. — IMO MSC.191(79), -Res. — IMO SN.1/Okr. 288.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 61209 (1999), — EN 62288 (2008) - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 61209 (1999), — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.31	Ležajna naprava	Postavka predstavljena v A.1/4.54.			
A.2/4.32	Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS) -Res.	Postavka predstavljena v A.1/4.57.			
A.2/4.33	Sistem za nadzor spremljanja (deluje s hitrostjo ladje 30 vozlov in več)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162, — EN 62288 (2008) ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162, — IEC 62288 ed.1.0 (2008).	
A.2/4.34	Oprema z zmogljivostjo dolgega dometa za prepoznavanje in sledenje ladjam (LRIT)	— Prav. V/19,	— Prav. V/19, — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.813(19), -Res. — IMO MSC.202(81), -Res. — IMO MSC.211(81), -Res. — IMO MSC.263(84), — IMO MSC.1/Okr. 1307.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija EN 61162. ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008), — serija IEC 61162.	
A.2/4.35	Sprejemnik Galileo	Postavka predstavljena v A.1/4.56.			
A.2/4.36	Oprema AIS SART	Postavka predstavljena v A.1/4.55.			

5. Naprave za radijske zveze

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva 'homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	UKV EPIRB	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— IV/8, Res. — IMO A.662(16), -Res. — IMO A.694(17), - Res. — IMO A.805(19), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/5.2	Rezervni vir energije za radio	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— IV/13, -Prav. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — 16, -IMO COMSAR Okr. — 32.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).	
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	Postavka predstavljena v A.1/5.19.			
A.2/5.4	Stikalna plošča v primeru nevarnosti na morju	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— IV/6, -Prav. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — IMO MSC/Okr. 862, — 32.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).	
A.2/5.5	Stikalna plošča za alarm ali opozorilo v primeru nevarnosti na morju	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— IV/6, -Prav. — IMO A.694(17), -Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr. — 862, -IMO COMSAR Okr. — 32.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).	
A.2/5.6	L-pasovni EPIRB (INMARSAT)	Namenoma se pusti prazno.			
A.2/5.7	Ladijski sistem opozarjanja na nevarnost Prav.		— Prav. XI-2/6, — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.147(77), -IMO MSC/Okr. — 1072.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). — serija EN 61162. - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). — serija IEC 61162.	
A.2/5.8 ex. A.1/5.16	Aeronavtična dvosmerna UKV radiotelefonska naprava	— IV/14, -Prav. — Prav. X/3, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IV/7, -Prav. — IMO A.694(17), - Res. — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, -Res. — IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR Okr.32, — Konvencija ICAO, Priloga 10, radijski pravilniki.	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07). - ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).	

6. Oprema, ki se zahteva po COLREG 72

Št.	Oznaka postavke	Pravilo COLREG 72, če se zahteva „homologacija“	Pravila COLREG ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
A.2/6.1	Navigacijske luči	Postavka prestavljena v A.1/6.1.			
A.2/6.2	Naprave za zvočni signal	— COLREG 72, Priloga III/3.	— COLREG 72, Priloga III/3, -Res. — IMO A.694(17).	— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). — Piščalke – COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost), — Zvonci ali gongi – COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost). ali — IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008). — Piščalke – COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost), — Zvonci ali gongi – COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost).	

7. Varnostna oprema plovil za razsuti tovor

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
A.2/7.1	Instrument za nakladanje	— XII/11, -Prav. — Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.	— XII/11, -Prav. — Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.	— IMO MSC.1/Okr. 1229.	
A.2/7.2	Detektorji nihanja vodne gladine na plovilih za razsuti tovor	Postavka se črta.			

8. Oprema po poglavju II-1 SOLAS

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ocenjevanje skladnosti
A.2/8.1	Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)	— Prav. II-1/44, — X/3.	— Prav. II-1/44, — IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 12, -Res. — IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 12.“		