

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 101/2012

z dne 6. februarja 2012

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi⁽¹⁾ in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 navaja sezname živalskih in rastlinskih vrst, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni sezname vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).
- (2) V Dodatek III h Konvenciji so bile pred kratkim vključene naslednje vrste: *Calyptocephalella gayi* na zahtevo Čila; *Agrias amydon boliviensis*, *Morpho godartii lachaumei* in *Prepona praeneste buckleyana* na zahtevo Bolivije; *Cedrela fissilis* in *Cedrela lilloi* (obe z oznako) na zahtevo Bolivije; *Cedrela odorata* (z oznako) na zahtevo Bolivije in Brazilije; *Lodoicea maldivica* na zahtevo Sejšelov; *Pinus koraiensis* na zahtevo Rusije.
- (3) Za vrsto *Lamna nasus* veljajo v Uniji ukrepi za ohranjanje in upravljanje, zlasti tisti iz Uredbe Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU⁽²⁾. Za utrditev mednarodnega sodelovanja za nadzor nad trgovanjem z osebki vrste *Lamna nasus* namerava Komisija predlagati, da države članice vrsto vključijo v Dodatek III h Konvenciji; vrsto *Lamna nasus* je zato treba vključiti v Prilogo C Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 in ta vključitev se začne uporabljati takoj, ko začne veljati vključitev v Dodatek III h Konvenciji.
- (4) Zaradi sprememb Dodatka III h Konvenciji so potrebne spremembe Priloge C Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (5) Ugotovljeno je bilo, da bi vključitev živih osebkov iz treh vrst veveric (*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* in *Sciurus niger*) v naravni habitat Unije, predstavljala ekološko nevarnost za ogrožene prostoživeče živalske vrste, ki so avtohtone v Uniji. Številne priložnostne študije in raziskave so pokazale ali napovedale nevarnost in/ali možno nevarnost za navadno veverico (*Sciurus vulgaris*) ter rastlinske skupnosti in habitate. Nevarnosti za navadno veverico so kombinacija tekmovalnosti (zaradi prehrabnih virov ali habitatov) in odpornosti na bolezni. Nevarnosti za ekosisteme vključujejo plenjenje ptičjih jajc in mladičev ter tekmovanje z gozdnimi pticami za gnezdišča in hrano, kot tudi škodo v gozdovih in nasadih lesnih rastlin zaradi odstranjevanja lubja. Osebkii navedenih treh invazivnih vrst se trenutno prodajajo v Unijo in zato je treba vrste v skladu s členom 3(2)(d) Uredbe (ES) št. 338/97 vključiti v Prilogo B Priloge k Uredbi.
- (6) Trgovino z osebki iz vrste *Halotis midae* je treba spremenljati. To vrsto je zato treba vključiti v Prilogo D Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (7) Za izvajanje Resolucije Konference CITES št. 11.11 (Rev. CoP 15) o ureditvi trgovine z rastlinami je treba v Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97 vključiti opredelitev pojma „kul-tivar“.
- (8) Za razlikovanje med prosto živečimi in umetno razmnoženimi osebki vrste *Tillandsia xerographica* je treba to vrsto, ki je že vključena v Prilogo B, opremiti z oznako, ki določa, da je trgovanje z umetno razmnoženimi osebki dovoljeno le za osebkii z določenimi prepoznavnimi morfološkimi lastnostmi (katafilii).
- (9) Nedoslednosti pri sklicevanjih na nomenklaturo v Prilogi D Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 glede družine Gerrhosauridae je treba popraviti.
- (10) Uredbo (ES) št. 338/97 je zato treba ustrezno spremeniti. Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.
- (11) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18 Uredbe (ES) 338/97 –

⁽¹⁾ UL L 61, 3.3.1997, str. 1.⁽²⁾ UL L 24, 27.1.2011, str. 1.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. februarja 2012

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste; ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 2009/147/ES ⁽¹⁾ ali Direktivi Sveta 92/43/EGS ⁽²⁾.
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) „ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) „var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet); ter
 - (c) „fa.“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah od 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
10. „Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline*.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) te uredbe znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:
 - #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.

⁽¹⁾ UL L 20, 26.1.2010, str. 7.⁽²⁾ UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

- #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda; ter
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin.
- #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
 - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae); ter
 - (f) končnih izdelkov *Euphorbia antisiphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo v sodelovanju z upravnimi organi CITES v Bocvani/Namibiji/Južni Afriki na podlagi sporazuma št. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.
- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in eterično olje, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #13 Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate.
13. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 Uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev pridobljene *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.
14. Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.
15. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebkke in cele ali skoraj cele mrtve osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
 - § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.
16. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.
 - § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ŽIVALSTVO				
CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				sesalci
ARTIODACTYLA				sodoprsti kopitarji, parkljarji
Antilocapridae				vilorogi
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)			antilopska koza, vilorog
Bovidae				rogarji ali votlorogi
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			mendiška antilopa
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		grivasta ovca
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	jelenja antilopa
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		gozdni bizon
	<i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			gaver, džungelsko govedo
	<i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			jak, godrnjavi bivol
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej, kamboški gozdni vol
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus bubalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)	indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			nižinski anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamaru, mindorski bivol
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			gorski anoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			markor, vijekoza, vijeroga koza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			—
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			—
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			asamski sezav
	<i>Capricornis thar</i> (I)			—
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		—
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		jentinkov hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		ogilbyjev hulež
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		veliki hulež
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		zebrasti hulež
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			belonosa antilopa
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	cuvierjeva gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			navadna gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			vitkoroga gazela
		<i>Kobus leche</i> (II)		orjaška črna grivasta antilopa
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			vodna antilopa
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			rdeči goral
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			kitajski goral
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			—
	<i>Oryx dammah</i> (I)			jelenja gazela
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			sabljarka
		<i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		arabski oriks, arabska bajza
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			tibetanski argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		—
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			kanadska debeloroga ovca
		<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		rdeča ovca, urial, šapu
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			—
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			—
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		čiru, orongo
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			modri hulež
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			—
		<i>Saiga borealis</i> (II)		abruški gams
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		—
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	sajga
				čusinga, štiriroga antilopa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		kamele gvanako, rdečerjavi gvanako vikunja
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; ter Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini ⁽¹⁾ [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji ⁽²⁾ [celotna populacija]; Čilu ⁽³⁾ [populacija območja Primera Región]; Peruju ⁽⁴⁾ [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		
Cervidae				jeleni
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			kalamijanski jelen
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			kuhlov jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			svinjski jelen
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			močvirski jelen
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		baktrijanski jelen
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)	berberski jelen
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			hangul mezopotamski damjak
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	veliki rdeči šilar
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			črni mutnjak orjaški mutnjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	gvatemalski belorepi jelen
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			pampski jelen, kampški jelen
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		ekvadorski pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			čilski pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			močvirski jelen, barazinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			lirasti jelen, tamin
Hippopotamidae				povodni konji
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		mali povodni konj
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		veliki povodni konj, nilski povodni konj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepal in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepal in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		pižmarji pižmarji
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanus</i> (I)			svinje babirusa, jelenjač — — — pritlikava divja svinja
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		pekariji pekariji
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			wagnerjev pekari
CARNIVORA				zveri
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			mačje pande mačji panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepal in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	psi zlati šakal volk, sivi volk etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk šakalska lisica, maikong grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		—
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		argentinska lisica
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		azarska lisica, aguaračaj
				gozdni pes
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	bengalska lisica
		<i>Vulpes cana</i> (II)		blanfordova lisica
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek, puščavska lisica
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		madagaskarska pasasta cibeta
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebkke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebkki je predmet določb člena 4(1) te uredbe.) <i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I)	Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)		mačke
				mačke
				gepard, čita
				karakal, puščavski ris
				temminckova zlata mačka
				črnonoga mačka
				divja mačka
				mala pegasta mačka
				andska mačka, gorska mačka
				ozelot
				leopardja mačka
				dolga mačka, margaj
				ris
				južnoevropski ris
				dimasti leopard

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			azijski lev
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			saharska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			bengalska mačka
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			japonska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			ploščatoglava mačka
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			rjasta mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			—
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			vzhodna puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			snežni leopard ali ibis
Herpestidae				ihneumoni
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	rjavi indijski mungo
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	indijski mungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	mali indijski mungo
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	rdeči mungo
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	račji mungo
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	progastovrati mungo
Hyaenidae				hijene
			<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	pižmova hijena, podzemski volk
Mephitidae				skunki
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		patagonski surili

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Mustelidae				kune
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			vidre
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			kongoška vidra, brezkrempeljasta vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			morska vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			obalna vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			južnoameriška vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			čilska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			evropska vidra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			—
Mustelinae				orjaška vidra, brazilska vidra
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	kune
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	tajra
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	grizon
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	harza, pisana kuna
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	kuna belica
			<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	nilgirska kuna
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			medarski ali dvobarvni jazbec
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		prerijski dihur
Otariidae				mroži
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		polarni mrož
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			južni morski medvedi
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			morski medvedi
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		filipov morski medved
	<i>Monachus</i> spp. (I)			gvdalupski morski medved
				pravi tjulnji
				južnomorski slon
				pravi tjulnji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Procyonidae				rakuni
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	pasjedlačji medved
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	srednjeameriški podlasičji medved
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	belogobčni nosati medved
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj)	koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	vitorepi medved
Ursidae		Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		medvedi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			medvedi
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			orjaški panda, bambusni medved
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			malajski medved, sončni medved
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			šobar, termitski medved
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)			očalar, naočar, andski medved
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			rjavi medved
Viverridae				cibetovke
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	afriška cibetovka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vidrasta cibeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		malajska pasasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	črno-beli zviavt
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	indijski mustang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	mala indijska cibetovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CETACEA				kiti in delfini
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			kiti in delfini
CHIROPTERA				netopirji
Phyllostomidae				listonosni netopirji
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	—
Pteropodidae				leteče lisice
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		leteče lisice
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			—
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		leteče lisice
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			—
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			—
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			—
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			—
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			—
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			rodrigueška leteča lisica
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoanska leteča lisica
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			—
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			—
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			—
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			—
CINGULATA				pasavci
Dasypodidae				pasavci
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	severni golorepi pasavec
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	veliki golorepi pasavec
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.)		andski dlakavi pasavec
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			veliki pasavec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
DASYUROMORPHIA				zverski vrečarji
Dasyuridae				zverski vrečarji
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			dolgorepa tankonoga miš vrečarica
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			—
Thylacinidae				tasmanski volkovi
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (morda izumrla) (I)			tasmanski volk
DIPROTODONTIA				diprotodonti
Macropodidae				kenguruji in valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		—
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		medvedji kenguru
	<i>Lagorhynchus hirsutus</i> (I)			zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			progasti zajčji kenguru
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			mali kenguru
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			polmesečarski kenguru
Phalangeridae				kuskusi in lisičji kuzuji
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		—
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		—
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		sivi kuskus
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		—
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		pegasti kuskus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		—
Potoroidae				podganji kenguruji
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			cvileži
	<i>Caloprymnus campestris</i> (morda izumrla) (I)			puščavski podganji kenguru
Vombatidae				vombati
	<i>Lasiornis krefftii</i> (I)			severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat
LAGOMORPHA				zajci in žvižgači
Leporidae				zajci in kunci
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			ščetinasti zajec
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			vulkanski kunec
MONOTREMATA				stokovci
Tachyglossidae				kljunati ježki
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		dolgorili kljunati ježek

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				jazbeci vrečarji ali bandikuti
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (morda izumrla) (I)			kratkonogi jazbec vrečar
Peramelidae				jazbeci vrečarji ali bandikuti
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae				dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			mali bilbi
PERISSODACTYLA				lihoprsti kopitarji
Equidae				konji, osli in zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe)			nubijski divji osel, afriški osel
	<i>Equus grevyi</i> (I)			grevyjeva zebra, kraljeva zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I)			azijski osel
	<i>Equus kiang</i> (II)			tibetanski polosel, kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			konj przewalskega, mongolski divji konj
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		hartmanova gorska zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			kapska gorska zebra
Rhinocerotidae				nosorogi
	Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			nosorogi
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofeji. Vsi drugi osebk veljajo za osebk vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi.)		širokousti nosorog, beli nosorog

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	Tapirus terrestris (II)		tapirji
				tapirji
				južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
PHOLIDOTA				luskavci
Manidae				luskavci, storžnjaki
				luskavci
PILOSA				lenivci in mravljinčarji
Bradyrodidae				triprsti lenivci
				rjavi triprsti lenivec
Megalonychidae		Bradypus variegatus (II)		dvoprsti lenivec
Myrmecophagidae		Myrmecophaga tridactyla (II)	Choloepus hoffmanni (III Kostarika)	hofmanov dvoprsti lenivec
			Tamandua mexicana (III Gvatemala)	mravljinčarji
				veliki mravljinčar
				severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		prvaki
				prvaki
Atelidae				kapucinke
				—
				grivasti ali ognjeni vriskač
				—
				—
				—
				—
				pajčarka, miriki
				—
				rumenorepi volnaček

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cebidae				marmozetke
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			goeldijeva krempljičarka
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			bela čopičarka
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			rumena marmozetka
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			leviči
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			geoffroyevatamarinka
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			srebrna tamarinka, belonogi tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			—
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			—
Cercopithecidae				ozkonose opice
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dolgobrada zamorska mačka
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			—
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvereza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			—
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			rečna rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			—
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			—
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			malabarski langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			—
	<i>Simias concolor</i> (I)			—
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			črni langur, nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			kapičasti langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			—
Cheirogaleidae				mačji makiji
	Cheirogaleidae spp. (I)			mačji makiji
Daubentoniidae				dolgoprsteži
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
Hominidae				velike človeku podobne opice
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorska gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanzi
	<i>Pongo abelii</i> (I)			—
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				giboni
	Hylobatidae spp. (I)			giboni
Indriidae				indriji
	Indriidae spp. (I)			indriji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurji pravi makiji
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			podlasičji lemurji podlasičji lemurji
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			loriji in galagi čokati lori ali kukang
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			kapucinke uakariji, kratkorepe opice — — — rjava skakačka belonosi saki
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			nartničarji nartničarji
PROBOSCIDEA				trobčarji
Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	Loxodonta africana (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (6); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		sloni indijski slon afriški slon
RODENTIA				glodalci
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)			činčile in viskače činčile
Cuniculidae			Cuniculus paca (III Honduras)	pake paka
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata (III Honduras)	agutiji agouti
Erethizontidae			Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)	drevesni ježevci mehiški drevesni ježevci južnoameriški drevesni ježevci

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hystriidae				ježevci starega sveta
	<i>Hystrix cristata</i>			afriški ježevac
Muridae				miši, voluharice in hrčki
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			podgana gnezdarica
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			—
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			neprava podgana plovka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			—
Sciuridae				veverice
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			mehiški prerijski pes
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	—
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	himalajski svizec
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		orjaške veverice
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		—
		<i>Sciurus carolinensis</i>		siva veverica
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	—
		<i>Sciurus niger</i>		—
SCANDENTIA				tupaje ali šilaste veverice
		SCANDENTIA spp. (II)		tupaje ali šilaste veverice
SIRENIA				morske krave ali sirene
Dugongidae				dugongi ali vilastorepe morske krave
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong
Trichechidae				lamantini
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> in <i>Trichechus manatus</i> sta navedena v Dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> je naveden v Dodatku II.)			lamantini
AVES				ptiči
ANSERIFORMES				
Anatidae				plovci
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			—
		<i>Anas bernieri</i> (II)		—
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			—
		<i>Anas formosa</i> (II)		formoški krehelj
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			—
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Anas querquedula			reglja
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			—
	<i>Aythya innotata</i>			—
	Aythya nyroca			kostanjevka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			aleutska kanadska gos
	Branta ruficollis (II)			rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			—
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	muškatna rasa
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		črnovrati labod
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		zahodnoindijski žvižgač
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	—
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	rumeni žvižgač
	<i>Mergus octosetaceus</i>			—
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		belolična trdorepka
	Oxyura leucocephala (II)			evropska beloglavka, palčja rasa
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (morda izumrla) (I)			—
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		grbasta rasa
	<i>Tadorna cristata</i>			—
APODIFORMES				hudourniki
Trochilidae				kolibriji
		Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			—
CHARADRIIFORMES				pobrežniki
Burhinidae				prlivke
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	—
Laridae				galebi
	<i>Larus relictus</i> (I)			—
Scolopacidae				kljunači ali sloke
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimski škurh
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			tenkokljuni škurh
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CICONIIFORMES				močvirniki
Ardeidae				čaplje
	<i>Ardea alba</i>			velika bela čaplja
	<i>Bubulcus ibis</i>			kravja čaplja
	<i>Egretta garzetta</i>			mala bela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljuni
				čevljekljun, abu makub
Ciconiidae				štorklje
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			—
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			črna štorklja
	<i>Ciconia stormi</i>			—
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			—
	<i>Leptoptilos dubius</i>			—
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			—
Phoenicopteridae				plamenci ali flamingi
		Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		plamenci
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			rdeči plamenec
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisi
				rdeči ibis, rdeči srpač
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			—
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			—
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			—
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			žličarka
	<i>Pseudibis gigantea</i>			—
COLUMBIFORMES				golobi
Columbidae				golobi
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			grivasti golob
	<i>Claravis godefrida</i>			—
	<i>Columba livia</i>			skalni golob
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			—
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		zabodeni golob
		<i>Goura</i> spp. (II)		—
	<i>Leptotila wellsi</i>			—
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	—
	<i>Streptopelia turtur</i>			divja grlica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CORACIIFORMES				vpijati
Bucerotidae				kljunorožci
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			—
		<i>Anorhinus</i> spp. (II)		—
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		—
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		—
		<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kljunorožci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		—
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			kljunorožec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			—
CUCULIFORMES				kukavice
Musophagidae				sadjejadi
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			—
FALCONIFORMES				ujede
		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste niso vključene v priloge k tej uredbi)		ujede
Accipitridae				kragulji
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			rjavi jastreb
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			španski kraljevi orel
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			kraljevi orel

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cathartidae	<i>Aquila pomarina</i> (II)			mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			—
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			pepelasti lunj
	<i>Circus macrourus</i> (II)			stepski lunj
	<i>Circus pygargus</i> (II)			močvirski lunj
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			—
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			brkati ser
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			beloglavi jastreb
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			jezerci
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			mali orel
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			—
	<i>Milvus migrans</i> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i> , ki je vključena v Prilogo B)			črni škarnik
Falconidae	<i>Milvus milvus</i> (II)			rjavi škarnik
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			egiptovski jastreb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Sršenar
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			veliki filipinski orel
				jastrebi novega sveta
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kalifornijski kondor
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kraljevski jastreb
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondor
				sokoli
	<i>Falco araeus</i> (I)			sejšelska postovka
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			južni sokol
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol plenilec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Pandionidae	Falco columbarius (II)			mali sokol
	Falco eleonorae (II)			sredozemski sokol
	<i>Falco jugger (I)</i>			—
	Falco naumanni (II)			južna postovka
	<i>Falco newtoni (I)</i> (samo populacija na Sejšelih)			newtonova postovka
	<i>Falco pelegrinoides (I)</i>			puščavski sokol
	<i>Falco peregrinus (I)</i>			sokol selec
	<i>Falco punctatus (I)</i>			—
	<i>Falco rusticolus (I)</i>			arktični sokol
	Falco subbuteo (II)			škrjančar
	Falco tinnunculus (II)			postovka
	Falco vespertinus (II)			rdečenoga postovka
				ribji orli
GALLIFORMES	Pandion haliaetus (II)			ribji orel
Cracidae				kure
				hokoijke
	<i>Crax alberti (III Kolumbija)</i>			—
	<i>Crax blumenbachii (I)</i>			—
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni (III Kolumbija)</i>	—
			<i>Crax globulosa (III Kolumbija)</i>	—
			<i>Crax rubra (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala in Honduras)</i>	—
	<i>Mitu mitu (I)</i>			—
	<i>Oreophasis derbianus (I)</i>			—
			<i>Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)</i>	—
			<i>Pauxi pauxi (III Kolumbija)</i>	—
	<i>Penelope albipennis (I)</i>			—
			<i>Penelope purpurascens (III Honduras)</i>	—
			<i>Penelopina nigra (III Gvatemala)</i>	—
	<i>Pipile jacutinga (I)</i>			—
	<i>Pipile pipile (I)</i>			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Megapodiidae				velenoge kure
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			—
Phasianidae				poljske kure
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argov fazan
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			—
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			virginijska jerebica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			—
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			—
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		—
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		—
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			—
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			—
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			—
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			—
		<i>Lophura hatinhensis</i>		—
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			—
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			—
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Odontophorus strophium</i>			—
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			—
		<i>Pavo muticus</i> (II)		klasasti pav
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		rjavi pavji fazan
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		—
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			—
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		—
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			reinardov fazan
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			eliotov fazan
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			—
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			mikado fazan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			—
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			—
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			—
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	—
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			tragopan, rogati fazan
				prerijska kokoš
				žerjavovci
				žerjavi
				žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I)			—
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotis</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I)			kanadski žerjav
	Grus grus (II)			žerjav
	<i>Grus japonensis</i> (I)			—
Otididae	<i>Grus leucogeranus</i> (I)	Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		snežni žerjav
	<i>Grus monacha</i> (I)			meniški žerjav
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			—
	<i>Grus vipio</i> (I)			—
				droplje
				droplje
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			—
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			—
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			ovratničarska droplja
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			—
Rallidae	Otis tarda (II)			velika droplja
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			—
	Tetrax tetrax (II)			mala droplja
				tukalice
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			—
Rhynochetidae				kaguji
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu
PASSERIFORMES				pevci
Atrichornithidae				hostniki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			kričavi hostnik

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cotingidae				kičevci
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	ščitar
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	—
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		—
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			beloperuta kotinga
Emberizidae				strnadi
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		—
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		—
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		—
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		—
Estrildidae				astrilde
		<i>Amandava formosa</i> (II)		—
		<i>Lonchura fuscata</i>		—
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		—
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		—
Hirundinidae				ščinkavci
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			—
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		—
Hirundinidae				lastovke
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			belooka rečna lastovka
Icteridae				škorčevci
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			—
Meliphagidae				medarji
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			—
Muscicapidae				muharji
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			—
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		—
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I)			—
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			—
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		—
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		—
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		—
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		—
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			—
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			—
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	—
Paradisaeidae				rajčice
		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice
Pittidae				pite ali bleščeči drozgi
		<i>Pitta guajana</i> (II)		—
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			—
	<i>Pitta kochi</i> (I)			—
		<i>Pitta nympha</i> (II)		—
Pycnonotidae				dlakavci
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		—
Sturnidae				škorci
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		—
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			—
Zosteropidae				očalarji
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			—
PELECANIFORMES				veslonožci
Fregatidae				burnice
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			—
Pelecanidae				pelikani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			kodrasti pelikan
Sulidae				beli morski vrani
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			—
PICIFORMES				
Capitonidae				brkatci
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	—
Picidae				žolne
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			—
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			—
Ramphastidae				poprovci ali tukani
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	—
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	—
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		—
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	pisani, zelenokljuni tukan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		—
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		orjaški tukan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		—
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		—
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	—
PODICIPEDIFORMES				ponirki ali potapljavci
Podicipedidae				ponirki
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			—
PROCELLARIIFORMES				cevonosci ali viharniki
Diomedidae				albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			—
PSITTACIFORMES				papige
		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		papige
Cacatuidae				kakaduji
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			—
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			—
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			moluški kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			—
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			—
Loriidae				loriji
	<i>Eos histrio</i> (I)			—
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			—
Psittacidae				papige
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			—
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			—
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			—
	<i>Amazona finschi</i> (I)			—
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			—
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			—
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			—
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			—
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			—
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			—
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			—
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			—
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			—
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			—
	<i>Amazona vittata</i> (I)			—
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			—
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			—
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			—
	<i>Ara macao</i> (I)			—
	<i>Ara militaris</i> (I)			—
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			—
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			spixov makav
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			—
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			—
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			—
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			—
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			—
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			—
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (morda izumrla) (I)			nočna papiga, jamski papagaj
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			talni papagajček
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			—
	<i>Primolius couloni</i> (I)			—
	<i>Primolius maracana</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			—
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			—
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (morda izumrla) (I)			—
	<i>Psittacula echo</i> (I)			—
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			—
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			—
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo, sovji papagaj
RHEIFORMES				ameriški tekači
Rheidae				nanduji
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)			darwinov nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		darwinov nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		navadni nandu
SPHENISCIFORMES				veslači
Spheniscidae				pingvini
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		očalasti pingvin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			—
STRIGIFORMES				sove
		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		sove
Strigidae				sove
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			koconogi čuk
	<i>Asio flammeus</i> (II)			močvirska uharica
	<i>Asio otus</i> (II)			mala uharica
	<i>Athene noctua</i> (II)			čuk
	<i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B)			velika uharica
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			mali skovik
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			—
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			leserjeva uharica
	<i>Ninox natalis</i> (I)			—
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			—
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			snežna sova
	<i>Otus irenae</i> (II)			—
	<i>Otus scops</i> (II)			veliki skovik

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Strix aluco</i> (II)			lesna sova
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			bradata sova
	<i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B)			kozača
	<i>Surnia ulula</i> (II)			skobčevka
Tytonidae				pegaste sove
	<i>Tyto alba</i> (II)			pegasta sova
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sumagnejeva sova
STRUTHIONIFORMES				tekači
Struthionidae				noji
	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegal in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			noj
TINAMIFORMES				dolgonoge kure
Tinamidae				dolgonoge kure
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			—
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae				trogoni
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			kvecal
REPTILIA				plazilci
CROCODYLIA				krokodili
		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		krokodili
Alligatoridae				aligatorji, kajmani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			kitajski aligator
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			—
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)			šakare ali širokogobčni kajman

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanj velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobri sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			črni kajman, veliki kajman
				pravi krokodili
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)			šilonosi krokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			oklopni krokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			orinoški krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			—
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebe, s katerimi se trguje v trgovske namene)			bulasti krokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebe, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofeji, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)			nilski krokodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			močvirski krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)			indijski krokodil ali letvičar
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			rombasti krokodil, kubanski krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siamski krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			toponosi krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			malajski gavial
Gavialidae				gangeški gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gavial, kljunasti krokodil
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				tuatare
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatare
SAURIA				
Agamidae				kuščarji
				agame
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorepe agame
Chamaeleonidae				kameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		—
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			—
		<i>Calumma</i> spp. (II)		—
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kameleoni
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			navadni kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		—
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		pritlikavi kameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		pritlikavi kameleon
Cordylidae				pasasti in ščitasti kuščarji
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		pasasta kuščarica
Gekkonidae				gekoni
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		—
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	—
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nova Zelandija)	—
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		dnevni gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			—
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		—
Helodermatidae				bradavičarji
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		bradavičar
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Iguanidae				legvani
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		morski legvan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			—
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		—
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		—
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			vretenorepi legvani
		<i>Iguana</i> spp. (II)		—
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		krastačar
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			—
Lacertidae				kuščarice
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			—
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			balearska kuščarica
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			—
Scincidae				skinki
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		—
Teiidae				teji
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		—
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		—
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		—
Varanidae				varani
		<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			—
	<i>Varanus griseus</i> (I)			puščavski varan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			komodoški varan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			—
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Xenosauridae				grbičarji
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		grbičarji
SERPENTES				kače
Boidae				udavi
		Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		udavi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			—
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			—
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			—
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			gladkousti udav
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			—
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			stepski udav
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			madagaskarska ovijačka
Bolyeriidae				—
		Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			—
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			—
Colubridae				goži
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	—
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	ribojedi brujaš
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		—
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		kitajska podganarica
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	—
Elapidae				strupeni goži
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		—
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	—
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	—
		<i>Naja atra</i> (II)		—
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		—
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		—
		<i>Naja naja</i> (II)		naočarka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Naja oxiana</i> (II)		—
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		—
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		—
		<i>Naja samarensis</i> (II)		—
		<i>Naja siamensis</i> (II)		—
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		—
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		—
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kraljeva kobra
Loxocemidae				—
		Loxocemidae spp. (II)		—
Pythonidae				pitoni
		Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			indijski piton
Tropidophiidae				—
		Tropidophiidae spp. (II)		—
Viperidae				gadi
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	južnoameriška klopotača
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		—
			<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	jesur, verigasti gad
	<i>Vipera latifii</i>			—
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			mali gad
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		—
TESTUDINES				želve
Carettochelyidae				—
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		—
Chelidae				kačjevratne želve
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		—
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			temna kratkovratka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cheloniidae				orjaške črepahe, glavate karete
	Cheloniidae spp. (I)			orjaške črepahe, glavate karete
Chelydridae				želve hlastavke
			Macrochelys temminckii (III Združene države Amerike)	jastrebja želva
Dermatemydidae				tabasovke
		Dermatemys mawii (II)		rečna želva, želva tabasovka
Dermochelyidae				usnjače
	Dermochelys coriacea (I)			usnjača
Emydidae				sklednice
		Chrysemys picta		—
		Glyptemys insculpta (II)		gozdna sklednica
	Glyptemys muhlenbergii (I)			muhlenbergova sklednica
			Graptemys spp. (III Združene države Amerike)	—
		Terrapene spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		škatlarice
	Terrapene coahuila (I)			vodna škatlarica
		Trachemys scripta elegans		rdečevratka
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			—
	Batagur baska (I)			batagurka
		Batagur spp. (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
		Cuora spp. (II)		azijske poklopnice
	Geoclemys hamiltonii (I)			—
			Geoemyda spengleri (III Kitajska)	—
		Heosemys annandalii (II)		—
		Heosemys depressa (II)		—
		Heosemys grandis (II)		—
		Heosemys spinosa (II)		—
		Leucocephalon yuwonoi (II)		—
		Malayemys macrocephala (II)		—
		Malayemys subtrijuga (II)		—
		Mauremys annamensis (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kitajska)	—
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		—
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)	—
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)			—
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			—
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		—
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska)	—
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kitajska)	—
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		—
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			indijska kahuga
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kitajska)	—
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)	—
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kitajska)	—
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		—
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		—
Platysternidae				—
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		—
Podocnemididae				pelomeduzne želve
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		—
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		—
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za <i>Geochelone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebkke, vzete iz narave in prodane predvsem s komercialnim namenom)		kopenske želve, kornjače kopenske želve, kornjače
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			prava žarkasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			—
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			—
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			—
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			—
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			—
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			—
	<i>Testudo graeca</i> (II)			mavrska kornjača
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egiptovska kornjača
	<i>Testudo marginata</i> (II)			širokoroba kornjača
Trionychidae				mehkokožne želve
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		—
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			—
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			—
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			—
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			—
		<i>Chitra</i> spp. (II)		—
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		—
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		—
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kitajska)	—
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		—
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kitajska)	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
AMPHIBIA ANURA Bufonidae			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kitajska)	—
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kitajska)	—
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kitajska)	—
				dvoživke
				brezrepči, žabe
				krastače
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			—
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			—
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			—
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			rogljičasta krastača
Calyptocephalellidae Dendrobatidae	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			neprave drevesne krastače
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			—
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			—
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
				podrevnice
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		—
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		—
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		—
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		podrevnice
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		—
Hylidae Mantellidae Microhylidae Ranidae		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		listovke
		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rege
				—
		<i>Mantella</i> spp. (II)		—
				ozkoustke
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			—
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		—
		<i>Conraua goliath</i>		—
		<i>Euphyctis hexadactylus</i> (II)		—
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		—
		<i>Rana catesbeiana</i>		ameriški mukavec, volovska žaba

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Rheobatrachidae				—
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			—
CAUDATA				repati krkoni
Ambystomatidae				prečnozobci
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		—
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		mehiški prečnozobec, aksolotel
Cryptobranchidae				orjaški močeradi
	<i>Andrias</i> spp. (I)			—
Salamandridae				močeradi in pupki
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			—
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
LAMNIFORMES				morski psi
Cetorhinidae				morski psi orjaki
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		morski pes orjak
Lamnidae				morski volkovi
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		beli morski volk
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 držav članic) (?)	atlantski morski pes
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				morski psi kitovci
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		orjaški kitovec
RAJIFORMES				morski skati
Pristidae				pilarji
	Pristidae spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogo B)			pilarji
		<i>Pristis microdon</i> (II) (izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive akvarije ter predvsem z namenom ohranjanja. Vsi drugi osebkii veljajo za osebkii vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ACTINOPTERYGII				žarkoplavutarice
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		jesetrovke jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jesetri — atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES				jegulje
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		prave jegulje rečna jegulja
CYPRINIFORMES				krapovci
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			katostomidi —
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II) <i>Probarbus jullieni</i> (I)		krapovci — —
OSTEOGLOSSIFORMES				koščenojezičnice
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		koščenojezičnice arapajma —
PERCIFORMES				ostrižnjaki
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		usnjače —
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			grbe —
SILURIFORMES				somi
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			— orjaški som
SYNGNATHIFORMES				morska šila in morski konjički
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morska šila in morski konjički —
SARCOPTERYGII				mesnatoplavutarice
CERATODONTIFORMES				avstralske pljučarice
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		avstralske pljučarice —
COELACANTHIFORMES				latimerije
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije latimerija

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				—
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	—
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				pajkovci
ARANEAE				pajki
Theraphosidae				ptičji pajki
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		—
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		—
SCORPIONES				ščipalci
Scorpionidae				škorpijoni
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		—
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		modročrni orjaški ščipalec
INSECTA				žuželke
COLEOPTERA				hrošči
Lucanidae				rogači
			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	—
Scarabaeidae				skarabeji
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		—
LEPIDOPTERA				metulji
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Papilionidae				lastovičarji
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		—
		<i>Atrophaneura palu</i>		—
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		—
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		—
		<i>Graphium sandawanum</i>		—
		<i>Graphium stresemanni</i>		—
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			—
		<i>Papilio benguetanus</i>		—
	<i>Papilio chikae</i> (I)			—
		<i>Papilio esperanza</i>		—
	<i>Papilio homerus</i> (I)			veliki lastovičar
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			—
		<i>Papilio morondavana</i>		—
		<i>Papilio neumoegeni</i>		—
		<i>Parides ascanius</i>		—
		<i>Parides hahneli</i>		—
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			gorski apolon
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		—
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		—
		<i>Troides</i> spp. (II)		—
		ANNELIDA (KOLOBARNIKI)		
HIRUDINOIDEA				pijavke
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				—
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		severna medicinska pijavka
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		južna medicinska pijavka
		MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
BIVALVIA				školjke
MYTILOIDA				klapavice
Mytilidae				klapavice
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		morski datelj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
UNIONOIDA				
Unionidae				škržki
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			—
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		—
	<i>Dromus dromas</i> (I)			—
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			—
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			—
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		—
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			—
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			—
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			—
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			—
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			—
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			—
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			—
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			—
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			—
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		—
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			—
	<i>Potamilus capax</i> (I)			—
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			—
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			—
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			—
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			—
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			—
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke školjke velikanke
GASTROPODA				polži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		— rdečeusti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMATOPHORA				kopenski pljučarji
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			kopenski pljučarji —
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		— —
		CNIDARIA (OŽIGALKARJI)		
ANTHOZOA				koralnjaki
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		—
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska) <i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska) <i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁸⁾		— —
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		—
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		— —
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		— —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾		— —
		RASTLINSTVO		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		agavovke drobnocvetna agava viktorijina agava —
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		narcisovke mali zvonček šternbergija
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		rujevke — —
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		— — rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		bršljanovke ginseng, žen šen ameriški žen šen
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			aravkarijevke čilska aravkarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		češminovke —
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁹⁾ #4		bromelijevke — — — — — — —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁰⁾ #4		kakteje kakteje
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			ariokarpi
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			zvezdasti astrofit
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			—
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			—
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			discocacti
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			—
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			—
	<i>Escobaria minima</i> (I)			—
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			—
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			—
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			—
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			—
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			—
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			—
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			—
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			—
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			—
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			—
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			—
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			—
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			—
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			—
	<i>Pelecophora</i> spp. (I)			—
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			—
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			—
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			—
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CARYOCARACEAE				—
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		—
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				košarnice
	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i>)			—
CRASSULACEAE				tolstičevke
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		—
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		—
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i>)		—
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		—
CUPRESSACEAE				cipresovke
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			—
CYATHEACEAE				—
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		—
CYCADACEAE				sagovke
		CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		sagovke
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			—
DICKSONIACEAE				—
		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija. To vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4		—
DIDIEREACEAE				didierejevke
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didierejevke
DIOSCOREACEAE				bljuščevke
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		—
DROSERACEAE				rosikovke
		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		muholovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i>; 3) umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i>, cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia neriifolia</i>, če so: — čopasti ali — pahljačasti ali — barvni mutanti; 4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia „Mili“</i>, če so: — takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in — vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin; za katere ne veljajo določbe te uredbe, in 5) vrst, vključenih v Prilogo A)		mlečkovke mlečki
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>Rakotozafyii</i>)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
FOUQUIERIACEAE				fukvijerovke
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		—
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			—
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE				—
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE				orehovci
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		—
LAURACEAE				lovorovke
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckei</i>) #12		brazilska dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				metuljnice
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		pražiljka
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			brazilska dalbergija
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Gvatemala) (samo populacija v Gvatemali; vse druge populacije so vključene v Prilogo D) #5	—
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemala) (samo populacija v Gvatemali; vse druge populacije so vključene v Prilogo D) #5	honduraška dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	—
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		—
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		—
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		padukovec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i>, znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i>, ki ni vključena v priloge k tej uredbi) #4		lilijeвке aloja, lopatika
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>)			
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>)			
	<i>Aloe helenae</i> (I)			
	<i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>)			
	<i>Aloe parallelefolia</i> (I)			
	<i>Aloe parvula</i> (I)			
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			
	<i>Aloe vossii</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnolijevke
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) (samo populacija v Boliviji; vse druge populacije so vključene v Prilogo D) #5	melijevke, cedre
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) (samo populacija v Boliviji; vse druge populacije so vključene v Prilogo D) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija / Kolumbija / Gvatemala / Peru) (samo populacije v državah, ki so navedle vrste v Dodatku III; vse druge populacije so vključene v Prilogo D) #5	
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike — vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6		
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		nepentovke
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ORCHIDACEAE	Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet določb te uredbe, kadar: — so pridobljene <i>in vitro</i>, v trdnem ali tekočem gojišču, in — izpolnjujejo opredelitev „umetno razmnožen“ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006, ter — se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) ⁽¹⁾ #4		kukavičevke kukavičevke — lepi čeveljc — loeselijeva grezovka — — — pafiopedil — — — poletna škrbica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		pojalnikovke —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		palme
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			—
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		—
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	dvojni kokos
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		—
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		—
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		—
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		—
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		—
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		—
PAPAVERACEAE				makovke
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	—
PASSIFLORACEAE				pasijonkovke
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		—
PINACEAE				borovke
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			—
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	korejski bor
PODOCARPACEAE				—
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	—
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			—
PORTULACACEAE				tolščakovke
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		—
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		—
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		—
PRIMULACEAE				jegličevke
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹²⁾ #4		ciklame
RANUNCULACEAE				zlatičevke
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		—
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		—
ROSACEAE				rožnice
		<i>Prunus africana</i> (II) #4		—
RUBIACEAE				broščevke
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		— — — — —
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			—
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			—
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			—
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		črnobinovke črnobinovke
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		— — —
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			—
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2		tisovke — — — — — — — — —
		<i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ⁽¹³⁾ #2		—
		<i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2		—
		<i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2		—
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		—
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4		volčinovke — — — —
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		—
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		—
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	—
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		špajkovke
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		vinikovke — —
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		—
WELWITSCHACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velbičevke velbičevka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		—
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			—
	<i>Chigua</i> spp. (I)			—
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			encefalartosi
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			mikrocikas
ZINGIBERACEAE				ingverjevke
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		—
ZYGOPHYLLACEAE				jarmolistovke
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		jarmolistovke
		<i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		—

(¹) Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-ARGENTINA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(²) Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-BOLIVIA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(³) Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(⁴) Populacija v Peruu (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetimi zasedanjem Konference pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-PERU“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(⁵) Vse vrste so navedene v Dodatku II, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrezeni pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je ničelna letna izvozna kvota.

(⁶) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Izključno za namen dovolitve: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve in situ za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelenimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarji iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s Stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavljata, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP14) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogodbo prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija), 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na CoP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabveje, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko Stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od CoP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78. Na predlog sekretariata se Stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(⁷) Vključitev vrste *Lamna nasus* v Prilogo C se uporablja takoj, ko začne veljati vključitev te vrste v Dodatek III h Konvenciji, tj. 90 dni po tem, ko sekretariat Konvencije vse pogodbenice obvesti o vključitvi vrste v Dodatek III h Konvenciji.

(⁸) Določbe te uredbe ne veljajo za:

fosile,

koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm in lahko vsebujejo med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg,

koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri.

(⁹) Trgovanje z osebki z izvorno kodo A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.

(¹⁰) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia Jusbertainii*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarji).

(¹¹) Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

(a) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in zdravju; pošiljkam mora biti priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.

(¹²) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To odstopanje pa ne velja za osebkke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

(¹³) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo umetno razmnoženo, ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
ŽIVALSTVO		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		sesalci
CARNIVORA		zveri
Canidae		psi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	—
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	—
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	—
Mustelidae		kune
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	—
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirska podlasica
DIPROTODONTIA		diprodonti
Macropodidae		kenguruji in valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	—
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	—
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	—
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	—
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	—
AVES		ptiči
ANSERIFORMES		plojkokljuni
Anatidae		plovci
	<i>Anas melleri</i>	—
COLUMBIFORMES		golobi
Columbidae		golobi
	<i>Columba oenops</i>	—
	<i>Didunculus strigirostris</i>	zobati golob
	<i>Ducula pickeringii</i>	—
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	—
	<i>Ptilinopus marchei</i>	—
	<i>Turacoena modesta</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
GALLIFORMES		kure
Cracidae		hokojke
	<i>Crax alector</i>	—
	<i>Pauxi unicornis</i>	—
	<i>Penelope pileata</i>	—
Megapodiidae		velenoge kure
	<i>Eulipoa wallacei</i>	—
Phasianidae		poljske kure
	<i>Arborophila gingica</i>	—
	<i>Lophura bulweri</i>	—
	<i>Lophura diardi</i>	—
	<i>Lophura inornata</i>	—
	<i>Lophura leucomelanos</i>	—
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	kraljevi fazan
PASSERIFORMES		pevci
Bombycillidae		pegami
	<i>Bombycilla japonica</i>	—
Corvidae		vrani
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	—
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	—
Cotingidae		kičevci
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonarček
Emberizidae		strnadi
	<i>Dacnis nigripes</i>	—
	<i>Sporophila falcirostris</i>	—
	<i>Sporophila frontalis</i>	—
	<i>Sporophila hypochroma</i>	—
	<i>Sporophila palustris</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
Estrildidae		astrilde
	<i>Amandava amandava</i>	—
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	—
	<i>Erythrura coloria</i>	—
	<i>Erythrura viridifacies</i>	—
	<i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i>)	—
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	—
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	—
	<i>Lonchura punctulata</i>	—
	<i>Lonchura stygia</i>	—
Fringillidae		ščinkavci
	<i>Carduelis ambigua</i>	—
	<i>Carduelis atrata</i>	—
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	—
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	—
	<i>Serinus canicollis</i>	—
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i>)	—
Icteridae		škorčevci
	<i>Sturnella militaris</i>	—
Muscicapidae		muharji
	<i>Cochoa azurea</i>	—
	<i>Cochoa purpurea</i>	—
	<i>Garrulax formosus</i>	—
	<i>Garrulax galbanus</i>	—
	<i>Garrulax milnei</i>	—
	<i>Niltava davidi</i>	—
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	—
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (navaja se tudi kot <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	—
	<i>Turdus dissimilis</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
Pittidae		pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta nipalensis</i>	—
	<i>Pitta steerii</i>	—
Sittidae		brglezi
	<i>Sitta magna</i>	—
	<i>Sitta yunnanensis</i>	—
Sturnidae		škorci
	<i>Cosmopsarus regius</i>	—
	<i>Mino dumontii</i>	—
	<i>Sturnus erythropygius</i>	—
REPTILIA		plazilci
TESTUDINES		želve
Geoemydidae		sklednice
	<i>Melanochelys trijuga</i>	—
SAURIA		kuščarji
Agamidae		agame
	<i>Physignathus cocincinus</i>	—
Anguidae		slepci
	<i>Abronia graminea</i>	—
Gekkonidae		gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	—
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	—
	<i>Teratoscincus scincus</i>	—
Gerrhosauridae		pasasti in ščitasti kuščarji
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	—
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	—
Iguanidae		legvani
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
Scincidae		skinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	—
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	—
SERPENTES		kače
Colubridae		goži
	<i>Elaphe carinata</i> §1	—
	<i>Elaphe radiata</i> §1	—
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	—
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	—
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	povodni goževce
	<i>Langaha nasuta</i>	—
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	—
	<i>Ptyas korros</i> §1	—
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	—
Hydrophiidae		—
	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	—
Viperidae		gadi
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	—
AMPHIBIA		dvoživke
ANURA		žabe in krastače
Hylidae		drevesne žabe
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	—
Leptodactylidae		žvižgovke
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	—
Ranidae		prave žabe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	—
	<i>Rana shqiperic</i>	albanska vodna žaba
CAUDATA		repati krkoni
Hynobiidae		kotnozobci
	<i>Ranodon sibiricus</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
Plethodontidae		brezpľjučarji
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	—
Salamandridae		močerađi in pupki
	<i>Cynops ensicauda</i>	—
	<i>Echinotriton andersoni</i>	—
	<i>Pachytriton labiatus</i>	—
	<i>Paramesotriton</i> spp.	—
	<i>Salamandra algira</i>	—
	<i>Tylototriton</i> spp.	—
ACTINOPTERYGII		žarkopľavutarice
PERCIFORMES		ostrižnjaki
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	—
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
INSECTA		žuželke
LEPIDOPTERA		metulji
Papilionidae		lastovičarji
	<i>Baronia brevicornis</i>	—
	<i>Papilio grose-Smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	lastovičar
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
GASTROPODA		polži
Haliotidae		morska ušesa
	<i>Haliotis midae</i>	južnoafriško morsko uho
RASTLINSTVO		
AGAVACEAE		agavovke
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
ARACEAE		kačnikovke
	<i>Arisaema dracontium</i>	—
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		košarnice
	<i>Arnica montana</i> §3	navadna arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vresovke
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vednozeleni gornik
GENTIANACEAE		sviščevke
	<i>Gentiana lutea</i> §3	košutnik
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		metuljnice
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	—
	<i>Dalbergia retusa</i> (razen populacije, vključene v Prilogo C) §4	—
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (razen populacije, vključene v Prilogo C) §4	—
LILIACEAE		lilijevke
	<i>Trillium pusillum</i>	—
	<i>Trillium rugelii</i>	—
	<i>Trillium sessile</i>	—
LYCOPODIACEAE		lisičjakovke
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	kijasti lisičjak

	Priloga D	Splošno ime
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> (razen populacije, vključene v Prilogo C) §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) (razen populacije, vključene v Prilogo C) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (razen populacij, vključenih v Prilogo C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	melijevke, cedre —
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	mrzličevke navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	parmelijevke islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	pasijonkovke — —
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	pedalicije, sezamovke vražji krempelj
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	tolščakovke
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	drežičevke jerihonska roža“