

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 344/2013

z dne 4. aprila 2013

o spremembi prilog II, III, V in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ter z namenom ohranjanja visoke ravni varstva javnega zdravja bi bilo treba spremeniti priloge k Uredbi (ES) št. 1223/2009.

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih ⁽¹⁾ in zlasti odstavkov 1 in 2 člena 31 Uredbe,

- (4) Tudi številne spremembe prilog k Direktivi 76/768/EGS so bile namenjene prilagoditvi navedenih prilog tehničnemu in znanstvenemu napredku ter varovanju javnega zdravja. Priloge k Direktivi 76/768/EGS so tako bolj prilagojene tehničnemu in znanstvenemu napredku kot priloge k Uredbi (ES) št. 1223/2009. Zato bi bilo treba navedene spremembe uvesti v priloge k Uredbi (ES) št. 1223/2009.

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1223/2009 se bo začela uporabljati od 11. julija 2013 in bo nadomestila Direktivo Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki ⁽²⁾. Za zagotavljanje gladkega prehoda pa je gospodarskim subjektom dovoljeno, da pred datumom uporabe navedene uredbe dajo na trg kozmetične izdelke, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1223/2009.

- (5) V nekaterih primerih snovi niso bile označene z mednarodno priznano nomenklaturjo, kot je mednarodna nomenklatura za kozmetične sestavine (INCI – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Opredeljene pa so s svojimi imeni parfumov. Zato je primerno imena parfumov vnesti v stolpec c Priloge III (Ime iz glosarja skupnih imen sestavin).

- (2) Priloge k Uredbi (ES) št. 1223/2009 upoštevajo znanstveni napredek ob sprejetju predloga navedene uredbe Komisije 5. februarja 2008. Od takrat so bile priloge k Direktivi 76/768/EGS večkrat spremenjene.

- (6) Uredbo (ES) št. 1223/2009 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

- (3) Več sprememb prilog k Direktivi 76/768/EGS je bilo namenjenih obvladovanju morebitnega tveganja za zdravje ljudi in so zato uvedle ukrepe za zaščito javnega zdravja. Zaradi pravne jasnosti in zagotovitve, da se namesto Direktive 76/768/EGS izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1223/2009 že pred 11. julijem 2013,

- (7) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III, V in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

⁽¹⁾ UL L 342, 22.12.2009, str. 59.⁽²⁾ UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 11. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. aprila 2013

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA

1. Priloga II k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni:

(a) Vnos pod referenčno številko 167 se nadomesti z:

„167	4-aminobenzojska kislina in njeni estri s prosto aminokislino	150-13-0	205-753-0“
------	---	----------	------------

(b) Vnos pod referenčno številko 450 se nadomesti z:

„450	Eterična olja citrone (Lippia citriodora Kunth.) in njihovih derivatov, ki niso čista, ko se uporabljajo kot dišavna sestavina	8024-12-2	285-515-0“
------	--	-----------	------------

(c) Vnos pod referenčno številko 1136 se nadomesti z:

„1136	Eksudacija Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (Peru balsam, surov), kadar se uporablja kot dišavna sestavina	8007-00-9	232-352-8“
-------	---	-----------	------------

(d) Dodajo se vnosi pod naslednjimi referenčnimi številkami:

„1329	4-[(4-aminofenil)(4-iminocikloheksa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidin in njegova hidrokloridna sol (Basic Violet 14; CI 42510), kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las	3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)	221-832-2 / 211-189-6 (HCl)
1330	4-(2,4-dihidroksifenilazo)benzensulfonska kislina in njena natrijeva sol (Acid Orange 6; CI 14270), kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las	2050-34-2 / 547-57-9 (Na)	218-087-0 / 208-924-8 (Na)
1331	3-hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftojska kislina in njena kalcijeva sol (Pigment Red 64:1; CI 15800), kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las	27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)	248-638-0 / 228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-hidroksi-3-okso-(3H)-ksanten-9-il)benzojska kislina; fluorescein in njegova dinatrijeva sol (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350), kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las	2321-07-5 / 518-47-8 (Na)	219-031-8 / 208-253-0 (Na)
1333	4',5'-dibromo-3',6'-dihidroksispiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on; 4',5'-dibromofluorescein; (Solvent Red 72) in njegova dinatrijeva sol (CI 45370), kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las	596-03-2 / 4372-02-5 (Na)	209-876-0 / 224-468-2 (Na)
1334	2-(3,6-dihidroksi-2,4,5,7-tetrabromoksanten-9-il)benzojska kislina; fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-; (Solvent Red 43), njegova dinatrijeva sol (Acid Red 87; CI 45380) in njegova aluminijeva sol (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), kadar se uporabljajo kot snovi v izdelkih za barvanje las	15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)	239-138-3 / 241-409-6 (Na) / 240-005-7 (Al)
1335	Ksantilij 9-(2-karboksifenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-sulfofenil)amino)-, notranja sol in njegova natrijeva sol (Acid Violet 9; CI 45190), kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las	10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)	- / 228-377-9 (Na)
1336	3',6'-dihidroksi-4',5'-dijodospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (Solvent Red 73), njegova natrijeva sol (Acid Red 95; CI 45425), kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las	38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)	254-010-7 / 251-419-2 (Na)
1337	2',4',5',7'-tetrajodofluorescein, njegova dinatrijeva sol (Acid Red 51; CI 45430) in njegova aluminijeva sol (Pigment Red 172 Aluminium lake), kadar se uporabljajo kot snovi v izdelkih za barvanje las	15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)	240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)

1338	1-hidroksi-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminofenol) in njegova dihidrokloridna sol (2,4-diaminofenol HCl), kadar se uporabljata kot snovi v izdelkih za barvanje las	95-86-3 / 137-09-7 (HCl)	202-459-4 / 205-279-4 (HCl)
1339	1,4-dihidroksibenzen (Hydroquinone), razen vnosa 14 iz Priloge III	123-31-9	204-617-8
1340	[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilen]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid (Basic Blue 26; CI 44045), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	2580-56-5	219-943-6
1341	Dinatrijev 3-[(2,4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroksinaftalen-1-sulfonat (Ponceau SX; CI 14700), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	4548-53-2	224-909-9
1342	Trinatrijev tris[5,6-dihidro-5-(hidroksiimino)-6-oksonaftalen-2-sulfonato(2-)-N ₅ O ₆]ferat(3-); (Acid Green 1; CI 10020), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(fenilazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) in njegove soli, kadar se uporabljajo kot snovi v izdelkih za barvanje las	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-etoksifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) in njegove soli, kadar se uporabljajo kot snovi v izdelkih za barvanje las	6535-42-8	229-439-8
1345	1-[(2-kloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) in njegove soli, kadar se uporabljajo kot snovi v izdelkih za barvanje las	2814-77-9	220-562-2
1346	3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklorofenil)azo]naftalen-2-karboksamid (Pigment Red 112; CI 12370) in njegove soli, kadar se uporabljajo kot snovi v izdelkih za barvanje las	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-kloro-2,4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid (Pigment Red 5; CI 12490) in njegove soli, kadar se uporabljajo kot snovi v izdelkih za barvanje las	6410-41-9	229-107-2
1348	Dinatrijev 4-[(5-kloro-4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoat (Pigment Red 48; CI 15865), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	3564-21-4	222-642-2
1349	Kalcijev 3-hidroksi-4-[(1-sulfonato-2-naftil)azo]-2-naftoat (Pigment Red 63:1; CI 15880), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	6417-83-0	229-142-3
1350	Trinatrijev 3-hidroksi-4-(4'-sulfonatonaftilazo)naftalen-2,7-disulfonat (Acid Red 27; CI 16185), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	915-67-3	213-022-2
1351	2,2'-[(3,3'-dikloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oksobutiramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2'-[cikloheksilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cikloheksilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	6706-82-7	229-754-0
1353	1-((4-fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	85-86-9	201-638-4
1354	Tetranatrijev 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disulfonat (Food Black 2; CI 27755), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	2118-39-0	218-326-9

1355	Etanamin N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(2,4-disulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, notranja sol, natrijeva sol (Acid Blue 1; CI 42045), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	129-17-9	204-934-1
1356	Etanamin, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5-hidroksi-2,4-disulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, notranja sol, kalcijeva sol (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	3536-49-0	222-573-8
1357	Benzenmetanaminium, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, hidroksid, notranja sol, dinatrijeva sol (Fast Green FCF; CI 42053), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	2353-45-9	219-091-5
1358	1,3-izobenzofurandion, reakcijski produkti z metilkinolinom in kinolinom (Solvent Yellow 33; CI 47000), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	8003-22-3	232-318-2
1359	Nigrozin (CI 50420), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	8005-03-6	—
1360	8,18-dikloro-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioksazin (Pigment Violet 23; CI 51319), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-dihidroksiantrakinon (Pigment Red 83; CI 58000), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	72-48-0	200-782-5
1362	Trinatrijev 8-hidroksipiren-1,3,6-trisulfonat (Solvent Green 7; CI 59040), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	6358-69-6	228-783-6
1363	1-hidroksi-4-(p-toluidino)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-bis(p-tolilamino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	128-80-3	204-909-5
1365	6-kloro-2-(6-kloro-4-metil-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-dihidrokinolo[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	1047-16-1	213-879-2
1367	[29H,31H-ftalocianinato(2-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]baker (Pigment Blue 15; CI 74160), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	147-14-8	205-685-1
1368	Dinatrijev [29H,31H-ftalocianindisulfonat(4-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]kuprat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	1330-38-7	215-537-8
1369	Polikloro baker ftalocianin (Pigment Green 7; CI 74260), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las	1328-53-6	215-524-7
1370	Dietilen glikol (DEG); 2,2'-oksidietanol, za raven sledov glej Prilogo III	111-46-6	203-872-2
1371	Phytonadione [INCI] / fitomenadion [INN]	84-80-0 / 81818-54-4	201-564-2 / 279-833-9
1372	2-aminofenol (o-aminofenol; CI 76520) in njegove soli	95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4	202-431-1 / 267-335-4

2. Priloga III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni:

(a) Vnosi pod referenčnimi števkami 8, 9 in 10 se nadomestijo z:

„8	N-substituirani derivati p-fenilendiaminov in njihove soli; N-substituirani derivati o-fenilendiaminov ⁽¹⁾ , razen derivatov, uvrščenih na seznam drugje v tej prilogi, in derivatov pod referenčnimi številkami 1309, 1311 in 1312 v Prilogi II				snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		(a) splošna uporaba (a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. Vsebuje fenilendiamine. Ne uporabljajte za barvanje obrvi ali trepalnic. (b) poklicna uporaba za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 3 %, preračunano na prosto bazo (b) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje. „Samo za poklicno uporabo.“  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.
----	---	--	--	--	--	--	---

							Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. Vsebuje fenilendiamine. Uporabljajte ustrezne rokavice.'
8a	p-fenilendiamin in njegove soli	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate	106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5	203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las	(a) splošna uporaba	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. Vsebuje fenilendiamine. Ne uporabljajte za barvanje obrvi ali trepalnic.'

						(b) poklicna uporaba za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2 %, preračunano na prosto bazo	(b) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje. „Samo za poklicno uporabo.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. Vsebuje fenilendiamine. Uporabljajte ustrezne rokavice.“
9	Metilfenilen diamini, njihovi N-nadomestni derivati in njihove soli ⁽¹⁾ , razen snovi pod referenčno številko 9a v tej prilogi ter snovi pod referenčnimi številkami 364, 1310 in 1313 v Prilogi II				snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las	(a) splošna uporaba	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

							(b) poklicna uporaba za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 5 %, preračunano na prosto bazo	Vsebuje fenilendiamine (toluendiamine). Ne uporabljajte za barvanje obrvi ali trepalnic.' (b) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje. „Samo za poklicno uporabo.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. Vsebuje fenilendiamine (toluendiamine). Uporabljajte ustrezne rokavice.'
9a	Toluen-2,5-diamin in njegove soli	Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine Sulfate	95-70-5 / 615-50-9	202-442-1 / 210-431-8	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		(a) splošna uporaba	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

							Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. Vsebuje fenilendiamine (toluendiamine). Ne uporabljajte za barvanje obrvi ali trepalnic.' (b) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje. „Samo za poklicno uporabo.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. Vsebuje fenilendiamine (toluendiamine). Uporabljajte ustrezne rokavice.'
10							(b) poklicna uporaba za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 4 %, preračunano na prosto bazo

(¹) Te snovi se lahko uporabljajo posamično ali v kombinaciji, pod pogojem, da vsota razmerij koncentracij vsake od snovi v kozmetičnem izdelku glede na najvišjo dovoljeno koncentracijo vsake od snovi ne presega 1.“

(b) Vnos pod referenčno številko 12 se nadomesti z:

„12	Vodikov peroksid in druge spojine ali zmesi, ki sproščajo vodikov peroksid, vključno s karbami-dovim peroksidom in cinkovim peroksidom	Hydrogen pero-xide	7722-84-1	231-765-0	(a) izdelki za lase	(a) 12 % H_2O_2 (40 vol. %), prisoten ali sproščen		(a) Uporabljajte ustrezne rokavice.
					(b) izdelki za kožo	(b) 4 % H_2O_2 , prisoten ali sproščen		(a) (b) (c) (e) Vsebuje vodikov peroksid.
					(c) izdelki za utrjevanje nohtov	(c) 2 % H_2O_2 , prisoten ali sproščen		Izogibajte se stiku z očmi. Če izdelek pride v stik z očmi, jih takoj sperite.
					(d) izdelki za usta, vključno z ustno vodico, zobno kremo in izdelki za beljenje zob	(d) $\leq 0,1$ % H_2O_2 , prisoten ali sproščen		
					(e) izdelki za beljenje zob	(e) $> 0,1$ % ≤ 6 % H_2O_2 , prisoten ali sproščen	(e) v prodaji samo za zobozdravnike. Za vsako obdobje uporabe, prva uporaba, dovoljena zobozdravnikom, kakor so opredeljeni v Direktivi 2005/36/ES (*), ali pod njihovim neposrednim nadzorom, če je zagotovljena ustrezna raven varnosti. Nato se potrošniku zagotovi, da zaključi obdobje uporabe. Uporaba prepovedana na osebah, mlajših od 18 let	(e) Koncentracija H_2O_2 , prisotnega ali sproščenega, v odstotkih. Uporaba prepovedana za osebe, mlajše od 18 let. V prodaji samo za zobozdravnike. Za vsako obdobje uporabe, prva uporaba dovoljena samo zobozdravnikom ali pod njihovim neposrednim nadzorom, če je zagotovljena ustrezna raven varnosti. Nato se potrošniku zagotovi, da zaključi obdobje uporabe.

(*) UL L 255, 30.9.2005, str. 22.“

(c) Vnos pod referenčno številko 14 se nadomesti z:

„14	Hidrokinon	Hydro quinone	123-31-9	204-617-8	pripravki za umetne nohte	0,02 % (po pripravi za uporabo)	samo za poklicno uporabo	— Samo za poklicno uporabo. — Izogibajte se stiku s kožo. — Pazljivo preberite navodila za uporabo.“
-----	------------	---------------	----------	-----------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	--

(d) Vnos pod referenčno številko 16 se nadomesti z:

„16	1-naftol in njegove soli	1-Naphthol	90-15-3	201-969-4	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1 %, preračunano na prosto bazo	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“
-----	--------------------------	------------	---------	-----------	--	--	--	---

(e) Vnos pod referenčno številko 22 se nadomesti z:

„22	Resorcinol	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		(a) 1. splošna uporaba	(a) 1. Na etiketo natisnite: mešalno razmerje. „Vsebuje resorcinol.“ Po uporabi lase dobro izperite. Ne uporabljajte za barvanje obrvi ali trepalnic. Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj sperite.
-----	------------	------------	----------	-----------	--	--	------------------------	--

							⚠ Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
						2. poklicna uporaba Za 1 in 2: po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na lasih, ne sme preseči 2,5 %, preračunano na prosto bazo	2. Na etiketo natisnite: mešalno razmerje. „Samo za poklicno uporabo. Vsebuje resorcinol. Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite. ⚠ Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
					(b) losjoni za lase in šamponi	(b) 0,5 %	(b) Vsebuje resorcinol.“

(f) Vnosi pod referenčnimi številkami od 26 do 43 se nadomestijo z:

„26	Amonijev monofluoro fosfat	Ammonium Monofluorophosphate	20859-38-5 / 66115-19-3	-/-	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje amonijev monofluorofosfat. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. „samo za uporabo pri odraslih“), je treba označiti z naslednjim besedilom: „Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.“
27	Dinatrijev fluorofosfat	Sodium Monofluorophosphate	10163-15-2 / 7631-97-2	233-433-0 / 231-552-2	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje natrijev monofluorofosfat. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. „samo za uporabo pri odraslih“), je treba označiti z naslednjim besedilom: „Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.“
28	Dikalijev fluorofosfat	Potassium Monofluorophosphate	14104-28-0	237-957-0	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje kalijev monofluorofosfat. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. „samo za uporabo pri odraslih“), je treba označiti z naslednjim besedilom: „Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.“

29	Kalcijev fluorofosfat	Calcium Monofluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje kalcijev monofluorofosfat. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. 'samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: 'Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'
30	Kalcijev fluorid	Calcium Fluoride	7789-75-5	232-188-7	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje kalcijev fluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. 'samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: 'Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'
31	Natrijev fluorid	Sodium Fluoride	7681-49-4	231-667-8	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje natrijev fluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. 'samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: 'Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'

32	Kalijev fluorid	Potassium Fluoride	7789-23-3	232-151-5	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje kalijev fluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. 'samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: 'Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'
33	Amonijev fluorid	Ammonium Fluoride	12125-01-8	235-185-9	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje amonijev fluorid Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. 'samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: 'Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'
34	Aluminijev fluorid	Aluminum Fluoride	7784-18-1	232-051-1	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje aluminijev fluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. 'samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: 'Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'

35	Kositrov difluorid	Stannous Fluoride	7783-47-3	231-999-3	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje kositrov fluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. ,samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: ,Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'
36	Heksadecil amonijev fluorid	Cetylamine Hydro fluoride	3151-59-5	221-588-7	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje cetilaminov hidrofluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. ,samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: ,Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'
37	3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonio) propilbis (2-hidroksietil) amonijev difluorid.	—	—	—	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonio) propilbis (2-hidroksietil) amonijev difluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. ,samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: ,Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'

38	N,N',N'-tris(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid	—	—	—	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje N,N',N'-tris(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. ,samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: ,Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'
39	9-oktadecen-1-amin hidrofluorid	Octadecenyl-Ammonium Fluoride	36505-83-6	—	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje oktadecenil-amonijev fluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. ,samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: ,Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'
40	Dinatrijev heksafluorosilikat	Sodium Fluoro silicate	16893-85-9	240-934-8	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje natrijev fluorosilikat. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. ,samo za uporabo pri odraslih'), je treba označiti z naslednjim besedilom: ,Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.'

41	Dikalijev heksafluorosilikat	Potassium Fluoro silicate	16871-90-2	240-896-2	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje kalijev fluorosilikat. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. „samo za uporabo pri odraslih“), je treba označiti z naslednjim besedilom: „Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.“
42	Amonijev heksafluorosilikat	Ammonium Fluoro silicate	16919-19-0	240-968-3	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje amonijev fluorosilikat. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. „samo za uporabo pri odraslih“), je treba označiti z naslednjim besedilom: „Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.“
43	Magnezijev heksafluorosilikat	Magnesium Fluoro silicate	16949-65-8	241-022-2	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %	Vsebuje magnezijev fluorosilikat. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. „samo za uporabo pri odraslih“), je treba označiti z naslednjim besedilom: „Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.“

L 114/20

SL

Uradni list Evropske unije

25.4.2013

(⁷) Za uporabo kot konzervans, glej št. 34 Priloge V.“

„47	3-piridinmetanol hidrofluorid	Nico methanol Hydro fluoride	62756-44-9	—	izdelki za usta	0,15 %, prera- čunano na F. V zmesih z drugimi fluo- rovimi spoji- nami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presežati 0,15 %	Vsebuje nikometanol hidrofluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo flu- orid v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. „samo za uporabo pri odraslih“), je treba označiti z naslednjim besedilom: „Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.“
-----	----------------------------------	---------------------------------	------------	---	-----------------	---	---

(i) Vnos pod referenčno številko 56 se nadomesti z:

„56“	Magnezijev fluorid	Magnesium Fluoride	7783-40-6	231-995-1	izdelki za usta	0,15 %, preračunano na F. V zmesih z drugimi fluorovimi spojinami, ki so dovoljene po tej prilogi, skupna koncentracija F ne sme presegati 0,15 %		Vsebuje magnezijev fluorid. Zobne kreme s spojinami, ki vsebujejo fluor v 0,1- do 0,15-odstotni koncentraciji, preračunano na F, razen če so že označene kot neprimerne za otroke (npr. „samo za uporabo pri odraslih“), je treba označiti z naslednjim besedilom: „Pri otrocih, starih do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.“
------	--------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------------	--	--	--

(j) Vnos pod referenčno številko 68 se nadomesti z:

„68“								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

(k) Vnosa pod referenčnima števkama 72 in 73 se nadomestita z:

„72“	7-hidroksicitronelal	Hydroxy citronellal	107-75-5	203-518-7	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 1 %	(a) (b) prisotnost snovi mora biti označena na seznamu sestavin iz člena 19(1)(g), če njena koncentracija presega: — 0,001 % v izdelkih, ki se ne odstranijo — 0,01 % v izdelkih, ki se izperejo	
73	Fenol, 2-metoksi-4-(1-propenil)	Isoeugenol	97-54-1 / 5932-68-3	202-590-7 / 227-678-2	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,02 %	(a) (b) prisotnost snovi mora biti označena na seznamu sestavin iz člena 19(1)(g), če njena koncentracija presega: — 0,001 % v izdelkih, ki se ne odstranijo — 0,01 % v izdelkih, ki se izperejo“	

(l) Vnosa pod referenčnima števkama 88 in 89 se nadomestita z:

„88	d-Limonene (4R)-1-metil-4-(1-metiletenil)cikloheksen	Limonene	5989-27-5	227-813-5			prisotnost snovi mora biti označena na seznamu sestavin iz člena 19(1)(g), če njena koncentracija presega: — 0,001 % v izdelkih, ki se ne odstranijo — 0,01 % v izdelkih, ki se izperejo peroksidna vrednost manj kot 20 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
89	Metil okt-2-inoat; metil heptin karbonat	Methyl 2-Octynoate	111-12-6	203-836-6	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,01 %, kadar se uporablja samostojno kadar je prisoten v kombinaciji z metil oktin karbonatom, skupna količina v končnem izdelku ne presega 0,01 % (pri čemer metil oktin karbonat ne presega 0,002 %)	(a) (b) prisotnost snovi mora biti označena na seznamu sestavin iz člena 19(1)(g), če njena koncentracija presega: — 0,001 % v izdelkih, ki se ne odstranijo — 0,01 % v izdelkih, ki se izperejo	

⁽¹⁵⁾ Ta omejitev se uporablja za snov in ne za končne kozmetične izdelke.“

(m) Pod referenčne številke od 103 do 205 se vstavijo naslednji vnosi:

„103	Olje in ekstrakt <i>Abies alba</i>	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil	90028-76-5	289-870-2			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
104								
105	Olje in ekstrakt <i>Abies pectinata</i>	Abies Pectinata Oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil	92128-34-2	295-728-0			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
106	Olje in ekstrakt <i>Abies sibirica</i>	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil	91697-89-1	294-351-9			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
107	Olje in ekstrakt <i>Abies balsamea</i>	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract Abies Balsamea Balsam Extract	85085-34-3	285-364-0			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	

108	Olje in ekstrakt <i>Pinus mugo pumilio</i>	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil	90082-73-8	290-164-1			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
109	Olje in ekstrakt <i>Pinus mugo</i>	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil	90082-72-7	290-163-6			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
110	Olje in ekstrakt <i>Pinus sylvestris</i>	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris twig Leaf Oil	84012-35-1	281-679-2			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
111	Olje in ekstrakt <i>Pinus nigra</i>	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil	90082-74-9	290-165-7			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	

112	Olje in ekstrakt <i>Pinus palustris</i>	Pinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil Pinus Palustris Twig Leaf Extract Pinus Palustris Twig Leaf Oil	97435-14-8 / 8002-09-3	306-895-7 /-			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
113	Olje in ekstrakt <i>Pinus pinaster</i>	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract	90082-75-0	290-166-2			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
114	Olje in ekstrakt <i>Pinus pumila</i>	Pinus Pumila Twig Leaf Extract Pinus Pumila Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
115	Olje in ekstrakt vrst <i>Pinus</i>	Pinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract; Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
116	Olje in ekstrakt <i>Pinus cembra</i>	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract	92202-04-5	296-036-1			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
117	Olje in ekstrakt <i>Pinus cembra</i>	Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated	94334-26-6	305-102-1			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	

118	Olje in ekstrakt <i>Picea mariana</i>	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil	91722-19-9	294-420-3			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
119	Olje in ekstrakt <i>Thuja occidentalis</i>	Thuja Occidentalis Bark Extract; Thuja Occidentalis Leaf; Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract; Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract	90131-58-1	290-370-1			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
120								
121	3-Carene; 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en (izodipren)		13466-78-9	236-719-3			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
122	Olje in ekstrakt <i>Cedrus atlantica</i>	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil	92201-55-3	295-985-9			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	

123	Olje in ekstrakt <i>Cupressus sempervirens</i>	Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil	84696-07-1	283-626-9			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
124	Terpentinova guma (<i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	9005-90-7	232-688-5			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
125	Terpentinovo olje in prečiščeno olje	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
126	Terpentinov parni destilat (<i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	

127	Terpene alcohols acetates	Terpene alcohols acetates	69103-01-1	273-868-3			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
128	Terpene hydrocarbons	Terpene hydrocarbons	68956-56-9	273-309-3			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
129	Terpenes in terpenoids razen limonen (d-, l-, in dl-izomeri), navedeni pod referenčnimi številkami 88, 167 in 168 v Prilogi III	Terpenes and terpenoids	65996-98-7	266-034-5			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
130	Terpeni in terpenoidi		68917-63-5	272-842-9			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
131	alpha-Terpinene; p-menta-1,3-dien	alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
132	gamma-Terpinene; p-menta-1,4-dien	gamma-Terpinene	99-85-4	202-794-6			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
133	Terpinolene; p-menta-1,4(8)-dien	Terpinolene	586-62-9	209-578-0			peroksidna vrednost manj kot 10 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
134	1,1,2,3,3,6-heksametilindan-5-il metil keton	Acetyl Hexamethyl indan	15323-35-0	239-360-0	(a) izdelki, ki se ne odstranijo (b) izdelki, ki se izperejo	(a) 2 %		
135	Allyl butyrate; 2-propenil butanoat	Allyl butyrate	2051-78-7	218-129-8			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
136	Allyl cinnamate; 2-propenil 3-fenil-2-propenoat	Allyl cinnamate	1866-31-5	217-477-8			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylacetate; 2-propenil cikloheksana cetat	Allyl cyclohexylacetate	4728-82-9	225-230-0			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	

138	Allyl cyclohexyl propionate; 2-propenil 3-cikloheksanpropa- noat	Allyl cyclohexyl propionate	2705-87-5	220-292-5			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
139	Allyl heptanoate; 2-propenil heptanoat	Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
140	Alil heksanoat	Allyl Caproate	123-68-2	204-642-4			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
141	Allyl isovalerate; 2-propenil 3-metilbuta- noat	Allyl isovalerate	2835-39-4	220-609-7			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
142	Allyl octanoate; 2-alil kaprilat	Allyl octanoate	4230-97-1	224-184-9			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
143	Allyl phenoxyacetate; 2-propenil fenoksi acetat	Allyl phenoxya- cetate	7493-74-5	231-335-2			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate; 2-propenil benzenacetat	Allyl phenylace- tate	1797-74-6	217-281-2			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethyl hexanoate	Allyl 3,5,5-trimethyl hexa- noate	71500-37-3	275-536-3			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxy acetate	Allyl cyclohexy- loxy acetate	68901-15-5	272-657-3			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
147	Alil izoamiloksi acetat	Isoamyl Allyl- glycolate	67634-00-8	266-803-5			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxy acetate	Allyl 2-methyl- butoxy acetate	67634-01-9	266-804-0			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
149	Allyl nonanoate	Allyl nonanoate	7493-72-3	231-334-7			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
150	Allyl propionate	Allyl propionate	2408-20-0	219-307-8			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	

151	Allyl trimethyl hexanoate	Allyl trimethyl hexanoate	68132-80-9	268-648-9			delež prostega alil alkohola v estru mora biti manj kot 0,1 %	
151a	Allyl phenethyl ether	Allyl phenethyl ether	14289-65-7	238-212-2			delež prostega alil alkohola v etru mora biti manj kot 0,1 %	
152	Allyl heptine carbonate (alil okt-2-inoat)	Allyl heptine carbonate	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	ta snov se ne sme uporabiti v kombinaciji s katerim koli drugim estrom 2-alkanojske kisline (npr. metil heptin karbonatom)	
153	Amylcyclopentenone; 2-pentilciklopent-2-en-1-on	Amylcyclopentenone	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>pereirae</i> ; ekstrakti in destilati; olje Peru balzam, čisto in anhidrol (olje Peru balzam)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		
155	4- <i>tert</i> .-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4- <i>tert</i> -butilfenil)propionaldehid	4- <i>tert</i> .-Butyldihydrocinnamaldehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	Olje in ekstrakt <i>Cuminum cyminum</i>	Cuminum Cyminum Fruit Oil; Cuminum Cyminum Fruit Extract; Cuminum Cyminum Seed Oil; Cuminum Cyminum Seed Extract; Cuminum Cyminum Seed Powder	84775-51-9	283-881-6	(a) izdelki, ki se ne odstranijo (b) izdelki, ki se sperejo	(a) 0,4 % olja orientalske kumine		

157	Cis-Rose keton-1 ⁽¹⁶⁾ (Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (cis-alfa-damaskon)	Alpha-Damascone	23726-94-5 / 43052-87-5	245-845-8 /-	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,02 %		
158	Trans-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-beta-damaskon)	trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,02 %		
159	Trans-Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (izodamaskon)	trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-on (damaskonon)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (Delta-Damascone)	Delta-Damascone	57378-68-4	260-709-8	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,02 %		
162	Cis-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (cis-beta-damaskon)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,02 %		
163	Trans-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-alfa-damaskon)	trans-Rose ketone-1	24720-09-0	246-430-4	(a) izdelki za usta			

					(b) drugi izdelki	(b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on	Rose ketone-5	33673-71-1	251-632-0		0,02 %		
165	Trans-Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-delta-damaskon)	trans-Rose ketone-3	71048-82-3	275-156-8	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,02 %		
166	Trans-2-hexenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,002 %		
167	l-limonene; (S)-p-menta-1,8-dien	Limonene	5989-54-8	227-815-6			peroksidna vrednost manj kot 20 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
168	dl-limonene (racemičen); 1,8(9)-p-menta-dien; p-menta-1,8-dien (dipenten)	Limonene	138-86-3	205-341-0			peroksidna vrednost manj kot 20 mmolov/L ⁽¹⁵⁾	
169	p-menta-1,8-dien-7-al	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,1 %		
170	Isobergamate; menta-dien-7-metil format	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Metoksi diciklopentadien karboksaldehid; oktahidro-5-metoksi-4,7-metano-1H-inden-2-karboksaldehid	Scentenal	86803-90-9	—		0,5 %		
172	3-Methylnon-2-enenitrile	3-Methylnon-2-enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		

173	Methyl octine carbonate; metil non-2-inoat	Methyl octine carbonate	111-80-8	203-909-2	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,002 %, kadar se uporablja samostojno. Kadar je prisoten v kombinaciji z metil heptin karbonatom, skupna količina v končnem izdelku ne sme presegati 0,01 % (pri čemer metil oktin karbonat ne sme znašati več kot 0,002 %)		
174	Amylvinyl carbiny acetate; 1-okten-3-il acetat	Amylvinyl carbiny acetate	2442-10-6	219-474-7	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,3 %		
175	Propylidene phthalide; 3 propilidenftalid	Propylidene phthalide	17369-59-4	241-402-8	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimetil-3-cikloheksen-1-metanol	Isocyclogeraniol	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		

177	2-Heksiliden ciklopentanon	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone; 6-metil-3,5-heptadien-2-on	Methyl heptadienone	1604-28-0	216-507-7	(a) izdelki za usta (b) drugi izdelki	(b) 0,002 %		
179	p-methylhydro cinnamic aldehyde; kresilpropional	dehid; p-metil-dihidrocinamal-dehid p-methylhydro cinnamic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	Olje in ekstrakt <i>Liquidambar orientalis</i> (stiraks)	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		
181	Olje in ekstrakt <i>Liquidambar styraciflua</i> (stiraks)	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametil-2-naftil)etan-1-on (AHTN)	Acetyl hexamethyl tetralin	21145-77-7 / 1506-02-1	244-240-6 / 216-133-4	vsi kozmetični izdelki, razen izdelkov za usta	(a) izdelki, ki se ne odstranijo: 0,1 % razen: hidro alkoholni izdelki: 1 %		

						fini parfumski izdelki: 2,5 % dišavna krema: 0,5 % (b) izdelki, ki se sperejo: 0,2 %		
183	<i>Commiphora erythrea</i> Engler var. <i>glabrescens</i> Engler ekstrakt gume in olje	Opoponax oil	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	Smola <i>Opopanax chironium</i>		93384-32-8			0,6 %		
185	Benzen, metil-	Toluene	108-88-3	203-625-9	izdelki za nohte	25 %		Hranite zunaj dosega otrok. Uporabljajo lahko samo odrasli.
186	2,2'-oksidietanol dietilen glikol (DEG)	Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	sledovi v sestavinah	0,1 %		
187	Dietilen glikol mono- butil eter (DEGBE)	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	topilo v izdelkih za barvanje las	9 %	se ne uporablja v aerosolnih razpršilcih	
188	Etilen glikol monobutil eter (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	(a) topilo v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) topilo v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(a) 4 % (b) 2 %	(a) (b) se ne uporablja v aerosolnih razpršilcih	
189	Triatrijev 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo)pirazol-3-karboksilat in aluminijev lak ⁽¹⁷⁾ (CI 19140)	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0 / 12225-21-7	217-699-5 / 235-428-9	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,5 %		

190	Benzenmetan amonijev, N-etil-N-[4-[[4- [etil-[(3-sulfofenil)-metil]-amino]-fenil](2-sulfofenil) metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-3-sulfo, notranja sol, dinatrijeva sol ter njegove amonijeve in aluminijske soli (¹⁷); (CI 42090)	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake	3844-45-9 / 2650-18-2 / 68921-42-6	223-339-8 / 220-168-0 / 272-939-6	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,5 %		
191	Dinatrijev 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonato-m-tolil)azo] naftalen-2-sulfonat (¹⁷); (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6	247-368-0	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,4 %		
192	Trinatrijev 1-(1-naftilazo)-2-hidroksi naftalen-4',6,8-trisulfonat in aluminijev lak (¹⁷); (CI 16255)	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake	2611-82-7 / 12227-64-4	220-036-2 / 235-438-3	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,5 %		
193	Hidrogen 3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatenil)ksantilij, natrijeva sol (¹⁷); (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	222-529-8	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(a) (b) 0,6 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 %	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

								— ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.*
194	Glioksal	Glyoxal	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	Natrijev 1-amino-4-(cikloheksil amino)-9,10-dihidro-9,10-dioksantracen-2-sulfonat ⁽¹⁷⁾ ; (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3	224-460-9;	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,5 %	— ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	
196	Čista citronka (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.)		8024-12-2	—		0,2 %		
197	Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginat hidroklorid ⁽¹⁸⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	(a) milo (b) šamponi proti prhljaju (c) dezodoranti, ne v obliki razpršila	0,8 %	za druge namene, kot za namen zaviranja razvoja mikroorganizmov v izdelku. Namen mora biti razviden iz videza izdelka	
201	Fenol, 2-kloro-6-(etilamino)-4-nitro-	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 3 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 % (a) in (b): — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki; — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

							— ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
202	Glej 226						
203	6-metoksi-N2-metil-2,3-piridindiamin hidroklorid in sol dihidroklorida ⁽¹⁷⁾	6-Methoxy-2-methyl amino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8 / 83732-72-3	-/ 280-622-9	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,68 %, preračunano na prosto bazo (1 % kot dihidroklorid) za (a) in (b): — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki; — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov (b) 0,68 % kot prosta baza (1 % kot dihidroklorid)	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.' (b) Lahko povzroči alergično reakcijo.
204	2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diol in njegova sol hidrobromida ⁽¹⁷⁾	Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr	29539-03-5 / 138937-28-7	-/ 421-170-6	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	2 %	Lahko povzroči alergično reakcijo.

205	Glej 219							
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁵⁾ Ta omejitev se uporablja za snov in ne za končne kozmetične izdelke.

⁽¹⁶⁾ Vsota snovi, ki se uporabljajo v kombinaciji, ne sme preseči omejitev, podanih kot „najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo“.

⁽¹⁷⁾ Proste baze in soli te sestavine za barvanje las so dovoljene za uporabo, če niso prepovedane na podlagi Priloge II.

⁽¹⁸⁾ Za uporabo kot konzervans, glej št. 58 Priloge V.“

(n) Vnosi pod referenčnimi številkami od 215 do 256 se nadomestijo z:

„215	4-amino-3-nitrofenol	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 %	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
					(b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 1,0 %		(b)  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

							— ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
216	Naftalen-2,7-diol	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	209-478-7	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 1 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1 % (a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Zčasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
217	m-aminofenol in njegove soli	m-Aminophenol m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate	591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 / 38171-54-9	209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,2 % Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Zčasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

								— ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
218	6-hidroksi-3,4-dimetil-2-piridon	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1 %	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
219	1-hidroksi-3-nitro-4-(3-hidroksipropil amino)benzen ⁽¹⁷⁾	4-Hydroxy-propyl amino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 2,6 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,6 %, preračunano na prosto bazo za (a) in (b): — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

							Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
220	1-[(2'-metoksietil) amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hidroksietil) amino]benzen ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	2 %	— ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov
221	1-metil-3-nitro-4-(beta-hidroksietil) aminobenzen in njegove soli	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1 % (b) 1 %	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

222	1-hidroksi-2-beta-hidroksietil amino-4,6-dinitrobenzen	2-Hydroxyethyl picramic acid	99610-72-7	412-520-9	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 2 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 % za (a) in (b): — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg m/kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
223	p-metilamino fenol in njegov sulfat	p-Methylamino phenol p-Methylaminophenol sulfate	150-75-4 / 55-55-0 / 1936-57-8	205-768-2 / 200-237-1 / 217-706-1	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,68 % (kot sulfat) — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

224	1-propanol, 3-[[4-[bis(2-hidroksietil) amino]-2-nitrofenil] amino] ⁽¹⁷⁾	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	2 %	— ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	Lahko povzroči alergično reakcijo.
225	1-(.beta.-hidroksietil) amino-2-nitro-4-N-etil-N-(beta-hidroksietil) aminobenzen in njegov hidroklorid	HC Blue No 12	104516-93-0 / 132885-85-9 (HCl)	-/ 407-020-2	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 1,5 % (kot hidroklorid)	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,75 % (kot hidroklorid) za (a) in (b): — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
226	4,4'-[1,3-propandiilbis (oksi)]bisbenzen-1,3-diamin in njegova tetrahidrokloridna sol ⁽¹⁷⁾	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0 / 74918-21-1	279-845-4 / 278-022-7	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,2 % izračunano kot prosta baza (1,8 % kot tetrahidrokloridna sol)	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

					(b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 1,2 % kot prosta baza (1,8 % kot tetrahidrokloridna sol)	Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. (b) Lahko povzroči alergično reakcijo.
227	3-amino-2,4-diklorofenol in njegov hidroklorid	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3 / 61693-43-4	262-909-0 /-	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 1,5 % (kot hidroklorid)	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 % (kot hidroklorid) (a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

228	3-metil -1- fenil -5- pirazon	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncen- tracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,25 %	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
229	5-[(2-hidroksietil) amino]-o-krezol	2-Methyl-5- hydroxyethyl aminophenol	55302-96-0	259-583-7	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncen- tracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 % — ne uporabljajte z nitrozirajo- čimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'

230	3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-ol	Hydroxybenzo morpholine	26021-57-8	247-415-5	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1 % — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
231	1,5-di-(beta-hidroksietil amino)-2-nitro-4-klorobenzen ⁽¹⁷⁾	HC Yellow No 10	109023-83-8	416-940-3	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,1 %	— ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	
232	2,6-dimetoksi-3,5-piridinediamin in njegov hidroklorid	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	56216-28-5 / 85679-78-3	260-062-1 / -	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,25 % (kot hidroklorid)	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

							Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
233	1-(beta-aminoetil)amino-4-(beta-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzen in njegove soli	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	1 %	— ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
234	Etanol, 2-[(4-amino-2-metil-5-nitrofenil)amino]- in njegove soli	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,25 % za (a) in (b): — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov (a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

					(b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 0,28 %		Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.' (b)  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
235	2-[3-(metilamino)-4-nitrofenoksi] etanol ⁽¹⁷⁾	3-Methylamino-4-nitrophenoxy ethanol	59820-63-2	261-940-7	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,15 %	— ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	
236	2-[(2-metoksi-4-nitrofenil) amino]etanol in njegove soli	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole	66095-81-6	266-138-0	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,2 %	— ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	

237	2,2'-[(4-amino-3-nitro-fenil)imino]bisetanol in njegov hidroklorid	HC Red No 13	29705-39-3 / 94158-13-1	-/ 303-083-4	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 2,5 % (kot hidroklorid)	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na lasih, ne sme preseči 1,25 % (kot hidroklorid)	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
238	Naftalen-1,5-diol	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	201-487-4	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 1 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na lasih, ne sme preseči 1 %	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

								— ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
239	Hidroksipropil bis(N-hidroksietil-p-fenilen diamin) in njegov tetrahidroklorid	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylene diamine) HCl	128729-30-6 / 128729-28-2	-/ 416-320-2	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,4 % (kot tetrahidroklorid)	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
240								
241	5-amino-o-krezol	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 %	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

								— ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
242	2,4-diaminofenoksietan- ol, njegov hidroklorid in njegov sulfat	2,4-Diaminop- henoxyethanol HCl 2,4-Diaminop- henoxyethanol sulphate	70643-19-5 / 66422-95- 5 / 70643- 20-8	-/ 266-357- 1 / 274- 713-2	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncen- tracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2 % (kot hidroklorid)	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
243	1,3-benzendiol, 2- metil	2-Methylresorci- nol	608-25-3	210-155-8	(a) snov za barvanje las v oksi- dativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksida- tivnih izdelkih za barvanje las	(b) 1,8 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,8 %	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

							Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
244	4-amino-m-krezol	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 % Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
245	2-[(3amino-4-metoksi-fenil) amino]etanol in njegov sulfat	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisolet 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisolet sulfate	83763-47-7 / 83763-48-8	280-733-2 / 280-734-8	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 % (kot sulfat) — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

						— največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.
246	Hidroksietil-3,4-metlendioksianilin in njegov hidroklorid	Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxyaniline HCl	94158-14-2	303-085-5	snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las	po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 % — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

247	2,2'-[[4-[(2-hidroksietil) amino]-3-nitrofenil]imino]bisetanol ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	2,8 %	— ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov	Lahko povzroči alergično reakcijo.
248	4-[(2-hidroksietil) amino]-3-nitrofenol	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	265-648-0	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(a) 1,85 % (b) 1,85 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 3 % za (a) in (b): — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov (b)	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. (b)  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

							Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
249	1-(beta-ureidoetil) amino-4-nitrobenzen	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,25 % za (a) in (b): — ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki — največja vsebnost nitrozamina: 50 µg /kg — hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov (b) 0,5 %	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'

250	1-amino-2-nitro-4-(2',3'-dihidroksipropil)amino-5-klorobenzen in 1,4-bis-(2',3'-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-klorobenzen in njegove soli	HC Red No 10 and HC Red No 11	95576-89-9 / 95576-92-4	-/-	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las (b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 1 %	(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1 %	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.'
251								
252	2-amino-6-kloro-4-nitrofenol	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	(a) snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las		(a) po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2 %	(a) Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

					(b) snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	(b) 2 %		Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.¹ (b)  Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če: — imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, — ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, — ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.¹
253								
254	Dinatrijev 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat ⁽¹⁷⁾ ; (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las	0,5 %		
255								
256								

⁽¹⁷⁾ Proste baze in soli te sestavine za barvanje las so dovoljene za uporabo, če niso prepovedane na podlagi Priloge II."

3. Priloga V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni:

(a) Vnos pod referenčno številko 34 se nadomesti z:

„34	benzil alkohol ⁽⁷⁾	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9		1 %		
-----	-------------------------------	----------------	----------	-----------	--	-----	--	--

⁽⁷⁾ Za uporabo, ki ni namenjena konzervansom, glej vnos št. 45 Priloge III.“

(b) Doda se naslednji vnos:

„58	Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginat hidroklorid ⁽¹⁴⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	se ne uporablja v izdelkih za nego ustnic, izdelkih za usta in v razpršilih.	
-----	--	----------------------------	------------	-----------	--	-------	--	--

⁽¹⁴⁾ Za uporabo, ki ni namenjena konzervansom, glej št. 197 Priloge III.“

4. Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni:

(a) Vnos pod referenčno številko 1 se nadomesti z:

„1“								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

(b) Vnos pod referenčno številko 28 se nadomesti z:

„28	Benzojska kislina, 2-[-4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil]-heksilester	Diethylamino Hydroxy benzoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10 %“		
-----	---	---	-------------	-----------	--	-------	--	--