

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1320/2014

z dne 1. decembra 2014

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi⁽¹⁾ ter zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 navaja sezname živalskih in rastlinskih vrst, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni sezname vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskih vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).
- (2) V Dodatek III h Konvenciji so bile pred kratkim vključene naslednje vrste: *Dalbergia tucurensis* (z oznako) na zahtevo Nikaragve; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus* in *Pucrasia macrolelopha* na zahtevo Pakistana; ter *Quercus mongolica* in *Fraxinus mandshurica* (obe z oznako) na zahtevo Ruske federacije.
- (3) Nobena od držav članic ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.
- (4) Zaradi sprememb Dodatka III h Konvenciji so potrebne spremembe Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (5) Vrsta *Lygodactylus williamsi* je na rdečem seznamu Svetovne zveze za ohranitev narave (IUCN) ocenjena kot „kritično ogrožena“ in je endemična na majhnem območju v Tanzaniji. Lov za namene mednarodne trgovine z domačimi ljubljenčki nanjo vpliva v tolikšni meri, da ogroža populacijo. Znano je, da se s to vrsto trguje v Uniji, predvsem z osebki, ulovljenimi v naravnem okolju, in očitno obstaja povpraševanje po njej. Zato se zdi, da vrsta *Lygodactylus williamsi* izpolnjuje merila za uvrstitev na seznam v Prilogi B k Uredbi (ES) št. 338/97 v skladu s členom 3(2)(c)(i) navedene Uredbe. Komisija se je glede morebitne vključitve te vrste v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97 posvetovala z Združeno republiko Tanzanijo. Vrsto *Lygodactylus williamsi* bi bilo zato treba vključiti v Prilogo B k navedeni uredbi.
- (6) Vrsta *Bradypus pygmaeus* se je leta 2001 ločila od vrste *Bradypus variegatus*. Vendar pa po pomoti ni bila vključena v Dodatek II h Konvenciji. Ta napaka je bila 20. novembra 2013 odpravljena, zato bi bilo vrsto *Bradypus pygmaeus* zdaj treba vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97.

- (7) Vrsto *Lophura leucomelanos* bi bilo treba črtati iz Priloge D, saj je bila vključena v Prilogo C.

⁽¹⁾ UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

- (8) Med „Opombe o razlagi prilog A, B, C in D“ bi bilo treba vključiti opredelitve pojmov „ekstrakt“, „končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno“, „prah“ in „sekanci“, saj so bile te opredelitve marca 2013 sprejetje na 16. srečanju Konference pogodbenic Konvencije.
- (9) Opombo za *Agalychnis spp.* bi bilo treba črtati, saj je zaradi sprejetja taksonomskega kontrolnega seznama dvoživk, navedenem v Konvenciji, postala nepotrebna.
- (10) Oznako za koralnjake bi bilo treba posodobiti, da bi se njena raba poenotila z dodatki h Konvenciji.
- (11) Zaradi jasnosti je bilo v prilogah opravljenih nekaj redakcijskih sprememb.
- (12) Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.
- (13) Uredbo (ES) št. 338/97 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (14) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
 2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
 3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
 4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (¹) ali Direktivi Sveta 92/43/EGS (²).
 5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljo naslednje okrajšave:
 - (a) „ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) „var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet) ter
 - (c) „fa.“ se uporablja za označevanje oblik.
 6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
 7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
 8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
 9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
 10. „Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje Mednarodnega nomenklturnega kodeksa za gojene rastline pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji Mednarodnega nomenklturnega kodeksa za gojene rastline.
 11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
 12. Ko je vrsta vključena v Prilogu A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:
- #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(¹) Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(²) Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

- (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin ter
- (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.

#2 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen in peloda ter
- (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.

#4 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
- (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
- (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
- (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
- (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae) ter
- (f) končnih izdelkov *Euphorbia antisyphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]“.

#10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.

#11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.

#12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.

#13 Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate.

#14 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen in peloda;
- (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
- (c) plodov;
- (d) listov;
- (e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjениm prahom v vseh oblikah, ter
- (f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izzetje se ne uporablja za kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.

13. Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

Sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.
15. Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.
16. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
- § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.
17. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje: listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.
- § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ŽIVALSTVO				
CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				sesalci
ARTIODACTYLA				sodoprsti kopitarji, parkljarji
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v prilogi k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)			vilorogi
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus bubalis</i> , ki ni predmet te uredbe)	antilopska koza, vilorog mendiška antilopa grivasta ovca jelenja antilopa gozjni bizon gaver, džungelsko govedo jak, godrnjavi bivol kuprej, kamboški gozjni vol nilgav, modri bikec indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni nižinski anoa tamaru, mindorski bivol

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		gorski anoa takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)	markor, vijkezoa, vijeroga koza divja koza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	sibirski kozorog
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			—
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			asamski sezav
	<i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		—
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)			jentinkov hulež
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)			ogilbyjev hulež
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)			veliki hulež
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)			zebrasti hulež
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	belonosa antilopa
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	indijska gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		cuvierjeva gazela
				navadna gazela
				vitkoroga gazela
				orjaška črna grivasta antilopa
				vodna antilopa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			rdeči goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			kitajski goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			—
	<i>Nanger dama</i> (I)			jelenja gazela
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sabljarka
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogu A)		argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			tibetanski argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			—
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v prilogi k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		kanadska debeloroga ovca
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			rdeča ovca, urial, šapu
		<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			—
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			čiru, orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		modri hulež
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	baral, modra ovca
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Rupicapra pyrenaica ornata (II)	<i>Saiga borealis (II)</i> <i>Saiga tatarica (II)</i>	<i>Tetracerus quadricornis (III Nepal)</i>	abruški gams — sajga čusinga, štiriroga antilopa
Camelidae		<i>Lama guanicoe (II)</i>		kamele gvanako, rdečerjavi gvanako vikunja
	Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju [celotna populacija] ter Periju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	Vicugna vicugna (II) (samo populacije v Argentini (I) [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji (I) [celotna populacija]; Čilu (I) [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju (I) [celotna populacija] in Peruju (I) [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis (I)</i> <i>Axis kuhlii (I)</i>			jeleni kalamijanski jelen kuhlov jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus (I)</i>		<i>Axis porcinus (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A))</i>	svinjski jelen —
	<i>Blastocerus dichotomus (I)</i>	<i>Cervus elaphus bactrianus (II)</i>		močvirski jelen baktrijanski jelen

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hippopotamidae	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)	berberski jelen hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			mezopotamski damjak
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	huemul veliki rdeči šilar
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			črni mutnjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	orjaški mutnjak gvatemalski belorepi jelen
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pampskega jelen, kampški jelen ekvadorski pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			čilski pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			močvirski jelen, barazinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			lirasti jelen, tamin povodni konji
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		mali povodni konj
Moschidae		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		veliki povodni konj, nilski povodni konj pižmarji
	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistalu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistalu, ki so vključene v Prilogo A)		pižmarji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvianus</i> (I)			svinje babirusa, jelenjač — — — pritlikava divja svinja
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi) <i>Catagonus wagneri</i> (I)		pekariji pekariji wagnerjev pekari
CARNIVORA				zveri
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			mačje pande mačji panda
Canidae	 <i>Canis lupus</i> (I/II) (Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	psi zlati šakal volk, sivi volk

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk šakalska lisica, maikong grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica — argentinska lisica azarska lisica, aguaračaj gozdni pes
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	bengalska lisica blanfordova lisica feneš, puščavska lisica
Eupleridae		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		fosa madagaskarska pasasta cibeta
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka mačke
Felidae			<i>Felidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)	macke gepard, čita
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovskе trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebkami je predmet člena 4(1))			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			karakal, puščavski ris
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			temminckova zlata mačka
	<i>Felis nigripes</i> (I)			črnonoga mačka
	<i>Felis silvestris</i> (II)			divja mačka
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			mala pegasta mačka
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			andska mačka, gorska mačka
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ozelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			leopardja mačka
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			dolga mačka, margaj
	<i>Lynx lynx</i> (II)			ris
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			južnoevropski ris
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			dimasti leopard
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			azijski lev
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			saharska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			bengalska mačka
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			japonska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			ploščatoglava mačka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)			rjasta mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			—
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			vzhodna puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			snežni leopard ali ibis
				ihneumoni
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan)		indijski mungo
		<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)		rjavi indijski mungo
		<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)		mali indijski mungo
Hyaenidae		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)		—
		<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)		rdeči mungo
		<i>Herpestes urva</i> (III Indija)		račji mungo
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)		progastovrati mungo
Mephitidae				hijene
		<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)		progasta hijena
		<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)		pižmova hijena, podzemski volk
				skunki
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		patagonski surili

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Mustelidae				
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)			kongoška vidra, brezkrempljasta vidra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			morska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			obalna vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			južnoameriška vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			čilska vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			evropska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			—
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			orjaška vidra, brazilska vidra
Mustelinae				kune
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)		tajra
		<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)		grizon
		<i>Martes flavigula</i> (III Indija)		harza, pisana kuna
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)		kuna belica
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)		nilgirska kuna
		<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)		medarski ali dvobarvni jazbec
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			prerijski dihur
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mroži
				polarni mrož

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		južni morski medvedi morski medvedi
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			filipov morski medved
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			gvadalupski morski medved
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		pravi tjulnji južnomorski slon
	<i>Monachus</i> spp. (I)			pravi tjulnji
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	rakuni pasjedlačji medved srednjeameriški podlasičji medved belogobčni nosati medved koati vitorepi medved
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		medvedi medvedi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			orjaški panda, bambusni medved
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			malajski medved, sončni medved
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			šobar, termitski medved
	<i>Tremartos ornatus</i> (I)			očalar, naočar, andski medved
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)			rjavi medved

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			ogrličar cibetovke
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	afriška cibetovka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vidrasta cibeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		malajska pasasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	črno-beli zvijavt
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	indijski mustang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	mala indijska cibetovka
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (°)			kiti in delfini
CHIROPTERA				kiti in delfini
Phyllostomidae				netopirji
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	listonosi netopirji
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Pteropodidae				leteče lisice
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		leteče lisice
	<i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A, in razen <i>Pteropus brunneus</i>)		leteče lisice
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			—
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			—
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			—
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			—
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			rodrigueška leteča lisica
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoanska leteča lisica
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			—
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			—
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			—
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			—
CINGULATA				pasavci
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	severni golorepi pasavec
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	veliki golorepi pasavec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
DASYUROMORPHIA		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.)		andski dlakavi pasavec
Dasyuridae	<i>Priodontes maximus</i> (I)			veliki pasavec
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			zverski vrečarji
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			zverski vrečarji
DIPROTODONTIA				dolgorepa tankonoga miš vrečarica
Macropodidae				—
	<i>Dendrolagus inustus</i> (II)			diprotodonti
	<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)			kenguruji in valabiji
Lagorchestes hirsutus (I)				—
Lagostrophus fasciatus (I)				medvedji kenguru
Onychogalea fraenata (I)				zahodni zajčji kenguru, rdečasti zajčji kenguru
Phalangeridae				progasti zajčji kenguru
	<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)			mali kenguru
	<i>Phalanger mimicus</i> (II)			kuskusi in lisičji kuzuji
	<i>Phalanger orientalis</i> (II)			—
	<i>Spilocucus kraemeri</i> (II)			—
	<i>Spilocucus maculatus</i> (II)			sivi kuskus
	<i>Spilocucus papuensis</i> (II)			—
				pegasti kuskus
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			podganji kenguruji
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			cvileži vombati
LAGOMORPHA				severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki wombat
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajci in žvižgači zajci in kunci
MONOTREMATA				ščetinasti zajec vulkanski kunec
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		stokovci kljunati ježki
PERAMELEMORPHIA				dolgorili kljunati ježek
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			jazbeci vrečarji ali bandikuti
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
PERISSODACTyla				dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporablja ta uredba) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
				lihoprsti kopitarji konji, osli in zebre
				nubijski divji osel, afriški osel
				grevyjeva zebra, kraljeva zebra
				azijski osel

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I) Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		tibetanski polosel, kiang konj przewalskega, mongolski divji konj hartmanova gorska zebra kapska gorska zebra nosorogi nosorogi širokousti nosorog, beli nosorog
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi.)		tapirji tapirji južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
PHOLIDOTA				luskavci
Manidae		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		luskavci, storžnjaki luskavci
		<i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> in <i>Manis pentadactyla</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komercialnimi nameni)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PILOSA				lenivci in mravljinčarji
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		triprsti lenivci pritlikavi triprsti lenivec rjavi triprsti lenivec
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	dvoprsti lenivec hofmanov dvoprsti lenivec
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	mravljinčarji veliki mravljinčar severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		prvaki prvaki
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			kapucinke — grivasti ali ognjeni vriskač — — — pajčarka, miriki — rumenorepi volnaček
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			marmozetke goeldijeva kremljičarka bela čopičarka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			rumena marmozetka
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			leviči
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			geoffroyevatamarinka
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			srebrna tamarinka, belonogi tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			—
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			—
				ozkonose opice
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dolgobrada zamorska mačka
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			—
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvareza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			—
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			—
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			—
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvareza
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvareza
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			rečna rdeča gvareza

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cheirogaleidae	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			malabarski langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			črni langur, nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			kapičasti langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
				mačji makiji
				mačji makiji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprsteži
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			dolgoprstež, aj-aj, aje-aje velike človeku podobne opice gorska gorila gorila šimpanzi — orangutan
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			giboni
Indriidae	<i>Indriidae</i> spp. (I)			giboni indriji
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			indriji lemurji
Lepilemuridae	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			pravi makiji podlasičji lemurji
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			podlasičji lemurji loriji in galagi
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			čokati lori ali kukang kapucinke uakariji, kratkorepe opice — —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			— rjava skakačka belonosi saki nartničarji
PROBOSCIDEA	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nartničarji trobčarji
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogu B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (?); vse druge populacije so vključene v Prilogu A)		indijski slon afriški slon sloni
RODENTIA				glodalci
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)			činčile in viskače
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	činčile pake
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	paka agutiji
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	agouti drevesni ježevci mehiški drevesni ježevet južnoameriški drevesni ježevet

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hystricidae				ježevci starega sveta
	<i>Hystrix cristata</i>			afriški ježevec
Muridae				miši, voluharice in hrčki
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			podgana gnezdarica
	<i>Pseudomys fieldi praecoris</i> (I)			—
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			neprava podgana plovka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			—
Sciuridae				veverice
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (samo živi osebki)		—
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	mehiški prerijski pes
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	himalajski svizec
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		orjaške veverice
		<i>Sciurus carolinensis</i> (samo živi osebki)		siva veverica
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	—
		<i>Sciurus niger</i> (samo živi osebki)		—
SCANDENTIA		<i>SCANDENTIA</i> spp. (II)		tupaje ali šilaste veverice
SIRENIA				tupaje ali šilaste veverice
Dugongidae				morske krave ali sirene
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongi ali vilastorepe morske krave
				dugong

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Trichechidae				lamantini
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				ptičji
ANSERIFORMES				
Anatidae				plovci
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			—
		<i>Anas bernieri</i> (II)		—
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			—
		<i>Anas formosa</i> (II)		formoški kreheljc
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			—
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			—
	<i>Anas querquedula</i>			reglja
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			—
	<i>Aythya innotata</i>			—
	<i>Aythya nyroca</i>			kostanjevka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			aleutska kanadska gos
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			—
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	muškatna raca
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		črnovrati labod
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		zahodnoindijski žvižgač

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	— rumeni žvižgač
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i> (samo živi osebki)		— belolična trdorepka
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			evropska beloglavka, palčja raca
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (morda izumrla) (I)	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		— grbasti raci
	<i>Tadorna cristata</i>			— hudourniki
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibriji
CHARADRIIFORMES				— pobrežniki
Burhinidae				prlivke
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	—
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			galebi
				—
Scopidae				kljunači ali sloke
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimski škurh
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			tenkokljuni škurh
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CICONIIFORMES				močvirniki
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			čaplje velika bela čaplja kravja čaplja mala bela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljuni čevljekljun, abu makub
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			štorklje — črna štorklja
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)		plamenci ali flamingi plamenci
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisi rdeči ibis, rdeči srpač — žličarka —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
COLUMBIFORMES				
Columbidae				
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			golobi
	<i>Claravis godefrida</i>			golobi
	<i>Columba livia</i>			grivasti golob
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			—
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		skalni golob
		<i>Goura spp.</i> (II)		—
	<i>Leptotila wellsi</i>			zabodeni golob
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	—
	<i>Streptopelia turtur</i>			—
CORACIFORMES				
Bucerotidae				
		<i>Acerodon spp.</i> (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		vpijati
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			kljunorožci
		<i>Anorrhinus spp.</i> (II)		—
		<i>Anthracoceros spp.</i> (II)		—
		<i>Berenicornis spp.</i> (II)		—
		<i>Buceros spp.</i> (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			kljunorožci
		<i>Penelopides spp.</i> (II)		dvorožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			—
				kljunorožec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUCULIFORMES		<i>Rhyticeros spp.</i> (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		— —
Musophagidae	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			kukavice sadjejedi
FALCONIFORMES		<i>Tauraco spp.</i> (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		— —
Accipitridae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			ujede ujede
		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A; razen ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogu C; druge vrste navedene družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen vrste <i>Caracara lutosa</i>)		kragulji kratkonogi skobec
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kragulj
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			skobec
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			rjavi jastreb
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			španski kraljevi orel
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			planinski orel
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			veliki klinkač
	<i>Aquila clanga</i> (II)			kraljevi orel
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			mali klinkač
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			kanja
	<i>Buteo buteo</i> (II)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			—
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			pepelasti lunj
	<i>Circus macrourus</i> (II)			stepski lunj
	<i>Circus pygargus</i> (II)			močvirski lunj
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			—
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			brkati ser
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			beloglavi jastreb
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			jezerci
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpija
	<i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel
	<i>Hieraetus pennatus</i> (II)			mali orel
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			—
	<i>Milvus migrans</i> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i> , ki je vključena v Prilogu B)			črni škarnik
	<i>Milvus milvus</i> (II)			rjavi škarnik
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			egiptovski jastreb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			sršenar
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			veliki filipinski orel

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	jastrebi novega sveta kalifornijski kondor
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kraljevski jastreb kondor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			sokoli
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sejšelska postovka
	<i>Falco cherrug</i> (II)			južni sokol
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol plenilec
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			mali sokol
	<i>Falco jugger</i> (I)			sredozemski sokol
	<i>Falco naumanni</i> (II)			—
	<i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih)			južna postovka
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			newtonova postovka
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			puščavski sokol
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol selec
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			—
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			arktični sokol
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			škrjančar
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			postovka
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			rdečenoga postovka
GALLIFORMES				ribji orli
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			ribji oreł
				kure
				hokojke
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Megapodiidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	
	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Kostarika/ Gvatemala/Honduras)	
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/ Honduras)	
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	
				velenoge kure
Phasianidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			poljske kure
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argov fazan
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			virgičinska jerebica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<i>Lophophorus impejanus</i> (I)				
<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)				
<i>Lophophorus sclateri</i> (I)				
<i>Lophura edwardsi</i> (I)				
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
<i>Lophura swinhoii</i> (I)			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	
<i>Odontophorus strophioides</i>			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	
<i>Ophrysia superciliosa</i>			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	pav klasasti pav
		<i>Pavo muticus</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polypelectron bicalcaratum</i> (II)		rjavi pavji fazan
		<i>Polypelectron germaini</i> (II)		
		<i>Polypelectron malacense</i> (II)		
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	uhati fazan reinardov fazan
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)				eliotov fazan
<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)				
<i>Syrmaticus humiae</i> (I)				mikado fazan
<i>Syrmaticus mikado</i> (I)				
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)				
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)				
<i>Tragopan blythii</i> (I)				
<i>Tragopan caboti</i> (I)				

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	— tragopan, rogati fazan
Gruidae		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		prerijska kokoš žerjavovci
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I)			žerjav
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotis</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I)			kanadski žerjav
	<i>Grus grus</i> (II)			
	<i>Grus japonensis</i> (I)			
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			snežni žerjav
	<i>Grus monacha</i> (I)			meniški žerjav
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			—
	<i>Grus vipio</i> (I)			—
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		droplje
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			droplje
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			—
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			ovratničarska droplja
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			—
	<i>Otis tarda</i> (II)			velika droplja
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Rallidae	<i>Tetrao tetrix</i> (II)			mala droplja tukalice
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			— kaguji
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetus jubatus</i> (I)			kagu pevci
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			hostniki
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	kričavi hostnik kičevci ščitar —
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		kotinga — beloperuta kotinga strnadi — — — —
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrilde — — — — —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hirundinidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		ščinkavci
				—
				—
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovke
				belooka rečna lastovka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			škorčevci
				—
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medarji
				—
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muharji
				—
				—
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I)			—
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			—
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		—
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		—
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		—
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		—
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		—
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Paradisaeidae	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	— — rajčice
Pittidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		— — — — —
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nymphula</i> (II)		— — — — —
Pycnonotidae				dlakavci
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		škorci
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		očalarji
PELECANIFORMES	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			veslonožci
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			burnice
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikani
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			kodrasti pelikan beli morski vrani

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PICIFORMES				
Capitonidae				brkatci
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	—
Picidae				žolne
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			—
Ramphastidae				poprovci ali tukani
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)	—
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	—
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	pisani, zelenokljuni tukan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		—
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		orjaški tukan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		—
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	—
PODICIPEDIFORMES				ponirki ali potapljavci
Podicipedidae				ponirki
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			—
PROCELLARIIFORMES				cevonosci ali viharniki
Diomedeidae				albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus</i> <i>undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psit-</i> <i>tacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		papige papige
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakaduji moluški kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			loriji
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			papige

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			
	<i>Ara macao</i> (I)			
	<i>Ara militaris</i> (I)			
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			spixov makav
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
RHEIFORMES	<i>Pezoporus occidentalis</i> (morda izumrla) (I)			nočna papiga, jamski papagaj
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			talni papagajček
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			
	<i>Primolius couloni</i> (I)			
	<i>Primolius maracana</i> (I)			
	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I)			
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (morda izumrla) (I)			
	<i>Psittacula echo</i> (I)			
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			
Rheidae	<i>Rhynchositta</i> spp. (I)			
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo, sovji papagaj
SPHENISCIFORMES	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)			ameriški tekači
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		nanduji
		<i>Rhea americana</i> (II)		darwinov nandu
				darwinov nandu
				navadni nandu
	<i>Spheniscus demersus</i> (II)			veslači
				pingvini
				očalasti pingvin
				sove
STRIGIFORMES	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			sove
		<i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Sceloglaux albifacies</i>)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Strigidae				sove
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			koconogi čuk
	<i>Asio flammeus</i> (II)			močvirška uharica
	<i>Asio otus</i> (II)			mala uharica
	<i>Athene noctua</i> (II)			čuk
	<i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B)			velika uharica
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			mali skovik
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			—
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			leserjeva uharica
	<i>Ninox natalis</i> (I)			—
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			—
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			snežna sova
	<i>Otus ireneae</i> (II)			—
	<i>Otus scops</i> (II)			veliki skovik
	<i>Strix aluco</i> (II)			lesna sova
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			bradata sova
	<i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B)			kozača
	<i>Surnia ulula</i> (II)			skobčevka
Tytonidae				pegaste sove
	<i>Tyto alba</i> (II)			pegasta sova
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sumagnejeva sova

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
STRUTHIONI-FORMES				tekači
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafrški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigrju, Nigeriji, Senegalu in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			noji
TINAMIFORMES				noj
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			dolgonoge kure
TROGONIFORMES				dolgonoge kure
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			—
REPTILIA				trogoni
CROCODYLIA				trogoni
Alligatoridae		<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		kvecal
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			plazilci
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			krokodili
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)			krokodili
				aligatorji, kajmani
				kitajski aligator
				—
				šakare ali širokogobčni kajman

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Crocodylidae	<p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)</p> <p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bovvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)</p>			<p>črni kajman, veliki kajman</p> <p>pravi krokodili</p> <p>šilonosi krokodil</p> <p>oklopni krokodil</p> <p>orinoški krokodil</p> <p>bulasti krokodil</p> <p>nilski krokodil</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			močvirski krokodil indijski krokodil ali letvičar rombasti krokodil, kubanski krokodil siamski krokodil toponosi krokodil malajski gavial gangeški gaviali gavial, kljunasti krokodil
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatare
SAURIA				tuatare
Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		kuščarji agame trnorepe agame
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradyopodium</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Brookesia perarmata</i> (I)		kameleoni
		<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kameleoni

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cordylidae	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		navadni kameleon — pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon pasasti in ščitasti kuščarji
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		pasasta kuščarica gekon —
Helodermatidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelanda)	Williamsov pritlikavi gekon — — dnevni gekoni — —
Iguanidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)	bradavičarji bradavičar — legvani morski legvan
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		—
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		—
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		 vretenorepi legvani
		<i>Iguana</i> spp. (II)		
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		krastačar
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
				kuščarice
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			balearska kuščarica
Scincidae	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			
				skinki
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
				teji
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		
Varanidae				varani
		<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			puščavski varan

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			komodoški varan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			—
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			—
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		grbičarji
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		grbičarji kače udavi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			—
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			—
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			—
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			gladkousti udav
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			—
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			stepski udav
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			madagaskarska ovijačka
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			—
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			—
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	goži
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	—
		<i>Clelia clelia</i> (II)		ribojedi brujaš
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		musurana
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		kitajska podganarica
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	—
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		strupeni goži
				—
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	—
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	—
		<i>Naja atra</i> (II)		—
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		—
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		—
		<i>Naja naja</i> (II)		naočarka
		<i>Naja oxiana</i> (II)		—
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		—
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		—
Loxocemidae		<i>Naja samarensis</i> (II)		—
		<i>Naja siamensis</i> (II)		—
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		—
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		—
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kraljeva kobra
				—
		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		—
Pythonidae				pitoni
		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			indijski piton

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			Crotalus durissus (III Honduras) Daboia russelii (III Indija)	gadi južnoameriška klopotača jesur, verigasti gad mangšanska jamičarka
	Vipera latifii Vipera ursinii (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)	Crotalus durissus unicolor Trimeresurus mangshanensis (II)	Vipera wagneri (II)	mali gad
TESTUDINES				želve
Carettochelyidae		Carettochelys insculpta (II)		
Chelidae			Chelodina mccordi (II) (za osebke, vzete iz narave, je letna izvozna kvota nič)	kačjevratne želve
	Pseudemydura umbrina (I)			temna kratkovratka
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			orjaške črepahe, glavate karete orjaške črepahe, glavate karete
Chelydridae			Macrochelys temminckii (III Združene države Amerike)	želve hlastavke jastrebja želva

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Dermatemydidae				tabasovke
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		rečna želva, želva tabasovka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			usnjače
				usnjača
Emydidae				sklednice
		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki)		—
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		—
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		—
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		gozdna sklednica
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenbergova sklednica
			<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	—
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		—
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		škatlarice
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			vodna škatlarica
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (samo živi osebki)		rdečevratka
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			—
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagurka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (za osebke <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> in <i>C. zhoui</i>, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Cyclmys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p>			<p>azijiske poklopnice</p> <p> </p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Mauremys megalocephala</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)</p>	<p> </p>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska) <i>Ocadia philippensi</i> (III Kitajska)	— — —
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komer-cialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vklju-čenih v Prilogu A)		—
	<i>Platysternidae</i>	<i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)	— — — — — — — — — — — —
	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			— — — — — — — — — — — —
	<i>Podocnemididae</i>	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		pelomeduzne želve — — —
	<i>Testudinidae</i>	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (razen vrst, vklju-čenih v Prilogu A; za <i>Geoche lone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave in prodane predvsem v komer-cialne namene)		kopenske želve, kornjače kopenske želve, kornjače

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			prava žarkasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			ploska želva
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			mavrska kornjača
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egiptovska kornjača
	<i>Testudo marginata</i> (II)			širokoroba kornjača
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		mehkokožne želve
Carettochelyidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
		<i>Chitra spp.</i> (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		
	<i>Chitra chitra</i> (I)			
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		malajska mehkoščitka
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		burmanska zaklopnilica
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
AMPHIBIA				kitajska mehkoščitka orjaška mehkoščitka
ANURA				dvoživke
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		brezrepci, žabe
Bufo				
Bufonidae	<i>Altiphrrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynx superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynnoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynnoides</i> spp. (I)			krastače rogličasta krastača zlata krastača neprave drevesne krastače

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		podrevnice
Dicroidiidae				podrevnice
Hylidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
Mantellidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rege
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Mantella</i> spp. (II)		ozkoustke
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Myobatrachidae		Rheobatrachus spp. (II) (razen Rheobatrachus silus in Rheobatrachus vitellinus)		miobatrahide miobatrahide
Ranidae		Lithobates catesbeianus (samo živi osebki)		prave žabe ameriški mukavec, volovska žaba
CAUDATA				repati krkoni
Ambystomatidae		Ambystoma dumerilii (II) Ambystoma mexicanum (II)		prečnozobci — mehiški prečnozobec, aksolotel
Cryptobranchidae	Andrias spp. (I)		Cryptobranchus alleganiensis (III Združene države Amerike)	orjaški močeradi — —
Hynobiidae			Hynobius amjiensis (III China)	kotnozobci
Salamandridae	Neurergus kaiseri (I)			močeradi in pupki —
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		Carcharhinus longimanus (II)		pravi morski psi dolgoplavuti morski pes
Sphyrnidae		Sphyrna lewini (II)		kladvenice valovitogлавa kladvenica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		velika kladvenica kladvenica
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		morski psi morski psi orjaki
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		morski pes orjak morski volkovi
ORECTOLOBIFORMES				beli morski volk atlantski morski pes
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		morski psi kitovci orjaški kitovec
PRISTIFORMES	Pristidae spp. (I)			
Pristidae	Pristidae spp. (I)			pilarji pilarji
RAJIFORMES				
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		mante
ACTINOPTERYGII				žarkoplavutarice
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		jesetrovke jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jesetri — atlantski jeseter

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ANGUILLIFORMES				jegulje
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		prave jegulje
CYPRINIFORMES				rečna jegulja
Catostomidae				krapovci
Cyprinidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		katostomidi
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			—
OSTEOGLOSSIFORMES				koščenojezičnice
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapajma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) (8)			koščenojezičnice
PERCIFORMES				—
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		ostrižnjaki
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			usnjače
SILURIFORMES				—
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			grbe
SYNGNATHIFORMES				—
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		somi
				—
				orjaški som
				morska šila in morski konjički
				morska šila in morski konjički
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SARCOPTERYGII				mesnatoplavutarice
CERATODONTIFORMES				avstralske pljučarice
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		avstralske pljučarice
COELACANTHIFORMES				—
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije
		ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)		latimerije
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				—
Stichopodidae				—
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	—
		ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
ARACHNIDA				pajkovci
ARANEAE				pajki
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		ptičji pajki
SCORPIONES				—
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		ščipalci
				škorpijoni
				—
				modročrni orjaški ščipalec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
INSECTA				žuželke
COLEOPTERA				hrošči
Lucanidae				rogači
Scarabaeidae			Colophon spp. (III Južna Afrika)	—
		Dynastes satanas (II)		skarabeji
LEPIDOPTERA				metulji
Nymphalidae				
Papilionidae				lastovičarji
		Atrophaneura jophon (II)		—
		Atrophaneura palu		—
		Atrophaneura pandiyana (II)		—
		Bhutanitis spp. (II)		—
		Graphium sandawanum		—
		Graphium stresemanni		—
		Ornithoptera spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	Ornithoptera alexandrae (I)			—
		Papilio benguetanus		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			veliki lastovičar
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			gorski apolon
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		
		<i>Troides</i> spp. (II)		
			ANNELIDA (KOLOBARNIKI)	
HIRUDINOIDEA				pijavke
ARHYNCHOBELLIDA				
Hirudinidae				severna medicinska pijavka
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		južna medicinska pijavka
			MOLLUSCA (MEHKUŽCI)	
BIVALVIA				školjke
MYTILOIDA				klapavice
Mytilidae				klapavice
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		morski datelj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
UNIONOIDA				
Unionidae				škržki
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
VENEROIDA	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke
GASTROPODA				školjke velikanke
MESOGASTROPODA				polži
Strombidae				
STYLOMMATOPHORA		<i>Strombus gigas</i> (II)		rdečesti perutar, orjaški krilnik
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			kopenski pljučarji
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kopenski pljučarji
ANTHOZOA		CNIDARIA (OŽIGALKARJI)		
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		koralnjaki

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
GORGONACEAE				
Coralliidae			<p><i>Corallium elatius</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)</p>	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<p>Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) (º)</p>		<p> </p> <p> </p>
SCLERACTINIA		<p>SCLERACTINIA spp. (II) (º)</p>		<p> </p> <p> </p>
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<p>Tubiporidae spp. (II) (º)</p>		<p> </p> <p> </p>
HYDROZOA				trdoživnjenki
MILLEPORINA				
Milleporidae		<p>Milleporidae spp. (II) (º)</p>		<p> </p> <p> </p>
STYLAGMATA				
Styleridae		<p>Styleridae spp. (II) (º)</p>		<p> </p> <p> </p>

RASTLINSTVO

AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)		agavovke drobnocvetna agava
-----------	-----------------------------	--	---------------------------------------

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		viktorijina agava — — narcisovke
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		mali zvonček šternbergija rujevke
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		— — — —
ARALIACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		— — — — rauvolfija, kačji koren bršljanovke
ARAUCARIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		žen šen ameriški žen šen aravkarijevke čilska aravkarija

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		češminovke
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (⁽¹⁰⁾) #4		bromelijevke
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pteroskiopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) (⁽¹¹⁾) #4		kakteje kakteje ariokarpi zvezdasti astrofit discocacti

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CARYOCARACEAE	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradisei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)	<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i>)		košarnice

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cipresovke ficroja
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		sagovke sagovke
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 Dicksonia spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija. To vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4		didierejevke didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		bljuščevke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
DROSERACEAE		Dionaea muscipula (II) #4		rosikovke muholovka
EBENACEAE		Diospyros spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v prilogi k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #5		ebenovke
EUPHORBIACEAE		Euphorbia spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen: (1) <i>Euphorbia misera</i> ; (2) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i> ; (3) umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i> , cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia nerii-folia</i> , če so: — čopasti ali — pahljačasti ali — barvni mutanti; (4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia „Milii“</i> , če so: — takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in — vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin; ki niso predmet te uredbe, in (5) vrst, vključenih v Prilogo A)		mlečkovke mlečki

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>Rakotozafyii</i>) <i>Euphorbia cylindrisolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihensis</i> , <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> in <i>miltiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE				bukovke
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4	<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska federacija) #5	japonski hrast
				fukvijerovke
GNETACEAE				
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orehovci —
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckei</i>) #12		lovorovke brazilska dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populacija v Panami) #2 <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/ Nikaragva)	metuljnice pražiljka dalbergija spp. — mehiška dalbergija brazilska dalbergija cocobolo honduraška dalbergija — — — padukovec —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calciphila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe heleneae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i>, znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i>, ki ni vključena v priloge) #4</p>		lilijevke aloja, lopatika

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnolijevke
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazilija. Poleg tega so nacionalne populacije navedle naslednje države: Kolumbija, Gvatemala, Peru) #5	melijevke, cedre
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		nepentovke
OLEACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		oljkovke
ORCHIDACEAE		<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska federacija) #5		mandžurski jesen
		ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) (¹²) #4		kukavičevke
				kukavičevke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p>Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet te uredbe, kadar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — so pridobljene <i>in vitro</i>, v trdnem ali tekočem gojišču, in — izpolnjujejo opredelitev „umetno razmnožen“ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006⁽¹³⁾ ter — se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		pojalnikovke
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	palme
		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		dvojni kokos
PAPAVERACEAE				makovke
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
		<i>Adenia firinalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		pasijonkovke
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		pedalicije, sezamovke
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			borovke
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	korejski bor

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	
POTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			tolščakovke
PRIMULACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		
RANUNCULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹⁴) #4		jegličevke
ROSACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		ciklame
RUBIACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		zlatičevke
SANTALACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v prilogi ni vključena nobena druga populacija) #2 <i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		rožnice broščevke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		črnobinovke
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		črnobinovke
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ⁽¹⁵⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovke
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		volčinovke
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		špajkovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		vinikovke — — —
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velbičevke velbičevka
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		— — — — encefalartosi mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ingverjevke —
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmolistovke jarmolistovke —

(¹) Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):

Izkљučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogu B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-ARGENTINA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(²) Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):

Izkљučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-BOLIVIA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(3) Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):

Izklojučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-CHILE“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezzo ureja.

(4) Populacija v Ekvadorju (navedena v Prilogi B):

Izklojučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA ECUADOR“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezzo ureja.

(5) Populacija v Peruju (navedena v Prilogi B):

Izklojučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetim zasedanjem Konference pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-PERU“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezzo ureja.

(6) Vse vrste so navedene v Dodatku II h Konvenciji, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heimsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrezen pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je letna izvozna kvota nič.

(7) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Izklojučno za namen dovolitve: (a) trgovine z lovskimi trofijami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve *in situ* za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako, (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kos), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s Stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavlja, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP14) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na CoP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) in 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na CoP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabveja, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz odstavka (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tuk ob njih; in (vii) dodatne količine iz odstavka (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko Stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od CoP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78 (Rev. CoP15). Na predlog sekretariata se Stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezzo ureja.

(8) Navedba vključuje na novo opisani takson *Scleropages inscriptus*.

(⁹) Določbe te uredbe ne veljajo za:

fosile,

koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm, ki ni opredeljiv na ravni rodu in lahko vsebuje med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg,

koralne delce (vključno s prodom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri, ki niso opredeljivi na ravni rodu.

(¹⁰) Trgovanje z osebkami s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.

(¹¹) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarji).

(¹²) Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

(a) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovaju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in zdravju; pošiljkom mora biti priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezní dokumenti CITES.

(¹³) Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

(¹⁴) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To odstopanje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

(¹⁵) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremišča etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo „umetno razmnoženo“, ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
ŽIVALSTVO		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		sesalci
CARNIVORA		zveri
Canidae		psi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	—
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	—
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	—
Mustelidae		kune
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	—
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirска подласика
DIPROTODONTIA		diprodonti
Macropodidae		kenguruji in valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	—
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	—
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	—
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	—
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	—
AVES		ptiči
ANSERIFORMES		plojkokljuni
Anatidae		plovci
	<i>Anas melleri</i>	—
COLUMBIFORMES		golobi
Columbidae		golobi
	<i>Columba oenops</i>	—
	<i>Didunculus strigirostris</i>	zobati golob

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Ducula pickeringii</i>	-
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	-
	<i>Ptilinopus marchei</i>	-
	<i>Turacoena modesta</i>	-
GALLIFORMES		kure
Cracidae		hokojke
	<i>Crax alector</i>	-
	<i>Pauxi unicornis</i>	-
	<i>Penelope pileata</i>	-
Megapodiidae		velenoge kure
	<i>Eulipoa wallacei</i>	-
Phasianidae		poljske kure
	<i>Arborophila gingica</i>	-
	<i>Lophura bulweri</i>	-
	<i>Lophura diardi</i>	-
	<i>Lophura inornata</i>	-
	<i>Syrmaticus reevesii §2</i>	kraljevi fazan
PASSERIFORMES		pevci
Bombycillidae		pegami
	<i>Bombycilla japonica</i>	-
Corvidae		vrani
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	-
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	-
Cotingidae		kičevci
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonarček
Emberizidae		strnadi
	<i>Dacnis nigripes</i>	-

	Priloga D	Splošno ime
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	-
	<i>Sporophila frontalis</i>	-
	<i>Sporophila hypochroma</i>	-
	<i>Sporophila palustris</i>	-
		astrilde
	<i>Amandava amandava</i>	-
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	-
	<i>Erythrura coloria</i>	-
	<i>Erythrura viridifacies</i>	-
	<i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i>)	-
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	-
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	-
Fringillidae	<i>Lonchura punctulata</i>	-
	<i>Lonchura stygia</i>	-
		ščinkavci
	<i>Carduelis ambigua</i>	-
	<i>Carduelis atrata</i>	-
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	-
Icteridae	<i>Pyrrhula erythaca</i>	-
	<i>Serinus canicollis</i>	-
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i>)	-
		škorčevci
	<i>Sturnella militaris</i>	-
Muscicapidae		muharji
	<i>Cochoa azurea</i>	-
	<i>Cochoa purpurea</i>	-
	<i>Garrulax formosus</i>	-

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Garrulax galbanus</i>	-
	<i>Garrulax milnei</i>	-
	<i>Niltava davidi</i>	-
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	-
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (navaja se tudi kot <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	-
	<i>Turdus dissimilis</i>	-
Pittidae		pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta nipalensis</i>	-
	<i>Pitta steerii</i>	-
Sittidae		brglezi
	<i>Sitta magna</i>	-
	<i>Sitta yunnanensis</i>	-
Sturnidae		škorci
	<i>Cosmopsarus regius</i>	-
	<i>Mino dumontii</i>	-
	<i>Sturnus erythropygus</i>	-
REPTILIA		plazilci
SAURIA		kuščarji
Agamidae		agame
Anguidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	-
Gekkonidae	<i>Abronia graminea</i>	-
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	-
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	-
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	-
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	-
	<i>Teratoscincus scincus</i>	-

	Priloga D	Splošno ime
Gerrhosauridae		pasasti in ščitasti kuščarji
	<i>Zonosaurus karstenii</i>	–
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	–
Iguanidae		legvani
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	–
Scincidae		skinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	–
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	–
SERPENTES		kače
Colubridae		goži
	<i>Elaphe carinata</i> §1	–
	<i>Elaphe radiata</i> §1	–
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	–
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	–
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	povodni goževec
	<i>Langaha nasuta</i>	–
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	–
	<i>Ptyas korros</i> §1	–
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	–
Hydrophiidae		–
	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	–
Viperidae		gadi
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	–
AMPHIBIA		dvoživke
ANURA		žabe in krastače
Dicoglossidae		prave žabe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	–

	Priloga D	Splošno ime
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	drevesne žabe
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	– žvižgovke
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	– prave žabe
CAUDATA		albanska vodna žaba
Hynobiidae		repati krkoni
	<i>Ranodon sibiricus</i>	kotnozobci
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	– brezpljučarji
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	– – – – – močeradi in pupki
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES		ostrižnjaki
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	–

ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)

INSECTA	žuželke
LEPIDOPTERA	metulji
Papilionidae	lastovičarji
	– <i>Baronia brevicornis</i>

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	lastovičar
		MOLLUSCA (MEHKUŽCI)
GASTROPODA		polži
Haliotidae		morska ušesa
	<i>Haliotis midae</i>	južnoafriško morsko uho
		RASTLINSTVO
AGAVACEAE		agavovke
	<i>Calibanus hookeri</i>	—
	<i>Dasylirion longissimum</i>	—
ARACEAE		kačnikovke
	<i>Arisaema dracontium</i>	—
	<i>Arisaema erubescens</i>	—
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		košarnice
	<i>Arnica montana</i> §3	navadna arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Priloga D	Splošno ime
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vresovke vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	svičevke košutnik
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	lilijevke – – –
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	lisičjakovke kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meličevke, cedre
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	mrzličevke navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	parmelijevke islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechueli</i>	pasijonkovke – –
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	pedalicije, sezamovke vražji krempelj
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	tolščakovke
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	drežičevke jerihonska roža