

SKLEPI

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/684

z dne 4. maja 2018

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES ⁽¹⁾ ter zlasti člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Evropski seznam obratov za recikliranje ladij je bil pripravljen na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/2323 ⁽²⁾ v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013.
- (2) Več držav članic je Komisiji sporočilo seznam obratov, ki so jim izdale dovoljenja v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1257/2013 za vključitev na evropski seznam obratov za recikliranje ladij. Države članice so Komisiji sporočile tudi posodobljene podatke o obratih, ki so že uvrščeni na navedeni seznam.
- (3) Zato je primerno spremeniti Izvedbeni sklep (EU) 2016/2323.
- (4) V zvezi z obrati za recikliranje ladij, ki se nahajajo v tretji državi, za katere je bila Komisiji predložena vloga za vključitev na evropski seznam v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1257/2013, še vedno poteka ocenjevanje ustreznih informacij in predloženih ali zbranih priloženih dokazov. Ko bo ocenjevanje zaključeno, bo Komisija sprejela izvedbene akte, veljavne za tiste obrate za recikliranje ladij, ki se nahajajo zunaj Unije.
- (5) Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 25 Uredbe (EU) št. 1257/2013 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/2323 se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

⁽¹⁾ UL L 330, 10.12.2013, str. 1.

⁽²⁾ Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2323 z dne 19. decembra 2016 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij (UL L 345, 20.12.2016, str. 119).

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Bruslju, 4. maja 2018

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

EVROPSKI SEZNAM OBRATOV ZA RECIKLIRANJE LADIJ V SKLADU S ČLENOM 16(1) UREDBE (EU) št. 1257/2013

Obrati za recikliranje ladij, ki se nahajajo v državi članici Unije

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
BELGIJA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgija Tel. + 32 92512521 E-naslov: peter.wyntin@galloo.com	Ob obali (vodni privez), naklon	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 265 metrov širina: 36 metrov ugrez: 12,5 metra		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	34 000 ⁽⁴⁾	31. marec 2020
DANSKA						
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenå Danska www.fornaes.dk	Razstavljanje na obali in poznejša razgradnja na neprepustnih tleh z učinkovitimi osuševalnimi sistemi	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 25 metrov ugrez: 6 metrov GT: 10 000	Občina Norddjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, najdaljše obdobje pregleda je 14 dni.	30 000 ⁽⁵⁾	30. junij 2021

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danska www.smedegaarden.net	Razstavljanje na obali in poznejša razgradnja na neprepustnih tleh z učinkovitimi osuševalnimi sistemi	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 170 metrov širina: 40 metrov ugrez: 7,5 metra		Tiha odobritev, najdaljše obdobje pregleda je 14 dni.	20 000 ⁽⁶⁾	15. september 2021
ESTONIJA						
OÜ BLRT Refonda Baltic	Plavajoča ob privezu in v plavajočem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 197 metrov širina: 32 metrov ugrez: 9,6 metra GT: 28 000	Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. L.JÄ/327249. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0222. Pravila pristanišča Vene-Balti, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13. V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil licenco.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	21 852 ⁽⁷⁾	15. februar 2021
ŠPANIJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Pristanišče „El Musel“ Gijón Španija Tel. + 34 630144416 E-naslov: abarredo@ddr-vessels.com	Ploščad za razstavljanje	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen jedrskih ladij. Največja velikost ladje: dolžina: 84,95 metra	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Postopek še ni izrecno opredeljen.	0 ⁽⁸⁾	28. julij 2020

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
		(plovila do 169,9 metra, ki imajo na ploščadi lahko ničen ali negativen prevrtni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti)				
FRANCIJA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Tel. + 33 769791280 E-naslov: patrick@demonaval-recycling.fr	Ob obali, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): dolžina: 140 metrov širina: 25 metrov globina: 5 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	0 ⁽⁹⁾	11. december 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francija Tel. + 33 235951634 E-naslov: infos@gardet-bezenac.com	Plavajoče in klančina za popravilo ladij	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 18 metrov LDT: 7 000	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje	16 000 ⁽¹⁰⁾	30. december 2021

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41 320 – 33082 Bordeaux Cedex Francija Tel. + 33 556905800 E-naslov: maintenance@bordeaux-port.fr	Ob obali, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): dolžina: 240 metrov širina: 37 metrov globina: 17 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje	18 000 ⁽¹¹⁾	21. oktober 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Francija Tel. + 33 298011106 E-naslov: navaleo@navaleo.fr	Ob obali, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): dolžina: 225 metrov širina: 34 metrov globina: 27 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje	5 500 ⁽¹²⁾	24. maj 2021

LATVIJA

A/S „Tosmares kuģubūvētava“ Generāļa Baloža street 42/44, Liepāja, LV-3402 Latvija Tel. + 371 63401919 E-naslov: shipyard@tosmare.lv	Razstavljanje ladij (vodni privez in suhi dok)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 165 m širina: 22 m globina: 7 m	Glej nacionalno dovoljenje št. LI10IB0024.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh	0 ⁽¹³⁾	11. junij 2020
---	--	---	--	--	-------------------	----------------

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
		DWT: 14 000 GT: 200–12 000 Teža: 100–5 000 ton LDT: 100–5 000				
LITVA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Litva Tel. + 370 46365776 Faks + 370 46365776 E-naslov: uab.apk@gmail.com	Ob obali (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 130 metrov širina: 35 metrov globina: 10 metrov GT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-15/2015	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh	1 500 ⁽¹⁴⁾	17. marec 2020
UAB Armar Minijos 180 (priveza 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, Litva Tel. + 370 68532607 E-naslov: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Ob obali (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (privez 127A): dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 6 metrov GT: 1 500 Največja velikost ladje (privez 131 A): dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 5 metrov GT: 1 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-16/2015 (privez 127A) Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017 (privez 131 A)	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh	3 910 ⁽¹⁵⁾	17. marec 2020 (privez 127A) 19. april 2022 (privez 131 A)

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (priveži 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Litva Tel. + 370 46483940, + 370 46483891 Faks + 370 46483891 E-naslov: refonda@wsy.lt	Ob obali (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 55 metrov globina: 14 metrov GT: 70 000	Glej nacionalno dovoljenje št. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh	20 140 ⁽¹⁶⁾	21. maj 2020

NIZOZEMSKA

Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Nizozemska Tel. + 31 181234353 E-naslov: mzoethout@keppelverolme.nl	Razrez ladij	Največja velikost ladje: dolžina: 405 metrov širina: 90 metrov globina: 11,6 metra	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev	52 000 ⁽¹⁷⁾	21. julij 2021
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel Nizozemska Tel. + 31 786736055 E-naslov: info@sloperij-nederland.nl	Razrez ladij	Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 33 metrov globina: 6 metrov višina: 45 metrov (Botlekbridge)	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev	9 300 ⁽¹⁸⁾	27. september 2021

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
		Dejavnosti recikliranja se začnejo na vodi, da je trup lažji; vitel za vleko ladij na ploščadi lahko povleče 2 000 ton.				

POLJSKA

ALMEX Sp. Z o.o. ul. Ks. Stanisława Kujota 1 70-605 Szczecin Poljska Tel. + 48 914624862 E-naslov: biuro@almex-recycling.pl almex-recycling.pl	Pomoli in parcele za recikliranje na stičišču kopnega in morja	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 120 metrov širina: 20 metrov globina: 6 metrov DWT: 6 000 GT: 2 500 LDT: 2 500	Glej dovoljenje WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB	Izrecna odobritev	4 000 ⁽¹⁹⁾	28. april 2018
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia Poljska Tel. + 48 586258318 E-naslov: mrybka@navship.pl www.navship.pl	Vodni privez, suhi dok, pomoli in parcele za recikliranje na stičišču kopnega in morja	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 100 m Teža: 2 500 ton (Težja plovila je treba delno razstaviti. Delno razstavljanje se začne na vodi, da je trup lažji.)	Glej dovoljenje DROŚ S.7243.24.2016.EB	Izrecna odobritev	5 000 ⁽²⁰⁾	28. april 2018

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
PORTUGALSKA						
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portugalska Tel. + 351 234378970, + 351 232767700 E-naslov: info@navalria.pt	Razstavljanje na suhem doku, dekontaminacija in razstavljanje na vodoravni ravnini in nagnjeni ravnini, glede na velikost ladje.	Nazivna zmogljivost vodoravne ravnine: 700 ton Nazivna zmogljivost nagnjene ravnine: 900 ton		Pogoji, ki veljajo za dejavnost, so določeni v specifikacijah, priloženih k naslovu (PPS št. 5/2015/CCDRC z dne 26. januarja 2016.	1 900 ton ⁽²¹⁾	26. januar 2020
ZDRUŽENO KRALJESTVO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Združeno kraljestvo Tel. + 44 1642806080 E-naslov: info@ableuk.com	Razstavljanje ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeno s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: dolžina: 337,5 metra širina: 120 metrov ugrez: 6,65 metra	Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/VP3296ZM), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	66 340 ⁽²²⁾	6. oktober 2020

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Združeno kraljestvo Tel. + 44 2890458456 E-naslov: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Razstavljanje ladij in s tem povezana obdelava, dovoljena s suhim dokom in vodnim privezom	Vse ladje velikosti, kot je določena v dogovorjenem delovnem načrtu. Največja velikost ladje: Glavni dok (največji) meri 556 m × 93 m × 1,2 m DWT in lahko sprejme plovila do te velikosti. Ta največji suhi dok ima nosilnost 1,2 milijona DWT.	Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, dovoljenjem številka LN/07/21/V2, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	13 200 ⁽²³⁾	3. avgust 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY Združeno kraljestvo Tel. + 44 1792654592 E-naslov: info@swansea drydocks.com	Razstavljanje ladij in s tem povezana obdelava, dovoljena s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 27 metrov ugrez: 7 metrov	Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/UP3298VL), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	7 275 ⁽²⁴⁾	2. julij 2020

⁽¹⁾ Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.

⁽²⁾ Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

⁽³⁾ Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu izteka veljavnosti dovoljenja, ki je bil podeljen obratu v državi članici.

⁽⁴⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

⁽⁵⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

⁽⁶⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

⁽⁷⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.

⁽⁸⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.

⁽⁹⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.

- (¹⁰) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 18 000 LDT na leto.
- (¹¹) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.
- (¹²) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
- (¹³) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
- (¹⁴) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
- (¹⁵) V skladu s svojimi dovoljenji lahko obrat reciklira največ 12 000 LDT na leto (6 000 LDT na privez).
- (¹⁶) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 45 000 LDT na leto.
- (¹⁷) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 ton na leto.
- (¹⁸) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.
- (¹⁹) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
- (²⁰) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
- (²¹) Informacije o teoretičnem največjem letnem obsegu recikliranja ladij niso bile predložene.
- (²²) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 230 000 ton na leto.
- (²³) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 300 000 ton na leto.
- (²⁴) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 74 999 ton na leto.
-