

## UREDDBA KOMISIJE (EU) 2019/2117

z dne 29. novembra 2019

**o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi**

EVROPSKA KOMISIJA JE

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (<sup>(1)</sup>) in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 ureja trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami iz Priloge k Uredbi. Med vrstami s seznama v Prilogi so navedene tako vrste, določene v dodatkih h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), kot tudi vrste, katerih ohranitveno stanje zahteva, da se njihov izvoz iz Unije, uvoz v Unijo ter trgovanje z njimi znotraj Unije ureja ali sprembla.
- (2) Na 18. zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekala v Ženevi v Švici od 17. do 28. avgusta 2019 (v nadaljnjem besedilu: COP 18), so bili dodatki h Konvenciji delno spremenjeni. Te spremembe bi bilo treba upoštevati v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (3) Naslednji taksoni so bili vključeni v Dodatek I h Konvenciji in bi jih bilo treba vključiti v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 338/97: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* in *Parides burchellanus*.
- (4) Naslednje vrste so bile prestavljene iz Dodatka II v Dodatek I h Konvenciji ter bi jih bilo treba črtati iz Priloge B in vključiti v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 338/97: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* in *Geochelone elegans*. Vrsta *Malacocherosus tornieri* je bila premeščena iz Dodatka II v Dodatek I; vrsta je že vključena v Prilogo A in bi bilo treba spremeniti samo sklic na ustrezен dodatek.
- (5) Naslednji taksoni so bili prestavljeni iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji ter bi jih bilo treba črtati iz Priloge A in vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97: *Vicugna vicugna* (populacija v provinci Salta, Argentina, z oznako), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi paeconis* (s spremembo nomenklature v *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyzomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* in *Crocodylus acutus* (populacija v Mehiki, z oznako).
- (6) Naslednje družine, rodovi in vrste so bili vključeni v Dodatek II h Konvenciji in bi jih bilo treba vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (z oznako), *Ceratophora stoddartii* (z oznako), *Lyriocephalus scutatus* (z oznako), *Goniurosaurus* spp., (z oznako), *Gekko gecko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (štiri vrste iz tega rodu so bile že prej vključene v Dodatek II in so zdaj postale del uvrstiteve rodu na seznam), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (ena vrsta iz tega rodu je bila že prej vključena v Dodatek II in je zdaj postala del uvrstiteve rodu na seznam), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (z odloženim izvajanjem), *Holothuria nobilis* (z odloženim izvajanjem), *Holothuria whitmaei* (z odloženim izvajanjem), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (z oznako) in *Cedrela* spp. (z oznako in odloženim izvajanjem).
- (7) Vrste *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. in *Tylototriton* spp., ki so bile do zdaj na seznamu v Prilogi D k Uredbi (ES) št. 338/97, bi bilo treba črtati iz navedene priloge, potem ko so bile na COP 18 vključene v Dodatek II h Konvenciji.

<sup>(1)</sup> UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

- (8) Oddelek o razlagi iz dodatkov je bil spremenjen in na COP 18 so bile sprevjete ali spremenjene številne oznake v zvezi z več taksoni, vključenimi v dodatke h Konvenciji, ki jih je prav tako treba upoštevati v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (a) Vključeni sta bili naslednji oznaki:
- oznaka za vrsti *Saiga tatarica* in *Saiga borealis*, navedeni v Dodatku II, ter
  - oznaka #17 (namesto oznake #5) za vrsto *Pericopsis elata*, navedeno v Dodatku II.
- (b) Naslednje oznake so bile spremenjene:
- oznaka za vrsto *Vicugna vicugna*, navedeno v Dodatku II,
  - oznaka #4 f) za vrsto *Aloe ferox*, navedeno v Dodatku II,
  - oznaka #16 za uvrstitev vrste *Adansonia grandiflora* na seznam v Dodatku II, in
  - oznaka #15 za uvrstitev rodu *Dalbergia* spp. ter vrst *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* in *Guibourtia tessmannii* na seznam v Dodatku II.
- (9) V „Opombe o razlagi prilog A, B, C in D“ bi bilo treba vključiti opredelitve pojmov „končno izdelana glasbila“, „končno izdelani dodatki za glasbila“, „končno izdelani deli glasbil“, „pošiljka“ in „predelan les“, saj so bile te opredelitve sprevjete na COP 18.
- (10) V Dodatek III h Konvenciji so bile pred kratkim vključene naslednje vrste: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocularis*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimientae*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestris* in *Anolis porcus*, vse na zahtevo Kube. Te vrste bi bilo zato treba vključiti v Prilogo C k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (11) Naslednje vrste so bile pred kratkim črtane iz Dodatka III h Konvenciji: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* in *Crax rubra* (samo populacija v Kostariki), vse na zahtevo Kostarike. Zato bi bilo treba iz Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97 črtati sklicevanje na Kostariko pri uvrstitvi vrste *Crax rubra* in ostalih navedenih vrst na seznam.
- (12) Unija ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.
- (13) Na COP 18 so bila sprevjeta nova nomenklatura poimenovanja za živali in rastline, ki se nanašajo zlasti na več vrst iz rodu *Ovis* in več vrst, ki izvirajo iz družine *Felidae*. Te spremembe je treba upoštevati v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97, pri čemer je treba ohraniti trenutno veljavne strožje ukrepe EU za uvoz vrst, ki so bile prej opisane kot *Ovis ammon*, v skladu s Prilogo XIII k Uredbi Komisije (ES) št. 865/2006 (¹).
- (14) Imena nekaterih vrst (v angleščini in latinščini) bi bilo treba popraviti, da bodo održala trenutno prakso pri njihovi uporabi.
- (15) Dodatni popravki bi bili potrebni v zvezi z obstoječimi oznakami, zlasti bi bilo treba v skladu s spremembami, sprevjetimi na COP 17, iz uvrstitev štirih vrst na seznam črtati oznako „(morda izumrla)“.
- (16) Glede na obseg teh sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (17) Uredbo (ES) št. 338/97 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (18) Člen XV.1(c) Konvencije določa, da „spremembe, sprevjete na zasedanju [konference pogodbenic], začnejo veljati 90 dni po zasedanju za vse pogodbenice [...].“ Da bi se navedeni rok upošteval in zagotovil pravočasen začetek veljavnosti sprememb Priloge k tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati tretji dan po njeni objavi.
- (19) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 338/97 –

(¹) Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

*Člen 1*

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

*Člen 2*

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2019

*Za Komisijo  
Predsednik  
Jean-Claude JUNCKER*

---

## PRILOGA [...]

**Opombe o razlagi prilog A, B, C in D**

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
  - (a) z imenom vrste; ali
  - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v zadevni prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(1)</sup> ali Direktivi Sveta 92/43/EGS <sup>(2)</sup>.
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljo naslednje okrajšave:
  - (a) „ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
  - (b) „var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet); ter
  - (c) „fa.“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je prav tako navedena država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III.
10. „Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklaturalnega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji *Mednarodnega nomenklaturalnega kodeksa za gojene rastline*.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v Prilogi A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
12. Ko je vrsta vključena v Prilogu A, B ali C, so vključeni tudi cela živa ali mrtva žival ali rastlina ter vsi deli vrste ali izdelki iz nje. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge C ter rastlinskimi vrstami iz Priloge B ali C so v isto prilogo vključeni tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

<sup>(1)</sup> Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

<sup>(2)</sup> Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

- #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
  - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
  - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter
  - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
- # 2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda; ter
  - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- # 3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.
- # 4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Dypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
  - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
  - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
  - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
  - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrobu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae); ter
  - (f) končnih izdelkov *Aloe ferox* in *Euphorbia antisiphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- # 5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- # 6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- # 7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- # 8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- # 9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]“.
- # 10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- # 11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- # 12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- # 13 Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate.
- # 14 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda;
  - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
  - (c) plodov;
  - (d) listov;
  - (e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjениm prahom v vseh oblikah; ter

(f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za lesne sekance, kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.

# 15 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) listov, cvetja, peloda, ploda in semen;
- (b) končnih proizvodov z največjo težo lesa vrst s seznama do 10 kg na pošiljko;
- (c) končno izdelanih glasbil, končno izdelanih delov glasbil in končno izdelanih dodatkov za glasbila;
- (d) delov in izdelkov iz *Dalbergia cochinchinensis*, ki so zajeti v oznaki #4;
- (e) delov in izdelkov iz *Dalbergia* spp. s poreklom in izvoženih iz Mehike, ki so zajeti v oznaki #6.

# 16 Označuje semena, plodove in olja.

# 17 Hlodi, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.

13. Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

### **Ekstrakt**

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

### **Končno izdelana glasbila**

Glasbilo (kot je navedeno v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljeno za igranje ali je treba le vgraditi dele, da bi bilo primerno za igranje. Ta izraz vključuje starinska glasbila (kot so opredeljena v oznakah harmoniziranega sistema 97.05 in 97.06; umetniški izdelki, zbirke in starine).

### **Končno izdelani dodatki za glasbila**

Dodatek za glasbilo (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je ločen od glasbila in je posebej zasnovan ali oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilm, ter ki ne zahteva nadaljnjih sprememb pred uporabo.

### **Končno izdelani deli glasbil**

Del glasbila (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljen za vgradnjo ter je posebej zasnovan in oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilm, da bi bilo primerno za igranje.

### **Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno**

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

### **Prah**

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

### **Pošiljka**

Tovor, ki se prevaža v skladu s pogoji enotne nakladnice ali letalskega tovornega lista, ne glede na količino ali število kontejnerjev ali paketov; ali kosi, ki so na telesu, se nosijo ali so v osebni prtljagi.

### **10 kg na pošiljko**

Za izraz „10 kg na pošiljko“ je treba zgornjo mejo 10 kg razlagati tako, da se nanaša na težo posameznih kosov vsakega izdelka po pošiljki, ki je izdelan iz lesa zadevne vrste. Z drugimi besedami, zgornja meja 10 kg se oceni glede na težo posameznih kosov lesa vrste *Dalbergia/Guibourtia*, ki jih vsebuje vsak izdelek v pošiljki, in ne glede na skupno težo pošiljke.

### Predelan les

Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljeni), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne.

### Lesni sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.
15. Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.
16. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
  - § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
17. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
  - § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.
  - § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>ŽIVALSTVO</b>				
CHORDATA (STRUNARJI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>sesalci</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>vilorog</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v prilogi k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)			antilopska koza, vilorog
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet te uredbe)  <i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet te uredbe)  <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)  <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)  <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus bubalis</i> , ki ni predmet te uredbe)	<b>rogarji ali votlorogi</b>  mendeška antilopa  grivasta ovca  jelenja antilopa  gaver, džungelsko govedo  jak, godrnjavi bivol  kuprej, kamboški gozdni vol  nilgav, modri bikec  indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni  nižinski anoa  tamaru, mindorski bivol  gorski anoa  takin
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)	markor, vijekoza, vijeroga koza kavkaški kozorog divja koza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	sibirski kozorog
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			kitajski serav
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			rdeči serav
	<i>Capricornis thar</i> (I)			asamski sezav
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		himalajski serav
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		–
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			zalivski hulež
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		jentinkov hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		ogilbyjev hulež
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		veliki hulež
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)	<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	zebrasti hulež belonosa antilopa
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			indijska gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	cuvierjeva gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		navadna gazela
				vitkoroga gazela
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			orjaška črna grivasta antilopa
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			vodna antilopa
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			rdeči goral
				dolgorepi goral
				himalajski goral

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			kitajski goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			jelenja gazela
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sabljasta antilopa
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II)		argali
		<i>Ovis arabica</i> (II)		–
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		–
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		mehiška debeloroga ovca
		<i>Ovis collium</i> (II) (*)		–
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		–
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		–
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populacija na Cipru)			–
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			tibetanski argali
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		–
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		–
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			–
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		–
		<i>Ovis punjabensis</i> (II)		–
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		–
	<i>Ovis vignei</i> (I)			arkal
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			čiru, orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		modri hulež
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	baral, modra ovca

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	saola abruški gams mongolska sajga sajga čusinga, štiriroga antilopa
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Periju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogu B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Periju [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogu A) (I)</p>		kamele gvanako, rdečerjavni gvanako vikunja
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogu A))</p>	jeleni kalamijanski jelen kuhlov jelen svinjski jelen svinjski jelen močvirski jelen

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)  <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)  <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)  <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)  <i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)  <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	baktrijanski jelen berberski jelen hangul mezopotamski damjak huemul veliki rdeči šilar črni mutnjak orjaški mutnjak gvatemalski belorepi jelen pampske jelen, kampški jelen ekvadorski pudu čilski pudu močvirski jelen, barazinga lirasti jelen, tamin
<b>Giraffidae</b>		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		<b>žirafe</b> žirafa
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)  <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>povodni konji</b>  mali povodni konj  veliki povodni konj, nilski povodni konj
<b>Moschidae</b>	Moschus spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepalu in Pakistangu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	Moschus spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepalu in Pakistangu, ki so vključene v Prilogo A)		<b>pižmarji</b> pižmarji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>svinje</b> babirusa jelenjač, babisura sulaveška babirusa buruška babirusa pritlikava divja svinja
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi) <i>Catagonus wagneri</i> (I)		<b>pekarji</b> pekarji wagnerjev pekari
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>				mačji panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika; populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	<b>psi</b> zlati šakal volk, sivi volk  etiomski šakal, etiomska lisica, etiomski volk

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	šakalska lisica, maikong grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica – argentinska lisica azarska lisica, aguaračaj gozdni pes bengalska lisica blanfordova lisica fenek, puščavska lisica
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa madagaskarska pasasta cibeta fanaloka
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; Udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe; za <b>Panthera leo</b> (afriške populacije): določi se letna izvozna kvota nič za primerke kosti, kosov kosti, izdelkov iz kosti, kremljev, okostja, lobanje in zob, ki so bili odvzeti iz narave in se je z njimi trgovalo v komercialne namene. Letne izvozne kvote za trgovino s kostmi, kosi kosti, z izdelki iz kosti, s kremlji, z okostji, lobanjami in zobmi za komercialne namene, ki izhajajo iz živali, vzgojenih v ujetništvu v Južni Afriki, bodo določene letno in vsako leto sporočene sekretariatu CITES.)		<b>mačke</b> mačke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50; trgovanje s temi osebkami je predmet člena 4(1))</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)</p>			<p>gepard, čita</p> <p>karakal, puščavski ris</p> <p>temminckova zlata mačka</p> <p>črnonoga mačka</p> <p>divja mačka</p> <p>jaguarundi</p> <p>mala pegasta mačka</p> <p>andska mačka, gorska mačka</p> <p>ozelot</p> <p>leopardja mačka</p> <p>dolga mačka, margaj</p> <p>ris</p> <p>južnoevropski ris</p> <p>dimasti leopard</p> <p>azijski lev</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I)  <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)  <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)  <i>Prionailurus planiceps</i> (I)  <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)  <i>Puma concolor</i> (I) (samo populacije v Kostariki in Panami; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)			jaguar leopard tiger snežni leopard ali ibis saharska mačka bengalska mačka  japonska mačka ploščatoglava mačka rjasta mačka  puma
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)  <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	<b>ihneumoni</b> indijski mungo rjavi indijski mungo mali indijski mungo mali indijski mungo rdeči mungo račji mungo progastovrati mungo
<b>Hyaenidae</b>			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	<b>hijene</b> progasta hijena pižmova hijena, podzemski volk

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>skunki</b> patagonski surili
<b>Mustelidae</b>				
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>kune</b> <b>vidre</b> vidre kongoška vidra, brezkrempljasta vidra
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)  <i>Aonyx cinerea</i> (I)  <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I)  <i>Lontra longicaudis</i> (I)  <i>Lontra provocax</i> (I)  <i>Lutra lutra</i> (I)  <i>Lutra nippon</i> (I)  <i>Lutrogale perspicillata</i> (I)  <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			malokrempljasta vidra morska vidra obalna vidra južnoameriška vidra čilska vidra evropska vidra  gladkokožuhasta vidra orjaška vidra, brazilska vidra
<b>Mustelinae</b>			Eira barbara (III Honduras)  <i>Martes flavigula</i> (III Indija)  <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)  <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)  <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	<b>kune</b> tajra harza, pisana kuna kuna belica nilgirska kuna medarski ali dvobarvni jazbec prerijski dihur
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>mroži</b> polarni mrož

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>južni morski medvedi</b> morski medvedi filipov morski medved gvadalupski morski medved
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>tjulnji</b> južnomorski slon pravi tjulnji
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>rakuni</b> belogobčni nosati medved koati vitorepi medved
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>medvedi</b> medvedi orjaški panda, bambusni medved malajski medved, sončni medved šobar, termitski medved očalar, naočar, andski medved rjavi medved ogrličar
<b>Viverridae</b>			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	<b>cibetovke</b> binturong

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)  <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)  <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	afriška cibetovka vidrasta cibeta malajska pasasta cibeta črno-beli zvijavt malajski mustang indijski mustang navadni linsang pegasti linsang velika pegasta cibetovka velika indijska cibetovka mala indijska cibetovka
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (2)			<b>kiti in delfini</b> kiti in delfini
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	<b>listonosi netopirji</b>
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A, in razen <i>Pteropus brunneus</i> )		<b>leteče lisice</b> leteče lisice leteče lisice

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			rodrigueška leteča lisica samoanska leteča lisica
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj) <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič; vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)	<b>pasavci</b> veliki golorepi pasavec andski dlakavi pasavec veliki pasavec
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)			<b>zverski vrečarji</b> dolgorepa tankonoga miš vrečarica
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)	<b>kenguruji in valabiji</b> medvedji kenguru zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			progasti zajčji kenguru mali kenguru
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocucus kraemeri</i> (II) <i>Spilocucus maculatus</i> (II) <i>Spilocucus papuensis</i> (II)		<b>kuskusi in lisičji kuzuji</b>  sivi kuskus  pegasti kuskus
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>podganji kenguruji</b> cvileži
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>vombati</b> severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki wombat
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>zajci in kunci</b> ščetinasti zajec vulkanski kunec
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>kljunati ježki</b> dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PERISSODACTYLA  Equidae	<p><i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i>, za katero se ne uporablja ta uredba)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p><b>konji, osli in zebre</b></p> <p>nubijski divji osel, afriški osel</p> <p>grevyjeva zebra, kraljeva zebra</p> <p>azijski osel</p> <p>tibetanski polosel, kiang</p> <p>konj przewalskega, mongolski divji konj</p> <p>hartmanova gorska zebra</p> <p>kapska gorska zebra</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Esvatiniju in Južni Afriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo A; izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami; vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)</p>		<p><b>nosorogi</b></p> <p>nosorogi</p> <p>širokousti nosorog, beli nosorog</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>tapirji</b></p> <p>tapirji</p> <p>južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>luskavci, storžnjaki</b> luskavci indijski luskavec filipinski luskavec veliki luskavec javanski luskavec ali sundski pangolin kitajski luskavec teminkov stepni luskavec dolgorepi beli luskavec drevesni ali trizobi luskavec
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypterus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypterus variegatus</i> (II)		<b>triprstni lenivci</b> pritlikavi triprsti lenivec rjavi triprsti lenivec
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	<b>mrvavljinčarji</b> veliki mrvavljinčar severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>prvaki</b> prvaki
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			<b>kapucinke</b> grivasti ali ognjeni vriskač

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pajčarka, miriki  rumenorepi volnaček
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I)  <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>marmozetke</b>  goeldijeva kremljičarka bela čopičarka rumena marmozetka leviči goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka geoffroyeva tamarinka srebrna tamarinka, belonogi tamarin  beloglavček, pinché, lisztova opica
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			<b>ozkonose opice</b>  dolgobrada zamorska mačka  črna gvereza bradač, vanderu berberski makak

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			rečna rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			malabarski langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Trachypithecus hatinensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			črni langur, nilgiri  kapičasti langur
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>mačji makiji</b> mačji makiji
<b>Daubentoniiidae</b>	<i>Daubentonina madagascariensis</i> (I)			<b>dolgoprstež, aj-aj, aje-aje</b> dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>velike človeku podobne opice</b> gorska gorila gorila šimpanzi sumatranski orangutan orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>giboni</b> giboni
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>indriji</b> indriji
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>lemurji</b> pravi makiji
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>podlasičji lemurji</b> podlasičji lemurji
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>loriji in galagi</b> čokati lori ali kukang

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>kapucinke</b> uakariji, kratkorepe opice  rjava skakačka  belonosi saki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>nartničarji</b> nartničarji
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (?); vse druge populacije so vključene v Prilogu A)		<b>sloni</b> indijski slon  afriški slon
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)			<b>činčile in viskače</b> činčile
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>pake</b> paka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutiji</b> agouti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	<b>drevesni ježevci</b> mehiški drevesni ježevci južnoameriški drevesni ježevci
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>ježevci starega sveta</b> afriški ježevci
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		<b>miši in podgane</b> podgana gnezdarica neprava miš neprava podgana plovka
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	<b>veverice</b> mehiški prerijski pes himalajski svizec orjaške veverice
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II)		<b>tupaje ali šilaste veverice</b>
SIRENIA		SCANDENTIA spp. (II)		
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>dugongi ali vilastorepe morske kra-ve</b> dugong

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>lamantini</b>
<b>AVES</b>				<b>ptiči</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>plovci</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		formoški kreheljc
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			reglja
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			kostanjevka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			aleutska kanadska gos
	<b><i>Branta ruficollis</i>(II)</b>			rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		črnovrati labod
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		zahodnoindijski žvižgač
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	rumeni žvižgač

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b>  <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)  <i>Tadorna cristata</i>	  <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		evropska beloglavka, palčja raca  grbasta raca
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>kolibriji</b>  kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	<b>prlivke</b>
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>galebi</b>
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I)  <i>Numenius tenuirostris</i> (I)  <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>kljunači ali sloke</b>  eskimski škurh  tenkokljuni škurh
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<b><i>Ardea alba</i></b>  <b><i>Bubulcus ibis</i></b>  <b><i>Egretta garzetta</i></b>			<b>čaplje</b>  velika bela čaplja  kravja čaplja  mala bela čaplja

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljuni čevljekljun, abu makub
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			štorklje  črna štoklja
Phoenicopteridae	<b><i>Phoenicopterus ruber</i> (II)</b>	Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		plamenci ali flamingi  plamenci  rdeči plamenec
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisi  rdeči ibis, rdeči srpač  žličarka
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis goedefrida</i>			golobi  grivasti golob

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>  <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)  <i>Goura</i> spp. (II)	  <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	skalni golob  zabodeni golob  divja grlica
CORACIFORMES  <b>Bucerotidae</b>	  <i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	  <i>Aceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II)  <i>Anthracoceros</i> spp. (II)  <i>Berenicornis</i> spp. (II)  <i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>kljunorožci</b>  kljunorožci  dvorožec  kljunorožec
CUCULIFORMES  <b>Musophagidae</b>		  <i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>sadjejedi</b>
	  <i>Tauraco bannermani</i> (II)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A; razen ene vrste iz družine Cathartidae, vključene v Prilogu C; druge vrste iz te družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen za <i>Caracara lutosa</i> )		<b>ujede</b> ujede
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)		<b>kragulji</b> kratkonogi skobec kragulj skobec rjavi jastreb španski kraljevi orel planinski orel veliki klinkač kraljevi orel mali klinkač kanja koconoga kanja rjasta kanja kubanski škarnjek kačar rjavi lunj pepelasti lunj stepski lunj močvirski lunj lebduh	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraetus fasciatus</i> (II)  <i>Hieraetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i> , ki je vključena v Prilogu B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			brkati ser beloglavi jastreb jezerci  harpija sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel mali orel  črni škarnik  rjavi škarnik egiptovski jastreb sršenar veliki filipinski orel
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)  <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	<b>jastrebi novega sveta</b> kalifornijski kondor kraljevski jastreb kondor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II)			<b>sokoli</b> sejšelska postovka južni sokol sokol plenilec mali sokol

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><b><i>Falco eleonorae</i> (II)</b></p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b><i>Falco naumannni</i> (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b></p>			<p>sredozemski sokol</p> <p>južna postovka</p> <p>newtonova postovka</p> <p>puščavski sokol</p> <p>sokol selec</p> <p>arktični sokol</p> <p>škrjančar</p> <p>postovka</p> <p>rdečenoga postovka</p>
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			<b>ribji orli</b> ribji orel
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<i>Crax fasciolata</i>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Gvatemala/Honduras)</p>	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I)  <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)  <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)  <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>velenoge kure</b>
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I)  <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)  <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)  <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I)  <i>Lophophorus lhuysii</i> (I)  <i>Lophophorus sclateri</i> (I)  <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II)  <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>	         <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	<b>poljske kure</b>  argov fazan  virginijjska jerebica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	
	<i>Odontophorus strophioides</i>			
	<i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	pav
		<i>Pavo muticus</i> (II)		klasasti pav
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		rjavi pavji fazan
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	uhati fazan
				reinardov fazan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			eliotov fazan
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			mikado fazan
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	tragopan, rogati fazan prerijska kokoš
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				
		Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		žerjavi
	<i>Balearica pavonina</i> (I)			žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I)			kronasti žerjav
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotes</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I)			kanadski žerjav
	<b><i>Grus grus</i> (II)</b>			žerjav
	<i>Grus japonensis</i> (I)			snežni žerjav
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			meniški žerjav
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
<b>Otididae</b>				
		Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		droplje
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			droplje
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			ovratničarska droplja
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b><i>Otis tarda</i> (II)</b>			velika droplja
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>			mala droplja

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>tukalice</b>
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetus jubatus</i> (I)			<b>kaguji</b> kagu
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>hostniki</b> kričavi hostnik
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)  <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	<b>kičevci</b> ščitar kotinga beloperuta kotinga
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>strnadi</b>
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>astrilde</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>ščinkavci</b> venezuelski čížek
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>lastovke</b> belooka rečna lastovka
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>škorčevci</b>
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>medarji</b>
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)  <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)  <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II)  <i>Dasyornis longirostris</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II)  <i>Garrulax taewanus</i> (II)  <i>Leiothrix argentauris</i> (II)  <i>Leiothrix lutea</i> (II)  <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		<b>muharji</b>
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>rajčice</b> rajčice
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I)  <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>pite ali bleščeči drozgi</b>
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>dlakavci</b>
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>škorci</b>
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>očalarji</b>
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>burnice</b>
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>pelikani</b> kodrasti pelikan
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>beli morski vrani</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	<b>brkati</b>
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>žolne</b>
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	<b>poprovci ali tukani</b> <p>pisani, zelenokljuni tukan orjaški tukan</p>
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>ponirki</b>
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>albatrosi</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		<b>papige</b> <b>papige</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>kakaduji</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			moluški kakadu
<b>Loriidae</b>				<b>loriji</b>
	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (vrsta <i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			
<b>Psittacidae</b>				<b>papige</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			spixov makav  nočna papiga, jamski papagaj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysoterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			talni papagajček  siva papiga  kakapo, sovji papagaj
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>nanduji</b> darwinov nandu  darwinov nandu navadni nandu
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>pingvini</b> očalasti pingvin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>sove</b> sove

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Strigidae</b>				<b>sove</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			koconogi čuk
	<i>Asio flammeus</i> (II)			močvirska uharica
	<i>Asio otus</i> (II)			mala uharica
	<i>Athene noctua</i> (II)			čuk
	<i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B)			velika uharica
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			mali skovik
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			leserjeva uharica
	<i>Ninox natalis</i> (I)			
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			snežna sova
	<i>Otus ireneae</i> (II)			
	<i>Otus scops</i> (II)			veliki skovik
	<i>Strix aluco</i> (II)			lesna sova
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			bradata sova
	<i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B)			kozača
	<i>Surnia ulula</i> (II)			skobčevka
<b>Tytonidae</b>				<b>pegaste sove</b>
	<i>Tyto alba</i> (II)			pegasta sova
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sumagnejeva sova

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigrui, Nigeriji, Senegalu in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			<b>noji</b> noj
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>dolgonoge kure</b>
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>trogoni</b> kvecal
REPTILIA				<b>plazilci</b>
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>krokodili</b> krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)  <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)  <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogu B)  <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogu B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogu B in zanje velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			<b>aligatorji, kajmani</b> kitajski aligator  šakare ali širokogobčni kajman  črni kajman, veliki kajman

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije iz okrožja mangrov z integriranim upravljanjem v zalivu Cispata, Tinajones, La Balsa ter okoliških področij, iz departmaja Córdoba, Kolumbija in populacije na Kubi, ki so vključene v Prilogo B, ter populacije v Mehiki, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja izvozna kvota nič za prosto živeče osebke za komercialne namene)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacije v Belizeju, ki je vključena v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene, in populacije v Mehiki, ki je vključena v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega L_20191129-0011 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg osebkov s farmske reje], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)</p>			<b>pravi krokodili</b> šilonosi krokodil oklopni krokodil orinoški krokodil bulasti krokodil nilski krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji, Maleziji [lov prostoživečih osebkov je omejen na državo Sarawak, kvota nič pa velja za prosto živeče osebke za druge države Malezije (Sabah in polotok Malezija), in sicer brez spremembe v kvoti nič, razen če jo odobrijo pogodbenice CITES] in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogu B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			močvirski krokodil indijski krokodil ali letvičar  rombasti krokodil, kubanski krokodil siamski krokodil toponosi krokodil malajski gavial
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>gangeški gaviali</b> gavial, kljunasti krokodil
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>tuatare</b> tuatare
SAURIA				
<b>Agamidae</b>		<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (kvota nič za prosto živeče osebke za komercialne namene)</p> <p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karo</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (kvota nič za prosto živeče osebke za komercialne namene)</p>		<b>agame</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (kvota nič za prosto živeče osebke za komercialne namene) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		pritlikavi kuščarji trnorepe agame
<b>Anguidae</b>		<i>Abronia</i> spp. (II) (razen za vrste, vključene v Prilogu A; izvozna kvota nič je bila določena za prosto živeče osebke vrst <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> in <i>A. vasconcelosii</i> ) <i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meleodona</i> (I)		slepci
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradyopidion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>		kameleoni pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon kameleoni navadni kameleon

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		<b>pasasti in ščitasti kuščarji</b> pasasta kuščarica
<b>Eublepharidae</b>		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (razen domorodnih vrst na Japonskem)		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nova Zelandija)  <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	<b>gekon</b> psihedeličen gekon  tokej

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Lygodactylus williamsi</i> (I)</p> <p><i>Phelsuma guentheri</i> (II)</p>	<p><i>Nactus serpensinsula</i> (II)</p> <p><i>Naultinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Paroedura androyensis</i> (II)</p> <p><i>Paroedura masobe</i> (II)</p> <p><i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)</p> <p><i>Rhoptropella</i> spp. (II)</p>	<p><i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nova Zelandija)</p> <p><i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)</p>	<p>Williamsov pritlikavi gekon</p> <p>gekon masobe</p> <p>dnevni gekoni</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Nova Zelandija) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nova Zelandija) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nova Zelandija)	
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>bradavičarji</b> bradavičar
<b>Iguanidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II)  <i>Ctenosaura</i> spp. (II)		<b>legvani</b> morski legvan
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	 <i>Iguana</i> spp. (II)  <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)  <i>Phrynosoma cerroense</i> (II)  <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)  <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		vretenorepi legvani  <b>legvani</b>  krastačar
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			<b>kuščarice</b> balearska kuščarica
<b>Lanthanotidae</b>		Lanthanotidae spp. (II) (izvozna kvota nič je bila določena za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene)		<b>gluhi varan</b>
<b>Polychrotidae</b>			Anolis agueroi (III Kuba) Anolis baracoae (III Kuba) Anolis barbatus (III Kuba) Anolis chamaeleonides (III Kuba) Anolis equestris (III Kuba) Anolis guamuahaya (III Kuba) Anolis luteogularis (III Kuba) Anolis pigmaequestris (III Kuba) Anolis porcus (III Kuba)	
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>skinki</b>
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>teji</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>varani</b> varani bengalski varan puščavski varan komodoški varan
<b>Xenosauridae</b>				<b>grbičarji</b> grbičarji
SERPENTES				<b>kače</b>
<b>Boidae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)  <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>udavi</b> udavi gladkousti udav stepski udav madagaskarska ovijačka
<b>Bolyeriidae</b>		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	<b>goži</b>  ribojedi brujaš musurana  indijska jamičarka kitajska podganarica
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>strupeni goži</b>    naočarka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kraljeva kobra
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>pitoni</b> pitoni indijski piton
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifi</i>  <i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	<b>gadi</b> južnoameriška klopotača  jesur, verigasti gad  mangšanska jamičarka  mali gad

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, je letna izvozna kvota nič)		<b>kačjevratne želve</b>  temna kratkovratka
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			<b>orjaške črepahe, glavate karete</b>  orjaške črepahe, glavate karete
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Združene države Amerike)  <i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	<b>želve hlastavke</b>  jastrebja želva
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>tabasovke</b>  rečna želva, želva tabasovka
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>usnjače</b>  usnjača
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki)  <i>Clemmys guttata</i> (II)  <i>Emydoidea blandingii</i> (II)  <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>sklednice</b>  gozdna sklednica  muhlenbergova sklednica
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Terrapene coahuila (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)</p>	<p>škatlarice</p> <p>vodna škatlarica</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Cuora bourreti</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A, za osebke <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> in <i>C. zhoui</i>, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p>		<p>batagurka</p> <p>azijske poklopnice</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p>	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Mauremys megalocephala</i> (III Kitajska)</p>	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicornis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Ocadia philippensi</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)</p>	indijska kahuga

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>pelomeduzne želve</b>
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A; za vrsto <i>Centrochelys sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, odvzete iz narave in prodane predvsem v komercialne namene)		<b>kopenske želve, kornjače</b> kopenske želve, kornjače  prava žarkasta kornjača  galapaška velikanka, galapaška slonača zvezdasta kornjača ploska želva  palačinkasta kornjača  mavrska kornjača

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			grška kornjača egiptovska kornjača širokoroba kornjača
<b>Trionychidae</b>		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Apalone spinifera atra</i> (I)  <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Apalone ferox</i> (III Združene države Amerike)  <i>Apalone mutica</i> (III Združene države Amerike)  <i>Apalone spinifera</i> (III Združene države Amerike) (razen podvrst, vključenih v Prilogu A)	<b>mehkokožne želve</b>
	<i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)			nubijska mehkoščitka senegalska mehkoščitka aubryjeva mehkoščitka zambezijska mehkoščitka malajska mehkoščitka  burmanska zaklopnilica
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II)  <i>Pelodiscus axenaria</i> (II)  <i>Pelodiscus maackii</i> (II)  <i>Pelodiscus parviformis</i> (II)  <i>Rafetus euphraticus</i> (II)  <i>Rafetus swinhoei</i> (II)  <i>Trionyx triunguis</i> (II)		kitajska mehkoščitka evfratska mehkoščitka orjaška mehkoščitka nilska mehkoščitka
<b>AMPHIBIA</b>				<b>dvoživke</b>
ANURA				brezrepci, žabe
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II)  <i>Allobates hodli</i> (II)  <i>Allobates myersi</i> (II)  <i>Allobates zaparo</i> (II)  <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		
<b>Bufoidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)  <i>Amietophrynu channingi</i> (I)  <i>Amietophrynu superciliaris</i> (I)  <i>Atelopus zeteki</i> (I)  <i>Inciilius periglenes</i> (I)			<b>krastače</b>  roglijičasta krastača zlata krastača

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			neprave drevesne krastače
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phylllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		podrevnice podrevnice podrevnice listovke
<b>Dicoglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		gij
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rege
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>ozkoustke</b>
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen <i>Rheobatrachus silus</i> in <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>miobatrahide</b> miobatrahide
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>vodne žabe</b>
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>prečnozobci</b> mehiški prečnozobec, aksolotel
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	<b>orjaški močeradi</b>
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kitajska)	<b>kotnozobci</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Parameotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžirija)	<b>močeradi in pupki</b>
<b>ELASMOBRANCHII</b> CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>morski psi in skati</b> <b>pravi morski psi</b> svilnati morski pes dolgoplavuti morski pes
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>kladvenice</b> valovitogлавa kladvenica velika kladvenica kladvenica
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		<b>morske lisice</b> morske lisice
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>morski psi orjaki</b> morski pes orjak
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>morski volkovi</b> beli morski volk atlantski mako mako atlantski morski pes

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MYLIOBATIFORMES <b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		mante morski vragi
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilija) (populacija v Braziliji) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalena</i> e (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>morski psi kitovci</b> orjaški kitovec
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	<i>Pristidae</i> spp. (I)			<b>pilarji</b> pilarji
RHINOPRISTIFORMES <b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		<b>orjaški goslaši</b> orjaški goslaš

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Rhinidae</b>		Rhinidae spp. (II)		
<b>ACTINOPTERI</b> ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>ribe</b> <b>jesetrovke</b>
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>jesetri</b> atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>prave jegulje</b> jegulja
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>katostomidi</b>
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>krapovci</b>
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>koščenojezičnice</b> arapajma
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			<b>koščenojezičnice</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>usnjače</b>
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>grbe</b>
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>orjaški som</b>
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazilija)	
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>morska šila in morski konjički</b> morski konjički
DIPNEUSTI				
CERATODONTIFORMES				
<b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>avstralske pljučarice</b> avstralska pljučarica
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>latimerije</b> latimerija

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>				<b>brizgači</b> <b>brizgači</b> <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)
HOLOTHURIIDA <b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (ta vključitev bo začela veljati 28. avgusta 2020) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (ta vključitev bo začela veljati 28. avgusta 2020) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (ta vključitev bo začela veljati 28. avgusta 2020)		
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		<b>pajkovci</b> <b>ptičji pajki</b>  okrasni pajki
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		<b>škorpijoni</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		modročrni orjaški šcipalec
<b>INSECTA</b> COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	<b>žuželke</b> hrošči <b>rogači</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>skarabeji</b>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	metulji
<b>Papilionidae</b>	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawana</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) <i>Ornithoptera alexandri</i> (I)		<b>lastovičarji</b>
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  <i>Parides burchellanus</i> (I) <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		veliki lastovičar  gorski apolon

## ANNELIDA (KOLOBARNIKI)

HIRUDINOIDEA				pijavke
ARHYNCHOBELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>pijavke</b> severna medicinska pijavka južna medicinska pijavka

## MOLLUSCA (MEHKUŽCI)

BIVALVIA				školjke
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>klapavice</b> morski datelj
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>škržki</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Dromus dromas</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma curtisii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma florentina</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sampsonii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis satur</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> (I)</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> (I)</p> <p><i>Potamilus capax</i> (I)</p> <p><i>Quadrula intermedia</i> (I)</p> <p><i>Quadrula sparsa</i> (I)</p> <p><i>Toxolasma cylindrella</i> (I)</p> <p><i>Unio nickliniana</i> (I)</p> <p><i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)</p> <p><i>Villosa trivalvis</i> (I)</p>	<p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)</p> <p><i>Pleurobema clava</i> (II)</p>		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>školjke velikanke</b> školjke velikanke
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>brodники</b> brodники
GASTROPODA				<b>polži</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		Strombus gigas (II)		rdečeusti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMAТОPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>kopenski pljučarji</b>
	Achatinella spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>		Papustyla pulcherrima (II)		
<b>Cepolidae</b>				
	Polymita spp. (I)			
CNIDARIA (OŽIGALKARJI)				
ANTHOZOA				koralnjaki
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
GORGONACEAE <b>Coralliiidae</b>			<p><i>Corallium elatius</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska)</p> <p><i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)</p>	<b>rdeče in rožnate korale</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>			Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(4)</sup>	
SCLERACTINIA			SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(4)</sup>	
STOLONIFERA Tubiporidae			Tubiporidae spp. (II) <sup>(4)</sup>	
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>			Milleporidae spp. (II) <sup>(4)</sup>	
STYLASTERINA <b>Styasteridae</b>			Styasteridae spp. (II) <sup>(4)</sup>	
<b>RASTLINSTVO</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		<b>agavovke</b> drobnocvetna agava viktorijina agava

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>narcisovke</b> mali zvonček štternbergija
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacije v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3  <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>bršljanovke</b> ginseng, žen šen  ameriški žen šen
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>aravkarijevke</b> čilska aravkarija

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		slonova noga
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		češminovke
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (ɔ) #4		bromelijevke
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (vključuje ssp. <i>solisioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) (ø) #4		kakteje kakteje  ariokarpi zvezdasti astrofit

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i> )			<b>košarnice</b>
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cipresovke ficroja <b>mlanje</b>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		sagovke sagovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v prilogi k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija; to vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriана</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>didierejevke</b> <b>didierejevke</b>
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		bljuščevke
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>rosikovke</b> <b>muholovka</b>
EBENACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v prilogi k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)</p> #5		<b>ebenovke</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> (samo mesnate vrste, razen: (1) <i>Euphorbia misera</i> ; (2) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i> ; (3) umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i> , cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia neriifolia</i> , če so: — čopasti ali — pahljačasti ali — barvni mutanti;		<b>mlečkovke</b> mlečki

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihensis</i>, <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i>)</p> <p><b><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</b></p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> in <i>mulfiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</b></p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><b><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</b></p>	<p>(4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia „Mili“</i>, če so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— takoj prepoznani kot umetno razmnoženi osebki in</li> <li>— vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin;</li> </ul> <p>ki niso predmet te uredbe, in</p> <p>(5) vrst, vključenih v Prilogo A)</p>		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska federacija) #5	<b>bukovke</b> japonski hrast
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>fukvijerovke</b>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orehovci
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckei</i> ) #12		<b>brazilska dalbergija</b>
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	<b>metuljnice</b>  brazilska dalbergija  bubinga  afromorzija  metuljnica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		padukovec <b>afriški paduk</b>
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i> , znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i> , ki ni vključena v prilog) #4		lilijevke aloja, lopatika

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnolijevke
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		baobab, opičji kruhovec
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (populacije v tropih Amerike, ta vključitev bo začela veljati 28. avgusta 2020)  <i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko ter Karibi) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija, Brazilija) #5 (do 27. avgusta 2020)  <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija, Brazilija) #5 (do 27. avgusta 2020)  <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija; poleg tega so nacionalne populacije navedle naslednje države: Kolumbija, Gvatemala in Peru) # 5 (do 27. avgusta 2020)	melijevke, cedre

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		nepentovke
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska federacija) #5	<b>oljkovke</b> mandžurski jesen
ORCHIDACEAE	Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet te uredbe, kadar: — so pridobljene <i>in vitro</i> , v trdnem ali tekočem gojišču, in — izpolnjujejo opredelitev „umetno razmnožen“ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 ( <sup>8</sup> ), ter — se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevazajo v sterilnih posodah.  <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) ( <sup>7</sup> ) #4		<b>kukavičevke</b> kukavičevke kukavičevke  lepi čeveljc

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			loeselijeva grezovka  pafiopedil  poletna škrbica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>pojalnikovke</b>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	<b>palme</b>  trikotna palma  dvojni kokos

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	makovke
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firinalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		pedalicije, sezamovke
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	borovke
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>tolščakovke</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		<b>jegličevke</b> ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>zlatičevke</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>rožnice</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			<b>broščevke</b>
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>črnobinovke</b> črnobinovke
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ( <sup>10</sup> ) #2		tisovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<p><i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Gyrinops</i> spp. (II) #14</p>		volčinovke les agar les agar
TROCHODENDRACEAE (TE-TRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		špajkovke
VITACEAE		<p><i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)</p> <p><i>Cyphostemma laza</i> (II)</p> <p><i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)</p>		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>velbičevke</b> velbičevka
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p>	ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		encefalartosi

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			<b>mikrocikas</b>
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacije Mozambika, Esvatinija, Južne Afrike in Zimbabveja)		<b>ingverjevke</b> afriški ingver
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Jarmolistovke</b> jarmolistovke Jarmolistovke

(\*) Ta takson je naveden kot *Ovis ammon* v Prilogi XIII k Uredbi Komisije (ES) št. 865/2006.

(i) Za izključni namen dopuščanja mednarodne trgovine z vlakni iz vikunj (*Vicugna vicugna*) in izdelki iz njih, in sicer samo če so bila vlakna strižena z živih vikunj. Trgovanje z izdelki iz vlaken lahko poteka le v skladu z naslednjimi določbami:

(a) Katera koli oseba ali subjekt, ki predeluje vlakna iz vikunje za izdelavo tkanin in oblačil, mora pri ustreznih organih države porekla zaprositi za dovoljenje [države porekla: države, kjer se vrsta pojavlja, se pravi Argentina, Bolivija, Čile, Ekvator in Peru] za uporabo besedila „vicuña država porekla“, znaka ali logotipa, ki so ga sprejeli države razširjenosti vrste, ki so podpisnice konvencije za ohranitev vikunj in upravljanje z njimi (Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña).

(b) Tkanine ali oblačila, s katerimi se trguje, morajo biti označena ali identificirana v skladu z naslednjimi določbami:

(i) Za mednarodno trgovino s tkaninami, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, ne glede na to, ali je bila tkanina proizvedena znotraj ali zunaj držav razširjenosti vrste, je treba besedilo, znak ali logotip uporabiti tako, da se državo porekla lahko identificira. Besedilo VICUÑA [DRŽAVA POREKLA], znak ali logotip mora biti v spodaj opisani obliki:



To besedilo, znak ali logotip mora biti na spodnji strani tkanine Poleg tega morajo biti na robovih tkanine navedene besede VICUÑA [DRŽAVA POREKLA].

(ii) Za mednarodno trgovino z oblačili, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, ne glede na to, ali so bila oblačila proizvedena znotraj ali zunaj držav razširjenosti vrste, je treba uporabiti besedilo, znak ali logotip iz odstavka (b)(i). To besedilo, znak ali logotip mora biti na etiketi samega oblačila. Če se oblačila proizvedejo izven države porekla, je treba poleg besedila, znaka ali logotipa iz odstavka (b)(i) navesti tudi ime države, kjer je bilo oblačilo proizvedeno.

(c) Za mednarodno trgovino z ročnimi deli, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, in proizvedenimi znotraj držav razširjenosti vrste, je treba besedilo VICUÑA [DRŽAVA POREKLA] – ARTESANÍA, znak ali logotip uporabiti, kot je navedeno spodaj:



(d) Če se vlakna, strižena z živih vikunj, iz različnih držav porekla uporabijo za proizvodnjo oblačil in tkanin, je treba navesti besedilo, znak ali logotip vsake od držav porekla vlaken, kot je opisano v odstavkih (b)(i) in (ii).

(e) Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Dodatek I, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(<sup>2</sup>) Vse vrste so navedene v Dodatku II h Konvenciji, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialne namene – in jih uplenjijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustreznji pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogu B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, odvzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno v komercialne namene, je ničelna letna izvozna kvota.

(<sup>3</sup>) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Za izključni namen dopuščanja: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 (Rev. COP 18) za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve in situ za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjениmi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavlja, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami resolucije konference št. 10.10 (Rev. COP 18) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP 12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) in 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na COP 12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz odstavka (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tuk ob njih; in (vii) dodatne količine iz odstavka (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od COP 14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogu B. Poleg tega se taki nadaljnji predlogi obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78 (Rev. COP 15). Na predlog sekretariata se stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil, ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, in trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.

(<sup>4</sup>) Določbe te uredbe ne veljajo za:

fosile;

koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobiljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm, ki ni opredeljiv na ravni rodu in lahko vsebuje med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg.

koralne delce (vključno s prodom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri, ki niso opredeljivi na ravni rodu.

(<sup>5</sup>) Trgovanje z osebki s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.

(<sup>6</sup>) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivarji)

(<sup>7</sup>) Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifiltih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

(a) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovjanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in dobro ohranjene; in pošiljkam mora biti tudi priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustreznii dokumenti CITES.

(<sup>8</sup>) Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

(<sup>9</sup>) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To izvzetje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

(<sup>10</sup>) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremišljaj etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo umetno razmnoženo, ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
<b>ŽIVALSTVO</b>		
CHORDATA (STRUNARJI)		
<b>MAMMALIA</b>		sesalci
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		psi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	lisica
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	lisica
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	lisica
<b>Mustelidae</b>		kune
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirska podlasica
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		kenguruji in valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		ptičji
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		plovci
	<i>Anas melleri</i>	

	Priloga D	Splošno ime
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>golobi</b>  zobati golob
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>hokojke</b>
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>velenoge kure</b>
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i>	<b>poljske kure</b>
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>pegami</b>
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>vrani</b>

	Priloga D	Splošno ime
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	kičevci zvonarček
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	strnadi
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartimia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	astrilde
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia borowinskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i> )	ščinkavci

	Priloga D	Splošno ime
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	škorčevci
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (navaja se tudi kot <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	muharji
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	pite ali blešeči drozgi
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brglezi
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygus</i>	škorci

	Priloga D	Splošno ime
<b>REPTILIA</b>		plazilci
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekoni
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	pasasti in ščitasti kuščarji
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	skinki
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourtii</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	goži  povodni goževec

	Priloga D	Splošno ime
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>gadi</b>
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		žabe in krastače
<b>Dicoglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>prave žabe</b>
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>drevesne žabe</b>
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>žvižgovke</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>prave žabe</b> albanska vodna žaba
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>kotnozobci</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>brezpljučarji</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	<b>močeradi in pupki</b>

	Priloga D	Splošno ime
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES		
Apogonidae		zebrasti koralni kraljicek
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
INSECTA		žuželke
LEPIDOPTERA		metulji
Papilionidae		lastovičarji
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	lastovičar
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
GASTROPODA		
Haliotidae		južnoafriško morsko uho
	<i>Haliotis midae</i>	
RASTLINSTVO		
AGAVACEAE		agavovke
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylirion longissimum</i>	
ARACEAE		kačnikovke
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>košarnice</b> navadna arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>vresovke</b> vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>sviščevke</b> košutnik
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>lilijevke</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>lisičjakovke</b> kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (do 27. avgusta 2020) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (do 27. avgusta 2020) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (do 27. avgusta 2020) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (do 27. avgusta 2020)	<b>melijevke, cedre</b>

	Priloga D	Splošno ime
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>mrzličevke</b> navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>parmelijevke</b> islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>pasijonkovke</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>pedalicije, sezamovke</b> vražji krempelj
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>tolščakovke</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>drežičevke</b> jerihonska roža