

## POPRAVKI

**Popravek Uredbe (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009**

(Uradni list Evropske unije L 177 z dne 5. junija 2020)

Stran 20, Priloga II, točka 2.2, točka (e):

1. 6. alineja:

*besedilo:* „[...] Verdana Bold velikosti 7 pt,“

*se glasi:* „[...] Verdana Bold velikosti 8 pt,“;

2. 7. alineja:

*besedilo:* „[...] Verdana Regular velikosti 7 pt,“

*se glasi:* „[...] Verdana Regular velikosti 8 pt,“;

3. 9. alineja:

*besedilo:* „[...] Verdana Regular velikosti 7 pt in [...]“

*se glasi:* „[...] Verdana Regular velikosti 8 pt in [...]“;

4. 10. alineja:

*besedilo:* „črke lestvice za izkoristek goriva in lestvice oprijema na mokri podlagi: barva 100 % bela in pisava Calibri Bold velikosti 19 pt; črke so poravnane na sredini osi, ki je 4,5 mm oddaljena od leve strani puščic,“

*se glasi:* „črke lestvice za izkoristek goriva in lestvice oprijema na mokri podlagi: barva 100 % bela in pisava Calibri Bold velikosti 15 pt; s črno zunanjo obrobo 0,15 pt; črke so poravnane na sredini osi, ki je 3 mm oddaljena od leve strani puščic,“;

5. 11. alineja:

*besedilo:* „kode CMYK za barve puščic na lestvici oznak ,A' do ,E' za izkoristek goriva:“

*se glasi:* „kode CMYK za barve puščic na lestvici oznak ,A' do ,E' za izkoristek goriva s črno zunanjo obrobo 0,15 pt.“

Stran 21, Priloga II, točka 2.2, točka (e):

1. 17. alineja:

*besedilo:* „kode CMYK za barve puščic na lestvici oznak ,A' do ,E' za oprijem na mokri podlagi:“

*se glasi:* „kode CMYK za barve puščic na lestvici oznak ,A' do ,E' za oprijem na mokri podlagi s črno zunanjo obrobo 0,15 pt.“;

## 2. 24. alinea:

*besedilo:* „črka za razred glede na izkoristek goriva: barva 100 % bela in pisava Calibri Bold velikosti 33 pt. [...]“

*se glasi:* „črka za razred glede na izkoristek goriva in razred glede na oprijem na mokri podlagi: barva 100 % bela in pisava Calibri Bold velikosti 20 pt. [...]“;

## 3. 25. alinea:

*besedilo:* „piktogram za izkoristek goriva: širina 16 mm, višina 14 mm, debelina 1 pt [...]“

*se glasi:* „piktogram za izkoristek goriva: širina 16 mm, višina 13 mm, debelina 0,8 pt [...]“;

## 4. 26. alinea:

*besedilo:* „piktogram za oprijem na mokri podlagi: širina 20 mm, višina 14 mm, debelina 1 pt in barva 100 % črna,“

*se glasi:* „piktogram za oprijem na mokri podlagi: širina 20 mm, višina 13 mm, debelina 0,8 pt in barva 100 % črna,“;

## 5. 27. alinea:

*besedilo:* „piktogram za zunanji kotalni hrup: širina 24 mm, višina 18 mm, debelina 1 pt in barva 100 % črna; številka decibelov v zvočniku v pisavi Verdana Bold velikosti 12 pt, enota ‚dB‘ v pisavi Verdana Regular velikosti 9 pt; razpon razredov zunanjega kotalnega hrupa (‚A‘ do ‚C‘) poravnan na sredini pod piktogramom, črka ustreznega razreda zunanjega kotalnega hrupa v pisavi Verdana Bold velikosti 16 pt in ostale črke razredov zunanjega kotalnega hrupa v pisavi Verdana Regular velikosti 10 pt,“

*se glasi:* „piktogram za zunanji kotalni hrup: širina 24 mm, višina 18 mm, debelina 0,8 pt in barva 100 % črna; številka decibelov v zvočniku v pisavi Verdana Bold velikosti 10 pt, enota ‚dB‘ v pisavi Verdana Regular velikosti 8 pt; razpon razredov zunanjega kotalnega hrupa (‚A‘ do ‚C‘) poravnan na sredini pod piktogramom, črka ustreznega razreda zunanjega kotalnega hrupa v pisavi Verdana Bold velikosti 12 pt in ostale črke razredov zunanjega kotalnega hrupa v pisavi Verdana Regular velikosti 8 pt,“;

## 6. 28. alinea:

*besedilo:* „[...] debelina 1 pt [...]“

*se glasi:* „[...] debelina 0,8 pt [...]“;

## 7. 29. alinea:

*besedilo:* „piktogram za oprijem na ledu: širina 15 mm, višina 13 mm, debelina 1 pt, debelina poševnih črt 0,5 pt in barva 100 % črna,“

*se glasi:* „piktogram za oprijem na ledu: širina 15 mm, višina 13 mm, debelina 0,8 pt, debelina poševnih črt 0,2 pt in barva 100 % črna,“;

8. 30. alineja:

*besedilo:* „[...] Verdana Regular velikosti 6 pt.“

*se glasi:* „[...] Verdana Regular velikosti 5 pt.“

---