

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2280

z dne 16. decembra 2021

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ⁽¹⁾ ter zlasti člena 19(3), (4) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 ureja trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami iz Priloge k navedeni uredbi. Med vrstami s seznama v navedeni prilogi so navedene tako vrste iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) kot tudi druge vrste, katerih ohranitveno stanje zahteva, da se njihov izvoz iz Unije, uvoz v Unijo ter trgovanje z njimi znotraj Unije ureja ali spremlja.
- (2) Obseg trgovine z nekaterimi vrstami je treba spremljati, da se zberejo podatki in preuči, ali bi bilo v prihodnosti morda potrebno varstvo povečati. V ta namen je skupina za strokovno presojo, ustanovljena na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 338/97, na svojih rednih sestankih v letih 2019 in 2020 pregledala različne vrste in ugotovila, da bi bilo treba v Prilogo D k navedeni uredbi vključiti naslednje taksone: *Otocryptis wiegmanni*, *Platysaurus imperator*, *Tracheloptychus petersi*, *Zonosaurus maximus*, *Pseudocerastes* spp. (razen vrst iz Priloge B) in *Atelopus* spp. (razen vrst iz Priloge A). Skupina za strokovno presojo je sklenila tudi, da je treba v Prilogo D vključiti naslednje vrste, opremljene z oznako glede vrste osebkov, ki jih vnos zajema: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana*, *Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii*, *Pterocarpus macrocarpus*, *Entandrophragma cylindricum*, *Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* in *Baillonella toxisperma*.
- (3) V Opombe o razlagi prilog A, B, C in D bi bilo treba uvrstiti nove oznake. V odstavku 12 je treba vstaviti oznako v zvezi z novim vnosom v Prilogo C, da se upošteva vnos v Dodatek III po državi razširjenosti. Prav tako je treba v odstavku 17 vstaviti dve oznaki v zvezi z drevesnimi vrstami, ki se vključijo v Prilogo D, da se zagotovi, da so osebkii v mednarodni trgovini zajeti v vnosu.
- (4) Glede na nedavne taksonomske spremembe, ki so bile dogovorjene na 18. zasedanju Konference pogodbenic h Konvenciji v Ženevi v Švici med 17. in 28. avgustom 2019, je primerno sedanji vnos *Homalopsis bucata* na seznamu v Prilogi D nadomestiti z vnosom za celotni rod *Homalopsis* spp. Vnos *Prionailurus iriomotensis* v Prilogi A je treba spremeniti v *Prionailurus bengalensis euptilurus*, vnos *Agalychnis* v Prilogi B pa nadomestiti z vnosi *Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. moreletii*, *A. saltator* in *A. spurrelli*. Prav tako je treba družino *Pristidae* prestaviti v red *Rhinopristiformes*. Treba je popraviti črkovanje vnosa *Pelophylax shqipericus* v Prilogi D in vnos *Lophura hatinhensis* izbrisati iz Priloge B, saj se obravnava kot *L. edwardsi*.
- (5) Izbrisati bi bilo treba opombo v Prilogi k Uredbi glede vnosov *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii* in *O. severtzovi*: „Ta takson je naveden kot *Ovis ammon* v Prilogi XIII k Uredbi Komisije (ES) št. 865/2006“ zaradi uskladitve s Prilogo XIII k Uredbi Komisije (ES) št. 865/2006 ⁽²⁾, kakor je spremenjena s členom 2(14) te uredbe. Te spremembe so posledica sprememb taksonomije te skupine vrst.

⁽¹⁾ UL L 61, 3.3.1997, str. 1.⁽²⁾ Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

- (6) Besedilo nekaterih oznak iz Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 bi bilo treba zaradi jasnosti spremeniti (*Canis lupus*, *Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus* in *Rheobatrachus* spp.).
- (7) *Goniurosaurus* spp. bi bilo treba iz družine Eublepharidae premestiti v družino Gekkonidae, da se vnos uskladi z veljavno standardno nomenklaturo.
- (8) V Dodatek III h Konvenciji so od 14. februarja 2021 vključene naslednje vrste: *Goniurosaurus kuroi*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* in *Echinotriton andersoni* (vse z oznakami) na zahtevo Japonske ter *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes liocephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris* in *Calotes pethiyagodai* na zahtevo Šrilanke. V Dodatek III h Konvenciji so od 22. junija 2021 vključene naslednje vrste: *Lodoicea maldivica* (z oznako) na zahtevo Sejšelov in *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citrinella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrurus*, *Loxia curvirostris*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoria*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* in *Emys orbicularis* (se uporablja samo za populacijo Ukrajine) na zahtevo Ukrajine. Te spremembe Dodatka III bi bilo treba upoštevati v Prilogi C k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (9) Skupina za strokovno presojo je na rednih sestankih leta 2020 in na več pisnih posvetovanjih ugotovila, da uvrstitev naslednjih vrst v Prilogo D k Uredbi (ES) št. 338/97 ni več potrebna, zato bi bilo te vrste treba iz navedene priloge črtati: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombycilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (pogosto trgovsko ime *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozlowia roborowskii*, *Pyrrhula erythraea*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinellus* (pogosto trgovsko ime *Serinus citrinellus*), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertonii* (imenovana tudi *Pogonichla swynnertonii*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprolaima regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratoscincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calotes rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grose-Smithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna calalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carissoana* in *Ceraria fruticulosa*.
- (10) Na podlagi pregleda skupine za strokovno presojo bi bilo treba pri vnosu *Teratoscincus scincus* v Prilogo D k Uredbi (ES) št. 338/97 dodati tri podvrste.
- (11) V Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97 je treba popraviti nekatere oblikovne napake.
- (12) Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (13) Uredbo (ES) št. 338/97 bi bilo zato treba spremeniti.
- (14) Uredba (ES) št. 865/2006 je namenjena izvajanju Uredbe (ES) št. 338/97 in zagotavljanju popolne skladnosti z določbami Konvencije.
- (15) Na 18. zasedanju Konference pogodbenic so bile sprejete ali spremenjene resolucije, med drugim v zvezi z merili za določitev namena posla, seznamom standardnih virov, ki se uporabljajo za določanje imen vrst iz dodatkov h Konvenciji, ter uvedbo nove kode za uporabo na dovoljenjih in potrdilih. Da bi se navedeni dogovori z 18. zasedanja Konference pogodbenic vključili v pravo Unije, je treba nekatere določbe Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 spremeniti oziroma dodati nove.
- (16) Na 18. zasedanju Konference pogodbenic je bila spremenjena Resolucija Conf. 12.3 o dovoljenjih in potrdilih (*Permits and certificates*) glede različnega namena posla in kod, ki se v dokumentih Konvencije uporabijo za označevanje teh namenov. Navedene spremembe bi bilo treba upoštevati v Uredbi (ES) št. 865/2006.

- (17) Na 18. zasedanju Konference pogodbenic je bila Resolucija Conf. 12.3 nadalje spremenjena z uvedbo nove kode, ki se uporabi za navedbo vira nekaterih osebkov rastlinskih vrst, ki niso v skladu z nobeno od prej obstoječih kod. Navedeno novo kodo vira bi bilo treba vključiti v Prilogo IX k Uredbi (ES) št. 865/2006.
- (18) Resolucija Conf. 12.3 je bila nadalje spremenjena tudi v zvezi z veljavnostjo dokumentov Konvencije za osebkke vrst, ki so bili preneseni v Dodatek I h Konvenciji. To spremembo bi bilo treba upoštevati v Uredbi (ES) št. 865/2006.
- (19) Priloga IV k Resoluciji Conf. 12.3 v zvezi s tipi bioloških vzorcev in njihovo uporabo (*Types of biological samples and their use*) je bila prav tako spremenjena in te spremembe bi bilo treba upoštevati v Prilogi XI k Uredbi (ES) št. 865/2006.
- (20) Na 18. zasedanju Konference pogodbenic je bila spremenjena tudi Resolucija Conf. 11.3 o skladnosti in izvrševanju (*Compliance and enforcement*), med drugim glede pogojev, pod katerimi se sprejmejo izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu, ki so jih izdale tretje države. Te spremembe bi bilo treba upoštevati v Uredbi (ES) št. 865/2006.
- (21) Na 18. zasedanju Konference pogodbenic je bila spremenjena Resolucija Conf. 12.11 o standardi nomenklature (*Standard nomenclature*); nove standardne vire za nomenklaturu bi bilo treba upoštevati v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.
- (22) Že na 17. zasedanju v Johannesburgu v Južni Afriki med 24. septembrom in 4. oktobrom 2016 je Konferenca pogodbenic h Konvenciji spremenila Resolucijo Conf. 11.17 o nacionalnih poročilih (*National reports*), tako da se prejšnja dvoletna poročila nadomestijo s poročili o izvajanju, ki jih je treba predložiti vsaka tri leta. To spremembo bi bilo treba upoštevati v Uredbi (ES) št. 865/2006.
- (23) Na 17. zasedanju Konference pogodbenic je bila spremenjena tudi Resolucija Conf. 10.10 o trgovini z osebki slonov (*Trade in elephant specimens*) s priporočilom, da vse pogodbenice [...], v jurisdikciji katerih obstaja zakoniti domači trg s slonovino, ki prispeva k divjemu lovu ali nezakoniti trgovini, sprejmejo vse zakonodajne, regulativne in izvršilne ukrepe, da takoj zaprejo domače trge za trgovanje s surovo in obdelano slonovino v komercialne namene.
- (24) Trenutno dostopne informacije kažejo, da so v Uniji prisotne pomembne količine starih predmetov iz slonovine, ki so bile v države članice EU večinoma uvožene pred vključitvijo vrste slonov v Dodatek I h Konvenciji.
- (25) Za okrepitev boja proti nezakoniti trgovini s slonovino in ob upoštevanju načela sorazmernosti je treba pravila in prizadevanja za izvrševanje okrepiti sorazmerno s tveganji, ugotovljenimi v zvezi z divjim lovom slonov in nezakonito trgovino s slonovino.
- (26) Splošno izjemo, odobreno v skladu s členom 8(4) Uredbe (ES) št. 338/97, ki dovoljuje trgovanje z osebki obdelane slonovine, pridobljenimi več kot 50 let prej, kot so opredeljeni v členu 2(w) Uredbe (ES) št. 338/97, brez potrdila, izdanega v skladu s členom 8(3) iste uredbe, bi bilo treba odstraniti za obdelane osebkke, ki vsebujejo slonovino. Zato obdelane slonovine ne bo več mogoče tržiti brez potrdila, izdanega v skladu s členom 8(3) navedene uredbe.
- (27) Hkrati bi bilo treba upoštevati, da se potrdila iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97, ki se nanašajo na osebkke slonovine, izdajajo skoraj štirideset let (od začetka veljavnosti Uredbe (EGS) št. 3626/82) in da pravo Unije od pristojnih organov ne zahteva njihovega periodičnega obnavljanja. Posledično ni mogoče imeti popolnega pregleda nad izdanimi potrdili, v nekaterih primerih pa se lahko zaradi upravne prakse, ki se sčasoma spreminja, pojavijo dvomi, ali certificirani material ustreza izdanemu potrdilu. Da bi bolje prispevali k stalnemu boju proti nezakoniti trgovini in da bi pristojnim organom držav članic omogočili okrepitev nadzora nad trgovino s slonovino v Uniji, se zdi nujno določiti datum prenehanja veljavnosti za vsa ta potrdila. Ob upoštevanju potrebe izvajalcev in organov, da se prilagodijo tem spremembam, bi bilo treba datum prenehanja veljavnosti določiti po 12-mesečnem prehodnem obdobju po začetku veljavnosti te uredbe.

- (28) Nekaj časa po odpravi teh izjem se pričakuje, da se bo zaradi sprememb povečalo število vlog za potrdila, ki so po novem potrebna za komercialne dejavnosti z osebki slonovine. Zato bi bilo v prvem letu po začetku veljavnosti te uredbe treba podaljšati obdobje, v katerem morajo upravni organi držav članic obravnavati vloge za taka potrdila.
- (29) Uredbo (ES) št. 865/2006 bi bilo zato treba spremeniti.
- (30) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 338/97

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge 1 k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Uredbe (ES) št. 865/2006

Uredba (ES) št. 865/2006 se spremeni:

- (1) V prvem odstavku člena 5 se točka (5) nadomesti z naslednjim:
- „(5) kadar je to potrebno, se mora namen posla določiti z uporabo meril iz člena 5c in navesti na zadevnem dovoljenju ali potrdilu z uporabo ene od kod iz točke 1 Priloge IX k tej uredbi;“.
- (2) Vstavi se naslednji člen 5c:

„Člen 5c

Namen posla

1. Namen posla se navede z uporabo ene od kod iz točke 1 Priloge IX k tej uredbi.
2. Pri izvoznem dovoljenju se koda namena posla določi glede na naravo posla med izvoznikom in uvoznikom. Pri potrdilu o ponovnem izvozu se koda namena posla določi glede na naravo posla med ponovnim izvoznikom in uvoznikom.

Koda navaja razlog za izmenjavo ali prenos osebkov/osebkov med izvoznikom in uvoznikom ali ponovnim izvoznikom in uvoznikom.

3. Pri uvoznem dovoljenju ali potrdilu o vnosu iz morja se koda namena posla določi glede na predvideno uporabo osebkov s strani uvoznika. Koda navaja razlog, zakaj je uvoznik zahteval ali zakaj prejema osebek.
 4. Ob izdaji izvoznega in uvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu in uvoznega dovoljenja se lahko koda namena posla na uvoznem dovoljenju razlikuje od kode na izvoznem dovoljenju oziroma potrdilu o ponovnem izvozu.“
- (3) V členu 7 se doda naslednji odstavek 7:
- „7. Izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu, ki jih izdajo tretje države, se sprejmejo le, če jih izda upravni organ, ki ga je za pristojnega določila pogodbenica izvoznica ali ponovna izvoznica.“

- (4) V členu 10 se doda naslednji odstavek 2b:

„2b. Kadar je bila vrsta na zasedanju Konference pogodbenic prenesena v Dodatek I h Konvenciji in Unija ni izrazila pridržka glede tega prenosa, veljavnost katerega koli uvoznega ali izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu osebkov navedene vrste ne presega datuma začetka veljavnosti prenosa v Dodatek I.“

- (5) V členu 11 se vstavi naslednji odstavek 4a:

„4a. Potrdila iz člena 48, ki se nanašajo na osebke slonovine in so bila izdana pred 19. januarjem 2022, prenehajo veljati 19. januarja 2023.“

- (6) V členu 48(1) se doda naslednja točka (e):

„(e) ker so obdelani osebki, ki vsebujejo slonovino in so bili pridobljeni več kot 50 let prej, kot so opredeljeni v členu 2(w) Uredbe (ES) št. 338/97.“

- (7) V členu 52 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Etikete iz člena 2(6) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 se uporabljajo le za prenos med pravilno registriranimi raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami pri nekomercialnem posojanju, darovanju ali izmenjavi herbarijskih rastlin, osebkov za diagnostiko in forenzične raziskave (kot je opisano v Prilogi XI k tej uredbi), konzerviranih, posušenih ali vlitih muzejskih osebkov in živih rastlin za znanstveno raziskovanje.“

- (8) V členu 62 se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„(3) obdelane osebke, pridobljene več kot 50 let prej, kot so opredeljeni v členu 2(w) Uredbe (ES) št. 338/97, razen za osebke, ki vsebujejo slonovino;“.

- (9) Člen 69 se spremeni:

- (a) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Poročila o uvozi, izvozi in ponovnih izvozi ter o izvajanju“;

- (b) v odstavku 1 se izbriše zadnji stavek;

- (c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6. Informacije iz prvega stavka odstavka 5 se predložijo v elektronski obliki in v skladu z ,obrazcem poročila o izvajanju‘, ki ga izda sekretariat Konvencije in kakor ga spremeni Komisija, eno leto pred vsakim zasedanjem Konference pogodbenic h Konvenciji ter ustrezajo triletnemu obdobju, ki se zaključí 31. decembra predhodnega leta.“

Kadar informacije iz drugega pododstavka odstavka 5 niso vključene v sporočilo v skladu s členom 15(4)(a) Uredbe (ES) št. 338/97 ali v obvestilo v skladu s členom 66(7), se predložijo v elektronski obliki skupaj s sporočilom v skladu s členom 15(4)(c).“

- (10) Priloga VII se spremeni:

- (a) v vrstici „kozmetični izdelki“ se besedilo v stolpcu „Pojasnilo“ nadomesti z naslednjim:

„Vsak izdelek ali mešanica izdelkov, ki se nanaša samo na zunanji del telesa (npr. na kožo, lase, nohte, spolovila, ustnice ali zobe ali sluznico ustne votline) z namenom čiščenja, odišavljenja, spreminjanja videza ali zaščite. Kozmetični izdelki lahko vključujejo: ličila, parfüm, kremo za kožo, lak za nohte, barvo za lase, milo, šampon, kremo za britje, deodorant, sredstva za zaščito pred soncem, zobno pasto. Količina bi morala odražati količino prisotnih vrst, uvrščenih na seznam CITES.“;

- (b) v vrstici „mladice“ se besedilo v stolpcu „Pojasnilo“ nadomesti z naslednjim:

„Žive mladice rib za akvarije, akvakulturo, ribogojnice, uživanje ali izpust, vključno z živimi jeguljami (*Anguilla anguilla*) do 12 cm.“

- (11) Priloga VIII se nadomesti z besedilom iz Priloge 2 k tej uredbi.
- (12) V Prilogi IX se doda naslednja točka Y:
- „Y ,Osebki rastlin, pridobljeni s podprto proizvodnjo, za katere velja, da niso ,umetno razmnoženi‘, kot je določeno v členu 56, in tudi, da niso odvzeti iz narave, ker so razmnoženi ali posajeni v okolju, ki ga je v določeni meri priredil človek za namene pridelave rastlin“.
- (13) Priloga XI se nadomesti z besedilom iz Priloge 3 k tej uredbi.
- (14) V Prilogi XIII se za vnosom *Ovis ammon* vstavijo naslednje vrste: *O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, *O. severtzovi*.

Člen 3

Prehodna določba glede roka za izdajo nekaterih potrdil v skladu z Uredbo (ES) št. 338/97

Z odstopanjem od člena 8(3) Uredbe (ES) št. 865/2006 je rok za odločitev o izdaji potrdil tri mesece za vloge iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97 v zvezi z osebki slonovine, predloženimi med 19. januarjem 2022 in 19. januarjem 2023.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2021

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA 1

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava ‚spp.‘ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v zadevni prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾ ali Direktivi Sveta 92/43/EGS ⁽²⁾.
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) ‚ssp.‘ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) ‚var.‘ se uporablja za označevanje varietete (varietet) ter
 - (c) ‚fa.‘ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki , (I)‘ , (II)‘ in , (III)‘ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je prav tako navedena država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III.
10. ‚Kultivar‘ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline*.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v Prilogi A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so vključeni tudi cela živa ali mrtva žival ali rastlina ter vsi deli vrste ali izdelki iz nje. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge C ter rastlinskimi vrstami iz Priloge B ali C so v isto prilogo vključeni tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) znak ‚#‘ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

⁽¹⁾ Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

⁽²⁾ Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

- #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin ter
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda ter
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.
- #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Dypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
 - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae) ter
 - (f) končnih izdelkov *Aloe ferox* in *Euphorbia antisiphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako 'Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [Bocvane na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [Namibije na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [Južne Afrike na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]'.
- #10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- #13 Označuje jedro (znano tudi kot 'endosperm', 'pulpa' ali 'kopra') in vse njegove derivate, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #14 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

- (c) plodov;
- (d) listov;
- (e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah; ter
- (f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzete se ne uporablja za lesne sekance, kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.

#15 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) listov, cvetja, peloda, ploda in semen;
- (b) končnih proizvodov z največjo težo lesa vrst s seznama do 10 kg na pošiljko;
- (c) končno izdelanih glasbil, končno izdelanih delov glasbil in končno izdelanih dodatkov za glasbila;
- (d) delov in izdelkov iz *Dalbergia cochinchinensis*, ki so zajeti v oznaki #4;
- (e) delov in izdelkov iz *Dalbergia* spp. s poreklom in izvoženih iz Mehike, ki so zajeti v oznaki #6.

#16 Označuje semena, plodove in olja.

#17 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.

#18 Razen delov in izdelkov z izjemo jajc.

13. Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končno izdelana glasbila

Glasbilo (kot je navedeno v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljeno za igranje ali je treba le vgraditi dele, da bi bilo primerno za igranje. Ta izraz vključuje starinska glasbila (kot so opredeljena v oznakah harmoniziranega sistema 97.05 in 97.06; umetniški izdelki, zbirke in starine).

Končno izdelani dodatki za glasbila

Dodatek za glasbilo (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je ločen od glasbila in je posebej zasnovan ali oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, ter ki ne zahteva nadaljnjih sprememb pred uporabo.

Končno izdelani deli glasbil

Del glasbila (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljen za vgradnjo ter je posebej zasnovan in oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, da bi bilo primerno za igranje.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

Pošiljka

Tovor, ki se prevaža v skladu s pogoji enotne nakladnice ali letalskega tovornega lista, ne glede na količino ali število kontejnerjev ali paketov; ali kosi, ki so na telesu, se nosijo ali so v osebni prtljagi.

10 kg na pošiljko

Za izraz '10 kg na pošiljko' je treba zgornjo mejo 10 kg razlagati tako, da se nanaša na težo posameznih kosov vsakega izdelka v pošiljki, ki je izdelan iz lesa zadevne vrste. Z drugimi besedami, zgornja meja 10 kg se oceni glede na težo posameznih kosov lesa vrste *Dalbergia/Guibourtia*, ki jih vsebuje vsak izdelek v pošiljki, in ne glede na skupno težo pošiljke.

Predelan les

Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne.

Lesni sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.
15. Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.
16. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebkke in cele ali skoraj cele mrtve osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
§1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
17. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
§2 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.
§4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
(a) semen in peloda;
(b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
§5 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les. (*)

(*) Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ŽIVALSTVO				
CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				sesalci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)			vilorog antilopska koza, vilorog
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus bubalis</i> , ki ni predmet te uredbe)	rogarji ali votlorogi mendeška antilopa grivasta ovca jelenja antilopa gaver, džungelsko govedo jak, godrnjavi bivol kuprej, kamboški gozdni vol nilgav, modri bikec indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni

<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			nižinski anoa
<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamaru, mindorski bivol
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			gorski anoa
	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
<i>Capra falconeri</i> (I)			markor, vijejoza, vijeroga koza
	<i>Capra caucasica</i> (II)		kavkaški kozorog
		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)	divja koza
		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	sibirski kozorog
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			kitajski serav
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			rdeči serav
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			asamski sezav
<i>Capricornis thar</i> (I)			himalajski serav
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		–
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			jentinkov hulež
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbyjev hulež
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		veliki hulež
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		zebrasti hulež
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		belonosa antilopa
		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	indijska gazela
<i>Gazella cuvieri</i> (I)			cuvierjeva gazela

	<i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variati</i> (I) <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I) <i>Ovis gmelini</i> (I) (populacija na Cipru) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II)	<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	navadna gazela vitkoroga gazela orjaška črna grivasta antilopa vodna antilopa rdeči goral dolgoropi goral himalajski goral kitajski goral jelenja gazela sabljasta antilopa arabski oriks, arabska bajza argali — — mehiška debeloroga ovca — — — — tibetanski argali — — — — — — arkal
--	---	--	---	---

	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebk, s katerimi se trguje v komercialne namene) <i>Saiga tatarica</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebk, s katerimi se trguje v komercialne namene)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	čiru, orongo modri hulež baral, modra ovca saola abruški gams mongolska sajga sajga čusinga, štiriroga antilopa
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A) ⁽¹⁾		kamele gvanako, rdečerjavi gvanako vikunja

Cervidae				jeleni
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			kalamijanski jelen
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			kuhlov jelen
			<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A))	svinjski jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			svinjski jelen
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			močvirski jelen
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		baktrijanski jelen
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)	berberski jelen
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			mezopotamski damjak
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	veliki rdeči šilar
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			črni mutnjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			orjaški mutnjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	gvatemalski belorepi jelen
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			pampski jelen, kampški jelen
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		ekvadorski pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			čilski pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			močvirski jelen, barazinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			lirasti jelen, tamin

Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		žirafe žirafa
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		povodni konji mali povodni konj veliki povodni konj, nilski povodni konj
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepal in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepal in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		pižmarji pižmarji
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			svinje babirusa jelenjač, babisura sulaveška babirusa buruška babirusa pritlikava divja svinja
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi) <i>Catagonus wagneri</i> (I)		pekariji pekariji wagnerjev pekari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			mačji panda

Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika iz Priloge B; populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i> <i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Canis lupus</i> (II) (samo populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika; vse druge populacije so navedene v Prilogi A; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija) <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	psi zlati šakal volk, sivi volk etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk šakalska lisica, maikong grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica – argentinska lisica azarska lisica, aguaračaj gozdni pes bengalska lisica blanfordova lisica fenek, puščavska lisica
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa madagaskarska pasasta cibeta fanaloka

Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebkke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 1 50; Zimbabve: 50; trgovanje s temi osebkki je predmet člena 4(1)) <i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I)	Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; Udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe; za Panthera leo (afriške populacije): določi se letna izvozna kvota nič za primerke kosti, kosov kosti, izdelkov iz kosti, krempljev, okostja, lobanje in zob, ki so bili odvzeti iz narave in se je z njimi trgovalo v komercialne namene. Letne izvozne kvote za trgovino s kostmi, kosi kosti, z izdelki iz kosti, s kremplji, z okostji, lobanjami in zobmi za komercialne namene, ki izhajajo iz živali, vzgojenih v ujetništvu v Južni Afriki, bodo določene letno in vsako leto sporočene sekretariatu CITES.)		mačke mačke gepard, čita karakal, puščavski ris temminckova zlata mačka črnonoga mačka
-----------------------	--	---	--	---

	<i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			divja mačka jaguarundi mala pegasta mačka – andska mačka, gorska mačka ozelot leopardja mačka dolga mačka, margaj ris južnoevropski ris – dimasti leopard azijski lev jaguar leopard tiger snežni leopard ali ibis saharska mačka bengalska mačka japonska mačka ploščatoglava mačka rjasta mačka puma
--	---	--	--	---

	<i>Puma concolor</i> (I) (samo populacije v Kostariki in Panami; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	ihneumoni indijski mungo rjavi indijski mungo mali indijski mungo mali indijski mungo rdeči mungo račji mungo progastovrati mungo
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	hijene progasta hijena pižmova hijena, podzemski volk
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunki patagonski surili
Mustelidae				kune
Lutrinae				vidre
		Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		vidre

Mustelinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			kongoška vidra, brezkrempeljasta vidra
	<i>Aonyx cinerea</i> (I)			malokrempeljasta vidra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			morska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			obalna vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			južnoameriška vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			čilska vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			evropska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			–
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			gladkokožuhasta vidra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			orjaška vidra, brazilska vidra
				kune
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	tajra
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	harza, pisana kuna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	kuna belica
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	nilgirski kuna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	medarski ali dvobarvni jazbec
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			prerijski dihur
Odobenidae				mroži
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		polarni mrož
Otariidae				južni morski medvedi
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		morski medvedi

	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			filipov morski medved gvadalupski morski medved
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		tjulnji južnomorski slon pravi tjulnji
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	rakuni belogobčni nosati medved koati vitorepi medved
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		medvedi medvedi orjaški panda, bambusni medved malajski medved, sončni medved šobar, termitski medved očalar, naočar, andski medved rjavi medved ogrličar
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	cibetovke binturong afriška cibetovka

	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	 <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	vidrasta cibeta malajska pasasta cibeta črno-beli zvižavt malajski mustang indijski mustang navadni linsang pegasti linsang velika pegasta cibetovka velika indijska cibetovka mala indijska cibetovka
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽²⁾			kiti in delfini kiti in delfini
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	listonoski netopirji –
Pteropodidae	 <i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I)	 <i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Pteropus brunneus</i>)		leteče lisice leteče lisice – leteče lisice –

	<i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			– – – – – – rodrigueška leteča lisica samoanska leteča lisica – – – –
CINGULATA Dasypodidae	 <i>Priodontes maximus</i> (I)	 <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič; vsi osebkci veljajo za osebkce vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)	 <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	 pasavci veliki golorepi pasavec andski dlakavi pasavec veliki pasavec
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	 <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			 zverski vrečarji dolgorepa tankonoga miš vrečarica –

DIPROTODONTIA				
Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kenguruji in valabiji – medvedji kenguru zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru progasti zajčji kenguru mali kenguru
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusi in lisičji kuzuji – – sivi kuskus – pegasti kuskus –
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			podganji kenguruji cvileži
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombati severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajci in kunci ščetinasti zajec vulkanski kunec

MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		kljunati ježki dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporablja ta uredba) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		konji, osli in zebre nubijski divji osel, afriški osel grevyjeva zebra, kraljeva zebra azijski osel tibetanski polosel, kiang konj przewalskega, mongolski divji konj hartmanova gorska zebra kapska gorska zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Esvatiniju in Južni Afriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo A; izključno zaradi omogočanja		nosorogi nosorogi širokousti nosorog, beli nosorog

		mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami; vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapirji tapirji južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		luskavci, storžnjaki luskavci indijski luskavec filipinski luskavec veliki luskavec javanski luskavec ali sundski pangolin kitajski luskavec teminkov stepni luskavec dolgorepi beli luskavec drevesni ali trizobi luskavec
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		triprsti lenivci prtljikavi triprsti lenivec

		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		rjavi triprsti lenivec
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	mravljinčarji veliki mravljinčar severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		prvaki prvaki
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			kapucinke – grivasti ali ognjeni vriskač – – – pajčarka, miriki – rumenorepi volnaček
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			marmozetke goeldijeva krempljičarka bela čopičarka rumena marmozetka leviči goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka geoffroyeva tamarinka srebrna tamarinka, belonogi tamarin

	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			–
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			–
Cercopithecidae				ozkonose opice
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			–
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dolgobrada zamorska mačka
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			–
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			–
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvereza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			berberski makak
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			–
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			–
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			–
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			rečna rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			–
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			–
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			–
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			–
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			–
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			–

	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			malabarski langur – – – – françoisov langur zlati langur – črni langur, nilgiri – kapičasti langur – –
Cheirogaleidae				mačji makiji
	Cheirogaleidae spp. (I)			mačji makiji
Daubentoniidae				dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
Hominidae				velike človeku podobne opice
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorska gorila

	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			gorila šimpanzi sumatranski orangutan orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			giboni giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriji indriji
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurji pravi makiji
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			podlasičji lemurji podlasičji lemurji
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			loriji in galagi čokati lori ali kukang
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			kapucinke uakariji, kratkorepe opice – – – rjava skakačka belonosi saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nartničarji nartničarji
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			sloni indijski slon

	<i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (³); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		afriški slon
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)			činčile in viskače činčile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pake paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiji agouti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	drevesni ježevci mehiški drevesni ježeverc južnoameriški drevesni ježeverc
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			ježevci starega sveta afriški ježeverc
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		miši in podgane podgana gnezdarica neprava miš neprava podgana plovka –
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			veverice mehiški prerijski pes

		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	– himalajski svizec orjaške veverice
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tupaje ali šilaste veverice
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongi ali vilastorepe morske krave dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantini
AVES				ptiči
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		plovci – – – formoški kreheljci – – reglja – – kostanjevka aleutska kanadska gos rdečevrata gos

	<i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	– koskorob, labodnik črnovrati labod zahodnoindijski žvižgač – rumeni žvižgač – evropska beloglavka, palčja rasa – grbasta rasa –
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kolibriji kolibriji –
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	prlivke –
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			galebi –
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I)			kljunači ali sloke eskimski škurh tenkokljuni škurh

	<i>Tringa guttifer</i> (I)			–
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			čaplje velika bela čaplja kravja čaplja mala bela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljuni čevljekljun, abu makub
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			štorklje – črna štorklja – – – –
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)		plamenci ali flamingi plamenci rdeči plamenec
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisi rdeči ibis, rdeči srpač – – – žličarka –
COLUMBIFORMES				
Columbidae				golobi

CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		sadjevedi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			–
				–
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene vrste iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste iz te družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen za <i>Caracaro lutosus</i> , ki ni predmet te uredbe)		ujede
				ujede
Accipitridae				kragulji
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			rjavi jastreb
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			španski kraljevi orel
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			kraljevi orel
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			kubanski škarnjek

	<i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i>, ki je vključena v Prilogo B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			kačar rjavi lunj pepelasti lunj stepski lunj močvirski lunj lebduh – brkati ser beloglavi jastreb jezerci harpija sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel mali orel – črni škarnik rjavi škarnik egiptovski jastreb sršenar veliki filipinski orel
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	jastrebi novega sveta kalifornijski kondor kraljevski jastreb kondor

Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			sokoli sejšelska postovka južni sokol sokol plenilec mali sokol sredozemski sokol – južna postovka newtonova postovka puščavski sokol sokol selec – arktični sokol škrjančar postovka rdečenoga postovka
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			ribji orli ribji orel
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/ Gvatemala/Honduras)	– – – – – –

	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/ Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	— — — — — — —
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			velenoge kure —
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	poljske kure argov fazan — virginijska jerebica — — — — — — —

<i>Lophura swinhoii</i> (I)			–
<i>Odontophorus strophium</i>			–
<i>Ophrysia superciliosa</i>			–
		<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	pav
	<i>Pavo muticus</i> (II)		klasasti pav
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
	<i>Polyplectron germaini</i> (II)		rjavi pavji fazan
	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		–
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			–
	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		–
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	uhati fazan
<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			reinardov fazan
<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			eliotov fazan
<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			–
			mikado fazan
	<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		–
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			–
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			–
<i>Tragopan blythii</i> (I)			–
<i>Tragopan caboti</i> (I)			–
<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			–
		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	tragopan, rogati fazan

		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		prerijska kokoš
GRUIFORMES				
Gruidae	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotes</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		žerjavi žerjavi kronasti žerjav – kanadski žerjav žerjav – snežni žerjav meniški žerjav – –
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		droplje droplje – – ovratničarska droplja – velika droplja – mala droplja

Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			tukalice –
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguji kagu
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Galerida cristata</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Lullula arborea</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	škrjanci poljski škrjanec čopasti škrjanec hribski škrjanec laški škrjanec
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			hostniki kričavi hostnik
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	kičevci ščitar – kotinga – beloperuta kotinga
Emberizidae			<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	strnadi rumeni strnad

		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza hortulana</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	vrtni strnad — — — —
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrilde — — — —
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Serinus serinus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	ščinkavci repnik lišček venezuelski čižek brezovček polarni brezovček čižek — škrlatec krivokljun kalin grilček

Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovke belooka rečna lastovka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			škorčevci –
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		medarji –
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Ficedula parva</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	muharji – – – – taščica mali muhar
		<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II)	<i>Hippolais icterina</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	– – rumeni vrtnik
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		– – –
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	modra taščica veliki slavec slavec slegur
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Sylvia borin</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	– – črnohlavka vrtna penica

			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius) <i>Turdus merula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	mlinarček pisana penica – kos cikovt
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	kobilarji kobilar
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice rajčice
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	sinice menišček
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pite ali bleščeči drozgi – – – –
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		dlakavci –
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorci – –
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	stržki stržek
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			očalarji –

PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			burnice –
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikani kodrasti pelikan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			beli morski vrani –
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	brkatci –
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žolne –
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	poprovci ali tukani – – – – pisani, zelenokljuni tukan – orjaški tukan – – – – ponirki –
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosi –
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		papige papige

	<i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			– – – – – – – spixov makav – – – – – – – – nočna papiga, jamski papagaj talni papagajček – – – – – – – – siva papiga – – kakapo, sovji papagaj
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)			nanduji darwinov nandu

		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		darwinov nandu navadni nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		pingvini očalasti pingvin –
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sove sove
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Surnia ulula</i> (II)			sove koconogi čuk močvirska uharica mala uharica čuk velika uharica mali skovik – leserjeva uharica – snežna sova – veliki skovik lesna sova bradata sova kozača skobčevka
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			pegaste sove pegasta sova sumagnejeva sova

STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegal in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			noji noj
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			dolgonoge kure –
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogoni kvecal
REPTILIA				
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		plazilci krokodili krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna			aligatorji, kajmani kitajski aligator – šakare ali širokogobčni kajman črni kajman, veliki kajman

	kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije iz okrožja mangrov z integriranim upravljanjem v zalivu Cispata, Tinajones, La Balsa ter okoliških področij, iz departmaja Córdoba, Kolumbija in populacije na Kubi, ki so vključene v Prilogo B, ter populacije v Mehiki, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke za komercialne namene) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacije v Belizeju, ki je vključena v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene, in populacije v Mehiki, ki je vključena v Prilogo B) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov,			pravi krokodili šilonosi krokodil oklopni krokodil orinoški krokodil – bulasti krokodil nilski krokodil

	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke za komercialne namene) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke za komercialne namene) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)	– – – – pritlikavi kuščarji – – trnorepe agame
Anguidae		<i>Abronia</i> spp. (II) (razen za vrste, vključene v Prilogo A; izvozna kvota nič je bila določena za prosto živeče osebkke vrst <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> in <i>A. vasconcelosii</i>)	slepki –

	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		kameleoni pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon – – kameleoni navadni kameleon – pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon – –
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II)		pasasti in ščitasti kuščarji pasasta kuščarica

<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)	–
	<i>Paroedura masobe</i> (II)	gekon masobe
	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	dnevni gekoni
	<i>Rhoptropella</i> spp. (II)	–
	<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)	–
	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	–

			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Nova Zelandija) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nova Zelandija) <i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nova Zelandija)	– –
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		bradavičarji bradavičar –
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		legvani morski legvan – – – vretenorepi legvani legvani – – krastačar –

	<i>Sauromalus varius</i> (I)			–
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			kuščarice – balearska kuščarica –
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (izvozna kvota nič je bila določena za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene)		gluhi varan
Polychrotidae			<i>Anolis agueri</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	–
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		skinki –

Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)	teji – – –
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	varani varani bengalski varan – puščavski varan komodoški varan – –
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)		grbičarji grbičarji
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	kače udavi udavi – – – gladkousti udav – s tepski udav madagaskarska ovijačka

Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		– – – –
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae				goži
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	–
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	ribojedi brujaš
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		–
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		kitajska podganarica
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	–
			<i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija)	
			<i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	
Elapidae				strupeni goži
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		–
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	–
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	–
			<i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	
		<i>Naja atra</i> (II)		–

		<i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		– – naočarka – – – – – – – kraljeva kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		– –
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pitoni indijski piton
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		– –
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (razen podvrst iz Priloge B)	gadi – – južnoameriška klopotača

		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		–
			<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	jesur, verigasti gad
		<i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)		–
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		mangšanska jamičarka
	<i>Vipera latifii</i>			–
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			mali gad
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		–
TESTUDINES				
Carettochelyidae				–
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		–
Chelidae				kačjevratne želve
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (za osebkke, odvzete iz narave, je letna izvozna kvota nič)		–
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			temna kratkovratka
Cheloniidae				orjaške črepahe, glavate karete
	Cheloniidae spp. (I)			orjaške črepahe, glavate karete
Chelydridae				želve hlstavke

			<i>Chelydra serpentina</i> (III Združene države Amerike)	
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	jastrebja želva
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabasovke
				rečna želva, želva tabasovka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			usnjače
				usnjača
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki)		sklednice
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		–
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		–
			<i>Emys orbicularis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	evropska močvirska sklednica
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		gozdna sklednica
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenbergova sklednica
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		–
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	–
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			škatarice
				vodna škatarica
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			–

	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Cuora</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, za osebkke <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> in <i>C. zhoui</i>, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)	batagurka
	<i>Cuora bourreti</i> (I)		—
	<i>Cuora picturata</i> (I)		—
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)	—
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		—
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)	—
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)	—
		<i>Hardella thurjii</i> (II)	—

<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Heosemys annandalii</i> (II) (za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)	–
	<i>Heosemys depressa</i> (II) (za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)	–
	<i>Heosemys grandis</i> (II)	–
	<i>Heosemys spinosa</i> (II)	–
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)	–
	<i>Malayemys macrocephala</i> (II)	–
	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)	–
		–
	<i>Mauremys japonica</i> (II)	–
	<i>Mauremys mutica</i> (II)	–
	<i>Mauremys nigricans</i> (II)	–
	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)	–
	<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kitajska)	–
	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska)	–
	<i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska)	–

	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)	–
				–
		<i>Melanocheilus trijuga</i> (II)		–
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			–
		<i>Morenia petersi</i> (II)		–
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		–
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska)	–
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kitajska)	–
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (za osebk, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		–
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		–
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			indijska kahuga
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		–
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)	–
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		–
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		–
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		–
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		–

Platysternidae				–
	Platysternidae spp. (I)			–
Podocnemididae				pelomeduzne želve
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		–
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		–
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		–
Testudinidae				kopenske želve, kornjače
		Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za vrsto <i>Centrochelys sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebkke, odvzete iz narave in prodane predvsem v komercialne namene)		kopenske želve, kornjače
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			prava žarkasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			–
	<i>Chelonoidis niger</i> (I)			galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Geochelone elegans</i> (I)			zvezdasta kornjača
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			ploska želva
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			–
	<i>Malacochersus tornieri</i> (I)			palačinkasta kornjača
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			–
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			–
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			–
	<i>Testudo graeca</i> (II)			mavrska kornjača

	<i>Testudo hermanni</i> (II)			grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egiptovska kornjača
	<i>Testudo marginata</i> (II)			širokoroba kornjača
Trionychidae				mehkokožne želve
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		–
			<i>Apalone ferox</i> (III Združene države Amerike)	
			<i>Apalone mutica</i> (III Združene države Amerike)	
			<i>Apalone spinifera</i> (III Združene države Amerike) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			–
		<i>Chitra</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		–
	<i>Chitra chitra</i> (I)			–
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			–
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		nubijska mehkoščitka
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		senegalska mehkoščitka
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		aubryjeva mehkoščitka
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		zambezijska mehkoščitka
		<i>Dogania subplana</i> (II)		malajska mehkoščitka
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		–
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		–

	<i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)	burmanska zaklopnica – – – – – – – – kitajska mehkoščitka evfratska mehkoščitka orjaška mehkoščitka nilska mehkoščitka
AMPHIBIA			dvoživke
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)	brezrepci, žabe – – – – –
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)		krastače – rogljičasta krastača

	<i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			– zlata krastača neprave drevesne krastače –
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	–
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		– –
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		podrevnice podrevnice podrevnice – – listovke
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		– – gij
Hylidae				rege
		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		– – –

		<i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II)		– –
Mantellidae				–
		<i>Mantella</i> spp. (II)		–
Microhylidae				ozkoustke
		<i>Dyscophus antongilii</i> (II)		–
		<i>Dyscophus guineti</i> (II)		–
		<i>Dyscophus insularis</i> (II)		–
		<i>Scaphiophryne boribory</i> (II)		–
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		–
		<i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)		–
		<i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		–
Myobatrachidae				miobatrhide
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen <i>Rheobatrachus silus</i> in <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , ki nista vključena v priloge)		miobatrhide
Telmatobiidae				vodne žabe
	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			–
CAUDATA				
Ambystomatidae				prečnozobci
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		–
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		mehiški prečnozobec, aksotel

Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	orjaški močeradi – –
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kitajska)	kotnozobci
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonska) <i>Salamandra algira</i> (III Alžirija)	močeradi in pupki – – – – – –
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		pravi morski psi svilnati morski pes dolgoplavuti morski pes
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		kladvenice valovitoglava kladvenica velika kladvenica kladvenica

LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		morske lisice morske lisice
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		morski psi orjaki morski pes orjak
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		morski volkovi beli morski volk atlantski mako mako atlantski morski pes
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		mante morski vrage
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilija) (populacija v Braziliji) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija)	– – – – – – –

			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija)	–
			<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	–
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		morski psi kitovci orjaški kitovec
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			pilarji pilarji
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		orjaški goslaši orjaški goslaš
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		– –
ACTINOPTERI				ribe
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		jesetrovke
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jesetri – atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		prave jegulje jeglja
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				katostomidi
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			–

Cyprinidae				krapovci
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		–
				–
OSTEOGLOSSIFORMES				koščenojezičnice
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapajma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			koščenojezičnice
				–
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		usnjače
				–
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		–
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			grbe
				–
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			–
				orjaški som
Loricariidae				–
			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazilija)	
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morska šila in morski konjički
				morski konjički
DIPNEUSTI				–

CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		avstralske pljučarice avstralska pljučarica
COELACANTHI				–
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije latimerija
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	brizgači –
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		– –
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				pajkovci
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		ptičji pajki –

		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		–
		<i>Poecilotheria</i> spp. (II)		okrasni pajki
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II)		škorpijoni
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		–
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		modročrni orjaški ščipalec
		<i>Pandinus roeseli</i> (II)		
INSECTA				žuželke
COLEOPTERA				hrošči
Lucanidae				rogači
			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	–
Scarabaeidae				skarabeji
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		–
LEPIDOPTERA				metulji
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae				lastovičarji
	<i>Achillides chikae chikae</i> (I)			–
	<i>Achillides chikae hermeli</i> (I)			–

		Atrophaneura jophon (II)		-
		Atrophaneura palu		-
		Atrophaneura pandiyana (II)		-
		Bhutانيتis spp. (II)		-
		Graphium sandawanum		-
		Graphium stresemanni		-
		Ornithoptera spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		-
	Ornithoptera alexandrae (I)			-
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			veliki lastovičar
	Papilio hospiton (II)			-
		Papilio morondavana		-
		Papilio neuwoegeni		
		Parides ascanius		-
		Parides hahneli		-
	Parides burchellanus (I)			-
	Parnassius apollo (II)			gorski apolon
		Teinopalpus spp. (II)		-
		Trogonoptera spp. (II)		-
		Troides spp. (II)		-
ANNELIDA (KOLOBARNIKI)				
HIRUDINOIDEA				pijavke
ARHYNCHOBDELLIDA				

Hirudinidae		Hirudo medicinalis (II) Hirudo verbana (II)		pijavke severna medicinska pijavka južna medicinska pijavka
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)				
BIVALVIA				školjke
MYTILOIDA				
Mytilidae		Lithophaga lithophaga (II)		klapavice morski datelj
UNIONOIDA				
Unionidae	Conradilla caelata (I) Dromus dromas (I) Epioblasma curtisii (I) Epioblasma florentina (I) Epioblasma sampsonii (I) Epioblasma sulcata perobliqua (I) Epioblasma torulosa gubernaculum (I) Epioblasma torulosa torulosa (I) Epioblasma turgidula (I) Epioblasma walkeri (I)	Cyprogenia aberti (II) Epioblasma torulosa rangiana (II)		škržki — — — — — — — — — — —

	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema clava</i> (II) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			— — — — — — — — — — — — — —
VENEROIDA				
Tridacnidae				školjke velikanke
		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		brodniki brodniki
GASTROPODA				polži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		– rdečeuisti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			kopenski pljučarji –
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		– –
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			–
CNIDARIA (OŽIGALKARJI)				
ANTHOZOA				koralnjaki
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		–
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska) <i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska) <i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	rdeče in rožnate korale

HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		– –
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		–
STOLONIFERA				
Tubiporidae				– –
		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA				
Milleporidae				– –
		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae				– –
		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		
RASTLINSTVO				
AGAVACEAE				
	<i>Agave parviflora</i> (I)			agavovke drobnocvetna agava viktorijina agava
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		– –
AMARYLLIDACEAE				
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		narcisovke mali zvonček šternbergija

BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4	bromelijeve – – –
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (vključuje ssp. <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4	kakteje kakteje ariokarpi zvezdasti astrofit – – – – – – – – – – – –

<i>Obregonia denegrii</i> (I)			-
<i>Pachycereus militaris</i> (I)			-
<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			-
<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			-
<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			-
<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			-
<i>Pediocactus sileri</i> (I)			-
<i>Pelecypora</i> spp. (I)			-
<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			-
<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			-
<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			-
<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			-
<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			-
<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			-
<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			-
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			-
<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			-
<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			-
<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			-
<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			-
<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			-
<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			-
<i>Strombocactus</i> spp. (I)			-
<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			-
<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			-

CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		– –
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i>)			košarnice –
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		– –
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cipresovke ficroja – mlanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		– –
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		sagovke sagovke –
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija; to vključuje		– –

		sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didierejevke didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		bljuščevke –
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosikovke muholovka
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #5		ebenovke
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen: (1) <i>Euphorbia misera</i> ; (2) umetno razmnoženih oseb- kov kultivarjev <i>Euphorbia tri-</i> <i>gona</i> ; (3) umetno razmnoženih oseb- kov <i>Euphorbia lactea</i> , ceplje- nih na umetno podlago <i>Eu-</i> <i>phorbia neriifolia</i> , če so: — čopasti ali — pahljačasti ali — barvni mutanti;		mlečkovke mlečki

		(4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia</i> ‚Mili‘, če so: — takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in — vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin; ki niso predmet te uredbe, in (5) vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>rakotozafyi</i>)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			

	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska federacija) #5	bukovke japonski hrast
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukvijerovke – –
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	–
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orehovci –
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckei</i>) #12		brazilska dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	metuljnice brazilska dalbergija – bubinga –

		<i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		– – afromorzija metuljnica – padukovec afriški paduk –
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i> , znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i> , ki ni vključena v priloge) #4		lilijevke aloja, lopatika

	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelfolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnolijevke –
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		baobab, opičji kruhovec
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populacije v tropih Amerike) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko ter Karibi) #6		melijevke, cedre – – –

	<i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			lepi čveljc – loeselijeva grezovka – – – pafiopedil – – – poletna škrbica
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		pojalnikovke –
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	palme – trikotna palma – – dvojni kokos – – –

		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		–
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		–
PAPAVERACEAE				makovke
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	–
PASSIFLORACEAE				
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		–
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		–
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		–
PEDALIACEAE				pedalicije, sezamovke
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		–
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		–
PINACEAE				borovke
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			–
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	
PODOCARPACEAE				–
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	–
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			–
PORTULACACEAE				tolščakovke
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		–
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		–

PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4	jegličevke ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8	zlatichevke – –
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4	rožnice –
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)		broščevke –
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #2	–
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4	– – – – –
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2	črnobinovke črnobinovke

STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		– – –
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ⁽¹⁰⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovke – – – – –
THYMELAEACEAE (AQUILARIA- CEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		volčinovke les agar – les agar
TROCHODENDRACEAE (TETRA- CENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	–
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		špajkovke
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		–

		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		–
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		–
WELWITSCHIACEAE				velbičevke
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velbičevka
ZAMIACEAE				–
		ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		–
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			–
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			encefalartosi
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			mikrocikas
	<i>Zamia restrepoi</i> (I)			
ZINGIBERACEAE				ingverjevke
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		–
		<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacije Mozambika, Esvatinija, Južne Afrike in Zimbabveja)		afriški ingver
ZYGOPHYLLACEAE				jarmolistovke
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		jarmolistovke
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmolistovke

- (¹) Za izključni namen dopuščanja mednarodne trgovine z vlakni iz vikunj (*Vicugna vicugna*) in izdelki iz njih, in sicer samo če so bila vlakna strižena z živih vikunj. Trgovanje z izdelki iz vlaken lahko poteka le v skladu z naslednjimi določbami:
- (a) Katera koli oseba ali subjekt, ki predeluje vlakna iz vikunje za izdelavo tkanin in oblačil, mora pri ustreznih organih države porekla zaprositi za dovoljenje [države porekla: države, kjer se vrsta pojavlja, se pravi Argentina, Bolivija, Čile, Ekvator in Peru] za uporabo besedila 'vicuña država porekla', znaka ali logotipa, ki so ga sprejele države razširjenosti vrste, ki so podpisnice konvencije za ohranitev vikunj in upravljanje z njimi (Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña).
- (b) Tkanine ali oblačila, s katerimi se trguje, morajo biti označena ali identificirana v skladu z naslednjimi določbami:
- (i) Za mednarodno trgovino s tkaninami, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, ne glede na to, ali je bila tkanina proizvedena znotraj ali zunaj držav razširjenosti vrste, je treba besedilo, znak ali logotip uporabiti tako, da se državo porekla lahko identificira. Besedilo VICUÑA [DRŽAVA POREKLA], znak ali logotip mora biti v spodaj opisani obliki:



To besedilo, znak ali logotip mora biti na spodnji strani tkanine Poleg tega morajo biti na robovih tkanine navedene besede VICUÑA [DRŽAVA POREKLA].

- (ii) Za mednarodno trgovino z oblačili, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, ne glede na to, ali so bila oblačila proizvedena znotraj ali zunaj držav razširjenosti vrste, je treba uporabiti besedilo, znak ali logotip iz odstavka (b)(i). To besedilo, znak ali logotip mora biti na etiketi samega oblačila. Če se oblačila proizvedejo izven države porekla, je treba poleg besedila, znaka ali logotipa iz odstavka (b)(i) navesti tudi ime države, kjer je bilo oblačilo proizvedeno.
- (c) Za mednarodno trgovino z ročnimi deli, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, in proizvedenimi znotraj držav razširjenosti vrste, je treba besedilo VICUÑA [DRŽAVA POREKLA] – ARTESANÍA, znak ali logotip uporabiti, kot je navedeno spodaj:



- (d) Če se vlakna, strižena z živih vikunj, iz različnih držav porekla uporabijo za proizvodnjo oblačil in tkanin, je treba navesti besedilo, znak ali logotip vsake od držav porekla vlaken, kot je opisano v odstavkih (b)(i) in (ii).
- (e) Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Dodatek I, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- (²) Vse vrste so navedene v Dodatku II h Konvenciji, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiatorialis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialne namene – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrezní pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, odvzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič.
- (³) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):
- Za izključni namen dopuščanja: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 (Rev. COP 18) za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve *in situ* za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavljata, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami resolucije konference št. 10.10 (Rev. COP 18) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP 12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) in 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na COP 12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz odstavka (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz odstavka (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od COP 14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Poleg tega se taki nadaljnji predlogi obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78 (Rev. COP 15). Na predlog sekretariata se stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil, ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(⁴) Določbe te uredbe ne veljajo za:

fosile;

koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm, ki ni opredeljen na ravni rodu in lahko vsebuje med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg,

koralne delce (vključno s prodromi in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri, ki niso opredeljeni na ravni rodu.

(⁵) Trgovanje z osebki s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.

(⁶) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarji)

(⁷) Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

(a) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in dobro ohranjene; in pošiljkam mora biti tudi priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.

(⁸) Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

(⁹) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To izvzetje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

(¹⁰) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo umetno razmnoženo, ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
ŽIVALSTVO		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		sesalci
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	psi lisica lisica lisica
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	kune altajska podlasica – rumenoprsna podlasica sibirska podlasica
AVES		ptiči
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	plovci –
REPTILIA		plazilci
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i> <i>Physignathus cocincinus</i>	wiegmannova agama –
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	bodičastorepi kuščarji –
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekoni – –

	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	–
	<i>Teratoscincus scincus</i> (vključuje <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> in <i>T. s. scincus</i>)	–
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	pasasti in ščitasti kuščarji – – – –
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	skinki – –
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	goži – – – – povodni goževce – – –
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	– –
Viperidae	<i>Pseudocerastes</i> spp., razen vrst iz Priloge B	gadi –

AMPHIBIA		
ANURA		žabe in krastače
Bufo		
Bufo	<i>Atelopus</i> spp., razen vrst iz Priloge A	–
Dicroglossidae		prave žabe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	–
Hylidae		drevesne žabe
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	–
Leptodactylidae		žvižgovke
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	–
Ranidae		prave žabe
	<i>Pelophylax shqipericus</i>	albanska vodna žaba
CAUDATA		
Hynobiidae		kotnozobci
	<i>Ranodon sibiricus</i>	–
Plethodontidae		brezpljučarji
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	–
Salamandridae		močeradi in pupki
	<i>Cynops ensicauda</i>	–
	<i>Echinotriton andersoni</i>	–
	<i>Laotriton laoensis</i>	–
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	zebrasti koralni kraljiček
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		

GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	južnoafriško morsko uho
RASTLINSTVO		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	agavovke –
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	kačnikovke –
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus</i> spp. §5 <i>Tabebuia</i> spp. §5 <i>Roseodendron</i> spp. §5	–
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	bursere –
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i>	košarnice navadna arnika

	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
CRASSULACEAE	<i>Rhodiola</i> spp. §4	tolstičevke, debelolistnice rožni koren, radiola
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	vresovke vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	sviščevke košutnik
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	metuljnice – burmanski paduk
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	lilijevke – – –
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	lisičjakovke kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5 <i>Khaya</i> spp. §5	melijevke, cedre – afriški mahagoni
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	mrzličevke navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	parmelijevke islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	pasijonkovke – –

PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	pedalicije, sezamovke vražji krempej
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	sandali okubaka
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	sapotovke –
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	drežičevke jerihonska roža“

Standardni viri nomenklature, ki se na podlagi člena 5(4) uporabljajo za navajanje znanstvenih imen vrst v dovoljenjih in potrdilih

ŽIVALSTVO

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
MAMMALIA			
		Vsi taksoni za MAMMALIA — razen naslednjih imen za prosto živeče oblike vrst, ki se priznajo (imajo prednost pred imeni domačih oblik): <i>Bos gaurus</i>, <i>Bos mutus</i>, <i>Bubalus arnee</i>, <i>Equus africanus</i>, <i>Equus przewalskii</i> in — razen taksonov, ki so navedeni pod različnimi redovi iz razreda Mammalia (sesalci) spodaj	Wilson, D. E. in Reeder, D. M. (ur.) (2005): <i>Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i>. Tretja izdaja, 1. in 2. knjiga, xxxv + 2 142 str., Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	<i>Ovis</i> spp.	Valdez, R. in Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188–207 for <i>Ovis</i> spp., str. 727–739 v Wilson, D.E., in Mittermeier, R.A. (ur.), <i>Handbook of the Mammals of the World. Vol. 2. Hoofed Mammals</i>. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Wilson, D. E. in Reeder, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference</i>. Druga izdaja. xviii + 1 207 str., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. in Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. <i>Cat News</i> Posebna izdaja 11, 80 str.
CETACEA	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera omurai</i>	Wada, S., Oishi, M. in Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – <i>Nature</i>, 426: 278–281.

	Delphinidae	<i>Orcaella heinsohni</i>	Beasley, I., Robertson, K. M. in Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – <i>Marine Mammal Science</i> , 21 (3): 365–400.
	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i>	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pederos, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. in Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for „tucuxi“ (<i>Sotalia fluviatilis</i>) and „costero“ (<i>Sotalia guianensis</i>) dolphins. – <i>Marine Mammal Science</i> , 23 : 358–386.
	Delphinidae	<i>Sousa plumbea</i> <i>Sousa sahulensis</i>	Jefferson, T. A in Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (<i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (4): 1494–1541.
	Delphinidae	<i>Tursiops australis</i>	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. in McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrulan Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. <i>PLoS ONE</i> , 6 (9): e24047.
	Iniidae	<i>Inia araguaiaensis</i>	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. in Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. <i>PLoS ONE</i> 83623 : 1–12.
	Phocoenidae	<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>	Jefferson, T. A. in Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i>): The existence of two species. <i>Journal of Marine Animals and their Ecology</i> , 4 (1): 3–16.
	Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	<i>Platanista gangetica</i>	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	<i>Mesoplodon hotaula</i>	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. in Yamada, T. K. (2014). Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (3): 1081-1108.

PRIMATI	Atelidae	<i>Ateles geoffroyi</i>	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. in Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. V: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (ur.), <i>New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation</i> , str. 29–79. Springer, New York, ZDA.
	Aotidae	<i>Aotus jorgehernandezi</i>	Defler, T. R. in Bueno, M. L. (2007). <i>Aotus</i> diversity and the species problem. – <i>Primate Conservation</i> , 22 : 55–70.
	Cebidae	<i>Callithrix manicorensis</i>	Garbino, T. in Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 35 (2): 529–546. [za <i>Mico marcai</i> skupaj z <i>Mico manicorensis</i> , ki se v okviru CITES obravnava kot <i>Callithrix manicorensis</i>]
	Cebidae	<i>Cebus flavius</i>	Oliveira, M. M. de in Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – <i>Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia</i> , 523 : 1-16.
	Cebidae	<i>Mico rondoni</i>	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. in Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 31 : 693–714.
	Cebidae	<i>Saguinus ursulus</i>	Gregorin, R. in de Vivo, M. (2013). Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). <i>Zootaxa</i> , 3721 (2): 172–182.
	Cebidae	<i>Saimari collinsi</i>	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. in Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 82 : 426–435.
	Cercopithecidae	<i>Cercopithecus lomamiensis</i>	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetschu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. in Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. <i>PLoS ONE</i> , 7 (9): e44271.
	Cercopithecidae	<i>Macaca munzala</i>	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. in Mishra, C. (2005). <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. <i>International Journal of Primatology</i> , 26 (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	<i>Rhinopithecus strykeri</i>	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. in Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – <i>American Journal of Primatology</i> , 73 : 96–107.
	Cercopithecidae	<i>Rungwecebus kipunji</i>	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. in Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. <i>Science</i> , 312 : 1378–1381.
	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus villosus</i>	Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geismann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. in Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. <i>International Journal of Primatology</i> , 25 : 97–163.
	Cercopithecidae	<i>Cheirogaleus lavasoensis</i>	Thiele, D., Razafimahatratra, E. in Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 69 : 593–609.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus gerpi</i>	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. in Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (<i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. <i>Primates</i> , 53 : 157–170.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus marohita</i> <i>Microcebus tanosi</i>	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. in Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i>) from Eastern Madagascar. – <i>International Journal of Primatology</i> , 34 : 455–469.
	Hylobatidae	<i>Nomascus annamensis</i>	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. in Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. <i>Vietnamese Journal of Primatology</i> , 4 : 1–12.
	Lorisidae	<i>Nycticebus kayan</i>	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. in Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae). <i>American Journal of Primatology</i> , 75 : 46–56.
	Pitheciidae	<i>Cacajao melanocephalus</i> <i>Cacajao oukary</i>	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. in Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. <i>Zootaxa</i> , 3866 (3): 353–370.

	Pitheciidae	<i>Callicebus aureipalatii</i>	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. in Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. <i>Primate Conservation</i> , 20 : 29–39.
	Pitheciidae	<i>Callicebus caquetensis</i>	Defler, T. R., Bueno, M. L. in García, J. (2010). <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. <i>Primate Conservation</i> , 25 : 1–9.
	Pitheciidae	<i>Callicebus vieira</i>	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. in Amaral, M. K. (2012). A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , 52 : 261–279.
	Pitheciidae	<i>Callicebus miltoni</i>	Dalponle, J. C., Silva, F. E. in Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , 54 : 457–472.
	Pitheciidae	<i>Pithecia cazuzai</i> <i>Pithecia chrysocephala</i> <i>Pithecia hirsuta</i> <i>Pithecia inusta</i> <i>Pithecia isabela</i> <i>Pithecia milleri</i> <i>Pithecia mittermeieri</i> <i>Pithecia napensis</i> <i>Pithecia pissinattii</i> <i>Pithecia rylandsi</i> <i>Pithecia vanzolinii</i>	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804. <i>Neotropical Primates</i> , 21 : 1–163.
	Tarsiidae	<i>Tarsius lariang</i>	Merker, S. in Groves, C.P. (2006). <i>Tarsius lariang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi. <i>International Journal of Primatology</i> , 27 (2): 465–485.
	Tarsiidae	<i>Tarsius tumpara</i>	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. in Supriatna, J. (2010). <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. <i>Primate Conservation</i> , 23 : 55–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>	Wilson, D. E. in Reeder, D. M. (1993). <i>Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference</i> . Druga izdaja. xviii + 1 207 str., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiaidae	<i>Tupaia everetti</i>	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. in Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 60 (3): 358–372.

	Tupaiaidae	<i>Tupaia palawanensis</i>	Sargis, E. J., Campbell, K. K. in Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiaidae) from the Palawan faunal region. <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , 21 (1): 111–123.
AVES			
		Imena redov in družin ptic	Morony, J. J., Bock, W. J. in Farrand, J., Jr. (1975). <i>Reference List of the Birds of the World</i> . American Museum of Natural History. 207 str.
		Vse vrste ptic, razen spodaj navedenih taksonov ter <i>Lophura imperialis</i> in <i>Lophura hatinhensis</i> , katerih osebki bi se morali obravnavati kot osebki <i>L. edwardsi</i>	Dickinson, E.C. (ur.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Popravljen in razširjen tretji izdaja. 1 039 str. London (Christopher Helm). V kombinaciji z Dickinson, E.C. (2005). Popravek 4 (2.6.2005) tretje izdaje Howard & Moore (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Pacheco, J. F. in Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds <i>Bull. Brit. Orn. Club</i> , 126 : 242–244.
	Trochilidae	<i>Eriocnemis isabellae</i>	Cortés-Diogo, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. in Weller, A.-A. (2007) A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia. <i>Ornitologia Neotropical</i> , 18 :161–170.
	Trochilidae	<i>Phaethornis aethopyga</i>	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. in Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae). <i>Auk</i> , 126 : 604–612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	<i>Aquila hastata</i>	Parry, S. J., Clark, W. S. in Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> . <i>Ibis</i> , 144 : 665–675.
	Accipitridae	<i>Buteo socotraensis</i>	Porter, R. F. in Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 130 (2): 116–131.
	Falconidae	<i>Micrastur mintoni</i>	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i>) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. <i>Wilson Bulletin</i> , 114 : 421–445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	<i>Garrulax taewanus</i>	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). <i>Forktail</i> , 22 : 85–112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i>	Roselaar, C. S. in Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). <i>Zoologische Verhandelingen</i> , 350 : 183–196.

	Loriidae	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (ur.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Aratinga maculata</i>	Nemesio, A. in Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of <i>Aratinga pinto</i> Silveira, Lima in Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). <i>Zootaxa</i> , 2013 : 1-16.
	Psittacidae	<i>Forpus modestus</i>	Pacheco, J. F. in Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 126 : 242-244.
	Psittacidae	<i>Pionopsitta aurantiocephala</i>	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. in Hofling, E. (2002). Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. <i>Auk</i> , 119 : 815-819.
	Psittacidae	<i>Poicephalus robustus</i> <i>Poicephalus fuscicollis</i>	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. in Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (<i>Poicephalus robustus</i>). Implications for Taxonomy and Conservation. <i>PLoS ONE</i> , 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	<i>Psittacula intermedia</i>	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (ur.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Pyrrhura griseipectus</i>	Olmos, F., Silva, W. A. G. in Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species. <i>Cotinga</i> , 24 : 77-83.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura parvifrons</i>	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. <i>Papageien</i> , 8 : 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Glaucidium mooreorum</i>	da Silva, J. M. C., Coelho, G. in Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. <i>Ararajuba</i> , 10 (2): 123-130.
	Strigidae	<i>Ninox burhani</i>	Indrawan, M. in Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 : 160-171.
	Strigidae	<i>Otus thilohoffmanni</i>	Warakagoda, D. H. in Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA in RHYNCHO- CEPHALIA		Crocodylia in Rhynchocephalia razen spodaj navedenih taksonov	Wermuth, H. in Mertens, R. (1996) (reprint). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 str. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	<i>Crocodylus johnstoni</i>	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Krefft, 1873]. <i>Australian Zoologist</i> , 35 (2): 432–434.
	Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. in Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (<i>Sphenodon</i> : Reptilia). <i>Conservation Genetics</i> , 11 (93): 1063–1081.
SAURIA		Za razmejitev družin znotraj podreda Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. in Wells, K. D. (1998). <i>Herpetology</i> . Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	<i>Saara</i> spp. <i>Uromastix</i> spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. in Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastix</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845. <i>Bonner zool. Beiträge</i> , 56 (1–2): 55–99.
	Anguidae	<i>Abronia</i> spp.	UETZ, P., FREED, P. in HÖSEK, J. (ur.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus <i>Abronia</i> . Informacije o vrsti iz „The Reptile Database“, različica z dne 15. avgusta 2016, dostop 11. maja 2017. Glej Prilogo 2 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaeleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167–246.
	Cordylidae	Cordylidae spp., razen spodaj omenjenega taksona	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. in P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 58 (1): 53–70.
	Cordylidae	<i>Cordylus marunguensis</i>	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. in Cha (2012). A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. <i>African Journal of Herpetology</i> , 61 (1): 14–39.

	Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i>	Grismer, L. L., Ngo, V. T. in Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (<i>Cnemaspis</i> Strauch 1887) from southern Vietnam. <i>Zootaxa</i> , 58 : 46-58.
	Gekkonidae	<i>Dactylonemis</i> spp. <i>Hoplodactylus</i> spp. <i>Mokopirirakau</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. in Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Lygodactylus williamsi</i>	Podatki o vrsti iz UETZ, P., FREED, P. in HÖSEK, J. (ur.) (2016). The Reptile Database, različica z dne 15. augusta 2016, dostop 11. maja 2017. Glej Prilogo 2 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	<i>Nactus serpensinsula</i>	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. <i>Copeia</i> , 2 : 465–475.
	Gekkonidae	<i>Naultinus</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. in Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Paroedura masobe</i>	Nussbaum, R.A. in Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus <i>Paroedura</i> Günther from Madagascar. <i>Herpetological Natural History</i> , 2 (1): 43-49.
	Gekkonidae	<i>Phelsuma</i> spp. <i>Rhoptropella</i> spp.	Glaw, F. in Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246.
	Gekkonidae	<i>Toropuku</i> spp. <i>Tukutuku</i> spp. <i>Woodworthia</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. in Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus</i> spp., razen spodaj navedenih taksonov	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. V: Goodman, S.M. in Bernstead, J.P. (ur.), <i>The natural history of Madagascar</i> : 934–949. Chicago.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus finiaavana</i>	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. in Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus eburni</i> group. <i>Zootaxa</i> , 3022 : 39–57.

	Gekkonidae	<i>Uroplatus giganteus</i>	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. in Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species. <i>Salamandra</i> , 42 : 129–144.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Böhle, A. in Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). <i>Salamandra</i> , 39 (3/4): 129–138.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus sameiti</i>	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. in Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. <i>Journal of Zoology</i> , 275 : 423–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., razen spodaj navedenih taksonov	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. V: <i>Iguanas: Biology and Conservation</i> (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. in Martins, E. P. (ur.): 19–44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	<i>Brachylophus bulabula</i>	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. in Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. <i>Philosophical Transactions of the Royal Society B</i> , 363 (1508): 3413–3426.
	Iguanidae	<i>Conolophus marthae</i>	Gentile, G. in Snell, H. (2009). <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. <i>Zootaxa</i> , 2201 : 1–10.
	Iguanidae	<i>Ctenosaura</i> spp.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). V: <i>Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation</i> (J. B. Iverson, T.D. Grant, C.R. Knapp, and S. A. Pasachnik, ur.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	<i>Cyclura lewisi</i>	Burton, F. J. (2004). Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana. <i>Caribbean Journal of Science</i> , 40 (2): 198–203.
	Iguanidae	<i>Phrynosoma blainvillii</i> <i>Phrynosoma cerroense</i> <i>Phrynosoma wigginsi</i>	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. <i>Herpetologica</i> , 60 : 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. in HÖSEK, J. (ur.) (2016). Informacije o družini, rodu in vrsti iz Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), spletni dokument; in informacije o vrsti iz <i>The Reptile Database</i> , različica z dne 15. avgusta 2016, dostop 11. maja 2017. Glej Prilogo 2 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. in Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). <i>Zootaxa</i> , 3459 : 1-156.
	Varanidae	Varanidae spp., razen spodaj navedenih taksonov	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) <i>Zoologische Verhandelingen, Leiden</i> , 341 : 1–43. V kombinaciji z Koch, A., Auliya, M. in Ziegler, T. (2010.): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127–136.
	Varanidae	<i>Varanus bangonorum</i> <i>Varanus dalubhasa</i>	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. in Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (<i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species. <i>Zootaxa</i> , 3881 (3): 201-227.
	Varanidae	<i>Varanus hamersleyensis</i>	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. in O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. <i>Zootaxa</i> , 3768 (2): 139–158.
	Varanidae	<i>Varanus nesterovi</i>	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. in Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus</i> : <i>Psammosaurus</i>) from the western Zagros region (Iraq, Iran). <i>Russian Journal of Herpetology</i> , 22 (1): 41–52.
	Varanidae	<i>Varanus samarensis</i>	Koch, A., Gaulke, M. in Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies. <i>Zootaxa</i> , 2446 : 1-54.

	Varanidae	<i>Varanus sparnus</i>	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. in Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. <i>Records of the Western Australian Museum</i> , 29 : 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. razen rodov <i>Acrantophis</i> , <i>Sanzinia</i> , <i>Calabaria</i> , <i>Lichanura</i> , priznanje <i>Epicrates maurus</i> kot veljavne vrste in razen spodaj navedenih vrst	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. in Touré, T. A. (1999). <i>Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1</i> , Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	<i>Candoia paulsoni</i> <i>Candoia superciliosa</i>	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. in van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes). <i>Hamadryad</i> , 26 (2): 283–315.
	Boidae	<i>Corallus batesii</i>	Henderson, R. W., Passos, P. in Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae). <i>Copeia</i> , 2009 (3): 572–582.
	Boidae	<i>Epicrates crassus</i> <i>Epicrates assisi</i> <i>Epicrates alvarezi</i>	Passos, P. in Fernandes, R. (2008). Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 22 : 1–30.
	Boidae	<i>Eryx borrii</i>	Lanza, B. in Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). <i>Tropical Zoology</i> , 18 (1): 67–136.
	Boidae	<i>Eunectes beniensis</i>	Dirksen, L. (2002). <i>Anakondas</i> . NTV Wissenschaft.
	Colubridae	<i>Xenochrophis piscator</i> <i>Xenochrophis</i> <i>schmurrenbergeri</i> <i>Xenochrophis tytleri</i>	Vogel, G. in David, P. (2012). A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). <i>Zootaxa</i> , 3473 : 1–60.
	Elapidae	<i>Micrurus ruatanus</i>	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. <i>Zootaxa</i> , 3931 (3): 352–386.

	Elapidae	<i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i>	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339–406.
	Elapidae	<i>Naja mandalayensis</i>	Slowinski, J. B. in Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i>) from Myanmar (Burma). <i>Herpetologica</i> , 56 : 257–270.
	Elapidae	<i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i>	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339–406.
	Pythonidae	<i>Leiopython bennettorum</i> <i>Leiopython biakensis</i> <i>Leiopython fredparkeri</i> <i>Leiopython huonensis</i> <i>Leiopython hosei</i>	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. <i>Journal of Herpetology</i> , 42 (4): 645–667.
	Pythonidae	<i>Morelia clastolepis</i> <i>Morelia kinghorni</i> <i>Morelia nauta</i> <i>Morelia tracyae</i>	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. in Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. <i>Herpetological Monographs</i> , 14 : 139–185.
	Pythonidae	<i>Python bivittatus</i>	Jacobs, H. J., Auliya, M. in Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. <i>Sauria</i> , 31 : 5–16.
	Pythonidae	<i>Python breitensteini</i> <i>Python brongersmai</i>	Keogh, J. S., Barker, D. G. in Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (<i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia. <i>Biological Journal of the Linnean Society</i> , 73 : 113–129.
	Pythonidae	<i>Python kyaiktiyo</i>	Zug, G.R., Grotte, S. W. in Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). <i>Proceedings of the biological Society of Washington</i> , 124 (2): 112–136.
	Pythonidae	<i>Python natalensis</i>	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species. <i>African Herp News</i> , 29 : 31–32.

	Tropidophiidae	<i>Tropidophis</i> spp., razen spodaj navedenih taksonov	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae). <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , 68 (2): 83–90.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis celiae</i>	Hedges, B. S., Estrada, A. R. in Diaz, L. M. (1999): New snake (<i>Tropidophis</i>) from western Cuba. <i>Copeia</i> , 1999 (2): 376–381.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis grapiuna</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. in Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis hendersoni</i>	Hedges, B. S. in Garrido, O. (2002). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba <i>Journal of Herpetology</i> , 36 :157-161.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis morenoi</i>	Hedges, B. S., Garrido, O. in Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 35 : 615–617.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis preciosus</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. in Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis spiritus</i>	Hedges, B. S. in Garrido, O. (1999). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 33 : 436–441.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis xanthogaster</i>	Domínguez, M., Moreno, L. V. in Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. <i>mphibia-Reptilia</i> , 27 (3): 427–432.
	Viperidae	<i>Atheris desaixi</i> <i>Bitis worthingtoni</i>	UETZ, P., FREED, P. in HÖSEK, J. (ur.) (2016). Informacije o vrsti iz <i>The Reptile Database</i> , različica z dne 15. avgusta 2016, dostop 11. maja 2017. Glej Prilogo 2 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		imena iz rodu Testudines	Wermuth, H. in Mertens, R. (1996) (reprint). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 str. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Imena vrst in družin – razen naslednjih imen, ki se obdržijo: <i>Mauremys iversoni</i> , <i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> , <i>Ocadia philippeni</i> , <i>Sacalia pseudocellata</i> , in razen spodaj navedenih taksonov	Fritz, U. in Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. <i>Vertebrate Zoology</i> , 57 (2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [brez dodatka]
	Emydidae	<i>Graptemys pearlensis</i>	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. in Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (<i>Graptemys gibbonsi</i>) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. <i>Chelonian Conservation and Biology</i> , 9 (1): 98–113.
	Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i>	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. in Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. <i>Zootaxa</i> , 1758 : 61-68.
	Geoemydidae	<i>Batagur borneoensis</i> <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i> <i>Batagur trivittata</i>	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. in Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 429–442.
	Geoemydidae	<i>Cuora bourreti</i> <i>Cuora picturata</i>	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. in Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 63 : 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	<i>Cyclemys enigmatica</i> <i>Cyclemys fusca</i> <i>Cyclemys gemeli</i> <i>Cyclemys oldhamii</i>	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. in Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life? <i>Zoologica Scripta</i> , 37 : 367–390.
	Geoemydidae	<i>Mauremys reevesii</i>	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsche, G. in U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception? <i>Zoologica Scripta</i> , 33 : 213–221.
	Testudinidae	<i>Centrochelys sulcata</i>	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. in Bour, R. J.]. (2014): Turtles of the world, 7. izdaja: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. <i>Chelonian Research Monographs</i> , 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> <i>Chelonoidis denticulatus</i> <i>Chelonoidis niger</i>	Olson, S. L. in David, N. (2014). The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126 (4): 393–394.
	Testudinidae	<i>Gopherus morafkai</i>	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. in Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. <i>Zookeys</i> , 113 : 39–71.
	Testudinidae	<i>Homopus solus</i>	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. <i>African Journal of Herpetology</i> , 56 (1): 1–21.
	Testudinidae	<i>Kinixys nogueyi</i> <i>Kinixys zombensis</i>	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. in Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (<i>Kinixys</i>): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 50 : 192–201.
	Trionychidae	<i>Lissemys ceylonensis</i>	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. in Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (<i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 61 (1): 147–160.
	Trionychidae	<i>Nilssonia gangeticus</i> <i>Nilssonia hurum</i> <i>Nilssonia leithii</i> <i>Nilssonia nigricans</i>	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. in Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssonia</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 301–310.

AMPHIBIA

		Amphibia spp., razen spodaj navedenih taksonov	Frost, D. R. (ur.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informacije o vrsti iz <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , spletni dokument, različica 6.0 iz maja 2015, z dodatnimi komentarji strokovnjaka za nomenklaturu Odbora za živali CITES. Glej Prilogo 5 dokumenta CoP17 Doc.81.1. na https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
--	--	--	--

		Anura: Microhylidae: <i>Dyscophus</i> spp. in <i>Scaphiophryne</i> spp.; Telmatobiidae: <i>Telmatobius culeus</i>; in Caudata: Salamandridae: <i>Paramesotriton hongkongensis</i>	FROST, D. R. (ur.) (2017). Informacije o vrsti iz <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i>, spletni dokument, različica 6.0, dostop 12. maja 2017. Glej Prilogo 3 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
--	--	---	---

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI in DIPNEUSTI

		Vse vrste rib, razen spodaj navedenih taksonov	Eschmeyer, W.N. in Fricke, R. (ur.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus <i>Hippocampus</i>). Informacije iz <i>Catalog of Fishes</i> na spletu, posodobljena različica z dne 3. februarja 2015. Glej Prilogo 6 dokumenta CoP17 Doc.81.1. na https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf.
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: <i>Carcharhinus falciformis</i>; Lamniformes: <i>Alopiidae</i>: <i>Alopias</i> spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: <i>Mobula</i> spp.; Potamotrygonidae: <i>Potamotrygon</i> spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: <i>Holacanthus clarionensis</i>	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., in VAN DER LAAN, R. (ur.) (2017). Informacije iz <i>Catalog of Fishes: Genera, Species, References</i>, spletni dokument, različica z dne 28. aprila 2017, dostop 12. maja 2017. Glej Prilogo 4 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses <i>Hippocampus</i> Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. <i>Zootaxa</i>, 4146 (1): 1–066.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp., razen spodaj navedenih taksonov	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Informacije iz <i>The World Spider Catalog</i>, spletni dokument, različica 6.5 z dne 7. aprila 2006. [na voljo na http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
---------	---------------	---	---

	Theraphosidae	<i>Brachypelma ruhnaui</i> skupaj z <i>Brachypelma albiceps</i> ki se v okviru CITES obravnava kot <i>Aphonopelma albiceps</i>	Platnick, N. I. (2014). <i>The World Spider Catalogue</i> , V15. http://platnick.sklikani.cz/html/
	Theraphosidae	<i>Brachypelma kahlenbergi</i>	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). <i>Arthropoda</i> , 16 (2): 26–30.
SCORPIONES	Scorpionidae	<i>Pandinus</i> spp., razen spodaj navedenih taksonov	Lourenço, W. R. in Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. <i>Biogeographica</i> , 72 (3): 133–143.
	Scorpionidae	<i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus roeseli</i>	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). <i>Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg</i> , 17 (192): 139–151.

INSECTA

COLEOPTERA	Lucanidae	<i>Colophon</i> spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). <i>African Entomology</i> , 13 (2): 347–352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	<i>Achillides</i> spp. [samo vrste na Filipinih]	Page, M. G. P. in Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. V: E. Bauer, in T. Frankenbach, ur.). <i>Butterflies of the world, Supplement 8</i> . Goecke in Evers, Keltern. 58 str.
	Papilionidae	<i>Ornithoptera</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp.	Matsuka, H. (2001). <i>Natural History of Birdwing Butterflies</i> . 367 str. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDSELLIDA	Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbana</i>	Nesemann, H. in Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. <i>Süßwasserfauna von Mitteleuropa</i> , 6 (2), 178 str., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
-------------------	-------------	--	--

BIVALVIA

VENEROIDA	Tridacnidae	<i>Tridacna ningaloo</i>	Penny, S. in Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. <i>Molluscan Research</i> , 34 (3): 201–211.
-----------	-------------	--------------------------	--

	Tridacnidae	<i>Tridacna noae</i>	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. in Liu, L.-L. (2014). <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , 62 : 124–135.
--	-------------	----------------------	--

CEPHALOPODA

	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informacije o družini, rodu in vrsti iz Integrated Taxonomic Information Service (ITIS) na spletu. Glej Prilogo 5 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf .
--	------------	-----------------	---

ANTHOZOA in HYDROZOA		Vse vrste s seznama CITES	Taksonomski seznam vseh vrst koral s seznama CITES na podlagi informacij UNEP- WCMC 2012.
----------------------	--	---------------------------	---

RASTLINSTVO

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> , <i>Galanthus</i> in <i>Sternbergia</i>	Davis, A.P. et al. (1999). <i>CITES Bulb Checklist</i> (zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) kot smernica za navajanje imen vrst <i>Cyclamen</i> , <i>Galanthus</i> in <i>Sternbergia</i> .
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.	<i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli et al., 2001, zbral Städtische Sukkulanten-Sammlung, Zürich, Švica, v sodelovanju z Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in posodobitev: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), Švicarski upravni organ CITES, Bern, Švica], kot smernica za navajanje imen vrst <i>Aloe</i> in <i>Pachypodium</i> .
		<i>Hoodia</i> spp.	<i>Plants of Southern Africa: an annotated checklist</i> . Germishuizen, G. in Meyer N. L. (ur.) (2003): <i>Strelitzia</i> 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, Južna Afrika, kot smernica za navajanje imen vrst <i>Hoodia</i> .
CACTACEAE		Vse <i>Cactaceae</i> .	<i>CITES Cactaceae Checklist</i> , tretja izdaja (2016, zbral D. Hunt), kot smernica za navajanje imen vrst <i>Cactaceae</i> , ter spremembe in posodobitve na seznamu <i>A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist</i> , tretja izdaja, 2016 (Hunt, D.

			2018). Seznam in dodatek k seznamu sta na voljo na spletišču Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo, na naslovu „ goo.gl/M26yL8 “.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE in ZAMIACEAE		Vse Cycadaceae, Stangeriaceae in Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg in Dennis Wm. Stevenson) v <i>CITES and Cycads a user's guide</i> (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo 2013) kot smernica za navajanje imen vrst Cycadaceae, Stangeriaceae in Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Vrste <i>Dicksonia</i> obeh Amerik.	<i>Dicksonia species of the Americas</i> (2003, zbrala Bonn Botanic Garden in Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija) kot smernica za navajanje imen vrst <i>Dicksonia</i> .
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		<i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> in <i>Sarracenia</i> .	<i>CITES Carnivorous Plant Checklist</i> (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo) kot smernica za navajanje imen vrst <i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> in <i>Sarracenia</i> .
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. – populacije na Madagaskarju.	<i>The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties</i> (CVPM 2016) na podlagi spletne baze podatkov Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar je na voljo na spletni strani kataloga. Ta referenčni dokument se uporablja kot smernica za navajanje imen vrst <i>Diospyros</i> z Madagaskarja. Glej http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Povezava na stran: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 in povezava za prenos v obliki pdf: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf . Zgolj informativno: posodobitve novih imen bodo redno na voljo v spletni bazi podatkov "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Sukulentne vrste <i>Euphorbia</i>	<i>The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)</i> , druga izdaja (S. Carter in U. Eggli, 2003, objavil Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija), kot smernica za navajanje imen vrst sukulentnih mlečkovk.

LEGUMINOSAE		<i>Dalbergia</i> spp. – populacije na Madagaskarju.	<i>A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES</i> (CVPM 2014) na podlagi spletne baze podatkov Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar je na voljo v obliki pdf na spletišču CITES kot dokument SC65 Inf. 21. Ta referenčni dokument se uporablja kot smernica za navajanje imen vrst <i>Dalbergia</i> z Madagaskarja. Glej: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf . Zgolj informativno: posodobitve novih imen bodo redno na voljo v spletni bazi podatkov "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar". (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		<i>Paubrasilia echinata</i>	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. in Lewis, G.P. (2016). <i>A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae)</i> kot smernica za navajanje imena tega taksona. Referenčni dokument je prosto dostopen na spletni strani „ https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203 “, dodatne informacije pa so na voljo na spletni strani „ http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil “.
LEGUMINOSAE		<i>Platymiscium pleiostachyum</i>	Bente B. Klitgaard (2005). <i>Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae)</i> ; biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, št. 3 (2005), str. 321–400, se uporabi kot smernica za navajanje imena tega taksona. Referenčni dokument je na voljo na spletu na naslovu https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents . Dostop do referenčnega dokumenta je prost.
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp.	<i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli et al., 2001, zbral Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Švica, v sodelovanju z Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in posodobitev: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), Švicarski upravni organ CITES, Bern, Švica], kot smernica za navajanje imen vrst <i>Aloe</i> in <i>Pachypodium</i> .
ORCHIDACEAE		<i>Laelia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> in <i>Sophranitis</i> (Volume 1, 1995) and <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> in <i>Encyclia</i> (Volume 2, 1997), and <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> in <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> ,	<i>CITES Orchid Checklist</i> , (zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo) kot smernica za navajanje imen vrst <i>Cattleya</i> (ne <i>C. jongheana</i>), <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> (ne <i>Laelia jongheana</i> / <i>Cattleya jongheana</i>), <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> in <i>Sophranitis</i> (Volume 1, 1995) in <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> (ne <i>D. cruentum</i>), <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> in <i>Encyclia</i> (Volume 2, 1997), in <i>Aerangis</i> (ne <i>A. ellisii</i>), <i>Angraecum</i> ,

		<i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> and <i>Vandopsis</i> (Volume 3, 2001); in <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> in <i>Masdevallia</i> (Volume 4, 2006)	<i>Ascoctrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltoia</i> , <i>Miltonioides</i> in <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> in <i>Vandopsis</i> (Volume 3, 2001); <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> in <i>Masdevallia</i> (Volume 4, 2006).
ORCHIDACEAE		<i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> in <i>Renanthera imschootiana</i>	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., in Vaglica, V. (2019). <i>CITES Appendix I Orchid Checklist</i> . Druga različica, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, in UNEP-WCMC, Cambridge. Ta referenčni dokument se uporabi kot smernica za navajanje imen <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> in <i>Renanthera imschootiana</i> . Referenčni dokument je na voljo na spletišču Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo, na naslovu „ goo.gl/M26yL8 “.
ORCHIDACEAE		<i>Bulbophyllum</i> spp.	Kontrolni seznam CITES za <i>Bulbophyllum</i> in sorodne taksone (<i>Orchidaceae</i>). Sider, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): naslov avtorjev: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, 1030 Dunaj (Avstrija), kot smernica za navajanje imen vrst <i>Bulbophyllum</i> .
PALMAE		<i>Dypsis decipiens</i> in <i>Dypsis decaryi</i> .	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) na podlagi spletne baze podatkov Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar je na voljo v obliki pdf na spletni strani ameriške službe U.S. Fish & Wildlife Service. Uporablja se kot smernica za navajanje vrst <i>Dypsis decipiens</i> in <i>Dypsis decaryi</i> . Glej: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		<i>Taxus</i> spp.	<i>World Checklist and Bibliography of Conifers</i> (A. Farjon, 2001) kot smernica za navajanje imen vrst <i>Taxus</i> .
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp.	<i>Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum</i> . Davila Aranda. P. in Schippmann, U. (2006): <i>Medicinal Plant Conservation</i> 12:50, kot smernica za navajanje imen vrst <i>Guaiacum</i> .

PRILOGA 3

„PRILOGA XI

Tipi bioloških vzorcev iz člena 18 in njihova uporaba

Tip vzorca	Tipična velikost vzorca	Uporaba vzorca
Kri in njene derivativne komponente	največ 5 ml za tekoče vzorce ali vzorce posušene krvi na objektu stekelcu, filtrirnem papirju ali vatenki	biomedicinske raziskave; identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni, vključno s serologijo
Notranja tkiva (botanična ali zoološka), fiksirana	tkiva (5 mm^3 – 25 mm^3) na fiksativnem ali histološkem objektu stekelcu, ki vsebuje $\pm 5\mu\text{m}$ rezine fiksiranega tkiva	histologija in elektronska mikroskopija za odkrivanje organizmov in strupov; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave; identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni
Notranja tkiva (botanična ali zoološka), zamrznjena	koščki tkiv (5 mm^3 – 25 mm^3)	biomedicinske raziskave; identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni
Notranja tkiva (botanična ali zoološka), sveža (razen jajčnih celic, spermijev in zarodnih celic)	koščki tkiv (5 mm^3 – 25 mm^3)	biomedicinske raziskave; identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni
Zunanja tkiva, vključno z dlako, kožo, perjem, luskami, kostmi, jajčnimi lupinami, zobmi, slonovino, rogovi, listi, lubjem, semeni, plodovi ali cvetovi	posamični vzorci s fiksiranim sredstvom za slonovino ali brez njega: koščki slonovine približno $3\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ in debeline največ 1 cm , odvisno od analizne metode, v skladu s smernicami ICCWC <i>Guidelines on methods and procedures for ivory sampling and laboratory analysis</i> ⁽¹⁾ za rog nosoroga: majhne količine praška/ostružkov, zapečatenih v vzorčevalni steklenici z zaščito pred nedovoljenimi posegi, v skladu s postopkom v dokumentu <i>Procedure for Rhino horn DNA Sampling</i> ⁽²⁾	identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni; analiza starosti; biomedicinske raziskave
Bris ustne votline / kloakalni bris / bris sluzi / nosni bris / bris urinalnega trakta / bris rektuma	majhne količine tkiva ali celic na vatenki v epruveti	identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni, vključno s serologijo; biomedicinske raziskave
Celične linije in tkivne kulture	velikost vzorca ni omejena	biomedicinske raziskave; identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni; analiza starosti

DNK ali RNK (prečiščena)	do 0,5 ml na posamični vzorec prečiščene DNK ali RNK	biomedicinske raziskave; identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni; analiza starosti
Izločki (slina, strup, mleko, rastlinski izločki)	1–5 ml v vialah	proizvajanje protistrupa; biomedicinske raziskave; identifikacija vrst; določanje geografskega porekla; določanje spola; posamična identifikacija; preverjanje starševstva; toksikološke analize; testiranje/diagnoza bolezni, vključno s serologijo; analiza starosti“

(¹) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf

(²) Republika Južna Afrika, Oddelek za okoljske zadeve, Procedure for Rhino horn DNA Sampling