

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/966

z dne 15. maja 2023

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, da se upoštevajo spremembe, sprejete na 19. zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ⁽¹⁾ in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 ureja trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami iz Priloge k navedeni uredbi. Med vrstami s seznama v navedeni prilogi so tako vrste, določene v dodatkih h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), kot tudi vrste, katerih ohranitveno stanje zahteva, da se njihov izvoz iz Unije, uvoz v Unijo ter trgovanje z njimi znotraj Unije ureja ali spremlja.
- (2) Na 19. zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekala v mestu Panama v Panami od 14. do 25. novembra 2022 (v nadaljnjem besedilu: CoP19), so bili dodatki h Konvenciji delno spremenjeni. Te spremembe bi bilo treba upoštevati v Uredbi (ES) št. 338/97.
- (3) Naslednji taksoni so bili vključeni v Dodatek I h Konvenciji in bi jih bilo treba vključiti v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* in *Kinosternon vogli*.
- (4) Naslednje vrste so bile prenesene iz Dodatka II v Dodatek I h Konvenciji ter bi jih bilo treba črtati iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97 in vključiti v Prilogo A k navedeni uredbi: *Pycnonotus zeylanicus* (z odloženim izvajanjem), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons* in *Nilssonia leithii*.
- (5) Naslednji taksoni so bili preneseni iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji ter bi jih bilo treba črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97 in vključiti v Prilogo B k navedeni uredbi: *Ceratotherium simum simum* (populacija v Namibiji, z oznako), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (populacija v Braziliji, z oznako) in *Crocodylus porosus* (populacija na otoku Palawan, Filipini, z oznako). Vrsta *Chilabothrus inornatus*, ki je bila tudi prenesena iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji ter bi jo bilo treba črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, je zdaj vključena v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97 pod navedbo za Boidae spp.

⁽¹⁾ UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

- (6) Naslednje družine, rodovi in vrste so bili vključeni v Dodatek II h Konvenciji in bi jih bilo treba vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (vključuje *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (razen vrst v Prilogi A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (razen podvrst v Prilogi A), *Centrotenidae* spp., *Agalychnis lemur* (z oznako), *Laotriton laoensis* (z oznako), *Carcharhinidae* spp. (z odloženim izvajanjem), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (z oznako), *Thelenota* spp. (z odloženim izvajanjem), *Handroanthus* spp. (z oznako in odloženim izvajanjem), *Roseodendron* spp. (z oznako in odloženim izvajanjem), *Tabebuia* spp. (z oznako in odloženim izvajanjem), *Rhodiola* spp. (z oznako), *Afzelia* spp. (populacije v Afriki, z oznako), *Dipteryx* spp. (z oznako in odloženim izvajanjem), *Pterocarpus* spp. (populacije v Afriki, z oznako) in *Khaya* spp. (populacije v Afriki, z oznako).
- (7) Naslednje rodove in vrste, ki so bili do zdaj na seznamu v Prilogi D k Uredbi (ES) št. 338/97, bi bilo treba črtati iz navedene priloge, potem ko so bili na CoP19 vključeni v Dodatek II h Konvenciji: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (z odloženim izvajanjem), *Tabebuia* spp. (z odloženim izvajanjem), *Roseodendron* spp. (z odloženim izvajanjem), *Rhodiola* spp. in *Khaya* spp.
- (8) Oddelek o razlagi dodatkov h Konvenciji je bil spremenjen in na CoP19 so bile sprejete ali spremenjene številne oznake v zvezi z več taksoni, vključenimi v navedene dodatke, ki jih je treba upoštevati v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (9) V dodatke h Konvenciji so bile vključene zlasti naslednje oznake:
- oznaka za *Ceratotherium simum simum* (populacija v Namibiji);
 - oznaka za *Caiman latirostris* (populacija v Braziliji);
 - oznaka za *Crocodylus porosus* (populacija na otoku Palawan, Filipini);
 - oznaka za *Agalychnis lemur*;
 - oznaka za *Laotriton laoensis*;
 - oznaka za *Hypancistrus zebra*;
 - oznaka #17 za *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. in *Tabebuia* spp.;
 - oznaka #2 za *Rhodiola* spp.;
 - oznaka #17 za *Afzelia* spp. (populacije v Afriki);
 - oznaka #17 za *Dipteryx* spp.;
 - oznaka #17 za *Pterocarpus* spp. (populacije v Afriki);
 - oznaka #17 za *Khaya* spp. (populacije v Afriki).
- (10) V dodatkih h Konvenciji so bile spremenjene zlasti naslednje oznake:
- oznake #1, #4, #10 in #14;
 - oznaka v oklepaju za vrste *Orchidaceae*, navedene v Dodatku I;
 - oznaka za *Pterocarpus tinctorius* ter vključitev tega taksona in *Pterocarpus erinaceus* pod navedbo za *Pterocarpus* spp. (populacije v Afriki) z oznako #17.
- (11) Prav tako je treba spremeniti opombe 12, 13 in 14 v opombah o razlagi priloge A, B, C in D k Uredbi (ES) št. 338/97, vključno glede opredelitev pojmov „10 kg na pošiljko“ in „predelan les“, da se upoštevajo spremembe, sprejete na CoP19.

- (12) V Dodatek III h Konvenciji so bile vključene naslednje vrste: *Daboia palaestinae* na zahtevo Izraela; *Caribena versicolor* in *Papilio phorbanta* na zahtevo Unije; *Melopyrrha nigra* in *Tiaris canorus* na zahtevo Kube; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, vse na zahtevo Južne Afrike; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* in *Tiliqua scincoides scincoides*, na zahtevo Avstralije; ter *Holacanthus limbaughi* na zahtevo Francije. Te vrste bi bilo zato treba vključiti v Prilogo C k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (13) Vrsto *Othonna retrorsa*, ki je bila do zdaj na seznamu v Prilogi D k Uredbi (ES) št. 338/97, bi bilo treba črtati iz navedene priloge, potem ko je bila na zahtevo Južne Afrike vključena v Dodatek III h Konvenciji. Vrsto *Echinotriton andersoni*, ki je bila 16. decembra 2021 vključena v Prilogo C k Uredbi (ES) št. 338/97, potem ko jo je Japonska 13. februarja 2021 vključila v Dodatek III h Konvenciji, bi bilo prav tako treba črtati iz Priloge D k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (14) Skupina za strokovno presojo je ugotovila, da bi moral biti rod *Dipteryx* spp. (razen *D. panamensis*) vključen v Prilogo D k Uredbi (ES) št. 338/97 z oznako glede vrste osebkov, ki jih vnos zajema (oznaka §5), do začetka veljavnosti vnosa v Prilogo B k navedeni uredbi.
- (15) Unija ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.
- (16) Na CoP19 so bila sprejeta nova nomenklatura poimenovanja za živali in rastline.
- (17) Zato je treba spremeniti imena naslednjih vrst in podvrst: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotis*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* in *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Naslednje vrste in podvrste so bile v Dodatek I h Konvenciji vključene zaradi sprememb nomenklature in bi jih bilo zato treba vključiti v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* in *Pongo tapanuliensis*. Naslednje vrste in rodovi so bili vključeni v Dodatek II h Konvenciji zaradi sprememb nomenklature in bi jih bilo zato treba vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* in *Tliltocatl* spp. Čeprav so bile naslednje vrste vključene v Dodatek II h Konvenciji zaradi sprememb nomenklature, bi jih bilo treba vključiti v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 338/97, saj so vrste, od katerih so bile ločene, navedene v Prilogi A k navedeni uredbi: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bowieri* in *Piliocolobus epieni*.
- (19) Naslednje vrste so bile črtane iz Dodatka I h Konvenciji zaradi sprememb nomenklature in bi jih bilo zato treba črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97: *Alouatta coibensis* (zaradi sinonimizacije vrste *Alouatta coibensis* z vrsto *Alouatta palliata*) in *Falco pelegrinoides* (zaradi sinonimizacije vrste *Falco pelegrinoides* z vrsto *Falco peregrinus*). Naslednje vrste so bile črtane iz Dodatka II zaradi sprememb nomenklature in bi jih bilo zato treba črtati iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97: *Aphonopelma albiceps* (zaradi prenosa v rod *Brachypelma*) in *Manta* spp. (zaradi sinonimizacije roda *Manta* z rodom *Mobula*).
- (20) Glede na obseg potrebnih sprememb Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 je zaradi jasnosti primerno navedeno prilogo v celoti nadomestiti.
- (21) Uredbo (ES) št. 338/97 bi bilo zato treba spremeniti.

- (22) V skladu s členom XV.1(c) Konvencije morajo spremembe, sprejete na zasedanju konference pogodbenic, začeti veljati 90 dni po zasedanju za vse pogodbenice. Da bi se zagotovil pravočasen začetek veljavnosti sprememb Priloge k tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati tretji dan po njeni objavi.
- (23) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava ‚spp.‘ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v zadevni prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾ ali Direktivi Sveta 92/43/EGS ⁽²⁾.
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) ‚ssp.‘ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) ‚var.‘ se uporablja za označevanje varietete (varietet) ter
 - (c) ‚fa.‘ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki ‚(I)‘, ‚(II)‘ in ‚(III)‘ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je prav tako navedena država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III.
10. ‚Kultivar‘ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklturnega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji *Mednarodnega nomenklturnega kodeksa za gojene rastline*.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v Prilogi A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.

⁽¹⁾ Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

⁽²⁾ Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, je vedno vključena tudi cela živa ali mrtva žival ali rastlina. Poleg tega so v isto prilogo vključeni tudi vsi deli vrste in izdelki iz nje, razen kadar je za živalske vrste iz Priloge C in rastlinske vrste iz Priloge B ali C vrsta označena z znakom #, ki mu sledi številka, ki označuje, da so vključeni samo določeni deli vrste in izdelki iz nje. V skladu s členom 2(t) znak ‚#‘ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

#1 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
- (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
- (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter
- (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.

#2 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen in peloda; ter
- (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.

#4 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Dyopsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
- (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
- (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
- (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
- (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae);
- (f) končnih izdelkov *Aloe ferox* in *Euphorbia antisiphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; ter
- (g) končnih izdelkov, pridobljenih z umetnim razmnoževanjem, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo dele ali izdelke iz vrste *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* ali *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]‘.

#10 Označuje vse dele, izdelke in končne izdelke, razen ponovnega izvoza končno izdelanih glasbil, končno izdelanih dodatkov za glasbila in končno izdelanih delov glasbil.

#11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.

- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- #13 Označuje jedro (znano tudi kot ‚endosperm‘, ‚pulpa‘ ali ‚kopra‘) in vse njegove derivate, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #14 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) plodov;
 - (d) listov;
 - (e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjanim prahom v vseh oblikah; ter
 - (f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za lesne sekance, kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.
- #15 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) listov, cvetja, peloda, ploda in semen;
 - (b) končnih proizvodov z največjo težo lesa vrst s seznama do 10 kg na pošiljko;
 - (c) končno izdelanih glasbil, končno izdelanih delov glasbil in končno izdelanih dodatkov za glasbila;
 - (d) delov in izdelkov iz *Dalbergia cochinchinensis*, ki so zajeti v oznaki #4;
 - (e) delov in izdelkov iz *Dalbergia* spp. s poreklom in izvoženih iz Mehike, ki so zajeti v oznaki #6.
- #16 Označuje semena, plodove in olja.
- #17 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.
- #18 Razen delov in izdelkov z izjemo jajc.

13. Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končno izdelana glasbila

Glasbilo (kot je navedeno v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljeno za igranje ali je treba le vgraditi dele, da bi bilo primerno za igranje. Ta izraz vključuje starinska glasbila (kot so opredeljena v oznakah harmoniziranega sistema 97.05 in 97.06; umetniški izdelki, zbirke in starine).

Končno izdelani dodatki za glasbila

Dodatek za glasbilo (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je ločen od glasbila in je posebej zasnovan ali oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, ter ki ne zahteva nadaljnjih sprememb pred uporabo.

Končno izdelani deli glasbil

Del glasbila (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljen za vgradnjo ter je posebej zasnovan in oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, da bi bilo primerno za igranje.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

Pošiljka

Tovor, ki se prevažna v skladu s pogoji enotne nakladnice ali letalskega tovornega lista, ne glede na količino ali število kontejnerjev ali paketov; ali kosi, ki so na telesu, se nosijo ali so v osebni prtljagi.

10 kg na pošiljko

Za izraz '10 kg na pošiljko' se zgornja meja 10 kg razlaga tako, da se nanaša na težo lesa vsake posamezne označene vrste rodu *Dalbergia* ali *Guibourtia*, ki je prisotna v izdelkih v pošiljki. Zgornja meja 10 kg se oceni samo glede na posamezne teže kosov lesa vsake posamezne označene vrste, ki jih vsebuje vsak izdelek v pošiljki, in ne glede na skupno težo pošiljke. Prisotne skupne teže vsake posamezne označene vrste se obravnavajo posamično, da se določi, ali se za vsako posamezno označeno vrsto zahteva dovoljenje ali potrdilo CITES, teže različnih posameznih označenih vrst pa se v ta namen ne seštevajo.

Predelan les

Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), kontinuirano oblikovan (s peresom in utorom, brazdan, s posnetimi robovi, spojen na utor in pero (V-spojen), profiliran, oblikovan, zaobljen ali podobno) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne, ali vzdolžno spojen ali ne.

Lesni sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni *in vitro*, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.
15. Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.
16. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebkne in cele ali skoraj cele mrtve osebkne, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.

17. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- §2 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.
- §4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda;
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- §5 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.
- (*) Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), kontinuirano oblikovan (s peresom in utorom, brazdan, s posnetimi robovi, spojen na utor in pero (V-spojen), profiliran, oblikovan, zaobljen ali podobno) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne, ali vzdolžno spojen ali ne.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ŽIVALSTVO				
CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				sesalci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)			vilorog antilopska koza, vilorog
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus bubalis</i> , ki ni predmet te uredbe)	rogarji ali votlorogi mendeška antilopa grivasta ovca jelenja antilopa gaver, džungelsko govedo jak, godrnjavi bivol kuprej, kamboški gozdni vol nilgav, modri bikec indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			nižinski anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamaru, mindorski bivol
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			gorski anoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			markor, vijekoza, vijeroga koza
		<i>Capra caucasica</i> (II)		kavkaški kozorog
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)	divja koza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	sibirski kozorog
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			kitajski serav
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			rdeči serav
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			asamski sezav
	<i>Capricornis thar</i> (I)			himalajski serav
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		brookov gozdni hulež
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			jentinkov hulež
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbyjev hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		veliki hulež
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		zebrasti hulež
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		belonosa antilopa
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	indijska gazela

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			cuvierjeva gazela
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	navadna gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			vitkoroga gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			orjaška črna grivasta antilopa
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodna antilopa
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			rdeči goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			dolgorepi goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			himalajski goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			kitajski goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			jelenja gazela
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sabljasta antilopa
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II)		argali
		<i>Ovis arabica</i> (II)		arabski urial
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		buharski urial
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		mehiška debeloroga ovca
		<i>Ovis collium</i> (II)		kazahstanski argali
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		afganistanski urial
		<i>Ovis darwini</i> (II)		gobjijski argali
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populacija na Cipru)			anatolska ovca
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			tibetanski argali
		<i>Ovis jubata</i> (II)		severnokitajski argali

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis karelini</i> (II)		tjanšanski argali
		<i>Ovis polii</i> (II)		karatauski argali
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		pamirski argali
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		pandžabski urial
	<i>Ovis vignei</i> (I)			uzbekistanski argali
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			urial
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		čiru, orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		maxwellov hulež
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)		<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	modri hulež
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			baral, modra ovca
		<i>Saiga borealis</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebk, s katerimi se trguje v komercialne namene)		saola
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebk, s katerimi se trguje v komercialne namene)		abruški gams
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	mongolska sajga
				sajga
				čusinga, štiriroga antilopa
Camelidae				kamele
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		gvanako, rdečerjavi gvanako

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A) (¹)		vikunja
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)	 <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	 <i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)	jeleni kalamijanski jelen kuhlov jelen svinjski jelen svinjski jelen močvirski jelen baktrijanski jelen berberski jelen hangul mezopotamski damjak huemul

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	 <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	veliki rdeči šilar črni mutnjak orjaški mutnjak gvatemalski belorepi jelen pampski jelen, kampški jelen ekvadorski pudu čilski pudu močvirski jelen, barazinga lirasti jelen, tamin
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		žirafe žirafa
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		povodni konji mali povodni konj veliki povodni konj, nilski povodni konj
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepal in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepal in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		pižmarji pižmarji
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I)			svinje babirusa jelenjač, babisura sulaveška babirusa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			buruška babirusa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			pritlikava divja svinja
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		pekariji pekariji
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			wagnerjev pekari
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			mačji panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika iz Priloge B; populacije v Butanu, Indiji, Nepal in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (samo populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika; vse druge populacije so navedene v Prilogi A; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	psi zlati šakal volk etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk šakalska lisica, maikong

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica rumenonoga šakalja lisica argentinska lisica azarska lisica, aguaračaj gozdni pes bengalska lisica blanfordova lisica fenek, puščavska lisica
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa madagaskarska pasasta cibeta fanaloka
Felidae		Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe; za Panthera leo (afriške populacije): določi se letna izvozna kvota nič za primerke kosti, kosov kosti, izdelkov iz kosti, krempljev, okostja, lobanje in zob, ki so bili odvzeti iz narave in se je z njimi trgovalo v komercialne namene;		mačke mačke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		letne izvozne kvote za trgovino s kostmi, kosi kosti, z izdelki iz kosti, s kremplji, z okostji, lobanjami in zobmi za komercialne namene, ki izhajajo iz živali, vzgojenih v ujetništvu v Južni Afriki, bodo določene letno in vsako leto sporočene sekretariatu CITES)		
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebkje in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50; trgovanje s temi osebkji je predmet člena 4(1))			gepard, čita
	<i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			karakal, puščavski ris
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			temminckova zlata mačka
	<i>Felis nigripes</i> (I)			črnonoga mačka
	<i>Felis silvestris</i> (II)			divja mačka
	<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			jaguarundi
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			mala pegasta mačka
	<i>Leopardus guttulus</i> (I)			–
	<i>Leopardus jacobita</i> (I)			andska mačka, gorska mačka
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ozelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			leopardja mačka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			dolga mačka, margaj
	Lynx lynx (II)			ris
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			južnoevropski ris
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			–
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			dimasti leopard
	<i>Panthera leo</i> (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			azijski lev
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Panthera uncia</i> (I)			snežni leopard ali ibis
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			saharska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			bengalska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)			japonska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			ploščatoglava mačka
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			rjasta mačka
	<i>Puma concolor</i> (I) (samo populacije v Kostariki in Panami; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			puma

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	ihneumoni indijski mungo rjavi indijski mungo mali indijski mungo mali indijski mungo rdeči mungo račji mungo progastovrati mungo
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	hijene progasta hijena pižmova hijena, podzemski volk
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunki patagonski surili
Mustelidae				kune
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		vidre vidre kongoška vidra, brezkremljasta vidra

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			malokrempljasta vidra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			morska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			obalna vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			južnoameriška vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			čilska vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			evropska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			japonska rečna vidra
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			gladkokožuhasta vidra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			orjaška vidra, brazilska vidra
				kune
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	tajra	
		<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	harza, pisana kuna	
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	kuna belica	
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	nilgirski kuna	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	medarski ali dvobarvni jazbec	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			prerijski dihur
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mroži polarni mrož
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		južni morski medvedi morski medvedi

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			filipov morski medved
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			gvadalupski morski medved
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		tjulnji južnomorski slon pravi tjulnji
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	rakuni belogobčni nosati medved koati vitorepi medved
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)	Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		medvedi medvedi orjaški panda, bambusni medved malajski medved, sončni medved šobar, termitski medved očalar, naočar, andski medved rjavi medved

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			ogričar
Viverridae				cibetovke
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	afriška cibetovka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vidrasta cibeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		malajska pasasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	črno-beli zvjavt
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	indijski mustang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	mala indijska cibetovka
CETACEA				kiti in delfini
	CETACEA spp. (I/II) (?)			kiti in delfini
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				listonosi netopirji
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	črtasti širokonosec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		leteče lisice leteče lisice zlatoglava leteča lisica
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			leteče lisice
	<i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Pteropus brunneus</i> , ki ni vključena v priloge)		otoška leteča lisica
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			livingstonova leteča lisica
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			okinavska leteča lisica
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			marianska leteča lisica
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			karolinska leteča lisica
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			peleveška leteča lisica
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			palauška leteča lisica
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			rodrigueška leteča lisica
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoanska leteča lisica
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			tongovska leteča lisica
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kosrejška leteča lisica
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			pemska leteča lisica
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			japska leteča lisica
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	pasavci veliki golorepi pasavec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič; vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		andski dlakavi pasavec veliki pasavec
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			zverski vrečarji dolgorepa tankonoga miš vrečarica sipinska tankonoga miš vrečarica
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kenguruji in valabiji sivi drevesni kenguru medvedji drevesni kenguru zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru progasti zajčji kenguru mali kenguru
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskusi in lisičji kuzuji – sivi kuskus sivi kuskus otoški kuskus pegasti kuskus

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		papuanski kuskus
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			podganji kenguruji cvileži
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombati severni dlakonosi
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajci in kunci ščetinasti zajec vulkanski kunec
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		kljunati ježki dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporablja ta uredba) <i>Equus grevyi</i> (I)			konji, osli in zebre nubijski divji osel, afriški osel grevyjeva zebra, kraljeva zebra

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> in <i>Equus hemionus luteus</i> pa so navedene v Dodatku I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>azijski osel</p> <p>tibetanski polosel, kiang</p> <p>konj przewalskega, mongolski divji konj</p> <p>hartmanova gorska zebra</p> <p>kapska gorska zebra</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Esvatiniju, Namibiji in Južni Afriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo A; za populaciji v Esvatiniju in Južni Afriki: izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami; za populacijo v Namibiji: izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi samo za ohranitev <i>in situ</i> in samo v mejah naravne in zgodovinske razširjenosti vrste <i>Ceratotherium simum</i> v Afriki; vsi drugi osebki iz populacij v Esvatiniju, Namibiji in Južni Afriki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)</p>		<p>nosorogi</p> <p>nosorogi</p> <p>širokousti nosorog, beli nosorog</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapirji tapirji južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		luskavci, storžnjaki luskavci
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			indijski luskavec filipinski luskavec veliki luskavec javanski luskavec ali sundski pangolin kitajski luskavec teminkov stepni luskavec dolgorepi beli luskavec drevesni ali trizobi luskavec
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		triprsti lenivci pritlikavi triprsti lenivec rjavi triprsti lenivec
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	mravljinčarji veliki mravljinčar severni tamandua

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		prvaki prvaki
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			kapucinke grivasti ali ognjeni vriskač gvatemalski vriskač črnoroka obešalka – pajčarka, miriki severna pajčarka rumenorepi volnaček
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			marmozetke goeldijeva krempljičarka bela čopičarka rumena marmozetka leviči goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka geoffroyeva tamarinka srebrna tamarinka, belonogi tamarin

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			martinsova tamarinka
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			rdečehrbti sajmiri
Cercopithecidae				ozkonose opice
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			svetlorepna opica
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			spretni mangabi
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dolgobrada zamorska mačka
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			–
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvereza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			berberski makak
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			bouvierjeva rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			nigerijska rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			foajeva rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gordonova rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			zanzibarska rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvereza

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			rečna rdeča gvareza
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			ugandska rdeča gvareza
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			kongoška rdeča gvareza
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			toponosi nosani
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			kašmirski langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			južni hanuman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			grayev langur
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			malabarski langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			čopasti langur
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			nepalski langur
	<i>Simias concolor</i> (I)			kratkorepi langur
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			beli langur
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			francoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			vietnamski langur
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			črni langur, nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			laoški langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			kapičasti langur

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			beloglavi langur
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			burmanski langur
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			mačji makiji mačji makiji
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprsteži, aj-aj, aje-aje dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			velike človeku podobne opice gorska gorila gorila šimpanzi sumatranski orangutan orangutan tapanulijski orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			giboni giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriji indriji
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurji pravi makiji
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			podlasičji lemurji podlasičji lemurji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			loriji in galagi čokati lori ali kukang
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			kapucinke uakariji, kratkorepe opice svetlolasa titija temna titija črnočela titija rjava skakačka belonosi saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nartničarji nartničarji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (?); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		sloni indijski slon afriški slon
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)			činčile in viskače činčile

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pake paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiji aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	drevesni ježevci mehiški drevesni ježevac južnoameriški drevesni ježevac
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			ježevci starega sveta afriški ježevac
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		miši in podgane podgana gnezdarica neprava miš neprava podgana plovka debelorepa podgana
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	veverice mehiški prerijski pes dolgorepi svizec himalajski svizec orjaške veverice
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tupaje ali šilaste veverice

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SIRENIA				
Dugongidae				dugongi ali vilastorepe morske krave dugong
	<i>Dugong dugon</i> (I)			
Trichechidae				lamantini
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				ptiči
ANSERIFORMES				
Anatidae				plovci
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			–
		<i>Anas bernieri</i> (II)		–
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			–
		<i>Anas formosa</i> (II)		formoški krehelj
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			laysanska mlakarica
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			novozelandski krehelj
	<i>Anas querquedula</i>			reglja
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			bleščavka
	<i>Aythya innotata</i>			–
	<i>Aythya nyroca</i>			kostanjevka
		<i>Branta canadensis leucopareia</i> (II)		aleutska kanadska gos
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			havajska gos
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		labodnik

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		črnovrati labod karibski žvižgač
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	– rumeni žvižgač
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		brazilski žagar beloglavka rožnoglava raca grbasta raca siva kozarka
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kolibriji kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			–
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	prlivke –
Laridae				galebi –
	<i>Larus relictus</i> (I)			
Scolopacidae				kljunači ali sloke eskimski škurh
	<i>Numenius borealis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			tenkokljuni škurh veslasti martinec
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			čaplje velika bela čaplja kravja čaplja mala bela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljuni čevljekljun
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			štorklje črnokljuna štorklja črna štorklja – jabiru veliki marabu beli nesit
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		plamenci ali flamingi plamenci veliki plamenec plamenec
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisi rdeči ibis, rdeči srpač –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kljunorožci
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		dvorožec –
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		čeladar – –
CUCULIFORMES				
Musophagidae				sadjejedi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		– –
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene vrste iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste iz te družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen za <i>Caracaro lutosus</i> , ki ni predmet te uredbe)		ujede ujede

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Accipitridae				kragulji
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			rjavi jastreb
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			španski kraljevi orel
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			kraljevi orel
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			rjasta kanja
	<i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)			kubanski škarnjek
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			pepelasti lunj
	<i>Circus hudsonius</i> (II)			ameriški lunj
	<i>Circus macrourus</i> (II)			stepski lunj
	<i>Circus pygargus</i> (II)			močvirski lunj
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			–
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			brkati ser
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			beloglavi jastreb

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (vrsta <i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i>, ki je vključena v Prilogo B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>jezerci</p> <p>harpija</p> <p>kragulji orel</p> <p>mali orel</p> <p>–</p> <p>črni škarnik</p> <p>rjavi škarnik</p> <p>egiptovski jastreb</p> <p>sršenar</p> <p>veliki filipinski orel</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>jastrebi novega sveta</p> <p>kalifornijski kondor</p> <p>kraljevski jastreb</p> <p>kondor</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p>			<p>sokoli</p> <p>sejšelska postovka</p> <p>južni sokol</p> <p>sokol plenilec</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)	–
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	–
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	–
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	–
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			velenoge kure –
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		poljske kure argov fazan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			– virginijski kolin
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			–
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			–
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		siva pragozdna kokoš
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		–
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			himalajski monal

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			–
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			–
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			–
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	–
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			–
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	–
	<i>Odontophorus strophium</i>			–
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			himalajska prepelica
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	pav
		<i>Pavo muticus</i> (II)		klasasti pav
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		rjavi pavji fazan
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		–
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			–
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		–
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	uhati fazan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			reinardov fazan
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			beloglavi fazan
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			burmanski fazan
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			mikado fazan
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		kraljevi fazan

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		droplje droplje – macqueenova droplja ovratničarska droplja – velika droplja – mala droplja
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			tukalice –
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguji kagu
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Galerida cristata</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Lullula arborea</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	škrjanci poljski škrjanec čopasti škrjanec hribski škrjanec laški škrjanec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			hostniki kričavi hostnik
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	kičevci navadni ščitar – kotinga skalni petelini beloperuta kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	strnadi rumeni strnad vrtni strnad sivi kardinal kubanski kalin – mehiški kardinal – –
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		astrilde zeleni bengalček temna muna

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		rižev ščinkavec
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		črnogrli ščinkavec
Fringillidae				ščinkavci
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	repnik
			<i>Carduelis carduelis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	lišček
			<i>Carduelis flammea</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	venezuelski čižek
			<i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	brezovček
			<i>Carduelis spinus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	polarni brezovček
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		čižek
				–
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	škrlatec
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	krivokljun
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	kalin
			<i>Serinus serinus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	grilček

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovke belooka lastovka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			škorčevci zlati škorčevac
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		medarji –
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mavricij)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Ficedula parva</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	muharji – belohrbta šama – Broadbentijev obalni kos zahodni kos taščica mali muhar
		<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II)		– –
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)	<i>Hippolais icterina</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	rumeni vrtnik srebrnouhi slavček

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		kitajski slavček
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		–
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	modra taščica
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	veliki slavec
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	slavec
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	slegur
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			–
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			–
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	črnoglavka
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	vrtna penica
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	mlinearček
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	pisana penica
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mavricij)	reunionska devica
			<i>Turdus merula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	kos

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	cikovt
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	kobilarji kobilar
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice rajčice
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	sinice menišček
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pite ali bleščeči drozgi – – – pravljíčna pita
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (ta vključitev začne veljati 25. novembra 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (do 24. novembra 2023)		dlakavci rumenoglavi dlakavec
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorci beo, indijski kos, hribovska majna balijski škorec
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	stržki stržek

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			očalarji –
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			burnice –
Pelecanidae				pelikani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			kodrasti pelikan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			beli morski vrani –
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	brkatci –
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žolne korejski detel
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	poprovci ali tukani – arasari – – pisani tukan – orjaški tukan

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	beloprsi tukan – –
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			ponirki –
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		albatrosi kratkorepi albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		papige papige
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakaduji – filipinski kakadu moluški kakadu – veliki kakadu

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			modrogrla ara
	<i>Ara macao</i> (I)			svetlordeča ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			vojaška ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			rdečečela ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			spixov makav
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			rdečečela novozelandska papiga
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			–
	<i>Cyanoramphus novaehelandiae</i> (I)			novozelandski kakariki
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			novozelandski kakariki
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			avstralska figova papiga
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			–
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			–
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			–
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			–
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			–
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			nočna papiga, jamski papagaj
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			talni papagajček
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			–
	<i>Primolius couloni</i> (I)			–
	<i>Primolius maracana</i> (I)			–
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			–
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			rajska papiga – siva papiga – – kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduji darwinov nandu darwinov nandu navadni nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		pingvini afriški pingvin humboldtov pingvin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sove sove
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			sove koconogi čuk močvirska uharica mala uharica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ki je vključena v Prilogo B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i>, ki je vključena v Prilogo B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>čuk</p> <p>velika uharica</p> <p>mali skovik</p> <p>gozdni čuk</p> <p>leserjeva uharica</p> <p>–</p> <p>snežna sova</p> <p>–</p> <p>veliki skovik</p> <p>lesna sova</p> <p>bradata sova</p> <p>kozača</p> <p>skobčja sova</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>pegaste sove</p> <p>pegasta sova</p> <p>sumagnejeva sova</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegal in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)</p>			<p>noji</p> <p>noj</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			dolgonoge kure –
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogoni kvecal
REPTILIA				plazilci
CROCODYLIA				krokodili
		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		krokodili
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			aligatorji, kajmani kitajski aligator – šakare ali širokogobčni kajman črni kajman, veliki kajman

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije iz okrožja mangrov z integriranim upravljanjem v zalivu Cispata, Tinajones, La Balsa ter okoliških področij, iz departmaja Córdoba, Kolumbija, in populacije na Kubi, ki sta vključeni v Prilogo B, ter populacije v Mehiki, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja izvozna kvota nič za prosto živeče osebkne za komercialne namene)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacije v Belizeju, ki je vključena v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebkne, s katerimi se trguje v komercialne namene, in populacije v Mehiki, ki je vključena v Prilogo B)</p>			<p>pravi krokodili</p> <p>šilonosi krokodil</p> <p>oklopni krokodil</p> <p>orinoški krokodil</p> <p>filipinski krokodil</p> <p>bulasti krokodil</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg osebkov s farmske reje], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji, Maleziji [lov prostoživečih osebkov je omejen na državo Sarawak, kvota nič pa velja za prosto živeče osebkke za druge države Malezije (Sabah in polotok Malezija), in sicer brez spremembe v kvoti nič, razen če jo odobrijo pogodbenice CITES], na Papuanski Novi Gvineji in Filipinih [samo populacija na otoku Palawan, za katero velja letna izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene], ki so vključene v Prilogo B)</p>			<p>nilski krokodil</p> <p>močvirski krokodil</p> <p>indijski krokodil ali letvičar</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			rombasti krokodil, kubanski krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siamski krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			toponosi krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			malajski gavial
Gavialidae				gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gangeški gavial
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				tuatare
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatare
SAURIA				
Agamidae				agame
			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šrilanka)	šrilanški krvoses
			<i>Calotes desilvai</i> (III Šrilanka)	–
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Šrilanka)	–
			<i>Calotes liolepis</i> (III Šrilanka)	–
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Šrilanka)	–
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Šrilanka)	–
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šrilanka)	–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke za komercialne namene)		–
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			–
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			–
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke za komercialne namene)		–
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			–
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			pritikavi kuščarji
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			–
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Avstralija)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Avstralija)	avstralska vodna agama
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke za komercialne namene)		liroglavka
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		zelena vodna agama
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Avstralija)	–
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorepe agame

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Anguidae	<p><i>Abronia anzuetoi</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (razen za vrste, vključene v Prilogo A; izvozna kvota nič je bila določena za prosto živeče osebkke vrst <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> in <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>slepci</p> <p>drevesni slepci</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p>kameleoni</p> <p>pritlikavi kameleon</p> <p>pritlikavi kameleon</p> <p>trnasti toporepi kameleon</p> <p>–</p> <p>kameleoni</p> <p>navadni kameleon</p> <p>–</p> <p>pritlikavi kameleon</p> <p>pritlikavi kameleon</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		– –
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		pasasti in ščitasti kuščarji pasasta kuščarica
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (razen domorodnih vrst na Japonskem)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japonska) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonska) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonska) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonska) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonska) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonska)	– – – – – –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Carphodactylus</i> spp. (III Avstralija)	gekoni – psihedelični gekon
			<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nova Zelandija)	–
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)		tokej
				–
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	novozelandski gekoni
			<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nova Zelandija)	turkizni pritlikavi gekon
			<i>Nactus serpensinsula</i> (II)	–
			<i>Naultinus</i> spp. (II)	–
			<i>Nephrurus</i> spp. (III Avstralija)	–
			<i>Orraya</i> spp. (III Avstralija)	–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		–
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		gekon masobe
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		dnevni gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			guentherjev dnevni gekon
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Phyllurus</i> spp. (III Avstralija)	–
			<i>Saltuarius</i> spp. (III Avstralija)	–
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus pimentia</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)	–
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	–
			<i>Strophurus</i> spp. (III Avstralija)	–
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		čeladasti gekon
			<i>Toropuku</i> spp. (III Nova Zelandija)	–
			<i>Tukutuku</i> spp. (III Nova Zelandija)	–
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Avstralija)	–
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		ploskorepi gekoni
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Avstralija)	–
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Nova Zelandija)	–
Helodermatidae				bradavičar
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		bradavičar
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			gvatemalski pisani bradavičar

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		legvani morski legvan pasasti legvani galapaški kopenski legvani trnorepi legvani vretenorepi legvani legvani sanestebanska čukvala
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			kuščarice simonyeva kanarska kuščarica balearska kuščarica ibiška kuščarica
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (izvozna kvota nič je bila določena za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene)		gluhi varan
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		krastačarji
Polychrotidae			<i>Anolis aguroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba)	–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Avstralija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Avstralija)) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Avstralija)	skinki orjaški skink trnorepi skinki pritlikavi modrojezični skink oranžni modrojezični skink pegasti modrojezični skink zahodni modrojezični skink kratkorepi modrojezični skink severni modrojezični skink vzhodni modrojezični skink
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		teji –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		– –
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		varani varani bengalski varan rumeni varan puščavski varan komodoški varan pasasti varan krasni varan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			grbičarji grbičarji
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kače udavi udavi – argentinski udav gladkousti udav – stepski udav

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			madagaskarska ovijačka
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		– – – –
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Indija)	goži olivnorumena vodna kača ribojedi brujaš musurana – indijska jamičarka indijska podganarica –
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	strupeni goži – –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	–
		<i>Naja atra</i> (II)		kitajska kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		monokelska naočarka
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		burmanska pljuvajoča kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		naočarka
		<i>Naja oxiana</i> (II)		–
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		filipinska pljuvajoča kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		andamanska kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		samarska pljuvajoča kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		siamska pljuvajoča kobra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		javanska pljuvajoča kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		sumatranska pljuvajoča kobra
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kraljeva kobra
Loxocemidae				šiloglavi pitoni
		Loxocemidae spp. (II)		šiloglavi pitoni
Pythonidae				pitoni
		Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		pitoni
	<i>Python molurus</i> (I)			indijski piton
Tropidophiidae				pritlikavi udavi
		Tropidophiidae spp. (II)		pritlikavi udavi

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Daboia palaestinae</i> (III Izrael) (ta vključitev začne veljati 4. maja 2023) <i>Daboia russelii</i> (III Indija) <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)		gadi – kenijski rogati gad južnoameriška klopotača arubska klopotača palestinski gad jesur, verigasti gad – mangšanska jamičarka pajkorepi rogati gad – mali gad
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		– novogvinejska mehkoščitka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Chelidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, je letna izvozna kvota nič) <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (vključuje <i>Chelus orinocensis</i>)		kačjevratne želve mccordova kačjevratka matamata temna kratkovratka
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			morske želve morske želve
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		želve hlastavke kanadska hlastavka jastrebja želva
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabaskovke tabaskovka
Dermodochelyidae	<i>Dermodochelys coriacea</i> (I)			usnjače orjaška usnjača
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	sklednice vodna želva pikasta želva – močvirska sklednica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	gozdna sklednica
				barjanska sklednica
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		–
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		–
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		–
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		–
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		–
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		diamantski terapin
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		škatarlice
				vodna škatarica
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			sklednice starega sveta
	<i>Batagur baska</i> (I)			južna batagurka
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		batagurka
	<i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur dhongoka</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (za osebk, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		
		<i>Cuora</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, za osebk <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> in <i>C. zhoui</i> , odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		azijske poklopnice
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			bouurrejeva poklopnica
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			indokitajska poklopnica
	<i>Cuora picturata</i> (I)			–
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		poklopnice
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			grebenasta sklednica
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		okinavska kopenska sklednica
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		–
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		diademka
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (za osebk, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		rumenoglava svetiščna želva

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		–
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		orjaška sklednica
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		trnasta želva
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		–
		<i>Malayemys khoratensis</i> (II)		–
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		glavata sklednica
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		–
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)	anamska sklednica iversonova sklednica
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		japonska sklednica
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kitajska)	glavata sklednica
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		rumena sklednica
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		rdečevrata sklednica
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska)	pritchardova sklednica
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska)	kitajska sklednica
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)	črtovratka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			–
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		–
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			burmanska okata sklednica
		<i>Morenia petersi</i> (II)		indijska okata sklednica
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		–
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska)	kitajska črtovratka
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kitajska)	philippenova sklednica
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		–
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		streharice
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			indijska streharica
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		gozdne želve
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Bealova dvooka želva
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)	–
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		štirioka želva
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		–
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		kočinska gozdna sklednica
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		– zaklepnice – – – – moškatnice
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			– debeloglavke
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		pelomeduzne želve – – –
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za vrsto <i>Centrochelys sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, odvzete iz narave in prodane predvsem v komercialne namene)		kopenske želve kopenske želve

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			žarkasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			kljunata žarkasta kornjača
	<i>Chelonoidis niger</i> (I)			galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Geochelone elegans</i> (I)			zvezdasta kornjača
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			burmanska zvezdasta kornjača
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			mehiška kopača
	<i>Malacochersus tornieri</i> (I)			palačinkarica
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			geometrična peskarica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			pajkarica
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			ploska pajkarica
	<i>Testudo graeca</i> (II)			mavrska kornjača
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egiptovska kornjača
	<i>Testudo marginata</i> (II)			širokoroba kornjača
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		mehkoščitke
		<i>Apalone</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		azijska mehkoščitka
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			trikremljičarke
		<i>Chitra</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		črna trnasta trikremljičarka
				kratkoglavke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Chitra chitra</i> (I)			azijska kratkoglavka
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			burmanska kratkoglavka
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		nubijska mehkoščita zaklopnica
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		senegalska mehkoščita zaklopnica
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		rdečehrbta mehkoščita zaklopnica
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		sivohrbta mehkoščita zaklopnica
		<i>Dogania subplana</i> (II)		malajska mehkoščita zaklopnica
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		šrilanška mehkoščita zaklopnica
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		indijska mehkoščita zaklopnica
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		burmanska mehkoščita zaklopnica
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		burmanska okarica
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			gangeška okarica
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			pavja okarica
	<i>Nilssonina leithii</i> (I)			indijska okarica
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			črna okarica
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		steindahnerjeva trikrempljičarka
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		orjaške mehkoščitke
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		hunanska mehkoščitka
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		amurska mehkoščitka
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		kitajska mehkoščitka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		evfratska mehkoščitka kitajskaorjaška mehkoščitka nilska mehkoščitka
AMPHIBIA				dvoživke
ANURA				žabe
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		južnoameriške gozdne žabice oražnolisa listavka myersova listavka rjastohrbta listavka rdečkasta listavka
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			krastače etiopske krastače panamska harlekinka zlata krastača neprave drevesne krastače nimbške krastače kongoška krastača rogljičasta krastača
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	čeladnica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		prosojne žabe
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		orjaške žabe goljat
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		podrevnice podrevnice listovke sinjemodra podrevnica podrevnice jajcežerke listavke
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		– indijska volovska žaba, gij
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		rege – rdečeokica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<p><i>Agalychnis lemur</i> (II) (letna izvozna kvota nič za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje za komercialne namene)</p> <p><i>Agalychnis moreletii</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis saltator</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis spurrelli</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis terranova</i> (II)</p>		<p>–</p> <p>črnookica</p> <p>–</p> <p>leteča žaba</p>
Mantellidae		<p><i>Mantella</i> spp. (II)</p>		<p>madagaskarske neprave podrevnice</p> <p>madagaskarske neprave podrevnice</p>
Microhylidae		<p><i>Dyscophus antongilii</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p>		<p>ozkoustke</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>
Myobatrachidae		<p><i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen <i>Rheobatrachus silus</i> in <i>Rheobatrachus vitellinus</i>, ki nista vključena v priloge)</p>		<p>miobatrachide</p> <p>–</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			vodne žabe titikaška vodna žaba
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		prečnozobci dumerilov prečnozobec mehiški prečnozobec, aksolotel
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	orjaški močeradi orjaški močeradi ameriški veliki močerad
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kitajska)	kotnozobci
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (letna izvozna kvota nič za osebk, odvzete iz narave, s katerimi se trguje za komercialne namene) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonska)	močeradi in pupki japonski bodičasti pupek kitajski bodičasti pupek petprsti bodičasti pupek laoški močerad cesarski močerad –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Tylosotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžirija)	–
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (ta vključitev začne veljati 25. novembra 2023) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (do 24. novembra 2023) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (do 24. novembra 2023)		pravi morski psi svilnati morski pes dolgoplavuti morski pes
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		kladvenice
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		morske lisice morske lisice
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		morski psi orjaki morski pes orjak
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		morski volkovi beli morski volk atlantski mako dolgoplavuti mako atlantski skušolovec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		Mobula spp. (II)		morski vragi
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija)	–
		<i>Potamotrygon henlei</i> (II)	<i>Potamotrygon spp.</i> (III Brazilija) (populacije v Braziliji) (te vrste niso navedene v Prilogi B)	sladkovodni biči
		<i>Potamotrygon jabuti</i> (II)	<i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija)	–
		<i>Potamotrygon leopoldi</i> (II)		–
			<i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija)	–
		<i>Potamotrygon marquesi</i> (II)		–
			<i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija)	–
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija)	–
			<i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija)	–
			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija)	–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	– – –
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		morski psi kitovci orjaški kitovec
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			pilarji pilarji
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		orjaški goslaši orjaški goslaš
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		– –
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		goslaši
ACTINOPTERI				ribe
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		jesetrovke jesetri kratkonosi jeseter atlantski jeseter

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		jegulje jegulja
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			katostomidi, kraplji sesači kuiui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		krapovci kongoška slepa mrena zlata mrena
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		koščenojezičnice arapajma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			koščenojezičnice azijska arovana pisana arovana
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		usnjače napoleon
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francija)	– –
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			grbe totoaba

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			vitki somi orjaški som
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (z izvozno kvoto nič za prosto živeče osebkne za komercialne namene)		oklepni somiči zebrasti somič
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morska šila in morski konjički morski konjički
DIPNEUSTI				–
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		avstralske pljučarice avstralska pljučarica
COELACANTHI				–
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije latimerija
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHEIROTIDA				
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (ta vključitev začne veljati 25. maja 2024)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	brizgači –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		– –
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				pajkovci
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Evropska unija)	ptičji pajki – – okrasni pajki –
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpionji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		– modročrni orjaški ščipalec
INSECTA				žuželke
COLEOPTERA				hrošči
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	rogači –
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		skarabeji satanov nosorožec
LEPIDOPTERA				metulji
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		lastovičarji – – – paluški ozkokrili lastovičar –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		–
		<i>Graphium sandawanum</i>		sandavanški jadralec
		<i>Graphium stresemanni</i>		Stresemanov jadralec
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		–
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			–
		<i>Papilio benguetus</i>		
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			veliki lastovičar
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			–
		<i>Papilio morondavana</i>		–
		<i>Papilio neumoegeni</i>		–
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Evropska unija) (ta vključitev začne veljati 21. maja 2023)	–
		<i>Parides ascanius</i>		–
		<i>Parides hahneli</i>		–
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			–
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			gorski apolon
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		cesarski lastovičar
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		–
		<i>Troides</i> spp. (II)		–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ANNELIDA (KOLOBARNIKI)				
HIRUDINOIDEA				pijavke
ARHYNCHOBDSELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavke severna medicinska pijavka južna medicinska pijavka
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)				
BIVALVIA				školjke
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		klapavice morski datelj
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		škržki – albertijev škržek – – – – –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		–
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			–
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			–
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			–
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			–
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			–
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			–
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			–
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			–
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			–
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			–
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			–
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		–
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			–
	<i>Potamilus capax</i> (I)			–
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			–
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			– – – –
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke školjke velikanke
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		brodniki brodniki
GASTROPODA				polži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		– rdečeusti perutar
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			kopenski pljučarji –
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		– –
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CNIDARIA (OŽIGALKARJI)				
ANTHOZOA				koralnjaki
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		–
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska) <i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska) <i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	rdeče in rožnate korale
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		– –
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		–
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		– –
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA Milleporidae				ognjene korale

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		Milleporidae spp. (II) (*)		ognjene korale
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		neprave grebenske korale neprave grebenske korale
RASTLINSTVO				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agavovke drobnocvetna agava viktorijina agava – –
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Južna Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Južna Afrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		narcisovke mali zvonček šternbergija
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		rujevke – – –
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		pasjestrupovke hudije

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Južna Afrika)	pahipodiji rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacije v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		bršljanovke ginseng, žen šen ameriški žen šen
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			aravkarijevke čilska aravkarija
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		beluševke –
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		češminovke himalajsko majsko jabolko
BIGNONIACEAE				trobentovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (ta vključitev začne veljati 25. novembra 2024)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (ta vključitev začne veljati 25. novembra 2024)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (ta vključitev začne veljati 25. novembra 2024)</p>		tabebuje
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4</p>		<p>ananasovke</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrierianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4</p>		<p>kaktusovke</p> <p>kaktusovke</p> <p>ariokarpi</p> <p>zvezdasti astrofit, zvezdasta škofovsko kapa</p> <p>ritterjev aztekij</p> <p>wedermannova korifanta</p> <p>ploski kaktusi</p> <p>lindsayev ježevec</p> <p>schmollov ježevec</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Escobaria minima</i> (I)			mala eskobarija
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			sneedova eskobarija
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (vključuje <i>ssp. solisoides</i>)			grebenasta bradavičevka
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			–
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			–
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			–
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			–
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			denegrova obregonija
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			kapičasti debeli steber
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			–
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			–
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			–
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			–
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			–
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			–
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			–
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			–
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			–
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			– – – – – – – – – – – – –
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		čajevke –
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Južna Afrika)	nebinovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Južna Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Južna Afrika)	zdravilna kosmatulja
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Južna Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Južna Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Južna Afrika)	tolstičevke rožni koren
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		bučevke – –
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cipresovke ficroja – mulanjska cipresa
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		drevesne praproti drevesne praproti

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		sagovke sagovke –
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija; to vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4		drevesne praproti drevesne praproti
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didierejevke didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		bljuščevke –
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosikovke venerina muholovka
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #5		ebenovinovke ebenovci
EUPHORBIACEAE				mlečkovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>rakotozafyi</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i>; (3) umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i>, cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia nerifolia</i>, če so: — čopasti ali — pahljačasti ali — barvni mutanti; (4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia</i> ‚Mili‘, če so: — takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in — vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin; ki niso predmet te uredbe, in (5) vrst, vključenih v Prilogo A)</p>		mlečki

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska federacija) #5	bukovke japonski hrast
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukvijerovke – –
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III Južna Afrika)</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (III Južna Afrika)</p>	krvomočničevke – –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Južna Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Južna Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Južna Afrika)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	gnetovke gorski gnet
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orehovci –
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckeri</i>) #12		lovorovke rožni les, palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (populacije v Afriki) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (ta vključitev začne veljati 25. novembra 2024) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva) (do 24. novembra 2024)	metuljnice dalbergije brazilska dalbergija – bubinga – –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (populacije v Afriki) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		– afromorzija metuljnica rdeči sandalovec paduki –
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i> , znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i> , ki ni vključena v priloge) #4		liljevke aloje

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<p>magnolijevke</p> <p>rdeča magnolija</p>
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		<p>slezenovke</p> <p>baobab, opičji kruhovec</p>
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populacije v tropih Amerike)</p> <p><i>Khaya</i> spp. (II) (populacije v Afriki) #17</p> <p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko ter Karibi) #6</p>		<p>melijevke</p> <p>–</p> <p>afriški mahagoniji</p> <p>honduraški mahagoni</p> <p>ameriški mahagoni</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		karibski mahagoni
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		<p>vrčnice</p> <p>vrčnice</p> <p>—</p> <p>—</p>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska federacija) #5	<p>oljkovke</p> <p>mandžurski jesen</p>
ORCHIDACEAE	<p>Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet te uredbe, kadar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — so pridobljene <i>in vitro</i>, in — izpolnjujejo opredelitev, umetno razmnožen' v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 ⁽⁸⁾, ter — se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah. 	ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) ⁽⁷⁾ #4		<p>kukavičevke</p> <p>kukavičevke</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cattleya jongheana</i> (I)			
	<i>Cattleya lobata</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			kretska naglavka
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			lepi čeveljic
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			velelistna mrežolistka
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			loeselijeva grezovka
	<i>Mexipedium xerophyticum</i> (I)			
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			–
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			–
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			–
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			pafiopedil
	<i>Peristeria elata</i> (I)			–
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			–
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			–
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			poletna škrbica
OROBANCHACEAE				pojalnikovke
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		–

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	 <i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13 	palmovke – trikotna palma – – dvojni kokos – – – voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	makovke himalajski mak
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	 <i>Adenia spinosa</i> (III Južna Afrika)	pasijonkovke – – bodeča adenija –
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		sezamovke – –

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	borovke gvatemalska jelka
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1 –	podokarpovke – –
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Južna Afrika)	tolščakovke anakampserosi nazobčana levizija pritlikavi tolščak
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		jegličevke ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		zlatičevke pomladanski zajčji mak kanadski zlati koren
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		rožnice afriška sliva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			broščevke broščevka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #2		lanikovke –
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		saracenijevke vrčkovke – – –
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		črnobinovke –
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		sagovci sagovke –
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ⁽¹⁰⁾ #2		tisovke kitajska tisa japonska tisa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tibetanska tisa sumatranska tisa himalajska tisa
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		volčinovke les agar – les agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	trohodendrovke
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		špajkovke narda
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		vinikovke – – –
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velbičevke velbičevka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (I)</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (I)</p>	ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		<p>zamijevke</p> <p>zamijevke</p> <p>–</p> <p>encefalartosi</p> <p>mikrocikas</p>
ZINGIBERACEAE		<p><i>Hedychium philippinense</i> (II) #4</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacije Mozambika, Esvatinija, Južne Afrike in Zimbabveja)</p>		<p>ingverjevke</p> <p>filipinski hedihij</p> <p>afriški ingver</p>
ZYGOPHYLLACEAE		<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2</p>		<p>jarmolistovke</p> <p>nepravi gvajak</p> <p>gvajak</p>

(¹) Za izključni namen dopuščanja mednarodne trgovine z vlakni iz vikunj (*Vicugna vicugna*) in izdelki iz njih, in sicer samo če so bila vlakna strižena z živih vikunj. Trgovanje z izdelki iz vlaken lahko poteka le v skladu z naslednjimi določbami:

- a) Katera koli oseba ali subjekt, ki predeluje vlakna iz vikunje za izdelavo tkanin in oblačil, mora pri ustreznih organih države porekla zaprositi za dovoljenje [države porekla: države, kjer se vrsta pojavlja, se pravi Argentina, Bolivija, Čile, Ekvador in Peru] za uporabo besedila ‚vicuña država porekla‘, znaka ali logotipa, ki so ga sprejele države razširjenosti vrste, ki so podpisnice konvencije za ohranitev vikunj in upravljanje z njimi (Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña).
- b) Tkanine ali oblačila, s katerimi se trguje, morajo biti označena ali identificirana v skladu z naslednjimi določbami:
 - i) Za mednarodno trgovino s tkaninami, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, ne glede na to, ali je bila tkanina proizvedena znotraj ali zunaj držav razširjenosti vrste, je treba besedilo, znak ali logotip uporabiti tako, da se državo porekla lahko identificira. Besedilo VICUÑA [DRŽAVA POREKLA], znak ali logotip mora biti v spodaj opisani obliki:



To besedilo, znak ali logotip mora biti na spodnji strani tkanine. Poleg tega morajo biti na robovih tkanine navedene besede VICUÑA [DRŽAVA POREKLA].

- ii) Za mednarodno trgovino z oblačili, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, ne glede na to, ali so bila oblačila proizvedena znotraj ali zunaj držav razširjenosti vrste, je treba uporabiti besedilo, znak ali logotip iz odstavka (b)(i). To besedilo, znak ali logotip mora biti na etiketi samega oblačila. Če se oblačila proizvedejo izven države porekla, se poleg besedila, znaka ali logotipa iz odstavka (b)(i) navede tudi ime države, kjer je bilo oblačilo proizvedeno.
- c) Za mednarodno trgovino z ročnimi deli, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, in proizvedenimi znotraj držav razširjenosti vrste, je treba besedilo VICUÑA [DRŽAVA POREKLA] – ARTESANÍA, znak ali logotip uporabiti, kot je navedeno spodaj:



- d) Če se vlakna, strižena z živih vikunj, iz različnih držav porekla uporabijo za proizvodnjo oblačil in tkanin, je treba navesti besedilo, znak ali logotip vsake od držav porekla vlaken, kot je opisano v odstavkih (b)(i) in (ii).
 - e) Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Dodatek I, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- (²) Vse vrste so navedene v Dodatku II h Konvenciji, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialne namene – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrežni pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, odvzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič.

(³) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Za izključni namen dopuščanja: (a) trgovine z lovsкими trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 (Rev. CoP18) za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve *in situ* za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne ali nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavljata, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP18) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na CoP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) in 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na CoP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz odstavka (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz odstavka (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od CoP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Poleg tega se taki nadaljnji predlogi obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78 (Rev. CoP15). Na predlog sekretariata se stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil, ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebkke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(⁴) Določbe te uredbe ne veljajo za:

fosile;

koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm, ki ni opredeljiv na ravni rodu in lahko vsebuje med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg;

koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri, ki niso opredeljivi na ravni rodu.

(⁵) Trgovanje z osebki s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.

(⁶) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarji)

(7) Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebk prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklevalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

- (a) osebk v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in dobro ohranjene; in pošiljkam mora biti tudi priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali
- (b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebk strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.

(8) Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

(9) Umetno razmnoženi osebk kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To izvzetej pa ne velja za osebk, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

(10) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo umetno razmnoženo, ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
ŽIVALSTVO		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		sesalci
CARNIVORA		
Canidae		psi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	lisica
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	lisica
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	lisica
Mustelidae		kune
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	–
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirska podlasica

	Priloga D	Splošno ime
AVES		ptiči
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	plovci –
REPTILIA		plazilci
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	wiegmannova agama
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	bodičastorepi kuščarji cesarski skalni kuščar
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (vključuje <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> in <i>T. s. scincus</i>)	gekoni uhati gekon resasti gekon novokaledonski orjaški gekon čudežni gekon
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	pasasti in ščitasti kuščarji – Karstenov talni krokodilji slepec – četverprogi talni krokodilji slepec
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	skinki rdečeoki krokodilji skink novogvinjeski krokodilji skink

	Priloga D	Splošno ime
SERPENTES		
Colubridae		goži
	<i>Elaphe carinata</i> §1	kraljeva podganarica
	<i>Elaphe radiata</i> §1	žarkasta podganarica
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	lepa podganarica
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	bocourtova vodna kača
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	povodni goževac
	<i>Langaha nasuta</i>	madagaskarska listonožka
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	–
	<i>Ptyas korros</i> §1	indijska podganarica
Hydrophiidae		–
	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	kratka veslarica
Viperidae		gadi
	<i>Pseudocerastes</i> spp., razen vrst iz Priloge B	rogati gadi
AMPHIBIA		
ANURA		žabe
Bufonidae		krastače
	<i>Atelopus</i> spp., razen vrst iz Priloge A	harlekinke
Dicroglossidae		
	<i>Limnonectes macrodon</i>	javanska orjaška žaba
Hylidae		rege
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	voščena opičja rega
Leptodactylidae		žvižgovke
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	rjastolisa žvižgavka

	Priloga D	Splošno ime
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	prave žabe skadarska žaba
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	repati krkoni kotnozobci sibirski žabjezob
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	brezpljučarji dofleinov močerad
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	močeradi in pupki mečerepi pupek
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	zebrasti koralni kraljiček
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	južnoafriško morsko uho
RASTLINSTVO		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	agavovke travnato drevo
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	kačnikovke arizema

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (do 24. novembra 2024) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (do 24. novembra 2024) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (do 24. novembra 2024)	tabebuje
BURSERACEAE		bursere
	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	–
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		nebinovke
	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna herrei</i>	navadna arnika
ERICACEAE		vresovke
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	vednozeleni gornik
GENTIANACEAE		sviščevke
	<i>Gentiana lutea</i> §2	košutnik
LEGUMINOSAE		metuljnice
	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (razen <i>D. panamensis</i>) (do 24. novembra 2024)	–
	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5	–
	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	burmanski paduk
LILIACEAE		lilijeвке
	<i>Trillium pusillum</i>	mali trolist
	<i>Trillium rugelii</i>	–
	<i>Trillium sessile</i>	sedečecvetni trolist

	Priloga D	Splošno ime
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	lisičjakovke kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	melijevke –
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	mrzličevke navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	parmelijevke islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	pasijonkovke sivozelena adenija –
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	sezamovke vražji krempelj
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	lanikovke okubaka
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	sapotovke –
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	drežičevke luskasta drežica, jerihonska roža“