

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA SVETA (EU) 2023/1190

z dne 16. junija 2023

o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, ki se ne proizvajajo v Uniji, ter da bi se na ta način preprečile motnje na trgu teh proizvodov, so bile z Uredbo Sveta (EU) 2021/2278 ⁽¹⁾ za zadevne proizvode opuščene dajatve skupne carinske tarife iz točke (c), člena 56(2), Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾. Zato se proizvodi iz Priloge k Uredbi Sveta (EU) 2021/2278 lahko uvažajo v Unijo brez omejitev glede njihove količine po znižanih stopnjah dajatve ali stopnji dajatve nič.
- (2) Proizvodnja nekaterih proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278, v Uniji ne zadostuje za izpolnjevanje posebnih zahtev uporabniških industrij v Uniji. Ker je v interesu Unije, da se zagotovi ustrezna oskrba z nekaterimi proizvodi, in ob upoštevanju dejstva, da se enaki, enakovredni ali nadomestni proizvodi v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, je treba odobriti popolno opustitev dajatev skupne carinske tarife za navedene proizvode.
- (3) Za spodbujanje integrirane proizvodnje baterij v Uniji bi bilo treba odobriti delno opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode, povezane s proizvodnjo baterij, ki trenutno niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278, njihova zadevna proizvodnja Unije pa ne izpolnjuje posebnih zahtev uporabniških industrij v Uniji. Datum za obvezni pregled za te opustitve bi moral biti 31. december 2023, da bi ta pregled upošteval kratkoročni razvoj sektorja proizvodnje baterij v Uniji.
- (4) Za nekatere opustitve dajatev skupne carinske tarife iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/2278 je treba spremeniti opis proizvoda in njegovo uvrstitev, da bi se upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu.
- (5) Ohranjanje opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/2278 ni več v interesu Unije. Opustitve za navedene proizvode bi bilo zato treba črtati z učinkom od 1. julija 2023.

⁽¹⁾ Uredba Sveta (EU) 2021/2278 z dne 20. decembra 2021 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1387/2013 (UL L 466, 29.12.2021, str. 1).

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

- (6) Uredbo (EU) 2021/2278 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (7) Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi sheme avtonomnih tarifnih opustitev in da bi upoštevali smernice iz sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah, bi bilo treba spremembe v zvezi s tarifnimi opustitvami iz te uredbe za zadevne proizvode uporabljati od 1. julija 2023. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) 2021/2278 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 1. julija 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourg, 16. junija 2023

Za Svet
predsednica
E. SVANTESSON

Priloga k Uredbi (EU) 2021/2278 se spremeni:

(1) vnosi z naslednjimi serijskimi števkami se črtajo: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140 in 0.8311;

(2) naslednji vnosi nadomestijo tiste vnose, ki imajo enake serijske številke:

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
„0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin, razen tistih iz tarifne oznake 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) s čistoto več kot 90 mas. %	0 %	-	31.12.2024
0.7722	ex 2919 90 00	55	Reakcijski produkti fosforil triklorida in 2-metiloksirana (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4058	ex 3204 20 00	10	Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Fluorescent Brightener 184	0 %	-	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Pirotehnična zmes v obliki zrnc cilindrične oblike ali granul, sestavljena iz stroncijevega nitrata ali bakrovega nitrata ali bazičnega bakrovega nitrata v raztopini nitrogvandina ali gvanidin nitrata, ki vsebuje tudi vezivo in aditive, ki se uporablja kot sestavina sistema za napihovanje zračnih blazin ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.4410	ex 3903 90 90	86	Mešanica, ki vsebuje: — 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % polimerov stirena, — 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % poli(fenilen etra), in — ne več kot 11 mas. % aditivov	0 %	-	31.12.2023
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poli(p-fenilen oksid) v obliki prahu: — s temperaturo steklastega prehoda 210 °C ali več, — z masnim povprečjem molekulske mase (Mw) 35 000 ali več, vendar ne več kot 80 000, — z inherentno viskoznostjo 0,2 ali več, vendar ne več kot 0,6 dl/gram	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 µm ali več, vendar ne več kot 125 µm	0 %	-	31.12.2023
0.8438	ex 3920 62 19	28	Neprozorni film iz poli(etilen tereftalata) ali poli(vinil difluorida): — z zunanjimi plastmi debeline 7 µm ali več, vendar ne več kot 80 µm, — z natezno trdnostjo 300 N/cm ² ali več (ASTM D-882), — skupne debeline 200 µm ali več, vendar ne več kot 350 µm, in — širine 600 mm ali več, vendar ne več kot 1 600 mm, — na eni strani prekrit s plastjo fluoropolimera in na drugi strani z lepilom in plastjo poliviniliden difluorida ali na obeh straneh prevlečen s poliviniliden difluoridom ali polivinil fluoridom na osnovi kompozitov fluoriranih polimerov	0 %	-	31.12.2027
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Tkanine iz e-steklenih vlaken: — z maso 20 g/m ² ali več, vendar ne več kot 214 g/m ² , — površinsko obdelane s sredstvom za spajanje organosilana, — v zvitkih, — z vsebnostjo vlage 0,13 mas. % ali manj in — z največ 3 votlimi vlakni na 100 000 vlaken, za ekskluzivno uporabo pri izdelavi prepregov in laminatov, prevlečenih z bakrom ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2026
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Batni motorji z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig: — vrstni, — z delovno prostornino motorja 7 000 cm ³ ali več, vendar ne več kot 18 100 cm ³ . — z močjo 205 kW ali več, vendar ne več kot 597 kW, — z modulom za naknadno obdelavo izpušnih plinov, — z zunanjimi merami širine/višine/globine ne več kot 1 310/ 1 300/1 040 mm ali 2 005/1 505/1 300 mm ali 2 005/1 505/1 800 mm, za uporabo v proizvodnji strojev za drobljenje, prebiranje, ločevanje ali obračanje komposta ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.6627	ex 8501 10 99	75	Motor na enosmerni tok s trajnim vzbujanjem: — z večfaznim navitjem, — z zunanjim premerom 24 mm ali več, vendar ne več kot 38 mm, — z nazivno hitrostjo največ 12 000 obr./min.,	0 %	-	31.12.2025

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
			— z napajalno napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 27 V, — z jermenico ali brez, — z zobnikom ali brez			
0.2838	ex 8501 10 99	79	Motor na enosmerni tok s ščetkami in notranjim rotorjem s trifaznim navitjem, z reduktorjem oziroma pogonskim zobnikom ali brez njega, z določenim temperaturnim območjem najmanj -20 °C do +70 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7789	ex 8505 19 10	20	Trajni magneti iz aglomeriranega ferita v obliki loka: — dolžine 16,8 mm ali več, vendar ne več kot 110,2 mm, — širine 14,8 mm ali več, vendar ne več kot 75,2 mm, — debeline 4,8 mm ali več, vendar ne več kot 13,2 mm, za uporabo v proizvodnji rotorjev elektromotorjev ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6703	ex 8507 60 00	33	Litij-ionski akumulator: — dolžine 150 mm ali več, vendar ne več kot 1 310 mm, — širine 100 mm ali več, vendar ne več kot 1 000 mm, — višine 200 mm ali več, vendar ne več kot 1 500 mm, — mase 75 kg ali več, vendar ne več kot 200 kg, — z nazivno zmogljivostjo 58 Ah ali več, vendar ne več kot 500 Ah, — z nazivno izhodno napetostjo 230 V AC (med vodom in ničlo) ali z nazivno napetostjo 50 V (±10 %)	1,3 %	-	31.12.2023
0.7796	ex 8536 49 00	60	Rele v obliki kocke z: — delovno napetostjo gonilnika 12 VDC (napetost enosmernega toka) ali več, vendar ne več kot 24 VDC (napetost enosmernega toka), — kontaktno zmogljivostjo dovajanja toka 5 A ali več, vendar ne več kot 15 A, — kontaktno napetostjo 80 VAC (napetost izmeničnega toka ali več, vendar ne več kot 270 VAC (napetost izmeničnega toka), — zunanji merami 19 mm (±0,4 mm) x 15,2 mm (±0,4 mm) x 15,5 mm (±0,4 mm), za uporabo v izdelavi nadzornih plošč za gospodinjske aparate ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.4616	ex 8536 69 90	83	Vtičnica (AC Socket) s filtrom šuma, ki jo sestavlja: — vtičnica za napajanje 230 V — vgrajeni filter šuma, sestavljen iz kondenzatorjev in tuljav, — kabelski konektor za povezavo vtičnice z napajalno enoto plazemske televizije ter je opremljena ali ne s kovinsko oporo za prilagoditev omrežne vtičnice plazemski televiziji	0 %	p/st	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6507	ex 8537 10 98	50	Elektronska krmilna enota BCM (karoserijski krmilni modul) ali IBM (integrirani karoserijski krmilni modul) ali podobno: — ki vsebuje vsaj plastično ohišje s ploščo tiskanega vezja, z delovno enosmerno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — s kovinskim nosilcem ali brez, — ki lahko krmili, vrednoti in upravlja funkcije podpornih storitev v avtomobilu, vsaj časovno krmiljenje brisalnikov, ogrevanje stekel, osvetlitev notranjosti, opozorilo za varnostni pas, ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.7409	ex 8540 91 00	20	Termični vir elektronov (oddajna točka) iz lantanovega heksaborida (CAS RN 12008-21-8) ali cerijevega heksaborida (CAS RN 12008-02-5) z električnimi konektorji: — s kovinskim ohišjem ali brez, — s ščitom iz grafitnega ogljika, nameščenim v sistem tipa mini-Vogel, ali brez, — z ogrevalnimi elementi v obliki ločenih blokov iz piroliznega ogljika ali brez in — s temperaturo katode, manjšo od 1 800 K pri toku skozi nitko 1,26 A	0 %	-	31.12.2027
0.2434	ex 8548 00 90	44	Deli TV aparatov z mikro procesorskimi in video procesorskimi funkcijami, ki vsebujejo vsaj mikro kontroler in video procesor, vgrajeni na vodilno ogrodje, v plastičnem ohišju	0 %	p/st	31.12.2023
0.8279	ex 8708 40 20	80	Menjalnik brez pretvornika navora: — z dvojno sklopko, — s sedmimi ali več prestavami za vožnjo naprej, — z eno prestavo za vzvratno vožnjo, — z največjim navorom 390 Nm, — z vgrajenim električnim motorjem ali brez njega, — višine 400 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm, — širine 350 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm, in — mase 70 kg ali več, vendar ne več kot 110 kg, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne številke 8703. ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Verižne prestave („dérailleur“ menjalniki), ki sestojijo iz: — zadnjega menjalnika in pritrdilnih členov, — s sprednjim menjalnikom ali brez njega, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.7708	ex 8714 99 90	40	Steblo kolesarskega krmila za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.7973	ex 9002 11 00	23	Objektiv: — z motorizirano izostritvijo, povečavo, zaslonko, — z elektronskim infrardečim filtrom, — s prilagodljivo goriščno razdaljo najmanj 2,7 in ne več kot 55 mm, — mase največ 120 g, — dolžine manj kot 70 mm, — premera največ 70 mm	0 %	-	31.12.2025

⁽¹⁾ Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.“;

(3) naslednji vnosi se dodajo ali vnesejo glede na vrstni red oznak KN in TARIC v drugem in tretjem stolpcu:

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
„0.8448	ex 2835 10 00	40	Kalcijev fosfinat (CAS RN 7789-79-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8520	ex 2840 20 90	20	Barijev borat (CAS RN 13701-59-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluoronaftalen (CAS RN 321-38-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-Metilenedi-2,6-ksilenol (CAS RN 5384-21-4) s čistoto 98,5 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8495	ex 2915 90 30	20	Klorometil dodekanoat (CAS RN 61413-67-0) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8457	ex 2915 90 70	53	3-Kloro-2,2-dimetilpropanol klorid (CAS RN 4300-97-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etil 4-bromo-3-(bromometil)benzoat (CAS RN 347852-72-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8509	ex 2918 19 98	25	(S)-2-hidroksi-2-fenilocetna kislina (CAS RN 17199-29-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8511	ex 2920 90 10	85	Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8) s čistoto 99,9 mas. % ali več	3,2 %	-	31.12.2023
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 25015-63-8) s čistoto 97 mas. % ali več, ki vsebuje ne več kot 1 % stabilizatorja trietilamina (CAS RN 121-44-8)	0 %	-	31.12.2027
0.8477	ex 2921 19 99	35	N-etil-N-izopropilpropan-2-amin 2-(difluorometoksi)acetat s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	(S)-2-amino-2-(3-fluoro-5-metoksifenil)etanol hidroklorid (CAS RN 2095692-22-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8462	ex 2926 90 70	31	Lambda-cihalotrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etil kloro[(4-metoksifenil)hidrazono]acetat (CAS RN 27143-07-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8451	ex 2929 10 00	65	Etil izocianat (CAS RN 109-90-0) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8510	ex 2930 90 98	36	Brezvodni kalijev O-izopentil-ditiokarbonat (CAS RN 928-70-1) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 98	39	Tiodiocetna kislina (CAS RN 123-93-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8481	ex 2930 90 98	41	2,2'-Dialil-4,4'-sulfonildifenol (CAS RN 41481-66-7) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8478	ex 2932 20 90	28	(R)-3-(3,4-difluoro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)furan-2(5H)-on (CAS RN 2875066-35-4) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) s čistoto 94 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Kloro-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidin (CAS RN 1363380-51-1) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Tetrahidro-1,2-dimetilpirimidin (CAS RN 4271-96-9) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciklib (CAS RN 1374743-00-6) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridin-7-iloksi)-3-metilanilin (CAS RN 937263-71-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9) s čistočo 99,0 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	(R)-terc-butil 2-(6-(5-kloro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-oksoizoindolin-2-il)propanoat (CAS RN 2095665-45-3) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-((2R,3S)-3-[(1R)-1-[[terc-butil(dimetil)silil]oksi]etil]-4-oksoazetidin-2-il)propanoil]-4,4-dimetil-1,3-oksazolidin-2-on (zmes izomerov CAS RN 114341-89-8 in 114418-63-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Bromo-N-(4,5-dimetil-1,2-oksazol-3-il)-N-(metoksimetil) benzen-1-sulfonamid (CAS RN 415697-57-3) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluorofenil)-1-(piridin-3-ilsulfonil)-1H-pirol-3-karbaldehid (CAS RN 881677-11-8) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8471	ex 3824 99 92	73	Tri-C8-10-alkil amini (CAS RN 68814-95-9) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8463	ex 3824 99 92	74	Reakcijska zmes, ki vsebuje: — 22,4 mas. % ali več, vendar ne več kot 26,4 mas. % 3-metilfenil difenil fosfata (CAS RN 69500-28-3); — 17,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 21,3 mas. % 4-metilfenil difenil fosfata (CAS RN 78-31-9); — 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 9 mas. % bis(3-metilfenil) fenil fosfata (CAS RN 34909-68-7); — 8,9 mas. % ali več, vendar ne več kot 12,9 mas. % 3-metilfenil 4-metilfenil fenil fosfata (CAS RN 222165-66-4); — 26,9 mas. % ali več, vendar ne več kot 30,9 mas. % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	Mešanica, ki vsebuje: — ne več kot 75 mas. % tetrabutilkositra (CAS RN 1461-25-2), — ne več kot 20 mas. % tributilkositrovega klorida (CAS RN 1461-22-9), — ne več kot 4 mas. % dibutilkositrovega diklorida (CAS RN 683-18-1), za uporabo v proizvodnji butilkositrovih spojin, ki se uporabljajo v proizvodnji stekla, in tributilkositrovega klorida, ki se uporablja kot katalizator v farmacevtski industriji (¹)	3,2 %	-	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Mešanica, ki vsebuje: — tributilkositrov klorid (CAS RN 1461-22-9) s čistoto 80 mas. % ali več, — ne več kot 5 mas. % tetrabutilkositra (CAS RN 1461-25-2), — ne več kot 6 mas. % dibutilkositrovega diklorida (CAS RN 683-18-1), — ne več kot 11 mas. % o-ksilena (CAS RN 95-47-6), za uporabo v proizvodnji tributilkositrovega klorida, ki se uporablja kot katalizator v farmacevtski industriji (¹)	3,2 %	-	31.12.2027
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) s čistoto 70 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. %	0 %	-	31.12.2024

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8499	ex 3824 99 92	86	Amidi maščobe talovega olja, N,N-dimetil (CAS RN 68308-74-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8498	ex 3824 99 93	33	Preparat, ki vsebuje: — 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % kalcijevega rel-(1R,2S)-cikloheksan-1,2-dikarboksilata (CAS RN 491589-22-1), — 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1), — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5), in — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 % barvila CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	-	31.12.2027
0.8497	ex 3824 99 93	36	Preparat, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % kalcijevega rel-(1R,2S)-cikloheksan-1,2-dikarboksilata (CAS RN 491589-22-1), in 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2027
0.8514	ex 3824 99 96	43	Silikagel, funkcionaliziran z 2-(etiltio)etanetiolom s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poli(oksi-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenkarbonil-1,4-fenilen) (CAS RN -1,4-63-3 in CAS RN 29658-26-2), ki vsebuje največ 35 mas. % aditivov	0 %	-	31.12.2027
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Večplastna gumijasta cev, ojačena z aramidno tkanino, s priključnimi elementi iz poliamida in jeklenimi spojkami ali brez, za uporabo v proizvodnji avtomobilskih toplotnih izmenjevalnikov in/ali kondenzatorjev v avtomobilskih klimatskih napravah ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8480	ex 7326 90 98	60	Lopatičast obroč, vrste, ki se uporablja za pritrditev lopatic za uravnavanje plinskega pretoka: — iz železa ali jeklene zlitine, — s toplotno odpornostjo 830 °C ali več, vendar ne več kot 1 050 °C, — z zunanjim premerom ne več kot 92 mm, — z odprtini za pritrditev lopatic za uravnavanje plinskega pretoka, za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Plošča, vrste, ki zagotavlja širino kanala plinskega pretoka: — iz železa ali jeklene zlitine, — s toplotno odpornostjo 830 °C ali več, vendar ne več kot 1 050 °C, — z zunanjim premerom ne več kot 92,5 mm, — z notranjim premerom ne več kot 62 mm, za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8464	ex 7609 00 00	40	Plamensko spajkani aluminijasti blok za povezavo cevi v avtomobilskih toplotnih izmenjevalnikih in/ali hladilnikih zraka s turbinskim polnilnikom in/ali hladilnikih avtomatskih menjalnikov: — z iztisnjenimi, upognjenimi priključnimi cevmi z zunanjim premerom 5 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, — teže 0,02 kg ali več, vendar ne več kot 0,25 kg, za uporabo v proizvodnji hladilnih sistemov v vozilih iz poglavja 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Strojno obdelani sestavni deli iz aluminija: — ki vsebujejo 0,55 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,61 mas. % magnezija, — ki vsebujejo 0,55 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,61 mas. % silicija, — z utrjenim stanjem T5 ali T6, — teže 0,05 kg ali več, vendar ne več kot 0,2 kg, za uporabo v proizvodnji hladilnih sistemov s CO ₂ v motornih vozilih ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2027
0.8493	ex 7609 00 00	60	Aluminijast priključni blok: — teže 3 g ali več, vendar ne več kot 400 g, — izdelan iz kakovostnega razreda aluminija 6061-T6 ali 6060-T6 ali 6082-T6, — je sestavni del sestava gibkih cevi za klimatske naprave ali sestava gibkih cevi za hlajenje olja ali sestava gibkih cevi za zračno zavoro ali sestava gibkih cevi za hlajenje vode, — z luknjami (priključnimi nastavki) ali utori (vodila) ali navoji, ki omogočajo namestitve v avtomobilski ali drugi klimatski sistem (razume se tudi kot namestitve v vodu), — s priključnimi nastavki za trdo lotanje ali pritrditev, — z vsaj eno skoznjo luknjo s premerom 3 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, za proizvodnjo avtomobilskih hladilnih in klimatskih sistemov ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2027
0.8466	ex 8409 91 00	33	Nosilec odmične gredi za batni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, izdelan iz aluminijeve zlitine ADC12: — z maso 4,0 kg ali več, vendar ne več kot 5,5 kg, — z debelino stene 2,0 mm ali več, vendar ne več kot 6,0 mm, za uporabo v proizvodnji motorjev motornih vozil ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8469	ex 8409 91 00	38	Ohišje ročične gredi za štirivaljni batni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, izdelan iz aluminijeve zlitine ADC12, za uporabo v proizvodnji motorjev motornih vozil ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8483	ex 8414 90 00	15	Sestav ventilatorjev iz zlitine aluminija in magnezija: — z zunanjim premerom 54 mm ali več, vendar ne več kot 130 mm, — višine 8 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, — z dvema ploščama, povezanimi z rezili evolventne oblike, — z zatičem ali brez ter s podložko ali brez, za uporabo v proizvodnji elektromotorjev ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8494	ex 8414 90 00	25	Ohišje vijačnega kompresorja iz aluminijeve zlitine: — s toplotno odpornostjo 200 °C ali več, vendar ne več kot 250 °C, — z eno ali več pritrdilnih točk, primernih za pritrditev aktivatorja, za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8465	ex 8415 90 00	15	Električno varjeni zbiralniki za kondenzatorje v avtomobilskih klimatskih sistemih: — sestavljeni iz cevi, izdelane s štancanjem aluminijastega traku in spajanjem robov z električnim obločnim varjenjem, — z notranjimi loputami, ki zagotavljajo pravilni pretok hladilne tekočine, — z dolžino 190 mm ali več, vendar ne več kot 460 mm, — s premerom 9 mm ali več, vendar ne več kot 42 mm, — teže 0,01 kg ali več, vendar ne več kot 0,45 kg, — z aluminijastimi priključnimi bloki ali brez, ki se uporabljajo v proizvodnji klimatskih sistemov v vozilih iz poglavja 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2027
0.8458	ex 8501 53 50	50	Asinhroni vlečni motor: — s trajno močjo 140 kW ali več, vendar ne več kot 180 kW, — s tekočinskim sistemom hlajenja, — s skupno dolžino 580 mm ali več, vendar ne več kot 730 mm, — s skupno širino 550 mm ali več, vendar največ 670 mm, — s skupno višino 510 mm ali več, vendar največ 630 mm, — s težo največ 390 kg, — z reduktorjem ali brez njega, — z zaganjalnim generatorjem ali brez njega, — z dvema pritrdilnima točkama za uporabo v proizvodnji električnega pogona za hibridne avtobuse ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8508	ex 8505 11 10	78	Dva trajna magneta iz zlitine prazeodima in neodima v pravokotnem jeklenem nosilcu z zunanjim ohišjem iz gume ter zunanjimi merami: — dolžino 200 mm ali več, vendar ne več kot 205 mm, — širino 58 mm ali več, vendar ne več kot 62 mm, — višino 25 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm, z zunanjem navojem, nameščenim na sredini	0 %	-	31.12.2027
0.8453	ex 8512 30 90	40	Naprava za simulacijo zvoka motorja pri zmanjšani hitrosti hibridnega ali električnega vozila: — ki vsebuje vsaj ploščo tiskanega vezja in zvočnik, — v plastičnem ohišju z nosilcem, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronska krmilna enota za vzmetenje: — s ploščo tiskanega vezja v plastičnem ohišju, — z vodili LIN in CAN, — s programljivim pomnilnikom — s procesorjem signalov, — z delovno enosmerno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V, — z vsaj enim priključkom, — s kovinskim nosilcem za namestitev ali brez, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8461	ex 8708 50 20	18	Pogonska gred za prenos navora iz menjalnika na zadnjo os, sestavljena iz: — dve kardanski palici, — osrednji univerzalni zgib, — osrednji ležaj z vzmetenjem v plastičnem ohišju, — kardanski zgibi na obeh koncih gredi, — priključne, cevne in končne vilice — dolžine 1,4 m ali več, vendar ne več kot 2,4 m, za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027
0.8507	ex 8714 99 90	50	Zadnji zračni blažilnik v obliki pnevmatskega vzmetnega elementa z oljnim tesnilom, ki se uporablja v proizvodnji koles, vključno z električnimi kolesi ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2027

⁽¹⁾ Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.“