

## UREDABA KOMISIJE (ES) št. 318/2008

z dne 31. marca 2008

**o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi**

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(6) Vrste *Gazella cuvieri* (prej navedena v Dodatku III), *Gazella leptoceros* (prej navedena v Dodatku III) in *Pristidae* spp. (razen *Pristis microdon*) so bile vključene v Dodatek I h Konvenciji.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi<sup>(1)</sup> in zlasti člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, v nadaljevanju „Konvencija“, junija 2007 v Haagu (Nizozemska) so bili delno spremenjeni dodatki h Konvenciji.

(2) Vrsta *Agave arizonica* je bila črtana iz Dodatka I h Konvenciji.(3) Vrste *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp., *Quiabentia* spp. in *Shortia galacifolia* so bile črtane iz Dodatka II h Konvenciji.(4) Populacija *Melanosuchus niger* v Braziliji in vrsta *Nolina interrata* sta bili iz Dodatka I h Konvenciji preneseni v Dodatek II h Konvenciji.(5) Vrsti *Nycticebus* spp. in *Heloderma horridum charlesbogerti* sta bili iz Dodatka II h Konvenciji preneseni v Dodatek I h Konvenciji.(7) Vrste *Anguilla anguilla* (z učinkom od 13. marca 2009), *Caesalpinia echinata* (z oznako) in *Pristis microdon* (z oznako) so bile vključene v Dodatek II h Konvenciji.(8) V Dodatku II h Konvenciji so bile spremenjene oznake pri navedbi vrst *Loxodonta africana* (populacija v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju), *Vicugna vicugna* (populacija v Boliviji), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurrooa*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauvolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kampii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp., v Dodatku III h Konvenciji pa oznake pri navedbi vrst *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus nerifolius*, *Tetracentron sinense*.(9) Pred štirinajsttim zasedanjem Konference pogodbenic Konvencije so bile naslednje vrste dodane Dodatku III h Konvenciji: *Haliotis midae* na zahtevo Južne Afrike, *Macrochelys temminckii* in *Graptemys* spp. na zahtevo ZDA in *Dipteryx panamensis* na zahtevo Nikaragye (trenutno v Dodatku III na zahtevo Kostarike). Po štirinajsttem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije so bile naslednje vrste dodane Dodatku III h Konvenciji: *Bulnesia sarmientoi* (z oznako) na zahtevo Argentine, *Cervus elephas barbarus* in *Gazella dorcas* na zahtevo Alžirije ter vrste *Dalbergia* in *Cedrela odorata* (z oznakami) na zahtevo Gvatemale.<sup>(1)</sup> UL L 61, 3.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1332/2005 (UL L 215, 19.8.2005, str. 1).

- (10) Pred štirinajstim zasedanjem Konference pogodbenic Konvencije so bile naslednje vrste črtane iz Dodatka III h Konvenciji: *Pelodiscus sinensis* na zahtevo Kitajske, na zahtevo Gane pa vrste *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodus albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistria*, *Psittacula krameri*, *Corythaëola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulescens*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Ptililia hypogrammica*, *Ptililia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolour*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythrops*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger*.
- (11) Nobena od držav članic ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.
- (12) Potem ko je bilo na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije sklenjeno, da se spremenijo sklicevanja na nomenklaturo in vrstni red navedb živalskih vrst v dodatkih, tako da so redovi, družine in rodovi navedeni po abecedi, so bile vrste, navedene v dodatkih h Konvenciji, na novo imenovane in razvrščene.
- (13) Zaradi sprememb dodatkov I, II in III h Konvenciji so zato potrebne spremembe prilog A, B in C k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (14) Z vrstami *Agelastes meleagrides*, *Corythaëola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis*, *Crotalus willardi* – vse so vključene v Prilogo B k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97 – se mednarodno ne trguje v obsegu, ki bi bil lahko v neskladju z njihovim preživetjem, zato jih je treba črtati iz Priloge B.
- (15) Z vrsto *Gazella dorcas* – zdaj vključeno v Prilogo B k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97 – se mednarodno ne trguje v obsegu, ki bi bil lahko v neskladju z njenim preživetjem, vendar je na zahtevo Tunizije vključena v Dodatek III h Konvenciji, zato bi jo bilo treba prenesti iz Priloge B v Prilogo C k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (16) Z vrstami *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi* in *Papilio maraho* – ki so zdaj vse vključene v Prilogo B k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97 – se mednarodno ne trguje v obsegu, ki bi bil lahko v neskladju z njihovim preživetjem, vendar dovolj, da bi bil nadzor obsega trgovanja z njimi utemeljen, zato bi jih bilo treba prenesti iz Priloge B v Prilogo D k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (17) Vrste *Pteropogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (razen populacij Kolumbije in Peruja, ki sta vključeni v Prilogo C), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* in *Dalbergia stevensonii* – ki zdaj niso navedene v prilogah A, B, C ali D k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97 – se uvažajo v Skupnost v tolikšnem obsegu, da bi bil utemeljen nadzor. Te vrste bi bilo zato treba vključiti v Prilogo D k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.

(18) Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97.

(19) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

*Člen 1*

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

*Člen 2*

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2008

*Za Komisijo*  
Stavros DIMAS  
*Član Komisije*

---

## PRILOGA

„PRILOGA

**Opombe o razlagi prilog A, B, C in D**

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
  - (a) z imenom vrste ali
  - (b) kot skupek vseh vrst, vključenih v višji takson ali njegov določen del.
2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so tam navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 79/409/EGS (Direktiva o pticah), ali v Direktivi Sveta 92/43/EGS (Direktiva o habitatih).
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljo naslednje okrajšave:
  - (a) „spp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
  - (b) „var(s).“ se uporablja za označevanje varietete (varietet); in
  - (c) „fa“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je zadevna vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah od 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
10. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če tvorijo ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
11. Ko je vrsta vključena v Prilogi A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo posebni deli in izdelki. Znak „#“ in ustrezna številka ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C v skladu s členom 2(t) te uredbe označujejo dele ali izdelke, ki so glede na takson za namene te uredbe označeni, kot sledi:
  - #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
    - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
    - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
    - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; in
    - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
  - #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
    - (a) semen in peloda; in
    - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin.

#4 Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a) semen, razen semen mehiških kaktusov z mehiškim poreklom, in peloda;

(b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;

(d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin; in

(e) ločenih filokladijev in delov in izdelkov iz ločenih filokladijev naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia*.

#5 Označuje hlode, žagan les in furnir.

#6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo v sodelovanju z upravnimi organi CITES v Bocvani/Namibiji/Južni Afriki na podlagi sporazuma št. BW/NA/ZA xxxxxx‘.

#10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.

#11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.

12. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih rastlin iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 te uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev pridobljene *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.

13. Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.

14. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§ 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.

§ 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.

15. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§ 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje liste, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.

§ 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>ŽIVALSTVO</b>				
CHORDATA (STRUNARJI)				
<b>MAMMALIA</b>				Sesalci
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)			<b>Vilorog</b>  Antilopska koza, vilorog
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			<b>Rogarji ali votlorogi</b>  Mendiška antilopa
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Grivasta ovca
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Jelenja antilopa
	<i>Bison bison athabascae</i> (II)			Gozdni bizon
				Gaver, džungelsko govedo
	<i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, nave- dene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			Jak, godrnjavi bivol
	<i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, nave- dene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			Kuprej, kamboški gozdni vol
	<i>Bos sauveti</i> (I)			Indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, ki je navedena kot <i>Bubalus bubalis</i> in ni predmet določb te uredbe)	Nižinski anoa
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Tamaru, mindorski bivol
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Gorski anoa
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Takin
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Markor, vijekoza, vijeroga koza
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Asamski sezav
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Zalivski hulež
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Jentinkov hulež
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Ogilbyjev hulež
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Veliki hulež
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zalivski hulež
		<i>Damaliscus pygargus</i> <i>pygargus</i> (II)		Belonosa antilopa
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuvierjeva gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III) Alžirija/ Tunizija)	Navadna gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Vitkoroga gazela
				Orjaška črna grivasta anti- lopa
				Vodna antilopa
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rdeči goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Kitajski goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Jelenja gazela
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Sabljarka
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Tibetanski argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vklju- čena nobena druga popu- lacija)		Kanadska debeloroga ovca
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Rdeča ovca
		<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		Uriel
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Uriel
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Čiru, orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Modri hulež
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)	<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Sajga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Nepal)	Čusinga, štiriroga antilopa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Camelidae</b>				<b>Kamele, gvanako, vikunja</b>
	Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacija v provincah Jujuy in Catamarca ter populacija napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogu B)	Lama glama guanicoe (II)  Vicugna vicugna (II) (samo populacije v <b>Argentini</b> ( <sup>1</sup> ) [populacija v provincah Jujuy in Catamarca ter populacija napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; <b>Boliviji</b> ( <sup>2</sup> ) [celotna populacija]; <b>Čilu</b> ( <sup>3</sup> ) [populacija območja Primera Región]; <b>Peruju</b> ( <sup>4</sup> ) [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogu A)		Gvanako, rdečerjavi gvanako  Vikunja
<b>Cervidae</b>				<b>Jeleni</b>
	Axis calamianensis (I)			Kalamijanski jelen
	Axis kuhlii (I)			Kuhlov jelen
	Axis porcinus annamiticus (I)			Svinjski jelen
	Blastocerus dichotomus (I)			Močvirski jelen
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Baktrijanski jelen
			Cervus elaphus barbarus (III Alžirija/Tunizija)	
	Cervus elaphus hanglu (I)			Hangul
	Dama dama mesopotamica (I)			Mezopotamski damjak
	Hippocamelus spp. (I)			Huemul
	Muntiacus crinifrons (I)		Mazama temama cerasina (III Gvatemala)	Veliki rdeči šilar
	Muntiacus vuquangensis (I)			Črni mutnjak
	Ozotoceros bezoarticus (I)		Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)	Orjaški mutnjak
		Pudu mephistophiles (II)		Gvatemalski belorepi jelen
	Pudu puda (I)			Pampske jelen, kampški jelen
	Rucervus duvaucelii (I)			Ekvadorski pudu
	Rucervus eldii (I)			Čilske pudu
<b>Hippopotamidae</b>				Močvirski jelen, barazinga
				Lirasti jelen, tamin
				<b>Povodni konji</b>
		Hexaprotodon liberiensis (II)		Mali povodni konj
		Hippopotamus amphibius (II)		Veliki povodni konj, nilski povodni konj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogu A)		<b>Pižmarji</b> Pižmarji
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bababatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Svinje</b> Babirusa, jelenjač
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		Pritlikava divja svinja <b>Pekariji</b> Pekarji
CARNIVORA				Wagnerjev pekar
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mačji panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Vse populacije razen v Španiji severno od Doura in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II)  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Doura in v Grčiji severno od 39. vzporednika)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	<b>Psi</b> Zlati šakal Volk, sivi volk
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk Šakalska lisica, maikong Grivasti volk Rdeči volk, kolzun Kalpeška lisica
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Argentinska lisica Azarska lisica, aguaračaj Gozdni pes
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengalska lisica Blanfordova lisica Fenek, puščavska lisica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Madagaskarska pasasta cibeta Fanaloka
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)		<b>Mačke</b> Mačke Gepard, čita
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebkami je predmet določb člena 4(1) te uredbe)			Karakal, puščavski ris
	<i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			Temnnickova zlata mačka
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Črnonoga mačka
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Divja mačka
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Mala pegasta mačka
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Andska mačka, gorska mačka
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Ozelot
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Leopardja mačka
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Dolga mačka, margaj
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Ris
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Južnoevropski ris
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Dimasti leopard
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Azijski lev
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera onca</i> (I)			Leopard
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Tiger
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Saharska mačka
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Bengalska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajske, vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Spošno ime
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji, vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki, vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Uncia uncia</i> (I)			Japonska mačka Ploščatoglava mačka Rjasta mačka  Floridska puma  Vzhodna puma Jaguarundi  Snežni leopard ali ibis
<b>Herpestidae</b>				<b>Ihneumoni</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Rjavi indijski mungo Indijski mungo Mali indijski mungo Rdeči mungo Račji mungo Progastovrati mungo
<b>Hyaenidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	<b>Hijene</b> Pižmova hijena, podzemski volk
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunki</b> Patagonski surili
<b>Mustelidae</b>				<b>Kune</b>
<b>Lutrinae</b>		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>Vidre</b> Vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji, vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)		Kongoška, brezkrempljasta vidra  Morska vidra Obalna vidra Južnoameriška vidra Čilska vidra Evropska vidra  Orjaška vidra, brazilska vidra	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	<b>Podlasice in sorodniki</b> Grizon Harza, pisana kuna Kuna belica Nilgirska kuna Medarski ali dvobarvni jazbec Prerjski dihur
<b>Odobenidae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Mroži</b> Polarni mrož
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>Južni morski medvedi</b> Morski medvedi
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Filipov morski medved
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadalupski morski medved
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Pravi tjulnji</b> Južnomorski slon Pravi tjulnji
<b>Procyonidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)		<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Rakuni</b> Pasjedlačji medved Srednjeameriški podlasičji medved Belogobčni nosati medved Koati Vitorepi medved
<b>Ursidae</b>		<i>Ursidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>Medvedi</b> Medvedi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Orjaški panda, bambusni medved
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajski medved, sončni medved
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Šobar, termitski medved
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Očalar, naočar, andski medved
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)			Rjavi medved
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ogrličar

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Viverridae</b>				<b>Cibetovke</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	Afriška cibetovka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Vidrasta cibeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Malajska pasasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Črno-beli zvijavt
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Indijski mustang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mala indijska cibetovka
<b>CETACEA</b>	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(5)</sup></b>			<b>Kiti in delfini</b>
<b>CHIROPTERA</b>				Kiti in delfini
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Listonosi netopirji</b>
<b>Pteropodidae</b>			<i>Platyrhinus lineatus</i> (III Urugvij)	
				<b>Leteče lisice</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodrigueška leteča lisica
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoanska leteča lisica
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)  <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	<b>Pasavci</b>  Severni golorepi pasavec  Veliki golorepi pasavec  Andski dlakavi pasavec
		<i>Chaetophractus nationi</i> (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Veliki pasavec
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae		<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)		<b>Zverski vrečarji, miši vrečarice</b>
		<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)		Dolgorepa tankonoga miš vrečarica
Thylacinidae		<i>Thylacinus cynocephalus</i> (morda izumrla) (I)		<b>Tasmanski volkovi</b>
				Tasmanski volk
DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		<b>Kenguruji in valabiji</b>
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Medvedji kenguru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Zahodni zajčji kenguru, rdečasti zajčji kenguru
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Progasti zajčji kenguru
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Mali kenguru
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Polmesečarski kenguru
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		<b>Kuskusi in lisičji kuzuji</b>
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Sivi kuskus
		<i>Spilocucus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocucus maculatus</i> (II)		Pegasti kuskus
		<i>Spilocucus papuensis</i> (II)		
Potoroidae				<b>Podganji kenguruji</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Cvileži
	<i>Caloprymnus campestris</i> (morda izumrla) (I)			Puščavski podganji kenguru
Vombatidae				<b>Vombati</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Severni dlakonosi, kvinslanski dlakonosi, mehko-dlaki wombat

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Spošno ime
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zajci in kunci</b> Ščetinasti zajec Vulkanski kuneč
MONOTREMATA		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		
Tachyglossidae				<b>Kljunati ježki</b> Dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (morda izumrla) (I)			<b>Jazbeci vrečarji ali bandikuti</b> Kratkonogi jazbec vrečar
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I)			Dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji Veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit Mali bilbi
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Equus asinus</i> , ki ni predmet določb te uredbe) <i>Equus grevyi</i> (I)  <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (I)		<b>Konji, osli in zebre</b> Nubijski divji osel, afriški osel  Grevyjeva zebra, kraljeva zebra Azijski osel  Tibetanski polosel, kiang Konj przewalskega, mongolski divji konj Hartmanova gorska zebra Kapska gorska zebra	
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			<b>Nosorogi</b> Nosorogi

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Tapiridae</b>		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju, vse druge populacije so vključene v Prilogu A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, trgovanje z njimi se ustrezeno uredi)		Širokousti nosorog, beli nosorog
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogu B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapirji</b>
<b>PHOLIDOTA</b>				Tapirji
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> and <i>Manis pentadactyla</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komercialnimi nameni)		<b>Južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir</b>
<b>PILOSA</b>				<b>Luskavci, storžnjaki</b>
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Luskavci</b>
<b>Megalonychidae</b>				<b>Triprsti lenivci</b>
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Rjavi triprsti lenivec
<b>PRIMATES</b>		<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)		<b>Dvoprsti lenivec</b>
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala) PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		Hofmanov dvoprsti lenivec Veliki mravljinčar Severni tamandua Prvaki Primati <b>Kapucinke</b>
				Grivasti ali ognjeni vriskač

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Pajčarka, miriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Rumenorepi volnaček
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Marmozetke</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Goeldijeva kremljičarka
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Bela čopičarka
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Rumena marmozetka
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Leviči
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroyeva tamarinka
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Srebrna tamarinka, belonogi tamarin
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Ozkonose opice</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Dolgobrada zamorska mačka, diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Črna gvereza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Bradač, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Rilčar
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			Pennantova rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			Kamerunska rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			Rečna rdeča gvereza
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			Malabarski langur

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Mačji makiji</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Mačji makiji
<b>Daubentoniiidae</b>				<b>Dolgoprsteži</b>
	<i>Daubentonina madagascariensis</i> (I)			Dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
<b>Hominidae</b>				<b>Velike človeku podobne opice</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Gorila Šimpanzi Orangutan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Giboni</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Giboni
<b>Indriidae</b>				<b>Indrijci</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indriji
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemurji</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Pravi makiji
<b>Lepilemuridae</b>				
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			
<b>Lorisidae</b>				<b>Loriji in galagi</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Čokati lori ali kukang

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Spošno ime
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uakariji, kratkorepe opice
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Rjava skakačka Belonosi saki <b>Nartničarji</b>
PROBOSCIDEA				Nartničarji
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (6); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		Sloni Indijski slon Afriški slon
RODENTIA				Činčile in viskače
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)			Činčile
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Pake</b> Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutiji</b>
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Drevesni ježevci Mehiški drevesni ježevec
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	Južnoameriški drevesni ježevec
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			Ježevci starega sveta Afriški ježevci
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Miši in podgane</b> Podgana gnezdarica Neprava podgana plovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Spošno ime
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			<b>Veverice</b>
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Mehiški prerijski pes
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalajski svizec
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Orjaške veverice
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	
<b>SCANDENTIA</b>				Tupaje ali šilaste veverice
<b>Tupaiidae</b>		<i>Tupaiidae</i> spp.		
<b>SIRENIA</b>				Morske krave ali sirene
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugongi ali vilastorepe morske krave</b>
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> in <i>Trichechus manatus</i> sta navedena v Dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> je naveden v Dodatku II)			<b>Dugong</b>
<b>AVES</b>				Ptiči
<b>ANSERIFORMES</b>				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)			<b>Plovci</b>
		<i>Anas bernieri</i> (II)		
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			
		<i>Anas formosa</i> (II)		Formoški kreheljc
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			
	<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I)			
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			Rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Muškatna raca
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rumeni žvižgač
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Evropska beloglavka, palčja raca
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (morda izumrla) (I)	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Grbasta raca
	<i>Tadorna cristata</i>			
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>Kolibriji</b>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Kolibriji
CHARADRIIFORMES				Pobrežniki
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	<b>Prlivke</b>
<b>Laridae</b>		<i>Larus relictus</i> (I)		<b>Galebi</b>
<b>Scolopacidae</b>		<i>Numenius borealis</i> (I)		<b>Kljunači ali sloke</b>
		<i>Numenius tenuirostris</i> (I)		Eskimski škurh
		<i>Tringa guttifer</i> (I)		Tenkokljuni škurh
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>				Čaplje
	<i>Ardea alba</i>			Velika bela čaplja
	<i>Bubulcus ibis</i>			Kravja čaplja
	<i>Egretta garzetta</i>			Mala bela čaplja
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Čevljekljuni</b>
				Čevljekljun, abu makub
<b>Ciconiidae</b>		<i>Ciconia boyciana</i> (I)		<b>Štorklje</b>
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Črna štorklja
	<i>Ciconia stormi</i>			
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)		<b>Plamenci ali flamingi</b> Plamenci Rdeči plamenec
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisi</b> Rdeči ibis, rdeči srpač
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippone</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Žličarka
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Golobi</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Grivasti golob
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			Skalni golob
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Zabodeni golob
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>			
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	
	<i>Streptopelia turtur</i>			
CORACIFORMES				<b>Vpijati</b>
<b>Bucerotidae</b>				<b>Kljunorožci</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		
		<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Kljunorožci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dvorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Kljunorožec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>		<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>Sadjejedi</b>
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A in ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogu C; druge vrste te družine niso vključene v priloge k tej uredbi)		<b>Ujede</b>
				Ujede
<b>Accipitridae</b>				<b>Kragulji</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Rjavi jastreb
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Kraljevi orel
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Pepelasti lunj
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepski lunj
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Močvirski lunj
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Brkati ser
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Beloglavi jastreb
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Cathartidae</b>	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			Sokolji orel, Bonnelijev orel, progasti orel
	<i>Hieraetus pennatus</i> (II)			Mali orel
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Črni škarnik
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rjavi škarnik
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Egiptovski jastreb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Sršenar
	<i>Pithecopaga jefferyi</i> (I)			Veliki filipinski orel
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			<b>Jastrebi novega sveta</b>
<b>Falconidae</b>	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kraljevski jastreb
	<i>Falco araeus</i> (I)			Kondor
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			<b>Sokoli</b>
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Sejšelska postovka
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Južni sokol
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Sokol plenilec
	<i>Falco jugger</i> (I)			Mali sokol
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Sredozemski sokol
	<i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih)			Južna postovka
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Newtonova postovka
<b>Pandionidae</b>	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Puščavski sokol
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Sokol selec
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Arktični sokol
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Škrjančar
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Postovka
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Rdečenoga postovka
				<b>Ribji orli</b>
				Ribji orel
<b>GALLIFORMES</b>				
<b>Cracidae</b>		<i>Crax</i> spp. (-/III) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in Prilogo D; naslednje vrste so navedene v Dodatku III: <i>Crax daubentoni</i> in <i>Crax globulosa</i> za Kolumbijo ter <i>Crax rubra</i> za Kolumbijo, Kostariko, Gvatemala in Honduras)		Hokojke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/ Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
	<i>Penelope albipennis</i> (I)	<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)		
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)			
<b>Megapodiidae</b>				<b>Velenoge kure</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			
<b>Phasianidae</b>		<i>Arborophila campbelli</i> (III Malezija)		<b>Poljske kure</b>
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malezija)		
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argov fazan
			<i>Caloperdix oculeus</i> (III Malezija)	
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			
	<i>Colinus virginianus</i> <i>ridgwayi</i> (I)			Virginijnska jerebica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malezija)		
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
		<i>Lophura ignita</i> (III Malezija)		
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malezija)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	
	<i>Odontophorus strigillatus</i>			
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Klasasti pav
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Rjavi pavji fazan
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malezija)	
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Reinardov fazan
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malezija)	
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malezija)	
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malezija)	
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Eliotov fazan
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikado fazan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan, rogati fazan
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			Prerijska kokos
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Žerjavovci
	<i>Grus americana</i> (I)			Žerjavi
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis</i> <i>nesiotis</i> in <i>Grus canadensis</i> <i>pulla</i> pa v Dodatku I)			Kanadski žerjav
	<b><i>Grus grus</i> (II)</b>			Žerjav
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Snežni žerjav
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Meniški žerjav
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Spošno ime
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>Droplje</b> Droplje
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Ovratničarska droplja
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Velika droplja
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Mala droplja
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			<b>Tukalice</b>
	<b><i>Otis tarda</i> (II)</b>			<b>Kaguji</b>
	<i>Syphoetides indicus</i> (II)			Kagu
	<b><i>Tetraz tetrax</i> (II)</b>			Pevci
<b>Rallidae</b>		<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)		<b>Hostniki</b>
<b>Rhynochetidae</b>		<i>Rhynochetus jubatus</i> (I)		Kričavi hostnik
<b>PASSERIFORMES</b>				<b>Kičevci</b>
<b>Atrichornithidae</b>		<i>Atrichornis clamosus</i> (I)		Ščitar
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			<b>Strnadi</b>
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Astrilde</b>
<b>Fringillidae</b>				<b>Ščinkavci</b>
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
<b>Hirundinidae</b>		<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)		<b>Lastovke</b> Belooka rečna lastovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Škorčevci
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medarji
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodéricanus</i> (III Mauritius)  <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I)  <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Muharji
Paradisaeidae	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Rajčice
Pittidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)  <i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)		Rajčice Pite ali blešeči drozgi
Pycnonotidae		<i>Pitta nymphula</i> (II)		Dlakavci
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Škorci
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Očalarji
PELECANIFORMES	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Veslonožci
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Burnice
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikani
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Kodrasti pelikan Beli morski vrani
PICIFORMES				
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)		Brkatci

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Žolne</b>
<b>Ramphastidae</b>		<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		<b>Poprovci ali tukani</b>
PODICIPEDIFORMES				Pisani, zelenokljuni tukan
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Ponirki</b>
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosi</b>
PSITTACIFORMES		<i>PSITTACIFORMES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis</i> <i>roseicollis</i> , <i>Melopsittacus</i> <i>undulatus</i> , <i>Nymphicus</i> <i>hollandicus</i> ter <i>Psittacula</i> <i>krameri</i> , ki niso vključene v prilogi k tej uredbi)		Papige
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Papige
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			Moluški kakadu
				<b>Papige</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Geopsittacus occidentalis</i> (morda izumrla) (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I)			<b>Papige</b>  <b>Spixov makav</b>  Nočna papiga, jamski papagaj  <b>Talni papagajček</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
RHEIFORMES	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (morda izumrla) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo, sovji papagaj
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nanduji</b> Darwinov nandu Darwinov nandu Navadni nandu
SPHENISCIFORMES	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingvini</b> Očalasti pingvin
STRIGIFORMES		<i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>Sove</b> Sove
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) <i>Surnia ulula</i> (II)			<b>Sove</b> Koconogi čuk Močvirška uharica Mala uharica Čuk Velika uharica Mali skovik Lesserjeva uharica Snežna sova Veliki skovik Lesna sova Bradata sova Kozača Skobčevka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Pegaste sove</b> Pegasta sova Sumagnejeva sova
<b>STRUTHIONIFORMES</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigrui, Nigeriji, Senegalju in Sudanu, vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			<b>Noji</b> Noj
<b>Struthionidae</b>				
<b>TINAMIFORMES</b>				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Dolgonoge kure</b>
<b>TROGONIFORMES</b>				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Trogoni</b> Kvecal Plazilci
<b>REPTILIA</b>				
<b>CROCODYLIA</b>		<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>Krokodili</b> Krokodili
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanje velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			<b>Alligatorji, kajmani</b> Kitajski aligator Šakare ali širokogobčni kajman Črni kajman, veliki kajman
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)			<b>Pravi krokodili</b> Šilonosi krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Oklopni krokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoški krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Bulasti krokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Nilski krokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Etio-piji, Keniji, na Madaga-skarju, v Malaviju, Mozam-biku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prostozivečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Žimbabveju; te popula-cije so vključene v Prilogo B)			
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Močvirski krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indo-neziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)			Indijski krokodil ali letvičar
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Rombasti krokodil, kubanski krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamski krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Toponosi krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Malajski gavial
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gangeški gaviali</b>
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b>				Gavial, kljunasti krokodil
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuatare</b>
<b>SAURIA</b>				Tuatara
<b>Agamidae</b>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Agame</b>
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		<b>Kameleoni</b>
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Kameleoni

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Cordylidae</b>	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II)		Navadni kameleon
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Pasasti in ščitasti kuščarji</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Pasasta kuščarica
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	<b>Gekoni</b>
<b>Helodermatidae</b>			<i>Naultinus</i> spp. (III Nova Zelandija)	
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		Dnevni gekoni
<b>Iguanidae</b>		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		<b>Bradavičarji</b>
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		Bradavičar
<b>Lacertidae</b>				<b>Legvani</b>
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Morski legvan
<b>Scincidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		Vretenorepi legvani
<b>Teiidae</b>		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Krastačar
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			<b>Kuščarice</b>
<b>Podarcidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Balearska kuščarica
<b>Anguidae</b>	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			
				<b>Skinki</b>
<b>Tropiduridae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
				<b>Teji</b>
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		
<b>Urosauridae</b>		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>Varani</b>
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Puščavski varan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Komodoški varan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Grbičarji</b>
SERPENTES				Grbičarji
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>Kače</b>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			<b>Udavi</b>
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Gladkousti udav
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Stepski udav
				Madagaskarska ovijačka
<b>Bolyeriidae</b>		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Colubridae</b>				<b>Goži</b>
		<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)		
		<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Ribojedi brujaš	
		<i>Clelia clelia</i> (II)	Musurana	
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)	Indijska jamičarka	
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)	Kitajska podganarica	
		<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)  <i>Naja atra</i> (II)  <i>Naja kaouthia</i> (II)  <i>Naja mandalayensis</i> (II)  <i>Naja naja</i> (II)  <i>Naja oxiana</i> (II)  <i>Naja philippinensis</i> (II)  <i>Naja sagittifera</i> (II)  <i>Naja samarensis</i> (II)  <i>Naja siamensis</i> (II)  <i>Naja sputatrix</i> (II)  <i>Naja sumatrana</i> (II)  <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		<b>Strupeni goži</b>
				Naočarka
				Kraljeva kobra
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogu A)		<b>Pitoni</b>
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni
				Indijski piton
<b>Tropidophiidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		
<b>Viperidae</b>				<b>Gadi</b>
		<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)		Južnoameriška klopotača
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Jesur, verigasti gad
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR, slednje niso vključene v priloge k tej uredbi)			Mali gad
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
TESTUDINES				Želve
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Kačjevratne želve</b>
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Temna kratkovratka
<b>Cheloniidae</b>		<i>Cheloniidae</i> spp. (I)		<b>Orjaške črepahe, glavate karete</b>
				Orjaške črepahe, glavate karete
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	<b>Želve hlastavke</b>
				Jastrebja želva
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tabasovke</b>
				Rečna želva, želva tabaskovka
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Usnjače</b>
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i>		Usnjača
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>Sklednice</b>
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Gozdna sklednica
			<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	Muhlenbergova sklednica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		Škatlarice
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Vodna škatlarica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Rdečevratka
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurka
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Azijske poklopnice
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kitajska)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)  <i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)  <i>Mauremys megalocephala</i> (III Kitajska)  <i>Mauremys nigricans</i> (III Kitajska)  <i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska)  <i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska)  <i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)  <i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska)  <i>Ocadia philippensi</i> (III Kitajska)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II)  <i>Pangshura</i> spp. (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		Indijska kahuga
<b>Platysternidae</b>			<i>Sacalia bealei</i> (III Kitajska)  <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)  <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kitajska)	
<b>Podocnemididae</b>		<i>Siebenrockiella crassicornis</i> (II)  <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)  <i>Platysternon</i> <i>megacephalum</i> (II)		<b>Pelomeduzne želve</b>
<b>Testudinidae</b>		<i>Erymnochelys</i> <i>madagascariensis</i> (II)  <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)  <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Kopenske želve, kornjače</b>  Kopenske želve, kornjače
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A; za <i>Geochelone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave in prodane predvsem s komercialnim namenom)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b>Testudo graeca</b> (II) <b>Testudo hermanni</b> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b>Testudo marginata</b> (II)			Prava žarkasta kornjača Galapaška velikanka, galapaška slonica
<b>Trionychidae</b>		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Mavrska kornjača Grška kornjača Egiptovska kornjača Širokoroba kornjača <b>Mehkokožne želve</b>
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) <i>Aspideretes hurum</i> (I) <i>Aspideretes nigricans</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III Kitajska)	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kitajska)	Dvoživke
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kitajska)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kitajska)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kitajska)	
<b>AMPHIBIA</b>				
<b>ANURA</b>				
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoidea</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoidea</i> spp. (I) <i>Spinophrynoidea</i> spp. (I)			<b>Krastače</b> Rogljičasta krastača Neprave drevesne krastače

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Podrevnice</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		Podrevnice
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Ozkoustke</b>
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>Miobatrahide</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Prave žabe</b>
<b>CAUDATA</b>				Ameriški mukavec, volovska žaba
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Repati krkoni <b>Prečnozobci</b>
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Orjaški močeradi</b>
<b>ELASMOBRANCHII</b>				Morski psi in skati
<b>LAMNIFORMES</b>				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Morski pes orjak
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
<b>ORECTOLOBIFORMES</b>				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
<b>RAJIFORMES</b>				
<b>Pristidae</b>				<b>Pilarji</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogu B)	<i>Pristis microdon</i> (II) (izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive akvarije ter predvsem z namenom ohranjanja. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		Pilarji
<b>ACTINOPTERYGII</b>				Žarkoplavutarice
ACIPENSERIFORMES		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		Jesetrovke
<b>Acipenseridae</b>				<b>Jesetri</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (ta vključitev stopi v veljavo 13. marca 2009)		<b>Prave jegulje</b>
				Rečna jegulja
CYPRINIFORMES				
<b>Catostomidae</b>				<b>Katostomidi</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
<b>Cyprinidae</b>				<b>Krapovci</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Koščenojezičnice</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapajma
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>				<b>Usnjače</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
<b>Sciaenidae</b>				<b>Grbe</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>		<i>Pangasianodon gigas</i> (I)		Orjaški som

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Spošno ime
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		Hippocampus spp. (II)		<b>Morska šila</b>
SARCOPTERYGII				Mesnatoplavutarice
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		Neoceratodus forsteri (II)		<b>Avstralske pljučarice</b>
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	Latimeria spp. (I)			<b>Latimerije</b>
				Latimerija
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				Brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			Isostichopus fuscus (III Ekvador)	
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				Pajkovci
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		Aphonopelma albiceps (II) Aphonopelma pallidum (II) Brachypelma spp. (II)		<b>Ptičji pajki</b>
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		Pandinus dictator (II) Pandinus gambiensis (II) Pandinus imperator (II)		<b>Škorpijoni</b>
INSECTA				
COLEOPTERA				Modročrni orjaški ščipalec
<b>Lucanidae</b>				Žuželke
LEPIDOPTERA				Hrošči
<b>Papilionidae</b>		Colophon spp. (III Južna Afrika)		
		Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu		Metulji
				<b>Lastovičarji</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<p><i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)</p> <p><i>Papilio chikae</i> (I)</p> <p><i>Papilio homerus</i> (I)</p> <p><i>Papilio hospiton</i> (I)</p> <p><i>Parnassius apollo</i> (II)</p>	<p><i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)</p> <p><i>Bhutanitis</i> spp. (II)</p> <p><i>Graphium sandawanum</i></p> <p><i>Graphium stresemanni</i></p> <p><i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)</p> <p><i>Papilio benguetanus</i></p> <p><i>Papilio esperanza</i></p> <p><i>Papilio morondavana</i></p> <p><i>Papilio neumeogeni</i></p> <p><i>Parides ascanius</i></p> <p><i>Parides hahneli</i></p> <p><i>Teinopalpus</i> spp. (II)</p> <p><i>Trogonoptera</i> spp. (II)</p> <p><i>Troides</i> spp. (II)</p>		<p>Veliki lastovičar</p> <p>Gorski apolon</p>

## ANNELIDA (KOLOBARNIKI)

<b>HIRUDINOIDEA</b>				
ARHYNCHOBELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicinska pijavka

## MOLLUSCA (MEHKUŽCI)

<b>BIVALVIA</b>				Školjke
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Klapavice</b>
UNIONOIDA				Morski datelj
<b>Unionidae</b>	<p><i>Conradilla caelata</i> (I)</p> <p><i>Dromus dromas</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma curtisi</i> (I)</p>	<p><i>Cyprogenia aberti</i> (II)</p>		<b>Škržki</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Školjke velikanke</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Školjke velikanke
<b>GASTROPODA</b>				Polži
ARCHAEOGASTROPODA				
<b>Haliotidae</b>				<i>Haliotis midae</i> (III Južna Afrika)

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		Rdečeusti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMAТОPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Kopenski pljučarji</b>
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (OŽIGALKARJI)		
ANTHOZOA				
ANTIPATHARIA				Koralnjaki
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		<i>Antipatharia</i> spp. (II)		
SCLERACTINIA				
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i> ) (II) (?)		
		<i>Scleractinia</i> spp. (II) (?)		
HYDROZOA				
MILLEPORINA				Trdoživnjaki
<b>Milleporidae</b>				
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (?)		
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (?)		

**RASTLINSTVO**

AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Agavovke</b> Drobnocvetna agava Viktorijina agava
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		<b>Narcisovke</b> Mali zvonček Šternbergija

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		<b>Pasjestrupovke</b>
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Rauvolfija, kačji koren <b>Bršljanovke</b>
ARAUCARIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacije v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3		Ginseng, žen-šen
BERBERIDACEAE		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ameriški žen-šen <b>Aravkarijevke</b>
BROMELIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I) <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Čilska aravkarija <b>Češminovke</b>
CACTACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		<b>Bromelijevke</b>
		CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. in <i>Quibentia</i> spp) <sup>(8)</sup> #4		<b>Kakteje</b>
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Ariokarpi Zvezdasti astrofit Discocacti

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. tobuschii (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Košarnice
	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> ali <i>Aucklandia costus</i> )			
CRASSULACEAE				Tolstičevke
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE				Cipresovke
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Ficroja

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		
CYCADACEAE		<i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #1  <i>Cycas beddomei</i> (I)		<b>Sagovke</b> Sagovke
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v prilogi k Uredbi ni vključena nobena druga populacija: vključuje <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i> ) #1		
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #1		<b>Didierejevke</b> Didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Bljuščevke</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Rosikovke</b> Muholovka
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A; samo mesnate vrste; umetno razmnoženi osebki kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i> , umetno razmnoženi, čopasti, pahljačasti ali barvni mutantni <i>Euphorbia lactea</i> , če so cepljeni na umetno podlago <i>Euphorbia nerifolia</i> , in umetno razmnoženi osebki kultivarjev <i>Euphorbia 'Milii'</i> , če se prodajajo v pošiljkah po 100 ali več rastlin in so takoj prepoznani kot umetno razmnoženi osebki, niso predmet določb te uredbe) #1  <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)  <i>Euphorbia cremersii</i> (I)  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)  <i>Euphorbia decaryi</i> (I)		<b>Mlečkovke</b> Mlečki

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1  <i>Fouquieria fasciculata</i> (I)  <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<b>Fukvijerovke</b>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Orehovci
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Metuljnice</b>
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)  <i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i> , zname tudi kot <i>Aloe barbadensis</i> , ki ni vključena v priloge k tej uredbi) #1  <i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (III populacija v Gvatemali) #5  <i>Dalbergia stevensonii</i> (III populacija v Gvatemali) #5  <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)  <i>Pericopsis elata</i> (II) #5  <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1  <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Pražiljka  Brazilska dalbergija  Honduraška dalbergija  Padukovec  Aloja, lopatika

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				<b>Magnolijevke</b>
MELIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Melijevke</b>
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1  <i>Swietenia macrophylla</i> (populacije v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6  <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III populacija v Kolumbiji, populacija v Gvatemali, populacija v Peruju) #5	<b>Nepentovke</b>
ORCHIDACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #1  <i>Nepenthes khasiana</i> (I)  <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>ORCHIDACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) (*) #1	<b>Kukavičevke</b> Kukavičevke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Nobena od naslednjih vrst, sejancev, tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem gojišču, ki se prevažajo v sterilnih posodah, iz Priloge A ni predmet določb te uredbe  <i>Aerangis ellisii</i> (I)  <i>Cephalanthera cucullata</i> (II)  <i>Cypripedium calceolus</i> (II)  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <i>Goodyera macrophylla</i> (II)  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <i>Liparis loeselii</i> (II)  <i>Ophrys argolica</i> (II)  <i>Ophrys lunulata</i> (II)  <i>Orchis scopulorum</i> (II)  <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)  <i>Peristeria elata</i> (I)  <i>Phragmipedium</i> spp. (I)  <i>Renanthera imschootiana</i> (I)  <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE				Lepi čeveljc
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1  <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1  <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II)  <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1  <i>Ravenea louvelii</i> (II)  <i>Ravenea rivularis</i> (II)  <i>Satranala decussilvae</i> (II)  <i>Voanioala gerardii</i> (II)	Pafiopedil  Poletna škrbica  <b>Pojalnikovke</b>	
PAPAVERACEAE				Palme
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makovke  Borovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	
PORFULACACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			<b>Tolščakovke</b>
PRIMULACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Jegličevke</b>
PROTEACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (10) #1		<b>Ciklame</b> <b>Protejevke</b>
RANUNCULACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Zlatičevke</b>
ROSACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Rožnice</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Broščevke
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Črnobinovke</b>
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Črnobinovke</b>
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			<b>Tisovke</b>
		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2		
		<i>Taxus cuspidata</i> (II) (11) #2		
		<i>Taxus fuana</i> (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>Volčinovke</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		<b>Špajkovke</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>Velbičevke</b>
ZAMIACEAE		<i>ZAMIACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #1		Velbičevka
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Encefalartosi
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		<b>Ingverjevke</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	<b>Jarmolistovke</b>

(<sup>1</sup>) Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ,VICUÑA-ARGENTINA'. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka ,VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi.

(<sup>2</sup>) Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ,VICUÑA-BOLIVIA'. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka ,VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(<sup>3</sup>) Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ,VICUÑA-CHILE'. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka ,VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(<sup>4</sup>) Populacija v Periju (navedena v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetim zasedanjem Konference pogodbenc (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ,VICUÑA-PERU'. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka ,VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(<sup>5</sup>) Vse vrste so navedene v Dodatku II, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, ki so navedene Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrejni pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogu B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je letna izvozna kvota nič.

(<sup>6</sup>) Populacije in Bocvani, Namibiji, Južno Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Izklučno za namen: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20, za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve in situ za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrejnimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezljane slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano surovo slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s porekлом v državi (ne vključuje zasezene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s stalnim odborom, potrjuje, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavlja, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP12) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za surovo slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija), 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na COP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabve, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tuk ob njih; in (vii) dodatne količine iz (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji. (h) V obdobju od COP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenčni pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogu B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepi 14.77 in 14.78. Na predlog sekretariata se stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil, ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.

(<sup>7</sup>) Določbe te uredbe ne veljajo za:

fosile,

koralni pesek, kar pomeni material, ki sestoji v celoti ali delno iz drobno zdrobljenih delcev mrtvih koral, ki nimajo več kakor 2 mm premera in lahko vsebujejo med drugim ostanke foraminifer, mehkužev in hitinjač rakov ter koralnih alg, koralne delce (vključno s prodom in gruščem), to pomeni nepovezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliku, podobni prstom, in drug material s premerom od 2 do 30 mm.

(<sup>8</sup>) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioidea x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivarji)

*Cactaceae* spp. barvni mutantni brez klorofila, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivarji).

(<sup>9</sup>) Če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov (a) in (b), umetno razmnoženi križanci naslednjih rodov niso predmet določb te uredbe: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*:

(a) osebki so zlahka prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, kot na primer mehanične poškodbe ali močno dehidracijo, kot posledico nabiranja, nepravilno rast ter razlike v velikosti in obliku v taksonih in pošiljkah, alge ali druge organizme – epifite, ki se držijo listov, ali poškodbe zaradi žuželk ali drugih škodljivcev: in

(b) (i) osebki v nevetočem stanju morajo biti pri trgovaju shranjeni v posamičnih embalažah (na primer v kartonu, škatlah, zaboljih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice [CC-containers]), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in dobro ohranjene, pošiljkan mora biti tudi priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(ii) kadar se z njimi trguje v cvetičem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi nalepkami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa omogočati enostavno preverjanje. Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo izvezeta, jih mora spremljati ustrezna dokumentacija CITES.

(<sup>10</sup>) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To izvzetje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

(<sup>11</sup>) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkah ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremi na nalepko ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo „artificially propagated“ (umetno razmnoženo), ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
<b>ŽIVALSTVO</b>		
CHORDATA (STRUNARJI)		
<b>MAMMALIA</b>		Sesalci
<b>CARNIVORA</b>		ZVERI
<b>Canidae</b>		<b>Psi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Lisica
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Lisica
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Lisica
<b>Mustelidae</b>		<b>Kune</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirska podlasica
<b>DIPROTODONTIA</b>		
<b>Macropodidae</b>		<b>Kenguruji in valabiji</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
<b>AVES</b>		Ptiči
<b>ANSERIFORMES</b>		
<b>Anatidae</b>		<b>Plovci</b>
	<i>Anas melleri</i>	
<b>COLUMBIFORMES</b>		
<b>Columbidae</b>		<b>Golobi</b>
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Zobati golob
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
<b>GALLIFORMES</b>		
<b>Cracidae</b>		<b>Hokojke</b>
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
<b>Megapodiidae</b>		<b>Velenoge kure</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	

	Priloga D	Splošno ime
<b>Phasianidae</b>		<b>Poljske kure</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Lophura bulweri</i>	
	<i>Lophura diardi</i>	
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	
	<i>Lophura inornata</i>	
	<i>Lophura leucomelanos</i>	
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Kraljevi fazan
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Pegami</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	
<b>Corvidae</b>		<b>Vrami</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
<b>Cotingidae</b>		<b>Kičevci</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Zvonarček
<b>Emberizidae</b>		<b>Strnadi</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	
	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	
<b>Estrildidae</b>		<b>Astrilde</b>
	<i>Amandava amandava</i>	
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	
	<i>Erythrura coloria</i>	
	<i>Erythrura viridifacies</i>	
	<i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i> )	
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	
	<i>Lonchura punctulata</i>	
	<i>Lonchura stygia</i>	
<b>Fringillidae</b>		<b>Ščinkovci</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	
	<i>Carduelis atrata</i>	
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	
	<i>Serinus canicollis</i>	
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i> )	

	Priloga D	Splošno ime
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Škorčevci</b>
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (se navaja tudi kot <i>Pogonichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Muharji</b>
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pite ali bleščeči drozgi</b>
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Brglezi</b>
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygus</i>	<b>Škorci</b>
<b>REPTILIA</b>		Plazilci
<b>TESTUDINES</b>		
<b>Geoemydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Sklednice</b>
<b>SAURIA</b>		
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karstenii</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Pasasti in ščitasti kuščarji</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekoni</b>
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Priloga D	Splošno ime
SERPENTES		Kače
<b>Colubridae</b>	<b>Goži</b>	
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Povodni goževec
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>		
	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	
<b>Viperidae</b>	<b>Gadi</b>	
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
<b>ACTINOPTERYGII</b>		Žarkoplavutarice
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

## ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)

<b>INSECTA</b>		Žuželke
LEPIDOPTERA		Metulji
<b>Papilionidae</b>	<b>Lastovičarji</b>	
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Lastovičar

## RASTLINSTVO

AGAVACEAE		<b>Agavovke</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyliion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>Kačnikovke</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

	Priloga D	Splošno ime
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacialioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Košarnice</b> Navadna arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Vresovke</b> Vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Sviščevke</b> Košutnik
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (razen populacij, ki so vključene v Prilogo C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (razen populacij, ki so vključene v Prilogo C) §4	<b>Metuljnice</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Lisičjakovke</b> Kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (razen populacij, ki so vključene v Prilogo C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Melijevke</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Mrzličevke</b> Navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmelijevke</b> Islandska lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	<b>Pasijonkovke</b>
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Tolščakovke</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Lilijevke</b>

	Priloga D	Splošno ime
PEDALIACEAE		<b>Pedalicije, sezamovke</b> Vražji krempelj
SELAGINELLACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3 <i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Drežičevke</b> Jerihonska roža“