

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1844

z dne 22. oktobra 2019

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „BPF_Iodine_VET“

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ⁽¹⁾ ter zlasti prvega pododstavka člena 44(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Družba Applied Biocide GmbH je 7. avgusta 2015 v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za izdajo dovoljenja za družino biocidnih proizvodov z imenom „BPF_Iodine_VET“ vrste proizvodov 3, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi, pri čemer je predložila pisno potrdilo pristojnega organa Avstrije, da se strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-XJ019074-33.
- (2) „BPF_Iodine_VET“ vsebuje jod kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9 (2) Uredbe (EU) št. 528/2012. Ob upoštevanju intrinzičnih lastnosti aktivne snovi in znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti motilcev endokrinega sistema iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ⁽²⁾ bo Komisija proučila potrebo po pregledu odobritve joda, vključno s polivinilpirolidon jodom, v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 528/2012. Glede na izid navedenega pregleda bo Komisija nato proučila, ali je treba dovoljenja Unije za proizvode, ki vsebujejo aktivno snov, pregledati v skladu s členom 48 Uredbe (EU) št. 528/2012.
- (3) Ocenjevalni pristojni organ je 22. avgusta 2018 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in zaključke ocenjevanja Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
- (4) Agencija je 4. aprila 2019 Komisiji predložila mnenje ⁽³⁾, vključno z osnutkom povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „BPF_Iodine_VET“ in končnim poročilom o oceni družine biocidnih proizvodov v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012. V mnenju je ugotovljeno, da je „BPF_Iodine_VET“ družina biocidnih proizvodov v smislu člena 3(1)(s) Uredbe (EU) št. 528/2012, da je upravičena do dovoljenja Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) in (6) navedene uredbe.

⁽¹⁾ UL L 167, 27.6.2012, str. 1.⁽²⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 z dne 4. septembra 2017 o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 301, 17.11.2017, str. 1).⁽³⁾ Mnenje ECHA z dne 27. februarja 2019 o dovoljenju Unije za „BPF_Iodine_VET“ (ECHA/BPC/219/2019).

- (5) Agencija je 4. junija 2019 v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.
- (6) Komisija se strinja z mnenjem Agencije, zato meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za „BPF_Iodine_VET“.
- (7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi Applied Biocide GmbH se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0020540-0000 za dostopnost na trgu in uporabo družine biocidnih proizvodov „BPF_Iodine_VET“ v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 25. novembra 2019 do 31. oktobra 2029.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2019

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA

Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

BPF_Iodine_VET

Vrsta proizvodov 3 – Veterinarska higiena (Razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0020540-0000

Številka proizvoda R4BP: EU-0020540-0000

DEL I

PRVA INFORMACIJSKA RAVEN**1. UPRAVNE INFORMACIJE****1.1 Ime družine**

Ime	BPF_Iodine_VET
-----	----------------

1.2 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

1.3 Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Applied Biocide GmbH
	Naslov	Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgija
Številka dovoljenja	EU-0020540-0000	
Številka proizvoda R4BP	EU-0020540-0000	
Datum dovoljenja	25. november 2019	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31. oktober 2029	

1.4 Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG
Naslov proizvajalca	Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Nemčija
Lokacije proizvodnje	Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Nemčija
Ime proizvajalca	FINK TEC GmbH
Naslov proizvajalca	Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Nemčija
Lokacije proizvodnje	Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Nemčija
Ime proizvajalca	IRCASERVICE

Naslov proizvajalca	S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italija
Lokacije proizvodnje	S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italija
Ime proizvajalca	Laboratorios Maymo SA
Naslov proizvajalca	Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Španija
Lokacije proizvodnje	Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Španija

1.5 Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Jod
Ime proizvajalca	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo
Naslov proizvajalca	Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Čile
Lokacije proizvodnje	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Čile
Aktivna snov	Jod
Ime proizvajalca	ACF Minera S.A.
Naslov proizvajalca	San Martin 499, 1100000 Iquique Čile
Lokacije proizvodnje	Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Čile
Aktivna snov	Jod
Ime proizvajalca	Sociedad Quimica y Minera SA
Naslov proizvajalca	Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Čile
Lokacije proizvodnje	Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Čile Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Čile

2. SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV

2.1 Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,1	3,0
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	10,0
Poli(oks-1,2-etandiol).alfa.-tridecil-omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiol).alfa.-tridecil-omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	0,0	31,8
Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	31,8

2.2 Vrsta(-e) formulacije

Formulacija(-e)	meta SPC 1–5: AL – druge tekočine meta SPC 6–8: SL – topni koncentrat
-----------------	--

DEL II

DRUGA INFORMACIJSKA RAVEN – META SPC(-ji)

META SPC 1

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 1

1.1 Identifikator meta SPC 1

Identifikator	Meta SPC 1
---------------	------------

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-1
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 1

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Naj-manj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,15	0,15
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poli(oks-1,2-etandiol).alfa.-tridecil-omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiol).alfa.-tridecil-omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 1

Formulacija(-e)	AL – druge tekočine
-----------------	---------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine.
Previdnostni stavki	Hraniti samo v originalni posodi. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti v posodi odporni proti koroziji z odporno notranjo oblogo.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 1

4.1 Opis uporabe

Preglednica 1

Uporaba # 1 – Veterinarska higiena – živinoreja – razkužilo za seske – profesionalno – za uporabo v zaprtih prostorih – pršenje (po molži)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Bakterije Kvasovke
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pršenje Pršenje: Ročno in avtomatizirano nemedicinsko razkuževanje seskov z razpršilom, pripravljenim za uporabo (na kravah, po molži)
Odmerki in pogostost uporabe	Stopnja uporabe: 10–15 ml na kravo Pogostost uporabe: V obdobju laktacije: — ročno: 2x dnevno (po molži) — samodejno: 3x dnevno (po molži) Ob koncu izločanja mleka: 1x dnevno
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka iz polietilena z visoko gostoto (HDPE): 1 liter, pokrovček je narejen iz polipropilena Pločevinka HDPE: 5–60 litrov Sod HDPE: 200 litrov Vsebnik IBC: HDPE : 600–1 000 litrov

4.1.1 Uporba – posebna navodila za uporabo

4.1.2 Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3 *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4 *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5 *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽¹⁾ META SPC 1

5.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila za uporabo in upoštevajte vsa navodila.

Izdelek je treba pred uporabo segreti na temperaturo nad 20 °C.

Za polnjenje izdelka v opremo za nanašanje je priporočena uporaba dozirne črpalke.

Takoj po molži vsake krave celotno površino vsakega seska napršite z raztopino. Izdelka ne odstranite do naslednje molže. Seskov ne čistite neposredno po razkuževanju.

Krave naj stojijo, dokler se izdelek ne posuši (najmanj 5 minut).

Izdelek se lahko nanese ročno ali s pomočjo samodejnega pršila za seske.

Pred naslednjo molžo je treba seske očistiti, po možnosti s po eno novo, mokro krpo na kravo.

Pogostost uporabe ne sme presegati dveh nanosov na kravo in dan glede na ročno oz. treh nanosov na kravo in dan glede na samodejno pršilo za seske (po molži).

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok.

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, hlače z oprsnikom in škornje med rokovanjem z izdelkom in fazo uporabe (material določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku).

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba pri razkuževanju pred molžo uporabiti drugi proizvod, ki ne vsebuje joda.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po vdihovanju: Zagotovite dotok svežega zraka; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Kožo temeljito sperite.

Po stiku z očmi: Sperite odprte oči, odstranite kontaktne leče in nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Sperite usta in nato spijte nekaj vode. Ne izzivajte bruhanja; takoj pokličite zdravniško pomoč.

Ko iščete zdravniško pomoč, imejte embalažo ali etiketo pri roki in pokličite na številko 112 – klic v sili.

⁽¹⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 1.

Okoljevarstveni ukrepi:

Obvestite pristojne organe, če je izdelek povzročil onesnaženje okolja (kanalizacije, plovne poti, tla ali zrak). Da bi preprečili nepravilno delovanje posamezne komunalne čistilne naprave, je treba morebitne ostanke, ki vsebujejo izdelek, odložiti na odlagališče za gnojila (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali fermentacijo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je to zakonsko dovoljeno.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Na koncu obdelave odstranite neuporabljeni izdelek in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni izdelek se lahko splakne v komunalni kanalizacijski sistem ali zavrže na odlagališče za gnojila, odvisno od lokalnih predpisov. Ne spuščajte v posamezno komunalno čistilno napravo.

Evropski seznam odpadkov: 2001 30 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, stran od neposredne sončne svetlobe in v neprozornih posodah. Zaščitite pred zmrzaljo. Posodo hranite tesno zaprto.

Rok uporabnosti: 12 mesecev v HDPE.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	FINK - Io Spray 15 FINK - Euter-DIP PVP-S FINK Pattedyp PVP IOSpray 15 PVP
Številka dovoljenja	EU-0020540-0001 1-1

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,15

META SPC 2

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 2

1.1 Identifikator meta SPC 2

Identifikator	Meta SPC 2
---------------	------------

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-2
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 2

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poli(oks-1,2-etandiil). alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiil). alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Izotridekanol, etoksilaran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksilaran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 2

Formulacija(-e)	AL – druge tekočine
-----------------	---------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Hraniti samo v originalni posodi. Preprečiti sproščanje v okolje. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti v posodi odporni proti koroziji z odporno notranjo oblogo. Odstraniti vsebino posodo skladno z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 2

4.1 Opis uporabe

Preglednica 2

Uporaba # 1 – Veterinarska higiena – živinoreja – razkužilo za seske – profesionalno – za uporabo v zaprtih prostorih – pršenje (po molži)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Bakterije Kvasovke
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pršenje Pršenje: Ročno in avtomatizirano nemedicinsko razkuževanje seskov z razpršilom, pripravljenim za uporabo (na kravah, po molži)
Odmerki in pogostost uporabe	Stopnja uporabe: 10–15 ml na kravo Pogostost uporabe: V obdobju laktacije: — ročno: 2x dnevno (po molži) — samodejno: 3x dnevno (po molži) Ob koncu izločanja mleka: 1x dnevno
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE: 1 liter, pokrovček je narejen iz polipropilena Pločevinka HDPE: 5–60 litrov Sod HDPE: 200 litrov Vsebnik IBC: HDPE : 600–1 000 litrov

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

—

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

—

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

—

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

—

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

—

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ^(*) META SPC 2

5.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila za uporabo in upoštevajte vsa navodila.

Izdelek je treba pred uporabo segreti na temperaturo nad 20 °C.

Za polnjenje izdelka v opremo za nanašanje je priporočena uporaba dozirne črpalke.

^(*) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 2.

Takoj po molži vsake krave celotno površino vsakega seska napršite z raztopino. Izdelka ne odstranite do naslednje molže. Seskov ne čistite neposredno po razkuževanju.

Krave naj stojijo, dokler se izdelek ne posuši (najmanj 5 minut).

Izdelek se lahko nanese ročno ali s pomočjo samodejnega pršila za seske.

Pred naslednjo molžo je treba seske očistiti, po možnosti s po eno novo, mokro krpo na kravo.

Pogostost uporabe ne sme presegati dveh nanosov na kravo in dan glede na ročno oz. treh nanosov na kravo in dan glede na samodejno pršilo za seske (po molži).

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok.

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, hlače z oprsnikom in škornje med rokovanjem z izdelkom in fazo uporabe (material določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku).

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba pri razkuževanju pred molžo uporabiti drugi proizvod, ki ne vsebuje joda.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po vdihovanju: Zagotovite dotok svežega zraka; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Kožo temeljito sperite.

Po stiku z očmi: Sperite odprte oči, odstranite kontaktne leče in nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Sperite usta in nato spijte nekaj vode. Ne izzivajte bruhanja; takoj pokličite zdravniško pomoč.

Ko iščete zdravniško pomoč, imejte embalažo ali etiketo pri roki in pokličite na številko 112 – klic v sili.

Okoljevarstveni ukrepi:

Obvestite pristojne organe, če je izdelek povzročil onesnaženje okolja (kanalizacije, plovne poti, tla ali zrak). Da bi preprečili nepravilno delovanje posamezne komunalne čistilne naprave, je treba morebitne ostanke, ki vsebujejo izdelek, odložiti na odlagališče za gnojila (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali fermentacijo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je to zakonsko dovoljeno.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Na koncu obdelave odstranite neuporabljeni izdelek in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni izdelek se lahko splakne v komunalni kanalizacijski sistem ali zavrže na odlagališče za gnojila, odvisno od lokalnih predpisov. Ne spuščajte v posamezno komunalno čistilno napravo.

Evropski seznam odpadkov: 2001 30 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, stran od neposredne sončne svetlobe in v neprozornih posodah. Zaščitite pred zmrzaljo. Posodo hranite tesno zaprto.

Rok uporabnosti: 12 mesecev v HDPE.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Fink Io Spray – 30 ST-Io Spray DESINTEC MH Iodine S DESINTEC MH Raidip plus Iodine Spray 3000 Iodine Spray
Številka dovoljenja	EU-0020540-0002 1-2

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Fink - Io Spray 50 DESINTEC MH Raidip 5000 Iodine Spray 5000
Številka dovoljenja	EU-0020540-0003 1-2

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5

META SPC 3

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 3

1.1 Identifikator meta SPC 3

Identifikator	Meta SPC 3
---------------	------------

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-3
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 3

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 3

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Naj-manj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,5
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poli(oks-1,2-etandiil).alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiil).alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 3

Formulacija(-e)	AL – druge tekočine
-----------------	---------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 3

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Hraniti samo v originalni posodi. Preprečiti sproščanje v okolje. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti v posodi odporni proti koroziji z odporno notranjo oblogo. Odstraniti vsebino posodo skladno z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 3

4.1 Opis uporabe

Preglednica 3

Uporaba # 1 – Veterinarska higiena – živinoreja – razkužilo za seske – profesionalno – za uporabo v zaprtih prostorih – pršenje (po molži)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Bakterije Kvasovke
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pršenje Pršenje: Ročno in avtomatizirano nemedicinsko razkuževanje seskov z razpršilom, pripravljenim za uporabo (na kravah, po molži)
Odmerki in pogostost uporabe	Stopnja uporabe: 10–15 ml na kravo Pogostost uporabe: V obdobju laktacije: — ročno: 2x dnevno (po molži) — samodejno: 3x dnevno (po molži) Ob koncu izločanja mleka: 1x dnevno.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE: 1 liter, pokrovček je narejen iz polipropilena Pločevinka HDPE: 5–60 litrov Sod HDPE: 200 litrov Vsebnik IBC: HDPE : 600–1 000 litrov

4.1.1 Uporba – posebna navodila za uporabo

—

4.1.2 Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

—

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

—

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

—

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

—

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ^(*) META SPC 3

5.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila za uporabo in upoštevajte vsa navodila.

Izdelek je treba pred uporabo segreti na temperaturo nad 20 °C.

Za polnjenje izdelka v opremo za nanašanje je priporočena uporaba dozirne črpalke.

Takoj po molži vsake krave celotno površino vsakega seska napršite z raztopino. Izdelka ne odstranite do naslednje molže. Seskov ne čistite neposredno po razkuževanju.

Krave naj stojijo, dokler se izdelek ne posuši (najmanj 5 minut).

Izdelek se lahko nanese ročno ali s pomočjo samodejnega pršila za seske.

^(*) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 3.

Pred naslednjo molžo je treba seske očistiti, po možnosti s po eno novo, mokro krpo na kravo.

Pogostost uporabe ne sme presegati dveh nanosov na kravo in dan glede na ročno oz. treh nanosov na kravo in dan glede na samodejno pršilo za seske (po molži).

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok.

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, hlače z oprsnikom in škornje med rokovanjem z izdelkom in fazo uporabe (material določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku).

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba pri razkuževanju pred molžo uporabiti drugi proizvod, ki ne vsebuje joda.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po vdihovanju: Zagotovite dotok svežega zraka; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Kožo temeljito sperite.

Po stiku z očmi: Sperite odprte oči, odstranite kontaktne leče in nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Sperite usta in nato spijte nekaj vode. Ne izzivajte bruhanja; takoj pokličite zdravniško pomoč.

Ko iščete zdravniško pomoč, imejte embalažo ali etiketo pri roki in pokličite na številko 112 – klic v sili.

Okoljevarstveni ukrepi:

Obvestite pristojne organe, če je izdelek povzročil onesnaženje okolja (kanalizacije, plovne poti, tla ali zrak). Da bi preprečili nepravilno delovanje posamezne komunalne čistilne naprave, je treba morebitne ostanke, ki vsebujejo izdelek, odložiti na odlagališče za gnojila (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali fermentacijo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je to zakonsko dovoljeno.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Na koncu obdelave odstranite neuporabljeni izdelek in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni izdelek se lahko splakne v komunalni kanalizacijski sistem ali zavrže na odlagališče za gnojila, odvisno od lokalnih predpisov. Ne spuščajte v posamezno komunalno čistilno napravo.

Evropski seznam odpadkov: 2001 30 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, stran od neposredne sončne svetlobe in v neprozornih posodah. Zaščitite pred zmrzaljo. Posodo hranite tesno zaprto.

Rok uporabnosti: 12 mesecev v HDPE.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Fink - Io Spray 50 (Jodophor) Fink - Io Spray 50 (Iodophor)
Številka dovoljenja	EU-0020540-0004 1-3

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5

META SPC 4

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 4

1.1 **Identifikator meta SPC 4**

Identifikator	Meta SPC 4
---------------	------------

1.2 **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-4
----------	-----

1.3 **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 4

2.1 **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 4**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Naj-manj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,1	0,15
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poli(oks-1,2-etandiiil).alfa.-tridecil-.omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiiil).alfa.-tridecil-.omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacije meta SPC 4**

Formulacija(-e)	AL – druge tekočine
-----------------	---------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 4

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine.
Previdnostni stavki	Hraniti samo v originalni posodi. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti v posodi odporni proti koroziji z odporno notranjo oblogo.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 4

4.1 Opis uporabe

Preglednica 4

Uporaba # 1 – Veterinarska higiena – živinoreja – razkužilo za seske – profesionalno – za uporabo v zaprtih prostorih – namakanje (po molži)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Bakterije Kvasovke
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pomakanje Namakanje seskov: Ročno nemedicinsko razkuževanje seskov s tekočino, pripravljeno za uporabo (na kravah, po molži)
Odmerki in pogostost uporabe	Stopnja uporabe: 5–10 ml na kravo Pogostost uporabe: V obdobju laktacije: 2x dnevno (po molži) Ob koncu izločanja mleka: 1x dnevno
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE: 1 liter Pločevinka HDPE: 5–60 litrov Sod HDPE: 200 litrov IBC HDPE: 600–1 000 litrov

4.1.1 Uporba – posebna navodila za uporabo

—

4.1.2 Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

—

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

—

4.1.4 *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

—

4.1.5 *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

—

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO (*) META SPC 4

5.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila za uporabo in upoštevajte vsa navodila.

Izdelek je treba pred uporabo segreti na temperaturo nad 20 °C.

Za polnjenje izdelka v opremo za nanašanje je priporočena uporaba dozirne črpalke.

Napolnite posodo za namakanje seskov z 2/3 izdelka. Takoj po posamezni molži krave vsak sesek potopite ročno v raztopino. Prepričajte se, da sta vsaj dve tretjini seskov oz. da so po možnosti celotni seski v stiku z raztopino.

Seskov ne čistite neposredno po razkuževanju. Izdelka ne odstranite do naslednje molže. Krave naj stojijo, dokler se izdelek ne posuši (najmanj 5 minut).

Po potrebi ponovno napolnite posodo.

Posode za namakanje seskov je treba po molži izprazniti in pred ponovno uporabo oprati. Pred naslednjo molžo je treba seske očistiti, po možnosti s po eno novo, mokro krpo na kravo.

Pogostost uporabe ne sme presegati dveh nanosov na kravo in dan (po molži).

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok.

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba pri razkuževanju pred molžo uporabiti drugiproizvod, ki ne vsebuje joda.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po vdihovanju: Zagotovite dotok svežega zraka; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Kožo temeljito sperite.

Po stiku z očmi: Sperite odprte oči, odstranite kontaktne leče in nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Sperite usta in nato spijte nekaj vode. Ne izzivajte bruhanja; takoj pokličite zdravniško pomoč.

Ko iščete zdravniško pomoč, imejte embalažo ali etiketo pri roki in pokličite na številko 112 – klic v sili.

Okoljevarstveni ukrepi:

Obvestite pristojne organe, če je izdelek povzročil onesnaženje okolja (kanalizacije, plovne poti, tla ali zrak). Da bi preprečili nepravilno delovanje posamezne komunalne čistilne naprave, je treba morebitne ostanke, ki vsebujejo izdelek, odložiti na odlagališče za gnojila (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali fermentacijo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je to zakonsko dovoljeno.

(*) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 4.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Na koncu obdelave odstranite neuporabljeni izdelek in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni izdelek se lahko splakne v komunalni kanalizacijski sistem ali zavrže na odlagališče za gnojila, odvisno od lokalnih predpisov. Ne spuščajte v posamezno komunalno čistilno napravo.

Evropski seznam odpadkov: 2001 30 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, stran od neposredne sončne svetlobe in v neprozornih posodah. Zaščitite pred zmrzaljo. Posodo hranite tesno zaprto.

Rok uporabnosti: 12 mesecev v HDPE.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	FINK - Io Dip 10 IODip 10 PVP
Številka dovoljenja	EU-0020540-0005 1-4

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,1

7.2 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	FINK - Io Dip Protect DESINTEC MH Iodine Barrier TvP - Barrier Dip
Številka dovoljenja	EU-0020540-0006 1-4

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,15

META SPC 5

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 5

1.1 Identifikator meta SPC 5

Identifikator	Meta SPC 5
---------------	------------

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-5
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 5

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 5

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,45
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,35	0,4
Poli(oks-1,2-etandiiil).alfa.-tridecil-.omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiiil).alfa.-tridecil-.omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
Izotridekanol, etoksilirani 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksilirani 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 5

Formulacija(-e)	AL – druge tekočine
-----------------	---------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 5

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Hraniti samo v originalni posodi. Preprečiti sproščanje v okolje. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti v posodi odporni proti koroziji z odporno notranjo oblogo. Odstraniti vsebino posodo skladno z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 5

4.1 Opis uporabe

Preglednica 5

Uporaba # 1 – Veterinarska higiena – živinoreja – razkužilo za seske – profesionalno – za uporabo v zaprtih prostorih – namakanje (po molži)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Bakterije Kvasovke
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Odpert sistem: pomakanje Namakanje seskov: Ročno nemedicinsko razkuževanje seskov s tekočino, pripravljeno za uporabo (na kravah, po molži)
Odmerki in pogostost uporabe	Stopnja uporabe: 5–10 ml na kravo Pogostost uporabe: V obdobju laktacije: 2x dnevno (po molži) Ob koncu izločanja mleka: 1x dnevno
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE: 1 liter Pločevinka HDPE: 5–60 litrov Sod HDPE: 200 litrov IBC HDPE: 600–1 000 litrov

4.1.1 Uporba – posebna navodila za uporabo

—

4.1.2 Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

—

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

—

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

—

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

—

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ^(*) META SPC 5

5.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila za uporabo in upoštevajte vsa navodila.

(*) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 5.

Izdelek je treba pred uporabo segreti na temperaturo nad 20 °C.

Za polnjenje izdelka v opremo za nanašanje je priporočena uporaba dozirne črpalke.

Napolnite posodo za namakanje seskov z 2/3 izdelka. Takoj po posamezni molži krave vsak sesek potopite ročno v raztopino. Prepričajte se, da sta vsaj dve tretjini seskov oz. da so po možnosti celotni seski v stiku z raztopino.

Seskov ne čistite neposredno po razkuževanju. Izdelka ne odstranite do naslednje molže.

Krave naj stojijo, dokler se izdelek ne posuši (najmanj 5 minut).

Po potrebi ponovno napolnite posodo.

Posode za namakanje seskov je treba po molži izprazniti in pred ponovno uporabo oprati. Pred naslednjo molžo je treba seske očistiti, po možnosti s po eno novo, mokro krpo na kravo.

Pogostost uporabe ne sme presegati dveh nanosov na kravo in dan (po molži).

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok.

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba pri razkuževanju pred molžo uporabiti drugoproizvod, ki ne vsebuje joda.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po vdihovanju: Zagotovite dotok svežega zraka; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Kožo temeljito sperite.

Po stiku z očmi: Sperite odprte oči, odstranite kontaktne leče in nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Sperite usta in nato spijte nekaj vode. Ne izzivajte bruhanja; takoj pokličite zdravniško pomoč.

Ko iščete zdravniško pomoč, imejte embalažo ali etiketo pri roki in pokličite na številko 112 – klic v sili.

Okoljevarstveni ukrepi:

Obvestite pristojne organe, če je izdelek povzročil onesnaženje okolja (kanalizacije, plovne poti, tla ali zrak). Da bi preprečili nepravilno delovanje posamezne komunalne čistilne naprave, je treba morebitne ostanke, ki vsebujejo izdelek, odložiti na odlagališče za gnojila (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali fermentacijo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je to zakonsko dovoljeno.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Na koncu obdelave odstranite neuporabljeni izdelek in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni izdelek se lahko splakne v komunalni kanalizacijski sistem ali zavrže na odlagališče za gnojila, odvisno od lokalnih predpisov. Ne spuščajte v posamezno komunalno čistilno napravo.

Evropski seznam odpadkov: 2001 30 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, stran od neposredne sončne svetlobe in v neprozornih posodah. Zaščitite pred zmrzaljo. Posodo hranite tesno zaprto.

Rok uporabnosti: 12 mesecev v HDPE.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 5

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Jodofilm 75/5 4500 ppm
Številka dovoljenja	EU-0020540-0007 1-5

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,45
fosforjeva kislina	ortofofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,4

7.2 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Jodofilm 75/5 3000 ppm
Številka dovoljenja	EU-0020540-0008 1-5

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3
fosforjeva kislina	ortofofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,35

META SPC 6

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 6

1.1 Identifikator meta SPC 6

Identifikator	Meta SPC 6
---------------	------------

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-6
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 6

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 6

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,75	2,4
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	3,0	10,0
Poli(oks-1,2-etandiol).alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiol).alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	0,0	25,6
Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	31,8

2.2 Vrste formulacije meta SPC 6

Formulacija(-e)	SL – topni koncentrat
-----------------	-----------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 6

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko škoduje organom ščitnica pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Hraniti samo v originalni posodi. Ne vdihavati meglice. Ne vdihavati razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščitno obleko. Nositi zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti zaklenjeno. Hraniti zunaj dosega otrok.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 6

4.1 Opis uporabe

Preglednica 6

Uporaba # 1 – Veterinarska higiena – živinoreja – razkužilo za trde površine – profesionalno – za uporabo v zaprtih prostorih – pršenje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Bakterije Kvasovke Virusi
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pršenje Razkužilo za trde površine v hlevih (razen valilnic). Razprševanje razredčenega koncentrata s pomočjo ročne nahrbtnne škropilnice (4–7 barov)
Odmerki in pogostost uporabe	100 ml/m ² – Koncentracija joda v nanašalni raztopini: 750 ppm (0,075 % m/m). Pogostost uporabe na leto: Krave molznice: 1 Klavno govedo: 1 Klavna teleta: 4 Svinje, v posameznih boksih: 5 Svinje v skupinah: 5 Pitovni prašiči: 3 Kokoši nesnice v baterijskih kletkah brez obdelave: 1 Kokoši nesnice v baterijskih kletkah s prezračevanjem (trakovi za sušenje): 1 Kokoši nesnice v baterijskih kletkah z umetnim sušenjem (globoka jama, visok porast): 1 Kokoši nesnice v kompaktnih baterijskih kletkah: 1 Kokoši nesnice v prosti reji z nastlanimi tlemi (delno nastlana tla, delno rešetkasta tla): 1 Pitovni piščanci v prosti reji z nastlanimi tlemi: 7 Kokoši nesnice v prosti reji s talnimi rešetkami (ptičnica): 1 Matični pitovni piščanci v prosti reji s talnimi rešetkami: 1 Matični pitovni piščanci v vzreji s talnimi rešetkami: 3 Purani v prosti reji z nastlanimi tlemi: 2 Race v prosti reji z nastlanimi tlemi: 13 Gosi v prosti reji z nastlanimi tlemi: 6
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE: 1 liter, pokrovček je narejen iz polipropilena Pločevinka HDPE: 5–60 litrov Sod HDPE: 200 litrov IBC HDPE: 600–1 000 litrov

4.1.1 Uporba – posebna navodila za uporabo

Iodosan 30: Zmešajte 29 ml izdelka z 971 ml vode, da dobite 1 l nanašalne raztopine.

Iodosan 18: Zmešajte 40 ml izdelka z 960 ml vode, da dobite 1 l nanašalne raztopine.

4.1.2 Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽⁶⁾ META SPC 6

5.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila za uporabo in upoštevajte vsa navodila.

Za pripravo raztopine za razkuževanje tekoči izdelek zmešajte z vodo. Najprej vedno nalijte vodo in nato previdno dodajte izdelek.

Uporabite največ 100 ml nanašalne raztopine na m² obdelane površine. Ne pripravljajte več tekočine, kot je nujno potrebno.

Izdelek uporabljajte samo v praznih (nenaseljenih) hišicah za živali, potem ko so površine temeljito očiščene s primernim čistilom.

Predhodno čiščenje je obvezno. Sperite ali obrišite površine, ki bodo naknadno obdelane. Pustite, da se pred dezinfekcijo sušijo 24 do 36 ur, da površine ostanejo zemeljsko vlažne. Instalacije in opremo s pršenjem temeljito namočite s tanko plastjo pripravljene raztopine, in sicer tako, da uporabite primerne naprave (4 do 7 barov). Med postopkom in v času trajanja stika (najm. 30 minut) morajo biti vse odprtine zaprte in prezračevanje izklopljeno.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok.

Oblika steklenice izdelka naj bi zmanjšala tveganje brizganja, da se prepreči izpostavljenost oči in kože med redčenjem izdelka.

Med fazo mešanja in polnjenja: Uporaba zaščite za obraz in rokavic (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku) je obvezna.

Med fazo uporabe razredčene raztopine s pršenjem: Nositi je treba rokavice in zaščitne hlače z oprsnikom (vsaj tip X, EN XXXXX), ki so neprepustne za biocidne pripravke (material rokavic in hlač z oprsnikom določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku). Za vsako delovno izmeno uporabite nove rokavice.

Strokovnjaki ne smejo izvajati razkuževanja hišice za živali več kot trikrat na mesec. Ti strokovnjaki prav tako ne smejo uporabljati jodovih izdelkov za dodatne namene.

Uporabite samo en izdelek, ki vsebuje jod na dan.

Razkuževanje hlevov se ne sme izvajati več kot enkrat na leto ali enkrat v življenjski dobi telet in prašičev. Krmilna korita morajo biti med nanašanjem pokrita.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

⁽⁶⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 6.

Po vdihovanju: Zagotovite dotok svežega zraka; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Takoj slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito umijte.

Po stiku z očmi: Nemudoma sperite odprte oči, odstranite kontaktne leče in nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Sperite usta in nato spijte nekaj vode. Ne izzivajte bruhanja; takoj pokličite zdravniško pomoč.

V primeru nezvesti pacienta stabilno postavite v levi položaj za prevoz. Nezavestnemu posamezniku nikoli ne dajajte ničesar v usta.

Ko iščete zdravniško pomoč, imejte embalažo ali etiketo pri roki in pokličite na številko 112 – klic v sili.

Okoljski ukrepi v nujnih primerih:

Obvestite pristojne organe, če je izdelek povzročil onesnaženje okolja (kanalizacije, plovne poti, tla ali zrak). Da bi preprečili nepravilno delovanje posamezne komunalne čistilne naprave, je treba morebitne ostanke, ki vsebujejo izdelek, odložiti na odlagališče za gnojila (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali fermentacijo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je to zakonsko dovoljeno.

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Ustavite uhajanje, če je to varno. Vpijte z materialom, ki na sebe veže tekočino (pesek, zemlja, diatomit, kislo vezivo, univerzalno vezivo, žagovina) in ga odložite v posodo za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Na koncu obdelave odstranite neuporabljeni izdelek in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni izdelek se lahko splakne v komunalni kanalizacijski sistem ali zavrže na odlagališče za gnojila, odvisno od lokalnih predpisov. Ne spuščajte v posamezno komunalno čistilno napravo.

Evropski seznam odpadkov: 2001 30 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite stran od neposredne sončne svetlobe in v neprozornih posodah. Zaščitite pred zmrzaljo. Posodo hranite tesno zaprto.

Rok uporabnosti: 24 mesecev v HDPE.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 6

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	IODOSAN 30 IODOSAN IODAT DESINTEC FL-JODES ROTIE-SOL J Disinfect Jod FINK - Jodophos 15 Jod-Reiniger sauer Tankrein extra
Številka dovoljenja	EU-0020540-0009 1-6

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	2,4
fosforjeva kislina	ortofofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	10,0
Poli(oks-1,2-etandiil). alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiil). alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	25,6

7.2 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	IODOSAN 18
Številka dovoljenja	EU-0020540-0010 1-6

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,75
fosforjeva kislina	ortofofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	3,0
Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	31,8

META SPC 7

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 7

1.1 Identifikator meta SPC 7

Identifikator	Meta SPC 7
---------------	------------

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-7
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 7

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 7

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	3,0	3,0
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	10,0	10,0
Poli(oks-1,2-etandiol).alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiol).alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	31,8	31,8
Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 7

Formulacija(-e)	SL – topni koncentrat
-----------------	-----------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 7

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko škoduje organom ščitnica pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Hraniti samo v originalni posodi. Ne vdihavati meglice. Ne vdihavati razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščitno obleko. Nositi zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti zaklenjeno. Hraniti zunaj dosega otrok.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 7

4.1 Opis uporabe

Preglednica 7

Uporaba # 1 – Veterinarska higiena – živinoreja – razkužilo za trde površine – profesionalno – za uporabo v zaprtih prostorih – pršenje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Bakterije Kvasovke Virusi
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pršenje Razkužilo za trde površine v hlevih (razen valilnic). Razprševanje razredčenega koncentrata s pomočjo ročne nahrbtnne škropilnice (4–7 barov)
Odmerki in pogostost uporabe	100 ml/m ² – Koncentracija joda v nanašalni raztopini: 750 ppm (0,075 % m/m). Pogostost uporabe na leto: Krave molznice: 1 Klavno govedo: 1 Klavna teleta: 4 Svinje, v posameznih boksih: 5 Svinje v skupinah: 5 Pitovni prašiči: 3 Kokoši nesnice v baterijskih kletkah brez obdelave: 1 Kokoši nesnice v baterijskih kletkah s prezračevanjem (trakovi za sušenje): 1 Kokoši nesnice v baterijskih kletkah z umetnim sušenjem (globoka jama, visok porast): 1 Kokoši nesnice v kompaktnih baterijskih kletkah: 1 Kokoši nesnice v prosti reji z nastlanimi tlemi (delno nastlana tla, delno rešetkasta tla): 1 Pitovni piščanci v prosti reji z nastlanimi tlemi: 7 Kokoši nesnice v prosti reji s talnimi rešetkami (ptičnica): 1 Matični pitovni piščanci v prosti reji s talnimi rešetkami: 1 Matični pitovni piščanci v vzreji s talnimi rešetkami: 3 Purani v prosti reji z nastlanimi tlemi: 2 Race v prosti reji z nastlanimi tlemi: 13 Gosi v prosti reji z nastlanimi tlemi: 6
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE: 1 liter, pokrovček je narejen iz polipropilena Pločevinka HDPE: 5–60 litrov Sod HDPE: 200 litrov IBC HDPE: 600–1 000 litrov

4.1.1 Uporba – posebna navodila za uporabo

Iodosan 30 plus: Zmešajte 23 ml izdelka z 977 ml vode, da dobite 1 l nanašalne raztopine.

4.1.2 Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽⁷⁾ META SPC 7

5.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila za uporabo in upoštevajte vsa navodila.

Za pripravo raztopine za razkuževanje tekoči izdelek zmešajte z vodo. Najprej vedno nalijte vodo in nato previdno dodajte izdelek.

Uporabite največ 100 ml nanašalne raztopine na m² obdelane površine. Ne pripravljajte več tekočine, kot je nujno potrebno.

Izdelek uporabljajte samo v praznih (nenaseljenih) hišicah za živali, potem ko so površine temeljito očiščene s primernim čistilom.

Predhodno čiščenje je obvezno. Sperite ali obrišite površine, ki bodo naknadno obdelane. Pustite, da se pred dezinfekcijo sušijo 24 do 36 ur, da površine ostanejo zemeljsko vlažne. Instalacije in opremo s pršenjem temeljito namočite s tanko plastjo pripravljene raztopine, in sicer tako, da uporabite primerne naprave (4 do 7 barov). Med postopkom in v času trajanja stika (najm. 30 minut) morajo biti vse odprtine zaprte in prezračevanje izklopljeno.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok.

Oblika steklenice izdelka naj bi zmanjšala tveganje brizganja, da se prepreči izpostavljenost oči in kože med redčenjem izdelka.

Med fazo mešanja in polnjenja: Uporaba zaščite za obraz in rokavic (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku) je obvezna.

Med fazo uporabe razredčene raztopine s pršenjem: Nositi je treba rokavice in zaščitne hlače z oprsnikom (vsaj tip X, EN XXXXX), ki so neprepustne za biocidne pripravke (material rokavic in hlač z oprsnikom določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku). Za vsako delovno izmeno uporabite nove rokavice.

Strokovnjaki ne smejo izvajati razkuževanja hišice za živali več kot trikrat na mesec. Ti strokovnjaki prav tako ne smejo uporabljati jodovih izdelkov za dodatne namene.

Uporabite samo en izdelek, ki vsebuje jod na dan.

Razkuževanje hlevov se ne sme izvajati več kot enkrat na leto ali enkrat v življenjski dobi telet in prašičev. Krmilna korita morajo biti med nanašanjem pokrita.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

⁽⁷⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 7.

Po vdihovanju: Zagotovite dotok svežega zraka; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Takoj slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito umijte.

Po stiku z očmi: Nemudoma sperite odprte oči, odstranite kontaktne leče in nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Sperite usta in nato spijte nekaj vode. Ne izzivajte bruhanja; takoj pokličite zdravniško pomoč.

V primeru nezvesti pacienta stabilno postavite v levi položaj za prevoz. Nezvestnemu posamezniku nikoli ne dajajte ničesar v usta.

Ko iščete zdravniško pomoč, imejte embalažo ali etiketo pri roki in pokličena številko 112 – klic v sili.

Okoljski ukrepi v nujnih primerih:

Obvestite pristojne organe, če je izdelek povzročil onesnaženje okolja (kanalizacije, plovne poti, tla ali zrak). Da bi preprečili nepravilno delovanje posamezne komunalne čistilne naprave, je treba morebitne ostanke, ki vsebujejo izdelek, odložiti na odlagališče za gnojila (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali fermentacijo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je to zakonsko dovoljeno.

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Ustavite uhajanje, če je to varno. Vpijte z materialom, ki na sebe veže tekočino (pesek, zemlja, diatomit, kislo vezivo, univerzalno vezivo, žagovina) in ga odložite v posodo za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Na koncu obdelave odstranite neuporabljeni izdelek in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni izdelek se lahko splakne v komunalni kanalizacijski sistem ali zavrže na odlagališče za gnojila, odvisno od lokalnih predpisov. Ne spuščajte v posamezno komunalno čistilno napravo.

Evropski seznam odpadkov: 2001 30 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite stran od neposredne sončne svetlobe in v neprozornih posodah. Zaščitite pred zmrzaljo. Posodo hranite tesno zaprto.

Rok uporabnosti: 24 mesecev v HDPE.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 7

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	IODOSAN 30 Plus YODO CONTROL YODIVEN
Številka dovoljenja	EU-0020540-0011 1-7

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	3,0
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	10,0

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Poli(oks-1,2-etandiil). alfa.-tridecil.-omega.- hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2- etandiil).alfa.- tridecil.-ome- ga.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	31,8

META SPC 8

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 8

1.1 **Identifikator meta SPC 8**

Identifikator	Meta SPC 8
---------------	------------

1.2 **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-8
----------	-----

1.3 **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 8

2.1 **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 8**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Naj- manj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
fosforjeva kislina	ortofosforjeva ki- slina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	3,0	3,0
Poli(oks-1,2-etan- diil).alfa.-tridecil-. omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etan- diil).alfa.-tridecil-. omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	18,0	18,0
Izotridekanol, etok- siliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Izotridekanol, etoksiliran 90 %, C 9-11 alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacije meta SPC 8**

Formulacija(-e)	SL – topni koncentrat
-----------------	-----------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 8

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko škoduje organom ščitnica pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Hraniti samo v originalni posodi. Ne vdihavati meglice. Ne vdihavati razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščitno obleko. Nositi zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Hraniti zaklenjeno. Hraniti zunaj dosega otrok.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 8

4.1 Opis uporabe

Preglednica 8

Uporaba # 1 – Veterinarska higiena – živinoreja – razkužilo za trde površine – profesionalno – za uporabo v zaprtih prostorih – pršenje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Bakterije Kvasovke Virusi
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pršenje Razkužilo za trde površine v hlevih (razen valilnic). Razprševanje razredčenega koncentrata s pomočjo ročne nahrbtnne škropilnice (4–7 barov)
Odmerki in pogostost uporabe	100 ml/m ² – Koncentracija joda v nanašalni raztopini: 750 ppm (0,075 % m/m). Pogostost uporabe na leto: Krave molznice: 1 Klavno govedo: 1 Klavna teleta: 4 Svinje, v posameznih boksih: 5 Svinje v skupinah: 5 Pitovni prašiči: 3

	Kokoši nesnice v baterijskih kletkah brez obdelave: 1 Kokoši nesnice v baterijskih kletkah s prezračevanjem (trakovi za sušenje): 1 Kokoši nesnice v baterijskih kletkah z umetnim sušenjem (globoka jama, visok porast): 1 Kokoši nesnice v kompaktnih baterijskih kletkah: 1 Kokoši nesnice v prosti reji z nastlanimi tlemi (delno nastlana tla, delno rešetkasta tla): 1 Pitovni piščanci v prosti reji z nastlanimi tlemi: 7 Kokoši nesnice v prosti reji s talnimi rešetkami (ptičnica): 1 Matični pitovni piščanci v prosti reji s talnimi rešetkami: 1 Matični pitovni piščanci v vzreji s talnimi rešetkami: 3 Purani v prosti reji z nastlanimi tlemi: 2 Race v prosti reji z nastlanimi tlemi: 13 Gosi v prosti reji z nastlanimi tlemi: 6
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE: 1 liter, pokrovček je narejen iz polipropilena Pločevinka HDPE: 5–60 litrov Sod HDPE: 200 litrov IBC HDPE: 600–1 000 litrov

4.1.1 Uporba – posebna navodila za uporabo

Iodosan 15: Zmešajte 46 ml izdelka z 954 ml vode, da dobite 1 l nanašalne raztopine.

4.1.2 Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO (*) META SPC 8

5.1 Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodila za uporabo in upoštevajte vsa navodila.

Za pripravo raztopine za razkuževanje tekoči izdelek zmešajte z vodo. Najprej vedno nalijte vodo in nato previdno dodajte izdelek.

Uporabite največ 100 ml nanašalne raztopine na m² obdelane površine. Ne pripravljajte več tekočine, kot je nujno potrebno.

(*) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 8.

Izdelek uporabljajte samo v praznih (nenaseljenih) hišicah za živali, potem ko so površine temeljito očiščene s primernim čistilom.

Predhodno čiščenje je obvezno. Sperite ali obrišite površine, ki bodo naknadno obdelane. Pustite, da se pred dezinfekcijo sušijo 24 do 36 ur, da površine ostanejo zemeljsko vlažne. Instalacije in opremo s pršenjem temeljito namočite s tanko plastjo pripravljene raztopine, in sicer tako, da uporabite primerne naprave (4 do 7 barov). Med postopkom in v času trajanja stika (najm. 30 minut) morajo biti vse odprtine zaprte in prezračevanje izklopljeno.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok.

Oblika steklenice izdelka naj bi zmanjšala tveganje brizganja, da se prepreči izpostavljenost oči in kože med redčenjem izdelka.

Med fazo mešanja in polnjenja: Uporaba zaščite za obraz in rokavic (material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku) je obvezna.

Med fazo uporabe razredčene raztopine s pršenjem: Nositi je treba rokavice in zaščitne hlače z oprsnikom (vsaj tip X, EN XXXXX), ki so neprepustne za biocidne pripravke (material rokavic in hlač z oprsnikom določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku). Za vsako delovno izmeno uporabite nove rokavice.

Strokovnjaki ne smejo izvajati razkuževanja hišice za živali več kot trikrat na mesec. Ti strokovnjaki prav tako ne smejo uporabljati jodovih izdelkov za dodatne namene.

Uporabite samo en izdelek, ki vsebuje jod na dan.

Razkuževanje hlevov se ne sme izvajati več kot enkrat na leto ali enkrat v življenjski dobi telet in prašičev. Krmilna korita morajo biti med nanašanjem pokrita.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po vdihovanju: Zagotovite dotok svežega zraka; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Takoj slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito umijte.

Po stiku z očmi: Nemudoma sperite odprte oči, odstranite kontaktne leče in nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Sperite usta in nato spijte nekaj vode. Ne izzivajte bruhanja; takoj pokličite zdravniško pomoč.

V primeru nezvesti pacienta stabilno postavite v levi položaj za prevoz. Nezavestnemu posamezniku nikoli ne dajajte ničesar v usta.

Ko iščete zdravniško pomoč, imejte embalažo ali etiketo pri roki in pokličite na številko 112 – klic v sili.

Okoljski ukrepi v nujnih primerih:

Obvestite pristojne organe, če je izdelek povzročil onesnaženje okolja (kanalizacije, plovne poti, tla ali zrak). Da bi preprečili nepravilno delovanje posamezne komunalne čistilne naprave, je treba morebitne ostanke, ki vsebujejo izdelek, odložiti na odlagališče za gnojila (za raztros na kmetijskih zemljiščih ali fermentacijo v bioplinarnah) ali v komunalni kanalizacijski sistem, če je to zakonsko dovoljeno.

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Ustavite uhajanje, če je to varno. Vpijte z materialom, ki na sebe veže tekočino (pesek, zemlja, diatomit, kislo vezivo, univerzalno vezivo, žagovina) in ga odložite v posodo za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Na koncu obdelave odstranite neuporabljeni izdelek in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Uporabljeni izdelek se lahko splakne v komunalni kanalizacijski sistem ali zavrže na odlagališče za gnojila, odvisno od lokalnih predpisov. Ne spuščajte v posamezno komunalno čistilno napravo.

Evropski seznam odpadkov: 200130 – detergenti razen tistih, ki niso navedeni pod 20 01 29.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite stran od neposredne sončne svetlobe in v neprozornih posodah. Zaščitite pred zmrzaljo. Posodo hranite tesno zaprto.

Rok uporabnosti: 24 mesecev v HDPE.

6. DRUGE INFORMACIJE**7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 8****7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	IODOSAN 15
Številka dovoljenja	EU-0020540-0012 1-8

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,5
fosforjeva kislina	ortofosforjeva kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	3,0
Poli(oks-1,2-etandiil). alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Poli(oks-1,2-etandiil). alfa.-tridecil.-omega.-hidroksi-, razvejan	Neaktivna snov	69011-36-5	500-241-6	18,0