

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1187

z dne 7. avgusta 2020

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Iodine based products – CID LINES NV“

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ⁽¹⁾ ter zlasti prvega pododstavka člena 44(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Družba CID LINES NV je 13. avgusta 2015 v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za izdajo dovoljenja za družino biocidnih proizvodov z imenom „Iodine based products – CID LINES NV“ vrste proizvodov 3 in 4, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi, pri čemer je predložila pisno potrdilo pristojnega organa Nizozemske, da se ta strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-BY019142-30.
- (2) „Iodine based products – CID LINES NV“ vsebuje jod, vključno s polivinilpirolidon jodom, kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije, kot je določen v členu 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012. Ob upoštevanju intrinzičnih lastnosti aktivne snovi in znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ⁽²⁾ Komisija izvaja pregled odobritve joda, vključno s polivinilpirolidon jodom, v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 528/2012. Glede na izid navedenega pregleda bo Komisija proučila, ali je treba dovoljenja Unije za proizvode, ki vsebujejo aktivno snov, preklicati ali spremeniti v skladu s členom 48 Uredbe (EU) št. 528/2012.
- (3) Ocenjevalni pristojni organ je 28. maja 2019 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in zaključke ocenjevanja Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
- (4) Agencija je 17. januarja 2020 Komisiji predložila mnenje ⁽³⁾, vključno z osnutkom povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „Iodine based products – CID LINES NV“ in končnim poročilom o oceni družine biocidnih proizvodov v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012.

⁽¹⁾ UL L 167, 27.6.2012, str. 1.⁽²⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 z dne 4. septembra 2017 o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 301, 17.11.2017, str. 1).⁽³⁾ Mnenje ECHA z dne 11. decembra 2019 o dovoljenju Unije za proizvode „Iodine based products – CID LINES NV“ (ECHA/BPC/237/2019).

- (5) V mnenju je ugotovljeno, da je „Iodine based products – CID LINES NV“ družina biocidnih proizvodov v smislu člena 3(1)(s) Uredbe (EU) št. 528/2012, da je upravičena do dovoljenja Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) in (6) navedene uredbe.
- (6) Agencija je 4. februarja 2020 v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.
- (7) Komisija se strinja z mnenjem Agencije, zato meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za „Iodine based products – CID LINES NV“.
- (8) Glede na mnenje Agencije v zvezi z neaktivnima snovema natrijevim jodidom in natrijevim jodatom, ki ju vsebujejo proizvodi „Iodine based products – CID LINES NV“, ni bilo mogoče ugotoviti, ali v obdobju ocenjevanja vloge izpolnjujeta znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100. Zato bi bilo treba nadalje pregledati natrijev jodid in natrijev jodat. Če se sklene, da se natrijev jodid ali natrijev jodat ali obe snovi štejeta za snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, bo Komisija proučila, ali je treba dovoljenje Unije za „Iodine based products – CID LINES NV“ preklicati ali spremeniti v skladu s členom 48 Uredbe (EU) št. 528/2012.
- (9) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi CID LINES NV se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0022265-0000 za dostopnost na trgu in uporabo družine biocidnih proizvodov „Iodine based products – CID LINES NV“ v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 3. septembra 2020 do 31. avgusta 2030.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2020

Za Komisijo
Predsednik
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

Iodine based products - CID LINES NV

Vrsta proizvodov 3 – Veterinarska higiena (Razkužila)

Vrsta proizvodov 4 – Hrana in krmila (Razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0022265-0000

Številka proizvoda R4BP: EU-0022265-0000

DEL I

PRVA INFORMACIJSKA RAVEN**1. UPRAVNE INFORMACIJE****1.1 Ime družine**

Ime	Iodine based products - CID LINES NV
-----	--------------------------------------

1.2 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila) Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
--------------------------	--

1.3 Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime priimek	CID LINES NV
	Naslov	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgija
Številka dovoljenja	EU-0022265-0000	
Številka proizvoda R4BP	EU-0022265-0000	
Datum dovoljenja	3. September 2020	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31. avgust 2030	

1.4 Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	CID LINES NV
Naslov proizvajalca	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgija
Lokacije proizvodnje	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgija

1.5 Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	Jod
Ime proizvajalca	SQM S.A.
Naslov proizvajalca	Los Militares, Piso 4, 4290 Santiago Čile
Lokacije proizvodnje	Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia Čile

Aktivna snov	Jod
Ime proizvajalca	Cosayach Nitratos S.A.
Naslov proizvajalca	Amunategui 178, 00 Santiago Čile
Lokacije proizvodnje	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Čile
Aktivna snov	Jod
Ime proizvajalca	ACF Minera S.A.
Naslov proizvajalca	San Martin No 499, 00 Iquique Čile
Lokacije proizvodnje	Lagunas mine, 00 Pozo Almonte Čile
Aktivna snov	Jod
Ime proizvajalca	ISE Chemicals Corporation
Naslov proizvajalca	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokio Japonska
Lokacije proizvodnje	3695 Kitaimaizumi, 299-3201 Oamishirasato city Japonska
Aktivna snov	Polyvinylpyrrolidone iodine
Ime proizvajalca	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Naslov proizvajalca	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Združene države Amerike
Aktivna snov	Polyvinylpyrrolidone iodine
Ime proizvajalca	Pantheon FZE (DMCC branch)
Naslov proizvajalca	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road, 00 Dubaj Združeni arabski emirati
Lokacije proizvodnje	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Čile

2. SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV

2.1 Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,0	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	10,0

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	0,0	21,0
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	12,5

2.2 Vrsta(-e) formulacije

Formulacija(-e)	SL - topen koncentrat AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
-----------------	---

DEL II

DRUGA INFORMACIJSKA RAVEN – META SPC(ji)

META SPC 1

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 1

1.1 Identifikator meta SPC 1

Identifikator	metaSPC 1: PT3 Concentrated teat disinfectants Iodine
---------------	---

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-1
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 1

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	12,05	12,05

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 1

Formulacija(-e)	SL - topen koncentrat
-----------------	-----------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1

Stavki o nevarnosti	Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Lahko škoduje organom (ščitnica) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
Previdnostni stavki	Nositi zaščito za oči. Nositi zaščitno obleko. Nositi zaščitne rokavice. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 1

4.1 Opis uporabe

Preglednica 1. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03– Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo seskov, po molži, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: virusi Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija seskov z jodom po molži pri živalih, ki proizvajajo mleko
Način(-i) uporabe	Ročno ali avtomatsko pršenje na seske
Odmerki in pogostost uporabe	Redčenje izdelka do končne koncentracije 0,3 % (w/w) razpoložljivega joda. - Nanesti dvakrat na dan z ročnim pršilnikom ali trikrat na dan z robotom.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE (polietilen visoke gostote)

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽¹⁾ META SPC 1

5.1 Navodila za uporabo

Razredčen izdelek je treba pred uporabo segreti na temperaturo, višjo od 20 °C.

Izdelek je treba pred uporabo razredčiti s čisto pitno vodo, dokler ni dosežena vrednost končne koncentracije joda 0,3 % (200 ml izdelka, dodajte vode do 1 l).

Predvideti je treba 5 ml razredčenega izdelka na kravo za posamezno zdravljenje. Priporoča se uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo. Pri redčenju uporabljajte rokavice in zaščito za oči. Razredčeni izdelek lahko hranite in uporabljate 1 teden, vendar ne pripravljajte več tekočine, kot je potrebno.

Razredčen izdelek nanesite na seske z ročnim ali avtomatskim pršilnikom.

Izdelek je treba uporabiti neposredno po molži dvakrat na dan pri uporabi ročnega pršilnika in trikrat na dan pri uporabi robota (avtomatski pršilnik).

Poskrbite, da bodo seski popolnoma pokriti do treh četrtin. Pustite izdelek, da se na seskih posuši. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

⁽¹⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 1.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Za mešanje in vlivanje izdelka: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Za nanos z ročnim pršenjem: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).
- Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba razmisliti o uporabi drugega izdelka, ki ne vsebuje joda.
- Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če bolečina, mežikanje, solzenje ali rdečina ne pojenjajo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni. NE izzovite bruhanja in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Kenodin SD 400 IodoSD 400 Velvet Concentrate Wynnsan Iodine 3 - 1 conc Iodin Teat Spray 400			Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja	EU-0022265-0001 1-1				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	12,05

META SPC 2**1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 2****1.1 Identifikator meta SPC 2**

Identifikator	metaSPC 2: PT3 - RTU Teat disinfectants Iodine
---------------	--

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-2
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 2**2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 2

Formulacija(-e)	AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
-----------------	--

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2

Stavki o nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 2

4.1 Opis uporabe

Preglednica 2. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03– Za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo seskov po molži z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: virusi Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija seskov z jodom po molži pri živalih, ki proizvajajo mleko
Način(-i) uporabe	Z namakanjem ali pršenjem na seske-
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je pripravljen za uporabo. - Nanesti dvakrat na dan pri ročnem pršenju ali trikrat na dan pri ročnem namakanju in pršenju z robotom.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽²⁾ META SPC 2

5.1 Navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C.

Izdelek nanesite z namakanjem ali pršenjem:

— *Z namakanjem*: Izdelek nanesite z lončkom za namakanje. Lonček za namakanje po vsaki uporabi sperite z vodo.

— *S pršenjem*: Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno; predvidite 5 ml raztopine na kravo na zdravljenje. Priporoča se uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo.

Izdelek je treba po vsaki molži nemudoma uporabiti: dvakrat na dan pri ročnem pršenju ali trikrat na dan pri ročnem namakanju in pršenju z robotom. Poskrbite, da bodo seski popolnoma pokriti do treh četrtin. Pustite izdelek, da se na seskih posuši. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

— Za nanos z ročnim namakanjem: Pri normalnih pogojih uporabe se ne priporoča nobena posebna zaščitna oprema.

— Za nanos z ročnim pršenjem: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).

— Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba razmisliti o uporabi še enega biocidnega izdelka, ki ne vsebuje joda.

— Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Nemudoma sperite z vodo.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2

⁽²⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 2.

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	IodoDip 3000	Področje trženja: EU
	Bio Tec Jodip 3000	Področje trženja: EU
	Recoïode	Področje trženja: EU
	Stalosan Io Dip	Področje trženja: EU
	Stalosan Super Dip	Področje trženja: EU
	Velvet High Visco	Področje trženja: EU
	Bühning Joddip 3000	Področje trženja: EU
	Kenodin	Področje trženja: EU
	Wynnsan trikill RTU	Področje trženja: CZ
	Wynnsan Iodine RTU teat dip	Področje trženja: EU
	Wynnsan Iodine dip RTU	Področje trženja: EU
	Iocid	Področje trženja: EU
	Iodip+	Področje trženja: EU
	Wynngold Iodine Dip	Področje trženja: EU
	Pezerk iv plus	Področje trženja: EU
	Iod protect 3000 Film	Področje trženja: EU
	Seivit® Iode 3000	Področje trženja: EU
	Kenostart	Področje trženja: EU
	GAHERYOD	Področje trženja: EU
	Kenodin 3000	Področje trženja: EU
	Iodin Teat Dip 3000	Področje trženja: EU
	Iod 3000 dip	Področje trženja: EU
	Iodoschutz dip	Področje trženja: EU
	Ioschutz dip	Področje trženja: EU
	Iodocoop dip	Področje trženja: EU
	Iodotech dip	Področje trženja: EU
	Iodactiv' dip	Področje trženja: EU
	Iododip	Področje trženja: EU
	MIROX Dip Jod	Področje trženja: EU
	HCP Iodine Dip	Področje trženja: EU
	Agib Jodium Dip	Področje trženja: EU
	Jod 3000	Področje trženja: EU
	Iod dip	Področje trženja: EU
	Iode 3000	Področje trženja: EU
	Iodoschutz	Področje trženja: EU
	Coopjod	Področje trženja: EU
	Coopïode	Področje trženja: EU
	Coopïode épais	Področje trženja: EU
	Semex jod	Področje trženja: EU
	Iodotech	Področje trženja: EU

	Iododip green	Področje trženja: EU			
	Iodip bio	Področje trženja: EU			
	Iododip bio	Področje trženja: EU			
	Iodactive épais	Področje trženja: EU			
	Iodactiv	Področje trženja: EU			
	Iodoactiv'	Področje trženja: EU			
	Bayley's Premier Iodine Teat Dip	Področje trženja: EU			
	Pearce Premier Iodine Teat Dip	Področje trženja: EU			
	Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray	Področje trženja: EU			
	JODOCARE	Področje trženja: EU			
	KENOSTART DYP	Področje trženja: EU			
	STREPTOFIT	Področje trženja: EU			
	Iodall Film	Področje trženja: EU			
Številka dovoljenja	EU-0022265-0002 1-2				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Kenodin Film	Področje trženja: EU
	IodoFilm	Področje trženja: EU
	Wynnsan Iofilm teat dip	Področje trženja: EU
	Kenodin Film Extra	Področje trženja: EU
	Wynngold Film	Področje trženja: EU
	Wynnsan trikill film teat dip	Področje trženja: EU
	Kenodin Film Soft	Področje trženja: EU
	Iocid Film	Področje trženja: EU
	TOP Film	Področje trženja: EU
	Seivit® Iode Gel	Področje trženja: EU
	IOD protect 3000 Film	Področje trženja: EU
	Iodin Film Teat Dip 3000	Področje trženja: EU
	Iodin Barrier Teat Dip 3000	Področje trženja: EU
	Iodin Film Teat Dip	Področje trženja: EU
	Iodin Barrier Teat Dip	Področje trženja: EU
	Iod 3000 film	Področje trženja: EU
	Iodoschutz film	Področje trženja: EU
	Ioschutz film	Področje trženja: EU

	Iodocoop film Iodotech film Iodactiv' film Iodofilm HCP Iodine Film Iod 3000 film Coopjod film Coopiode film Iodocoop film Semex jod film Iodofilm Iodofilm bio Iofilm bio Iodactive film Iodactiv film Iodactiv' film SCUDO 3000	Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU			
Številka dovoljenja	EU-0022265-0003 1-2				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,9

META SPC 3**1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 3****1.1 Identifikator meta SPC 3**

Identifikator	metaSPC 3: PT3-RTU Udder disinfectants Iodine
---------------	---

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-3
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 3

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 3

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,95
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 3

Formulacija(-e)	AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
-----------------	--

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 3

Stavki o nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 3

4.1 Opis uporabe

Preglednica 3. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03- Za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo vimena, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija kože za uporabo samo na intaktni koži: — vime mlečnega in mesnega goveda pred telitvijo — vime svinj pred prasiatvijo
Način(-i) uporabe	Pršenje-
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je pripravljen za uporabo. - Nanesti na: — vime mlečnega in mesnega goveda: 1 pršitev na vsak sesek (tj. 4,8 ml na nanos) — vime svinj: od 15 do 20 ml na žival
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽³⁾ META SPC 3

5.1 Navodila za uporabo

Za dezinfekcijo kože:

Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C.

Priporoča se uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo.

Za topikalno dezinfekcijo nanesti s pršenjem na nepoškodovano kožo živali:

- na vime mlečnega in mesnega goveda pred telitvijo: 1 pršitev na vsak sesek (tj. 4,8 ml na nanos). Dezinfekcija poteka enkrat en dan pred telitvijo in enkrat en dan po telitvi. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

⁽³⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 3.

— na vime svinj pred prasitvijo: Predvidite od 15 do 20 ml na žival enkrat en dan pred prasitvijo in enkrat vsak dan prve štiri dni po prasitvi. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Za uporabo samo na intaktni koži.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za nanos z ročnim pršenjem pri kravah in svinjah: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).

Če je potrebna kombinacija dezinfekcije krav po molži in dezinfekcija kože krav, ne sme ista oseba za obe dezinfekciji uporabiti proizvoda na osnovi joda.

Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Nemudoma sperite z vodo.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Animal Skin Disinfectant Dermades 3000 Iodin Skin Disinfectant			Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja	EU-0022265-0004 1-3				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Dermades Animal skin disinfectant 1 % Dermades Strong Iodin Skin Disinfectant Strong			Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja	EU-0022265-0005 1-3				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,95

META SPC 4

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 4

1.1 Identifikator meta SPC 4

Identifikator	metaSPC 4: PT3 - RTU Udder and Teat disinfectants Iodine
---------------	--

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-4
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 4

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 4

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,17

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 4

Formulacija(-e)	AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
-----------------	--

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki za meta SPC 4

Stavki o nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 4

4.1 Opis uporabe

Preglednica 4. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03– Za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo seskov po molži z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: virusi Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo seskov po molži pri živalih, ki proizvajajo mleko.
Način(-i) uporabe	Namakanje ali pršenje-

Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je pripravljen za uporabo. - Nanesti dvakrat na dan pri ročnem pršenju ali trikrat na dan pri ročnem namakanju oziroma pršenju z robotom.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Za dezinfekcijo seskov:

Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C.

— Z namakanjem: Izdelek nanesite na seske z lončkom za namakanje. Lonček za namakanje po vsaki uporabi sperite z vodo.

— S pršenjem: Izdelek nanesite na seske z ročnim ali avtomatskim pršilnikom.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno. Predvideti je treba 5 ml raztopine na kravo na zdravljenje. Priporoča se uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo.

Izdelek je treba uporabljati neposredno po molži z lončkom za namakanje oziroma ročnim ali avtomatskim pršilnikom. Poskrbite, da bodo seski popolnoma pokriti do treh četrtin.

Izdelek se uporablja po molži: dvakrat na dan pri ročnem pršenju ali trikrat na dan pri ročnem namakanju in pršenju z robotom.

Pustite izdelek, da se na seskih posuši. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

— Za nanos z ročnim pršenjem: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).

— Za nanos z ročnim namakanjem: za varno uporabo ni treba uporabiti osebne varovalne opreme.

— Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba razmisliti o uporabi drugega izdelka, ki ne vsebuje joda.

— Hraniti zunaj dosega otrok.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja Glej splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Preglednica 5. Uporaba # 2 – Vrsta proizvodov 03- Za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo vimena, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Za uporabo pripravljeno dezinfekcijsko sredstvo, samo za uporabo na intaktni koži: — vime mlečnega in mesnega goveda pred telitvijo — vime svinj pred prasitvijo
Način(-i) uporabe	Nanos na kožo živali: s pršenjem-
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je pripravljen za uporabo. - Nanesti na: — vime mlečnega in mesnega goveda: 1 pršitev na vsak sesek (tj. 4,8 ml na nanos) — vime svinj: 15 do 20 ml na žival
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Za dezinfekcijo kože:

Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C.

Priporočase uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo.

Za topikalno dezinfekcijo nanesti s pršenjem na nepoškodovano kožo živali:

- na vime mlečnega in mesnega goveda pred telitvijo: 1 pršitev na vsak sesek (tj. 4,8 ml na nanos). Dezinfekcija poteka enkrat en dan pred telitvijo in enkrat en dan po telitvi. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).
- na vime svinj pred prasitvijo: Predvidite od 15 do 20 ml na žival enkrat en dan pred prasitvijo in enkrat vsak dan prve štiri dni po prasitvi. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Pustite izdelek, da se na koži posuši.

Za uporabo samo na intaktni koži.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Za nanos z ročnim pršenjem pri kravah in svinjah: za varno uporabo ni treba nositi OVO.
- Hraniti zunaj dosega otrok.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽⁴⁾ META SPC 4

5.1 Navodila za uporabo

V navodilih za uporabo glej del, ki opisuje uporabo izdelka.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej ukrepe za zmanjševanje tveganja pri uporabi.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Nemudoma sperite z vodo.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Kenodin SD	Področje trženja: EU
	IodoSD 3000	Področje trženja: EU
	Bio Tec Jodspray 3000	Področje trženja: EU
	Q Farm Iodine Des	Področje trženja: EU
	ANRO - Euterpflege Dip	Področje trženja: EU
	Stalosan Io Spray	Področje trženja: EU
	Stalosan Super Spray	Področje trženja: EU

⁽⁴⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 4.

[illegible]

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,17

META SPC 5**1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 5****1.1 Identifikator meta SPC 5**

Identifikator	metaSPC 5: PT3 - RTU Teat disinfectants PVP-Iodine
---------------	--

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-5
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 5**2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 5**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		3,0	3,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	1,5	2,9
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 5

Formulacija(-e)	AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
-----------------	--

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 5

Stavki o nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 5

4.1 Opis uporabe

Preglednica 6. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03– Za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo seskov po molži z PVP-jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: virusi Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija seskov z jodom po molži pri živalih, ki proizvajajo mleko
Način(-i) uporabe	Namakanje ali pršenje-
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je pripravljen za uporabo. - Nanesti dvakrat na dan pri ročnem pršenju ali trikrat na dan pri ročnem namakanju oziroma pršenju z robotom.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja
Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže
Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja
Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽⁵⁾ META SPC 5

5.1 Navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C.

Priporoča se uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo.

Izdelek nanesite z namakanjem ali pršenjem:

— *Z namakanjem:* Izdelek nanesite z lončkom za namakanje. Lonček za namakanje po vsaki uporabi sperite z vodo.

— *S pršenjem:* Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno. Predvideti je treba 5 ml raztopine na kravo na zdravljenje.

Izdelek je treba uporabiti nemudoma po vsaki molži, dvakrat na dan z ročnim pršilnikom ali trikrat na dan z ročnim namakanjem in pršenjem z robotom. Poskrbite, da bodo seski popolnoma pokriti do treh četrtin. Pustite izdelek, da se na seskih posuši. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

— Za nanos z ročnim pršenjem: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).

— Za nanos z ročnim namakanjem: za varno uporabo ni treba nositi OVO.

— Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba razmisliti o uporabi še enega biocidnega izdelka, ki ne vsebuje joda.

— Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Nemudoma sperite z vodo.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

⁽⁵⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 5.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 18 mesecev.

6. DRUGE INFORMACIJE**7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 5****7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Iodo PVP Iodin Teat Dip 3000 PVP			Področje trženja: EU Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja	EU-0022265-0007 1-5				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		3,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,5

7.2 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Iodo SD PVP Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP		Področje trženja: EU Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja	EU-0022265-0008 1-5				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		3,0
Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,5

META SPC 6**1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 6****1.1 Identifikator meta SPC 6**

Identifikator	metaSPC 6: PT3- RTU Udder disinfectants PVP-Iodine
---------------	--

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-6
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 6

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 6

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		10,0	10,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,0	2,0
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 6

Formulacija(-e)	AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
-----------------	--

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 6

Stavki o nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Lahko škoduje organom (ščitnica) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Ne vdihavati razpršila.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 6

4.1 Opis uporabe

Preglednica 7. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03- Za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo vimena, s PVP-jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Za uporabo pripravljeno dezinfekcijsko sredstvo, samo za uporabo na intaktni koži: — vime mlečnega in mesnega goveda: pred telitvijo — vime svinj: pred prasiatvijo
Način(-i) uporabe	Pršenje-
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je pripravljen za uporabo. - Nanesti na: — Vime mlečnega in mesnega goveda: 1 pršitev na vsak sesek (tj. 4,8 ml na nanos) — Vime svinj: od 15 do 20 ml na žival
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C.

Priporoča se uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo.

- Mlečno in mesno govedo: Izdelek uporabite tako, da ga napršite na vime pred telitvijo (1 pršitev/sesek ustreza 4,8 ml na nanos). Dezinfekcija poteka enkrat en dan pred telitvijo in enkrat en dan po telitvi. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).
- Svinje, na vime pred prasiatvijo: Predvideti je treba od 15 do 20 ml na žival. Dezinfekcija poteka enkrat en dan pred prasiatvijo in enkrat vsak dan v prvih štirih dneh po prasiatvi. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Za uporabo samo na intaktni koži.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Za nanos z ročnim pršenjem pri kravah in svinjah: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določí imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).
- Če je potrebna kombinacija dezinfekcije krav po molži in dezinfekcija kože krav, ne sme ista oseba za obe dezinfekciji uporabiti proizvoda na osnovi joda.
- Hraniti zunaj dosega otrok.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽⁶⁾ META SPC 6

5.1 Navodila za uporabo

V navodilih za uporabo glej del, ki opisuje uporabo izdelka.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej ukrepe za zmanjševanje tveganja pri uporabi.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Nemudoma sperite z vodo.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni. NE izzovite bruhanja in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. Druge informacije

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 6

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Dermades PVP Wynngold 10 % Iodine Solution Iodin Skin Disinfectant PVP			Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja	EU-0022265-0009 1-6				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		10,0
Alkoholi, C12–15, etok- silirani	Alkoholi, C12–15, etok- silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,0

⁽⁶⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 6.

META SPC 7**1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 7****1.1 Identifikator meta SPC 7**

Identifikator	metaSPC 7: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine
---------------	--

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-7
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila) Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 7**2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 7**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,8	2,49
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		2,5	12,5

2.2 Vrste formulacije meta SPC 7

Formulacija(-e)	SL - topen koncentrat
-----------------	-----------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 7

Stavki o nevarnosti	Povzroča hude poškodbe oči. Lahko škoduje organom (ščitnica) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Lahko je jedko za kovine. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščitno obleko. Nositi zaščito za oči. Nositi zaščito za obraz.

	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika ali CENTER ZA ZASTRUPITVE. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Prestreči razlito tekočino. Preprečiti sproščanje v okolje.
--	---

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 7

4.1 Opis uporabe

Preglednica 8. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 04 – Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo površin v kuhinjah in prehrabeni industriji, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Neporozna površinska dezinfekcija v profesionalnih kuhinjah in v prehrabeni industriji
Način(-i) uporabe	Zdravilo napršite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom-
Odmerki in pogostost uporabe	Predvideti je treba 0,04 l raztopine na vsak kvadratni meter, ki ga je treba razkužiti. - Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam: 0,015 % joda Frekvenca uporabe je enkrat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporaba v profesionalnih kuhinjah (vrsta proizvodov 04) in prehrabeni industriji (vrsta proizvodov 04):

Izdelek je treba pred uporabo razredčiti z vodo (skladno s preglednico v nadaljevanju).

Površine pred dezinfekcijo temeljito očistite z detergentom. Sperite s čisto vodo in odstranite preostanek vode.

Izdelek se uporablja v profesionalnih kuhinjah (dezinfekcija površin): Frekvenca uporabe je enkrat na dan.

Izdelek se uporablja v prehrabeni industriji (dezinfekcija površin): Frekvenca uporabe je enkrat na dan.

Uporabljati pri sobni temperaturi.

Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom. Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati vsaj 15 minut in površino po čiščenju izperite s čisto vodo.

Primer (*) za proizvod, ki vsebuje s 1-odstotnim jodom	Redčenje izdelka	Čas stika
Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam	1,5 % (15 ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	15 min

(*) Na vsaki etiketi izdelka mora biti navedeno, kako je treba opraviti redčenje. Ker lahko koncentracija joda v izdelkih v tem meta SPC znaša od 1,8 do 2,49 %, tu ni mogoče navesti vseh redčenj izdelka.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri vlivanju in črpanju koncentriranega izdelka: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Pri pršenju izdelka: Nosite kemično odporne rokavice in zaščitni kombinezon (najmanj tipa X, EN XXXX) (rokavice in kombinezon iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Ljudem in živalim je treba preprečiti dostop do obdelanih površin, dokler se te ne posušijo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Preglednica 9. Uporaba # 2 – Vrsta proizvodov 03 - Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo površin, za veterinarsko uporabo, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe	Notranjost, znotraj Neporozna površinska dezinfekcija za uporabo v veterini
Način(-i) uporabe	Zdravilo napršite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom/
Odmerki in pogostost uporabe	Predvideti je treba 0,04 l raztopine na vsak kvadratni meter, ki ga je treba razkužiti. - Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam: 0,025 % joda v uporabi Virucidna aktivnost: 0,035 % joda v uporabi Glej ukrepe za zmanjševanje tveganja pri uporabi
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Uporaba v veterini (vrsta proizvodov 03), površinska dezinfekcija:

Izdelek je treba pred uporabo razredčiti z vodo (skladno s preglednico v nadaljevanju).

Površine pred dezinfekcijo temeljito očistite z detergentom. Sperite s čisto vodo in odstranite preostanek vode.

Izdelek se uporablja pri dezinfekciji prostorov za prašiče, krave in perutnino.

Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom. Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati najmanj 30 minut. Pri uporabi v prostorih za živali v njih ne sme biti živali, ponovno pa lahko vstopijo 24 ur po uporabi.

Primer (*) za proizvod, ki vsebuje s 2,49-odstotnim jodom	Redčenje izdelka	Čas stika
Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam	*1 % (10-ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	30 min
Virucidna aktivnost	1,4 % (14 ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	30 min

(*) Na vsaki etiketi izdelka mora biti navedeno, kako je treba opraviti redčenje. Ker lahko koncentracija joda v izdelkih v tem metu SPC znaša od 1,8 do 2,49 %, tu ni mogoče navesti vseh redčenj izdelka.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri vlivanju in črpanju koncentriranega izdelka: Nosite kemično odporne rokavice, podložen kombinezon (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Pri pršenju izdelka: Nosite kemično odporne rokavice in zaščitni kombinezon (najmanj tipa X, EN XXXX), ki je neprepusten za biocidni izdelek (rokavice in kombinezon iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).
- V enem dnevu uporabite samo eno vrsto izdelka, ki vsebuje jod.
- Zaradi potencialnih vplivov na zdravja ljudi isti delavec ne sme dezinficirati prostorov za živali več kot 3-krat na mesec in v tem obdobju ne sme uporabljati proizvodov z jodom v druge namene.
- Zaradi potencialnih vplivov na zdravja živali se dezinfekcija hlevov ne sme izvajati več kot enkrat na leto ali enkrat v času življenja telet in prašičev. Med uporabo je treba korita za hranjenje pokriti.
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Ljudem in živalim je treba preprečiti dostop do obdelanih površin, dokler se te ne posušijo.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽⁷⁾ META SPC 7

5.1 Navodila za uporabo

V navodilih za uporabo glej del, ki opisuje uporabo izdelka.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej ukrepe za zmanjševanje tveganja pri uporabi

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če bolečina, mežikanje, solzenje ali rdečina ne pojenjajo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni. NE izzovite bruhanja in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 7

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Dodin 20		Področje trženja: EU		
	Iodo 20		Področje trženja: EU		
	Bio Tec Joddesinfektion		Področje trženja: EU		
	Dufa dine 1,8 %		Področje trženja: EU		
	Alfasan super disinfectant		Področje trženja: EU		
	Iodes		Področje trženja: EU		
	Streptoclean		Področje trženja: EU		
	Iodin Surface Disinfectant 1,8 %		Področje trženja: EU		
	IODINE		Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja	EU-0022265-0010 1-7				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,8

⁽⁷⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 7.

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	5,29
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		5,0

META SPC 8**1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 8****1.1 Identifikator meta SPC 8**

Identifikator	metaSPC 8: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine
---------------	--

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-8
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila) Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 8**2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 8**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	2,5	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	5,0	12,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		2,5	12,5

2.2 Vrste formulacije meta SPC 8

Formulacija(-e)	SL - topen koncentrat
-----------------	-----------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 8

Stavki o nevarnosti	Lahko je jedko za kovine. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči.
---------------------	---

	Lahko škoduje organom (ščitnica) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščitno obleko. Nositi zaščito za oči. Nositi zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Preprečiti sproščanje v okolje. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 8

4.1 Opis uporabe

Preglednica 10. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 04 – Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo površin v kuhinjah in prehrabeni industriji, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Neporozna površinska dezinfekcija v profesionalnih kuhinjah in v prehrabeni industriji
Način(-i) uporabe	Zdravilo napršite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom/
Odmerki in pogostost uporabe	Predvideti je treba 0,04 l raztopine na vsak kvadratni meter, ki ga je treba razkužiti. - Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam: 0,015 % joda Vsakodnevna uporaba

Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

- Uporaba v profesionalnih kuhinjah (vrsta proizvodov 04) in prehrabeni industriji (vrsta proizvodov 04):
- Izdelek je treba pred uporabo razredčiti z vodo (skladno s preglednico v nadaljevanju).
- Površine pred dezinfekcijo temeljito očistite z detergentom. Sperite s čisto vodo in odstranite preostanek vode.
- Izdelek se uporablja v profesionalnih kuhinjah (dezinfekcija površin): Frekvenca uporabe je enkrat na dan.
- Izdelek se uporablja v prehrabeni industriji (dezinfekcija površin): Frekvenca uporabe je enkrat na dan.
- Uporabljati pri sobni temperaturi.
- Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom. Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati vsaj 15 minut in površino po čiščenju izperite s čisto vodo.

Primer (*) za proizvod, ki vsebuje 3-odstotnim jodom	Redčenje izdelka	Čas stika
Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam	0,5 % (5 ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	15 min

(*) Na vsaki etiketi izdelka mora biti navedeno, kako je treba opraviti redčenje. Ker lahko koncentracija joda v izdelkih v tem meta SPC znaša od 2,5 do 3 %, tu ni mogoče navesti vseh redčenj izdelka.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri vlivanju in črpanju koncentriranega izdelka: Nosite kemično odporne rokavice, zaščitni kombinezon (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Pri pršenju izdelka: Nosite kemično odporne rokavice in zaščitni kombinezon (najmanj tipa X, EN XXXX) (rokavice in kombinezon iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Ljudem in živalim je treba preprečiti dostop do obdelanih površin, dokler se te ne posušijo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Preglednica 11. Uporaba # 2 – Vrsta proizvodov 03 – Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo, za veterinarsko uporabo, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Neporozna površinska dezinfekcija za uporabo v veterini
Način(-i) uporabe	Zdravilo napršite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom/
Odmerki in pogostost uporabe	Predvideti je treba 0,04 l raztopine na vsak kvadratni meter, ki ga je treba razkužiti. - Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam: 0,025 % joda v uporabi Virucidna aktivnost: 0,035 % joda v uporabi Glej ukrepe za zmanjševanje tveganja pri uporabi.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporaba v veterini (vrsta proizvodov 03), površinska dezinfekcija:

Izdelek je treba pred uporabo razredčiti z vodo (skladno s preglednico v nadaljevanju).

Površine pred dezinfekcijo temeljito očistite z detergentom. Sperite s čisto vodo in odstranite preostanek vode.

Izdelek se uporablja pri dezinfekciji prostorov za prašiče, krave in perutnino.

Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom. Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati najmanj 30 minut. Pri uporabi v prostorih ne sme biti živali, njihov ponovni vstop pa je dovoljen 24 ur po uporabi.

Primer (*) za proizvod, ki vsebuje 2,5-odstotnim jodom	Redčenje izdelka	Čas stika
Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam	1 % (10 ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	30 min
Virucidna aktivnost	1,4 % (14 ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	30 min

(*) Na vsaki etiketi izdelka mora biti navedeno, kako je treba opraviti redčenje. Ker lahko koncentracija joda v izdelkih v tem metu SPC znaša od 2,5 do 3 %, tu ni mogoče navesti vseh redčenj izdelka.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri vlivanju in črpanju koncentriranega izdelka: Nosite kemično odporne rokavice, zaščitni kombinezon (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Pri pršenju izdelka: Nosite kemično odporne rokavice in zaščitni kombinezon (najmanj tipa X, EN XXXX), ki je neprepusten za biocidni izdelek (rokavice in kombinezon iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).
- V enem dnevu uporabite samo eno vrsto izdelka, ki vsebuje jod.
- Zaradi potencialnih vplivov na zdravja ljudi isti delavec ne sme dezinficirati prostorov za živali več kot 3-krat na mesec in v tem obdobju ne sme uporabljati proizvodov z jodom v druge namene.

- Zaradi potencialnih vplivov na zdravja živali se dezinfekcija hlevov ne sme izvajati več kot enkrat na leto ali enkrat v času življenja telet in prašičev. Med uporabo je treba korita za hranjenje pokriti.
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Ljudem in živalim je treba preprečiti dostop do obdelanih površin, dokler se te ne posušijo.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja
Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže
Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja
Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽⁸⁾ META SPC 8

5.1 Navodila za uporabo

V navodilih za uporabo glej del, ki opisuje uporabo izdelka.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej ukrepe za zmanjševanje tveganja pri uporabi.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če bolečina, mežikanje, solzenje ali rdečina ne pojenjajo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Po stiku s kožo (ali dlako): Odstranite kontaminirana oblačila in čevlje. Prizadeto področje temeljito sperite z veliko mila in vode. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni. NE izzovite bruhanja in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 8

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Iocid 30	Področje trženja: EU
	Iodo 30	Področje trženja: EU
	Dufa dine	Področje trženja: EU
	Iodin Surface Disinfectant 2,8 %	Področje trženja: EU

⁽⁸⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 8.

Številka dovoljenja	EU-0022265-0011 1-8				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	7,93
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	11,25
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		12,5

META SPC 9**1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 9****1.1 Identifikator meta SPC 9**

Identifikator	metaSPC 9: PT4 - Concentrated CIP disinfectants Iodine
---------------	--

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-9
----------	-----

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 9**2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 9**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	0,0	0,0
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	25,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 9

Formulacija(-e)	SL - topen koncentrat
-----------------	-----------------------

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 9

Stavki o nevarnosti	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Lahko je jedko za kovine.
Previdnostni stavki	Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščitno obleko. Nositi zaščito za oči. Nositi zaščito za obraz. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo. Pri respiratornih simptomih: Pokličite zdravnika. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Takoj pokličite zdravnika.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 9

4.1 Opis uporabe

Preglednica 12. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 04 – Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo za čiščenje na mestu, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija opreme za molžo in naprav za dezinfekcijo napeljave zaprtih sistemov (CIP) v prehrabeni industriji
Način(-i) uporabe	CIP disinfection/

Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek nanesite na avtomatski sistem s končno koncentracijo 0,00125 % razpoložljivega joda - Izdelek se v prehranski industriji uporablja enkrat na dan, v mlečnih obratih pa do dvakrat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽⁹⁾ META SPC 9

5.1 Navodila za uporabo

- Dezinfekcija napeljave zaprtih sistemov molznih strojev ali naprav (CIP) v prehranski industriji
- Najprej očistite napeljavo zaprtega sistema.
- Pri uporabi na avtomatskem sistemu izdelek razredčite z vodo (skladno s preglednico spodaj).
- Uporabljati pri sobni temperaturi.
- Upoštevajte čas delovanja v preglednici spodaj.
- Napeljavo izperite z vodo.

Primer (*) za proizvod, ki vsebuje 0,5-odstotnim jodom	Redčenje izdelka	Čas stika
Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam	0,25 % (2,5 ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	15 min.

(*) Na vsaki etiketi izdelka mora biti navedeno, kako je treba opraviti redčenje. Ker lahko koncentracija joda v izdelkih v tem meta SPC znaša od 0,5 do 0,99 %, tu ni mogoče navesti vseh redčenj izdelka. Naveden je primer za izdelke z 0,5-odstotnim jodom.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri vlivanju in črpanju koncentriranega izdelka: Nosite kemično odporne rokavice in zaščitni kombinezon (najmanj tipa X, EN XXXX) (rokavice in kombinezon iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za oči in obraz.

Hraniti zunaj dosega otrok.

⁽⁹⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 9.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri vdihavanju: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če težave z dihanjem ne poenostavijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo (ali dlako): Odstranite kontaminirana oblačila in čevlje. Prizadeto področje temeljito sperite z veliko mila in vode. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če bolečina, mežikanje, solzenje ali rdečina ne poenostavijo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

Pri zaužitju: Izprati usta. NE izzovite bruhanja in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 9

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Iodo CIP	Področje trženja: EU			
	Iocip	Področje trženja: EU			
	Bio Tec Jodreiniger	Področje trženja: EU			
	JODOPHOS SUPER 4001	Področje trženja: EU			
	Bühning Jodreiniger	Področje trženja: EU			
	Wynnsan Ice bank Tank Cleaner	Področje trženja: EU			
	Bulk Tank Sanitizer	Področje trženja: EU			
	Iodin CIP Disinfectant	Področje trženja: EU			
Številka dovoljenja	EU-0022265-0012 1-9				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	26,3

META SPC 10

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 10

1.1 Identifikator meta SPC 10

Identifikator	metaSPC 10: PT3 - Concentrated teat disinfectants Iodine
---------------	--

1.2 **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-10
----------	------

1.3 **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. **SESTAVA META SPC 10**2.1 **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 10**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	2,8	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etok- silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	21,0	21,0
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9- 11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacije meta SPC 10**

Formulacija(-e)	SL - topen koncentrat
-----------------	-----------------------

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 10**

Stavki o nevarnosti	Povzroča hude poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Lahko škoduje organom (ščitnica) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
Previdnostni stavki	Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščitno obleko. Nositi zaščito za oči. Nositi zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Prestreči razlito tekočino.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 10

4.1 Opis uporabe

Preglednica 13. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03 – Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo seskov po molži, z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija seskov z jodom po molži pri živalih, ki proizvajajo mleko
Način(-i) uporabe	Zdravilo napršite na seske z ročnim ali avtomatskim pršilnikom./
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je treba pred uporabo razredčiti, dokler ni dosežena vrednost končne koncentracije joda 0,3 %. Nanesti dvakrat na dan z ročnim pršilnikom ali trikrat na dan ob uporabi robota (ali avtomatskega pršilnika).
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽¹⁰⁾ META SPC 10

5.1 Navodila za uporabo

Izdelek je treba pred uporabo razredčiti, dokler ni dosežena vrednost končne koncentracije joda 0,3 %. Izdelek je treba razredčiti do 11 % (110 ml izdelka, dodajte vodo do 1 l).

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno. Predvideti je treba 5 ml raztopine na kravo na zdravljenje. Priporoča se uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo.

Pri redčenju uporabljajte rokavice in zaščito za oči. Razredčeni izdelek se sme shraniti in uporabljati 1 teden.

Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C.

Razredčen izdelek nanesite na seske z ročnim ali avtomatskim pršilnikom.

Izdelek je treba uporabiti neposredno po molži dvakrat na dan pri uporabi ročnega pršilnika in trikrat na dan pri uporabi robota (avtomatski pršilnik). Poskrbite, da bodo seski popolnoma pokriti do treh četrtin. Pustite izdelek, da se na seskih posuši. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Za mešanje in vlivanje izdelka: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Za nanos z ročnim pršenjem: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba razmisliti o uporabi drugega izdelka, ki ne vsebuje joda.
- Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če bolečina, mežikanje, solzenje ali rdečina ne pojenjajo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni. NE izzovite bruhanja in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE

Redčenje izdelka (izdelkov) ostanejo stabilna 1 teden.

⁽¹⁰⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 10.

7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 10

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Kenodin SD 900	Področje trženja: EU			
	IodoSD 900	Področje trženja: EU			
	IDip+ concentrate	Področje trženja: EU			
	Jodkonzentrat 1:9	Področje trženja: EU			
	Bühning Jodkonzentrat 1:9	Področje trženja: EU			
	Wynnsan Iodine Conc dip 9-1	Področje trženja: EU			
	Kenodin 900	Področje trženja: EU			
	Dufa Dip	Področje trženja: EU			
	Kenostart 900	Področje trženja: EU			
	Iodin Teat Spray 900	Področje trženja: EU			
	HCP Iodine Concentrate	Področje trženja: EU			
	Maxi Subliem CP	Področje trženja: EU			
	Subliem Konzentrat Plus	Področje trženja: EU			
	Številka dovoljenja	EU-0022265-0013 1-10			
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Alkoholi, C12–15, etok-silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	21,0

META SPC 11

1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 11

1.1 Identifikator meta SPC 11

Identifikator	metaSPC 11: PT3 - RTU Teat disinfectants Iodine
---------------	---

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-11
----------	------

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 11

2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 11

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,25

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etok- silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,1
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9- 11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 11

Formulacija(-e)	AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
-----------------	--

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 11

Stavki o nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 11

4.1 Opis uporabe

Preglednica 14. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03 – Za uporabo pripravljena sredstva za dezinfekcijo seskov po molži z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija seskov z jodom po molži pri živalih, ki proizvajajo mleko
Način(-i) uporabe	Z namakanjem ali pršenjem na seske/
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je pripravljen za uporabo. Nanesti dvakrat na dan z ročnim pršilnikom ali trikrat na dan ob uporabi lončka za namakanje ali robota (avtomatski pršilnik).

Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽¹¹⁾ META SPC 11

5.1 Navodila za uporabo

Izdelek nanesite z namakanjem ali pršenjem:

— Z namakanjem: Izdelek nanesite z lončkom za namakanje. Lonček za namakanje po vsaki uporabi sperite z vodo.

— S pršenjem: Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno; predvidite 5 ml raztopine na kravo na zdravljenje. Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C. Priporoča se uporaba odmerne črpalke za polnjenje izdelka v opremo za uporabo.

Izdelek je treba uporabiti nemudoma po vsaki molži, dvakrat na dan pri uporabi ročnega pršilnika in trikrat na dan pri uporabi lončka za namakanje ali robota (avtomatski pršilnik). Poskrbite, da bodo seski popolnoma pokriti do treh četrtin. Pustite izdelek, da se na seskih posuši. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

— Za nanos z ročnim pršenjem: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).

— Za nanos z ročnim namakanjem: za varno uporabo ni treba nositi OVO.

— Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba razmisliti o uporabi drugega izdelka, ki ne vsebuje joda.

— Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Nemudoma sperite z vodo.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

⁽¹¹⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 11.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE**7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 11****7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Kenodin 2500 Iodin Teat Dip 2500 Jod 2500			Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja	EU-0022265-0014 1-11				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,25
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etok- silirani	Alkoholi, C12–15, etok- silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,1

META SPC 12**1. UPRAVNE INFORMACIJE O META SPC 12****1.1 Identifikator meta SPC 12**

Identifikator	meta SPC 12: PT3 – RTU Teat disinfectants Iodine
---------------	--

1.2 Pripona k številki dovoljenja

Številka	1-12
----------	------

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
--------------------------	--

2. SESTAVA META SPC 12**2.1 Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 12**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12–15, etoks- ilirani	Alkoholi, C12–15, etok- silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)	
					Najmanj	Največ
Fosforna kislina	Fosforna kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna snov	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 Vrste formulacije meta SPC 12

Formulacija(-e)	AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
-----------------	--

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 12

Stavki o nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC 12

4.1 Opis uporabe

Preglednica 15. Uporaba # 1 – Vrsta proizvodov 03– Za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo seskov po molži z jodom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	—
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Viruses Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija seskov z jodom po molži pri živalih, ki proizvajajo mleko
Način(-i) uporabe	Z namakanjem ali pršenjem na seske/
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je pripravljen za uporabo. - Nanesti dvakrat na dan pri ročnem pršenju ali trikrat na dan pri ročnem namakanju oziroma pršenju z robotom.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni

Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE
--------------------------------	--

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO ⁽¹²⁾ META SPC 12

5.1 Navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo ogreti do temperature, višje od 20 °C.

Izdelek nanesite z namakanjem ali pršenjem:

— *Z namakanjem:* Izdelek nanesite z lončkom za namakanje. Lonček za namakanje po vsaki uporabi sperite z vodo

— *S pršenjem:* Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom.

Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno; predvidite 5 ml raztopine na kravo na zdravljenje.

Izdelek je treba po vsaki molži nemudoma uporabiti: dvakrat na dan pri ročnem pršenju ali trikrat na dan pri ročnem namakanju in pršenju z robotom. Poskrbite, da bodo seski popolnoma pokriti do treh četrtin. Pustite izdelek, da se na seskih posuši. Da zagotovite dovolj časa za stik, pazite, da se izdelek po nanosu ne odstrani (tj. žival naj vsaj 5 minut stoji).

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

5.2 Ukrepi za zmanjšanje tveganja

— Za nanos z ročnim pršenjem: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).

— Za nanos z ročnim namakanjem: za varno uporabo ni treba nositi OVO.

— Če je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba razmisliti o uporabi drugega izdelka, ki ne vsebuje joda.

— Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3 Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Nemudoma sperite z vodo.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni.

5.4 Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

⁽¹²⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe v okviru meta SPC 12.

5.5 Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C.

Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. DRUGE INFORMACIJE**7. TRETJA INFORMACIJSKA RAVEN: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 12****7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Kenodin 5000	Področje trženja: EU			
	IodoDip 5000	Področje trženja: EU			
	JOD 5000	Področje trženja: EU			
	Bio Tec Jodip 5000	Področje trženja: EU			
	Bühning Jodfilmip-Super	Področje trženja: EU			
	Iocid 5000	Področje trženja: EU			
	Iod protect 5000 Film	Področje trženja: EU			
	IOD protect 5000 Film	Področje trženja: EU			
	Iocid	Področje trženja: EU			
	Iodip+	Področje trženja: EU			
	Protetos cua	Področje trženja: EU			
	Iodin Teat Dip 5000	Področje trženja: EU			
Številka dovoljenja	EU-0022265-0015 1-12				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12–15, etok- silirani	Alkoholi, C12–15, etok- silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,9

7.2 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Kenodin SD 5000 IodoSD 5000 IODOSPRAY 5000 Bio Tec Jodspray 5000 IDip+ 5000 Bühning Jodspray 5000 Iod protect 5000 Sprüh Kenodin Film Spray IOD protect 5000 Sprüh Iodin Spray & Dip 5000	Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0022265-0016 1-12	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etok- silirani	Alkoholi, C12-15, etok- silirani	Neaktivna snov	68131-39-5	500-195-7	2,9