

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

► **B**

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 479/2006

z dne 23. marca 2006

glede dovoljenj za promet z nekaterimi dodatki iz skupine spojin elementov v sledovih

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 86, 24.3.2006, str. 4)

spremenjena z:

Uradni list

št. stran datum

► **M1**

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1095 z dne 6. julija 2016

L 182

7

7.7.2016



UREDBA KOMISIJE (ES) št. 479/2006

z dne 23. marca 2006

**glede dovoljenj za promet z nekaterimi dodatki iz skupine spojin
elementov v sledovih**

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „spojine elementov v sledovih“, kakor je opredeljeno v Prilogi, se dovolijo za uporabo brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

PRILOGA

EGS št.	Element	Dodatek	Kemijska formula in opis	Najvišja vsebnost elementa v mg kg ⁻¹ popolne krmne mešanice	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
E4	Baker – Cu	Bakrov kelat glicinovega hidrata	Cu (x) ₁₋₃ . nH ₂ O (x = anion sintetičnega glicina)	Prašiči — pujski do 12 tednov: 170 (skupaj) — drugi prašiči: 25 (skupaj) Govedo 1. govedo pred začetkom prežvekovanja: — mlečni nadomestki: 15 (skupaj) — druge popolne krmne mešanice: 15 (skupaj) 2. drugo govedo: 35 (skupaj) Ovce: 15 (skupaj) Ribe: 25 (skupaj) Raki: 50 (skupaj) Druge vrste: 25 (skupaj)	Naslednje izjave se vstavijo na označevalne in spremne dokumente: — za ovce: Kadar raven bakra v krmi preseže 10 mg kg ⁻¹ : „raven bakra v tej krmi lahko povzroči zastrupitev v nekaterih pasmah ovc“ — govedo po začetku prežvekovanja: Kjer je raven bakra v krmi manjša od 20 mg kg ⁻¹ : „raven bakra v tej krmi lahko povzroči pomanjkanje na pašnikih za govedo z visoko vsebnostjo molibdena ali žvepla“	Brez časovne omejitve
E5	Mangan – Mn	Manganov kelat glicinovega hidrata	Mn (x) ₁₋₃ . nH ₂ O (x = anion sintetičnega glicina)	Ribe: 100 (skupaj) Druge vrste: 150 (skupaj)		Brez časovne omejitve
E6	Cink – Zn	► M1 ————— ◀	Zn (x) ₁₋₃ . nH ₂ O (x = anion sintetičnega glicina)	Hišne živali: 250 (skupaj) Ribe: 200 (skupaj) Mlečni nadomestki: 200 (skupaj) Druge vrste: 150 (skupaj)		Brez časovne omejitve

▼**B**

Št. (ali št. ES)	Element	Dodatek	Kemijska formula in opis	Najvišja vsebnost elementa v mg kg ⁻¹ popolne krmne mešanice ali v mg/dan	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
E1	Železo – Fe	Železov kelat glicinovega hidrata	Fe(x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anion sintetičnega glicina)	Ovce: 500 (skupaj) mg kg ⁻¹ popolne krmne mešanice Hišne živali: 1 250 (skupaj) mg kg ⁻¹ popolne krmne mešanice Prašiči: — pujski do enega tedna pred odstavitvijo: 250 mg/dan — drugi prašiči: 750 (skupaj) mg kg ⁻¹ popolne krmne mešanice Druge vrste: 750 (skupaj) mg kg ⁻¹ popolne krmne mešanice		Brez časovne omejitve