

Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

► **B**

SKLEP KOMISIJE

z dne 25. oktobra 2010

o odobritvi metode za razvrščanje prašičjih trupov v Grčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7230)

(Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno)

(2010/642/EU)

(UL L 280, 26.10.2010, str. 60)

spremenjen z:

Uradni list

► **M1**

Izvedbeni sklep Komisije 2013/437/EU z dne 14. avgusta 2013

št.	stran	datum
L 220	49	17.8.2013



SKLEP KOMISIJE

z dne 25. oktobra 2010

o odobritvi metode za razvrščanje prašičjih trupov v Grčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7230)

(Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno)

(2010/642/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT)⁽¹⁾ ter zlasti člena 43(m) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Odstavek 1 točke B.IV Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007 določa, da se za razvrščanje trupov prašičev vsebnost pustega mesa oceni z metodami za ocenjevanje, ki jih odobri Komisija, odobrijo pa se lahko le statistično potrjene metode, ki temeljijo na fizičnih meritvah enega ali več anatomskih delov trupa prašiča. Metoda razvrščanja se odobri, če statistična napaka ocene ni večja od maksimalnega tolerančnega odstopanja. To odstopanje je opredeljeno v členu 23(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen⁽²⁾.
- (2) Grčija je zaprosila Komisijo, da odobri metodo za razvrščanje odrlih prašičjih trupov. Ta država članica je v prvem delu protokola iz člena 23(4) Uredbe (ES) št. 1249/2008 predložila podroben opis enotnega načina odstranjevanja kože s trupov ter v drugem delu rezultate poskusa z razkosavanjem. Oba protokola sta bila drugim državam članicam predstavljena leta 2008, 2009 in 2010 v Upravljalnem odboru za skupno ureditev kmetijskih trgov za kmetijske proizvode.
- (3) Pri preučitvi zahtevka se je pokazalo, da so pogoji za odobritev metode za razvrščanje izpolnjeni. Zato je treba Grčiji odobriti to metodo za razvrščanje.
- (4) V skladu z drugim odstavkom točke B.III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007 lahko države članice odobrijo predstavitev trupov prašičev, ki je drugačna od standardne predstavitve iz prvega odstavka navedene točke, med drugim, če se običajna trgovska praksa na njihovem ozemlju razlikuje od navedene standardne predstavitve.

⁽¹⁾ UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

⁽²⁾ UL L 337, 16.12.2008, str. 3.

▼B

- (5) Grčija je Komisiji sporočila, da v nekaterih klavnicah v Grčiji trgovska praksa poleg odstranitve jezika, ščetin, kopit, genitalij, ledvične maščobe, ledvic in prepone, ki se zahteva s prvim odstavkom, zahteva tudi odstranitev kože s prašičjih trupov. Zato je treba Grčiji odobriti to predstavitev, ki je drugačna od standardne.
- (6) Spremembe naprav ali metod razvrščanja se lahkoodobrijo samo z novim sklepom Komisije, sprejetim na podlagi pridobljenih izkušenj. Zato se lahko zdaj veljavna odobritev prekliče.
- (7) Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

▼M1*Člen 1*

1. Za razvrščanje prašičjih trupov, predstavljenih v skladu s prvim odstavkom točke B.III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007, se v Grčiji odobri uporaba naslednje metode v skladu z odstavkom 1 točke B.IV navedene priloge: naprava „OptiScan-TP“ in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu I Priloge k temu sklepu.

2. Za razvrščanje odrlih prašičjih trupov se v Grčiji v skladu z odstavkom 1 točke B.IV Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007 odobri uporaba naslednjih metod:

- (a) naprava „OptiScan-TP“ in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu I Priloge k temu sklepu;
- (b) naprava „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“ in z njo povezana metoda ocenjevanja, ki sta podrobno opredeljeni v delu II Priloge k temu sklepu.

▼B*Člen 2*

Ne glede na standardno predstavitev iz prvega odstavka točke B.III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se lahko prašičji trupi v Grčiji pred tehtanjem in razvrščanjem odrejo na enoten način. Da bi se kotacije za prašičje trupe določile na primerljivi podlagi, se zabeležena masa toplega trupa prilagodi z naslednjo enačbo:

masa toplega trupa = 1,05232 × masa odrtega trupa

▼B

Člen 3

Naprave in metode ocenjevanja ni dovoljeno spreminjati.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na Helensko republiko.

▼ **M1***PRILOGA***METODE ZA RAZVRŠČANJE PRAŠIČJIH TRUPOV V GRČIJI****Del I***OptiScan-TP*

1. Pravila iz tega dela se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi z napravo, imenovano „OptiScan-TP“.
2. Naprava Optiscan-TP je opremljena z digitalno elektronsko napravo za snemanje in obdelavo slik, s katero je mogoče narediti osvetljeno sliko dveh merilnih točk na trupu. Slike so osnova za izračun debeline slanine in mišic v skladu z metodo dveh točk „Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)“.

Naprava Optiscan-TP sama preračuna rezultate meritev v ocenjeno vsebnost pustega mesa. Slike se shranijo in se lahko pozneje preverijo. Vgrajeni vmesnik Bluetooth® omogoča enostaven prenos podatkov.

3. Vsebnost pustega mesa trupa se izračuna v skladu z naslednjima enačbama:
- 3a. Enačba za razvrščanje prašičjih trupov, predstavljenih v skladu s prvim stavkom točke B.III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007:

$$\hat{Y} = 62,94974 - 0,79348 \times X_1 + 0,13218 \times X_2$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ = ocenjeni odstotek pustega mesa trupa,

X_1 = najmanjša debelina slanine (vključno s kožo) v milimetrih nad mišico *M. gluteus medius*,

X_2 = debelina ledvene mišice v milimetrih, merjena kot najkrajša razdalja med sprednjim (lobanjskim) delom mišice *M. gluteus medius* in gornjim (hrbtnim) robom hrbteničnega kanala.

- 3b. Enačba za razvrščanje odrlih prašičjih trupov:

$$\hat{Y} = 60,91227 - 0,80881 \times X_{1s} + 0,13710 \times X_2$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ = ocenjeni odstotek pustega mesa trupa,

X_{1s} = najmanjša debelina slanine (brez kože) v milimetrih nad mišico *M. gluteus medius*,

X_2 = debelina ledvene mišice v milimetrih, merjena kot najkrajša razdalja med sprednjim (lobanjskim) delom mišice *M. gluteus medius* in gornjim (hrbtnim) robom hrbteničnega kanala.

Enačbi veljata za trupe, ki tehtajo med 50 in 110 kilogrami.

▼ **M1****Del II***Hennessy Grading Probe (HGP 4)*

1. Pravila, določena v tem delu, se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi z napravo, imenovano „Hennessy grading probe (HGP 4)“.
2. Naprava je opremljena s sondo premera 5,95 milimetra (in 6,3 milimetra na jezičku na vrhu sonde), ki vsebuje fotodiodo (Siemens LED tipa LYU 260-EO) in fotodetektor tipa Silonex SLCD-61N1 ter ima merilno območje med 0 in 120 milimetri. Rezultati meritev se preračunajo v ocenjeno vsebnost pustega mesa s samim HGP 4 ali z njim povezanim računalnikom.
3. Vsebnost pustega mesa trupa se izračuna v skladu z naslednjo enačbo:

$$\hat{Y} = 62,400 - 0,495 \times X_1 - 0,559 \times X_2 + 0,129 \times X_3$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ = ocenjeni odstotek pustega mesa trupa,

X_1 = debelina hrbtne slanine (brez kože) v milimetrih, merjena 8 centimetrom od vzdolžne osi trupa na zadnjem rebro,

X_2 = debelina hrbtne slanine (brez kože) v milimetrih, merjena 6 centimetrom od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtem zadnjim rebrom,

X_3 = debelina hrbtne mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot X_2 .

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.