

Uradni list

Evropske unije

L 339



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55

12. december 2012

Vsebina

II *Nezakonodajni akti*

UREDBE

- ★ Uredba Komisije (EU) št. 1158/2012 z dne 27. novembra 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi 1

Cena: 4 EUR

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1158/2012

z dne 27. novembra 2012

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi⁽¹⁾ in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 338/97 navaja sezname živalskih in rastlinskih vrst, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni sezname vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2) V Dodatek III h Konvenciji so bile pred kratkim vključene naslednje vrste: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarkensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivinii*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros*

manampetsae, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mapingo*, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia lowelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (vse z oznako) na zahtevo Madagaskarja; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (obe z oznako) na zahtevo Paname; *Cryptobranchus alleganiensis* na zahtevo Združenih držav; *Sphyrna lewini* na zahtevo Kostarike.

(3) Zaradi sprememb Dodatka III h Konvenciji so potrebne spremembe Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97.

(4) Dodati bi bilo treba opombo k navedbi rodu *Agalychnis* spp. v Prilogi B k Uredbi (ES) št. 338/97 in navesti imena petih vrst, ki jih vključuje ta navedba.

(5) Dodati bi bilo treba opombo k navedbi *Scleropages formosus* v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 338/97 in v njej navesti, da navedba vključuje na novo opisani takson *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁾ UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

- (6) Ime redu „RAJIFORMES“ bi bilo treba nadomestiti s „PRISTIFORMES“, da bo pravilno naveden sklic na standardne vire CITES.
- (7) Oznake pri navedbi *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* in *Cedrela odorata* v Prilogi C k Uredbi (ES) št. 338/97 bi bilo treba spremeniti ter zato črtati navedbo teh vrst v Prilogi D k navedeni uredbi, da se popravi nedoslednost med dodatki CITES in prilogami k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (8) Uredbo (ES) št. 338/97 je zato treba ustrezno spremeniti. Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.
- (9) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2012

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste; ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava ‚spp.‘ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 2009/147/ES ⁽¹⁾ ali Direktivi Sveta 92/43/EGS ⁽²⁾.
5. Za rastlinske taksonе, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) ‚ssp.‘ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) ‚var.‘ se uporablja za označevanje varietete (varietet); ter
 - (c) ‚fa.‘ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki ‚(I)‘, ‚(II)‘ in ‚(III)‘ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
10. ‚Kultivar‘ v skladu z definicijo iz 8. izdaje Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) te uredbe znak ‚#‘ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:
 - #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);

⁽¹⁾ UL L 20, 26.1.2010, str. 7.

⁽²⁾ UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

- (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda; ter
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin.
- #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
 - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae); ter
 - (f) končnih izdelkov *Euphorbia antisiphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo v sodelovanju z upravnimi organi CITES v Bocvani/Namibiji/Južni Afriki na podlagi sporazuma št. BW/NA/ZA xxxxxx‘.
- #10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.
- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in eterično olje, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #13 Označuje jedro (znano tudi kot ‚endosperm‘, ‚pulpa‘ ali ‚kopra‘) in vse njegove derivate.
13. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4(1) Uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev, pridobljene *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.

14. Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.
15. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
- § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.
16. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje: listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.
- § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ŽIVALSTVO				
CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				sesalci
ARTIODACTYLA				sodoprsti kopitarji, parkljarji
Antilocapridae				vilorogi
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)			antilopska koza, vilorog
Bovidae				rogarji ali votlorogi
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			mendiška antilopa
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		grivasta ovca
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	jelenja antilopa
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		gozdni bizon
	<i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			gaver, džungelsko govedo
	<i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			jak, godrnjavi bivol
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej, kamboški gozdni vol

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus</i> <i>bubalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)	indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			nižinski anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamaru, mindorski bivol
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			gorski anoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			markor, vijekoza, vijeroga koza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			—
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			—
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			asamski sezav
	<i>Capricornis thar</i> (I)			—
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		—
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			jentinkov hulež
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbyjev hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		veliki hulež
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		zebrasti hulež
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		belonosa antilopa
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			cuvierjeva gazela
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	navadna gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			vitkoroga gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			orjaška črna grivasta antilopa
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodna antilopa
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			rdeči goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			kitajski goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			—
	<i>Nanger dama</i> (I)			jelenja gazela

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sabljarka
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			tibetanski argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			—
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		kanadska debeloroga ovca
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			rdeča ovca, urial, šapu
		<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			—
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			čiru, orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		modri hulež
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			—
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			abruški gams
		<i>Saiga borealis</i> (II)		—
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	čusinga, štirogora antilopa
Camelidae				kamele
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		gvanako, rdečerjavi gvanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; ter Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini ⁽¹⁾ [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji ⁽²⁾ [celotna populacija]; Čilu ⁽³⁾ [populacija območja Primera Región]; Peruju ⁽⁴⁾ [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		vikunja

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cervidae				jeleni
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			kalamijanski jelen
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			kuhlov jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			svinjski jelen
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			močvirski jelen
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		baktrijanski jelen
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)	berberski jelen
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			mezopotamski damjak
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	veliki rdeči šilar
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			črni mutnjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			orjaški mutnjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	gvatemalski belorepi jelen
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			pampski jelen, kampški jelen
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		ekvadorski pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			čilski pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			močvirski jelen, barazinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			lirasti jelen, tamin
Hippopotamidae				povodni konji
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		mali povodni konj
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		veliki povodni konj, nilski povodni konj
Moschidae				pižmarji
	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		pižmarji
Suidae				svinje
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I)			babirusa, jelenjač

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tayassuidae	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			—
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			—
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			—
	<i>Sus salvanius</i> (I)			prtljkava divja svinja
CARNIVORA		Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		pekariji pekariji
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			wagnerjev pekari
Ailuridae				zveri mačje pande
Canidae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			mačji panda
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepal in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	zlati šakal
	<i>Canis simensis</i>			etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		šakalska lisica, maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		grivasti volk
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		rdeči volk, kolzun
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		kalpeška lisica
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		—
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		argentinska lisica
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		azarska lisica, aguaracaj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			gozdni pes
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	bengalska lisica
		<i>Vulpes cana</i> (II)		blanfordova lisica
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek, puščavska lisica
Eupleridae				
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		madagaskarska pasasta cibeta
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
Felidae				mačke
		Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)		mačke
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebkove in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebkovi je predmet določb člena 4(1) te uredbe)			gepard, čita
	<i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			karakal, puščavski ris
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			temminckova zlata mačka
	<i>Felis nigripes</i> (I)			črnonoga mačka
	<i>Felis silvestris</i> (II)			divja mačka
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			mala pegasta mačka
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			andska mačka, gorska mačka
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ozelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			leopardja mačka
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			dolga mačka, margaj
	<i>Lynx lynx</i> (II)			ris
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			južnoevropski ris

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			dimasti leopard
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			azijski lev
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			saharska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			bengalska mačka
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			japonska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			ploščatoglava mačka
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			rjasta mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			—
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			vzhodna puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			snežni leopard ali ibis
Herpestidae				ihneumoni
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	rjavi indijski mungo
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	indijski mungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	mali indijski mungo
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	rdeči mungo
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	rači mungo
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	progastovrati mungo
Hyaenidae				hijene
			<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	pižmova hijena, podzemski volk

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Mephitidae				skunki
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		patagonski surili
Mustelidae				kune
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			kongoška vidra, brezkremljasta vidra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			morska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			obalna vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			južnoameriška vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			čilska vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			evropska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			—
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			orjaška vidra, brazilska vidra
Mustelinae				kune
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	tajra
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	harza, pisana kuna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	kuna belica
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	nilgirska kuna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	medarski ali dvobarvni jazbec
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			prerijski dihur
Odobenidae				mroži
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		polarni mrož
Otariidae				južni morski medvedi
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		morski medvedi

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			filipov morski medved
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			gvadalupski morski medved
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		pravi tjulnji južnomorski slon pravi tjulnji
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	rakuni pasjedlačji medved
Ursidae			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	srednjeameriški podlasičji medved
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	belogobčni nosati medved
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj)	koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	vitorepi medved
		Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		medvedi medvedi
		<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)		orjaški panda, bambusni medved
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			malajski medved, sončni medved
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			šobar, termitski medved
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			očalar, naočar, andski medved
	Ursus arctos (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)			rjavi medved
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			ogričar
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	cibetovke binturong
		<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	afriška cibetovka	
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)	vidrasta cibeta	
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	malajska pasasta cibeta	
		<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	črno-beli zvijavt	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	indijski mustang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	mala indijska cibetovka
CETACEA				kiti in delfini
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			kiti in delfini
CHIROPTERA				netopirji
Phyllostomidae				listonosni netopirji
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	—
Pteropodidae				leteče lisice
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		leteče lisice
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			—
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		leteče lisice
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			—
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			—
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			—
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			—
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			—
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			rodrigueška leteča lisica
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoanska leteča lisica
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			—
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			—
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			—
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CINGULATA				pasavci
Dasypodidae				pasavci
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	severni golorepi pasavec
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	veliki golorepi pasavec
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		andski dlakavi pasavec
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			veliki pasavec
DASYUROMORPHIA				zverski vrečarji
Dasyuridae				zverski vrečarji
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			dolgorepa tankonoga miš vrečarica
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			—
Thylacinidae				tasmanski volkovi
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (morda izumrla) (I)			tasmanski volk
DIPROTODONTIA				diprotodonti
Macropodidae				kenguruji in valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		—
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		medvedji kenguru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			progasti zajčji kenguru
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			mali kenguru
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			polmesečarski kenguru
Phalangeridae				kuskusi in lisičji kuzuji
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		—
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		—
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		sivi kuskus
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		—
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		pegasti kuskus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Potoroidae				podganji kenguruji
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			cvileži
	<i>Caloprymnus campestris</i> (morda izumrla) (I)			puščavski podganji kenguru
Vombatidae				vombati
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat
LAGOMORPHA				zajci in žvižgači
Leporidae				zajci in kunci
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			ščetinasti zajec
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			vulkanski kunec
MONOTREMATA				stokovci
Tachyglossidae				kljunati ježki
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA				jazbeci vrečarji ali bandikuti
Chaeropodidae				kratkonogi jazbec vrečar
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (morda izumrla) (I)			
Peramelidae				jazbeci vrečarji ali bandikuti
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae				dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			mali bilbi
PERISSODACTYLA				lihoprsti kopitarji
Equidae				konji, osli in zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe)			nubijski divji osel, afriški osel
	<i>Equus grevyi</i> (I)			grevyjeva zebra, kraljeva zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I)			azijski osel
	<i>Equus kiang</i> (II)			tibetanski polosel, kiang

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)			konj przewalskega, mongolski divji konj
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		hartmanova gorska zebra kapska gorska zebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			nosorogi nosorogi
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofeji. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi)		širokousti nosorog, beli nosorog
	Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			tapirji tapirji
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
Manidae				luskavci luskavci, storžnjaki
PILOSA		<i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> in <i>Manis pentadactyla</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komecialnimi nameni)		luskavci
Bradypodidae				lenivci in mravljinčarji triprsti lenivci
Megalonychidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		rjavi triprsti lenivec
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	dvoprsti lenivec hofmanov dvoprsti lenivec
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravljinčarji veliki mravljinčar

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	severni tamandua
		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		prvaki prvaki
Atelidae				kapucinke
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			—
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			grivasti ali ognjeni vriskač
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			—
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			—
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			—
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pajčarka, miriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			—
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			rumenorepi volnaček
Cebidae				marmozetke
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			goeldijeva krempljičarka
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			bela čopičarka
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			rumena marmozetka
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			leviči
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			goloobraza tamarinka, dvoobarvna tamarinka
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			geoffroyevatamarinka
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			srebrna tamarinka, belonogi tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			—
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			—
Cercopithecidae				ozkonose opice
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dolgobrada zamorska mačka
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			—
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvereza

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandríl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			—
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			rečna rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			—
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			—
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			malabarski langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			—
	<i>Simias concolor</i> (I)			—
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			črni langur, nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			kapičasti langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cheirogaleidae				mačji makiji
	Cheirogaleidae spp. (I)			mačji makiji
Daubentoniidae				dolgoprsteži
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
Hominidae				velike človeku podobne opice
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorska gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanzi
	<i>Pongo abelii</i> (I)			—
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				giboni
	Hylobatidae spp. (I)			giboni
Indriidae				indriji
	Indriidae spp. (I)			indriji
Lemuridae				lemurji
	Lemuridae spp. (I)			pravi makiji
Lepilemuridae				podlasičji lemurji
	Lepilemuridae spp. (I)			podlasičji lemurji
Lorisidae				loriji in galagi
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			čokati lori ali kukang
Pitheciidae				kapucinke
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakariji, kratkorepe opice
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			—
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			—
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			—
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			rjava skakačka
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			belonosi saki
Tarsiidae				nartničarji
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nartničarji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PROBOSCIDEA				trobčarji
Elephantidae				sloni
	<i>Elephas maximus</i> (I)			indijski slon
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (6); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		afriški slon
RODENTIA				glodalci
Chinchillidae				činčile in viskače
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)			činčile
Cuniculidae				pake
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka
Dasyproctidae				agutiji
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agouti
Erethizontidae				drevesni ježevci
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	mehiški drevesni ježevci
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	južnoameriški drevesni ježevci
Hystriidae				ježevci starega sveta
	<i>Hystrix cristata</i>			afriški ježevci
Muridae				miši, voluharice in hrčki
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			podgana gnezdarica
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			—
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			neprava podgana plovka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			—
Sciuridae				veverice
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			mehiški pretijski pes
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	—
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	himalajski svizec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		orjaške veverice
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		—
		<i>Sciurus carolinensis</i>		siva veverica
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	—
		<i>Sciurus niger</i>		—
SCANDENTIA				tupaje ali šilaste veverice
		SCANDENTIA spp. (II)		tupaje ali šilaste veverice
SIRENIA				morske krave ali sirene
Dugongidae				dugongi ali vilastorepe morske krave
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong
Trichechidae				lamantini
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> in <i>Trichechus manatus</i> sta navedena v Dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> je naveden v Dodatku II)			lamantini
AVES				ptiči
ANSERIFORMES				plovci
Anatidae				
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			—
		<i>Anas bernieri</i> (II)		—
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			—
		<i>Anas formosa</i> (II)		formoški kreheljc
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			—
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			—
	<i>Anas querquedula</i>			reglja
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			—
	<i>Aythya innotata</i>			—
	<i>Aythya nyroca</i>			kostanjevka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			aleutska kanadska gos
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			—
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	muškatna rasa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		črnovrati labod
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		zahodnoindijski žvižgač
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	—
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	rumeni žvižgač
	<i>Mergus octosetaceus</i>			—
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		belolična trdorepka
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			evropska beloglavka, palčja raca
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (morda izumrla) (I)			—
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		grbasta raca
	<i>Tadorna cristata</i>			—
APODIFORMES				hudourniki
Trochilidae				kolibriji
		Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			—
CHARADRIIFORMES				pobrežniki
Burhinidae				prlivke
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	—
Laridae				galebi
	<i>Larus relictus</i> (I)			—
Scolopacidae				kljunači ali sloke
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimski škurh
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			tenkokljuni škurh
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			—
CICONIIFORMES				močvirniki
Ardeidae				čaplje
	<i>Ardea alba</i>			velika bela čaplja
	<i>Bubulcus ibis</i>			kravja čaplja
	<i>Egretta garzetta</i>			mala bela čaplja

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Balaenicipitidae				čevljekljuni
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljun, abu makub
Ciconiidae				štorklje
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			—
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			črna štorklja
	<i>Ciconia stormi</i>			—
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			—
	<i>Leptoptilos dubius</i>			—
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			—
Phoenicopteridae				plamenci ali flamingi
		Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		plamenci
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			rdeči plamenec
Threskiornithidae				ibisi
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		rdeči ibis, rdeči srpač
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			—
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			—
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			—
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			žličarka
	<i>Pseudibis gigantea</i>			—
COLUMBIFORMES				golobi
Columbidae				golobi
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			grivasti golob
	<i>Claravis godefrida</i>			—
	<i>Columba livia</i>			skalni golob
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			—
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		zabodeni golob
		<i>Goura</i> spp. (II)		—
	<i>Leptotila wellsi</i>			—
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	—
	<i>Streptopelia turtur</i>			divja grlica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CORACIIFORMES				vpijati
Bucerotidae				kljunorožci
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			—
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		—
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		—
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		—
		<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kljunorožci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		—
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			kljunorožec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			—
CUCULIFORMES				kukavice
Musophagidae				sadjejeđi
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			—
FALCONIFORMES				ujede
		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste niso vključene v priloge k tej uredbi)		ujede
Accipitridae				kragulji
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			rjavi jastreb

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			španski kraljevi orel
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			kraljevi orel
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			—
	<i>Circus gallicus</i> (II)			kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			pepelasti lunj
	<i>Circus macrourus</i> (II)			stepski lunj
	<i>Circus pygargus</i> (II)			močvirski lunj
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			—
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			brkati ser
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			beloglavi jastreb
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			jezerci
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			mali orel
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			—
	<i>Milvus migrans</i> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i> , ki je vključena v Prilogo B)			črni škarnik
	<i>Milvus milvus</i> (II)			rjavi škarnik
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			egiptovski jastreb
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			sršenar
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			veliki filipinski orel

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cathartidae				jastrebi novega sveta
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kalifornijski kondor
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kraljevski jastreb
				kondor
Falconidae				sokoli
	<i>Falco araeus</i> (I)			sejšelska postovka
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			južni sokol
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol plenilec
	<i>Falco columbarius</i> (II)			mali sokol
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sredozemski sokol
	<i>Falco jugger</i> (I)			—
	<i>Falco naumanni</i> (II)			južna postovka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih)			newtonova postovka
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			puščavski sokol
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol selec
	<i>Falco punctatus</i> (I)			—
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			arktični sokol
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			škrjančar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			postovka
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			rdečenoga postovka
Pandionidae				ribji orli
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			ribji orel
GALLIFORMES				kure
Cracidae				hokojke
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			—
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			—
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	—
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	—
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala in Honduras)	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Mitu mitu</i> (I)			—
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			—
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)	—
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	—
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			—
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	—
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			—
	<i>Pipile pipile</i> (I)			—
Megapodiidae				velenoge kure
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			—
Phasianidae				poljske kure
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argov fazan
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			—
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			virginijska jerebica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			—
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			—
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		—
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		—
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			—
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			—
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			—
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			—
		<i>Lophura hatinhensis</i>		—
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			—
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			—
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Odontophorus strophium</i>			—
	<i>Ophysia superciliosa</i>			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Pavo muticus</i> (II)		klasasti pav
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		rjavi pavji fazan
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		—
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			—
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		—
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			reinardov fazan
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			eliotov fazan
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			—
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			mikado fazan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			—
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			—
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			—
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			—
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			—
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	tragopan, rogati fazan
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			prerijska kokoš
GRUIFORMES				žerjavovci
Gruidae				žerjavi
		Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I)			—
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotis</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I)			kanadski žerjav
	Grus grus (II)			žerjav
	<i>Grus japonensis</i> (I)			—
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			snežni žerjav
	<i>Grus monacha</i> (I)			meniški žerjav
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			—
	<i>Grus vipio</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Otididae		Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		droplje droplje
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			—
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			—
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			ovratničarska droplja
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			—
	Otis tarda (II)			velika droplja
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			—
	Tetrax tetrax (II)			mala droplja
Rallidae				tukalice
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			—
Rhynochetidae				kaguji
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu
PASSERIFORMES				pevci
Atrichornithidae				hostniki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			kričavi hostnik
Cotingidae				kičevci
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	ščitar
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	—
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		—
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			beloperuta kotinga
Emberizidae				strnadi
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		—
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		—
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		—
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		—
Estrildidae				astrilde
		<i>Amandava formosa</i> (II)		—
		<i>Lonchura fuscata</i>		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		—
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		—
				ščinkavci
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			—
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		—
Hirundinidae				lastovke
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			belooka rečna lastovka
Icteridae				škorčevci
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			—
Meliphagidae				medarji
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			—
Muscicapidae				muharji
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			—
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		—
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I)			—
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			—
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		—
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		—
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		—
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		—
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		—
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			—
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			—
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	—
Paradisaeidae				rajčice
		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice
Pittidae				pite ali bleščeči drozgi
		<i>Pitta guajana</i> (II)		—
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Pitta kochi</i> (I)			—
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		—
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		dlakavci
Sturnidae				—
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorci
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			—
Zosteropidae				očalarji
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			—
PELECANIFORMES				veslonožci
Fregatidae				burnice
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			—
Pelecanidae				pelikani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			kodrasti pelikan
Sulidae				beli morski vrani
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			—
PICIFORMES				brkatci
Capitonidae				—
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	žolne
Picidae				—
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			—
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			—
Ramphastidae				poprovci ali tukani
			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	—
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		—
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	—
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		—
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	pisani, zelenokljuni tukan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		—
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		orjaški tukan

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		—
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		—
PODICIPEDIFORMES			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	—
Podicipedidae				ponirki ali potapljavci
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			ponirki
PROCELLARIIFORMES				—
Diomedeidae				cevonosci ali viharniki
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosi
PSITTACIFORMES				—
		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		papige
Cacatuidae				papige
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			—
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			—
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			—
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			—
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			—
Loriidae				kakaduji
	<i>Eos histrio</i> (I)			—
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			—
Psittacidae				loriji
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			—
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			—
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			—
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Amazona finschi</i> (I)			—
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			—
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			—
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			—
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			—
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			—
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			—
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			—
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			—
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			—
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			—
	<i>Amazona vittata</i> (I)			—
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			—
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			—
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			—
	<i>Ara macao</i> (I)			—
	<i>Ara militaris</i> (I)			—
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			—
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			spixov makav
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			—
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			—
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			—
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			—
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			—
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			—
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (morda izumrla) (I)			nočna papiga, jamski papagaj
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			talni papagajček

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			—
	<i>Primolius couloni</i> (I)			—
	<i>Primolius maracana</i> (I)			—
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			—
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			—
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (morda izumrla) (I)			—
	<i>Psittacula echo</i> (I)			—
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			—
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			—
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo, sovji papagaj
RHEIFORMES				ameriški tekači
Rheidae				nanduji
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)			darwinov nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		darwinov nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		navadni nandu
SPHENISCIFORMES				veslačji
Spheniscidae				pingvini
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		očalasti pingvin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			—
STRIGIFORMES				sove
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		sove
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			koconogi čuk
	<i>Asio flammeus</i> (II)			močvirska uharica
	<i>Asio otus</i> (II)			mala uharica
	<i>Athene noctua</i> (II)			čuk
	<i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B)			velika uharica
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			mali skovik

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			—
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			leserjeva uharica
	<i>Ninox natalis</i> (I)			—
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			—
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			snežna sova
	<i>Otus irenae</i> (II)			—
	<i>Otus scops</i> (II)			veliki skovik
	<i>Strix aluco</i> (II)			lesna sova
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			bradata sova
	<i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B)			kozača
	<i>Surnia ulula</i> (II)			skobčevka
Tytonidae				pegaste sove
	<i>Tyto alba</i> (II)			pegasta sova
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sumagnejeva sova
STRUTHIONIFORMES				tekači
Struthionidae				noji
	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegalu in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			noj
TINAMIFORMES				dolgonoge kure
Tinamidae				dolgonoge kure
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			—
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae				trogoni
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			kvecal
REPTILIA				plazilci
CROCODYLIA				krokodili
		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		krokodili

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligatorji, kajmani kitajski aligator
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			—
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)			šakare ali širokogobčni kajman
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			črni kajman, veliki kajman
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)			pravi krokodili šilonosi krokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			oklopni krokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			orinoški krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			—
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v trgovske namene)			bulasti krokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)			nilski krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			močvirski krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)			indijski krokodil ali letvičar
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			rombasti krokodil, kubanski krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siamski krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			toponosi krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			malajski gavial
Gavialidae				gangeški gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gavial, kljunasti krokodil
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				tuatare
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatare
SAURIA				
Agamidae				kuščarji
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorepe agame
Chamaeleonidae				kameleoni
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		—
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			—
		<i>Calumma</i> spp. (II)		—
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kameleoni
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			navadni kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		—
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		prtljikavi kameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		prtljikavi kameleon

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		pasasti in ščitasti kuščarji pasasta kuščarica
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekoni —
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	—
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nova Zelandija)	—
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		dnevni gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			—
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		—
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		bradavičarji bradavičar
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			—
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		legvani morski legvan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			—
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		—
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		—
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			vretenorepi legvani
		<i>Iguana</i> spp. (II)		—
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		—
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		—
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		krastačar
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		—
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Lacertidae				kuščarice
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			—
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			balearska kuščarica
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			—
Scincidae				skinki
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		—
Teiidae				teji
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		—
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		—
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		—
Varanidae				varani
		<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			—
	<i>Varanus griseus</i> (I)			puščavski varan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			komodoški varan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			—
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			—
Xenosauridae				grbičarji
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		grbičarji
SERPENTES				kače
Boidae				udavi
		<i>Boidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		udavi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			—
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			—
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			—
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			gladkousti udav
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			—
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			stepski udav
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			madagaskarska ovijačka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			—
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			—
Colubridae				goži
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	—
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	ribojedi brujaš
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		—
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		kitajska podganarica
Elapidae			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	—
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		strupeni goži
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	—
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	—
		<i>Naja atra</i> (II)		—
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		—
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		—
		<i>Naja naja</i> (II)		naočarka
		<i>Naja oxiana</i> (II)		—
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		—
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		—
		<i>Naja samarensis</i> (II)		—
		<i>Naja siamensis</i> (II)		—
	<i>Naja sputatrix</i> (II)		—	
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		—	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kraljeva kobra —
		Loxocemidae spp. (II)		—
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		pitoni pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			indijski piton
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		—
Viperidae				gadi
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	južnoameriška klopotača
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		—
			<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	jesur, verigasti gad
	<i>Vipera latifii</i>			—
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			mali gad
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		—
TESTUDINES				želve
Carettochelyidae				—
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		—
Chelidae				kačjevratne želve
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		—
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			temna kratkovratka
Cheloniidae				orjaške črepahe, glavate karete
	Cheloniidae spp. (I)			orjaške črepahe, glavate karete
Chelydridae				želve hlastavke
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	jastrebja želva
Dermatemydidae				tabasovke
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		rečna želva, želva tabasovka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Dermochelyidae				usnjače
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			usnjača
Emyridae				sklednice
		<i>Chrysemys picta</i>		—
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		gozdna sklednica
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenbergova sklednica
			<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	—
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		škatarice
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			vodna škatarica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		rdečevratka
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			—
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagurka
		<i>Batagur</i> spp. (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		azijske poklopnice
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			—
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kitajska)	—
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		—
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		—
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		—
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		—
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		—
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		—
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		—
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		—
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Kitajska)	—
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska)	—
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)	—
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			—
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			—
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		—
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska)	—
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kitajska)	—
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		—
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			indijska kahuga
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kitajska)	—
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)	—
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kitajska)	—
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		—
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		—
Platysternidae				—
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		—
Podocnemididae				pelomeduzne želve
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		—
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		—
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		—
Testudinidae				kopenske želve, kornjače
		Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za <i>Geochelone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave in prodane predvsem s komercialnim namenom)		kopenske želve, kornjače

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			prava žarkasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			—
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			—
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			—
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			—
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			—
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			—
	<i>Testudo graeca</i> (II)			mavrska kornjača
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egiptovska kornjača
	<i>Testudo marginata</i> (II)			širokoroba kornjača
Trionychidae				mehkokožne želve
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		—
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			—
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			—
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			—
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			—
		<i>Chitra</i> spp. (II)		—
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		—
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		—
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kitajska)	—
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		—
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kitajska)	—
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kitajska)	—
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kitajska)	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Kitajska)	—
ANURA				dvoživke
Bufonidae				brezrepci, žabe
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			krastače
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			—
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			—
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			rogljičasta krastača
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			neprave drevesne krastače
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			—
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			—
Calyptocephalellidae				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Dendrobatidae				podrevnice
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		—
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		—
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		—
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		podrevnice
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		—
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		listovke
Hylidae				rege
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)		
Mantellidae				—
		<i>Mantella</i> spp. (II)		—
Microhylidae				ozkoustke
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			—
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		—
Ranidae				prave žabe
		<i>Conraua goliath</i>		—
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		—
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Rana catesbeiana</i>		ameriški mukavec, volovska žaba
Rheobatrachidae				—
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			—
CAUDATA				repati krkoni
Ambystomatidae				prečnozobci
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		—
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		mehiški prečnozobec, aksolotel
Cryptobranchidae				orjaški močeradi
	<i>Andrias</i> spp. (I)			—
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	—
Salamandridae				močeradi in pupki
	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)			—
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae				kladvenice
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika)	valovitoglava kladvenica
LAMNIFORMES				morski psi
Cetorhinidae				morski psi orjaki
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		morski pes orjak
Lamnidae				morski volkovi
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		beli morski volk
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 držav članic)	atlantski morski pes
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				morski psi kitovci
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		orjaški kitovec
PRISTIFORMES				žagarice
Pristidae				pilarji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Pristidae spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogo B)			pilarji
		<i>Pristis microdon</i> (II) (izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive akvarije ter predvsem z namenom ohranjanja. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)		—
ACTINOPTERYGII				žarkoplavutarice
ACIPENSERIFORMES				jesetrovke
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		jesetrovke
Acipenseridae				jesetri
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			—
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES				jegulje
Anguillidae				prave jegulje
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		rečna jegulja
CYPRINIFORMES				krapovci
Catostomidae				katostomidi
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			—
Cyprinidae				krapovci
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		—
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			—
OSTEOGLOSSIFORMES				koščenojezičnice
Osteoglossidae				koščenojezičnice
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapajma
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			—
PERCIFORMES				ostrižnjaki
Labridae				usnjače
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		—
Sciaenidae				grbe
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SILURIFORMES				somi
Pangasiidae				—
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			orjaški som
SYNGNATHIFORMES				morska šila in morski konjički
Syngnathidae				morska šila in morski konjički
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		—
SARCOPTERYGII				mesnatoplavutarice
CERATODONTIFORMES				avstralske pljučarice
Ceratodontidae				avstralske pljučarice
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		—
COELACANTHIFORMES				latimerije
Latimeriidae				latimerije
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerija
ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				—
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	—
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				pajkovci
ARANEAE				pajki
Theraphosidae				ptičji pajki
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		—
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		—
SCORPIONES				ščipalci
Scorpionidae				škorpijoni
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		—
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		modročrni orjaški ščipalec
INSECTA				žuželke
COLEOPTERA				hrošči

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Lucanidae				rogači
			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	—
Scarabaeidae				skarabeji
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		—
LEPIDOPTERA				metulji
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae				lastovičarji
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		—
		<i>Atrophaneura palu</i>		—
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		—
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		—
		<i>Graphium sandawanum</i>		—
		<i>Graphium stresemanni</i>		—
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			—
		<i>Papilio benguetus</i>		—
	<i>Papilio chikae</i> (I)			—
		<i>Papilio esperanza</i>		—
	<i>Papilio homerus</i> (I)			veliki lastovičar
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			—
		<i>Papilio morondavana</i>		—
		<i>Papilio neumoegeni</i>		—
		<i>Parides ascanius</i>		—
		<i>Parides hahneli</i>		—
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			gorski apolon

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		—
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		—
		<i>Troides</i> spp. (II)		—
		ANNELIDA (KOLOBARNIKI)		
HIRUDINOIDEA				pijavke
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				—
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		severna medicinska pijavka
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		južna medicinska pijavka
		MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
BIVALVIA				školjke
MYTILOIDA				klapavice
Mytilidae				klapavice
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		morski datelj
UNIONOIDA				
Unionidae				škržki
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			—
		<i>Cyrogenia aberti</i> (II)		—
	<i>Dromus dromas</i> (I)			—
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			—
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			—
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		—
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			—
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			—
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			—
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			—
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			—
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			—
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			—
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			—
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		—
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			—
	<i>Potamilus capax</i> (I)			—
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			—
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			—
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			—
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			—
	<i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I)			—
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			—
VENEROIDA				
Tridacnidae				školjke velikanke
		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke
GASTROPODA				polži
MESOGASTROPODA				
Strombidae				—
		<i>Strombus gigas</i> (II)		rdečesti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				kopenski pljučarji
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Camaenidae				—
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		—
		CNIDARIA (OŽIGALKARJI)		
ANTHOZOA				koralnjaki
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		—
GORGONACEAE				
Coralliidae				
			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae				—
		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁹⁾		—
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾		—
STOLONIFERA				
Tubiporidae				—
		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		—
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA				
Milleporidae				—
		Milleporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		—
STYLASTERINA				
Stylasteridae				—
		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁹⁾		—
		RASTLINSTVO		
AGAVACEAE				agavovke
	<i>Agave parviflora</i> (I)			drobnocvetna agava

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		viktorejina agava
		<i>Nolina interrata</i> (II)		—
AMARYLLIDACEAE				narcisovke
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		mali zvonček
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		šternbergija
ANACARDIACEAE				rujevke
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		—
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		—
APOCYNACEAE				
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		—
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		—
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE				bršljanovke
		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3		ginseng, žen šen
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		ameriški žen šen
ARAUCARIACEAE				aravkarjevke
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			čilska aravkarija
BERBERIDACEAE				češminovke
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		—
BROMELIACEAE				bromelijevke
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		—
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		—
		CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		kakteje kakteje
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		ariokarpi
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		zvezdasti astrofit
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		—
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		—
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		discocacti
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		—
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		—
		<i>Escobaria minima</i> (I)		—
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		—
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		—
		<i>Mammillaria solisioides</i> (I)		—
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		—
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		—
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		—
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		—
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		—
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		—
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		—	
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)		—	
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)		—	
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)		—	
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)		—	
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)		—	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			—
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			—
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			—
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			—
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			—
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		—
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				košarnice
	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i>)			—
CRASSULACEAE				tolstičevke
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		—
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		—
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i>)		—
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		—
CUPRESSACEAE				cipresovke
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			—
CYATHEACEAE				—
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		sagovke sagovke
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			—
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija. To vključuje sinonime <i>Dicksonia</i> <i>berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D.</i> <i>sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4		—
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didierejevke didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		bljuščevke —
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosikovke muholovka
EBENACEAE			ebenovke <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<p><i>Diospyros boivinii</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros caucheana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> in <i>subenervis</i>) #5</p>	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>boinensis</i>) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>hildebrandtii</i>) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros latispatulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mchersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>mollifolia</i>) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>calyculata</i>) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subsessifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (vključuje var. <i>mandravensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5</p>	
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia</i> <i>lactea</i>, cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia nerifolia</i>, če so: — čopasti ali — pahljačasti ali — barvni mutanti; 4. umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia</i> ‚Mili‘, če so: — takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in — vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin; za katere ne veljajo določbe te uredbe, in 5. vrst, vključenih v Prilogo A)</p>		<p>mlečkovke</p> <p>mlečki</p>
		<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>Rakotozafyii</i>)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> in <i>spirrosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukvijerovke —
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			—
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			—
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	—
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orehovci —
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckei</i>) #12		lovorovke brazilska dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		metuljnice pražiljka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populacija v Panami) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia retusa</i> (III Gvatemala/Panama) (le populacije v Gvatemali #5 in Panami #2; vse druge populacije so vključene v Prilogo D) <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemala) (samo populacija v Gvatemali; vse druge populacije so vključene v Prilogo D) #5 <i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragva)	brazilska dalbergija cocobolo honduraška dalbergija — — — —
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		—
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		—
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		padukovec
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i> , znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i> , ki ni vključena v priloge k tej uredbi) #4		liljevke aloja, lopatika
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnolijevke —
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazilija. Poleg tega so nacionalne populacije navedle naslednje države: Kolumbija, Gvatemala, Peru) #5	melijevke, cedre —
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		—
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6		—
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		nepentovke —
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			—
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			—
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) ⁽¹²⁾ #4		kukavičevke kukavičevke
	Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet določb te uredbe, kadar: — so pridobljene <i>in vitro</i> , v trdnem ali tekočem gojišču, in — izpolnjujejo opredelitev 'umetno razmnožen' v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006, ter — se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			—
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			lepi čeveljc
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			—
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			loeselijeva grezovka
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			—
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			—
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			—
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			pafiopedil
	<i>Peristeria elata</i> (I)			—
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			—
OROBANCHACEAE	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			poletna škrbica pojalkovke
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		—
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		palme
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			—
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		—
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	dvojni kokos
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		—
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		—
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		—
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		—
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		—
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		—
PAPAVERACEAE				makovke
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	—
PASSIFLORACEAE				pasijonkovke
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		—
PINACEAE				borovke
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			—
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	korejski bor
PODOCARPACEAE				—
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	—
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			—
PORTULACACEAE				tolščakovke
		<i>Anacamperos</i> spp. (II) #4		—
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		—
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		jegličevke ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		zlatičevke — —
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		rožnice —
RUBIACEAE				broščevke
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			—
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		—
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			—
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			—
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			—
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		črnobinovke črnobinovke
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		— —
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			—
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovke — — — —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		volčinovke — — —
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	—
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		špajkovke
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		vinikovke — —
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velbičevke velbičevka
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		— — — encefalartosi mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ingverjevke —
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmolistovke jarmolistovke —

(¹) Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ‚VICUÑA-ARGENTINA‘. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka ‚VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA‘. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(²) Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ‚VICUÑA-BOLIVIA‘. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka ‚VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA‘. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(³) Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi ‚VICUÑA-CHILE‘. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka ‚VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA‘. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

- (4) Populacija v Peruju (navedena v Prilogi B):
Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetimi zasedanjem Konferenca pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi 'VICUÑA-PERU'. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- (5) Vse vrste so navedene v Dodatku II, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrežni pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je ničelna letna izvozna kvota.
- (6) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):
Izključno za namen dovolitve: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konferenca št. 11.20 za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve *in situ* za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako, (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit, za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s Stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavljata, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konferenca št. 10.10 (Rev. CoP14) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na CoP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija), 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na CoP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabveje, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko Stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od CoP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78. Na predlog sekretariata se Stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.
- (7) Le naslednje vrste se vključijo v Dodatek II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* in *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Navedba vključuje na novo opisani takson *Scleropages inscriptus*.
- (9) Določbe te uredbe ne veljajo za:
fosile;
koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm in lahko vsebujejo med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg;
koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri.
- (10) Trgovanje z osebki s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.
- (11) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:
Hattoria x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivarji)
Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia Jusberti*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivarji)
- (12) Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter
(a) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in zdravju; pošiljkam mora biti priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali
(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebku, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.
Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.
- (13) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To odstopanje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.
- (14) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo 'umetno razmnoženo', ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
ŽIVALSTVO		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		sesalci
CARNIVORA		zveri
Canidae		psi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	—
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	—
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	—
Mustelidae		kune
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	—
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirska podlasica
DIPROTODONTIA		diprodonti
Macropodidae		kenguruji in valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	—
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	—
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	—
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	—
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	—
AVES		ptiči
ANSERIFORMES		plojkokljuni
Anatidae		plovci
	<i>Anas melleri</i>	—
COLUMBIFORMES		golobi
Columbidae		golobi
	<i>Columba oenops</i>	—
	<i>Didunculus strigirostris</i>	zobati golob
	<i>Ducula pickeringii</i>	—
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	—
	<i>Ptilinopus marchei</i>	—
	<i>Turacoena modesta</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
GALLIFORMES		kure
Cracidae		hokojke
	<i>Crax alector</i>	—
	<i>Pauxi unicornis</i>	—
	<i>Penelope pileata</i>	—
Megapodiidae		velenoge kure
	<i>Eulipoa wallacei</i>	—
Phasianidae		poljske kure
	<i>Arborophila gingica</i>	—
	<i>Lophura bulweri</i>	—
	<i>Lophura diardi</i>	—
	<i>Lophura inornata</i>	—
	<i>Lophura leucomelanos</i>	—
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	kraljevi fazan
PASSERIFORMES		pevci
Bombycillidae		pegami
	<i>Bombycilla japonica</i>	—
Corvidae		vrani
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	—
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	—
Cotingidae		kičevci
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonarček
Emberizidae		strnadi
	<i>Dacnis nigripes</i>	—
	<i>Sporophila falcirostris</i>	—
	<i>Sporophila frontalis</i>	—
	<i>Sporophila hypochroma</i>	—
	<i>Sporophila palustris</i>	—
Estrildidae		astrilde
	<i>Amandava amandava</i>	—
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	—
	<i>Erythrura coloria</i>	—
	<i>Erythrura viridifacies</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i>)	—
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	—
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	—
	<i>Lonchura punctulata</i>	—
	<i>Lonchura stygia</i>	—
Fringillidae		ščinkavci
	<i>Carduelis ambigua</i>	—
	<i>Carduelis atrata</i>	—
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	—
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	—
	<i>Serinus canicollis</i>	—
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i>)	—
Icteridae		škorčevci
	<i>Sturnella militaris</i>	—
Muscicapidae		muharji
	<i>Cochoa azurea</i>	—
	<i>Cochoa purpurea</i>	—
	<i>Garrulax formosus</i>	—
	<i>Garrulax galbanus</i>	—
	<i>Garrulax milnei</i>	—
	<i>Niltava davidi</i>	—
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	—
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (navaja se tudi kot <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	—
	<i>Turdus dissimilis</i>	—
Pittidae		pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta nipalensis</i>	—
	<i>Pitta steerii</i>	—
Sittidae		brglezi
	<i>Sitta magna</i>	—
	<i>Sitta yunnanensis</i>	—
Sturnidae		škorci
	<i>Cosmopsarus regius</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Mino dumontii</i>	—
	<i>Sturnus erythropygius</i>	—
REPTILIA		plazilci
TESTUDINES		želve
Geoemydidae		sklednice
	<i>Melanochelys trijuga</i>	—
SAURIA		kuščarji
Agamidae		agame
	<i>Physignathus cocincinus</i>	—
Anguidae		slepci
	<i>Abronia graminea</i>	—
Gekkonidae		gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	—
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	—
	<i>Teratoscincus scincus</i>	—
Gerrhosauridae		pasasti in ščitasti kuščarji
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	—
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	—
Iguanidae		legvani
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	—
Scincidae		skinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	—
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	—
SERPENTES		kače
Colubridae		goži
	<i>Elaphe carinata</i> §1	—
	<i>Elaphe radiata</i> §1	—
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	—
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	—
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	povodni goževac
	<i>Langaha nasuta</i>	—
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Ptyas korros</i> §1	—
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	—
Hydrophiidae		—
	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	—
Viperidae		gadi
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	—
AMPHIBIA		dvoživke
ANURA		žabe in krastače
Hylidae		drevesne žabe
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	—
Leptodactylidae		žvižgovke
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	—
Ranidae		prave žabe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	—
	<i>Rana shqiperica</i>	albanska vodna žaba
CAUDATA		repati krkoni
Hynobiidae		kotnozobci
	<i>Ranodon sibiricus</i>	—
Plethodontidae		brezpljučarji
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	—
Salamandridae		močeradi in pupki
	<i>Cynops ensicauda</i>	—
	<i>Echinotriton andersoni</i>	—
	<i>Pachytriton labiatus</i>	—
	<i>Paramesotriton</i> spp.	—
	<i>Salamandra algira</i>	—
	<i>Tylotriton</i> spp.	—
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES		ostrižnjaki
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
INSECTA		žuželke
LEPIDOPTERA		metulji
Papilionidae		lastovičarji
	<i>Baronia brevicornis</i>	—
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	lastovičar
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
GASTROPODA		polži
Haliotidae		morska ušesa
	<i>Haliotis midae</i>	južnoafriško morsko uho
RASTLINSTVO		
AGAVACEAE		agavovke
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	—
ARACEAE		kačnikovke
	<i>Arisaema dracontium</i>	—
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		košarnice
	<i>Arnica montana</i> §3	navadna arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vresovke
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vednozeleni gornik

	Priloga D	Splošno ime
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	sviščevke košutnik
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (razen populacije, vključene v Prilogo C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (razen populacije, vključene v Prilogo C) §4	metuljnice — — —
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	lilijevke — — —
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	lisičjakovke kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	melijevke, cedre
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	mrzličevke navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	parmelijevke islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	pasijonkovke — —
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	pedalicije, sezamovke vražji krempej
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	tolščakovke
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	drežičevke jerihonska roža“

Cena naročnine 2012 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)

Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica	22 uradnih jezikov EU	1 200 EUR na leto
Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni DVD	22 uradnih jezikov EU	1 310 EUR na leto
Uradni list EU, serija L, samo papirna različica	22 uradnih jezikov EU	840 EUR na leto
Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni DVD	22 uradnih jezikov EU	100 EUR na leto
Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila), DVD, ena izdaja na teden	Večjezično: 23 uradnih jezikov EU	200 EUR na leto
Uradni list EU, serija C – natečaj	Jezik(-i) v skladu z natečajem(-i)	50 EUR na leto

Naročilo na *Uradni list Evropske unije*, ki izhaja v uradnih jezikih Evropske unije, je na voljo v 22 jezikovnih različicah. Uradni list je sestavljen iz serije L (Zakonodaja) in serije C (Informacije in objave).

Na vsako jezikovno različico se je treba naročiti posebej.

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005, objavljeno v Uradnem listu L 156 z dne 18. junija 2005, institucije Evropske unije začasno niso obvezane sestavljati in objavljati vseh pravnih aktov v irščini, zato se Uradni list v irskem jeziku prodaja posebej.

Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih različic na enem večjezičnem DVD-ju.

Na zahtevo nudi naročilo na *Uradni list Evropske unije* pravico do prejemanja različnih prilog k Uradnemu listu. Naročniki so o objavi prilog obveščeni v „Obvestilu bralcu“, vstavljenem v *Uradni list Evropske unije*.

Prodaja in naročila

Naročilo na razne plačljive periodične publikacije, kot je naročilo na *Uradni list Evropske unije*, je možno pri naših komercialnih distributerjih. Seznam komercialnih distributerjev je na spletnem naslovu:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. To spletišče omogoča pregled *Uradnega lista Evropske unije*, zajema pa tudi pogodbe, zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.

Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletišče <http://europa.eu>

