

Uradni list

Evropske unije

L 42



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56

13. februar 2013

Vsebina

II *Nezakonodajni akti*

UREDBE

- ★ Uredba Komisije (EU) št. 122/2013 z dne 12. februarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1950/2006 o določitvi seznama snovi, bistvenih za zdravljenje konjev, v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini ⁽¹⁾ 1
- ★ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 123/2013 z dne 12. februarja 2013 o stošestinoseddeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida 18
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 124/2013 z dne 12. februarja 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave 20

Cena: 3 EUR

⁽¹⁾ Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 122/2013

z dne 12. februarja 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1950/2006 o določitvi seznama snovi, bistvenih za zdravljenje konjev, v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

varnosti ali pomembno prispeva k zdravljenju. To je lahko med drugim rezultat različnih načinov delovanja, različnih farmakokinetičnih ali farmakodinamičnih profilov, različnih trajanj zdravljenja ali različnih poti uporabe.

ob upoštevanju Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini ⁽¹⁾ in zlasti člena 10(3) Direktive,

(4) Snovi, navedene v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora ⁽⁴⁾, ne bi smele biti na seznamu bistvenih snovi in snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist. Zato je primerno, da se seznam iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1950/2006 spremeni tako, da se z njega odstranijo vse snovi, navedene v Uredbi (EU) št. 37/2010.

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V Uredbi Komisije (ES) št. 1950/2006 ⁽²⁾ je določen seznam snovi, bistvenih za zdravljenje enoprstih kopitarjev, ki se z odstopanjem od člena 11 Direktive 2001/82/ES lahko dajejo enoprstim kopitarjem za zakol, namenjenim za prehrano ljudi, za katere velja rok za preklic najmanj šest mesecev.

(5) Primerno je tudi, da se s seznamom v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1950/2006 odstrani več snovi, opredeljenih kot alternative navedenim snovem, ki jih ni mogoče uporabiti za zdravljenje konjev, ker niso navedene kot „bistvene snovi“ ali „snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist“ v skladu z Uredbo (ES) št. 1950/2006 in niso na seznamu v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010.

(2) Z Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora ⁽³⁾ je bil spremenjen člen 10(3) Direktive 2001/82/ES, da bi se na seznam snovi iz navedenega člena poleg bistvenih snovi vključile snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist v primerjavi z drugimi možnostmi zdravljenja enoprstih kopitarjev (v nadaljevanju: snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist).

(6) Zaradi sprememb zakonodaje Unije od sprejetja Uredbe (ES) št. 1950/2006 bi bilo treba v navedeni uredbi posodobiti sklice na ustrezno zakonodajo o nadzornih mehanizmih za enoprste kopitarje in o mejnih vrednostih ostankov.

(3) Snov bi bilo treba na ta seznam vključiti samo kot „snov, ki predstavlja dodano klinično korist“, kadar ima klinično pomembno prednost zaradi izboljšane učinkovitosti ali

(7) Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini Evropske agencije za zdravila, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁵⁾, je opravil znanstveno vrednotenje spremenjenega seznama iz Priloge k tej uredbi.

⁽¹⁾ UL L 311, 28.11.2001, str. 1.

⁽²⁾ UL L 367, 22.12.2006, str. 33.

⁽³⁾ UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

⁽⁴⁾ UL L 15, 20.1.2010, str. 1.

⁽⁵⁾ UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(8) Uredbo (ES) št. 1950/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1950/2006 se spremeni:

1. naslov Uredbe (ES) št. 1950/2006 se nadomesti z naslednjim:

„Uredba Komisije (ES) št. 1950/2006 z dne 13. decembra 2006 o določitvi seznama snovi, bistvenih za zdravljenje enoprstih kopitarjev, in snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist, v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini“;

2. člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

V Prilogi k tej uredbi je seznam bistvenih snovi za zdravljenje enoprstih kopitarjev (v nadaljevanju: bistvene snovi) in snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist v primerjavi z drugimi možnostmi zdravljenja enoprstih kopitarjev (v nadaljevanju: snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist), ki se uporablja z odstopanjem od člena 11 Direktive 2001/82/ES.“;

3. v členu 2 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist, se lahko uporabljajo za posebne bolezenske znake, potrebe po zdravljenju ali zootehnične namene, ki so opredeljeni v Prilogi, kadar imajo klinično pomembno prednost zaradi izboljšane učinkovitosti ali varnosti ali pomembno prispevajo k zdravljenju v primerjavi z zdravili, odobrenimi za enoprste kopitarje, ali zdravili iz člena 11 Direktive 2001/82/ES.

Za namene prvega in drugega pododstavka se proučijo alternative iz Priloge.“;

4. člena 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 3

1. Bistvene snovi in snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist, se lahko uporabljajo samo v skladu s členom 10(1) Direktive 2001/82/ES.

2. Podrobnosti v zvezi z zdravljenjem z bistvenimi snovmi je treba evidentirati v skladu z navodili iz oddelka IX identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 (*).

Člen 4

Vsaka snov, ki je na enem od seznamov v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 (**) ali katere uporabo za enoprste kopitarje zakonodaja Unije prepoveduje, se za namene te uredbe ne uporablja več kot bistvena snov.

(*) UL L 149, 7.6.2008, str. 3.

(**) UL L 15, 20.1.2010, str. 1.“;

5. v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Kadar države članice ali poklicna združenja veterinarjev od Komisije zahtevajo, da spremeni seznam iz Priloge, morajo svojo zahtevo ustrezno utemeljiti in priskrbeti vse ustrezne in razpoložljive znanstvene podatke.“;

6. Priloga k Uredbi (ES) št. 1950/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. februarja 2013

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA

„PRILOGA

Seznam bistvenih snovi za zdravljenje enoprstih kopitarjev in snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist v primerjavi z drugimi možnostmi zdravljenja enoprstih kopitarjev

Rok za preklic vsake od navedenih snovi s seznama je 6 mesecev.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
Anestetiki, analgetiki in snovi, ki se uporabljajo pri anesteziji		
Sedacija in premedikacija (in antagonizem)	Acepromazin	Namen: premedikacija pred splošno anestezijo, blaga sedacija. Alternative: detomidin, romifidin, ksilazin, diazepam, midazolam. Opis posebnih prednosti: za acepromazin je bilo vedno značilno, da zmanjšuje tveganje smrti zaradi anestetika. Alfa-2 agonistični sedativi (detomidin, romifidin in ksilazin) ali benzodiazepini (diazepam, midazolam) ne delujejo enako (na limbični sistem) in tudi značilnosti sedacije, ki jo povzročijo, so drugačne.
	Atipamezol	Namen: α -2 adrenergični antagonist za reverzijo α -2 agonistov. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: samo za zdravljenje hipersenzitivnih živali in pri predoziranju. Zdravilo za nujne primere. Uporablja se zlasti v primeru respiratorne depresije.
	Diazepam	Namen: premedikacija in indukcija anestezije. Blaga (benzodiazepinska) umiritev z zelo majhnimi kardiovaskularnimi in respiratornimi stranskimi učinki. Proti konvulzijam, bistven za zdravljenje napadov. Alternative: acepromazin, detomidin, romifidin, ksilazin, midazolam, primidon, fenitoin. Opis posebnih prednosti: v sodobnih medicinskih standardih bistvena sestavina protokolov indukcije anestezije, večkrat preizkušena na konjih. V kombinaciji s ketaminom se uporablja za indukcijo anestezije, pri čemer povzroči potrebno sprostitve, ki omogoča lažjo indukcijo in intubacijo. α -2 agonistični sedativi (detomidin, romifidin in ksilazin) ali acepromazin ne delujejo enako (diazepam deluje kot GABA receptor) in tudi ne povzročijo umiritve brez kardiorespiratorne depresije.
	Flumazenil	Namen: intravenski antagonist za benzodiazepine. Reverzija učinka benzodiazepina med okrevanjem po tehnikah popolne intravenozne anestezije (TIVA). Alternative: sarmazenil. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja od sarmazenila zagotavlja dodatne načine reverzije benzodiazepina ob koncu tehnik popolne intravenozne anestezije. Sarmazenil je delni inverzni agonist receptorjev benzodiazepina, medtem ko je flumazenil antagonist, ki konkurenčno zavira mesto vezave benzodiazepina na GABA receptorju.
	Midazolam	Namen: premedikacija in indukcija anestezije. Blaga (benzodiazepinska) umiritev z zelo majhnimi kardiovaskularnimi in respiratornimi stranskimi učinki. Proti konvulzijam, za zdravljenje napadov, zlasti pri odraslih konjih s tetanusom.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
		Alternative: acepromazin, detomidin, romifidin, ksilazin, diazepam, primidon, fenitoin. Opis posebnih prednosti: podoben diazepamu, vendar topen v vodi, zato primeren za intravenozno injiciranje in bistven za intravenozno infuzijo v kombinaciji z anestetiki. Krajše delovanje kot diazepam. Za žrebeta primernejši kot diazepam. Proti konvulzijam, za zdravljenje napadov, zlasti pri odraslih konjih s tetanusom – ker je topen v vodi, je primernejši za večdnevno uporabo kot diazepam. V kombinaciji s ketaminom se uporablja za indukcijo anestezije, pri čemer povzroči potrebno sprostitve, ki omogoča lažjo indukcijo in intubacijo. α-2 agonistični sedativi (detomidin, romifidin in ksilazin) ali acepromazin ne delujejo enako (midazolam deluje kot GABA receptor) in tudi ne povzročijo umiritve brez kardiorespiratorne depresije.
	Nalokson	Namen: opioid – protistrup, zdravilo za nujne primere. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ni alternativ.
	Propofol	Namen: intravenozni anestetik, indukcija anestezije pri žrebetih. Alternative: sevofluran ali izofluran. Opis posebnih prednosti: anestetik za injiciranje, ki se hitro izloči iz telesa. Zadnja poročila kažejo veliko izboljšanje kardiovaskularne stabilnosti in hitrosti okrevanja po inhalacijski anesteziji.
	Sarmazenil	Namen: antagonist benzodiazepina. Alternative: flumazenil. Opis posebnih prednosti: po infuziji med popolno intravenozno anestezijo potrebna čista reverzija sedacije z benzodiazepinom. Več kliničnih izkušenj s sarmazenilom kot drugimi potencialnimi kandidati za bistvene snovi.
	Tiletamin	Namen: disociativni anestetik, podoben ketaminu, ki se uporablja zlasti za anestezijo na terenu. Uporablja se v kombinaciji z zolazepamom. Alternative: ketamin. Opis posebnih prednosti: uporaba v kombinaciji z zolazepamom je bistvena, kadar pri anesteziji na terenu ni na voljo inhalacijskega anestetika. Kombinacija je bistvena, kadar je anestezija s kombinacijo s ketaminom prekratka. Navadno se uporablja pri kastracijah, laringotomijah, tanjšanju periosta, eksciziji cist ali bul, oskrbi zlomov obraznih kosti, nameščanju mavca in zdravljenju umbilikalne kile.
	Zolazepam	Namen: umiritev (benzodiazepinska), ki se uporablja zlasti za anestezijo na terenu v kombinaciji s tiletaminom. Alternative: diazepam ali midazolam. Opis posebnih prednosti: benzodiazepinsko pomirjevalo z daljšim delovanjem kot diazepam ali midazolam. Uporaba v kombinaciji s tiletaminom je bistvena, kadar pri anesteziji

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
		na terenu ni na voljo inhalacijskega anestetika. Kombinacija je bistvena, kadar je anestezija s kombinacijo s ketaminom prekratka. Navadno se uporablja pri kastracijah, laringotomijah, tanjšanju periosta, eksciziji cist ali bul, oskrbi zlomov obraznih kosti, nameščanju mavca in zdravljenju umbilikalne kile.
Hipotenzija ali respiratorna stimulacija med anestezijo	Dobutamin	Namen: zdravljenje hipotenzije med anestezijo. Alternative: dopamin. Opis posebnih prednosti: pozitivna inotropna terapija, verjetno se ga uporablja pogosteje kot dopamin, vendar so preference različne. Med anestezijo konj se navadno pojavi hipotenzija in izkazalo se je, da ohranjanje normalnega krvnega pritiska zmanjšuje pojav hujše postoperativne rabdomiolize. Dobutamin je neprecenljiv pri inhalacijski anesteziji pri konjih.
	Dopamin	Namen: zdravljenje hipotenzije med anestezijo. Alternative: dobutamin. Opis posebnih prednosti: dopamin je treba uporabiti pri konjih, ki se ne odzivajo na dobutamin. Pri žrebetih se raje uporablja dopamin kot dobutamin. Potreben je tudi pri zdravljenju intraoperativnih bradidisritmij, proti katerim atropin ne deluje.
	Efedrin	Namen: zdravljenje hipotenzije med anestezijo. Alternative: dopamin, dobutamin. Opis posebnih prednosti: uporablja se, kadar sta dopamin in dobutamin neučinkovita. Edinstveni simpatomimetični agens, ki je po strukturi podoben adrenalinu. Delovanje kateholaminov na določene receptorje v telesu je nemogoče uporabiti v korist bolnih konjev, ne da bi pri tem uporabili različne kateholamine, ki delujejo na različne receptorje. Zato se efedrin, ki povzroča sprostitve noradrenalina v živčnih končičih in s tem poveča krčljivost srčne mišice in zmanjša hipotenzijo, uporabi, kadar sta dobutamin in dopamin neučinkovita. Efedrin deluje več minut ali ur in je učinkovit po eni sami intravenozni injekciji, medtem ko dobutamin in dopamin delujeta samo nekaj sekund ali minut in ju je treba dati z infuzijo.
	Glikopirolat	Namen: preprečevanje bradikardije. Antiholinergik. Antiholinergiki so bistveni za preprečevanje parasimpatičnih učinkov, kot je bradikardija, in so običajna sestavina pri operacijah oči in dihalnih poti. Alternative: atropin. Opis posebnih prednosti: glikopirolat ima omejen centralni učinek in je primernejši za konje pri zavesti (pred anestezijo in po njej) kot atropin.
	Noradrenalin (norepinefrin)	Namen: odpoved srca, infuzija pri zdravljenju posledic odpovedi srca pri žrebetih. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: profil receptorja katecholamina pri živali se natančno odziva na zdravila, ki delujejo na različne predele. Zato se veliko kateholaminov, ki delujejo bolj ali manj izključno na različne tipe adrenergičnih receptorjev, uporablja za doseganje natančno usmerjenega učinka. Noradrenalin deluje v prvi vrsti na alfa-1 receptorje

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
		in povzroča vazokonstrikcijo arteriol ter s tem povečuje krvni pritisk in ohranja cirkulacijo v centralnem živčnem sistemu. Pri žrebetih je noradrenalin navadno edini učinkoviti kateholamin pri zdravljenju hipotenzije.
Analgezija	Buprenorfin	Namen: analgezija, uporabljena v kombinaciji s sedativi za obvladovanje. Alternative: butorfanol, fentanil, morfin in petidin. Opis posebnih prednosti: delni μ-agonistični opioidni analgetik. Delovanje na μ-receptorje zagotavlja boljšo analgezijo kot κ-agonistični opioidi, kot je butorfanol. Analgetik z dolgotrajnim delovanjem. Zaradi delnega agonističnega delovanja so možnosti, da povzroči odvisnost in respiratorno depresijo, omejene. Opioidi z dolgotrajnim in kratkotrajnim delovanjem imajo različne indikacije, zato obstaja potreba po več kot eni alternativni snovi.
	Fentanil	Namen: analgezija. Alternative: butorfanol, buprenorfin, morfin in petidin. Opis posebnih prednosti: μ-agonistični opioid, delovanje na μ-receptorje zagotavlja boljšo analgezijo kot κ-agonistični opioidi, kot je butorfanol. Zelo kratkotrajno delovanje zaradi hitrega metabolizma in izločanja. Fentanil je edini opioid za uporabo pri konjih, ki je primeren za infuzijo in kožne obliže. Zelo učinkovit pri obvladovanju bolečin.
	Morfin	Namen: analgezija. Alternative: butorfanol, buprenorfin, petidin in fentanil. Opis posebnih prednosti: popolni μ-agonistični opioidni analgetik. Delovanje na μ-receptorje zagotavlja najboljšo analgezijo. Uporablja se pri epiduralni anesteziji, v kombinaciji s sedativi pa za obvladovanje. Analgetik s srednje dolгим delovanjem. Morfin je μ-agonistični opioid z najboljšo topnostjo za epiduralno uporabo. Zagotavlja dolgotrajno analgezijo z zelo malo sistemskimi učinki pri tej uporabi. Ta tehnika se v sodobni veterini veliko uporablja pri zdravljenju perioperativnih in kroničnih bolečin.
	Petidin	Namen: analgezija. Alternative: butorfanol, buprenorfin, morfin in fentanil. Opis posebnih prednosti: μ-agonistični opioidni analgetik, približno 10-krat šibkejši od morfina. Opioid s kratkotrajnim delovanjem, ki je dokazano učinkovitejši pri zdravljenju spazmodične črevesne kolike pri konjih. Edini opioid s spazmolitičnimi lastnostmi. Omogoča večjo sedacijo in manj možnosti za nemirnost pri konjih kot drugi opioidi.
Mišični relaksanti in z njimi povezane snovi	Atrakurij	Namen: sprostitvev mišic med anestezijo. Alternative: gvaifenezin. Opis posebnih prednosti: nedepolarizajoča nevromuskularna snov, ki povzroči blokado. Nevromuskularne snovi, ki povzročijo blokado, se uporabljajo zlasti pri operacijah oči in operacijah globoko v trebušni votlini. Edrofonij je potreben za odpravo učinka. O atrakuriju in edrofoniju je na voljo največ kliničnih podatkov.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
	Edrofonij	Namen: odprava sprostitve mišic, povzročene z atrakurijem. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: inhibitor holinesteraze, bistven za odpravo nevromuskularne blokade. Med inhibitorji holinesteraze ima edrofonij pri konjih najmanj stranskih učinkov.
	Gvaifenezin	Namen: sprostitvev mišic med anestezijo. Alternative: atrakurij. Opis posebnih prednosti: bistvena alternativa uporabi α -2 agonistov in ketamina pri konjih, kadar so α -2 agonisti in ketamin kontraindicirani, kot na primer pri konjih, ki se ne odzivajo na te snovi, ali konjih, pri katerih je pri prejšnjih aplikacijah prišlo do neželenih učinkov. V kombinaciji s ketaminom in α -2 agonisti neprecenljiv za varno anestezijo na terenu, za katere še ni razvita nobena učinkovita alternativna intravenozna tehnika.
Inhalacijski anestetiki	Sevofluran	Namen: inhalacijska anestezija za konje z zlomi udov in drugimi ortopedskimi poškodbami ter indukcija anestezije z masko pri žrebetih. Alternative: izofluran. Opis posebnih prednosti: sevofluran je hitro hlapen anestetik s kratkim metabolizmom in hitrim izločanjem. Ker je za izofluran v EU določena mejna vrednost, ta ni primeren anestetik za vse enoprste kopitarje, saj si lahko zaradi nemirnosti med prebujanjem iz anestezije konj zlomi nogo. Sevofluran je bistven pri nekaterih operacijah enoprstih kopitarjev, kadar je nemoteno okrevanje življenjskega pomena. Pokazalo se je namreč, da zagotavlja bolj nemoteno in nadzorovano okrevanje konjev. Zato se za konje z zlomi udov in drugimi ortopedskimi poškodbami uporablja raje kot izofluran. Poleg tega je sevofluran bistven pri indukciji anestezije z masko pri žrebetih, saj jih v nasprotju z izofluranom, ki povzroča kašelj in zadrževanje diha, ne draži.
Lokalni anestetiki	Bupivakain	Namen: lokalna anestezija. Alternative: lidokain. Opis posebnih prednosti: lokalni anestetik z dolgotrajnim delovanjem. Dolgotrajno delovanje je potrebno za perioperativno analgezijo in zdravljenje hudih kroničnih bolečin, kakršne povzroča laminitis. Bupivakain je lokalni anestetik z daljšim delovanjem kot običajno uporabljeni lidokain. Samo lidokain omogoča približno enourno lokalno anestezijo. Dodatek adrenalina lahko podaljša učinek za dve uri, vendar lahko povzroči prekinitev lokalnega dovajanja krvi, zato ta kombinacija v številnih primerih ni ustrezna. Bupivakain omogoča 4–6 ur lokalne anestezije, zato je veliko primernejši za postoperativno analgezijo in obvladovanje laminitisa, saj pogosto zadostuje že ena injekcija; je tudi varnejši kot več zaporednih injekcij lidokaina vsako uro. Lokalni anestetiki s krajšim delovanjem zato niso primerni za zgoraj navedeno, saj zahtevajo pogosto vnovično injiciranje, kar pomeni večje spremljajoče tveganje za negativne reakcije in negativni vpliv na dobro počutje živali.
	Oksibuprokain	Namen: lokalna anestezija za oči. Alternative: ni.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
		Opis posebnih prednosti: več kliničnih izkušenj z oksibu-prokainom kot drugimi potencialnimi kandidati za bistvene snovi.
	Prilokain	Namen: lokalna anestezija pred intravenozno kateterizacijo. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: v posebnih pripravkih (evtektična mešanica lokalnih anestetikov) za lokalno uporabo na koži, kjer se absorbira intradermalno v 40 minutah. Omogoča lažjo intravenozno kateterizacijo, zlasti pri žrebetih.

Protivnetne snovi

Kortikosteroidi	Triamcinolon acetonid	Namen: intraartikularno zdravilo za degenerativne bolezni sklepov in osteoartritis. Alternative: metilprednizolon. Opis posebnih prednosti: drugačni celični in biosintetični učinki od alternativnega kortikosteroidnega intraartikularnega zdravila metilprednizolon; triamcinolon ščiti hrustanec in spodbuja njegovo zaraščanje. Je učinkovitejši od sistemskih zdraviljenj (z NSAID in hondroitin sulfatom) ter drugih (ne-kortikosteroidnih) intraartikularnih zdraviljenj za zmanjšanje vnetja sklepov, bolečine in šepavosti pri akutnih in kroničnih boleznih sklepov, zlasti pri degenerativnih boleznih sklepov in osteoartritisu. Edino učinkovito nekirurško zdravljenje subhondralnih kostnih cist.
	Flumetazon	Namen: kratkoročno sistemsko kortikosteroidno zdravljenje, ki vključuje zdravljenje šoka, protivnetno in protialergijsko zdravljenje. Alternative: deksametazon, prednizolon. Opis posebnih prednosti: drugačni klinični učinki kot pri alternativah, hitrejši začetek delovanja, daljše delovanje in večja učinkovitost. Drugačen način delovanja kot pri alternativah (brez znatnejšega mineralokortikoidnega učinka).
Snovi, ki delujejo proti endotoksinom	Pentoksifilin	Namen: sistemsko in peroralno zdravljenje endotoksemije. Laminitis. Alternative: fluniksin, acepromazin. Opis posebnih prednosti: Endotoksemija: drugačen način delovanja (inhibitor ksantinske fosfodiesteraze) in drugačni klinični učinki kot pri alternativah (fluniksin). Zmanjšuje z endotoksini povzročeno sproščanje vnetnih citokinov in levkotrienov iz makrofagov in nevtrofilcev, zmanjšuje sistemski odziv na endotoksine. Laminitis: drugačen način delovanja za izboljšanje pretoka krvi v prst kot pri alternativah (acepromazin); zmanjšuje viskoznost krvi in izboljšuje dotok krvi v prst.
	Polimiksin B	Namen: sistemsko zdravljenje endotoksemije, povezane z resnimi kolikami in drugimi gastrointestinalnimi boleznimi. Alternative: fluniksin, bizmutov subsalicilat. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja (snov, ki veže endotoksine) od sistemske alternative (fluniksin), zgodnejše delovanje v kaskadi procesov zaradi endotoksina. Drugačni mehanizmi vezave, drugačen način vnosa in drugačen kraj delovanja od peroralne alternative bizmuta. Pomaga pri preprečevanju začetka vnetne kaskade, ki jo povzroči vezava endotoksina, in preprečuje vezavo na Tollu podobne receptorje.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
Kardiovaskularna zdravila		
	Amiodaron	Namen: antiaritmik. Sistemsko in peroralno zdravljenje atrijske fibrilacije, supraventrikularne in ventrikularne tahikardije. Alternative: kinidin sulfat, prokainamid, propranolol. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja od alternativ (antiaritmiki razreda III). Obstajajo novi dokazi, da je amiodaron učinkovit in varen pri zdravljenju atrijske fibrilacije ter boljši kot alternativni kinidin sulfat; učinkovit za različne vrste aritmij, vključno z ventrikularnimi aritmijami.
	Alopurinol	Namen: zdravljenje neonatalne ishemije – reperfuzijske poškodbe. Alternative: vitamin E. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja kot pri alternativni za reperfuzijsko poškodbo; alopurinol je inhibitor ksantinske oksidaze in tako preprečuje tvorjenje prostih radikalov med reperfuzijo po ishemiji.
	Vazopresin	Namen: zdravljenje krvožilnega kolapsa pri žrebetih in odraslih konjih. Alternative: dopamin/dobutamin, epinefrin. Opis posebnih prednosti: poseben agonist, ki deluje na receptorje V1. Ima drugačen način delovanja od ostalih odobrenih snovi za uravnavanje krvnega tlaka: epinefrina (agonist adrenergičnih receptorjev) in dopamina/dobutamina (receptorji D1-5 za uravnavanje minutnega volumna srca in tonusa krvnih žil). Uporablja se v situacijah, kadar dopamin/dobutamin in epinefrin nista bila uspešna in je potreben alternativni farmakološki pristop.
	Digoksin	Namen: zdravljenje odpovedi srca. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: digoksin je edino zdravilo za stranske učinke zdravljenja s kinidinom.
	Kinidin sulfat in kinidin glukonat	Namen: zdravljenje srčnih aritmij. Alternative: prokainamid, propranolol. Opis posebnih prednosti: antiaritmik. Njegova uporaba je redka, vendar predstavlja pomembno obliko zdravljenja. Za različne tipe aritmij so potrebni različni načini delovanja. Primerna oblika zdravljenja atrijske fibrilacije.
	Prokainamid	Namen: zdravljenje srčnih aritmij. Alternative: kinidin sulfat in kinidin glukonat, propranolol. Opis posebnih prednosti: antiaritmik. Njegova uporaba je redka, vendar predstavlja pomembno obliko zdravljenja. Za različne tipe aritmij so potrebni različni načini delovanja.
	Propranolol	Namen: zdravljenje srčnih aritmij. Alternative: kinidin sulfat in kinidin glukonat, prokainamid. Opis posebnih prednosti: uporablja se proti hipertenziji, ker v določeni meri deluje tudi proti aritmiji. Uporablja se redko, vendar predstavlja pomembno obliko zdravljenja. Zaradi različne patofiziologije aritmij je bistvenega pomena.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
		raznolikost delujočih zdravil, saj se le tako lahko zdravijo posebna obolenja. Uporaba teh zdravil navadno pomeni eno samo aplikacijo, s katero se vzpostavi normalen ritem, ponoviti pa jo je treba le redko.

Konvulzije

	Fenitoin	Namen: terapija proti konvulzijam pri žrebetih. Zdravljenje rabdomiolize. Zdravljenje spazmodičnega dvigovanja zadnjih nog. Alternative: diazepam, primidon, dantrolen natrij (za rabdomiolizo). Opis posebnih prednosti: bistveni antikonvulzant pri žrebetih. Fenitoin se navadno uporablja kot dodatek pri zdravljenju napadov, če teh ni mogoče obvladati s primidonom/fenobarbitalom. Fenitoin je snov, ki blokira kalcijeve kanalčke in je koristen pri zdravljenju ponavljajočih se oblik rabdomiolize.
	Primidon	Namen: terapija proti konvulzijam pri žrebetih. Alternative: diazepam, fenitoin. Opis posebnih prednosti: primidon se uporablja po terapiji z diazepamom ali kot alternativa.

Prebavna sredstva

	Betanekol	Namen: zdravljenje ileusa, gastroduodenalne zožitve pri žrebetih, ponavljajočih se majhnih zadržitev debelega čreva pri odraslih konjih. Alternative: metoklopramid, eritromicin. Opis posebnih prednosti: betanekol je muskarinski holinergičen agonist, ki spodbuja acetilholinske receptorje na prebavnih gladkih mišicah, kar povzroča njihovo krčenje. Izkazalo se je, da pospešuje praznjenje črevesja in slepica. Izkazalo se je, da sta betanekol in metoklopramid koristna pri zdravljenju postoperativnega ileusa.
	Kodein	Namen: zdravljenje diareje. Alternative: bizmutov subsalicilat. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja od bizmutovega subsalicilata. Opioidni gibljivostni modulator, ki deluje na mu receptorje v črevesju in zagotavlja učinkovito simptomatsko uravnavanje nenalezljive diareje, zlasti pri žrebetih. Pogosto se uporablja v kombinaciji z loperamidom. Podobnost z načinom delovanja loperamida prinaša sinergično delovanje.
	Loperamid	Namen: zdravljenje diareje pri žrebetih. Alternative: bizmutov subsalicilat. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja od bizmutovega subsalicilata. Opioidni gibljivostni modulator, ki deluje na mu receptorje v črevesju in zagotavlja učinkovitejše simptomatsko uravnavanje nenalezljive diareje pri žrebetih. Pogosto se uporablja v kombinaciji s kodeinom. Podobnost z načinom delovanja kodeina prinaša sinergično delovanje.
	Metoklopramid	Namen: zdravljenje postoperativnega ileusa. Alternative: betanekol, eritromicin.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
		Opis posebnih prednosti: metoklopramid je nadomestni benzamid s številnimi delovanji: (1) je antagonist receptorjev dopamina; (2) poveča sproščanje acetilholina iz holinergičnih nevronov, ki se nahajajo v notranjih organih, in (3) ima sposobnost blokade adrenergičnih receptorjev. Je učinkovit pri ponovni vzpostavitvi postoperativne prebavne izravnave in zmanjša skupen volumen, hitrost in trajanje želodčnega refluksa. Metoklopramid je prokinetično zdravilo, ki deluje bolj v proksimalnem prebavnem traktu. Izkazalo se je, da sta betanekol in metoklopramid koristna pri zdravljenju postoperativnega ileusa.
	Fenoksi benzamin	Namen: zdravljenje diareje; kolitis. Alternative: bizmutov subsalicilat; fluniksini. Opis posebnih prednosti: ima drugačen način delovanja (alfa-1 antagonist in sredstvo proti izločanju) v primerjavi z drugimi odobrenimi zdravljenji in kodeinom. Koristno simptomatično uravnava diarejo in kolitis.
	Propantelin bromid	Namen: proti peristaltiki. Alternative: atropin, lidokain, dan intrarektalno, razredčen, kot klistir. Opis posebnih prednosti: propantelin bromid je sintetični kvarterni amonijev antiholinergik, ki zavira gastrointestinalno motiliteto in krče ter zmanjšuje izločanje želodčne kisline. Prav tako zavira delovanje acetilholina v vozliščih postganglijskih končičih parasimpatičnega živčnega sistema. Njegovi učinki so podobni učinkom atropina, vendar imajo daljše delovanje (šest ur). Propantelin bromid je primeren za zmanjšanje peristaltike, da se prepreči trganje rektuma med njegovo palpacijo ali razišče in zdravi trganje rektuma, kadar delovanje klistirja z lidokainom ni učinkovito.
	Ranitidin	Namen: profilaksa čira na želodcu pri novopovrženih živalih. Alternative: omeprazol. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja od omeprazola. Način uporabe (intravenozni) je dodatna prednost pred drugimi zdravili za zdravljenje čirov, ki zahtevajo peroralno uporabo. Intravenozni pripravek ranitidina je pomemben pri žrebetih brez gastrointestinalne motilitete, skupini z velikim tveganjem za čire.
	Sukralfat	Namen: profilaksa čira na želodcu pri novopovrženih živalih. Alternative: omeprazol. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja od omeprazola in dragocena dodatna profilaksa čira na želodcu. Edinstven način delovanja (mukozno lepilo) zagotavlja stabilizacijo fizične lezije.

Rabdomioliza

	Natrijev dantrolen	Namen: zdravljenje rabdomiolize. Zdravljenje maligne hipertermije med anestezijo. Alternative: fenitoin. Opis posebnih prednosti: dantrolen omogoča sprostitve mišic z neposrednim delovanjem na mišice, ker zavira sproščanje kalcija iz sarkoplazemskega retikuluma in tako onemogoča krčenje zaradi draženja. Tako za fenitoin kot za dantrolen se je izkazalo, da sta koristna pri zdravljenju periodičnih oblik rabdomiolize.
--	--------------------	---

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
Protimikrobna sredstva		
Okužbe s <i>Klebsiella</i> spp.	Tikarcilin	Namen: zdravljenje okužb s <i>Klebsiella</i> spp. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: posebni antibiotiki za okužbe s <i>Klebsiella</i> spp.
	Azitromicin	Namen: zdravljenje okužb z <i>Rhodococcus equi</i> . Alternative: eritromicin. Opis posebnih prednosti: običajno zdravljenje v kombinaciji z rifampicinom, ki ga žrebeta bolje prenašajo kot eritromicin.
Okužbe z <i>Rhodococcus equi</i>	Rifampicin	Namen: zdravljenje okužb z <i>Rhodococcus equi</i> . Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: zdravljenje <i>Rhodococcus equi</i> v kombinaciji z eritromicinom in azitromicinom. Zdravljenje prve izbire.
	Amikacin	Namen: zdravljenje septičnega artritisa. Alternative: gentamicin ali drugi aminoglikozidi. Opis posebnih prednosti: žrebeta ga bolje prenašajo kot gentamicin ali druge aminoglikozide.
Septični artritis		
Zdravila za dihalna		
	Ambroksol	Namen: stimulacija proizvodnje surfaktanta pri prezgodaj povrženih žrebetih. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ni alternativ.
	Budezonid	Namen: inhalacijski kortikosteroid za obvladovanje alergijskih pljučnih bolezni. Alternative: beklometazon. Opis posebnih prednosti: zdravljenje z inhalacijskim kortikosteroidom zaradi omejene sistemske absorpcije povzroči manjšo supresijo nadledvične žleze s hitrejšim povratkom v normalno stanje po koncu terapije in manj sistemskih stranskih učinkov kot sistemsko zdravljenje s kortikosteroidi. Inhaliranje omogoča manjše odmerke in lokalno odmerjanje večjih koncentracij zdravilne snovi, zato je bolj učinkovito. Še zlasti uporabno za obvladovanje zmernih bolezni in dolgoročno vzdrževalno zdravljenje. Pri drugih bolj učinkovitih snoveh in z drugačnim trajanjem učinka kot beklometazon je treba titrirati odmerek glede na klinični odziv in zagotoviti optimalni nadzor nad boleznijo. Jakost budezonida se umešča med beklometazon in flutikazon.
	Flutikazon	Namen: inhalacijski kortikosteroid za obvladovanje alergijskih pljučnih bolezni. Alternative: beklometazon. Opis posebnih prednosti: zdravljenje z inhalacijskim kortikosteroidom zaradi omejene sistemske absorpcije povzroči manjšo supresijo nadledvične žleze s hitrejšim povratkom v normalno stanje po koncu terapije in manj sistemskih stranskih učinkov kot sistemsko zdravljenje s kortikosteroidi. Inhaliranje omogoča lokalno odmerjanje večjih koncentracij zdravilne snovi, zato je bolj učinkovito. Še

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
		zlasti uporabno za obvladovanje zmernih bolezni in dolgo-ročno vzdrževalno zdravljenje. Pri drugih bolj učinkovitih snoveh z drugačnim trajanjem učinka kot beklometazon je treba titrirati odmere glede na klinični odziv in zagotoviti optimalni nadzor nad boleznijo. Flutikazon je 50 % močnejši od beklometazona in ima daljšo razpolovno dobo (6 ur namesto 2,8 ure), kar zagotavlja dodatne prednosti za resnejše primere ali primere, ki se ne odzivajo na zdravljenje.
	Ipratropijev bromid	Namen: bronhodilatacija. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: antiholinergično delovanje. Včasih terapija izbora, ker je v nekaterih primerih bolj učinkovit od beta-agonistov.
	Oksimetazolin	Namen: zdravljenje nosnega edema. Alternative: fenilefrin. Opis posebnih prednosti: agonist α -adrenoceptorjev z močnimi vazokonstriktivnimi lastnostmi, ki se zaradi daljšega delovanja raje uporablja kot fenilefrin.

Antiprotozoalna sredstva

	Izometamidij	Namen: zdravljenje konjskega protozojskega mieloencefalitisa. Alternative: pirimetamin. Opis posebnih prednosti: bolezen, ki je včasih odporna na zdravljenje s pirimetaminom, zato je potrebno alternativno zdravljenje.
	Ponazuril	Namen: zdravljenje protozojskega mielitisa pri konjih (<i>Sarcocystis neurona</i>). Alternative: izometamidij, pirimetamin. Opis posebnih prednosti: drugačen način delovanja v primerjavi z drugimi odobrenimi snovmi, koristen kot alternativno zdravljenje, kadar se bolezen ne odziva na druga zdravljenja. Zmanjšana pojavnost stranskih učinkov (diareja) v primerjavi z zdravljenjem s pirimetaminom/sulfonamidom; večja klinična učinkovitost v primerjavi z izometamidijem in pirimetaminom.
	Pirimetamin	Namen: zdravljenje konjskega protozojskega mieloencefalitisa. Alternative: izometamidij. Opis posebnih prednosti: vsaj 75-odstotna uspešnost, kadar se uporablja v povezavi z sulfadiazinom/sulfonamidom.

Zdravila za očne bolezni

Razjede oči	Aciklovir	Namen: zdravljenje razjed oči (protivirusno zdravilo). Lokalna uporaba. Alternative: idoksuridin. Opis posebnih prednosti: tako za aciklovir kot idoksuridin se je izkazalo, da sta enako učinkovita pri zdravljenju ulcerativnega herpetičnega keratitisa.
	Idoksuridin	Namen: zdravljenje razjed oči (protivirusno zdravilo). Lokalna uporaba. Alternative: aciklovir. Opis posebnih prednosti: tako za aciklovir kot idoksuridin se je izkazalo, da sta enako učinkovita pri zdravljenju ulcerativnega herpetičnega keratitisa.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
Zelena mreža	Fenilefrin	Namen: zdravljenje zelene mreže, solzenja, nosnega edema in vraničnega prisada. Alternative: tropikamid (za zeleno mrežo), drugače ni. Opis posebnih prednosti: tako za fenilefrin kot tropikamid se je izkazalo, da sta enako učinkovita pri zdravljenju zelene mreže.
	Tropikamid	Namen: zdravljenje zelene mreže. Lokalna uporaba. Alternative: fenilefrin. Opis posebnih prednosti: tako za fenilefrin kot tropikamid se je izkazalo, da sta enako učinkovita pri zdravljenju zelene mreže.
	Dorzolamid	Namen: zdravljenje zelene mreže. Lokalna uporaba. Alternative: latanoprost, timolol maleat. Opis posebnih prednosti: poseben način delovanja kot inhibitor karbonske anhidraze. Pomembna terapija izbora.
	Latanoprost	Namen: zdravljenje zelene mreže. Lokalna uporaba. Alternative: dorzolamid, timolol maleat. Opis posebnih prednosti: poseben način delovanja kot analog alfa-F2-prostaglandina. Pomembna terapija izbora.
	Timolol maleat	Namen: zdravljenje zelene mreže. Lokalna uporaba. Alternative: dorzolamid, latanoprost. Opis posebnih prednosti: njegov poseben način delovanja kot neselektivni blokator beta-adrenergičnih receptorjev, kar povzroča vazokonstrikcijo in posledično zmanjšanje očesne steklovine. Pomembna terapija izbora.
	Ciklosporin A	Namen: imunosupresiv, ki se uporablja za zdravljenje avtoimunskih bolezni oči. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ni alternativ.
	Ketorolak	Namen: zdravljenje bolečine oči in vnetja, nesteroidno anti-inflamatorno zdravilo, kapljice za oči, lokalna uporaba. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ketorolak je večkrat klinično preizkušen v primerjavi z drugimi možnimi bistvenimi snovmi.
	Ofloksacin	Namen: zdravljenje očesnih vnetij, proti katerim običajna zdravljenja za oči z antibiotiki ne delujejo. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ofloksacin je večkrat klinično preizkušen v primerjavi z drugimi možnimi bistvenimi snovmi. V primerjavi z običajnimi zdravljenji za oči z antibiotiki je treba ofloksacin uporabljati kot rezervni antibiotik v posameznih primerih.
	Fluorescin	Namen: diagnostično orodje pri razjedah roženice, topična uporaba. Alternative: rose bengal.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
		Opis posebnih prednosti: rose bengal ima določeno protivirusno delovanje, medtem ko fluorescein nima nobena bistvenega učinka na virusno razmnoževanje. Tako lahko diagnostična raba rose bengal pred pojavom virusa onemogoči pozitiven rezultat. Zato je fluorescein primerno diagnostično orodje, kadar se pričakuje pojav virusa.
	Rose bengal	Namen: diagnostično orodje za zgodnjo poškodbo roženice, topična uporaba. Alternative: fluorescein. Opis posebnih prednosti: rose bengal je primerno diagnostično orodje za ugotavljanje poškodbe roženice v zelo zgodnji fazi.

Hiperlipemija

	Inzulini	Namen: zdravljenje hiperlipemije v kombinaciji z glukozno terapijo, diagnostika metaboličnih motenj. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ni alternativ.
--	----------	---

Glivične okužbe

	Grizeofulvin	Namen: sistematična protiglivična uporaba. Zdravljenje lišajev. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: grizeofulvin, dan oralno, dobro deluje proti glivicam trihofiton, mikrosporum in epidermofiton.
	Ketokonazol	Namen: sistematična protiglivična uporaba. Zdravljenje glivične pljučnice in mikoze goltnih žepov konj. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ketokonazol je večkrat klinično preizkušen v primerjavi z drugimi možnimi bistvenimi snovmi.
	Mikonazol	Namen: zdravljenje glivičnih očesnih vnetij. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: topična uporaba na prizadetem očesu, širše protiglivično delovanje in/ali manjše draženje kot druga protiglivična sredstva.
	Nistatin	Namen: zdravljenje očesnih vnetij in vnetij spolovil, ki jih povzročajo kvasovke. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: posebno delovanje proti vnetjem, ki jih povzročajo kvasovke.

Diagnostično slikanje

	Radiofarmacevtski izdelek Tc99m	Namen: scintigrafija. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: najbolj občutljivejši način diagnostičnega slikanja za identifikacijo zgodnje patologije kosti in zlomov – občutljivejši od radiografije. Omogoča določanje količine in slikanje predelov, za katere radiografija ni primerna. Pomembna tehnika slikanja, ki varuje dobro počutje tekmovalnih konjev z zgodnjim zaznavanjem poškodb in preprečevanjem večjih zlomov. Kratka razpolovna doba (6,01 h) Tc99m pomeni hitro očiščenje zaznavne radioaktivnosti (< 72 h) iz konja.
--	---------------------------------	---

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
Razno		
	Karbamazepin	Namen: sindrom stresanja z glavo. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: karbamazepin deluje kot antikonvulzant z blokiranjem natrijevih kanalčkov. Uporablja se zlasti za zdravljenje in potrjevanje diagnoze nevralgije trigeminalnega živca (sindrom stresanja z glavo).
	Ciproheptadin	Namen: sindrom stresanja z glavo. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: konji, ki kažejo znake stresanja z glavo, povezanega s svetlobo, se dobro odzivajo na zdravljenje z antihistaminikom ciproheptadinom. Poleg antihistaminičnega delovanja deluje ciproheptadin tudi antiholinergično in je antagonist 5-hidroksitriptamina (serotonina). Obnašanje običajno preneha v 24 urah po začetku zdravljenja s ciproheptadinom in se pogosto nadaljuje 24 ur po prekinitvi zdravljenja. Drugi antihistaminiki pri odpravljanju stresanja z glavo niso učinkoviti.
	Domperidon	Namen: agalaktija pri kobilah. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: antagonist dopamina, povečuje proizvodnjo prolaktina. Oksitocin ni primerna alternativa, ker stimulira izločanje mleka namesto njegovo proizvodnjo, kar je cilj zdravljenja z domperidonom. Poleg tega lahko oksitocin v velikih odmerkih povzroči bolečine v trebuhu.
	Gabapentin	Namen: nevropatska bolečina. Alternative: buprenorfin, fentanil, morfin, petidin. Opis posebnih prednosti: drugačen način in mesto delovanja od alternativnih odobrenih snovi. Snov, podobna GABA, ki blokira kalcijeve kanalčke in zavira tvorbo novih sinaps. Novo zdravljenje za nevropatsko bolečino z dokazi o dodani klinični koristi pri uravnavanju bolečine, povezane z nevropatijo, npr. bolečina v stopalu, laminitis in bolečine v trebuhu.
	Hidroksietilškrob	Namen: substitucija koloida. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: praktična in brez težav dostopna alternativa za kri ali plazmo.
	Imipramin	Namen: farmakološko inducirana ejakulacija pri žrebcih s težavami z ejakulacijo. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ni alternativ.
	Hormon, ki sprošča tiotropin	Namen: diagnostika, ki se uporablja za potrditev nepravilnega delovanja ščitnice in hipofize. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ni alternativ.
	Barijev sulfat	Namen: kontrastno sredstvo pri radiografiji, ki se uporablja pri kontrastnih preiskavah požiralnika in kontrastnih gastrointestinalnih preiskavah. Alternative: ni. Opis posebnih prednosti: ni alternativ.

Indikacija	Aktivna snov	Utemeljitev in pojasnilo uporabe
	Jodoheksol	Namen: kontrastno sredstvo pri radiografiji, ki se uporablja za preučevanje spodnjega dela sečil, artrografijo, mielografijo, sino- ali fistulografijo ter dakriocistografijo. Alternative: jopamidol. Opis posebnih prednosti: neionsko kontrastno sredstvo z nizko osmolarnostjo. Jodoheksol in jopamidol sta enako sprejemljiva.
	Jopamidol	Namen: kontrastno sredstvo pri radiografiji, ki se uporablja za preučevanje spodnjega dela sečil, artrografijo, mielografijo, sino- ali fistulografijo ter dakriocistografijo. Alternative: jodoheksol. Opis posebnih prednosti: neionsko kontrastno sredstvo z nizko osmolarnostjo. Jodoheksol in jopamidol sta enako sprejemljiva.“

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 123/2013**z dne 12. februarja 2013****o stošestinoseddeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

(3) Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti.

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida ⁽¹⁾, zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(1) Uredbe,

(4) Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 1

(1) Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

(2) Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 5. februarja 2013 sklenil dodati eno fizično osebo na

Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. februarja 2013

Za Komisijo
V imenu predsednika
Vodja službe za instrumente zunanje politike

⁽¹⁾ UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

pod naslov „Fizične osebe“ se doda naslednji vnos:

„Djamel **Akkacha** (tudi (a) Yahia Abou el Hoummam, (b) Yahia Abou el Hammam). Datum rojstva: 9.5.1978. Kraj rojstva: Rouiba, Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: Mali. Drugi podatki: ime očeta: Slimane, ime matere: Akrouf Khadidja. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 5.2.2013.“

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 124/2013**z dne 12. februarja 2013****o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) ⁽¹⁾,ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelane sadja in zelenjave ⁽²⁾ ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga

določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

- (2) Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije* –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. februarja 2013

Za Komisijo

V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

⁽¹⁾ UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

⁽²⁾ UL L 157, 15.6.2011, str. 1.

PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN	Oznaka tretje države ⁽¹⁾	Standardna uvozna vrednost
0702 00 00	IL	110,0
	MA	51,1
	TN	58,3
	TR	108,8
	ZZ	82,1
0707 00 05	EG	200,0
	MA	176,1
	TR	166,5
	ZZ	180,9
0709 91 00	EG	238,2
	ZZ	238,2
0709 93 10	MA	50,1
	TR	124,8
	ZZ	87,5
0805 10 20	EG	53,1
	MA	54,4
	TN	52,3
	TR	61,9
	ZZ	55,4
0805 20 10	MA	105,8
	ZZ	105,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	129,5
	KR	137,0
	MA	127,1
	TR	75,4
	ZZ	117,3
0805 50 10	EG	83,9
	MA	60,5
	TR	67,8
	ZZ	70,7
0808 10 80	CN	99,8
	MK	35,4
	US	197,3
	ZZ	110,8
0808 30 90	AR	150,6
	CL	218,0
	CN	72,1
	TR	176,8
	US	140,7
	ZA	119,5
	ZZ	146,3

⁽¹⁾ Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.

Cena naročnine 2013 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)

Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica	22 uradnih jezikov EU	1 300 EUR na leto
Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni DVD	22 uradnih jezikov EU	1 420 EUR na leto
Uradni list EU, serija L, samo papirna različica	22 uradnih jezikov EU	910 EUR na leto
Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni DVD	22 uradnih jezikov EU	100 EUR na leto
Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila), DVD, ena izdaja na teden	Večjezično: 23 uradnih jezikov EU	200 EUR na leto
Uradni list EU, serija C – natečaji	Jezik(-i) v skladu z natečajem(-i)	50 EUR na leto

Naročilo na *Uradni list Evropske unije*, ki izhaja v uradnih jezikih Evropske unije, je na voljo v 22 jezikovnih različicah. Uradni list je sestavljen iz serije L (Zakonodaja) in serije C (Informacije in objave).

Na vsako jezikovno različico se je treba naročiti posebej.

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005, objavljeno v Uradnem listu L 156 z dne 18. junija 2005, institucije Evropske unije začasno niso obvezane sestavljati in objavljati vseh pravnih aktov v irščini, zato se Uradni list v irskem jeziku prodaja posebej.

Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih različic na enem večjezičnem DVD-ju.

Na zahtevo nudi naročilo na *Uradni list Evropske unije* pravico do prejemanja različnih prilog k Uradnemu listu. Naročniki so o objavi prilog obveščeni v „Obvestilu bralcu“, vstavljenem v *Uradni list Evropske unije*.

Prodaja in naročila

Naročilo na razne plačljive periodične publikacije, kot je naročilo na *Uradni list Evropske unije*, je možno pri naših komercialnih distributerjih. Seznam komercialnih distributerjev je na spletnem naslovu:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. To spletišče omogoča pregled *Uradnega lista Evropske unije*, zajema pa tudi pogodbe, zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.

Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletišče <http://europa.eu>



Urad za publikacije Evropske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL