

# Uradni list Evropske unije

L 212



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56

7. avgust 2013

Vsebina

II Nezakonodajni akti

## UREDBE

- |  |   |
|--|---|
| ★ Uredba Komisije (EU) št. 750/2013 z dne 29. julija 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ..... | 1 |
|--|---|

Cena: 4 EUR

SL

Akti z rahlo natisnjениmi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.



## II

(Nezakonodajni akti)

## UREDIBE

## UREDABA KOMISIJE (EU) št. 750/2013

z dne 29. julija 2013

**o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi<sup>(1)</sup> in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 navaja sezname živalskih in rastlinskih vrst, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni sezname vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).
- (2) Na 16. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije marca 2013 v Bangkoku, Tajska, so bili delno spremenjeni dodatki h Konvenciji.
- (3) V Dodatek I h Konvenciji je bila vključena družina Platysternidae spp. (edina vrsta v družini *Platysternon megacephalum* je bila prej navedena v Dodatku II).
- (4) Iz Dodatka I h Konvenciji so bile črtane naslednje vrste: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* in *Campetherus imperialis*.
- (5) Iz Dodatka II v Dodatek I h Konvenciji so bile prenesene naslednje vrste: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijkii* in *Pristis microdon*.
- (6) Iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji sta bila prenesena naslednja taksona: *Vicugna vicugna* (populacije Ekvadorja; z oznako) in *Tympanuchus cupido attwateri*.

(7) V Dodatek II h Konvenciji so bile vključene naslednje vrste: *Naultinus spp.* (prej navedena v Dodatku III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys spp.*, *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (prej navedena v Dodatku III), *Hardella thurpii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (prej navedena v Dodatku III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (prej navedena v Dodatku III), *Sacalia quadriocellata* (prej navedena v Dodatku III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonia formosa*, *Nilssonia leithii*, *Palea steindachneri* (prej navedena v Dodatku III), *Pelodiscus axenaria* (prej navedena v Dodatku III), *Pelodiscus maackii* (prej navedena v Dodatku III), *Pelodiscus parviformis* (prej navedena v Dodatku III), *Rafetus swinhonis* (prej navedena v Dodatku III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (z oznako), *Sphyraena lewini* (z oznako; prej navedena v Dodatku III), *Sphyraena mokarran* (z oznako), *Sphyraena zygaena* (z oznako), *Lamna nasus* (z oznako; prej navedena v Dodatku III), *Manta spp.* (z oznako), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros spp.* (z oznako; populacije na Madagaskarju; večina teh vrst je bila prej navedena v Dodatku III), *Dalbergia cochinchinensis* (z oznako), *Dalbergia granadillo* (z oznako), *Dalbergia retusa* (z oznako; populacije v Gvatemali in Panami so bile prej navedene v Dodatku III), *Dalbergia stevensonii* (z oznako; populacije v Gvatemali so bile prej navedene v Dodatku III), *Dalbergia spp.* (z oznako; populacije na Madagaskarju), *Senna meridionalis*, *Adenia firiangalvensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (z oznako; populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji) in *Cyphostemma laza*.

(8) Iz Dodatka II h Konvenciji so bile črtane naslednje vrste: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* in *Dudleya traskiae*.

(9) Iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji sta bila prenesena taksona *Rupicapra pyrenaica ornata* and *Papilio hospiton*. Navedena taksona sta vključena v Prilogu II (vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti

<sup>(1)</sup> UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

posebna ohranitvena območja) in Prilogo IV (vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati) k Direktivi Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (<sup>(1)</sup>). Oba taksona bi zato morala ostati vključena v Prilogo A k tej uredbi.

- (10) Za naslednje vrste, navedene v Dodatku II h Konvenciji, je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* in *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* se je ohranil v Dodatku II z oznako za izvozno kvoto nič iz narave.
- (11) Spremenjena je bila oznaka št. 3 za vnos v Dodatku II h Konvenciji za vrsti *Panax ginseng* in *Panax quinquefolius*.
- (12) Spremenjena je bila oznaka št. 9 za vnos v Dodatku II h Konvenciji za vrste *Hoodia* spp.
- (13) Spremenjena je bila oznaka št. 12 za vnos v Dodatku II h Konvenciji za vrsto *Aniba rosaeodora*.
- (14) Oznaka za vnosa v Dodatku II h Konvenciji za vrste *Aquilaria* spp. in *Gyrinops* spp. je bila nadomeščena z novo oznako #14.
- (15) Nobena od držav članic ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.

- (16) Na 16. srečanju Konference pogodbenic Konvencije so bila sprejeta nova sklicevanja na nomenklaturo za živali.
- (17) Po 16. srečanju Konference pogodbenic Konvencije je bila v Prilogo III h Konvenciji vključena naslednja vrsta: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Določbe Uredbe (ES) št. 338/97 so oblikovane samo za uporabo v zvezi z živimi primerki invazivnih tujerodnih vrst, kar bi moralo biti pojasnjeno v oznakah, ki se navezujejo na navedene vrste.
- (19) Za izvajanje sprememb v dodatkih I, II in III h Konvenciji v zakonodaji EU bi bilo treba Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97 ustrezno spremeniti.
- (20) Uredbo (ES) št. 338/97 je zato treba ustrezno spremeniti. Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.
- (21) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskih vrstami, ustanovljenim v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 338/97 –

**SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:**

**Člen 1**

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

**Člen 2**

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezajoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. julija 2013

*Za Komisijo  
Predsednik  
José Manuel BARROSO*

<sup>(1)</sup> UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

**PRILOGA****„PRILOGA****Opombe o razlagi prilog A, B, C in D**

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
    - (a) z imenom vrste; ali
    - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
  2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
  3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
  4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 2009/147/ES<sup>(1)</sup> ali Direktivi Sveta 92/43/EGS<sup>(2)</sup>.
  5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljam naslednje okrajšave:
    - (a) „ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
    - (b) „var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet); ter
    - (c) „fa.“ se uporablja za označevanje oblik.
  6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
  7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
  8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
  9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
  10. „Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklaturalnega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava še po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji Mednarodnega nomenklaturalnega kodeksa za gojene rastline.
  11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljam določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
  12. Ko je vrsta vključena v Prilogu A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli iz izdelki. V skladu s členom 2(t) znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:
- #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
  - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

<sup>(1)</sup> UL L 20, 26.1.2010, str. 7.<sup>(2)</sup> UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

- (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter
- (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.

#2 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen in peloda; ter
- (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.

#4 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
- (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
- (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
- (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
- (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae); ter
- (f) končnih izdelkov *Euphorbia antisiphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]“.

#10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljam pri izdelavi lokov za godala.

#11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.

#12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.

#13 Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate.

#14 Označuje vse dele in izdelke, razen:

- (a) semen in peloda;
- (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
- (c) plodov;
- (d) listov;

- (e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah;
- (f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.
13. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 te uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev pridobljene *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.
14. Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljam določbe te uredbe.
15. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe iz te uredbe uporabljajo le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
- § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.
16. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe iz te uredbe uporabljajo le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje: listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.
- § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>ŽIVALSTVO</b>				
CHORDATA (STRUNARJI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>sesalci</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				<b>sodoprsti kopitarji, parkljarji</b>
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v prilogi k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)			<b>vilorogi</b>
<b>Bovidae</b>				<b>antilopska koza, vilorog</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)		<b>rogarji ali votlorogi</b>
				mendiška antilopa
				grivasta ovca
	<i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	jelenja antilopa
				gozdni bizon
	<i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet določb te uredbe)			gaver, džungelsko govedo
				jak, godrnjavi bivol
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej, kamboški gozdn vol
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus bubalis</i> , ki ni predmet določb te uredbe)	indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			nižinski anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamaru, mindorski bivol
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			gorski anoa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			markor, vijekoza, vijeroga koza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			—
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			—
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			asamski sezav
	<i>Capricornis thar</i> (I)			—
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		—
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			gentinkov hulež
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbyjev hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		veliki hulež
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		zebrasti hulež
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		belonosa antilopa
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	cuvierjeva gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			navadna gazela
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			vitkoroga gazela
		<i>Kobus leche</i> (II)		orjaška črna grivasta antilopa
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			vodna antilopa
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			rdeči goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			kitajski goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Nanger dama</i> (I)			jelenja gazela
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sabljarka
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			tibetanski argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			—
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		kanadska debeloroga ovca
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			rdeča ovca, urial, šapu
		<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			—
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			čiru, orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		modri hulež
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			—
	<b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b>			abruški gams
		<i>Saiga borealis</i> (II)		—
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	čusinga, štiriroga antilopa
Camelidae				<b>kamele</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju [celotna populacija] ter Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogu B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)  Vicugna vicugna (II) (samo populacije v <b>Argentini</b> (!) [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; <b>Boliviji</b> (?) [celotna populacija]; <b>Čilu</b> (?) [populacija območja Primera Región]; <b>Ekvadorju</b> (4) [celotna populacija] in <b>Peruju</b> (?) [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogu A)		gvanako, rdečerjavi gvanako  vikunja
<b>Cervidae</b>				<b>jeleni</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			kalamijanski jelen
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			kuhlov jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			svinjski jelen
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		močvirski jelen
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/Tunizija)	baktrijanski jelen  berberski jelen
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			mezopotamski damjak
	<i>Hippocamelus spp.</i> (I)			huemul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatema-la)	veliki rdeči šilar  črni mutnjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatema-la)	orjaški mutnjak  gvatemalski belorepi jelen

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Hippopotamidae</b>	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			pampski jelen, kampški jelen
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		ekvadorski pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			čilski pudu
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			močvirski jelen, barazinga
<b>Moschidae</b>				lirasti jelen, tamin
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		<b>povodni konji</b>
<b>Suidae</b>		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		mali povodni konj
	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		veliki povodni konj, nilski povodni konj
<b>Tayassuidae</b>				<b>pižmarji</b>
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			pižmarji
	<i>Babyrousa bababatuensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			
	<i>Sus salvanius</i> (I)			<b>svinje</b>
				babirusa, jelenjač
				—
				—
				—
				pritlikava divja svinja
				<b>pekariji</b>
				pekariji

Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij *Pecari tajacu* v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			wagnerjev pekari
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			zveri
Canidae	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	mačje pande
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II)		mačji panda
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		psi
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		zlati šakal
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		volk, sivi volk
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		šakalska lisica, maikong
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		grivasti volk
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			rdeči volk, kolzun
				kalpeška lisica
		<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	—
				argentinska lisica
				azarska lisica, aguaračaj
				gozdni pes
				bengalska lisica
				blanfordova lisica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Eupleridae</b>		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek, puščavska lisica
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		madagaskarska pasasta cibeta
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
<b>Felidae</b>				<b>mačke</b>
				mačke
				gepard, čita
	Acinonyx jubatus (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabwe: 50. Trgovanje s temi osebkami je predmet določb člena 4(1) te uredbe.)			
	<i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			karakal, puščavski ris
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			temminckova zlata mačka
	<i>Felis nigripes</i> (I)			črnonoga mačka
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			divja mačka
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			mala pegasta mačka
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			andska mačka, gorska mačka
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ozelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			leopardja mačka
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			dolga mačka, margaj
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			ris

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			južnoevropski ris
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			dimasti leopard
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			azijski lev
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			saharska mačka
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)			bengalska mačka
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			japonska mačka
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			ploščatoglavmačka
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)			rjasta mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			—
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			vzhodna puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogu B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			snežni leopard ali ibis
<b>Herpestidae</b>				<b>ihneumoni</b>
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	indijski mungo
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	rjavi indijski mungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	mali indijski mungo

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Hyaenidae</b>			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	rdeči mungo račji mungo progastovrati mungo <b>hijene</b>
<b>Mephitidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	pižmova hijena, podzemski volk <b>skunki</b>
<b>Mustelidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		patagonski surili
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)  <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I)  <i>Lontra longicaudis</i> (I)  <i>Lontra provocax</i> (I)  <i>Lutra lutra</i> (I)  <i>Lutra nippon</i> (I)  <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>kune</b>  <b>vidre</b>  kongoška vidra, brezkrempljasta vidra  morska vidra  obalna vidra  južnoameriška vidra  čilska vidra  evropska vidra  —  orjaška vidra, brazilska vidra
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)  <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)  <i>Martes flavigula</i> (III Indija)	<b>kune</b>  tajra  grizon  harza, pisana kuna

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	kuna belica nilgirska kuna medarski ali dvobarvni jazbec prerijski dihur
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			<b>mroži</b>
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		polarni mrož
				<b>južni morski medvedi</b>
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		morski medvedi
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			filipov morski medved
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			gvadalupski morski medved
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>pravi tjulnji</b>
	<i>Monachus</i> spp. (I)			južnomorski slon pravi tjulnji
<b>Procyonidae</b>				<b>rakuni</b>
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	pasjedlačji medved
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	srednjeameriški podlasičji medved
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	belogobčni nosati medved
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvay)	koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	vitorepi medved
<b>Ursidae</b>		<i>Ursidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		<b>medvedi</b>
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			medvedi
				orjaški panda, bambusni medved

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			malajski medved, sončni medved
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			šobar, termitski medved
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			očalar, naočar, andski medved
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)			rjavi medved
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			ogličar
<b>Viverridae</b>				<b>cibetovke</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	afriška cibetovka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vidrasta cibeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		malajska pasasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	črno-beli zvijavt
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	indijski mustang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	mala indijska cibetovka
<b>CETACEA</b>				<b>kiti in delfini</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CHIROPTERA	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(6)</sup></b>			kiti in delfini
<b>Phyllostomidae</b>				<b>netopirji</b>
<b>Pteropodidae</b>			<i>Platyrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	<b>listonosi netopirji</b>
				—
				<b>leteče lisice</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		leteče lisice
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			—
				leteče lisice
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			—
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			—
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			—
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			—
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			—
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			—
	<i>Pteropus rodicensis</i> (II)			rodrigueška leteča lisica
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoanska leteča lisica
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			—
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			—
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			—
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			—
CINGULATA				<b>pasavci</b>
<b>Dasypodidae</b>				<b>pasavci</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
DASYUROMORPHIA			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	severni golorepi pasavec veliki golorepi pasavec andski dlakavi pasavec
<b>Dasyuridae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.)		veliki pasavec <b>zverski vrečarji</b> <b>zverski vrečarji</b>
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			dolgorepa tankonoga miš vrečarica —
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>diprotodonti</b> <b>kenguruji in valabiji</b> — medvedji kenguru
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemerii</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		<b>zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru</b> progasti zajčji kenguru mali kenguru <b>kuskusi in lisičji kuzuki</b> — — sivi kuskus — pegasti kuskus

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Potoroidae	Bettongia spp. (I)	<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		— <b>podganji kenguruji</b>
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			cvileži <b>vombati</b>
LAGOMORPHA				severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			<b>zajci in žvižgači</b>
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>zajci in kunci</b>
MONOTREMATA				ščetinasti zajec
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		vulkanski kuneč
PERAMELEMORPHIA				<b>stokovci</b>
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>kljunati ježki</b>
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			dolgorili kljunati ježek
PERISSODACTYLA				<b>jazbeci vrečarji ali bandikuti</b>
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katero se ne uporablajo določbe te uredbe)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
	<i>Equus grevyi</i> (I)			<b>dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji</b>
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta navedeni v Dodatku I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
				<b>lihoprsti kopitarji</b>
				<b>konji, osli in zebre</b>
				nubijski divji osel, afriški osel
				grevyjeva zebra, kraljeva zebra
				azijski osel

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Equus kiang</i> (II)  <i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra zebra</i> (I)	  <i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		tibetanski polosel, kiang  konj przewalskega, mongolski divji konj  hartmanova gorska zebra  kapska gorska zebra
<b>Rhinocerotidae</b>	  <i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	  <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi.)		<b>nosorogi</b>  nosorogi  širokousti nosorog, beli nosorog
<b>Tapiridae</b>	  <i>Tapiridae</i> spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	  <i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>tapirji</b>  tapirji  južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
<b>PHOLIDOTA</b>				<b>luskavci</b>
<b>Manidae</b>		  <i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> in <i>Manis pentadactyla</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komerciјalnimi nameni)		<b>luskavci, storžnjaki</b>  luskavci

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PILOSA				<b>lenivci in mravljinčarji</b>
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>triprsti lenivci</b>
				rjavi triprsti lenivec
<b>Megalonychidae</b>				<b>dvoprsti lenivec</b>
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	hofmanov dvoprsti lenivec
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>mravljinčarji</b>
				veliki mravljinčar
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	severni tamandua
PRIMATES		<i>PRIMATES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>prvaki</b>
				prvaki
<b>Atelidae</b>				<b>kapucinke</b>
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			—
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			grivasti ali ognjeni vriskač
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			—
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			—
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			—
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pajčarka, miriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			—
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			rumenorepi volnaček
<b>Cebidae</b>				<b>marmozetke</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			goeldijeva kremljičarka
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			bela čopičarka
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			rumena marmozetka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			leviči
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			geoffroyevatamarinka
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			srebrna tamarinka, belonogi tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			—
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			—
<b>Cercopithecidae</b>				<b>ozkonose opice</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dolgobrada zamorska mačka
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			—
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvareza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			—
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			—
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			—
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvareza
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvareza
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			rečna rdeča gvareza
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			—
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			—
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			malabarski langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			—
	<i>Simias concolor</i> (I)			—
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			črni langur, nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			kapičasti langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			—
Cheirogaleidae				<b>mačji makiji</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			mačji makiji
Daubentoniiidae				<b>dolgoprsteži</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprstež, aj-aj, aje-aje <b>velike človeku podobne opice</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorska gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanzi
	<i>Pongo abelii</i> (I)			—
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			<b>giboni</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			giboni
Indriidae				<b>indriji</b>
				indriji
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>lemurji</b>
				pravi makiji
Lepilemuridae	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			<b>podlasičji lemurji</b>
				podlasičji lemurji
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>loriji in galagi</b>
				čokati lori ali kukang
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			<b>kapucinke</b>
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			uakariji, kratkorepe opice
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			—
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			—
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			—
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			rjava skakačka
				belonosi saki

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>nartničarji</b>
PROBOSCIDEA				nartničarji
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>trobčarji</b>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (?); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		<b>sloni</b>
RODENTIA				indijski slon
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)			afriški slon
<b>Cuniculidae</b>				<b>glodalci</b>
<b>Dasyproctidae</b>				<b>čincile in viskače</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)			čincile
				<b>pake</b>
<b>Erethizontidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>		<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutiji</b>
Muridae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	agouti
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	<b>drevesni ježevci</b>
				mehiški drevesni ježevci
				južnoameriški drevesni ježevci
				<b>ježevci starega sveta</b>
				afriški ježevci
				<b>miši, voluharice in hrčki</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Sciuridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I)			podgana gnezdarica
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			—
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			neprava podgana plovka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			—
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			<b>veverice</b>
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	mehiški prerijski pes
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	—
				himalajski svizec
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (samo živi osebki)		orjaške veverice
		<i>Sciurus carolinensis</i> (samo živi osebki)		—
SCANDENTIA			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	siva veverica
		<i>Sciurus niger</i> (samo živi osebki)		—
SIRENIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>tupaje ali šilaste veverice</b>
				<b>tupaje ali šilaste veverice</b>
				<b>morske krave ali sirene</b>
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>dugongi ali vilastorepe morske krave</b>
Trichechidae				dugong
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>lamantini</b>
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				<b>ptičji</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>plovci</b>
<i>Anas aucklandica</i> (I)		<i>Anas bernieri</i> (II)		—
<i>Anas chlorotis</i> (I)		<i>Anas formosa</i> (II)		—
<i>Anas laysanensis</i> (I)				formoški kreheljc
<i>Anas nesiotis</i> (I)				—
<b><i>Anas querquedula</i></b>				reglja
<i>Asarcornis scutulata</i> (I)				—
<i>Aythya innotata</i>				—
<b><i>Aythya nyroca</i></b>				kostanjevka
<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)				aleutska kanadska gos
<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>				rdečevrata gos
<i>Branta sandvicensis</i> (I)			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	muškatna raca
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		črnovrati labod
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		zahodnoindijski žvižgač
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	—
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	rumeni žvižgač
<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Oxyura jamaicensis</i> (samo živi osebki)		belolična trdorepka
<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b>				evropska beloglavka, palčja raca

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
APODIFORMES	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (morda izumrla) (I)  <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		— grbasti raca — <b>hudourniki</b>
<b>Trochilidae</b>		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>kolibriji</b> kolibriji — <b>pobrežniki</b>
CHARADRIIFORMES	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			— <b>prlivke</b> — <b>galebi</b> —
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I)  <i>Numenius tenuirostris</i> (I)  <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>kljunači ali sloke</b> eskimski škurh tenkokljuni škurh — <b>močvirniki</b>
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i>  <i>Bubulcus ibis</i>  <i>Egretta garzetta</i>			<b>čaplje</b> velika bela čaplja kravja čaplja mala bela čaplja <b>čevljekljuni</b>
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljun, abu makub
<b>Ciconiidae</b>				<b>štorklje</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Phoenicopteridae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			—
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			črna štorklja
	<i>Ciconia stormi</i>			—
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			—
	<i>Leptoptilos dubius</i>			—
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			—
<b>Threskiornithidae</b>				<b>plamenci ali flamingi</b>
	<b><i>Phoenicopterus ruber</i> (II)</b>	Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		plamenci
<b>COLUMBIIFORMES</b>				rdeči plamenec
				<b>ibisi</b>
	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		rdeči ibis, rdeči srpač
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			—
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			—
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			žličarka
<b>Columbidae</b>	<i>Pseudibis gigantea</i>			—
				<b>golobi</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			grevasti golob
	<i>Claravis goedefrida</i>			—
<b><i>Columba livia</i></b>				skalni golob
				—
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		zabodeni golob

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Goura</i> spp. (II)		—
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	—
	<i>Streptopelia turtur</i>			divja grlica
CORACIFORMES				<b>vpijati</b>
Bucerotidae				<b>kljunorožci</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			—
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		—
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		—
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		—
		<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		kljunorožci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		—
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			kljunorožec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			—
CUCULIFORMES				<b>kukavice</b>
Musophagidae				<b>sadjejedi</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene od vrst iz družine <i>Cathartidae</i> , vključene v Prilogo C; druge vrste navedene družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen vrste <i>Caracara lutosa</i> )		ujede ujede
Accipitridae				<b>kragulji</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kratkonogi skobec
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kragulj
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			skobec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			rjavi jastreb
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			španski kraljevi orel
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			planinski orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			veliki klinkač
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			kraljevi orel
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			mali klinkač
	<i>Buteo buteo</i> (II)			kanja
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			koconoga kanja
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			rjasta kanja
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			—
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			kačar
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			rjavi lunj
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			pepelasti lunj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<b><i>Circus macrourus</i> (II)</b>			stepski lunj
	<b><i>Circus pygargus</i> (II)</b>			močvirski lunj
	<b><i>Elanus caeruleus</i> (II)</b>			lebduh
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			—
	<b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b>			brkati ser
	<b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b>			beloglavi jastreb
	Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)			jezerci
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpija
	<b><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</b>			sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel
	<b><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</b>			mali orel
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			—
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i> , ki je vključena v Prilogu B)			črni škarnik
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			rjavi škarnik
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			egiptovski jastreb
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Sršenar
	<i>Pithecopaga jefferyi</i> (I)			veliki filipinski orel
<b>Cathartidae</b>				<b>jastrebi novega sveta</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kalifornijski kondor
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kraljevski jastreb
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondor
<b>Falconidae</b>				<b>sokoli</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Falco araeus</i> (I)			sejelska postovka
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			južni sokol
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol plenilec
	<i>Falco columbarius</i> (II)			mali sokol
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			sredozemski sokol
	<i>Falco jugger</i> (I)			—
	<b><i>Falco naumannni</i> (II)</b>			južna postovka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih)			newtonova postovka
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			puščavski sokol
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol selec
	<i>Falco punctatus</i> (I)			—
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			arktični sokol
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			škrjančar
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			postovka
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			rdečenoga postovka
Pandionidae				<b>ribji orli</b>
GALLIFORMES	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			ribji orel
Cracidae				<b>kure</b>
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			<b>hokojke</b>
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			—
		<i>Crax fasciolata</i>		—
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	—
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala in Honduras)	—
	<i>Mitu mitu</i> (I)			—
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			—
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Honduras)	—
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	—
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			—
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	—
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			—
	<i>Pipile pipile</i> (I)			—
<b>Megapodiidae</b>				<b>velenoge kure</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			—
<b>Phasianidae</b>		<i>Argusianus argus</i> (II)		<b>poljske kure</b>
				argov fazan
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			—
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			virginijnska jerebica
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			—
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			—
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		—
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		—
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			—
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			—
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Lophura hatinhensis</i>		—
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			—
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			—
		<i>Pavo muticus</i> (II)		klasasti pav
		<i>Polypelectron bicalcaratum</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polypelectron germaini</i> (II)		rjavi pavji fazan
		<i>Polypelectron malacense</i> (II)		—
	<i>Polypelectron napoleonis</i> (I)	<i>Polypelectron schleiermacheri</i> (II)		—
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			reinardov fazan
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			eliotov fazan
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			—
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			mikado fazan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			—
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			—
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			—
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			—
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			—
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	tragopan, rogati fazan
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		prerijjska kokoš

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
GRUIFORMES				<b>žerjavovci</b>
<b>Gruidae</b>				<b>žerjaví</b>
		Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I)			—
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotis</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I)			kanadski žerjav
	<b><i>Grus grus</i> (II)</b>			žerjav
	<i>Grus japonensis</i> (I)			—
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			snežni žerjav
	<i>Grus monacha</i> (I)			meniški žerjav
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			—
	<i>Grus vipio</i> (I)			—
<b>Otididae</b>				<b>droplje</b>
		Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		droplje
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			—
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			—
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			ovratničarska dropinja
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			—
	<b><i>Otis tarda</i> (II)</b>			velika dropinja
	<i>Syphocotides indicus</i> (II)			—
	<b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>			mala dropinja
<b>Rallidae</b>				<b>tukalice</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			— <b>kaguji</b>
	<i>Rhynochetus jubatus</i> (I)			kagu
PASSERIFORMES				<b>pevci</b>
Atrichornithidae				<b>hostniki</b>
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			kričavi hostnik
Cotingidae				<b>kičevci</b>
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	ščitar
		<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	—
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga
				—
				beloperuta kotinga
Emberizidae				<b>strnadi</b>
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		—
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		—
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		—
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		—
Estrildidae				<b>astrilde</b>
		<i>Amandava formosa</i> (II)		—
		<i>Lonchura fuscata</i>		—
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		—
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		—
Fringillidae				<b>ščinkavci</b>
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		— <b>lastovke</b>
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			belooka rečna lastovka
Icteridae				škorčevci
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			—
Meliphagidae				medarji
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			—
Muscicapidae				<b>muharji</b>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			—
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		—
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I)			—
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			—
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		—
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		—
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		—
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		—
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		—
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			—
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			—
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	<b>rajčice</b>
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		rajčice
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>pite ali blešečki drozgi</b>
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Pycnonotidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nymphula</i> (II) <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		— — — <b>dlakavci</b>
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		— — <b>škorci</b>
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			— — <b>očalarji</b>
PELECANIFORMES	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			— <b>veslonožci</b>
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			— <b>burnice</b>
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			— <b>pelikani</b>
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			— <b>beli morski vrani</b>
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	— <b>brkati</b>
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			— <b>žolne</b>
Ramphastidae			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)	— <b>poprovci ali tukani</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		—
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	—
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	pisani, zelenokljuni tukan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		orjaški tukan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		—
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		—
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	—
PODICIPEDIFORMES				ponirki ali potapljavci
<b>Podicipedidae</b>		<i>Podilymbus gigas</i> (I)		<b>ponirki</b>
PROCELLARIIFORMES				—
<b>Diomedeidae</b>		<i>Phoebastria albatrus</i> (I)		<b>cevonosci ali viharniki</b>
PSITTACIFORMES				albatrosi
<b>Cacatuidae</b>		<i>PSITTACIFORMES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		<b>papige</b>
				<b>papige</b>
				kakaduji
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			moluški kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
Loriidae				<b>loriji</b>
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			
Psittacidae				<b>papige</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			
	<i>Ara macao</i> (I)			
	<i>Ara militaris</i> (I)			
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			spixov makav
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (morda izumrla) (I)			nočna papiga, jamski papagaj
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			talni papagajček
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			
	<i>Primolius couloni</i> (I)			
	<i>Primolius maracana</i> (I)			
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			



	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<b>Bubo bubo (II)</b> (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogu B)			velika uharica
	<b>Glaucidium passerinum (II)</b>			mali skovik
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			—
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			leserjeva uharica
	<i>Ninox natalis</i> (I)			—
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			—
	<b>Nyctea scandiaca (II)</b>			snežna sova
	<i>Otus ireneae</i> (II)			—
	<b>Otus scops (II)</b>			veliki skovik
	<b>Strix aluco (II)</b>			lesna sova
	<b>Strix nebulosa (II)</b>			bradata sova
	<b>Strix uralensis (II)</b> (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogu B)			kozača
	<b>Surnia ulula (II)</b>			skobčevka
Tytonidae				<b>pegaste sove</b>
	<b>Tyto alba (II)</b>			pegasta sova
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sumagnejeva sova
STRUTHIONIFORMES				<b>tekači</b>
Struthionidae				<b>noji</b>
	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigrui, Nigeriji, Senegalui in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			noj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
TINAMIFORMES				<b>dolgonoge kure</b>
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>dolgonoge kure</b>
TROGONIFORMES				—
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>trogoni</b>
REPTILIA				<b>trogoni</b>
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kvecal
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)  <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)  <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)  <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanje velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			<b>plazilci</b>
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)  <i>Crocodylus cataphractus</i> (I)  <i>Crocodylus intermedius</i> (I)			<b>krokodili</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		krokodili
				<b>aligatorji, kajmani</b>
				kitajski aligator
				—
				šakare ali širokogobčni kajman
				črni kajman, veliki kajman
				<b>pravi krokodili</b>
				šilonosi krokodil
				oklopni krokodil
				orinoški krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			—
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene)			bulasti krokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republike Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)			nilski krokodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			močvirski krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)			indijski krokodil ali letvičar
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			rombasti krokodil, kubanski krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siamski krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			toponosi krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			malajski gavial
Gavialidae				<b>gangeški gaviali</b>
RHYNCHOCEPHALIA	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gavial, kljunasti krokodil
Sphenodontidae				<b>tuatare</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SAURIA	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatare
Agamidae				<b>kuščarji</b>
		<i>Saara</i> spp. (II)		agame
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorepe agame
Chamaeleonidae				<b>kameleoni</b>
		<i>Archaius</i> spp. (II)		—
		<i>Bradyopidion</i> spp. (II)		—
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			—
		<i>Calumma</i> spp. (II)		—
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		kameleoni
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			navadni kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		—
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		pritlikavi kameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		<i>Trioceros</i> spp. (II)
		pritlikavi kameleon		
Cordylidae				<b>pasasti in ščitasti kuščarji</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		pasasta kuščarica
Gekkonidae				<b>gekoni</b>
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	—
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		—
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Helodermatidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		dnevni gekoni
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		—
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>bradavičarji</b>
<b>Iguanidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			bradavičar
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		—
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			<b>legvani</b>
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		morski legvan
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		—
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			vretenorepi legvani
		<i>Iguana</i> spp. (II)		—
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		krastačar
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		—
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I)			<b>kuščarice</b>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Scincidae</b>	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			balearska kuščarica
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			—
<b>Teiidae</b>		<i>Corucia zebra</i> (II)		<b>skinki</b>
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		—
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		—
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		—
<b>Varanidae</b>				<b>varani</b>
		<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			—
	<i>Varanus griseus</i> (I)			puščavski varan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			komodoški varan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			—
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			—
<b>Xenosauridae</b>				<b>grbičarji</b>
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		grbičarji
<b>Boidae</b>				<b>kače</b>
		<i>Boidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>udavi</b>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			udavi
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			—
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			—
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			gladkousti udav
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			—
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			stepski udav
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			madagaskarska ovijačka
<b>Bolyeriidae</b>				—
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			—
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			—
<b>Colubridae</b>				<b>goži</b>
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	—
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	ribojedi brujaš
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		—
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		kitajska podganarica
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	—
<b>Elapidae</b>				<b>strupeni goži</b>
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		—
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	—
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	—
		<i>Naja atra</i> (II)		—
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		— naočarka — — — — — — — — kraljeva kobra
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		— —
<b>Pythonidae</b>		<i>Python molurus molurus</i> (I)  <i>Pythonidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		<b>piton</b> pitoni indijski piton
<b>Tropidophiidae</b>				— —
<b>Viperidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	<b>gadi</b> južnoameriška klopotača — jesur, verigasti gad mangšanska jamičarka —
	<i>Vipera latifii</i>			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
TESTUDINES	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		mali gad
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		— želve
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, je letna izvozna kvota nič)		kačjevratne želve
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			temna kratkovratka
<b>Cheloniidae</b>	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			orjaške črepahe, glavate karete
<b>Chelydridae</b>				orjaške črepahe, glavate karete
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	želve hlastavke
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		jastrebja želva
				tabasovke
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			rečna želva, želva tabasovka
				usnjače
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki)		usnjača
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		sklednice

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)  <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		—  gozdna sklednica
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenbergova sklednica
			<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	—  —
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		škatlarice
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			vodna škatlarica
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (samo živi osebki)		rdečevratka
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			—
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagurka
		<i>Batagur</i> spp. (razen vrst, vključenih v Prilogu A; za osebke <i>Batagur borneoensis</i> in <i>B. trivittata</i> , vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		
		<i>Cuora</i> spp. (II) (za osebke <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbini-frons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> in <i>C. zhoui</i> , vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		azijske poklopnice

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Cydemys</i> spp. (II)		—
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			—
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		—
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		—
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		—
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		—
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		—
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		—
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		—
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		—
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		—
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		—
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		—
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kitajska)	—
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		—
			<i>Mauremys megalocephala</i> (III Kitajska)	—
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kitajska) <i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska) <i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska) <i>Ocadia philippensi</i> (III Kitajska)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		indijska kahuga
		<i>Sacalia bealei</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicornis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)	Platysternon megacephalum (II)	—	—
<b>Podocnemididae</b>		Erymnochelys madagascariensis (II)	—	<b>pelomeduzne želve</b>
		Peltocephalus dumerilianus (II)	—	—
		Podocnemis spp. (II)	—	—
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za <i>Geochelone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave in prodane predvsem v komercialne namene)	—	<b>kopenske želve, kornjače</b>
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)		—	kopenske želve, kornjače
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)		—	—
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)		—	galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Geochelone platynota</i> (I)		—	ploska želva
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)		—	—
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)		—	—
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)		—	—
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)		—	—
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)		—	—
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>		—	mavrska kornjača
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>		—	grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)		—	egiptovska kornjača

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			širokoroba kornjača
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		<b>mehkokožne želve</b>
	<i>Chitra chitra</i> (I)			—
	<i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		—
		<i>Dogania subplana</i> (II)		malajska mehkoščitka
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		—
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		—
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		burmanska zaklopnica
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		—
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			—
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		—
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			—
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		—
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		—
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		—
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		—
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		kitajska mehkoščitka
		<i>Rafetus swinhocii</i> (II)		orjaška mehkoščitka
AMPHIBIA				<b>dvoživke</b>
ANURA				brezrepci, žabe



	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Dicroglossidae		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		— — listovke — —
Hylidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		— — — rege
Mantellidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		— —
Microhylidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		ozkoustke
Ranidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		— — prave žabe
CAUDATA		<i>Lithobates catesbeianus</i> (samo živi osebki)		ameriški mukavec, volovska žaba
Ambystomatidae				repati krkoni prečnozobci

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)	<i>Ambystoma dumerili</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)	<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	— mehiški prečnozobec, aksolotel <b>orjaški močeradi</b> — —
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>kotnozobci</b>
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>močeradi in pupki</b> —
ELASMOBRANCHII				<b>morski psi in skati</b>
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014)		<b>pravi morski psi</b> dolgoplavuti morski pes
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (ta vnos ostane v veljavi do 13. septembra 2014)	<b>kladvenice</b> valovitoglavna kladvenica velika kladvenica kladvenica
LAMNIFORMES				<b>morski psi</b>
Cetorhinidae				<b>morski psi orjaki</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
<b>Lamnidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)  <i>Carcharodon carcharias</i> (II)  <i>Lamna nasus</i> (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014)		morski pes orjak  <b>morski volkovi</b>  beli morski volk  atlantski morski pes
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>morski psi kitovci</b>  orjaški kitovec
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>pilarji</b>  pilarji
RAJIFORMES				
<b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) (ta vključitev začne veljati 14. septembra 2014)		mante
ACTINOPTERYGII				<b>žarkoplavutarice</b>
ACIPENSERIFORMES				<b>jesetrovke</b>
		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A)		jesetrovke
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)  <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>jesetri</b>  —  atlantski jeseter
ANGUILLIFORMES				<b>jegulje</b>
<b>Anguillidae</b>				<b>prave jegulje</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		rečna jegulja
<b>Catostomidae</b>				<b>krapovci</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			—
<b>Cyprinidae</b>				<b>krapovci</b>
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		—
OSTEOGLOSSIFORMES				koščenojezičnice
<b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapajma
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (9)			koščenojezičnice
PERCIFORMES				ostržnjaki
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		usnjače
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			grbe
SILURIFORMES				somi
<b>Pangasiidae</b>				orjaški som
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			morska šila in morski konjički
SYNGNATHIFORMES				morska šila in morski konjički
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		mesnatoplavutarice
SARCOPTERYGII				

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CERATODONTIFORMES				avstralske pljučarice
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		avstralske pljučarice
COELACANTHIFORMES				—
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije
		ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)		latimerije
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				—
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III) Ekvador	—
		ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		—
ARACHNIDA				pajkovci
ARANAEAE				pajki
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		ptičji pajki
SCORPIONES				—
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		ščipalci
INSECTA				škorpijoni
				—
				modročrni orjaški ščipalec
				žuželke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
COLEOPTERA				hrošči
Lucanidae				rogaci
Scarabaeidae		Dynastes satanas (II)	Colophon spp. (III Južna Afrika)	skarabeji
LEPIDOPTERA				metulji
Nymphalidae			Agrias amydon boliviensis (III Bolivija) Morpho godartii lachaumei (III Bolivija) Prepona praeneste buckleyana (III Bolivija)	
Papilionidae		Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu Atrophaneura pandiyana (II) Bhutanitis spp. (II) Graphium sandawanum Graphium stresemanni Ornithoptera spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		lastovičarji
	Ornithoptera alexandrae (I)	Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			
	Papilio homerus (I)	Papilio esperanza		veliki lastovičar
	Papilio hospiton (II)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		         gorski apolon
		ANNELIDA (KOLOBARNIKI)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>pijavke</b>
ARHYNCHOBELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		severna medicinska pijavka južna medicinska pijavka
		MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
<b>BIVALVIA</b>				<b>školjke</b>
MYTILOIDA				<b>klapavice</b>
<b>Mytilidae</b>				<b>klapavice</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		morski datelj
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>škržki</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		   

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			—
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			—
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		—
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			—
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			—
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			—
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			—
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			—
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			—
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			—
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			—
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			—
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		—
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			—
	<i>Potamilus capax</i> (I)			—
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			—
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			—
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			—
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
VENEROIDA	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			— —
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke školjke velikanke
GASTROPODA				polži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		rdečeusti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMATOPHORA				kopenski pljučarji
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			kopenski pljučarji
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		— — —
ANTHOZOA			CNIDARIA (OŽIGALKARJI)	
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		koralnjaki
GORGONACEAE				—
Coralliidae			Corallium elatius (III Kitajska) Corallium japonicum (III Kitajska) Corallium konjoi (III Kitajska) Corallium secundum (III Kitajska)	

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i> ) ( <sup>10</sup> )		 — —
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ( <sup>10</sup> )		 — 
STOLONIFERA				 — 
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) ( <sup>10</sup> )		 — 
HYDROZOA				<b>trdoživnjaki</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) ( <sup>10</sup> )		 — 
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) ( <sup>10</sup> )		 — 

**RASTLINSTVO**

AGAVACEAE	Agave <i>parviflora</i> (I)	Agave <i>victoriae-reginae</i> (II) #4 Nolina <i>interrata</i> (II) Yucca <i>queretaroensis</i> (II)		agavovke drobnocvetna agava viktorijina agava
AMARYLLIDACEAE		Galanthus spp. (II) #4 Sternbergia spp. (II) #4		narcisovke mali zvonček štternbergija

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		<b>rujevke</b>
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		— — — — — — — — —
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		rauvolfija, kačji koren <b>bršljanovke</b> ginseng, žen šen
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			ameriški žen šen <b>aravkarijevke</b> čilska aravkarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>češminovke</b>
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		<b>bromelijevke</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CACTACEAE		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(11)</sup> #4  CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(12)</sup> #4		— — <b>kakteje</b> kakteje
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			ariokarpi
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			zvezdasti astrofit
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			—
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			—
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			discocacti
	<i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			—
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			—
	<i>Escobaria minima</i> (I)			—
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			—
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			—
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			—
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			—
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			—
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			—
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			—
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			—
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			—
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			—
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>košarnice</b>
	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i> )			—
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i> )		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUPRESSACEAE		<i>Zygocyclos tripartitus</i> (II)		— <b>cipresovke</b>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			—
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		—
CYCADACEAE		<i>CYCADACEAE</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		<b>sagovke</b>
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			sagovke
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		—
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v prilogi k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija. To vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i> ) #4		—
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4		<b>didierejevke</b>
				didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>bljuščevke</b>
				—
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>rosikovke</b>
				muholovka
EBENACEAE				ebenovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
EUPHORBIACEAE	<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v prilogi k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2. umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3. umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i>, cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia nerii-folia</i>, če so: <ul style="list-style-type: none"> <li>— čopasti ali</li> <li>— pahljačasti ali</li> <li>— barvni mutanti;</li> </ul> </li> <li>4. umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia „Milii“</i>, če so: <ul style="list-style-type: none"> <li>— takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in</li> <li>— vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin;</li> </ul> za katere ne veljajo določbe te uredbe, in </li> <li>5. vrst, vključenih v Prilogu A)</li> </ol> <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>Rakotozafyii</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p>	<p><b>mlečkovke</b></p> <p>mlečki</p>		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihensis</i> , <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE				<b>fukvijerovke</b>
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		—
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			—
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			—
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE				<b>orehovci</b>
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		—
LAURACEAE				<b>lovorovke</b>
		<i>Aniba rosaedora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckei</i> ) #12		brazilska dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>metuljnice</b>
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		pražiljka
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
LILIACEAE	<p><i>Dalbergia nigra</i> (I)</p> <p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>)</p>	<p><i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6</p> <p><i>Dalbergia retusa</i> (II) #6</p> <p><i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6</p> <p><i>Dalbergia</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju) #5</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #5</p> <p><i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p> <p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p> <p><i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i>, znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i>, ki ni vključena v priloge k tej uredbi) #4</p>	<p><i>Dalbergia dariensis</i> (III Panama) (populacija v Panami) #2</p> <p><i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)</p>	<p>—</p> <p>brazilska dalbergija</p> <p>cocobolo</p> <p>honduraška dalbergija</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>padukovec</p> <p>—</p> <p><b>lilijevke</b></p> <p>aloja, lopatika</p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				<b>magnolijevke</b>
MELIACEAE		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1		—
				<b>melijevke, cedre</b>
		<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5		—
		<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5		—
		<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija. Poleg tega so nacionalne populacije navedle naslednje države: Kolumbija, Gvatemala, Peru) #5		—
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
NEPENTHACEAE		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4</p> <p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>		<p> </p> <p> </p> <p><b>nepentovke</b></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
ORCHIDACEAE	<p>Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet določbe uredbe, kadar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— so pridobljene <i>in vitro</i>, v trdnem ali tekočem gojišču, in</li> <li>— izpolnjujejo opredelitev „umetno razmnožen“ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 (UL L 166, 19.6.2006, str. 1), ter</li> <li>— se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <sup>(13)</sup> #4</p>		<p><b>kukavičevke</b></p> <p>kukavičevke</p> <p> </p> <p> </p> <p>lepi čeveljc</p> <p> </p>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
OROBANCHACEAE	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			loeselijeva grezovka
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			—
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			—
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			—
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			pafiopedil
	<i>Peristeria elata</i> (I)			—
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			—
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			—
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			poletna škrbica
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>pojalnikovke</b>
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		—
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		<b>palme</b>
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	—
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		dvojni kokos
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		—
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		—
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		—
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		—
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		—
PAPAVERACEAE				<b>makovke</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	— <b>pasjonkovke</b>
		<i>Adenia firinalavensis</i> (II)		—
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		—
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		—
PEDALIACEAE				<b>pedalicije, sezamovke</b>
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		—
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		—
PINACEAE				<b>borovke</b>
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			—
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	korejski bor
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	—
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			—
POTULACACEAE				<b>tolščakovke</b>
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		—
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		—
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		—
PRIMULACEAE				<b>jegličevke</b>
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4		ciklame
RANUNCULACEAE				<b>zlatičevke</b>
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		—
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>rožnice</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			broščevke
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v prilogi k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)  <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)  <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>črnobinovke</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		črnobinovke
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2  <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ( <sup>15</sup> ) #2		<b>tisovke</b>

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (I) #2  <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		— — —  <b>volčinovke</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				— — — —
VALERIANACEAE			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>špajkovke</b>
VITACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>vinikovke</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		— — —
ZAMIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>velbičevke</b>  velbičevka
		ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogu A) #4		—  —
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			—  encefalartosi  mikrocikas

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>ingverjevke</b> —
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>jarmolistovke</b> jarmolistovke —

(1) Populacija v Argentini (navedená v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živilih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogu B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-ARGENTINA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, in trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.

(2) Populacija v Boliviji (navedená v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živilih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artiki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, in trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.

(3) Populacija v Čilu (navedená v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živilih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogu B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artiki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, in trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.

(4) Populacija v Ekvadorju (navedená v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živilih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artiki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A in trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.

(5) Populacija v Periju (navedená v Prilogi B):

Izklučno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živilih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetim zasedanjem Konference pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artiki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-PERU“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A, in trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.

(6) Vse vrste so navedene v Dodatku II h Konvenciji, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrezeni pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogu B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je ničelna letna izvozna kvota.

(7) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedené v Prilogi B):

Izklučno za namen dovolitve: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živilimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitev in situ za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako, (e) trgovine z usnjjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklem v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s Stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavlja, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP14) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na COP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) in 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na CoP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabve, Namibije in Južna Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in posilje skupaj s slonovino iz odstavka (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod stroginim nadzorom sekretariata; (vi) iztržek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz odstavka (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko Stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od CoP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenca pogodbenic ne pošilja dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogu B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78 (Rev. CoP15). Na predlog sekretariata se Stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogu A in trgovanje z njimi se ustrezeno ureja.

<sup>(8)</sup> Le naslednje vrste se vključijo v Dodatek II Konvencije: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* in *Agalychnis spurrelli*

<sup>(9)</sup> Navedba vključuje na novo opisani takson *Scleropages inscriptus*.

<sup>(10)</sup> Določbe te uredbe ne veljajo za:

fosile,

koralni pesek, tj. material, ki se stoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm in lahko vsebujejo med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužev in rakov ter koralnih alg, koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri.

<sup>(11)</sup> Trgovanje z osebki s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.

<sup>(12)</sup> Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivarji).

<sup>(13)</sup> Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

(a) osebki v nevetočem stanju morajo biti pri trgovjanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in zdravju; pošiljkam mora biti priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.

<sup>(14)</sup> Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To odstopanje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

<sup>(15)</sup> Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremieta etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo umetno razmnoženo, ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
<b>ŽIVALSTVO</b>		
CHORDATA (STRUNARJI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>sesalci</b>
<b>CARNIVORA</b>		<b>zveri</b>
<b>Canidae</b>		<b>psi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	—
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	—
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	—
<b>Mustelidae</b>		<b>kune</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	altajska podlasica

	Priloga D	Splošno ime
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	—
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirska podlasica
		<b>diprodonti</b>
		<b>kenguruji in valabiji</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	—
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	—
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	—
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	—
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	—
AVES		<b>ptiči</b>
ANSERIFORMES		<b>plojkokljuni</b>
<b>Anatidae</b>		<b>plovci</b>
	<i>Anas melleri</i>	—
COLUMBIFORMES		<b>golobi</b>
<b>Columbidae</b>		<b>golobi</b>
	<i>Columba oenops</i>	—
	<i>Didunculus strigirostris</i>	zobati golob
	<i>Ducula pickeringii</i>	—
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	—
	<i>Ptilinopus marchei</i>	—
	<i>Turacoena modesta</i>	—
GALLIFORMES		<b>kure</b>
<b>Cracidae</b>		<b>hokoje</b>

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Crax alector</i>	—
	<i>Pauxi unicornis</i>	—
	<i>Penelope pileata</i>	—
<b>Megapodiidae</b>		<b>velenoge kure</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	—
<b>Phasianidae</b>		<b>poljske kure</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	—
	<i>Lophura bulweri</i>	—
	<i>Lophura diardi</i>	—
	<i>Lophura inornata</i>	—
	<i>Lophura leucomelanos</i>	—
	<i>Syrmaticus reevesii §2</i>	kraljevi fazan
<b>PASSERIFORMES</b>		<b>pevci</b>
<b>Bombycillidae</b>		<b>pegami</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	—
<b>Corvidae</b>		<b>vrani</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	—
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	—
<b>Cotingidae</b>		<b>kičevci</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonarček
<b>Emberizidae</b>		<b>strnadi</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	—
	<i>Sporophila falcirostris</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Sporophila frontalis</i>	—
	<i>Sporophila hypochroma</i>	—
	<i>Sporophila palustris</i>	—
<b>Estrildidae</b>		<b>astrilde</b>
	<i>Amandava amandava</i>	—
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	—
	<i>Erythrura coloria</i>	—
	<i>Erythrura viridifacies</i>	—
	<i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i> )	—
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	—
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	—
	<i>Lonchura punctulata</i>	—
	<i>Lonchura stygia</i>	—
<b>Fringillidae</b>		<b>ščinkavci</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	—
	<i>Carduelis atrata</i>	—
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	—
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	—
	<i>Serinus canicollis</i>	—
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i> )	—
<b>Icteridae</b>		<b>škorčevci</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	—
<b>Muscicapidae</b>		<b>muharji</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Cochoa purpurea</i>	—
	<i>Garrulax formosus</i>	—
	<i>Garrulax galbanus</i>	—
	<i>Garrulax milnei</i>	—
	<i>Niltava davidi</i>	—
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	—
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (navaja se tudi kot <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	—
	<i>Turdus dissimilis</i>	—
<b>Pittidae</b>		<b>pite ali bleščeci drozgi</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	—
	<i>Pitta steerii</i>	—
<b>Sittidae</b>		<b>brglezi</b>
	<i>Sitta magna</i>	—
	<i>Sitta yunnanensis</i>	—
<b>Sturnidae</b>		<b>škorci</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	—
	<i>Mino dumontii</i>	—
	<i>Sturnus erythropygus</i>	—
<b>REPTILIA</b>		<b>plazilci</b>
<b>SAURIA</b>		<b>kuščarji</b>
<b>Agamidae</b>		<b>agame</b>
	<i>Physignathus cocincinus</i>	—
<b>Anguidae</b>		<b>slepci</b>
	<i>Abronia graminea</i>	—

	Priloga D	Splošno ime
Gekkonidae		gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	—
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	—
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	—
	<i>Teratoscincus scincus</i>	—
Gerrhosauridae		pasasti in ščitasti kuščarji
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	—
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	—
Iguanidae		legvani
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	—
Scincidae		skinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	—
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	—
SERPENTES		kače
Colubridae		goži
	<i>Elaphe carinata</i> §1	—
	<i>Elaphe radiata</i> §1	—
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	—
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	—
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	povodni goževec
	<i>Langaha nasuta</i>	—
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	—
	<i>Ptyas korros</i> §1	—

	Priloga D	Splošno ime
Hydrophiidae	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	— — —
Viperidae	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>gadi</b> —
AMPHIBIA	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>dvoživke</b>
ANURA		<b>žabe in krastače</b>
Dicrglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>prave žabe</b> —
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>drevesne žabe</b> —
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>žvižgovke</b> —
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>prave žabe</b> albanska vodna žaba
CAUDATA		<b>repati krkoni</b>
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>kotnozobci</b> —
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>brezpljučarji</b> —
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i>	<b>močeradi in pupki</b> — — —

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	— — —
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>žarkoplavutarice</b>
<b>PERCIFORMES</b>		<b>ostrižnjaki</b>
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	—
		ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)
<b>INSECTA</b>		<b>žuželke</b>
<b>LEPIDOPTERA</b>		<b>metulji</b>
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>lastovičarji</b> — lastovičar
		MOLLUSCA (MEHKUŽCI)
<b>GASTROPODA</b>		<b>polži</b>
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	<b>morska ušesa</b> južnoafriško morsko uho
		RASTLINSTVO
<b>AGAVACEAE</b>	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylirion longissimum</i>	<b>agavovke</b> —
<b>ARACEAE</b>	<i>Arisaema dracontium</i>	<b>kačnikovke</b> —

	Priloga D	Splošno ime
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>košarnice</b> navadna arnika
ERICACEAE	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>vresovke</b> vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>sviščevke</b>
LILIACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3  <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	košutnik <b>lilijevke</b> — — —

	Priloga D	Splošno ime
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>lisičjakovke</b> kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>melijevke, cedre</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>mrzličevke</b> navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>parmelijevke</b> islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechueli</i>	<b>pasijonkovke</b> — —
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>pedalicije, sezamovke</b> vražji krempelj
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>tolščakovke</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>drežičevke</b> jerihonska roža“



**EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. To spletišče omogoča pregled *Uradnega lista Evropske unije*, zajema pa tudi pogodbe, zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.**

**Več informacij o Evropski uniji najdete na spletišču <http://europa.eu>.**



**Urad za publikacije Evropske unije  
2985 Luxembourg  
LUKSEMBURG**

**SL**