

Uradni list

Evropske unije

L 361



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57

17. december 2014

Vsebina

II *Nezakonodajni akti*

UREDBE

- ★ Uredba Komisije (EU) št. 1320/2014 z dne 1. decembra 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1320/2014

z dne 1. decembra 2014

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ⁽¹⁾ ter zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 338/97 navaja sezname živalskih in rastlinskih vrst, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni seznam vključuje sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).
- (2) V Dodatek III h Konvenciji so bile pred kratkim vključene naslednje vrste: *Dalbergia tucurensis* (z oznako) na zahtevo Nikaragve; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudos nayaaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus* in *Pucrasia macrolopha* na zahtevo Pakistana; ter *Quercus mongolica* in *Fraxinus mandshurica* (obe z oznako) na zahtevo Ruske federacije.
- (3) Nobena od držav članic ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.
- (4) Zaradi sprememb Dodatka III h Konvenciji so potrebne spremembe Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (5) Vrsta *Lygodactylus williamsi* je na rdečem seznamu Svetovne zveze za ohranitev narave (IUCN) ocenjena kot „kritično ogrožena“ in je endemična na majhnem območju v Tanzaniji. Lov za namene mednarodne trgovine z domačimi ljubljenci nanjo vpliva v tolikšni meri, da ogroža populacijo. Znano je, da se s to vrsto trguje v Uniji, predvsem z osebkami, ujetimi v naravnem okolju, in očitno obstaja povpraševanje po njej. Zato se zdi, da vrsta *Lygodactylus williamsi* izpolnjuje merila za uvrstitev na seznam v Prilogi B k Uredbi (ES) št. 338/97 v skladu s členom 3(2)(c)(i) navedene Uredbe. Komisija se je glede morebitne vključitve te vrste v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97 posvetovala z Združno republiko Tanzanijo. Vrsto *Lygodactylus williamsi* bi bilo zato treba vključiti v Prilogo B k navedeni uredbi.
- (6) Vrsta *Bradypus pygmaeus* se je leta 2001 ločila od vrste *Bradypus variegatus*. Vendar pa po pomoti ni bila vključena v Dodatek II h Konvenciji. Ta napaka je bila 20. novembra 2013 odpravljena, zato bi bilo vrsto *Bradypus pygmaeus* zdaj treba vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97.
- (7) Vrsto *Lophura leucomelanos* bi bilo treba črtati iz Priloge D, saj je bila vključena v Prilogo C.

⁽¹⁾ UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

- (8) Med „Opombe o razlagi prilog A, B, C in D“ bi bilo treba vključiti opredelitve pojmov „ekstrakt“, „končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno“, „prah“ in „sekanci“, saj so bile te opredelitve marca 2013 sprejete na 16. srečanju Konference pogodbenic Konvencije.
- (9) Opombo za *Agalychnis* spp. bi bilo treba črtati, saj je zaradi sprejetja taksonomskega kontrolnega seznama dvoživk, navedenem v Konvenciji, postala nepotrebna.
- (10) Oznako za koralnjake bi bilo treba posodobiti, da bi se njena raba poenotila z dodatki h Konvenciji.
- (11) Zaradi jasnosti je bilo v prilogah opravljenih nekaj redakcijskih sprememb.
- (12) Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.
- (13) Uredbo (ES) št. 338/97 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (14) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2014

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNKER

PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾ ali Direktivi Sveta 92/43/EGS ⁽²⁾.
5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) „ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) „var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet) ter
 - (c) „fa.“ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.
10. „Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji *Mednarodnega nomenklaturenega kodeksa za gojene rastline*.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.
12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

#1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

⁽¹⁾ Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

⁽²⁾ Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

- (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin ter
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda ter
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.
- #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Neodypsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (Orchidaceae) in družine Cactaceae;
 - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (Cactaceae) ter
 - (f) končnih izdelkov *Euphorbia antisyphilitica*, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
- #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
- #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
- #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
- #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.
- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- #13 Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate.
- #14 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) plodov;
 - (d) listov;
 - (e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah, ter
 - (f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.

13. Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

Sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni *in vitro*, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.
15. Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.
16. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebkke in cele ali skoraj cele mrtve osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
 - § 2 Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.
17. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebkke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
- § 3 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje: listje, korenine/korenike, stebila, semena/spore, skorjo in plodove.
 - § 4 Hlodi, žagan les in furnir.

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ŽIVALSTVO				
CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				sesalci
ARTIODACTYLA				sodoprsti kopitarji, parkljarji
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)			vilorogi antilopska koza, vilorog
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	rogarji ali votlorogi mendiška antilopa grivasta ovca jelenja antilopa gozdni bizon gaver, džungelsko govedo jak, godrnjavi bivol kuprej, kamboški gozdni vol nilgav, modri bikec indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni nižinski anoa tamaru, mindorski bivol
	<i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet te uredbe)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		
	<i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet te uredbe)			
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus bubalis</i> , ki ni predmet te uredbe)	
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			gorski anoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			markor, vijekoza, vijeroga koza
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)	divja koza
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	sibirski kozorog
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			—
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			—
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			asamski sezav
	<i>Capricornis thar</i> (I)			—
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		—
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		zalivski hulež
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			jentinkov hulež
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbyjev hulež
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		veliki hulež
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		zebrasti hulež
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		belonosa antilopa
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	indijska gazela
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			cuvierjeva gazela
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžirija/Tunizija)	navadna gazela
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			vitkoroga gazela
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			orjaška črna grivasta antilopa
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodna antilopa

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			rdeči goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			kitajski goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			—
	<i>Nanger dama</i> (I)			jelenja gazela
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sabljarka
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabski oriks, arabska bajza
		<i>Ovis ammon</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			tibetanski argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			—
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)		kanadska debeloroga ovca
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			rdeča ovca, urial, šapu
		<i>Ovis vignei</i> (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			—
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			čiru, orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		modri hulež
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	baral, modra ovca
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	abruški gams
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		—
				sajga
				čusinga, štiriroga antilopa
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		kamele
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju [celotna populacija] ter Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini ⁽¹⁾ [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji ⁽²⁾ [celotna populacija]; Čilu ⁽³⁾ [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju ⁽⁴⁾ [celotna populacija] in Peruju ⁽⁵⁾ [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		gvanako, rdečerjavi gvanako
				vikunja
Cervidae				jeleni
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			kalamijanski jelen
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			kuhlov jelen
			<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A))	svinjski jelen
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			—
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			močvirski jelen
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		baktrijanski jelen

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hippopotamidae	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija/ Tunizija)	berberski jelen
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			hangul
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			mezopotamski damjak
				huemul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvate- mala)	veliki rdeči šilar
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			črni mutnjak
				orjaški mutnjak
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	gvatemalski belorepi jelen
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pampski jelen, kampški jelen
	<i>Pudu puda</i> (I)			ekvadorski pudu
Moschidae	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			čilski pudu
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			močvirski jelen, barazinga
				lirasti jelen, tamin
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		povodni konji
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		mali povodni konj
	<i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afgani- stanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)		veliki povodni konj, nilski povodni konj
				pižmarji
				pižmarji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Suidae				svinje
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			babirusa, jelenjač
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			—
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			—
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			—
	<i>Sus salvanius</i> (I)			pritikava divja svinja
Tayassuidae				pekariji
		Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		pekariji
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			wagnerjev pekari
CARNIVORA				zveri
Ailuridae				mačje pande
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			mačji panda
Canidae				psi
			<i>Canis aureus</i> (III Indija)	zlati šakal
	Canis lupus (I/II) (Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepal in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>)		volk, sivi volk

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Eupleridae	<i>Canis simensis</i>			etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		šakalska lisica, maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		grivasti volk
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		rdeči volk, kolzun
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		kalpeška lisica
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		—
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		argentinska lisica
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		azarska lisica, aguaračaj
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			gozdni pes
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	bengalska lisica
Felidae		<i>Vulpes cana</i> (II)		blanfordova lisica
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek, puščavska lisica
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		madagaskarska pasasta cibeta
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
				mačke
		Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)		mačke
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebkke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebkki je predmet člena 4(1))			gepard, čita

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			karakal, puščavski ris temminckova zlata mačka črnonoga mačka divja mačka mala pegasta mačka andska mačka, gorska mačka ozelot leopardja mačka dolga mačka, margaj ris južnoevropski ris dimasti leopard azijski lev jaguar leopard tiger saharska mačka bengalska mačka japonska mačka ploščatoglava mačka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			rjasta mačka
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			floridska puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			—
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			vzhodna puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			snežni leopard ali ibis
				ihneumoni
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistan)	indijski mungo
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	rjavi indijski mungo
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	mali indijski mungo
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	—
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	rdeči mungo
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	račji mungo
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	progastovrati mungo
Mephitidae				hijene
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	progasta hijena
			<i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)	pižmova hijena, podzemski volk
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunki patagonski surili

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Mustelidae				kune
Lutrinae				vidre
		Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)			kongoška vidra, brezkrempjlasta vidra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			morska vidra
	<i>Lontra felina</i> (I)			obalna vidra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			južnoameriška vidra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			čilska vidra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			evropska vidra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			—
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			orjaška vidra, brazilska vidra
Mustelinae				kune
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	tajra
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	harza, pisana kuna
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	kuna belica
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	nilgirska kuna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	medarski ali dvobarvni jazbec
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			prerijski dihur
Odobenidae				mroži
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		polarni mrož

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		južni morski medvedi morski medvedi
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			filipov morski medved
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			gvadalupski morski medved
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		pravi tjulnji južnomorski slon
	<i>Monachus</i> spp. (I)			pravi tjulnji
Procyonidae				rakuni
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	pasjedlačji medved
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	srednjeameriški podlasičji medved
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	belogobčni nosati medved
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj)	koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	vitorepi medved
Ursidae		Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		medvedi medvedi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			orjaški panda, bambusni medved
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			malajski medved, sončni medved
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			šobar, termitski medved
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			očalar, naočar, andski medved
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)			rjavi medved

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			ogrličar
				cibetovke
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana)	afriška cibetovka
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vidrasta cibeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		malajska pasasta cibeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	črno-beli zvijavt
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	malajski mustang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	indijski mustang
				navadni linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		pegasti linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	velika pegasta cibetovka
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	velika indijska cibetovka
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	mala indijska cibetovka
CETACEA				kiti in delfini
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			kiti in delfini
CHIROPTERA				netopirji
Phyllostomidae				listonosi netopirji
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Pteropus brunneus</i>)		leteče lisice leteče lisice — leteče lisice — — — — — — rodrigueška leteča lisica samoanska leteča lisica — — — —
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	pasavci pasavci severni golorepi pasavec veliki golorepi pasavec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.)		andski dlakavi pasavec
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			veliki pasavec
Dasyuridae				zverski vrečarji
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			dolgorepa tankonoga miš vrečarica
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			—
DIPROTODONTIA				diprotodonti
Macropodidae				kenguruji in valabiji
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		—
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		medvedji kenguru
	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I)			zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			progasti zajčji kenguru
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			mali kenguru
Phalangeridae				kuskusi in lisičji kuzuji
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		—
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		—
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		sivi kuskus
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		—
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		pegasti kuskus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			podganji kenguruji cvileži
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombati severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat
LAGOMORPHA				zajci in žvižgači
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajci in kunci ščetinasti zajec vulkanski kunec
MONOTREMATA				stokovci
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		kljunati ježki dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA				jazbeci vrečarji ali bandikuti zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbijji veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			lihoprsti kopitarji
PERISSODACTYLA				konji, osli in zebre nubijski divji osel, afriški osel
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i> , za katere se ne uporablja ta uredba) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Equus hemionus hemionus</i> in <i>Equus hemionus khur</i> pa sta nave- deni v Dodatku I)			grevyjeva zebra, kraljeva zebra azijski osel

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			tibetanski polosel, kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			konj przewalskega, mongolski divji konj
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		hartmanova gorska zebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			kapska gorska zebra nosorogi nosorogi
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofeji. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi.)		širokousti nosorog, beli nosorog
	Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)			tapirji tapirji
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir
Manidae				luskavci
		<i>Manis</i> spp. (II) (za <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> in <i>Manis pentadactylae</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komercialnimi nameni)		luskavci, storžnjaki luskavci

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PILOSA				lenivci in mravljinčarji
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		triprsti lenivci prtljikavi triprsti lenivec rjavi triprsti lenivec
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	dvoprsti lenivec hofmanov dvoprsti lenivec
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	mravljinčarji veliki mravljinčar severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		prvaki prvaki
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			kapucinke — grivasti ali ognjeni vriskač — — — pajčarka, miriki — rumenorepi volnaček
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			marmozetke goeldijeva krempljičarka bela čopičarka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			rumena marmozetka
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			leviči
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			geoffroyevatamarinka
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			srebrna tamarinka, belonogi tamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			—
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			beloglavček, pinché, lisztova opica
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			—
				ozkonose opice
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dolgobrada zamorska mačka
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			—
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			—
	<i>Colobus satanas</i> (II)			črna gvereza
	<i>Macaca silenus</i> (I)			bradač, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			rilčar
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			—
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			pennantova rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			kamerunska rdeča gvereza
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			rečna rdeča gvereza

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			—
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			—
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			otoški hulman
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			nosani
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			—
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hanuman, navadni langur, sveti langur
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			malabarski langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			—
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			—
	<i>Simias concolor</i> (I)			—
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			françoisov langur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			zlati langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			črni langur, nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			kapičasti langur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			—
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			—
	Cheirogaleidae spp. (I)			mačji makiji mačji makiji

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprsteži dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I)			velike človeku podobne opice gorska gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanzi
	<i>Pongo abelii</i> (I)			—
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			giboni giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriji indriji
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurji pravi makiji
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			podlasičji lemurji podlasičji lemurji
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			loriji in galagi čokati lori ali kukang
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			kapucinke uakariji, kratkorepe opice
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			—
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			—
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			rjava skakačka
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			belonosi saki
Tarsiidae				nartničarji
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nartničarji
PROBOSCIDEA				trobčarji
Elephantidae				sloni
	<i>Elephas maximus</i> (I)			indijski slon
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (?); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		afriški slon
RODENTIA				glodalci
Chinchillidae				činčile in viskače
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)			činčile
Cuniculidae				pake
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka
Dasyproctidae				agutiji
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agouti
Erethizontidae				drevesni ježevci
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	mehiški drevesni ježeverc
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	južnoameriški drevesni ježeverc

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hystriidae				ježevci starega sveta
	<i>Hystrix cristata</i>			afriški jezevec
Muridae				miši, voluharice in hrčki
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			podgana gnezdarica
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			—
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			neprava podgana plovka
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			—
Sciuridae				veverice
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (samo živi osebk)		—
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			mehiški prerijski pes
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	—
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	himalajski svizec
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		orjaške veverice
		<i>Sciurus carolinensis</i> (samo živi osebk)		siva veverica
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	—
		<i>Sciurus niger</i> (samo živi osebk)		—
SCANDENTIA				tupaje ali šilaste veverice
		SCANDENTIA spp. (II)		tupaje ali šilaste veverice
SIRENIA				morske krave ali sirene
Dugongidae				dugongi ali vilastorepe morske krave
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantini
AVES				ptiči
ANSERIFORMES				plovci
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		—
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		—
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			formoški kreheljč
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			—
	<i>Anas querquedula</i>			reglja
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			—
	<i>Aythya innotata</i>			—
	<i>Aythya nyroca</i>			kostanjevka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			aleutska kanadska gos
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			rdečevrata gos
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			—
		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)		muškatna rasa
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskorob, labodnik
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		črnovrati labod
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		zahodnoindijski žvižgač

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	—
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	rumeni žvižgač
	<i>Mergus octosetaceus</i>			—
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (samo živi osebki)		belolična trdorepka
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			evropska beloglavka, palčja raca
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (morda izumrla) (I)			—
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		grbasta raca
	<i>Tadorna cristata</i>			—
APODIFORMES				hudourniki
Trochilidae				kolibriji
		Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kolibriji
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			—
CHARADRIIFORMES				pobrežniki
Burhinidae				prlivke
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	—
Laridae				galebi
	<i>Larus relictus</i> (I)			—
Scolopacidae				kljunači ali sloke
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimski škurh
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			tenkokljuni škurh
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CICONIIFORMES				močvirniki
Ardeidae				čaplje
	<i>Ardea alba</i>			velika bela čaplja
	<i>Bubulcus ibis</i>			kravja čaplja
	<i>Egretta garzetta</i>			mala bela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljuni
				čevljekljun, abu makub
Ciconiidae				štorklje
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			—
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			črna štorklja
	<i>Ciconia stormi</i>			—
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			—
	<i>Leptoptilos dubius</i>			—
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			—
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		plamenci ali flamingi
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			plamenci
				rdeči plamenec
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisi
				rdeči ibis, rdeči srpač
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			—
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			—
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			—
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			žličarka
	<i>Pseudibis gigantea</i>			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
COLUMBIFORMES				golobi
Columbidae				golobi
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			grivasti golob
	<i>Claravis godefrida</i>			—
	<i>Columba livia</i>			skalni golob
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			—
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		zabodeni golob
		<i>Goura</i> spp. (II)		—
	<i>Leptotila wellsi</i>			—
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	—
				divja grlica
CORACIIFORMES				vpijati
Bucerotidae				kljunorožci
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			—
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		—
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		—
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		—
		<i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kljunorožci
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvorožec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		—
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			kljunorožec

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		— — kukavice sadjejedi
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		— —
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			ujede
Accipitridae		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste navedene družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen vrste <i>Carcara lutosus</i>)		ujede
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			kragulji
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kratkonogi skobec
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			kragulj
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			skobec
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			rjavi jastreb
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			španski kraljevi orel
	<i>Aquila clanga</i> (II)			planinski orel
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			veliki klinkač
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			kraljevi orel
	<i>Buteo buteo</i> (II)			mali klinkač kanja

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i> , ki je vključena v Prilogo B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			koconoga kanja rjasta kanja — kačar rjavi lunj pepelasti lunj stepski lunj močvirski lunj lebduh — brkati ser beloglavi jastreb jezerci harpija sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel mali orel — črni škarnik rjavi škarnik egiptovski jastreb sršenar veliki filipinski orel

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			jastrebi novega sveta
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kalifornijski kondor kraljevski jastreb kondor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			sokoli sejšelska postovka
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			južni sokol
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol plenilec
	<i>Falco columbarius</i> (II)			mali sokol
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sredozemski sokol
	<i>Falco jugger</i> (I)			—
	<i>Falco naumanni</i> (II)			južna postovka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih)			newtonova postovka
	<i>Falco peleginoides</i> (I)			puščavski sokol
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol selec
	<i>Falco punctatus</i> (I)			—
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			arktični sokol
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			škrjančar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			postovka
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			rdečenoga postovka
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			ribji orli ribji orel
GALLIFORMES				kure
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			hokojke —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Megapodiidae Phasianidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	—
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	—
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Kostarika/ Gvatemala/Honduras)	—
	<i>Mitu mitu</i> (I)			—
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/ Honduras)	—
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	—
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	—
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			—
	<i>Pipile pipile</i> (I)			—
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		velenoge kure
				—
				poljske kure
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			argov fazan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			—
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		virginijska jerebica
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			—
				—
				—
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			—
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			—
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			—
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			—
		<i>Lophura hatinhensis</i>		—
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	—
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			—
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	—
	<i>Odontophorus strophium</i>			—
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			—
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	pav
		<i>Pavo muticus</i> (II)		klasasti pav
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		pavji ali zrcalasti fazan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		rjavi pavji fazan
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		—
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			—
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		—
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	uhati fazan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			reinardov fazan
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			eliotov fazan
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			—
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			mikado fazan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			—
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			—
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			—
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
GRUIFORMES Gruidae	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	— tragopan, rogati fazan prerijska kokoš žerjavovci žerjavi žerjavi
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Grus canadensis nesiotetes</i> in <i>Grus canadensis pulla</i> pa v Dodatku I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			— kanadski žerjav žerjav — snežni žerjav meniški žerjav — —
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II)	Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		droplje droplje — — ovratničarska droplja — velika droplja —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			mala droplja
Rallidae				tukalice
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			—
Rhynchotidae				kaguji
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			kagu
PASSERIFORMES				pevci
Atrichornithidae				hostniki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			kričavi hostnik
Cotingidae				kičevci
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	ščitar
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	—
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			kotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		—
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			beloperuta kotinga
Emberizidae				strnadi
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		—
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		—
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		—
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		—
Estrildidae				astrilde
		<i>Amandava formosa</i> (II)		—
		<i>Lonchura fuscata</i>		—
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		—
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Hirundinidae				ščinkavci
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			—
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		—
Hirundinidae				lastovke
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			belooka rečna lastovka
Icteridae				škorčevci
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			—
Meliphagidae				medarji
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			—
Muscicapidae				muharji
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			—
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		—
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (morda izumrla) (I)			—
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			—
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		—
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		—
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		—
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		—
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		—
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			—
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauriti- tius)	—
		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice
Pittidae				rajčice
		<i>Pitta guajana</i> (II)		pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			—
	<i>Pitta kochi</i> (I)			—
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		—
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		dlakavci
Sturnidae				—
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorci
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			—
Zosteropidae				očalarji
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			—
PELECANIFORMES				veslonožci
Fregatidae				burnice
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			—
Pelecanidae				pelikani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			kodrasti pelikan
Sulidae				beli morski vrani
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PICIFORMES				
Capitonidae				brkatci
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	—
Picidae				žolne
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			—
Ramphastidae				poprovci ali tukani
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	—
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		—
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	—
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		—
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	pisani, zelenokljuni tukan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		—
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		orjaški tukan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		—
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		—
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	—
PODICIPEDIFORMES				ponirki ali potapljavci
Podicipedidae				ponirki
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			—
PROCELLARIIFORMES				cevonosci ali viharniki
Diomedidae				albatrosi
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ter <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		papige papige
Cacatuidae				kakaduji
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			—
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			—
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			moluški kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			—
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			—
Loriidae				loriji
	<i>Eos histrio</i> (I)			—
	Vini spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			—
Psittacidae				papige
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			—
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			—
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			—
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			—
	<i>Amazona finschi</i> (I)			—
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			—
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			—
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			—
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			—
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			—
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			—
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			—
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			—
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			—
	<i>Amazona vittata</i> (I)			—
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			—
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			—
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			—
	<i>Ara macao</i> (I)			—
	<i>Ara militaris</i> (I)			—
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			—
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			spixov makav
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			—
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			—
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			—
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			—
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			—
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			—
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pezoporus occidentalis</i> (morda izumrla) (I)			nočna papiga, jamski papagaj
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			talni papagajček
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			—
	<i>Primolius couloni</i> (I)			—
	<i>Primolius maracana</i> (I)			—
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			—
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			—
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (morda izumrla) (I)			—
	<i>Psittacula echo</i> (I)			—
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			—
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			—
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo, sovji papagaj
				ameriški tekači
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)			nanduji
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		darwinov nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		navadni nandu
				veslači
STRIGIFORMES		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		pingvini
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			očalasti pingvin
				—
		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sove
				sove

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			sove
	<i>Asio flammeus</i> (II)			koconogi čuk
	<i>Asio otus</i> (II)			močvirska uharica
	<i>Athene noctua</i> (II)			mala uharica
	<i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ki je vključena v Prilogo B)			čuk
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			velika uharica
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			mali skovik
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			—
	<i>Ninox natalis</i> (I)			leserjeva uharica
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			—
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			—
	<i>Otus ireneae</i> (II)			snežna sova
	<i>Otus scops</i> (II)			—
	<i>Strix aluco</i> (II)			veliki skovik
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			lesna sova
	<i>Strix uralensis</i> (II) (razen vrste <i>Strix uralensis davidi</i> , ki je vključena v Prilogo B)			bradata sova
	<i>Surnia ulula</i> (II)			kozača
				skobčevka
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			pegaste sove
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			pegasta sova
				sumagnejeva sova

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
STRUTHIONI-FORMES				tekači
Struthionidae				noji
	<i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegal in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			noj
TINAMIFORMES				dolgonoge kure
Tinamidae				dolgonoge kure
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			—
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae				trogoni
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			kvecal
REPTILIA				plazilci
CROCODYLIA				krokodili
		CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		krokodili
Alligatoridae				aligatorji, kajmani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			kitajski aligator
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			—
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)			šakare ali širokogobčni kajman

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			črni kajman, veliki kajman
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)			pravi krokodili šilonosi krokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			oklopni krokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			orinoški krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v trgovske namene)			bulasti krokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofeji, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)			nilski krokodil

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			močvirski krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)			indijski krokodil ali letvičar
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			rombasti krokodil, kubanski krokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siamski krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			toponosi krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			malajski gavial
Gavialidae				gangeški gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gavial, kljunasti krokodil
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				tuatare
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatare
SAURIA				kuščarji
Agamidae				agame
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorepe agame
Chamaeleonidae				kameleoni
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		—
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			—
		<i>Calumma</i> spp. (II)		—
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kameleoni

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			navadni kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		—
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		pritikavi kameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		pritikavi kameleon
Cordylidae				pasasti in ščitasti kuščarji
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		pasasta kuščarica
Gekkonidae				gekoni
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija)	—
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Williamsov pritlikavi gekon
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		—
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		—
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		dnevni gekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			—
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		—
Helodermatidae				bradavičarji
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		bradavičar
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			—
Iguanidae				legvani
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		morski legvan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			—
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		—
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		—
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		—
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			vretenorepi legvani
		<i>Iguana</i> spp. (II)		—
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		krastačar
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			—
Lacertidae				kuščarice
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			—
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			balearska kuščarica
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			—
Scincidae				skinki
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		—
Teiidae				teji
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		—
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		—
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		—
Varanidae				varani
		<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			bengalski varan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			—
	<i>Varanus griseus</i> (I)			puščavski varan

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		komodoški varan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			—
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			—
				grbičarji
				grbičarji
				kače
				udavi
				udavi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			—
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			—
Boidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)	Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			—
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			gladkousti udav
	Eryx jaculus (II)			—
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			stepski udav
				madagaskarska ovijačka
				—
				—
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			—
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			—
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		goži
				—
				ribojedi brujaš
				musurana
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	—
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)	<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	—
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		indijska jamičarka
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		kitajska podganarica
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	—
				strupeni goži
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		—
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	—
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	—
		<i>Naja atra</i> (II)		—
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		—
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		—
		<i>Naja naja</i> (II)		naočarka
		<i>Naja oxiana</i> (II)		—
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		—
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		—
		<i>Naja samarensis</i> (II)		—
Loxocemidae		<i>Naja siamensis</i> (II)		—
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		—
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		—
Pythonidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kraljeva kobra
				—
		Loxocemidae spp. (II)		—
		Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		pitoni
				pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			indijski piton

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		—
Viperidae				—
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	gadi južnoameriška klopotača
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		—
			<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	jesur, verigasti gad
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		mangšanska jamičarka
	<i>Vipera latifii</i>			—
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			mali gad
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		—
TESTUDINES				želve
Carettochelyidae				—
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		—
Chelidae				kačjevratne želve
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (za osebkke, vzete iz narave, je letna izvozna kvota nič)		—
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			temna kratkovratka
Cheloniidae				orjaške črepahe, glavate karete
	Cheloniidae spp. (I)			orjaške črepahe, glavate karete
Chelydridae				želve hlstavke
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Združene države Amerike)	jastrebja želva

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabasovke rečna želva, želva tabasovka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			usnjače usnjača
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki)		—
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		—
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		—
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		gozdna sklednica
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenbergova sklednica
			<i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike)	—
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		—
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		škatlarice
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			vodna škatlarica
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (samo živi osebki)		rdečevratka
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			—
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagurka

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Cuora</i> spp. (II) (za osebke <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> in <i>C. zhoui</i>, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		azijske poklopnice — — — — — —
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kitajska)	—
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kitajska)	—
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (za osebkke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		—
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			indijska kahuga
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		—
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kitajska)	—
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		—
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		—
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		—
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		—
Platysternidae				—
	Platysternidae spp. (I)			—
Podocnemididae				pelomeduzne želve
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		—
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		—
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		—
Testudinidae				kopenske želve, kornjače
		Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za <i>Geochelone sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebkke, vzete iz narave in prodane predvsem v komercialne namene)		kopenske želve, kornjače

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			prava žarkasta kornjača
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			—
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			galapaška velikanka, galapaška slonača
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			ploska želva
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			—
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			—
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			—
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			—
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			—
	<i>Testudo graeca</i> (II)			mavrska kornjača
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			grška kornjača
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egiptovska kornjača
	<i>Testudo marginata</i> (II)			širokoroba kornjača
				mehkokožne želve
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		—
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			—
		<i>Chitra</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		—
	<i>Chitra chitra</i> (I)			—
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			—
		<i>Dogania subplana</i> (II)		malajska mehkoščitka
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		—
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		—
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		burmanska zaklopnica
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		—
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		podrevnice podrevnice — listovke
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		— — —
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rege
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		—
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)			ozkoustke — —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen <i>Rheobatrachus silus</i> in <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		miobatrahide miobatrahide
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (samo živi osebki)		prave žabe ameriški mukavec, volovska žaba
CAUDATA				repati krkoni
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		prečnozobci — mehiški prečnozobec, aksolotel
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	orjaški močeradi — —
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	kotnozobci
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			močeradi in pupki —
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		pravi morski psi dolgoplavuti morski pes
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II))		kladvenice valovitoglava kladvenica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		velika kladvenica
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		kladvenica
				morski psi
				morski psi orjaki
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		morski pes orjak
				morski volkovi
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		beli morski volk
		<i>Lamna nasus</i> (II)		atlantski morski pes
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				morski psi kitovci
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		orjaški kitovec
PRISTIFORMES				
Pristidae				pilarji
	Pristidae spp. (I)			pilarji
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		<i>Manta</i> spp. (II)		mante
ACTINOPTERYGII				žarkoplavutarice
ACIPENSERIFORMES				jesetrovke
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		jesetrovke
Acipenseridae				jesetri
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			—
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			atlantski jeseter

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
ANGUILLIFORMES				jegulje
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		prave jegulje
				rečna jegulja
CYPRINIFORMES				krapovci
Catostomidae				katostomidi
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			—
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		krapovci
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			—
				—
OSTEOGLOSSI-FORMES				koščenojezičnice
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapajma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			koščenojezičnice
				—
PERCIFORMES				ostrižnjaki
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		usnjače
				—
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			grbe
				—
SILURIFORMES				somi
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			—
				orjaški som
SYNGNATHIFORMES				morska šila in morski konjički
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morska šila in morski konjički
				—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SARCOPTERYGII	<i>Latimeria</i> spp. (I)	<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		mesnatoplavutarice
CERATODONTI-FORMES				avstralske pljučarice
Ceratodontidae				avstralske pljučarice
				—
COELACANTHI-FORMES	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije
Latimeriidae				latimerije
				latimerija
		ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)		
HOLOTHUROIDEA			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	brizgači
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				—
				—
		ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
ARACHNIDA		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		pajkovci
ARANEAE				pajki
Theraphosidae				ptičji pajki
				—
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		—
				ščipalci
				škorpijoni
SCORPIONES		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
Scorpionidae				
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
				—
				modročrni orjaški ščipalec
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
INSECTA				žuželke
COLEOPTERA				hrošči
Lucanidae				rogači
			Colophon spp. (III Južna Afrika)	—
Scarabaeidae				skarabeji
		Dynastes satanas (II)		—
LEPIDOPTERA				metulji
Nymphalidae				
			Agrias amydon boliviensis (III Boli- vija)	
			Morpho godartii lachaumei (III Boli- vija)	
			Prepona praeneste buckleyana (III Bolivija)	
Papilionidae				lastovičarji
		Atrophaneura jophon (II)		—
		Atrophaneura palu		—
		Atrophaneura pandiyana (II)		—
		Bhutanitis spp. (II)		—
		Graphium sandawanum		—
		Graphium stresemanni		—
		Ornithoptera spp. (II) (razen vrst, vklju- čenih v Prilogo A)		—
	Ornithoptera alexandrae (I)			—
		Papilio benguetus		

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		—
	<i>Papilio homerus</i> (I)			veliki lastovičar
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			—
		<i>Papilio morondavana</i>		—
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		—
		<i>Parides hahneli</i>		—
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			gorski apolon
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		—
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		—
		<i>Troides</i> spp. (II)		—
		ANNELIDA (KOLOBARNIKI)		
HIRUDINOIDEA				pijavke
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				—
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		severna medicinska pijavka
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		južna medicinska pijavka
		MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
BIVALVIA				školjke
MYTILOIDA				klapavice
Mytilidae				klapavice
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		morski datelj

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
UNIONOIDA				
Unionidae				škržki
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		—
	<i>Dromus dromas</i> (I)			—
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			—
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			—
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		—
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			—
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			—
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			—
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			—
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			—
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			—
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			—
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			—
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			—
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			—
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		—
	<i>Potamilus capax</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			—
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			—
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			—
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			—
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			—
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			—
VENEROIDA				
Tridacnidae				školjke velikanke
		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke
GASTROPODA				polži
MESOGASTROPODA				
Strombidae				—
		<i>Strombus gigas</i> (II)		rdečeusti perutar, orjaški krilnik
STYLOMMATO-PHORA				kopenski pljučarji
Achatinellidae				kopenski pljučarji
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			—
Camaenidae				—
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		—
		CNIDARIA (OŽIGALKARJI)		
ANTHOZOA				koralnjaki
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Corallium japonicum</i> (III Kitajska) <i>Corallium konjoi</i> (III Kitajska) <i>Corallium secundum</i> (III Kitajska)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae				— —
		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁹⁾		
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾		—
STOLONIFERA				
Tubiporidae				— —
		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA				
Milleporidae				— —
		Milleporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae				— —
		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁹⁾		
		RASTLINSTVO		
AGAVACEAE				agavovke
	<i>Agave parviflora</i> (I)			drobnocvetna agava

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		viktorijina agava
		<i>Nolina interrata</i> (II)		—
		<i>Yucca queretaroensis</i> (II)		—
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		narcisovke mali zvonček
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		šternbergija
ANACARDIACEAE				rujevke
		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		—
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		—
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		—
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		—
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		—
		<i>Pachypodium ambongense</i> (I)		
		<i>Pachypodium baronii</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		rauvolfija, kačji koren
		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacija v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3		bršljanovke ginseng, žen šen
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		ameriški žen šen
				aravkarijevke
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		čilska aravkarija

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		češminovke —
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		bromelijevke — — — —
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pere-skiopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		kakteje kakteje
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			ariokarpi
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			zvezdasti astrofit
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			—
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			—
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			discocacti
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			—
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			—
	<i>Escobaria minima</i> (I)			—
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			—
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			—
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			—
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			—
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			—
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znana tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		— —
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cipresovke ficroja —
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		—
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		sagovke sagovke —
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija. To vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4		— —
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didierejevke didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		bljuščevke —

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosikovke muholovka
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #5		ebenovke
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i>; (3) umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i>, cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia nerii-folia</i>, če so: — čopasti ali — pahljačasti ali — barvni mutanti; (4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia „Mili“</i>, če so: — takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in — vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin; ki niso predmet te uredbe, in (5) vrst, vključenih v Prilogo A)		mlečkovke mlečki

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>Rakotozafyii</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampani-hyensis</i> , <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE				bukovke
			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska federacija) #5	japonski hrast
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukvijerovke
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			—
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			—
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orehovci —
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckei</i>) #12		lovorovke brazilska dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		metuljnice pražiljka
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju) #5		dalbergija spp.
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		—
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populacija v Panami) #2	mehiška dalbergija
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		brazilska dalbergija
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		cocobolo
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva) #6	honduraška dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/ Nikaragva)	—
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		—
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		—
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		padukovec
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		—

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> in <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i>, znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i>, ki ni vključena v priloge) #4		lilijeвке aloja, lopatika

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnolijevke —
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazilija. Poleg tega so nacionalne populacije navedle naslednje države: Kolumbija, Gvatemala, Peru) #5	melijevke, cedre — — —
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko in Karibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		— — —
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		nepentovke — — —
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska federacija) #5	oljkovke mandžurski jesen
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) ⁽¹²⁾ #4		kukavičevke kukavičevke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
	Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet te uredbe, kadar: — so pridobljene <i>in vitro</i>, v trdnem ali tekočem gojišču, in — izpolnjujejo opredelitev „umetno razmnožen“ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 ⁽¹³⁾ ter — se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			— lepi čeveljc — loeselijeva grezovka — — — pafiopedil — — — poletna škrbica

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
OROBANCHACEAE				pojlnikovke
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		—
PALMAE (ARECACEAE)				palme
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		—
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			—
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		—
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	dvojni kokos
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		—
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		—
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		—
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		—
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		—
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		—
PAPAVERACEAE				makovke
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	—
PASSIFLORACEAE				pasijonkovke
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		—
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		—
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		—
PEDALIACEAE				pedalicije, sezamovke
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		—
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		—
PINACEAE				borovke
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			—
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	korejski bor

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	— — —
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		tolščakovke — —
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		jegličevke ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		zlatičevke — —
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		rožnice —
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			broščevke —
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v priloge ni vključena nobena druga populacija) #2		—
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		— — —

17.12.2014

SL

Uradni list Evropske unije

L 361/81

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		črnobinovke
STANGERIACEAE				črnobinovke
		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		—
				—
TAXACEAE				tisovke
		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2		—
		<i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ⁽¹⁵⁾ #2		—
		<i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2		—
		<i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2		—
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		—
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		volčinovke
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		—
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		—
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				—
			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		špajkovke

	Priloga A	Priloga B	Priloga C	Splošno ime
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		vinikovke
		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		—
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		—
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velbičevke velbičevka
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		—
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			—
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			encefalartosi
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			mikrocikas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ingverjevke —
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		jarmolistovke jarmolistovke
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		—

(¹) Populacija v Argentini (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom, izdelki iz proizvodnje in drugimi ročnimi izdelki. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-ARGENTINA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(²) Populacija v Boliviji (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-BOLIVIA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(3) Populacija v Čilu (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj iz populacij, vključenih v Prilogo B, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-CHILE“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(4) Populacija v Ekvadorju (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA ECUADOR“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(5) Populacija v Peruju (navedena v Prilogi B):

Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z volno, striženo z živih vikunj, in z zalogo 3 249 kg volne, obstoječo med devetim zasedanjem Konference pogodbenic (november 1994), ter z blagom in izdelki iz nje, vključno z luksuznimi ročnimi deli in pletenimi artikli. Na spodnji strani blaga mora biti logotip, ki ga sprejmejo države na območju razširjenosti te vrste, ki so podpisnice Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prikrajek pa mora nositi besedi „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Drugi izdelki morajo imeti nalepko, na kateri sta logotip in oznaka „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(6) Vse vrste so navedene v Dodatku II h Konvenciji, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (brez populacij Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsolmi*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialno rabo – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrezní pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, vzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno za komercialne namene, je letna izvozna kvota nič.

(7) Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Izključno za namen dovolitve: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje, kakor je določeno v Resoluciji Konference št. 11.20 za Bocvano in Zimbabve ter za programe ohranitve *in situ* za Namibijo in Južno Afriko; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjenimi izdelki za komercialne in nekomercialne namene za Bocvano, Namibijo in Južno Afriko ter za nekomercialne namene za Zimbabve; (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelenimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve; (g) trgovine z registrirano neobdelano slonovino (za Bocvano, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, celi okli in kosi), vendar z naslednjimi omejitvami: (i) samo registrirane zaloge v državni lasti s poreklom v državi (ne vključuje zasežene slonovine in slonovine neznanega izvora); (ii) samo s trgovskimi partnerji, za katere sekretariat, ob posvetovanju s Stalnim odborom, potrdi, da pri njih obstajata zadostna državna zakonodaja in nadzor nad domačo trgovino, ki zagotavljata, da uvožena slonovina ne bo ponovno izvožena in da bo upravljana v skladu z vsemi zahtevami Resolucije Konference št. 10.10 (Rev. CoP14) v zvezi z domačo proizvodnjo in trgovino; (iii) trgovina ni dovoljena, dokler sekretariat ne preveri potencialnih držav uvoznic in registriranih zalog v državni lasti; (iv) za neobdelano slonovino v skladu s pogojno prodajo registriranih zalog slonovine v državni lasti, dogovorjenih na CoP12, ki znašajo 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) in 30 000 kg (Južna Afrika); (v) poleg količin, dogovorjenih na CoP12, se lahko slonovina v državni lasti iz Bocvane, Zimbabveja, Namibije in Južne Afrike, ki je bila registrirana pred 31. januarjem 2007 in jo je preveril sekretariat, uporabi za trgovanje in pošiljke skupaj s slonovino iz odstavka (g)(iv), vendar s posamičnimi prodajami za namembni kraj in pod strogim nadzorom sekretariata; (vi) izrtežek trgovanja se uporablja izključno za ohranitev slonov ter njihovih skupnosti in za razvojne programe na območjih, kjer živijo sloni, ali tik ob njih; in (vii) dodatne količine iz odstavka (g)(v) se lahko uporabijo za trgovanje šele po tem, ko Stalni odbor potrdi, da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji; (h) v obdobju od CoP14 do devet let po zadnji posamični prodaji slonovine, ki bo izvedena v skladu z določbami iz odstavkov (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) in (g)(vii), se Konferenci pogodbenic ne pošiljajo dodatni predlogi za dovoljenje trgovanja s slonovino populacij, ki so že vključene v Prilogo B. Takšni nadaljnji predlogi se obravnavajo v skladu s sklepoma 14.77 in 14.78 (Rev. CoP15). Na predlog sekretariata se Stalni odbor lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

(8) Navedba vključuje na novo opisani takson *Scleropages inscriptus*.

(⁹) Določbe te uredbe ne veljajo za:

fosile,

koralni pesek, tj. material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm, ki ni opredeljen na ravni rodu in lahko vsebuje med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg,

koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), tj. nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri, ki niso opredeljeni na ravni rodu.

(¹⁰) Trgovanje z osebki s kodo vira A je dovoljeno le, če imajo osebki, s katerimi se trguje, katafile.

(¹¹) Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarji).

(¹²) Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; ter

(a) osebki v necvetočem stanju morajo biti pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in zdravju; pošiljkam mora biti priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se z njimi trguje v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.

(¹³) Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

(¹⁴) Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To odstopanje pa ne velja za osebkove, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

(¹⁵) Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo „umetno razmnoženo“, ne veljajo določbe te uredbe.

	Priloga D	Splošno ime
ŽIVALSTVO		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		sesalci
CARNIVORA		zveri
Canidae		psi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	–
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	–
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	–
Mustelidae		kune
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	altajska podlasica
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	–
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	rumenoprsna podlasica
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	sibirska podlasica
DIPROTODONTIA		diprodonti
Macropodidae		kenguruji in valabiji
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	–
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	–
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	–
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	–
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	–
AVES		ptiči
ANSERIFORMES		plojkokljuni
Anatidae		plovci
	<i>Anas melleri</i>	–
COLUMBIFORMES		golobi
Columbidae		golobi
	<i>Columba oenops</i>	–
	<i>Didunculus strigirostris</i>	zobati golob

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Ducula pickeringii</i>	–
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	–
	<i>Ptilinopus marchei</i>	–
	<i>Turacoena modesta</i>	–
GALLIFORMES		kure
Cracidae		hokojke
	<i>Crax alector</i>	–
	<i>Pauxi unicornis</i>	–
	<i>Penelope pileata</i>	–
Megapodiidae		velenoge kure
	<i>Eulipoa wallacei</i>	–
Phasianidae		poljske kure
	<i>Arborophila gingica</i>	–
	<i>Lophura bulweri</i>	–
	<i>Lophura diardi</i>	–
	<i>Lophura inornata</i>	–
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	kraljevi fazan
PASSERIFORMES		pevci
Bombycillidae		pegami
	<i>Bombycilla japonica</i>	–
Corvidae		vrani
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	–
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	–
Cotingidae		kičevci
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonarček
Emberizidae		strnadi
	<i>Dacnis nigripes</i>	–

	Priloga D	Splošno ime
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	–
	<i>Sporophila frontalis</i>	–
	<i>Sporophila hypochroma</i>	–
	<i>Sporophila palustris</i>	–
		astrilde
	<i>Amandava amandava</i>	–
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	–
	<i>Erythrura coloria</i>	–
	<i>Erythrura viridifacies</i>	–
	<i>Estrilda quartinia</i> (pogosto trgovsko ime <i>Estrilda melanotis</i>)	–
Fringillidae	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	–
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	–
	<i>Lonchura punctulata</i>	–
	<i>Lonchura stygia</i>	–
		ščinkavci
	<i>Carduelis ambigua</i>	–
	<i>Carduelis atrata</i>	–
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	–
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	–
	<i>Serinus canicollis</i>	–
Icteridae	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (pogosto trgovsko ime <i>Serinus citrinelloides</i>)	–
		škorčevci
Muscicapidae	<i>Sturnella militaris</i>	–
		muharji
	<i>Cochoa azurea</i>	–
	<i>Cochoa purpurea</i>	–
	<i>Garrulax formosus</i>	–

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Garrulax galbanus</i>	–
	<i>Garrulax milnei</i>	–
	<i>Niltava davidi</i>	–
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	–
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (navaja se tudi kot <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	–
	<i>Turdus dissimilis</i>	–
Pittidae		pite ali bleščeči drozgi
	<i>Pitta nipalensis</i>	–
	<i>Pitta steerii</i>	–
Sittidae		brglezi
	<i>Sitta magna</i>	–
	<i>Sitta yunnanensis</i>	–
Sturnidae		škorci
	<i>Cosmopsarus regius</i>	–
	<i>Mino dumontii</i>	–
	<i>Sturnus erythropygius</i>	–
REPTILIA		plazilci
SAURIA		kuščarji
Agamidae		agame
	<i>Physignathus cocincinus</i>	–
Anguidae		slepci
	<i>Abronia graminea</i>	–
Gekkonidae		gekoni
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	–
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	–
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	–
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	–
	<i>Teratoscincus scincus</i>	–

	Priloga D	Splošno ime
Gerrhosauridae		pasasti in ščitasti kuščarji
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	–
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	–
Iguanidae		legvani
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	–
Scincidae		skinki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	–
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	–
SERPENTES		kače
Colubridae		goži
	<i>Elaphe carinata</i> §1	–
	<i>Elaphe radiata</i> §1	–
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	–
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	–
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	povodni goževce
	<i>Langaha nasuta</i>	–
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	–
	<i>Ptyas korros</i> §1	–
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	–
Hydrophiidae		–
	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	–
Viperidae		gadi
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	–
AMPHIBIA		dvoživke
ANURA		žabe in krastače
Dicroglossidae		prave žabe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	–

	Priloga D	Splošno ime
Hylidae		drevesne žabe
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	–
Leptodactylidae		žvižgovke
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	–
Ranidae		prave žabe
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	albanska vodna žaba
CAUDATA		repati krkoni
Hynobiidae		kotnozobci
	<i>Ranodon sibiricus</i>	–
Plethodontidae		brezpljučarji
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	–
Salamandridae		močeradi in pupki
	<i>Cynops ensicauda</i>	–
	<i>Echinotriton andersoni</i>	–
	<i>Laotriton laoensis</i>	–
	<i>Paramesotriton</i> spp.	–
	<i>Salamandra algira</i>	–
	<i>Tylototriton</i> spp.	–
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES		ostrižnjaki
Apogonidae		–
	<i>Pterapogon kauderni</i>	–
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
INSECTA		žuželke
LEPIDOPTERA		metulji
Papilionidae		lastovičarji
	<i>Baronia brevicornis</i>	–

	Priloga D	Splošno ime
	<i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	lastovičar
	MOLLUSCA (MEHKUŽCI)	
GASTROPODA		polži
Haliotidae		morska ušesa
	<i>Haliotis midae</i>	južnoafriško morsko uho
	RASTLINSTVO	
AGAVACEAE		agavovke
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	–
ARACEAE		kačnikovke
	<i>Arisaema dracontium</i>	–
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		košarnice
	<i>Arnica montana</i> §3	navadna arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Priloga D	Splošno ime
ERICACEAE		vresovke
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vednozeleni gornik
GENTIANACEAE		sviščevke
	<i>Gentiana lutea</i> §3	košutnik
LILIACEAE		lilijevke
	<i>Trillium pusillum</i>	–
	<i>Trillium rugelii</i>	–
	<i>Trillium sessile</i>	–
LYCOPODIACEAE		lisičjakovke
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	kijasti lisičjak
MELIACEAE		melijevke, cedre
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		mrzličevke
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	navadni mrzličnik
PARMELIACEAE		parmelijevke
	<i>Cetraria islandica</i> §3	islandski lišaj
PASSIFLORACEAE		pasijonkovke
	<i>Adenia glauca</i>	–
	<i>Adenia pechuelli</i>	–
PEDALIACEAE		pedalicije, sezamovke
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	vražji krempelj
PORTULACACEAE		tolščakovke
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		drežičevke
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	jerihonska roža

ISSN 1977-0804 (elektronska različica)
ISSN 1725-5155 (tiskana različica)



Urad za publikacije Evropske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL