

Uradni list

Evropske unije

L 161



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62

18. junij 2019

Vsebina

I Zakonodajni akti

UREDBE

- ★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/981 z dne 8. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ⁽¹⁾ 1

⁽¹⁾ Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

I

(Zakonodajni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/981

z dne 8. marca 2019

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ⁽¹⁾ ter zlasti člena 35(9), točke (a) člena 50(1), člena 56, točk (a) in (b) člena 86(1), člena 97(1), točk (a), (b), (c), (e), (f), (fa), (i), (j), (k) in (l) člena 111(1), člena 211(2) in člena 234 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Izkušnje, ki so jih zavarovalnice in pozavarovalnice pridobile v prvih letih uporabe Direktive 2009/138/ES, bi bilo treba uporabiti za pregled metod, predpostavk in standardnih parametrov pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala s standardno formulo.
- (2) Predlog Komisije za novo uredbo o vzpostavitvi programa InvestEU ⁽²⁾ se osredotoča na odpravljanje nedelovanja trga na ravni EU in neoptimalnih naložbenih razmer. Navedeni predlog vključuje vzpostavitev svetovalnega vozlišča InvestEU, ki bi moralo podpirati razvoj trdnega nabora naložbenih projektov, in portala InvestEU, ki bi moral vlagateljem zagotoviti lahko dostopno in uporabniku prijazno podatkovno zbirko naložbenih projektov. InvestEU bo tako podpiral naložbe v financiranje za mala in srednja podjetja v obliki obveznic, posojil ali zasebnega lastniškega kapitala ter drugih dolgoročnih naložb v lastniške vrednostne papirje. Standardna formula za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala ne določa posebnih pravil za naložbe v dolžniške instrumente, prodane zaprtemu krogu vlagateljev, zasebni kapital in dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje. Zaradi pričakovanega izboljšanja dostopnosti takih naložb s pomočjo portala InvestEU bi bilo tovrstna posebna pravila treba uvesti. V skladu z akcijskim načrtom o oblikovanju unije kapitalskih trgov z dne 30. septembra 2015 bi bilo poleg tega treba bolj spodbujati naložbe v Evropi in olajšati dostop do lastniškega in dolžniškega financiranja za evropska mala in srednja podjetja. Zato bi bilo treba spremeniti bonitetno obravnavo lastniških vrednostnih papirjev in dolžniških instrumentov, prodanih zaprtemu krogu vlagateljev, da se odpravijo neupravičene ovire za naložbe v ta razreda sredstev.
- (3) Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev med gospodarskimi subjekti, dejavnimi v zavarovalniškem sektorju, in gospodarskimi subjekti, dejavnimi v drugih finančnih sektorjih, bi bilo treba nekatere določbe, ki se uporabljajo za zavarovalnice in pozavarovalnice, uskladiti z določbami, ki se uporabljajo za kreditne in finančne institucije, v kolikor je takšna uskladitev sorazmerna z njihovimi različnimi poslovnimi modeli.

⁽¹⁾ UL L 335, 17.12.2009, str. 1.⁽²⁾ COM(2018) 439 final.

- (4) Za trgovalne izpostavljenosti do kvalificiranih centralnih nasprotnih strank (CNS) se lahko izkoristi večstranski mehanizem za pobot in porazdelitev izgub, ki ga zagotavljajo kvalificirane centralne nasprotni stranke. Te trgovalne izpostavljenosti imajo nižje kreditno tveganje nasprotne stranke in bi zato morale zanje veljati nižje kapitalske zahteve kot za nasprotni stranke, ki ne koristijo mehanizmov CNS. V skladu s členom 111(1)(fa) Direktive 2009/138/ES bi moral izračun tveganja neplačila nasprotne stranke po standardni formuli zato obravnavati trgovalne izpostavljenosti do kvalificiranih CNS na način, ki je skladen s kapitalskimi zahtevami za take izpostavljenosti, ki se uporabljajo za kreditne in finančne institucije.
- (5) Da bi prispevali k cilju Unije glede dolgoročne trajnostne rasti, bi bilo treba olajšati naložbe zavarovateljev v dolžniške instrumente, prodane zaprtemu krogu vlagateljev. V ta namen bi bilo treba določiti merila, ki omogočajo dodelitev obveznic in posojil, za katere bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo, v stopnjo kreditne kvalitete 2 ali 3, in sicer na podlagi lastne notranje bonitetne ocene zavarovalnice ali pozavarovalnice.
- (6) Znatne spremembe podatkov, ki se uporabljajo za določanje tehničnih informacij o ustreznih časovnih strukturah netvegane obrestne mere, lahko privedejo do razmer, ko viri podatkov, ki so se uporabljali v preteklosti, niso več na voljo. Poleg tega bi lahko tehnike, ki se uporabljajo za določanje tehničnih informacij o ustreznih časovnih strukturah netvegane obrestne mere, zaradi izboljšane dostopnosti podatkov postale zastarele. Zaradi bistvene spremembe tržnih pogojev bi bila lahko potrebna tudi ponovna ocena parametrov, vključno s končnim terminskim tečajem, izhodiščem za ekstrapolacijo netveganih obrestnih mer ali obdobjem za približanje končnemu terminskemu tečaju. Zato bi bilo treba določiti pogoje za oceno, ali so potencialne spremembe podatkov in tehnik, uporabljenih za določanje tehničnih informacij o ustreznih časovnih strukturah netvegane obrestne mere, sorazmerne s cilji preglednosti, preudarnosti, zanesljivosti in doslednosti metod za določanje tehničnih informacij o ustreznih časovni strukturi netvegane obrestne mere skozi čas. V ta namen bi moral EIOPA Komisiji predložiti oceno učinka spremenjenih tehnik, specifikacij podatkov ali parametrov in sorazmernosti spremembe glede na bistveno spremembo podatkov.
- (7) Cilj preglednih, preudarnih, zanesljivih in doslednih metod za določanje tehničnih informacij o ustreznih časovni strukturi netvegane obrestne mere skozi čas bi se moral uporabljati tudi na ravni komponent ter zlasti prilagoditve za nestanovitnost. Za zagotovitev preglednosti, preudarnosti, zanesljivosti in doslednosti skozi čas bi bilo treba metodo za določanje tehničnih informacij o prilagoditvi za nestanovitnost, ki jo uporablja Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), zlasti uporabo komponente države, kot je določena v členu 77d(4) Direktive 2009/138/ES, ponovno preučiti, kadar je iz dokazov razvidno, da metoda ne izpolnjuje ciljev, in v okviru pregleda Komisije v skladu s členom 77f(3) Direktive 2009/138/ES.
- (8) Postavke lastnih sredstev v obliki vplačanih sredstev na podrejenih računih članov družbe za vzajemno zavarovanje, vplačanih prednostnih delnic in povezanega vplačanega presežka kapitala kot tudi vplačanih podrejenih obveznostih lahko zagotovijo delni osnovni mehanizem pokrivanja izgub za primere, ko se zahtevani solventnostni kapital krši tri zaporedne mesece. Določiti bi bilo treba merila, ki določajo, v kakšnem obsegu se take postavke štejejo za lastna sredstva stopnje 1.
- (9) Treba bi se bilo izogniti izgubam osnovnih lastnih sredstev zaradi davčnih učinkov, ko se sproži osnovni mehanizem pokrivanja izgub. Zavarovalnice in pozavarovalnice bi zato morale imeti možnost zahtevati opustitev uporabe tega mehanizma. Vendar bi morali nadzorni organi pred odobritvijo opustitve oceniti, ali obstaja visoka in zanesljiva verjetnost, da bi lahko davčni učinki mehanizma znatno oslabili solventni položaj zavarovalnice ali pozavarovalnice.
- (10) Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne pogoje za gospodarske subjekte v zavarovalniškem sektorju in drugih finančnih sektorjih. Zato bi morale zavarovalnice in pozavarovalnice imeti možnost, da s predhodno nadzorno odobritvijo vrnejo ali izplačajo postavko lastnih sredstev v prvih petih letih od datuma njene izdaje, če je prišlo do nepričakovane spremembe v regulativni razvrstitvi postavke lastnih sredstev, ki bi verjetno lahko povzročila izključitev te postavke iz lastnih sredstev, ali če je prišlo do nepričakovane spremembe v veljavni davčni obravnavi navedene postavke.
- (11) S pristopom vpogleda bi se moralo zagotoviti, da so tveganja, ki jim je izpostavljena zavarovalnica ali pozavarovalnica, ustrezno zajeta ne glede na naložbene strukture podjetja. Navedeni pristop bi bilo zato treba uporabiti za podjetja, povezana s to zavarovalnico ali pozavarovalnico, katerih glavni namen je posedovanje ali upravljanje sredstev v imenu te zavarovalnice ali pozavarovalnice.

- (12) Kadar za kolektivni naložbeni podjem ali naložbe v obliki skladov pristopa vpogleda ni mogoče uporabiti, bi bilo treba zavarovalnicam ali pozavarovalnicam dovoliti uporabo poenostavljenega pristopa na podlagi zadnje sporočene razporeditve sredstev kolektivnega naložbenega podjema ali sklada, če je ta poenostavljeni pristop sorazmeren z naravo, obsegom in kompleksnostjo zadevnih tveganj.
- (13) Podmoduli tveganja predčasne prekinitve zahtevajo zapletene izračune, ki temeljijo na ravni posameznih zavarovalnih polic. Kadar takšna zapletenost ni sorazmerna z naravo, obsegom in kompleksnostjo tveganj, ki spadajo v navedene podmodule, bi bilo treba omogočiti, da izračuni za navedene podmodule temeljijo na skupinah zavarovalnih polic in ne na posameznih zavarovalnih policah, razen če bi take skupine povzročile pomembno napako.
- (14) Pri izračunu tveganja naravnih katastrof s standardno formulo bi bilo treba upoštevati naravo, obseg in kompleksnost izpostavljenosti zavarovalnic ali pozavarovalnic temu tveganju. Za izračun tveganja naravnih katastrof s standardno formulo se zahteva, da zavarovalnice in pozavarovalnice razporedijo svojo zavarovalno vsoto glede na območja tveganja. Vse zavarovalnice in pozavarovalnice v svojih notranjih sistemih nimajo informacij o ravni območja tveganja, ki so potrebne za ta izračun, in za ta podjetja je lahko priprava teh informacij draga. Ta podjetja bi morala zato imeti možnost, da svoj izračun opravijo na podlagi skupin območij tveganja, kadar so takšne skupine dobro utemeljene in sorazmerne z izpostavljenostjo.
- (15) Izračun kapitalске zahteve za podmodul tveganja požarnega zavarovanja v standardni formuli zahteva, da zavarovalnice in pozavarovalnice opredelijo največjo koncentracijo tveganja zaradi požara. Da bi se omejilo breme izračuna, bi moralo biti zavarovalnicam ali pozavarovalnicam omogočeno, da omejijo postopek opredelitve največje koncentracije tveganja zaradi požara na okolico njihovih največjih izpostavljenosti tveganju zaradi požara, če je navedeni pristop sorazmeren z naravo, obsegom in kompleksnostjo izpostavljenosti zavarovalnic ali pozavarovalnic tveganju zaradi požara.
- (16) Poenostavljene izračune kapitalске zahteve za podmodula tveganja umrljivosti življenjskih in zdravstvenih zavarovanj v standardni formuli bi bilo treba spremeniti, da se upošteva, da se lahko rizični kapital zavarovalnih polic s časom spreminja.
- (17) Stroški za pridobitev bonitetnih ocen za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala z uporabo standardne formule bi morali biti sorazmerni z naravo, obsegom in kompleksnostjo povezanega tveganja sredstev. Zavarovalnicam in pozavarovalnicam, ki so imenovalе zunanjo bonitetno agencijo, bi zato morale biti omogočeno uporabiti poenostavljen izračun za tiste dele dolžniškega portfelja, za katere zunanjih bonitetnih ocen ne zagotovi ta zunanja bonitetna agencija.
- (18) Pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje neplačila nasprotne stranke po standardni formuli se zahteva, da zavarovalnice in pozavarovalnice upoštevajo delež sredstev nasprotne stranke, za katera se uporabljajo dogovori o zavarovanju s premoženjem. Pri izračunu po standardni formuli bi bilo treba preprečiti nesorazmerno breme. Zavarovalnice in pozavarovalnice, ki za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje neplačila nasprotne stranke uporabljajo standardno formulo, bi zato morale imeti možnost, da zahtevani solventnostni kapital za tveganje neplačila nasprotne stranke izračunajo na podlagi predpostavke, da se za več kot 60 % sredstev nasprotne stranke uporabljajo dogovori o zavarovanju s premoženjem.
- (19) Zavarovalnice in pozavarovalnice, ki za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje neplačila nasprotne stranke uporabljajo standardno formulo, morajo za izračun kapitalске zahteve za tveganje neplačila nasprotne stranke uporabiti posebno formulo za izpostavljenosti tipa 1, če je standardni odklon porazdelitve izgub izpostavljenosti tipa 1 nižji od 7 %. Pri izračunu te zahteve bi bilo treba preprečiti nesorazmerno breme. Zavarovalnice in pozavarovalnice bi zato morale imeti možnost, da kapitalsko zahtevo za tveganje neplačila nasprotne stranke pri izpostavljenostih tipa 1 izračunajo z uporabo iste formule, kot se uporabi, kadar je standardni odklon porazdelitve izgub izpostavljenosti tipa 1 med 7 % in 20 %.
- (20) Izračun učinka zmanjševanja tveganja na zavarovalna tveganja je zapleten in lahko predstavlja nesorazmerno breme za zavarovalnice in pozavarovalnice, ki poslujejo na področju neživljenjskega zavarovanja. Zato je primerno zavarovalnicam in pozavarovalnicam omogočiti uporabo poenostavljene formule, če je uporaba te poenostavljene formule sorazmerna z naravo, obsegom in zapletenostjo profila tveganja nasprotne stranke podjetja.

- (21) Kapitalska zahteva za tveganje za premije za prihodnje pogodbe, ne bi smela neupravičeno kaznovati pogodb z začetnim obdobjem veljavnosti več kot eno leto, da bi se upoštevalo manjše tveganje, povezano s prihodnjimi premijami iz pogodb z daljšimi obdobji trajanja. Za prihodnje pogodbe, katerih trajanje je daljše od enega leta, bi morala zato mera obsega za tveganje premije in rezervacije neživiljenjskih zavarovanj in NSLT zdravstvenih zavarovanj predstavljati le 30 % prihodnjih premij.
- (22) Dejanska izpostavljenost podjetja tveganju v izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje naravnih katastrof bi se tako morala odražati v izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala s standardno formulo. Pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje naravnih katastrof s standardno formulo bi se zato morale upoštevati pogodbene omejitve za nadomestila ob naravnih katastrofah.
- (23) Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje katastrof zaradi človeškega ravnanja bi moral odražati tveganja, ki so jim izpostavljene zavarovalnice in pozavarovalnice. Izračuni navedene zahteve za tveganje pomorskega zavarovanja, zavarovanja zrakoplovov ter požarnega zavarovanja na podlagi scenarijev bi zato morali temeljiti na največjih izpostavljenostih po odbitku izterljivih zneskov iz pozavarovanj ali namenskih družb.
- (24) Scenarija trčenja tankerjev podmodula tveganja pomorskega zavarovanja ni primerno uporabiti za plovila za prosti čas ali toge napihljive čolne. Navedeni scenarij bi se zato moral uporabljati samo za plovila, pri katerih zavarovalna vsota znaša vsaj 250 000 EUR.
- (25) Neposredne naložbe zavarovateljev v lastniške vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, lahko prispevajo k cilju Unije glede dolgoročne trajnostne rasti. Te naložbe bi bilo zato treba olajšati. Pri izračunu kapitalske zahteve za tveganje lastniških vrednostnih papirjev po standardni formuli bi se zato morala za portfelje visokokakovostnih naložb v lastniške vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, omogočiti enaka obravnava kot za lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na reguliranih trgih. Določiti bi bilo treba merila za zagotovitev, da ima visokokakovosten portfelj lastniških vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, dovolj nizko sistemsko tveganje.
- (26) Zavarovalnice imajo pomembno vlogo kot dolgoročni vlagatelji, naložbe v lastniške vrednostne papirje pa so pomembne za financiranje realnega sektorja gospodarstva. Zato bi bilo treba spodbujati dolgoročne naložbe zavarovalnic in pozavarovalnic v lastniške vrednostne papirje s poenotenjem obravnave dolgoročnih naložb v lastniške vrednostne papirje in strateških naložb v lastniške vrednostne papirje pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala s standardno formulo, ki vključuje korelacijske matrike. Za zagotovitev dolgoročnosti naložb bi bilo treba v podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev vključiti portfelj dolgoročnih naložb v lastniške vrednostne papirje in drugih sredstev, ki ustrezajo portfelju jasno opredeljenih zavarovalnih ali pozavarovalnih obveznosti. Da bi preprečili regulativno arbitražo, bi morala imeti portfelj sredstev in portfelj obveznosti podobne vrednosti, vsak od njiju pa ne bi smel predstavljati več kot polovice skupne vrednosti bilance stanja zavarovalnice ali pozavarovalnice.
- (27) Posamezne lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi v EGP, in naložbe prek nekaterih vrst skladov bi bilo treba obravnavati na enak način. Zavarovalnice in pozavarovalnice bi zato morale imeti možnost, da uporabljajo pravila, ki se uporabljajo za dolgoročne naložbe, na ravni kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, kvalificiranih skladov tveganega kapitala, alternativnih investicijskih skladov zaprtega tipa brez finančnega vzvoda ali evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, pod pogojem, da ima upravitelj sklada dovoljenje v EGP.
- (28) Izračun kapitalske zahteve za podmodul tveganja razpona s standardno formulo ne bi smel ovirati zavarovalnic ali pozavarovalnic pri vlaganjih v visokokakovostne prodaje zaprtemu krogu vlagateljev, ki so pogosto neocenjene. Zavarovalnica ali pozavarovalnica je morda sklenila dogovor s kreditno institucijo ali investicijskim podjetjem za sovlaganje v obveznice in posojila, za katere bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo. V tem primeru bi morale biti zavarovalnici ali pozavarovalnici dovoljeno, da za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala uporabi rezultate odobrenega pristopa navedene kreditne institucije ali investicijskega podjetja, ki temelji na notranjih bonitetnih ocenah, če ima ta kreditna institucija ali investicijsko podjetje svoj sedež v Evropskem gospodarskem prostoru. Enako bi morale veljati, kadar je zavarovalnica ali pozavarovalnica sklenila dogovor z drugo zavarovalnico ali pozavarovalnico, ki uporablja odobren notranji model v skladu s členom 100 Direktive 2009/138/ES.
- (29) Zakonodaja, ki zajema finančni sektor, bi morala biti dosledna, ob upoštevanju razlik v poslovnih modelih sektorjev, različnih elementov pri določitvi kapitalskih zahtev ali drugih dejavnikov. Zato bi morala biti pravila za zavarovalnice in pozavarovalnice za priznanje jamstev, ki jih izdajo regionalne vlade in lokalni organi, usklajena s pravili za kreditne institucije in investicijska podjetja.

- (30) Izvedeni finančni instrumenti zavarovalnice in pozavarovalnice izpostavijo tveganju neplačila nasprotne stranke ne glede na to, ali so izvedeni finančni instrumenti v lasti za varovanje pred tveganjem ali špekuliranje. Vse izvedene finančne instrumente bi bilo zato treba v modulu tveganja neplačila nasprotne stranke standardne formule obravnavati kot izpostavljenosti tipa 1.
- (31) Izogniti bi se bilo treba odstopanjem v zaporedju izračunov kapitalske zahteve za koncentracije tržnega tveganja s standardno formulo. Zato bi bilo treba najprej posamezne izpostavljenosti razporediti glede na stopnje kreditne kvalitete in relativne pragove izpostavljenosti, nato pa na ravni posameznih izpostavljenosti uporabiti dejavnike tveganja.
- (32) Zavarovalnice in pozavarovalnice ne bi smele uporabljati preveč optimističnih predpostavk pri napovedovanju prihodnjega obdavčljivega dobička po scenariju izrednih izgub. Pri izračunu absorpcijske kapacitete odloženih davkov po standardni formuli bi morale zavarovalnice in pozavarovalnice zato upoštevati njihovo finančno stanje in solventni položaj po takojšnji izgubi ter povečano negotovost glede napovedi prihodnjih obdavčljivih dobičkov. Poleg tega predpostavke za napovedovanje prihodnjih obdavčljivih dobičkov po takojšnji izgubi, vključno s predpostavljenimi stopnjami donosa na naložbe zavarovalnice ali pozavarovalnice, ne bi smele biti ugodnejše od predpostavk, ki se uporabljajo za vrednotenje odloženih davkov v bilanci stanja, napovedani skupni znesek novega poslovanja pa ne bi smel presegati skupnega zneska iz poslovnega načrta. Zavarovalnicam in pozavarovalnicam bi bilo treba dovoliti, da višje donose od tistih, ki izhajajo iz ustrezne časovne strukture obrestne mere, predpostavijo samo, če lahko dokažejo, da bodo ti donosi unovčeni po takojšnji izgubi.
- (33) Pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala po standardni formuli bi se moral upoštevati razvoj praks na področju obvladovanja tveganj, zlasti pri uporabi tehnik za zmanjševanje tveganja. Zavarovalnicam in pozavarovalnicam bi moralo biti zato omogočeno, da upoštevajo učinek tehnik za zmanjševanje tveganja tudi, če se te ob izteku nadomestijo s podobno ureditvijo ali se prilagodijo, da odražajo spremembe krite izpostavljenosti, če je pogostost zamenjave ali prilagoditve omejena na enkrat na teden. Standardna formula bi morala dopuščati tudi dogovore o pobotu med izvedenimi finančnimi instrumenti in strategijami za varovanje pred tveganjem, kadar ima več pogodbenih dogovorov skupaj učinek tehnike za zmanjševanje tveganja. Možna odstopanja med učinkom na zmanjšanje tveganja, ki se odraža v standardni formuli, na eni strani in dejanskim učinkom na zmanjšanje tveganja na drugi ter oceno osnovnega tveganja bi bilo treba vključiti v lastno oceno tveganj in solventnosti podjetja.
- (34) Zavarovalnice ali pozavarovalnice se ne bi smele nesorazmerno kaznovati, če nasprotna stranka v pozavarovanju preneha razpolagati z zahtevanim solventnostnim kapitalom, če ima še vedno zahtevan minimalni kapital. Zavarovalnicam in pozavarovalnicam bi zato moralo biti dovoljeno, da za obdobje do šestih mesecev delno upoštevajo učinka dogovorov o pozavarovanju, sklenjenih z navedeno nasprotno stranko v pozavarovanju, na zmanjševanje tveganja. Če nasprotna stranka v pozavarovanju nima več zahtevanega minimalnega kapitala, zavarovalnica ali pozavarovalnica ne bi več smela upoštevati učinka dogovorov o pozavarovanju, sklenjenih z navedeno nasprotno stranko v pozavarovanju, na zmanjševanje tveganja.
- (35) Pozavarovanje škodnega rezultata bi bilo treba v izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala po standardni formuli obravnavati podobno kot škodnopresežkovna pozavarovanja. Zavarovalnice in pozavarovalnice bi zato morale imeti možnost, da zmanjševanje tveganja, ki ga zagotavljajo pozavarovanja škodnega rezultata, upoštevajo v izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala po standardni formuli s parametri, specifičnimi za posamezno podjetje, in sicer bi bilo treba določiti standardizirane metode za izračun parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, da se nadomesti standardni parameter za neproporcionalno pozavarovanje.
- (36) Absorpcijska kapaciteta odloženih davkov pomembno vpliva na solventni položaj zavarovalnic in pozavarovalnic. Upravni, upravljalni ali nadzorni organ zavarovalnic ali pozavarovalnic bi moral zato sprejeti politiko obvladovanja tveganj v zvezi z odloženimi davki, ki upošteva absorpcijske kapacitete teh odloženih davkov. Ta politika bi morala zlasti določiti odgovornosti za oceno temeljnih predpostavk, ki se uporabljajo za napovedovanje prihodnjih obdavčljivih dobičkov.
- (37) Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala na posamični in skupinski ravni bi moral biti dosleden. Če se pristop vpogleda na posamični ravni uporablja za kolektivne naložbene podjeme ali naložbe v obliki skladov, ki so povezana podjetja udeležene zavarovalnice ali pozavarovalnice, bi se moral pristop vpogleda uporabljati tudi na ravni skupine. Kadar so ti kolektivni naložbeni podjemi ali skladi hčerinska podjetja zavarovalniških ali pozavarovalniških skupin, bi moral izračun zahtevanega solventnostnega kapitala temeljiti na predpostavki popolne razpršenosti z drugimi konsolidiranimi sredstvi in obveznostmi.

- (38) Izračun kapitalske zahteve za valutno tveganje za skupino bi moral odražati posebne gospodarske razmere te skupine, zlasti v primerih, ko so zavarovalne ali pozavarovalne dejavnosti denominirane v različnih valutah. Zato bi morali imeti udeleženi zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi ali mešani finančni holdingi možnost, da izberejo drugo referenčno valuto, kot je tista, ki jo uporabljajo za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, če se valutno tveganje v konsolidiranem zahtevanem solventnostnem kapitalu skupine izračuna na podlagi standardne formule. Ta izbira bi morala temeljiti na objektivnih merilih, kot je valuta, v kateri je denominiran pomemben znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ali lastnih sredstev skupine.
- (39) Izračun po standardni formuli za podmodula tveganja premije in rezervacije neživljenjskega zavarovanja, podmodula tveganja premije in rezervacije zdravstvenega zavarovanja ter za podmodul tveganja naravnih katastrof bi bilo treba spremeniti, da bi odražal nedavne empirične dokaze v zvezi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami za prenosne premije in škodne rezervacije.
- (40) Kompleksnost izračuna kapitalske zahteve za množično nezgodo in koncentracijo nezgod bi morala biti sorazmerna z naravo, obsegom in kompleksnostjo tveganja, ki so mu izpostavljena podjetja, ki nudijo zdravstveno zavarovanje. Zato se vrste dogodka, ki se nanaša na nezmožnost za delo, ki je posledica nezgode in traja 10 let, ne bi smelo izpuščati iz tega izračuna.
- (41) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 ⁽¹⁾ vsebuje številne tipkarske napake, kot so napačna notranja sklicevanja, ki bi jih bilo treba popraviti.
- (42) Da bi se izognili motnjam na trgu neživljenjskih in zdravstvenih zavarovanj, zlasti za zavarovalnice in pozavarovalnice, ki so dejavne samo na enem področju poslovanja, bi bilo treba zagotoviti dovolj časa, da se zavarovalnicam in pozavarovalnicam omogoči, da se pripravijo na spremembe izračuna tveganja premije in rezervacije neživljenjskih in zdravstvenih zavarovanj. Te spremembe se zato ne bi smele uporabljati pred 1. januarjem 2020.
- (43) Delegirano uredbo (EU) 2015/35 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2015/35

Delegirana uredba (EU) 2015/35 se spremeni:

- (1) v členu 1 se dodajo točke 59 do 63:

- „59. ‚CNS‘ pomeni centralno nasprotno stranko (CNS), kot je opredeljena v točki 1 člena 2 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (*);
60. ‚izvzetost iz stečaja‘ v zvezi s sredstvi stranke pomeni, da obstajajo učinkovite ureditve za zagotavljanje, da v primeru insolventnosti te CNS ali klirinškega člana, ta sredstva niso na voljo upnikom CNS oziroma klirinškega člana ali da ta sredstva niso na voljo klirinškemu članu za kritje izgube, ki je nastala zaradi neplačila stranke ali strank, ki niso tiste, ki so zagotovile ta sredstva;
61. ‚stranka‘ pomeni stranko, kot je opredeljena v točki 15 člena 2 Uredbe (EU) št. 648/2012, ali podjetje, ki je vzpostavilo posredne ureditve kliringa s klirinškim članom v skladu s členom 4(3) navedene uredbe;
62. ‚klirinški član‘ pomeni klirinškega člana, kot je opredeljen v točki 14 člena 2 Uredbe (EU) št. 648/2012;
63. ‚posel v povezavi s CNS‘ pomeni pogodbo ali posel iz odstavka 1 člena 301 Uredbe (EU) št. 575/2013 med stranko in klirinškim članom, ki je neposredno povezan s pogodbo ali poslom iz navedenega odstavka med tem klirinškim članom in CNS.

(*) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).“;

⁽¹⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).

(2) člen 18 se spremeni:

(a) v odstavku 5 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Obveznosti, ki se ne nanašajo na premije, ki so že bile plačane, ne spadajo k zavarovalni ali pozavarovalni pogodbi, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) pogodba ne zagotavlja nadomestila za določen negotov dogodek, ki negativno vpliva na zavarovanja;

(b) pogodba ne vključuje finančne garancije za upravičenja;

(c) podjetje ne more zagotoviti, da bo imetnik police plačal prihodnjo premijo za te obveznosti.“;

(b) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6. Če se lahko zavarovalna ali pozavarovalna pogodba loči na dva dela in če eden od teh delov izpolnjuje zahteve iz točk (a), (b) in (c) odstavka 5, vse obveznosti, ki se ne nanašajo na premije iz navedenega dela in so že bile plačane, ne spadajo k pogodbi.“;

(3) člen 43 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 43

Splošne določbe

1. Stopnje časovne strukture osnovne netvegane obrestne mere izpolnjujejo vsa naslednja merila:

(a) zavarovalnice in pozavarovalnice lahko v praksi zaračunavajo te stopnje na netvegani način;

(b) stopnje so določene zanesljivo na podlagi finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na razvitem, likvidnem in preglednem finančnem trgu.

Stopnje ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere se izračunajo ločeno za vsako valuto in zapadlost na podlagi vseh relevantnih informacij in podatkov za navedeno valuto in zapadlost.

2. Tehnike, specifikacije podatkov in parametri, ki se uporabljajo za določanje tehničnih informacij glede ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere iz člena 77e(1) Direktive 2009/138/ES, vključno s končnim terminskim tečajem, zadnjo zapadlostjo, za katero se ustrezna časovna struktura netvegane obrestne mere ne ekstrapolira, in trajanjem njenega približevanja h končnemu terminskemu tečaju, so pregledni, smotrni, zanesljivi, objektivni in ves čas dosledni.

3. EIOPA obvesti Komisijo o vseh bistvenih spremembah podatkov, uporabljenih za določanje tehničnih informacij glede ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere. Bistvena sprememba pomeni vsako spremembo, zaradi katere postanejo tehnike, specifikacije podatkov ali parametri neveljavni, vključno s končnim terminskim tečajem, zadnjo zapadlostjo, za katero se ustrezna časovna struktura netvegane obrestne mere ne ekstrapolira, in trajanjem njenega približevanja h končnemu terminskemu tečaju.

4. V primeru bistvene spremembe podatkov iz odstavka 3 lahko EIOPA Komisiji predloži predlog, ki vsebuje spremembe tehnik, specifikacij podatkov ali parametrov, ki so potrebne, da se odpravi neveljavnost, in sorazmerne z zadevno bistveno spremembo. Predlogu se priloži ocena primernosti in učinka teh predlaganih sprememb.

5. Tehniko, specifikacijo podatkov ali parameter, vključno s končnim terminskim tečajem, zadnjo zapadlostjo, za katero se ustrezna časovna struktura netvegane obrestne mere ne ekstrapolira, in trajanjem njenega približevanja h končnemu terminskemu tečaju, spremeni EIOPA na zahtevo Komisije za zagotovitev, da se stopnje ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere določajo na pregleden, smotrni, zanesljiv in objektivni način, ki je ves čas dosleden.“;

(4) člen 71 se spremeni:

(a) v odstavku 1(e) se točki (i) in (ii) nadomestita z naslednjim:

„(i) nominalni znesek ali znesek glavnice postavke osnovnih lastnih sredstev se delno odpiše, kot je določeno v odstavkih 5 in 5a;

(ii) postavka osnovnih lastnih sredstev se samodejno pretvori v postavko osnovnih lastnih sredstev iz točke (a) (i) ali (ii) člena 69, kot je določeno v odstavkih 6 in 6a tega člena.“;

(b) vstavi se naslednji odstavek 5a:

„5a. Za namene točke (i) odstavka (1)(e) pravila glede odpisa nominalnega zneska ali zneska glavnice postavke osnovnih lastnih sredstev določajo vse naslednje:

- (a) če do sprožilnega dogodka iz odstavka 8 pride v okoliščinah, opisanih v točki (c) drugega pododstavka navedenega odstavka, in bi delni odpis zadoščal za ponovno zagotovitev skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom, se nominalni znesek ali znesek glavnice delno odpiše za znesek, ki zadošča vsaj za ponovno vzpostavitev skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom;
- (b) če do sprožilnega dogodka iz odstavka 8 pride v okoliščinah, opisanih v točki (c) drugega pododstavka navedenega odstavka, in delni odpis ne bi zadoščal za ponovno vzpostavitev skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom, se nominalni znesek ali znesek glavnice, kot je bil določen v trenutku prvotne izdaje postavke osnovnih lastnih sredstev, odpiše vsaj na linearni osnovi na način, s katerim se zagotovi, da bo do odpisa v celoti prišlo, ko se doseže 75 % kritja zahtevanega solventnostnega kapitala ali pred tem;
- (c) če do sprožilnega dogodka iz odstavka 8 pride v okoliščinah, opisanih v točki (a) ali točki (b) drugega pododstavka navedenega odstavka, se nominalni znesek ali znesek glavnice odpiše v celoti;
- (d) po odpisu v skladu s točko (b) tega odstavka (v nadaljnjem besedilu: prvotni odpis):
 - (i) če pozneje pride do sprožilnega dogodka iz odstavka 8 v okoliščinah, opisanih v točki (a) ali točki (b) drugega pododstavka navedenega odstavka, se nominalni znesek ali znesek glavnice odpiše v celoti;
 - (ii) če do konca obdobja treh mesecev od datuma nastopa sprožilnega dogodka, ki je povzročil prvotni odpis, ne pride do nobenega sprožilnega dogodka v okoliščinah, opisanih v točki (a) ali točki (b) drugega pododstavka odstavka 8, vendar se količnik kapitalske ustreznosti še poslabša, se nominalni znesek ali znesek glavnice, kot je bil določen v trenutku prvotne izdaje postavke osnovnih lastnih sredstev, dodatno odpiše v skladu s točko (b) tega odstavka, da se upošteva to nadaljnje poslabšanje količnika kapitalske ustreznosti;
 - (iii) dodaten odpis v skladu s točko (ii) se opravi za vsako nadaljnje poslabšanje količnika kapitalske ustreznosti na koncu vsakega naslednjega obdobja treh mesecev, dokler zavarovalnica ali pozavarovalnica ponovno ne vzpostavi skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom.

Za namene tega odstavka ‚količnik kapitalske ustreznosti‘ pomeni razmerje med primernim zneskom lastnih sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala in zahtevanim solventnostnim kapitalom na podlagi najnovejših razpoložljivih vrednosti.“;

(c) vstavi se naslednji odstavek 6a:

„6a. Za namene točke (ii) odstavka 1(e) določbe, ki urejajo pretvorbo v postavke osnovnih lastnih sredstev iz točke (i) ali (ii) člena 69(a), določajo vse naslednje:

- (a) če do sprožilnega dogodka iz odstavka 8 pride v okoliščinah, opisanih v točki (c) drugega pododstavka navedenega odstavka, in bi delna pretvorba zadoščala za ponovno zagotovitev skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom, se postavka delno pretvori v znesku, ki zadošča vsaj za ponovno vzpostavitev skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom;
- (b) če do sprožilnega dogodka iz odstavka 8 pride v okoliščinah, opisanih v točki (c) drugega pododstavka navedenega odstavka, in delna pretvorba ne bi zadoščala za ponovno vzpostavitev skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom, se postavka pretvori tako, da se preostali nominalni znesek ali znesek glavnice zmanjša vsaj na linearni osnovi, s čimer se zagotovi, da bo do pretvorbe v celoti prišlo, ko se doseže 75 % kritja zahtevanega solventnostnega kapitala ali pred tem;
- (c) če do sprožilnega dogodka iz odstavka 8 pride v okoliščinah, opisanih v točki (a) ali točki (b) drugega pododstavka navedenega odstavka, se postavka pretvori v celoti;

(d) po pretvorbi v skladu s točko (b) tega odstavka (v nadaljnjem besedilu: prvotna pretvorba):

- (i) če pozneje pride do sprožilnega dogodka iz odstavka 8 v okoliščinah, opisanih v točki (a) ali točki (b) drugega pododstavka navedenega odstavka, se postavka pretvori v celoti;
- (ii) če do konca obdobja treh mesecev od datuma nastopa sprožilnega dogodka, ki je povzročil prvotno pretvorbo, ne pride do nobenega sprožilnega dogodka v okoliščinah, opisanih v točki (a) ali točki (b) drugega pododstavka odstavka 8, vendar se količnik kapitalske ustreznosti še poslabša, se postavka dodatno pretvori v skladu s točko (b) tega odstavka, da se upošteva to nadaljnje poslabšanje količnika kapitalske ustreznosti;
- (iii) dodatna pretvorba v skladu s točko (ii) se opravi za vsako nadaljnje poslabšanje količnika kapitalske ustreznosti na koncu vsakega naslednjega obdobja treh mesecev, dokler zavarovalnica ali pozavarovalnica ponovno ne vzpostavi skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom.

Za namene tega odstavka ima ‚količnik kapitalske ustreznosti‘ isti pomen kot za namene odstavka 5a.“;

(d) dodata se naslednja odstavka 10 in 11:

„10. Ne glede na zahtevo iz odstavka 1(e), da se mora osnovni mehanizem absorpcije izgub aktivirati ob sprožilnem dogodku iz odstavka 8, lahko postavka osnovnih lastnih sredstev dopušča, da se osnovni mehanizem absorpcije izgub ob tem dogodku ne aktivira, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- (a) do sprožilnega dogodka pride v okoliščinah, opisanih v točki (c) drugega pododstavka odstavka 8;
- (b) v preteklosti ni prišlo do sprožilnih dogodkov v okoliščinah, opisanih v točkah (a) ali (b) drugega pododstavka navedenega odstavka;
- (c) nadzorni organ izjemoma dovoli opustitev aktiviranja osnovnega mehanizma absorpcije izgub na podlagi obeh naslednjih informacij:
 - (i) napovedi, ki jih zavarovalnica ali pozavarovalnica posreduje nadzornemu organu, ko mu predloži sanacijski načrt v skladu z zahtevo iz člena 138(2) Direktive 2009/138/ES, ki dokazujejo, da bi aktiviranje osnovnega mehanizma absorpcije izgub v takem primeru zelo verjetno povzročilo obveznost za davek, ki bi imela velik negativen učinek na njen solventnostni položaj;
 - (ii) potrdilo, ki ga izdajo zakoniti revizorji podjetja, ki potrjuje, da so vse predpostavke, uporabljene v napovedih, realistične.

11. Ne glede na zahtevo iz točke (ii) odstavka 1(f) lahko postavka osnovnih lastnih sredstev dopušča vračilo ali izplačilo prej kot v tem obdobju, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

- (a) zahtevani solventnostni kapital podjetja bo po vračilu ali izplačilu presežen za ustrezno maržo ob upoštevanju solventnega položaja podjetja, vključno s srednjeročnim načrtom upravljanja kapitala podjetja;
- (b) okoliščine so take, kot je opisano v točki (i) ali (ii):
 - (i) spremeni se regulativna razvrstitev postavke osnovnih lastnih sredstev, ki bi verjetno povzročila njeno izključitev iz lastnih sredstev ali prerazporeditev v nižjo stopnjo lastnih sredstev, hkrati pa sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
 - po mnenju nadzornega organa obstaja zadostna gotovost, da bo do takšne spremembe prišlo,
 - podjetje nadzornemu organu zadovoljivo dokaže, da regulativne prerazvrstitve postavke osnovnih lastnih sredstev ob njeni izdaji ni bilo mogoče razumno predvideti,
 - (ii) pride do spremembe veljavne davčne obravnave postavke osnovnih lastnih sredstev, za katero podjetje pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da je pomembna in da je ob izdaji postavke ni bilo mogoče razumno predvideti.“;

(5) v členu 73 se doda naslednji odstavek 5:

„5. Ne glede na zahtevo iz odstavka 1(c) lahko postavka osnovnih lastnih sredstev dopušča vračilo ali izplačilo prej kot v 5 letih, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

(a) zahtevani solventnostni kapital podjetja bo po vračilu ali izplačilu presežen za ustrezno maržo ob upoštevanju solventnega položaja podjetja, vključno s srednjeročnim načrtom upravljanja kapitala podjetja;

(b) okoliščine so take, kot je opisano v točki (i) ali (ii):

(i) spremeni se regulativna razvrstitev postavke osnovnih lastnih sredstev, ki bi verjetno povzročila njeno izključitev iz lastnih sredstev ali prerazporeditev v nižjo stopnjo lastnih sredstev, hkrati pa sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

— po mnenju nadzornega organa obstaja zadostna gotovost, da bo do takšne spremembe prišlo,

— podjetje nadzornemu organu zadovoljivo dokaže, da regulativne prerazvrstitve postavke osnovnih lastnih sredstev ob njeni izdaji ni bilo mogoče razumno predvideti,

(ii) pride do spremembe veljavne davčne obravnave postavke osnovnih lastnih sredstev, za katero podjetje pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da je pomembna in da je ob izdaji postavke ni bilo mogoče razumno predvideti.“;

(6) v členu 77 se doda naslednji odstavek 5:

„5. Ne glede na zahtevo iz odstavka 1(c) lahko postavka osnovnih lastnih sredstev dopušča vračilo ali izplačilo prej kot v 5 letih po datumu izdaje, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

(a) zahtevani solventnostni kapital podjetja bo po vračilu ali izplačilu presežen za ustrezno maržo ob upoštevanju solventnega položaja podjetja, vključno s srednjeročnim načrtom upravljanja kapitala podjetja;

(b) okoliščine so take, kot je opisano v točki (i) ali (ii):

(i) spremeni se regulativna razvrstitev postavke osnovnih lastnih sredstev, ki bi verjetno povzročila njeno izključitev iz lastnih sredstev, hkrati pa sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

— po mnenju nadzornega organa obstaja zadostna gotovost, da bo do takšne spremembe prišlo,

— podjetje nadzornemu organu zadovoljivo dokaže, da regulativne prerazvrstitve postavke osnovnih lastnih sredstev ob njeni izdaji ni bilo mogoče razumno predvideti,

(ii) pride do spremembe veljavne davčne obravnave postavke osnovnih lastnih sredstev, za katero podjetje pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da je pomembna in da je ob izdaji postavke ni bilo mogoče razumno predvideti.“;

(7) člen 84 se spremeni:

(a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Kadar so izpolnjene zahteve člena 88 in pristopa vpogleda ni mogoče uporabiti za kolektivne naložbene podjeme ali naložbe v obliki skladov, se lahko zahtevani solventnostni kapital izračuna na podlagi ciljne razporeditve osnovnih sredstev ali, če ciljna razporeditev osnovnih sredstev podjetju ni na voljo, na podlagi zadnje sporočene razporeditve sredstev kolektivnega naložbenega podjema ali sklada pod pogojem, da se v obeh primerih osnovna sredstva upravljajo v skladu s to ciljno razporeditvijo ali zadnjo sporočeno razporeditvijo sredstev, kakor je ustrezno, in da se za izpostavljenosti in tveganja ne pričakuje, da se bodo na kratek rok pomembno spreminjali.

Za namene navedenega izračuna se lahko uporabljajo skupine podatkov, če omogočajo izračun vseh ustreznih podmodulov in scenarijev standardne formule na smotrni način in se ne nanašajo na več kot 20 % skupne vrednosti sredstev zavarovalnice ali pozavarovalnice.“;

(b) vstavi se naslednji odstavek 3a:

„3a. Za namene določanja odstotka sredstev, pri katerih se uporabljajo skupine podatkov, kot je navedeno v odstavku 3, zavarovalnice ali pozavarovalnice ne upoštevajo osnovnih sredstev kolektivnega naložbenega podjetja ali naložb v obliki skladov, s katerimi se krijejo obveznosti iz zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja, pri katerih tržno tveganje prevzamejo imetniki police.“;

(c) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za naložbe v povezana podjetja, razen naložb, v zvezi s katerimi so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) glavni namen povezanega podjetja je posedovanje in upravljanje sredstev v imenu udeleženega podjetja;

(b) povezano podjetje podpira poslovanje udeleženega podjetja v zvezi z naložbenimi dejavnostmi, pri čemer upošteva specifičen in dokumentiran naložbeni mandat;

(c) povezano podjetje ne izvaja večjih poslov razen vlaganja v korist udeleženega podjetja.

Za namene tega odstavka imata ‚povezano podjetje‘ in ‚udeleženo podjetje‘ pomen iz člena 212(1) oziroma (2) Direktive 2009/138/ES.“;

(8) člen 88 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Za namene člena 109 Direktive 2009/138/ES zavarovalnice in pozavarovalnice določijo, ali je poenostavljeni izračun sorazmeren z naravo, obsegom in kompleksnostjo tveganj, s pomočjo ocene, ki vključuje vse od naslednjega:“;

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Poenostavljeni izračun se ne šteje za sorazmernega z naravo, obsegom in kompleksnostjo tveganj, če je posledica napake iz točke (b) odstavka 1 napačna navedba zahtevanega solventnostnega kapitala, ki bi lahko vplivala na sprejemanje odločitev ali presojo uporabnika informacij v zvezi z zahtevanim solventnostnim kapitalom, razen če je rezultat poenostavljenega izračuna zahtevani solventnostni kapital, ki presega zahtevani solventnostni kapital po standardnem izračunu.“;

(9) vstavijo se naslednji členi 90a, 90b in 90c:

„Člen 90a

Poenostavljen izračun za prekinitev zavarovalnih polic v podmodulu tveganja predčasne prekinitve neživljenjskih zavarovanj

Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice za namene točke (a) člena 118(1) določijo zavarovalne police, za katere bi prekinitev privedla do povečanja zavarovalno-tehničnih rezervacij brez marže za tveganje, na podlagi skupin polic, če skupina izpolnjuje zahteve iz točk (a), (b) in (c) člena 35.

Člen 90b

Poenostavljen izračun zavarovalne vsote za tveganje naravnih katastrof

1. Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice zavarovalno vsoto za tveganje neurja iz točke (b) odstavka 6 in odstavka 7 člena 121 izračunajo na podlagi skupin območij tveganja. Vsako območje tveganja v skupini se mora nahajati v isti določeni regiji iz Priloge V. Če se zavarovalna vsota za tveganje neurja iz točke (b) člena 121(6) izračuna na podlagi skupine območij tveganja, je utež tveganja za tveganje neurja iz točke (a) člena 121(6) utež tveganja za tveganje neurja v območju tveganja v tej skupini z najvišjo utežjo tveganja za tveganje neurja iz Priloge X.

2. Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice zavarovalno vsoto za tveganje potresa iz točke (b) odstavka 3 in odstavka 4 člena 122 izračunajo na podlagi skupin območij tveganja. Vsako območje tveganja v skupini se mora nahajati v isti določeni regiji iz Priloge VI. Če se zavarovalna vsota za tveganje potresa iz točke (b) člena 122(3) izračuna na podlagi skupine območij tveganja, je utež tveganja za tveganje potresa iz točke (a) člena 122(3) utež tveganja za tveganje potresa v območju tveganja v tej skupini z najvišjo utežjo tveganja za tveganje potresa iz Priloge X.

3. Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice zavarovalno vsoto za tveganje poplave iz točke (b) odstavka 6 in odstavka 7 člena 123 izračunajo na podlagi skupin območij tveganja. Vsako območje tveganja v skupini se mora nahajati v isti določeni regiji iz Priloge VII. Če se zavarovalna vsota za tveganje poplave iz točke (b) člena 123(6) izračuna na podlagi skupine območij tveganja, je utež tveganja za tveganje poplave iz točke (a) člena 123(6) utež tveganja za tveganje poplave v območju tveganja v tej skupini z najvišjo utežjo tveganja za tveganje poplave iz Priloge X.

4. Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice zavarovalno vsoto za tveganje toče iz točke (b) odstavka 6 in odstavka 7 člena 124 izračunajo na podlagi skupin območij tveganja. Vsako območje tveganja v skupini se mora nahajati v isti določeni regiji iz Priloge VIII. Če se zavarovalna vsota za tveganje toče iz točke (b) člena 124(6) izračuna na podlagi skupine območij tveganja, je utež tveganja za tveganje toče iz točke (a) člena 124(6) utež tveganja za tveganje toče v območju tveganja v tej skupini z najvišjo utežjo tveganja za tveganje toče iz Priloge X.

5. Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice ponderirano zavarovalno vsoto za tveganje pogreznosti tal iz člena 125(2) izračunajo na podlagi skupin območij tveganja. Če se ponderirana zavarovalna vsota iz člena 125(2) izračuna na podlagi skupine območij tveganja, je utež tveganja za tveganje pogreznosti tal iz točke (a) člena 125(2) utež tveganja za tveganje pogreznosti tal v območju tveganja v tej skupini z najvišjo utežjo tveganja za tveganje pogreznosti tal iz Priloge X.

Člen 90c

Poenostavljen izračun kapitalske zahteve za tveganje požarnega zavarovanja

1. Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice izračunajo kapitalsko zahtevo za tveganje požarnega zavarovanja iz člena 132(1), kot sledi:

$$SCR_{fire} = \max(SCR_{firei}, SCR_{firec}, SCR_{firer})$$

pri čemer:

- (a) SCR_{firei} označuje največjo koncentracijo tveganj zaradi požara industrijske nepremičnine;
- (b) SCR_{firec} označuje največjo koncentracijo tveganj zaradi požara komercialne nepremičnine;
- (c) SCR_{firer} označuje največjo koncentracijo tveganj zaradi požara stanovanjske nepremičnine.

2. Največja koncentracija tveganj zaradi požara industrijske nepremičnine za zavarovalnico ali pozavarovalnico je enaka:

$$SCR_{firei} = \max(E_{1,i}, E_{2,i}, E_{3,i}, E_{4,i}, E_{5,i})$$

pri čemer $E_{k,i}$ označuje skupno izpostavljenost znotraj k -te največje izpostavljenosti tveganju požara industrijske nepremičnine.

3. Največja koncentracija tveganj zaradi požara komercialne nepremičnine za zavarovalnico ali pozavarovalnico je enaka:

$$SCR_{firec} = \max(E_{1,c}, E_{2,c}, E_{3,c}, E_{4,c}, E_{5,c})$$

pri čemer $E_{k,c}$ označuje skupno izpostavljenost znotraj k -te največje izpostavljenosti tveganju požara komercialne nepremičnine.

4. Največja koncentracija tveganj zaradi požara stanovanjske nepremičnine za zavarovalnico ali pozavarovalnico je enaka:

$$SCR_{firer} = \max(E_{1,r}, E_{2,r}, E_{3,r}, E_{4,r}, E_{5,r}, \vartheta)$$

pri čemer:

- (a) $E_{k,r}$ označuje skupno izpostavljenost znotraj k -te največje izpostavljenosti tveganju požara stanovanjske nepremičnine.
- (b) ϑ označuje izpostavljenost tveganju požara stanovanjske nepremičnine na podlagi tržnega deleža.

5. Za namene odstavkov 2, 3 in 4 je skupna izpostavljenost znotraj k -te največje izpostavljenosti tveganju požara industrijske, komercialne ali stanovanjske nepremičnine zavarovalnice ali pozavarovalnice zavarovalna vsota, ki jo zavaruje zavarovalnica ali pozavarovalnica v zvezi s sklopom zgradb, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

- (a) zavarovalnica ali pozavarovalnica ima v zvezi z vsako zgradbo obveznosti v okviru vrst poslovanja 7 in 19 iz Priloge I, ki krijejo škodo zaradi požara ali eksplozije, vključno s posledicami terorističnih napadov;

- (b) vsaka zgradba se deloma ali v celoti nahaja v radiju 200 metrov od industrijske, komercialne ali stanovanjske nepremičnine s k -to najvišjo zavarovalno vsoto po odbitku izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb.

Zavarovalnice in pozavarovalnice za namene določitve zavarovalne vsote v zvezi z določeno zgradbo upoštevajo vse pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, ki bi zagotovile izplačilo v primeru zavarovalnega zahtevka v zvezi s to zgradbo. Pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, za katere veljajo pogoji, ki niso povezani s to zgradbo, se ne upoštevajo.

6. Izpostavljenost tveganju požara stanovanjske nepremičnine na podlagi tržnega deleža je enaka:

$$\vartheta = SI_{av} \cdot 500 \cdot \max(0,05; \max_c(\text{marketShare}_c))$$

pri čemer:

- (a) je SI_{av} povprečna zavarovalna vsota, ki jo zavaruje zavarovalnica ali pozavarovalnica v zvezi s stanovanjsko nepremičnino;
- (b) c označuje vse države, v katerih ima zavarovalnica ali pozavarovalnica obveznosti v okviru vrst poslovanja 7 in 19 iz Priloge I, ki krijejo stanovanjsko nepremičnino;
- (c) je marketShare_c tržni delež zavarovalnice ali pozavarovalnice v državi c v zvezi z obveznostmi v okviru navedenih vrst poslovanja, ki krijejo stanovanjsko nepremičnino.“;

- (10) člen 91 se spremeni:

- (a) formula se nadomesti z naslednjo:

$$„SCR_{mortality} = 0,15 \cdot q \cdot \sum_{k=1}^n CAR_k \cdot \frac{(1-q)^{k-1}}{(1+i_k)^{k-0,5}}“;$$

- (b) točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) CAR_k označuje skupni rizični kapital v letu k , tj. vsoto, za vse pogodbe, zneska nič ali razlike med naslednjima zneskoma, odvisno od tega, kaj je višje, v zvezi z vsako pogodbo:

- (i) vsoto:

- zneska, ki bi ga zavarovalnica ali pozavarovalnica plačala v letu k v primeru smrti oseb, zavarovanih v okviru pogodbe, po odštetu izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb,
- pričakovane sedanje vrednosti zneskov, ki niso zajeti v prejšnji alineji, ki bi jih zavarovalnica ali pozavarovalnica plačala po letu k v primeru takojšnje smrti oseb, zavarovanih v okviru pogodbe, po odštetu izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb,

- (ii) najboljšo oceno ustreznih obveznosti v letu k po odbitku izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb;“;

- (c) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) q označuje pričakovano povprečno stopnjo umrljivosti za vse zavarovance in za vsa prihodnja leta, ponderirano z zavarovalno vsoto.“;

- (11) vstavi se naslednji člen 95a:

„Člen 95 a

Poenostavljen izračun kapitalske zahteve za tveganja v podmodulu tveganja predčasne prekinitve življenjskih zavarovanj

Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice izračunajo vsako od naslednjih kapitalskih zahtev na podlagi skupin polic, če skupina izpolnjuje zahteve iz točk (a), (b) in (c) člena 35:

- (a) kapitalsko zahtevo za tveganje trajnega povečanja stopenj predčasnih prekinitev iz člena 142(2);
- (b) kapitalsko zahtevo za tveganje trajnega zmanjšanja stopenj predčasnih prekinitev iz člena 142(3);
- (c) kapitalsko zahtevo za tveganje množičnih predčasnih prekinitev iz člena 142(6).“;

(12) vstavi se naslednji člen 96a:

„Člen 96a

Poenostavljen izračun za prekinitev zavarovalnih polic v podmodulu tveganja predčasne prekinitev NSLT zdravstvenih zavarovanj

Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice za namene točke (a) člena 150(1) določijo zavarovalne police, za katere bi prekinitev privedla do povečanja zavarovalno-tehničnih rezervacij brez marže za tveganje, na podlagi skupin polic, če skupina izpolnjuje zahteve iz točk (a), (b) in (c) člena 35.“;

(13) člen 97 se spremeni:

(a) formula se nadomesti z naslednjo:

$$„SCR_{health-mortality} = 0,15 \cdot q \cdot \sum_{k=1}^n CAR_k \cdot \frac{(1-q)^{k-1}}{(1+i_k)^{k-0,5}};“;$$

(b) točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) CAR_k označuje skupni rizični kapital v letu k , tj. vsoto, za vse pogodbe, zneska nič ali razlike med naslednjima zneskoma, odvisno od tega, kaj je višje, v zvezi z vsako pogodbo:

(i) vsoto:

- zneska, ki bi ga zavarovalnica ali pozavarovalnica plačala v letu k v primeru smrti oseb, zavarovanih v okviru pogodbe, po odštetju izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb,
- pričakovane sedanje vrednosti zneskov, ki niso zajeti v prejšnji alineji, ki bi jih zavarovalnica ali pozavarovalnica plačala po letu k v primeru takojšnje smrti oseb, zavarovanih v okviru pogodbe, po odštetju izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb,

(ii) najboljšo oceno ustreznih obveznosti v letu k po odbitku izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb;“;

(c) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) q označuje pričakovano povprečno stopnjo umrljivosti za vse zavarovance in za vsa prihodnja leta, ponderirano z zavarovalno vsoto.“;

(14) vstavi se naslednji člen 102a:

„Člen 102a

Poenostavljen izračun kapitalske zahteve za tveganja v podmodulu tveganja predčasne prekinitev SLT zdravstvenih zavarovanj

Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice izračunajo vsako od naslednjih kapitalskih zahtev na podlagi skupin polic, če skupina izpolnjuje zahteve iz točk (a), (b) in (c) člena 35:

- (a) kapitalsko zahtevo za tveganje trajnega povečanja stopenj predčasnih prekinitev SLT zdravstvenih zavarovanj iz člena 159(2);
- (b) kapitalsko zahtevo za tveganje trajnega zmanjšanja stopenj predčasnih prekinitev SLT zdravstvenih zavarovanj iz člena 159(3);
- (c) kapitalsko zahtevo za tveganje množičnih predčasnih prekinitev SLT zdravstvenih zavarovanj iz člena 159(6).“;

(15) vstavi se naslednji člen 105a:

„Člen 105a

Poenostavljen izračun za faktor tveganja v podmodulu tveganja razpona in podmodulu koncentracije tržnega tveganja

Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice obveznici, ki ne spada med obveznice, ki se vključijo v izračune iz odstavkov (2) do (16) člena 180, dodelijo faktor tveganja *stress*, ki je enakovreden stopnji kreditne kvalitete 3 za namene člena 176(3), in to obveznico dodelijo v stopnjo kreditne kvalitete 3 za namene izračuna ponderirane povprečne stopnje kreditne kvalitete v skladu s členom 182(4), če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- (a) za vsaj 80 % skupne vrednosti obveznic razen tistih, ki se vključijo v izračune iz odstavkov (2) do (16) člena 180, so na voljo bonitetne ocene imenovane ECAI;

- (b) za zadevno obveznico ni na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI;
- (c) zadevna obveznica poleg rednih plačil nespremenljivih ali spremenljivih obresti zagotavlja fiksni znesek izplačila na datum zapadlosti ali pred njim;
- (d) zadevna obveznica ni strukturiran vrednostni papir ali vrednostni papir, zavarovan s premoženjem, iz Priloge VI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2450 (*);
- (e) zadevna obveznica ne krije obveznosti, ki zagotavljajo ureditve za udeležbo pri dobičku, niti ne krije obveznosti iz zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja, ali obveznosti, pri katerih se uporabi uskladivena prilagoditev.

(*) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347/1, 2.12.2015, str. 1214).“;

- (16) v členu 107(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Če so izpolnjene zahteve iz člena 88 in najboljša ocena izterljivih zneskov iz naslova dogovora o pozavarovanju ali listinjenja ter od ustreznih dolžnikov ni negativna, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice izračunajo učinek dogovora o pozavarovanju ali listinjenja na zmanjševanje zavarovalnega tveganja iz člena 196, kot sledi:“;

- (17) v členu 108(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Če so izpolnjene zahteve iz člena 88 in najboljša ocena izterljivih zneskov iz dogovora o proporcionalnem pozavarovanju in od ustreznih dolžnikov za nasprotno stranko *i* ni negativna, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice izračunajo učinek dogovora o proporcionalnem pozavarovanju za nasprotno stranko *i* na zmanjševanje zavarovalnega tveganja *j* iz člena 196, kot sledi:“;

- (18) člen 110 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 110

Poenostavljen izračun – skupine posameznih izpostavljenosti

Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice izračunajo izgubo ob neplačilu iz člena 192, vključno z učinkom na zmanjševanje zavarovalnega in tržnega tveganja ter tveganju prilagojeno vrednostjo zavarovanja s premoženjem, za skupino posameznih izpostavljenosti. V tem primeru se skupini posameznih izpostavljenosti pripiše največja verjetnost neizpolnitve obveznosti, pripisana posameznim izpostavljenostim, vključenim v skupino v skladu s členom 199.“;

- (19) v členu 111 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) vsoto hipotetičnih kapitalskih zahtev za podmodule modulov zavarovalnega in tržnega tveganja zavarovalnice ali pozavarovalnice, na katere vpliva tehnika zmanjševanja tveganj, izračunano v skladu s tem oddelkom in oddelki 2 do 5 tega poglavja, vendar ob odsotnosti dogovora o pozavarovanju, listinjenja ali izvedenega finančnega instrumenta;“;

- (20) vstavi se naslednji člen 111a:

„Člen 111a

Poenostavljen izračun učinka na zmanjševanje zavarovalnega tveganja

Za namene člena 196 lahko zavarovalnice in pozavarovalnice, če so izpolnjene zahteve iz člena 88 in dogovor o pozavarovanju, listinjenje ali izvedeni finančni instrument krije obveznosti iz samo enega segmenta (segment *s*) iz Priloge II ali, kakor je ustrezno, Priloge XIV, izračunajo učinek tega dogovora o pozavarovanju, listinjenja ali izvedenega finančnega instrumenta na zmanjševanje njihovega zavarovalnega tveganja, kot sledi:

$$\sqrt{(SCR_{CAT}^{hyp} - SCR_{CAT}^{without})^2 + (3 \cdot \sigma_s \cdot (P_s^{hyp} - P_s^{without} + Recoverables))^2 + 1,5 \cdot \sigma_s \cdot (P_s^{hyp} - P_s^{without} + Recoverables) \cdot (SCR_{CAT}^{hyp} - SCR_{CAT}^{without})}$$

pri čemer:

- (a) SCR_{CAT}^{hyp} označuje hipotetično kapitalsko zahtevo za modul tveganja katastrofe neživljenjskih zavarovanj iz člena 119(2) ali, kakor je ustrezno, hipotetično kapitalsko zahtevo za podmodul tveganja katastrofe zdravstvenih zavarovanj iz člena 160, ki bi se uporabljala ob odsotnosti dogovora o pozavarovanju, listinjenja ali izvedenega finančnega instrumenta;

- (b) $SCR_{CAT}^{without}$ označuje kapitalsko zahtevo za modul tveganja katastrofe neživiljenjskih zavarovanj iz člena 119(2) ali, kakor je ustrezno, kapitalsko zahtevo za podmodul tveganja katastrofe zdravstvenih zavarovanj iz člena 160;
- (c) σ_s označuje standardni odklon za tveganje premije neživiljenjskega zavarovanja segmenta s , določen v skladu s členom 117(3) ali, kakor je ustrezno, standardni odklon za tveganje premije NSLT zdravstvenih zavarovanj segmenta s , določen v skladu s členom 148(3);
- (d) P_s^{hyp} označuje hipotetično mero obsega za tveganje premije segmenta s , določeno v skladu s členom 116(3) ali (4) oziroma, kakor je ustrezno, členom 147(3) ali (4), ki bi se uporabljala ob odsotnosti dogovora o pozavarovanju, listinjenja ali izvedenega finančnega instrumenta;
- (e) $P_s^{without}$ označuje mero obsega za tveganje premije segmenta s , določeno v skladu s členom 116(3) ali (4) oziroma, kakor je ustrezno, členom 147(3) ali (4);
- (f) *Recoverables* označuje najboljšo oceno izterljivih zneskov iz naslova dogovora o pozavarovanju, listinjenja ali izvedenega finančnega instrumenta in od ustreznih dolžnikov.“;

(21) vstavita se naslednja člena 112a in 112b:

„Člen 112a

Poenostavljen izračun izgube ob neplačilu za pozavarovanje

Če so izpolnjene zahteve iz člena 88, lahko zavarovalnice ali pozavarovalnice izračunajo izgubo ob neplačilu za dogovor o pozavarovanju ali listinjenje na podlagi zavarovanja iz prvega pododstavka člena 192(2), kot sledi:

$$LGD = \max[90 \% \cdot (Recoverables + 50 \% \cdot RM_{re}) - F \cdot Collateral; 0]$$

pri čemer:

- (a) *Recoverables* označuje najboljšo oceno izterljivih zneskov iz naslova dogovora o pozavarovanju ali listinjenja na podlagi zavarovanja in od ustreznih dolžnikov;
- (b) RM_{re} označuje učinek dogovora o pozavarovanju ali listinjenja na zmanjševanje zavarovalnega tveganja;
- (c) *Collateral* označuje tveganju prilagojeno vrednost zavarovanja s premoženjem v zvezi z dogovorom o pozavarovanju ali listinjenjem;
- (d) F označuje faktor, s katerim se upošteva ekonomski učinek dogovora o zavarovanju s premoženjem v zvezi z dogovorom o pozavarovanju ali listinjenjem v primeru kreditnega dogodka, povezanega z nasprotno stranko.

Člen 112b

Poenostavljen izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila nasprotne stranke pri izpostavljenostih tipa 1

Če so izpolnjene zahteve iz člena 88 in je standardni odklon porazdelitve izgub izpostavljenosti tipa 1, kot se določi v skladu s členom 200(4), nižji ali enak 20 % celotne izgube ob neplačilu za vse izpostavljenosti tipa 1, lahko zavarovalnice in pozavarovalnice izračunajo kapitalsko zahtevo za tveganje neplačila nasprotne stranke iz člena 200(1), kot sledi:

$$SCR_{def,1} = 5 \cdot \sigma$$

pri čemer σ označuje standardni odklon porazdelitve izgub izpostavljenosti tipa 1, kot se določi v skladu s členom 200(4).“;

(22) v členu 116(3) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d) $FP_{(future,s)}$ označuje naslednji znesek za pogodbe, pri katerih je prvotni datum pripoznanja v naslednjih 12 mesecih:

- (i) za vse pogodbe, pri katerih je prvotno trajanje eno leto ali manj, pričakovano sedanjo vrednost prihodkov od premije, ki naj bi jih prejela zavarovalnica oziroma pozavarovalnica v segmentu s , vendar brez prihodkov od premije, ki naj bi se prejeli v 12 mesecih po prvotnem datumu pripoznanja;
- (ii) za vse pogodbe, pri katerih je prvotno trajanje več kot eno leto, znesek, enak 30 % pričakovane sedanje vrednosti prihodkov od premije, ki naj bi jih prejela zavarovalnica oziroma pozavarovalnica v segmentu s po naslednjih 12 mesecih.“;

(23) člen 121 se spremeni:

(a) odstavek 5 se spremeni:

(i) formula se nadomesti z naslednjo:

$$„L_{(windstorm,r)} = \sqrt{\sum_{(i,j)} Corr_{(windstorm,r,i,j)} \cdot WSI_{(windstorm,r,i)} \cdot WSI_{(windstorm,r,j)}};”$$

(ii) točka (a) se črta;

(b) odstavek 6 se spremeni:

(i) formula se nadomesti z naslednjo:

$$„WSI_{(windstorm,r,i)} = Q_{(windstorm,r)} \cdot W_{(windstorm,r,i)} \cdot SI_{(windstorm,r,i)}”;$$

(ii) doda se naslednja točka (c):

„(c) $Q_{(windstorm,r)}$ označuje faktor tveganja neurja za regijo r iz Priloge V.“;

(iii) doda se naslednji pododstavek:

„Če znesek, določen za določeno območje tveganja v skladu s prvim pododstavkom, presega znesek (v tem pododstavku: nižji znesek), enak vsoti potencialnih izgub brez odbitka izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, ki bi jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica utrpela za tveganje neurja v tem območju tveganja, ob upoštevanju pogojev njenih specifičnih polic, vključno s pogodbenimi omejitvami glede plačil, lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica uporabi alternativen izračun in kot nižji znesek določi ponderirano zavarovalno vsoto za tveganje neurja v tem območju tveganja.“;

(24) člen 122 se spremeni:

(a) odstavek 2 se spremeni:

(i) uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Kapitalska zahteva za tveganje potresa v določeni regiji r je za vse regije iz Priloge VI enaka izgubi osnovnih lastnih sredstev zavarovalnic in pozavarovalnic, ki bi bila posledica takojšnje izgube zneska, ki je, brez odbitka izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, enak naslednjemu znesku.“;

(ii) formula se nadomesti z naslednjo:

$$„L_{(earthquake,r)} = \sqrt{\sum_{(i,j)} Corr_{(earthquake,r,i,j)} \cdot WSI_{(earthquake,r,i)} \cdot WSI_{(earthquake,r,j)}};”$$

(iii) točka (a) se črta;

(b) odstavek 3 se spremeni:

(i) formula se nadomesti z naslednjo:

$$„WSI_{(earthquake,r,i)} = Q_{(earthquake,r)} \cdot W_{(earthquake,r,i)} \cdot SI_{(earthquake,r,i)}”;$$

(ii) doda se naslednja točka (c):

„(c) $Q_{(earthquake,r)}$ označuje faktor tveganja potresa za regijo r iz Priloge VI.“;

(iii) doda se naslednji pododstavek:

„Če znesek, določen za določeno območje tveganja v skladu s prvim pododstavkom, presega znesek (v tem pododstavku: nižji znesek), enak vsoti potencialnih izgub brez odbitka izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, ki bi jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica utrpela za tveganje potresa v tem območju tveganja, ob upoštevanju pogojev njenih specifičnih polic, vključno s pogodbenimi omejitvami glede plačil, lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica uporabi alternativen izračun in kot nižji znesek določi ponderirano zavarovalno vsoto za tveganje potresa v tem območju tveganja.“;

(25) člen 123 se spremeni:

(a) odstavek 5 se spremeni:

(i) formula se nadomesti z naslednjo:

$$L_{(flood,r)} = \sqrt{\sum_{(i,j)} Corr_{(flood,r,i,j)} \cdot WSI_{(flood,r,i)} \cdot WSI_{(flood,r,j)}};$$

(ii) točka (a) se črta;

(b) odstavek 6 se spremeni:

(i) formula se nadomesti z naslednjo:

$$WSI_{(flood,r,i)} = Q_{(flood,r)} \cdot W_{(flood,r,i)} \cdot SI_{(flood,r,i)};$$

(ii) doda se naslednja točka (c):

„(c) $Q_{(flood,r)}$ označuje faktor tveganja poplave za regijo r iz Priloge VII.“;

(iii) doda se naslednji pododstavek:

„Če znesek, določen za določeno območje tveganja v skladu s prvim pododstavkom, presega znesek (v tem pododstavku: nižji znesek), enak vsoti potencialnih izgub brez odbitka izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, ki bi jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica utrpela za tveganje poplave v tem območju tveganja, ob upoštevanju pogojev njenih specifičnih polic, vključno s pogodbenimi omejitvami glede plačil, lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica uporabi alternativen izračun in kot nižji znesek določi ponderirano zavarovalno vsoto za tveganje poplave v tem območju tveganja.“;

(c) v odstavku 7 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Zavarovalna vsota za tveganje poplave za določeno območje tveganja i določene regije r se za vse regije iz Priloge VII in vsa območja tveganja navedenih regij iz Priloge IX izračuna po formuli:“;

(26) člen 124 se spremeni:

(a) odstavek 5 se spremeni:

(i) formula se nadomesti z naslednjo:

$$L_{(hail,r)} = \sqrt{\sum_{(i,j)} Corr_{(hail,r,i,j)} \cdot WSI_{(hail,r,i)} \cdot WSI_{(hail,r,j)}};$$

(ii) točka (a) se črta;

(b) odstavek 6 se spremeni:

(i) formula se nadomesti z naslednjo:

$$WSI_{(hail,r,i)} = Q_{(hail,r)} \cdot W_{(hail,r,i)} \cdot SI_{(hail,r,i)};$$

(ii) doda se naslednja točka (c):

„(c) $Q_{(hail,r)}$ označuje faktor tveganja toče za regijo r iz Priloge VIII.“;

(iii) doda se naslednji pododstavek:

„Če znesek, določen za določeno območje tveganja v skladu s prvim pododstavkom, presega znesek (v tem pododstavku: nižji znesek), enak vsoti potencialnih izgub brez odbitka izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, ki bi jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica utrpela za tveganje toče v tem območju tveganja, ob upoštevanju pogojev njenih specifičnih polic, vključno s pogodbenimi omejitvami glede plačil, lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica uporabi alternativen izračun in kot nižji znesek določi ponderirano zavarovalno vsoto za tveganje toče v tem območju tveganja.“;

(27) člen 125 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se formula nadomesti z naslednjo:

$$L_{(subsidence)} = \sqrt{\sum_{(i,j)} \text{Corr}_{(subsidence,i,j)} \cdot WSI_{(subsidence,i)} \cdot WSI_{(subsidence,j)}};$$

(b) odstavek 2 se spremeni:

(i) formula se nadomesti z naslednjo:

$$WSI_{(subsidence,i)} = 0,0005 \cdot W_{(subsidence,i)} \cdot SI_{(subsidence,i)};$$

(ii) doda se naslednji pododstavek:

„Če znesek, določen za določeno območje tveganja v skladu s prvim pododstavkom, presega znesek (v tem pododstavku: nižji znesek), enak vsoti potencialnih izgub brez odbitka izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, ki bi jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica utrpela za tveganje pogreznosti tal v tem območju tveganja, ob upoštevanju pogojev njenih specifičnih polic, vključno s pogodbenimi omejitvami glede plačil, lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica uporabi alternativen izračun in kot nižji znesek določi ponderirano zavarovalno vsoto za tveganje pogreznosti tal v tem območju tveganja.“;

(28) člen 130 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 130

Podmodul tveganja pomorskega zavarovanja

1. Kapitalska zahteva za tveganje pomorskega zavarovanja se izračuna, kot sledi:

$$SCR_{marine} = \sqrt{SCR_{vessel}^2 + SCR_{platform}^2}$$

pri čemer:

(a) SCR_{vessel} označuje kapitalsko zahtevo za tveganje trčenja plovil;

(b) $SCR_{platform}$ označuje kapitalsko zahtevo za tveganje eksplozije ploščadi.

2. Kapitalska zahteva za tveganje trčenja plovil je enaka izgubi osnovnih lastnih sredstev zavarovalnic in pozavarovalnic, ki bi bila posledica takojšnje izgube zneska, enakega:

$$L_{vessel} = \max_v (SI_{(hull,v)} + SI_{(liab,v)} + SI_{(pollution,v)})$$

pri čemer:

(a) se najvišji znesek nanaša na vsa morska, jezerska, rečna in kanalska plovila, zavarovana s strani zavarovalnice ali pozavarovalnice za primer trčenja plovil v okviru vrst poslovanja 6, 18 in 27 iz Priloge I, pri čemer je zavarovana vrednost plovila vsaj 250 000 EUR;

(b) $SI_{(hull,v)}$ je zavarovalna vsota, ki jo zavaruje zavarovalnica ali pozavarovalnica, po odbitku zneskov, ki jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica izterja iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, za pomorsko kasko zavarovanje in pozavarovanje v zvezi s plovilom v;

(c) $SI_{(liab,v)}$ je zavarovalna vsota, ki jo zavaruje zavarovalnica ali pozavarovalnica, po odbitku zneskov, ki jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica izterja iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, za pomorsko zavarovanje in pozavarovanje odgovornosti v zvezi s plovilom v;

(d) $SI_{(pollution,v)}$ je zavarovalna vsota, ki jo zavaruje zavarovalnica ali pozavarovalnica, po odbitku zneskov, ki jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica izterja iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, za pomorsko zavarovanje in pozavarovanje onesnaženja z nafto v zvezi s plovilom v.

Zavarovalnice in pozavarovalnice za namene določitve $SI_{(hull,v)}$, $SI_{(liab,v)}$ in $SI_{(pollution,v)}$ upoštevajo samo pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, ki bi zagotovile izplačilo v primeru zavarovalnih zahtevkov v zvezi s plovilom v. Pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, pri katerih je izplačilo odvisno od zavarovalnih zahtevkov, ki niso povezani s plovilom v, se ne upoštevajo.

Če bi odbitek izterljivih zneskov povzročil kapitalsko zahtevo za tveganje trčenja plovil, ki ne zajema v zadostni meri tveganja trčenja plovil, ki mu je izpostavljena zavarovalnica ali pozavarovalnica, zavarovalnica ali pozavarovalnica izračuna $SI_{(hull,v)}$, $SI_{(liab,v)}$ ali $SI_{(pollution,v)}$ brez odbitka izterljivih zneskov.

3. Kapitalska zahteva za tveganje eksplozije ploščadi je enaka izgubi osnovnih lastnih sredstev zavarovalnic in pozavarovalnic, ki bi bila posledica takojšnje izgube zneska, enakega:

$$L_{platform} = \max_p(SI_p)$$

pri čemer:

- (a) se najvišji znesek nanaša na vse platforme za priobalno črpanje nafte in plina, zavarovane s strani zavarovalnice ali pozavarovalnice za primer eksplozije ploščadi v okviru vrst poslovanja 6, 18 in 27 iz Priloge I;
- (b) SI_p je skupna zavarovalna vsota, ki jo zavaruje zavarovalnica ali pozavarovalnica, po odbitku zneskov, ki jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica izterja iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, za naslednje obveznosti iz zavarovanja in pozavarovanja v zvezi s ploščadjo p:
 - (i) obveznosti za nadomestitev škode na premoženju;
 - (ii) obveznosti za nadomestitev stroškov odstranitve razbitin;
 - (iii) obveznosti za nadomestitev izgube dohodka iz proizvodnje;
 - (iv) obveznosti za nadomestitev stroškov za zajetje izliva ali zavarovanje izliva;
 - (v) obveznosti iz zavarovanja in pozavarovanja odgovornosti.

Zavarovalnice in pozavarovalnice za namene določitve SI_p upoštevajo samo pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, ki bi zagotovile izplačilo v primeru zavarovalnih zahtevkov v zvezi s ploščadjo p. Pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, pri katerih je izplačilo odvisno od zavarovalnih zahtevkov, ki niso povezani s ploščadjo p, se ne upoštevajo.

Če bi odbitek izterljivih zneskov povzročil kapitalsko zahtevo za tveganje eksplozije ploščadi, ki ne zajema v zadostni meri tveganja eksplozije ploščadi, ki mu je izpostavljena zavarovalnica ali pozavarovalnica, zavarovalnica ali pozavarovalnica izračuna SI_p brez odbitka izterljivih zneskov.“;

(29) člen 131 se spremeni:

- (a) uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Kapitalske zahteve za tveganje zavarovanja zrakoplovov so enake izgubi osnovnih lastnih sredstev zavarovalnic in pozavarovalnic, ki bi bila posledica takojšnje izgube zneska, enakega“;

- (b) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) SI_a je zavarovalna vsota, ki jo zavaruje zavarovalnica ali pozavarovalnica, po odbitku zneskov, ki jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica izterja iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, za letalsko kasko zavarovanje in pozavarovanje ter letalsko zavarovanje in pozavarovanje odgovornosti v zvezi z zrakoplovom a.

Zavarovalnice in pozavarovalnice za namene tega člena upoštevajo samo pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, ki bi zagotovile izplačilo v primeru zavarovalnih zahtevkov v zvezi z zrakoplovom a. Pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, pri katerih je izplačilo odvisno od zavarovalnih zahtevkov, ki niso povezani z zrakoplovom a, se ne upoštevajo.

Če bi odbitek izterljivih zneskov povzročil kapitalsko zahtevo za tveganje zavarovanja zrakoplovov, ki ne zajema v zadostni meri tveganja zavarovanja zrakoplovov, ki mu je izpostavljena zavarovalnica ali pozavarovalnica, zavarovalnica ali pozavarovalnica izračuna SI_a brez odbitka izterljivih zneskov.“;

(30) v členu 132 se odstavek 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1. Kapitalske zahteve za tveganje požarnega zavarovanja so enake izgubi osnovnih lastnih sredstev zavarovalnic in pozavarovalnic, ki bi bila posledica takojšnje izgube zneska, enakega zavarovalni vsoti, ki jo zavaruje zavarovalnica ali pozavarovalnica v zvezi z največjo koncentracijo tveganj zaradi požara.

2. Največja koncentracija tveganj zaradi požara za zavarovalnico ali pozavarovalnico je sklop zgradb z največjo zavarovalno vsoto po odbitku zneskov, ki jih lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica izterja iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a) zavarovalnica ali pozavarovalnica ima zavarovalne oziroma pozavarovalne obveznosti v okviru vrst poslovanja 7 in 19 iz Priloge I v zvezi z vsako posamezno stavbo, ki krijejo škodo zaradi požara ali eksplozije, vključno s posledicami terorističnih napadov;

(b) vse stavbe se deloma ali v celoti nahajajo v radiju 200 metrov.

Zavarovalnice in pozavarovalnice pri določanju zavarovalne vsote za sklop zgradb upoštevajo samo pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, ki bi zagotovile izplačilo v primeru zavarovalnih zahtevkov v zvezi z navedenim sklopom stavb. Pozavarovalne pogodbe in namenske družbe, pri katerih je izplačilo odvisno od zavarovalnih zahtevkov, ki niso povezani s tem sklopom zgradb, se ne upoštevajo.

Če bi odbitek izterljivih zneskov povzročil kapitalsko zahtevo za tveganje požarnega zavarovanja, ki ne zajema v zadostni meri tveganja požarnega zavarovanja, ki mu je izpostavljena zavarovalnica ali pozavarovalnica, zavarovalnica ali pozavarovalnica izračuna zavarovalno vsoto za sklop zgradb brez odbitka izterljivih zneskov.“;

(31) v členu 147(3) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d) $FP_{(future,s)}$ označuje naslednji znesek za pogodbe, pri katerih je prvotni datum pripoznanja v naslednjih 12 mesecih:

(i) za vse pogodbe, pri katerih je prvotno trajanje eno leto ali manj, pričakovano sedanjo vrednost prihodkov od premije, ki naj bi jih prejela zavarovalnica oziroma pozavarovalnica v segmentu s, vendar brez prihodkov od premije, ki naj bi se prejeli v 12 mesecih po prvotnem datumu pripoznanja;

(ii) za vse pogodbe, pri katerih je prvotno trajanje več kot eno leto, znesek, enak 30 % pričakovane sedanje vrednosti prihodkov od premije, ki naj bi jih prejela zavarovalnica oziroma pozavarovalnica v segmentu s po naslednjih 12 mesecih.“;

(32) v členu 168 se odstavek 6 spremeni:

(a) v točki (c) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„kar zadeva alternativne investicijske sklade zaprtega tipa, ki imajo sedež v Uniji ali, če imajo sedež zunaj Unije, ki se tržijo v Uniji v skladu s členom 35 ali 40 Direktive 2011/61/EU in ki v obeh primerih nimajo finančnega vzvoda v skladu z metodo zavezujoče izpostavljenosti iz člena 8 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 (*):

(*) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L 83, 22.3.2013, str. 1).“;

(b) doda se naslednja točka (e):

„(e) kvalificirani portfelji lastniških vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, kot so opredeljeni v členu 168a.“;

(33) vstavi se naslednji člen 168a:

„Člen 168a

Kvalificirani portfelji lastniških vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi

1. Za namene točke (e) člena 168(6) je kvalificiran portfelj lastniških vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, sklop naložb v lastniške vrednostne papirje, ki izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a) sklop naložb sestavljajo izključno naložbe v navadne delnice podjetij;

(b) navadne delnice vsakega od teh podjetij ne kotirajo na nobenem reguliranem trgu;

- (c) vsako podjetje ima svoj glavni sedež v državi, ki je članica EGP;
- (d) več kot 50 % letnih prihodkov vsakega podjetja je denominiranih v valutih držav, ki so članice EGP ali OECD;
- (e) več kot 50 % zaposlenih v vsakem podjetju ima glavno mesto dela v državah, ki so članice EGP;
- (f) vsako podjetje izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev za vsako od zadnjih treh poslovnih let, ki so se končala pred datumom, na katerega se računa zahtevani solventnostni kapital:
 - (i) letni prihodki podjetja presegajo 10 000 000 EUR;
 - (ii) bilančna vsota podjetja presega 10 000 000 EUR;
 - (iii) število zaposlenih v podjetju presega 50;
- (g) vrednost naložbe v vsako podjetje ne predstavlja več kot 10 % skupne vrednosti sklopa naložb;
- (h) nobeno od podjetij ni zavarovalnica ali pozavarovalnica, kreditna institucija, investicijsko podjetje, finančna institucija, upravitelj alternativnih investicijskih skladov, družba za upravljanje KNPVP, institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje ali neregulirana oseba, ki opravlja finančne dejavnosti;
- (i) vrednost beta sklopa naložb ne presega 0,796.

2. Za namene odstavka 1(i) je vrednost beta sklopa naložb povprečje vrednosti beta za vsako naložbo v tem sklopu naložb, ponderirano s knjigovodskimi vrednostmi teh naložb. Vrednost beta naložbe v podjetje se določi, kot sledi:

$$\beta = 0,9478 - 0,0034 \cdot GM + 0,0139 \cdot \frac{Debt}{CFO} - 0,0015 \cdot ROCE$$

pri čemer:

- (a) je β vrednost beta naložbe v lastniške vrednostne papirje podjetja;
- (b) GM je povprečna bruto marža podjetja v obdobju zadnjih petih poslovnih let, ki so se končala pred datumom, na katerega se računa zahtevani solventnostni kapital;
- (c) $Debt$ je skupni dolg podjetja na koncu zadnjega poslovnega leta, za katerega so na voljo podatki;
- (d) CFO je povprečni neto denarni tok podjetja iz poslovanja v obdobju zadnjih petih poslovnih let, ki so se končala pred datumom, na katerega se računa zahtevani solventnostni kapital;
- (e) $ROCE$ je povprečni donos na navadni lastniški kapital za podjetje v obdobju zadnjih petih poslovnih let, ki so se končala pred datumom, na katerega se računa zahtevani solventnostni kapital. Navadni lastniški kapital pomeni kapital in rezerve iz Priloge III k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*) razen prednostnih delnic in povezanega vplačanega presežka kapitala.

(*) Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).“;

(34) člen 169 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 169

Standardni podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev

1. Kapitalske zahteve za lastniške vrednostne papirje tipa 1 iz člena 168 te uredbe so enake izgubi osnovnih lastnih sredstev, ki bi bila posledica naslednjih takojšnjih zmanjšanj:

- (a) takojšnjega zmanjšanja vrednosti naložb v lastniške vrednostne papirje tipa 1 v višini 22 % v povezanih podjetjih v smislu člena 212(1)(b) in 212(2) Direktive 2009/138/ES, če so te naložbe strateške narave;
- (b) takojšnjega zmanjšanja vrednosti naložb v lastniške vrednostne papirje tipa 1, ki se obravnavajo kot dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje v skladu s členom 171a, v višini 22 %;

- (c) takojšnjega zmanjšanja vrednosti lastniških vrednostnih papirjev tipa 1, razen tistih iz točk (a) in (b), v višini vsote 39 % in simetrične prilagoditve iz člena 172 te uredbe.
2. Kapitalske zahteve za lastniške vrednostne papirje tipa 2 iz člena 168 te uredbe so enake izgubi osnovnih lastnih sredstev, ki bi bila posledica naslednjih takojšnjih zmanjšanj:
- (a) takojšnjega zmanjšanja vrednosti naložb v lastniške vrednostne papirje tipa 2 v višini 22 % v povezanih podjetjih v smislu člena 212(1)(b) in 212(2) Direktive 2009/138/ES, če so te naložbe strateške narave;
- (b) takojšnjega zmanjšanja vrednosti naložb v lastniške vrednostne papirje tipa 2, ki se obravnavajo kot dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje v skladu s členom 171a, v višini 22 %;
- (c) takojšnjega zmanjšanja vrednosti lastniških vrednostnih papirjev tipa 2, razen tistih iz točk (a) in (b), v višini vsote 49 % in simetrične prilagoditve iz člena 172 te uredbe.
3. Kapitalske zahteve za kvalificirane lastniške vrednostne papirje za financiranje infrastrukture iz člena 168 te uredbe so enake izgubi osnovnih lastnih sredstev, ki bi bila posledica naslednjih takojšnjih zmanjšanj:
- (a) takojšnjega zmanjšanja vrednosti naložb v kvalificirane lastniške vrednostne papirje za financiranje infrastrukture v višini 22 % v povezanih podjetjih v smislu točke (b) člena 212(1) in člena 212(2) Direktive 2009/138/ES, če so te naložbe strateške narave;
- (b) takojšnjega zmanjšanja vrednosti naložb v kvalificirane lastniške vrednostne papirje za financiranje infrastrukture, ki se obravnavajo kot dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje v skladu s členom 171a, v višini 22 %;
- (c) takojšnjega zmanjšanja vrednosti kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture, razen tistih iz točk (a) in (b), v višini vsote 30 % in 77 % simetrične prilagoditve iz člena 172 te uredbe.
4. Kapitalske zahteve za kvalificirane lastniške vrednostne papirje infrastrukturnih podjetij iz člena 168 te uredbe so enake izgubi osnovnih lastnih sredstev, ki bi bila posledica naslednjih takojšnjih zmanjšanj:
- (a) takojšnjega zmanjšanja vrednosti naložb v kvalificirane lastniške vrednostne papirje infrastrukturnih podjetij v višini 22 % v povezanih podjetjih v smislu točke (b) člena 212(1) in člena 212(2) Direktive 2009/138/ES, če so te naložbe strateške narave;
- (b) takojšnjega zmanjšanja vrednosti naložb v kvalificirane lastniške vrednostne papirje infrastrukturnih podjetij, ki se obravnavajo kot dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje v skladu s členom 171a, v višini 22 %;
- (c) takojšnjega zmanjšanja vrednosti kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, razen tistih iz točk (a) in (b), v višini vsote 36 % in 92 % simetrične prilagoditve iz člena 172 te uredbe.”;
- (35) vstavi se naslednji člen 171a:

„Člen 171a

Dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje

1. Za namene te uredbe se lahko podsklop naložb v lastniške vrednostne papirje obravnava kot dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje, če zavarovalnica ali pozavarovalnica nadzornemu organu zadovoljivo dokaže, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- (a) podsklop naložb v lastniške vrednostne papirje in obdobje posedovanja vsake naložbe v lastniške vrednostne papirje znotraj podsklopa sta jasno opredeljena;
- (b) podsklop naložb v lastniške vrednostne papirje je vključen v portfelj sredstev, dodeljen za kritje najboljše ocene portfelja zavarovalnih ali pozavarovalnih obveznosti, ki ustrezajo enemu ali več jasno opredeljenim delom poslovanja, in podjetje to dodelitev ohranja v celotnem obdobju trajanja obveznosti;
- (c) portfelj zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti in dodeljeni portfelj sredstev iz točke (b) sta opredeljena in se upravljata ter organizirata ločeno od drugih dejavnosti podjetja, dodeljeni portfelj sredstev pa se ne more uporabljati za kritje izgub iz drugih dejavnosti podjetja;
- (d) zavarovalno-tehnične rezervacije v portfelju zavarovalnih ali pozavarovalnih obveznosti iz točke (b) predstavljajo samo del skupnih zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovalnice ali pozavarovalnice;

- (e) povprečno obdobje posedovanja naložb v lastniške vrednostne papirje v podsklopu je daljše od 5 let ali, če je povprečno obdobje posedovanja podsklopa krajše od 5 let, zavarovalnica ali pozavarovalnica ne proda nobenih naložb v lastniške vrednostne papirje iz podsklopa, dokler povprečno obdobje posedovanja ne preseže 5 let;
- (f) podsklop naložb v lastniške vrednostne papirje sestavljajo samo lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi v EGP, ali tisti, ki ne kotirajo na borzi, podjetij z glavnim sedežem v državah, ki so članice EGP;
- (g) solventnost in likvidnost zavarovalnice ali pozavarovalnice ter njene strategije, procesi in postopki poročanja v zvezi z upravljanjem sredstev ter obveznosti neprekinjeno in tudi v stresnih razmerah zagotavljajo, da se lahko izogne prisilni prodaji vsake naložbe v lastniške vrednostne papirje iz podsklopa vsaj 10 let;
- (h) obvladovanje tveganja, upravljanje sredstev in obveznosti ter naložbene politike zavarovalnice ali pozavarovalnice odražajo namero podjetja posedovati podsklop naložb v lastniške vrednostne papirje tako dolgo, kot je združljivo z zahtevo iz točke (e), in njegovo sposobnost, da izpolni zahtevo iz točke (g).

2. Kadar se lastniški vrednostni papirji posedujejo v kolektivnih naložbenih podjetjih ali v alternativnih investicijskih skladih iz točk (a) do (d) člena 168(6), se lahko pogoji iz odstavka 1 tega člena ocenjujejo na ravni skladov in ne na ravni osnovnih sredstev, ki se posedujejo v teh skladih.

3. Zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki podsklop naložb v lastniške vrednostne papirje obravnavajo kot dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje v skladu z odstavkom 1, ne smejo preiti nazaj na pristop, ki ne vključuje dolgoročnih naložb v lastniške vrednostne papirje. Če zavarovalnica ali pozavarovalnica, ki posamezen podsklop naložb v lastniške vrednostne papirje obravnava kot dolgoročne naložbe v lastniške vrednostne papirje, ne more več izpolnjevati pogojev iz odstavka 1, o tem nemudoma obvesti nadzorni organ in preneha uporabljati člen 169(1)(b), (2)(b), (3)(b) in (4)(b) za vse naložbe v lastniške vrednostne papirje za obdobje 36 mesecev.“;

(36) v členu 176 se vstavi naslednji odstavek 4a:

„4a. Ne glede na odstavek 4 se obveznicam in kreditom, ki se jim dodeli stopnja kreditne kvalitete v skladu z odstavkom 1 ali 2 člena 176a ali odstavkom 1 člena 176c, dodeli faktor tveganja *stress*, v odvisnosti od stopnje kreditne kvalitete in spremenjenega trajanja *dur*, obveznice ali kredita *i*, ki se dodelita v skladu s tabelo iz odstavka 3 tega člena.“;

(37) vstavijo se naslednji členi 176a do 176c:

„Člen 176a

Notranja ocena stopenj kreditne kvalitete obveznic in kreditov

1. Obveznice ali krediti, za katere bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo in za katere dolžniki niso zagotovili zavarovanja s premoženjem, ki izpolnjuje merila iz člena 214, se lahko razporedijo v stopnjo kreditne kvalitete 2, če so v zvezi z zadevno obveznico ali kreditom izpolnjena vsa merila iz odstavkov 3 in 4.

2. Obveznice ali krediti, za katere bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo in za katere dolžniki niso zagotovili zavarovanja s premoženjem, ki izpolnjuje merila iz člena 214, razen obveznic in kreditov, razporejenih v stopnjo kreditne kvalitete 2 v skladu z odstavkom 1, se lahko razporedijo v stopnjo kreditne kvalitete 3, če so v zvezi z zadevno obveznico ali kreditom izpolnjena vsa merila iz odstavkov 3 in 5.

3. Merila iz tega odstavka so:

- (a) lastna notranja bonitetna ocena zavarovalnice ali pozavarovalnice za obveznico ali kredit izpolnjuje zahteve iz člena 176b;
- (b) obveznico ali kredit izda podjetje, ki ne pripada isti skupini podjetij kot zavarovalnica ali pozavarovalnica;
- (c) obveznice ali kredita ne izda podjetje, ki je zavarovalnica ali pozavarovalnica, infrastrukturni subjekt, kreditna institucija, investicijsko podjetje, finančna institucija, upravitelj alternativnih investicijskih skladov, družba za upravljanje naložb v KNPVP, institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje ali neregulirana oseba, ki opravlja finančne dejavnosti;

- (d) nobena od terjatev do podjetja, ki izda obveznico ali kredit, ni nadrejena obveznici ali kreditu z izjemo naslednjih terjatev:
- (i) zakonsko določenih terjatev in terjatev ponudnikov likvidnostnih posojil, če te zakonsko določene terjatve in terjatve ponudnikov likvidnostnih posojil skupaj niso pomembne glede na celoten nadrejeni dolg izdajajočega podjetja;
 - (ii) terjatev skrbnikov;
 - (iii) terjatev nasprotnih strank v izvedenih finančnih instrumentih;
- (e) obveznica ali kredit poleg rednih plačil nespremenljivih ali spremenljivih obresti zagotavlja fiksni znesek izplačila na ali pred datumom zapadlosti;
- (f) pogodbeni pogoji obveznice ali kredita določajo naslednje:
- (i) posojilojemalec mora posojilodajalcu vsaj letno predložiti revidirane računovodske podatke;
 - (ii) posojilojemalec mora posojilodajalca obvestiti o vseh dogodkih, ki bi lahko pomembno vplivali na kreditno tveganje obveznice ali kredita;
 - (iii) posojilojemalec nima pravice enostransko spreminjati pogojev obveznice ali kredita ali kako drugače spremeniti svojega poslovanja tako, da bi to pomembno vplivalo na kreditno tveganje obveznice ali kredita;
 - (iv) izdajatelju je prepovedano izdajati nov dolg brez predhodnega soglasja zavarovalnice ali pozavarovalnice;
 - (v) za izdajo in izdajatelja je posebej določeno, kaj predstavlja dogodek neplačila;
 - (vi) kaj se zgodi v primeru spremembe obvladovanja;
- (g) obveznico ali kredit izda podjetje, ki izpolnjuje vsa naslednja merila:
- (i) podjetje je družba z omejeno odgovornostjo;
 - (ii) podjetje ima svoj glavni sedež v državi, ki je članica EGP;
 - (iii) več kot 50 % letnih prihodkov podjetja je denominiranih v valutih držav, ki so članice EGP ali OECD;
 - (iv) podjetje posluje brez kreditnega dogodka vsaj zadnjih 10 let;
 - (v) za vsako od zadnjih treh poslovnih let, ki so se končala pred datumom, na katerega se računa zahtevani solventnostni kapital, je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
 - letni prihodki podjetja presegajo 10 000 000 EUR,
 - bilančna vsota podjetja presega 10 000 000 EUR,
 - število zaposlenih v podjetju presega 50,
 - (vi) vsota letnih dobičkov podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v obdobju zadnjih petih poslovnih let je večja od 0;
 - (vii) skupni dolg podjetja na koncu zadnjega poslovnega leta, za katerega so na voljo podatki, ni več kot 6,5-krat večji od povprečja letnih prostih denarnih tokov podjetja v obdobju zadnjih petih poslovnih let;
 - (viii) povprečje EBITDA podjetja v obdobju zadnjih petih poslovnih let ni nižje kot 6,5-kratnik odhodkov podjetja za obresti za zadnje poslovno leto, za katerega so na voljo podatki;
 - (ix) čisti dolg podjetja na koncu zadnjega poslovnega leta, za katerega so na voljo podatki, ni več kot 1,5-krat večji od skupnega lastniškega kapitala podjetja na koncu poslovnega leta.

4. Donos na obveznico ali kredit, pa tudi donos na vse obveznice in kredite s podobnimi pogodbenimi pogoji, ki jih izda isto podjetje v prejšnjih treh poslovnih letih, ni višji kot višja od naslednjih vrednosti:

- (a) povprečje donosov na dva indeksa, določena v skladu z odstavkom 6;
- (b) vsota 0,5 % in donosa na indeks, ki izpolnjuje zahtevo iz točke (d) navedenega odstavka.

5. Donos na obveznico ali kredit, pa tudi donos na obveznice in kredite s podobnimi pogodbenimi pogoji, ki jih je isto podjetje izdalo v prejšnjih treh poslovnih letih, ni višji kot višja od naslednjih vrednosti:

- (a) povprečje donosov na dva indeksa, določena v skladu z odstavkom 7;
- (b) vsota 0,5 % in donosa na indeks, ki izpolnjuje zahtevo iz točke (b) navedenega odstavka.

6. Za namene odstavka 4 zavarovalnica ali pozavarovalnica za obveznico ali kredit iz odstavka 1 določi donos, na dan izdaje te obveznice ali kredita, na dva indeksa, ki izpolnjujeta vse naslednje zahteve:

- (a) oba indeksa sta širša indeksa obveznic, s katerimi se trguje in za katere je na voljo zunanja bonitetna ocena;
- (b) obveznice, s katerimi se trguje, ki sestavljajo oba indeksa, so denominirane v isti valuti kot obveznica ali kredit;
- (c) obveznice, s katerimi se trguje, ki sestavljajo oba indeksa, imajo podoben datum zapadlosti kot obveznica ali kredit;
- (d) enega od obeh indeksov sestavljajo obveznice, s katerimi se trguje, ki imajo stopnjo kreditne kvalitete 2;
- (e) enega od obeh indeksov sestavljajo obveznice, s katerimi se trguje, ki imajo stopnjo kreditne kvalitete 4.

7. Za namene odstavka 5 zavarovalnica ali pozavarovalnica za obveznico ali kredit iz odstavka 2 določi donos, na dan izdaje te obveznice ali kredita, na dva indeksa, ki izpolnjujeta vse naslednje zahteve:

- (a) oba indeksa izpolnjujeta zahteve iz točk (a), (b) in (c) odstavka 6;
- (b) enega od obeh indeksov sestavljajo obveznice, s katerimi se trguje, ki imajo stopnjo kreditne kvalitete 3;
- (c) enega od obeh indeksov sestavljajo obveznice, s katerimi se trguje, ki imajo stopnjo kreditne kvalitete 4.

8. Za namene odstavka 4 zavarovalnica ali pozavarovalnica, kadar ima obveznica ali kredit iz odstavka 1 druge lastnosti kot v zvezi s kreditnim tveganjem ali nelikvidnostjo, ki se pomembno razlikujejo od lastnosti obveznic, s katerimi se trguje, ki sestavljajo indeksa, določena v skladu z odstavkom 6, prilagodi donos na obveznico ali kredit, da se upoštevajo te razlike.

9. Za namene odstavka 5 zavarovalnica ali pozavarovalnica, kadar ima obveznica ali kredit iz odstavka 2 druge lastnosti kot v zvezi s kreditnim tveganjem ali nelikvidnostjo, ki se pomembno razlikujejo od lastnosti obveznic, s katerimi se trguje, ki sestavljajo indeksa, določena v skladu z odstavkom 7, prilagodi donos na obveznico ali kredit, da se upoštevajo te razlike.

Člen 176b

Zahteve glede lastne notranje bonitetne ocene podjetja za obveznice in kredite

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri lastni notranji bonitetni oceni zavarovalnice ali pozavarovalnice za obveznico ali kredit za namene točke (a) člena 176a(3), so:

- (a) obveznici ali kreditu se dodeli stopnja kreditne kvalitete na podlagi lastne notranje bonitetne ocene;
- (b) zavarovalnica ali pozavarovalnica lahko nadzornemu organu zadovoljivo dokaže, da sta lastna notranja bonitetna ocena in dodelitev stopnje kreditne kvalitete obveznici ali kreditu na podlagi te ocene zanesljivi in ustrezno odražata tveganje razpona obveznice ali kredita, vsebovano v podmodulu iz točke (d) drugega pododstavka člena 105(5) Direktive 2009/138/ES;
- (c) pri lastni notranji bonitetni oceni se upoštevajo vsi dejavniki, ki bi lahko pomembno vplivali na kreditno tveganje, povezano z obveznico ali kreditom, vključno z naslednjimi:
 - (i) konkurenčni položaj izdajatelja;
 - (ii) kakovost posloводства izdajatelja;
 - (iii) finančne politike izdajatelja;
 - (iv) tveganje države;
 - (v) učinek kakršnih koli obstoječih zavez;

- (vi) pretekli finančni rezultati izdajatelja, vključno s številom let njegovega poslovanja;
 - (vii) velikost izdajatelja in raven razpršenosti njegovih dejavnosti;
 - (viii) kvantitativni učinek izdaje obveznice ali kredita s strani izdajatelja na njegov profil tveganja in finančne količnike;
 - (ix) lastniška struktura izdajatelja;
 - (x) zapletenost izdajateljevega poslovnega modela;
- (d) pri lastni notranji bonitetni oceni se uporabijo vse relevantne kvantitativne in kvalitativne informacije;
 - (e) lastna notranja bonitetna ocena, dodelitev stopnje kreditne kvalitete na podlagi te ocene in informacije, uporabljene za utemeljitev lastne notranje bonitetne ocene, so dokumentirane;
 - (f) pri lastni notranji bonitetni oceni se upoštevajo značilnosti primerljivih sredstev, za katera je na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI;
 - (g) pri lastni notranji bonitetni oceni se upoštevajo trendi v finančnih rezultatih izdajatelja;
 - (h) lastna notranja bonitetna ocena je z vidika postopka neodvisna od odločitve glede odobritve kreditov ali investiranja v obveznice;
 - (i) zavarovalnica ali pozavarovalnica redno pregleduje lastne notranje bonitetne ocene.

Člen 176c

Ocena stopenj kreditne kvalitete obveznic in kreditov na podlagi odobrenega notranjega modela

1. Ta člen se uporablja v naslednjih primerih:

- (a) zavarovalnica ali pozavarovalnica je sklenila sporazum (v nadaljnjem besedilu: sporazum o sovlaganju) o skupnem vlaganju v obveznice in kredite z drugim subjektom;
- (b) ta drugi subjekt (v nadaljnjem besedilu: sovlagatelj) je eno od naslednjega:
 - (i) institucija, kot je opredeljena v točki 3 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki uporablja pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen iz člena 143(1) navedene uredbe;
 - (ii) zavarovalnica ali pozavarovalnica, ki uporablja notranji model v skladu s členom 100 Direktive 2009/138/ES;
- (c) v skladu s sporazumom o sovlaganju zavarovalnica ali pozavarovalnica in sovlagatelj skupaj vlagata v obveznice in kredite, za katere bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo in za katere dolžniki niso zagotovili zavarovanja s premoženjem, ki izpolnjuje merila iz člena 214;
- (d) sporazum o sovlaganju določa, da sovlagatelj z zavarovalnico ali pozavarovalnico deli verjetnosti neizpolnitve obveznosti, izračunane z njegovim pristopom na osnovi notranjih bonitetnih ocen ali, kakor je ustrezno, stopnje kreditne kvalitete, določene z uporabo njegovega notranjega modela, za obveznice ali kredite iz točke (c) za namene uporabe teh informacij za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice ali pozavarovalnice.

2. Če so izpolnjena vsa merila iz odstavkov 3 do 6, se obveznicam in kreditom iz odstavka 1(c) dodelijo stopnje kreditne kvalitete, določene kot sledi:

- (a) če sovlagatelj spada pod točko (i) odstavka 1(b), se stopnje kreditne kvalitete določijo na osnovi zadnjih verjetnosti neizpolnitve obveznosti, izračunanih s pristopom na osnovi notranjih bonitetnih ocen;
- (b) če sovlagatelj spada pod točko (ii) odstavka 1(b), so stopnje kreditne kvalitete stopnje kreditne kvalitete, določene z notranjim modelom.

3. Merila iz tega odstavka so:

- (a) izdajatelj vsake obveznice ali kredita ne pripada isti skupini podjetij kot zavarovalnica ali pozavarovalnica;
- (b) izdajatelj ni zavarovalnica ali pozavarovalnica, infrastrukturni subjekt, kreditna institucija, investicijsko podjetje, finančna institucija, upravitelj alternativnih investicijskih skladov, družba za upravljanje naložb v KNPVP, institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje ali neregulirana oseba, ki opravlja finančne dejavnosti;

- (c) izdajatelj ima svoj glavni sedež v državi, ki je članica EGP;
- (d) več kot 50 % letnih prihodkov izdajatelja je denominiranih v valutah držav, ki so članice EGP ali OECD;
- (e) za vsako od zadnjih treh poslovnih let, ki so se končala pred datumom, na katerega se računa zahtevani solventnostni kapital, je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
 - letni prihodki izdajatelja presegajo 10 000 000 EUR,
 - bilančna vsota izdajatelja presega 10 000 000 EUR,
 - število zaposlenih pri izdajatelju presega 50.

4. Merila iz tega odstavka so:

- (a) sporazum o sovlaganju določa vrste obveznic, v katere se bo investiralo, in kreditov, ki se bodo odobrili, ter ustrezna merila ocenjevanja;
- (b) sovlagatelj zavarovalnici ali pozavarovalnici zagotovi zadostne podrobnosti o postopku odobritve kreditov ali investiranja v obveznice, vključno z uporabljenimi merili, organizacijsko strukturo sovlagatelja in kontrolami, ki jih izvede sovlagatelj;
- (c) sovlagatelj zavarovalnici ali pozavarovalnici zagotovi podatke o vseh vlogah za obveznice, v katere se bo investiralo, in kredite, ki se bodo odobrili;
- (d) sovlagatelj zavarovalnici ali pozavarovalnici zagotovi podrobnosti o vseh odločitvah o odobritvi ali zavrnitvi vlog za obveznice, v katere se bo vlagalo, in kredite, ki se bodo odobrili;
- (e) sovlagatelj obdrži izpostavljenost v višini vsaj 20 % nominalne vrednosti vsake obveznice in kredita;
- (f) postopek odobritve kreditov ali investiranja v obveznice je isti kot postopek odobritve kreditov ali investiranja v obveznice, ki ga sovlagatelj uporablja za svoje druge naložbe v primerljive obveznice in kredite;
- (g) zavarovalnica ali pozavarovalnica vloga v vse obveznice in kredite vrst iz točke (a), za katere se sovlagatelj odloči odobriti vlogo za obveznico ali kredit;
- (h) sovlagatelj zagotovi zavarovalnici ali pozavarovalnici informacije, ki ji omogočajo razumevanje pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen ali, kakor je ustrezno, notranjega modela in njegovih omejitev, pa tudi njegove zadostnosti in primernosti, zlasti:
 - (i) opis pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen ali, kakor je ustrezno, notranjega modela, vključno z vhodnimi podatki in faktorji tveganja, kvantitativno opredelitvijo parametrov tveganja in metodami, na katerih temeljijo, ter splošne metodologije, ki se uporablja;
 - (ii) opis obsega uporabe pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen ali, kakor je ustrezno, notranjega modela;
 - (iii) opis postopka validiranja modela in drugih postopkov, ki omogočajo spremljanje delovanja modela, pregled ustreznosti njegovih specifikacij skozi čas ter testiranje rezultatov pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen ali, kakor je ustrezno, notranjega modela glede na izkušnje.

5. Če sovlagatelj spada pod točko (i) iz odstavka 1(b):

- (a) zavarovalnica ali pozavarovalnica jasno dokumentira, kateri stopnji kreditne kvalitete ustreza verjetnost neizpolnitve obveznosti, izračunana s pristopom na osnovi notranjih bonitetnih ocen institucije;
- (b) vzporejanje verjetnosti neizpolnitve obveznosti s stopnjami kreditne kvalitete, ki ga izvede zavarovalnica ali pozavarovalnica, zagotovi, da je za zadevno obveznico ali kredit posledična višina kapitalske zahteve za podmodul tveganja razpona iz točke (d) drugega pododstavka člena 105(5) Direktive 2009/138/ES ustrezna;
- (c) vzporejanje temelji na tabeli 1 iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1799 (*);
- (d) pred vzporejanjem se na preudaren način izvedejo prilagoditve verjetnosti neizpolnitve obveznosti, pri čemer se upoštevajo kvalitativni dejavniki iz člena 7 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799;

(e) prilagoditev verjetnosti neplačila se izvede v enem od naslednjih primerov:

- (i) časovno obdobje, ki ga zajema pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen, znatno odstopa od 3-letnega časovnega obdobja, določenega v členu 4(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799;
- (ii) opredelitev neplačila, uporabljena v pristopu na osnovi notranjih bonitetnih ocen, znatno odstopa od opredelitve iz člena 4(4) navedene izvedbene uredbe.

6. Če sovlagatelj spada pod točko (ii) odstavka 1(b), notranji model zagotovi, da je za zadevno obveznico ali kredit posledična višina kapitalske zahteve za podmodul tveganja razpona iz točke (d) drugega pododstavka člena 105(5) Direktive 2009/138/ES ustrezna.

(*) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 275, 12.10.2016, str. 3).“;

(38) člen 180 se spremeni:

(a) v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Za namene točke (b) prvega pododstavka se izpostavljenosti v obliki obveznic in kreditov, za katere v celoti, brezpogojno in nepreklicno jamčijo regionalne vlade in lokalni organi iz člena 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2011 (*), kadar jamstvo izpolnjuje zahteve iz člena 215 te uredbe, obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države.

(*) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2011 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s seznamami regionalnih vlad in lokalnih organov, izpostavljenosti do katerih se obravnavajo kot izpostavljenosti do centralne vlade v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 12.11.2015, str. 3).“;

(b) vstavita se naslednja odstavka 3a in 3b:

„3a. Izpostavljenostim v obliki obveznic in kreditov do regionalnih vlad in lokalnih organov držav članic, ki niso navedeni v členu 1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2011, se dodeli faktor tveganja *stress*, iz tabele v odstavku 3, ki ustreza stopnji kreditne kvalitete 2.

3b. Izpostavljenostim v obliki obveznic in kreditov za katere v celoti, brezpogojno in nepreklicno jamči regionalna vlada ali lokalni organ države članice, ki nista navedena v členu 1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2011, se, kadar jamstvo izpolnjuje zahteve iz člena 215 te uredbe, dodeli faktor tveganja *stress*, iz tabele v odstavku 3, ki ustreza stopnji kreditne kvalitete 2.“;

(39) člen 182 se spremeni:

(a) v odstavku 5 se črta zadnji stavek;

(b) dodajo se naslednji odstavki 6 do 11:

„6. Za namene odstavka 4 se izpostavljenostim do zavarovalnice ali pozavarovalnice, za katero ni na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI in ki razpolaga z zahtevanim minimalnim kapitalom, dodeli stopnja kreditne kvalitete glede na količnik kapitalske ustreznosti podjetja, pri čemer se uporabi naslednje vzporejanje med količniki kapitalske ustreznosti in stopnjami kreditne kvalitete:

Količnik kapitalske ustreznosti	196 %	175 %	122 %	100 %	95 %
Stopnja kreditne kvalitete	1	2	3	3,82	5

Če je količnik kapitalske ustreznosti med količniki kapitalske ustreznosti iz zgornje tabele, se stopnja kreditne kvalitete linearno interpolira iz najbližjih stopenj kreditne kvalitete, ki ustrezajo najbližjim količnikom kapitalske ustreznosti iz zgornje tabele. Če je količnik kapitalske ustreznosti nižji od 95 %, je stopnja kreditne kvalitete enaka 5. Če je količnik kapitalske ustreznosti višji od 196 %, je stopnja kreditne kvalitete enaka 1.

Za namene tega odstavka ‚količnik kapitalske ustreznosti‘ pomeni razmerje med primernim zneskom lastnih sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala in zahtevanim solventnostnim kapitalom na podlagi najnovejših razpoložljivih vrednosti.

7. Za namene odstavka 4 se izpostavljenostim do zavarovalnice ali pozavarovalnice, za katero ni na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI in ki ne razpolaga z zahtevanim minimalnim kapitalom, dodeli stopnja kreditne kvalitete 6.

8. Odstavka 6 in 7 tega člena se uporabljata samo od prvega dneva javne objave poročila o solventnosti in finančnem položaju iz člena 51 Direktive 2009/138/ES s strani podjetja, ki ustreza izpostavljenosti. Pred tem datumom se izpostavljenostim dodeli stopnja kreditne kvalitete 3,82.

9. Za namene odstavka 4 se izpostavljenostim do zavarovalnice ali pozavarovalnice tretjih držav, za katero ni na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI, ki se nahaja v državi, katere solventnostni režim se šteje za enakovrednega režimu iz Direktive 2009/138/ES v skladu s členom 227 navedene direktive in ki izpolnjuje solventnostne zahteve navedene tretje države, dodeli stopnja kreditne kvalitete 3,82.

10. Za namene odstavka 4 se izpostavljenostim do kreditnih institucij in finančnih institucij v smislu točk 1 in 26 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki izpolnjujejo solventnostne zahteve iz Direktive 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 575/2013, za katere ni na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI, dodeli stopnja kreditne kvalitete 3,82.

11. Izpostavljenostim razen tistih, ki se jim dodeli stopnja kreditne kvalitete v skladu z odstavki 5 do 10, se za namene odstavka 4 dodeli stopnja kreditne kvalitete 5.“;

(40) v členu 184 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Izpostavljenost ob neplačilu za posamezno izpostavljenost *i* se zmanjša za znesek izpostavljenosti ob neplačilu do nasprotnih strank, ki pripadajo posamezni izpostavljenosti in za katere je faktor tveganja za koncentracijo tržnega tveganja iz člena 186 in člena 187 enak 0 %.“;

(41) v členu 186 se črtajo odstavki 2 do 6;

(42) člen 187 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Za namene točke (b) se izpostavljenosti, za katere v celoti, brezpogojno in nepreklicno jamčijo regionalne vlade in lokalni organi iz člena 1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2011, kadar jamstvo izpolnjuje zahteve iz člena 215 te uredbe, obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države.“;

(b) vstavita se naslednja odstavka 4a in 4b:

„4a. Izpostavljenostim do regionalnih vlad in lokalnih organov držav članic, ki niso navedeni v členu 1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2011, se dodeli faktor tveganja g_i za koncentracijo tržnega tveganja, ki ustreza ponderirani povprečni stopnji kreditne kvalitete 2, v skladu z odstavkom 4.

4b. Izpostavljenostim za katere v celoti, brezpogojno in nepreklicno jamči regionalna vlada ali lokalni organ države članice, ki nista navedena v členu 1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2011, se, kadar jamstvo izpolnjuje zahteve iz člena 215 te uredbe, dodeli faktor tveganja g_i za koncentracijo tržnega tveganja, ki ustreza ponderirani povprečni stopnji kreditne kvalitete 2, v skladu z odstavkom 4.“;

(43) člen 189 se spremeni:

(a) odstavek 2 se spremeni:

(i) točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) pogodbami za zmanjševanje tveganj, vključno z dogovori o pozavarovanju, namenskimi družbami in listinjenji na podlagi zavarovalniških produktov;“;

(ii) doda se naslednja točka (f):

„(f) izvedenimi finančnimi instrumenti razen kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, zajetih v podmodulu tveganja razpona.“;

(b) v odstavku 6 se doda naslednja točka (e):

„(e) kreditnega tveganja za sredstva, zagotovljena kot zavarovanje s premoženjem CNS ali klirinškemu članu, ki so izvzeta iz stečaja.“;

(44) člen 192 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Če so zavarovalnice in pozavarovalnice sklenile pogodbe o pobotu, ki zajemajo več izvedenih finančnih instrumentov, ki predstavljajo kreditno izpostavljenost do iste nasprotne stranke, lahko izračunajo izgubo ob neplačilu za te izvedene finančne instrumente, kot je določeno v odstavkih 3 do 3c, na podlagi skupnega ekonomskega učinka vseh izvedenih finančnih instrumentov, ki jih zajema ista pogodba o pobotu, če so v zvezi s pobotom izpolnjene zahteve členov 209 in 210.“;

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Izguba ob neplačilu za izvedeni finančni instrument, ki ga zajema člen 192a(1), se izračuna po formuli:

$$LGD = \max(18 \% \cdot (Derivative + 50 \% \cdot RM_{fin}) - 50 \% \cdot F' \cdot Value; 0)$$

pri čemer:

- (a) *Derivative* označuje vrednost izvedenega finančnega instrumenta, določeno v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES;
- (b) RM_{fin} označuje učinek izvedenega finančnega instrumenta na zmanjševanje tržnega tveganja;
- (c) *Value* označuje vrednost sredstev, ki se držijo kot zavarovanje s premoženjem, določeno v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES;
- (d) F' označuje faktor, s katerim se upošteva ekonomski učinek dogovora o zavarovanju s premoženjem v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom v primeru kreditnega dogodka, povezanega z nasprotno stranko.“;

(c) vstavijo se naslednji odstavki 3a do 3d:

„3a. Ne glede na odstavek 3 se izguba ob neplačilu za izvedeni finančni instrument, ki ga zajema člen 192a(2), izračuna po formuli:

$$LGD = \max(16 \% \cdot (Derivative + 50 \% \cdot RM_{fin}) - 50 \% \cdot F'' \cdot Value; 0)$$

pri čemer:

- (a) *Derivative* označuje vrednost izvedenega finančnega instrumenta v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES;
- (b) RM_{fin} označuje učinek izvedenega finančnega instrumenta na zmanjševanje tržnega tveganja;
- (c) *Value* označuje vrednost sredstev, ki se držijo kot zavarovanje s premoženjem, v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES;
- (d) F'' označuje faktor, s katerim se upošteva ekonomski učinek dogovora o zavarovanju s premoženjem v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom v primeru kreditnega dogodka, povezanega z nasprotno stranko.

3b. Izguba ob neplačilu za izvedene finančne instrumente razen tistih iz odstavkov 3 in 3a se, če pogodba o izvedenih finančnih instrumentih izpolnjuje zahteve iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012, izračuna po naslednji formuli:

$$LGD = \max(90 \% \cdot (Derivative + 50 \% \cdot RM_{fin}) - 50 \% \cdot F''' \cdot Value; 0)$$

pri čemer:

- (a) *Derivative* označuje vrednost izvedenega finančnega instrumenta, določeno v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES;
- (b) RM_{fin} označuje učinek izvedenega finančnega instrumenta na zmanjševanje tržnega tveganja;
- (c) *Value* označuje vrednost sredstev, ki se držijo kot zavarovanje s premoženjem, določeno v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES;
- (d) F''' označuje faktor, s katerim se upošteva ekonomski učinek dogovora o zavarovanju s premoženjem v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom v primeru kreditnega dogodka, povezanega z nasprotno stranko.

3c. Izguba ob neplačilu za izvedene finančne instrumente, ki niso zajeti v odstavkih 3, 3a in 3b, se izračuna po formuli:

$$LGD = \max(90 \% \cdot (Derivative + RM_{fin}) - F''' \cdot Collateral; 0)$$

pri čemer:

- (a) *Derivative* označuje vrednost izvedenega finančnega instrumenta, določeno v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES;
- (b) RM_{fin} označuje učinek izvedenega finančnega instrumenta na zmanjševanje tržnega tveganja;
- (c) *Collateral* označuje tveganju prilagojeno vrednost zavarovanja s premoženjem v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom;
- (d) F''' označuje faktor, s katerim se upošteva ekonomski učinek dogovora o zavarovanju s premoženjem v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom v primeru kreditnega dogodka, povezanega z nasprotno stranko.

3d. Če je izgubo ob neplačilu za izvedene finančne instrumente treba izračunati na podlagi iz drugega pododstavka odstavka 1, se za namene odstavkov 3 do 3c uporabljajo naslednja pravila:

- (a) vrednost izvedenega finančnega instrumenta je vsota vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, ki jih zajema pogodba o pobotu;
- (b) učinek na zmanjševanje tveganja se določi na ravni kombinacije izvedenih finančnih instrumentov, ki jih zajema pogodba o pobotu;
- (c) učinek na zmanjševanje tveganja se določi na ravni kombinacije izvedenih finančnih instrumentov, ki jih zajema pogodba o pobotu.“;
- (d) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Izguba ob neplačilu za hipotekarni kredit se izračuna po formuli:

$$LGD = \max(Loan - (80 \% \times Mortgage + Guarantee); 0)$$

pri čemer:

- (a) *Loan* označuje vrednost hipotekarnega posojila, določeno v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES;
- (b) *Mortgage* označuje tveganju prilagojeno vrednost hipoteke;
- (c) *Guarantee* označuje znesek, ki bi ga moral izdajatelj jamstva plačati zavarovalnici ali pozavarovalnici, če bi dolжник pri hipotekarnem kreditu prenehal izpolnjevati obveznosti v trenutku, ko bi bila vrednost nepremičnine, na katero je vpisana hipoteka, enaka 80 % tveganju prilagojene vrednosti hipoteke.

Za namene točke (c) se jamstvo pripozna samo, če ga zagotovi nasprotna stranka iz točk (a) do (d) prvega pododstavka člena 180(2) in izpolnjuje zahteve iz členov 209, 210 in točk (a) do (e) člena 215.“;

(45) vstavi se naslednji člen 192a:

„Člen 192a

Izpostavljenost do klirinških članov

1. Za namene člena 192(3) je izvedeni finančni instrument zajet s tem odstavkom, če so izpolnjene naslednje zahteve:

- (a) izvedeni finančni instrument je posel v povezavi s CNS, v katerem je zavarovalnica ali pozavarovalnica stranka;
- (b) pozicije in sredstva zavarovalnice ali pozavarovalnice, povezana s tem poslom, se na ravni klirinškega člana in CNS razlikujejo in ločijo od pozicij in sredstev klirinškega člana in drugih strank navedenega klirinškega člana, zaradi razlikovanja in ločitve pa so te pozicije in sredstva izvzeti iz stečaja v primeru neizpolnjevanja obveznosti ali insolventnosti klirinškega člana ali ene ali več njegovih drugih strank;

- (c) zakoni in drugi predpisi ter pogodbeni dogovori, ki se uporabljajo za zavarovalnico ali pozavarovalnico ali CNS oziroma so zanju zavezujoči, omogočajo, da se v primeru neizpolnjevanja obveznosti ali insolventnosti prvotnega klirinškega člana pozicije stranke v zvezi s tem poslom ter zadevno zavarovanje s premoženjem lažje prenesejo na drugega klirinškega člana znotraj relevantnega obdobja kritja za tveganje. V takih okoliščinah se pozicije in zavarovanje s premoženjem stranke prenesejo po tržni vrednosti, razen če stranka zaprosi za zapiranje pozicij po tržni vrednosti;
- (d) zavarovalnica ali pozavarovalnica ima na voljo neodvisno, pisno in utemeljeno pravno mnenje, v katerem je sklenjeno, da bi v primeru pravnega izpodbijanja zadevna sodišča in upravni organi odločili, da stranka ne nosi nobenih izgub zaradi insolventnosti klirinškega člana ali katere koli stranke tega klirinškega člana, v skladu s katerim koli od naslednjih zakonov:
- (i) zakoni jurisdikcije zavarovalnice ali pozavarovalnice, njenega klirinškega člana ali CNS;
 - (ii) zakonom, ki ureja posel;
 - (iii) zakonom, ki ureja zavarovanje s premoženjem;
 - (iv) zakonom, ki ureja katero koli pogodbo ali sporazum, potreben za izpolnitev zahteve iz točke (b);
- (e) CNS je kvalificirana centralna nasprotna stranka.

2. Za namene člena 192(3a) je izvedeni finančni instrument zajet s tem odstavkom, če so izpolnjene zahteve iz odstavka 1 z izjemo, da zavarovalnici ali pozavarovalnici ni treba biti zaščiten pred izgubami v primeru, da klirinški član in druga stranka klirinškega člana skupaj prenehata izpolnjevati obveznosti.“;

(46) člen 196 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 196

Učinek na zmanjševanje tveganj

Učinek dogovora o pozavarovanju, listinjenja ali izvedenega finančnega instrumenta na zmanjševanje zavarovalnega tveganja ali tržnih tveganj je enak nič ali razliki med naslednjima kapitalskima zahtevama, odvisno od tega, kaj je višje:

- (a) hipotetično kapitalsko zahtevo za zavarovalno ali tržno tveganje zavarovalnice ali pozavarovalnice, izračunano v skladu z oddelki 1 do 5 tega poglavja, ki bi se uporabljala ob odsotnosti dogovora o pozavarovanju, listinjenja ali izvedenega finančnega instrumenta;
- (b) kapitalsko zahtevo za zavarovalno ali tržno tveganje zavarovalnice ali pozavarovalnice.“;

(47) člen 197 se spremeni:

- (a) v odstavku 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Kadar so izpolnjena merila iz člena 214 te uredbe, je tveganju prilagojena vrednost zavarovanja z vrednostnim papirjem iz točke (b) člena 1(26) enaka razliki med vrednostjo sredstev, ki se držijo kot zavarovanje s premoženjem, vrednotenih v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES, in prilagoditvijo za tržno tveganje iz odstavka 5 tega člena, če sta izpolnjeni obe naslednji zahtevi:“;

- (b) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7. Kadar se v primeru insolventnosti nasprotne stranke pri določitvi sorazmernega deleža zavarovalnice ali pozavarovalnice v stečajni nasprotne stranke, ki presega zavarovanje s premoženjem, ne upošteva dejstva, da podjetje prejme zavarovanje s premoženjem, so faktorji F , F' , F'' in F''' iz člena 192(2) do (3c) enaki 100 %. V vseh drugih primerih ti faktorji znašajo 50 %, 18 %, 16 % oziroma 90 %.“;

(48) v členu 199 se dodata naslednja odstavka 12 in 13:

„12. Ne glede na odstavke 2 do 11 se izpostavljenostim iz člena 192(3) dodeli verjetnost neizpolnitve obveznosti v višini 0,002 %.

13. Ne glede na odstavke 2 do 12 se izpostavljenostim iz člena 192(3a) dodeli verjetnost neizpolnitve obveznosti v višini 0,001 %.“;

(49) v členu 201(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) vsota zajema vse možne kombinacije (j,k) verjetnosti neizpolnitve obveznosti za posamezne izpostavljenosti v skladu s členom 199;“;

(50) člen 207 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Za namene odstavka 1 se odloženi davki vrednotijo v skladu s členom 15(1) in (2) brez poseganja v odstavke 2a, 2b in 2c tega člena.“;

(b) vstavijo se naslednji odstavki 2a do 2d:

„2a. Če bi izguba iz odstavka 1 privedla do povečanja odloženih terjatev za davek, zavarovalnice in pozavarovalnice tega povečanja ne uporabijo za namene prilagoditve iz navedenega odstavka, razen če lahko nadzornemu organu zadovoljivo dokažejo, da je verjetno, da bo na voljo prihodnji obdavčljiv dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti to povečanje, ob upoštevanju vsega naslednjega:

- (a) vseh pravnih ali regulativnih zahtev za roke za prenos neizrabljenih davčnih izgub ali neizrabljenih davčnih dobropisov v prihodnja obdobja;
- (b) obsega izgube iz odstavka 1 in njenega učinka na sedanj in prihodnji finančni položaj podjetja ter na določanje cen zavarovalnih produktov, dobičkonosnost na trgih, povpraševanje po zavarovanju, pozavarovalno kritje in druge makroekonomske spremenljivke;
- (c) večje negotovosti glede prihodnjega dobička po izgubi iz odstavka 1 in povečevanja negotovosti glede prihodnjega obdavčljivega dobička po navedeni izgubi, ko se obdobje napovedi daljša.

2b. Za namene dokazovanja, da je verjetno, da bo na voljo prihodnji obdavčljiv dobiček, zavarovalnice in pozavarovalnice ne uporabljajo predpostavk, ki so ugodnejše od tistih, uporabljenih za vrednotenje in uporabo odloženih terjatev za davek v skladu s členom 15.

2c. Za namene dokazovanja, da je verjetno, da bo na voljo prihodnji obdavčljiv dobiček, predpostavke, ki jih uporabljajo zavarovalnice in pozavarovalnice, izpolnjujejo naslednje pogoje:

- (a) ne predpostavlja se prodaja iz naslova novih poslov, ki bi presegala prodajo, napovedano za namene poslovnega načrta zavarovalnice ali pozavarovalnice;
- (b) ne predpostavlja se prodaja iz naslova novih poslov po obdobju, ki ga zajema poslovni načrt zavarovalnice ali pozavarovalnice, in po obdobju največ petih let;
- (c) za stopnje donosa na naložbe zavarovalnice ali pozavarovalnice po izgubi iz odstavka 1 se predpostavlja, da so enake implicitnim donosom terminskih tečajev, ki se izpeljejo iz ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere, pridobljene po navedeni izgubi, razen če lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica zagotovi verodostojne dokaze o verjetnih donosih, ki so višji od teh implicitnih donosov;
- (d) kadar, brez poseganja v točko (a), zavarovalnica ali pozavarovalnica določi obdobje napovedi za dobičke iz naslova novih poslov, ki je daljše od obdobja, ki ga zajema njen poslovni načrt, se določi fiksno obdobje napovedi in uporabijo ustrezni odbitki za dobičke iz naslova novih poslov, napovedane po obdobju, ki ga zajema poslovni načrt. Za take odbitke se predpostavlja, da se večajo z daljšanjem obdobja, za katerega so napovedani dobički.

2d. Zavarovalnice in pozavarovalnice lahko predpostavijo izvedbo prihodnjih ukrepov upravljanja po izgubi iz odstavka 1, če se upoštevajo določbe iz člena 23.“;

(51) v členu 208 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Če zavarovalnice ali pozavarovalnice prenesajo zavarovalna tveganja z uporabo končnega pozavarovanja, kot je opredeljeno v členu 210(3) Direktive 2009/138/ES, ki izpolnjuje zahteve iz členov 209, 211 in 213 te uredbe, se te pogodbe priznajo v izračunih na podlagi scenarijev iz oddelkov 2, 3 in 4 poglavja V naslova I te uredbe samo v obsegu, v katerem se zavarovalno tveganje prenese na nasprotno stranko v pogodbi. Ne glede na prejšnji stavek, se končno pozavarovanje ali podobni dogovori, pri katerih je učinkovit prenos tveganja primerljiv s končnim pozavarovanjem, ne upoštevajo pri določanju mer obsega za tveganje premije in rezervacije v skladu s členoma 116 in 147 te uredbe ali pri izračunu parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, v skladu z oddelkom 13 tega poglavja.“;

(52) v členu 209 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Če bodo pogodbeni dogovori, ki urejajo tehnike za zmanjševanje tveganja, veljali za obdobje, krajše od naslednjih 12 mesecev, in namerava zavarovalnica ali pozavarovalnica tehniko za zmanjševanje tveganja ob izteku njene veljavnosti zamenjati s podobnim dogovorom ali če se ta tehnika za zmanjševanje tveganja prilagodi, da odraža spremembe izpostavljenosti, ki jo krije, se tehnika za zmanjševanje tveganja v celoti upošteva v osnovnem zahtevanem solventnostnem kapitalu, če so izpolnjena vsa naslednja kvalitativna merila:

- (a) zavarovalnica ali pozavarovalnica ima pisna pravila o zamenjavi ali prilagoditvi navedene tehnike za zmanjševanje tveganja, ki krijejo situacije, vključno s situacijo, ko zavarovalnica ali pozavarovalnica za prenos tveganja uporablja več pogodbenih dogovorov v kombinaciji, kot je navedeno v členu 210(5);
- (b) zamenjava ali prilagoditev tehnike za zmanjševanje tveganja se izvaja pogostejše kot enkrat na teden samo v primerih, kadar bi dogodek brez zamenjave ali prilagoditve pomembno negativno vplival na solventni položaj zavarovalnice ali pozavarovalnice;
- (c) zamenjava ali prilagoditev tehnike za zmanjševanje tveganja ni pogojena s kakršnim koli prihodnjim dogodkom, na katerega zavarovalnica ali pozavarovalnica ne more vplivati, in kadar je zamenjava ali prilagoditev tehnike za zmanjševanje tveganja pogojena s kakršnim koli prihodnjim dogodkom, na katerega lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica vpliva, so pogoji za takšno zamenjavo ali prilagoditev jasno dokumentirani v pisnih pravilih iz točke (a);
- (d) zamenjava ali prilagoditev tehnike za zmanjševanje tveganja realistično temelji na zamenjavah in prilagoditvah, ki jih je zavarovalnica ali pozavarovalnica izvedla v preteklosti, ter je skladna z njeno trenutno poslovno prakso in poslovno strategijo;
- (e) tveganje, da tehnike za zmanjševanje tveganja ni mogoče zamenjati ali prilagoditi zaradi odsotnosti likvidnosti na trgu, ni pomembno;
- (f) tveganje, da se bo strošek zamenjave ali prilagoditve tehnike za zmanjševanje tveganja v naslednjih 12 mesecih povečal, se odraža v zahtevanem solventnostnem kapitalu;
- (g) zamenjava ali prilagoditev tehnike za zmanjševanje tveganja ne bi bila v nasprotju z zahtevami, ki veljajo za prihodnje ukrepe upravljanja iz člena 23(5);
- (h) prvotna pogodbeni zapadlost ni krajša od enega meseca, če zavarovalnica ali pozavarovalnica prenese tveganja z nakupom ali izdajo finančnih instrumentov;
- (i) prvotna pogodbeni zapadlost ni krajša od treh mesecev, če zavarovalnica ali pozavarovalnica prenese zavarovalna tveganja z uporabo pozavarovalnih pogodb ali namenskih družb.“;

(53) v členu 210 se doda naslednji odstavek 5:

„5. Kadar zavarovalnica ali pozavarovalnica za prenos tveganja združi več pogodbenih dogovorov, vsak posamezni pogodbeni dogovor izpolnjuje zahteve iz odstavkov 1 in 4, združeni pogodbeni dogovori pa izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 2 in 3.“;

(54) člen 211 se spremeni:

(a) v odstavku 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) zavarovalnica ali pozavarovalnica tretje države, ki se ne nahaja v državi, katere solventnostni režim se šteje za enakovrednega ali začasno enakovrednega v skladu s členom 172 Direktive 2009/138/ES, ki je bila razporejena v stopnjo kreditne kvalitete 3 ali boljšo v skladu z oddelkom 2 poglavja I tega naslova.“;

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Kadar je nasprotna stranka v pozavarovalni pogodbi zavarovalnica ali pozavarovalnica, ki preneha razpolagati z zahtevanim solventnostnim kapitalom po tem, ko je bila sklenjena pozavarovalna pogodba, se lahko zaščita, ki jo nudi tehnika za zmanjševanje zavarovalniškega tveganja, delno prizna za obdobje največ šestih mesecev po tem, ko nasprotna stranka preneha razpolagati z zahtevanim solventnostnim kapitalom. V tem primeru se učinek tehnike za zmanjševanje tveganja zniža za odstotek, za katerega se krši zahtevani solventnostni kapital. Takoj ko nasprotna stranka ponovno zagotovi skladnost z zahtevanim solventnostnim kapitalom, se znižanje učinka tehnike za zmanjševanje tveganja odpravi. Če nasprotna stranka ne zagotovi skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom v obdobju šestih mesecev, se učinek tehnike za zmanjševanje tveganja ne prizna več. Kadar zavarovalnica ali pozavarovalnica pred iztekom šestmesečnega obdobja ugotovi, da je malo verjetno, da bo nasprotna stranka lahko ponovno zagotovila skladnost z zahtevanim solventnostnim kapitalom v tem obdobju, zavarovalnica ali pozavarovalnica učinka tehnike za zmanjševanje tveganja ne prizna več pri osnovnem zahtevanem solventnostnem kapitalu.“;

(c) vstavi se naslednji odstavek 3a:

„3a. Ne glede na odstavek 3 se v primeru, da je nasprotna stranka v pozavarovalni pogodbi zavarovalnica ali pozavarovalnica, ki preneha razpolagati z zahtevanim minimalnim kapitalom po tem, ko je bila sklenjena pozavarovalna pogodba, učinek tehnike za zmanjševanje tveganja ne prizna več v osnovnem zahtevanem solventnostnem kapitalu.“;

(55) v členu 212 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Če zavarovalnice ali pozavarovalnice prenesejo tveganje, da bi se lahko tehnika za zmanjševanje tveganja upoštevala v osnovnem zahtevanem solventnostnem kapitalu, razen v primerih iz člena 211(1), vključno s prenosi prek nakupa ali izdaje finančnih instrumentov, morajo biti poleg kvalitativnih meril iz členov 209 in 210 izpolnjena tudi kvalitativna merila iz odstavkov 2 do 5.“;

(56) v členu 213 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. V primeru, da kvalitativna merila iz člena 211(1) ali člena 212(4) ali (5) niso izpolnjena, zavarovalnice in pozavarovalnice tehnike za zmanjševanje tveganja pri izračunu osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala upoštevajo samo, če je izpolnjeno eno od naslednjih meril:

- (a) tehnika za zmanjševanje tveganja izpolnjuje kvalitativna merila iz člena 209, člena 210 ter člena 212(2) in (3) in obstajajo dogovori o zavarovanju s premoženjem, ki izpolnjujejo merila iz člena 214;
- (b) tehniko za zmanjševanje tveganja spremlja druga tehnika za zmanjševanje tveganja, ki v kombinaciji s prvo tehniko izpolnjuje kvalitativna merila iz členov 209 in 210 ter člena 212(2) in (3), nasprotne stranke v tej drugi tehniki pa izpolnjujejo merila iz člena 211(1) ter člena 212(4) in (5).“;

(57) člen 218 se spremeni:

(a) prvi pododstavek odstavka 1 se spremeni:

(i) točka (iii) točke (a) se nadomesti z naslednjim:

„(iii) prilagoditveni faktor za neproporcionalno pozavarovanje iz člena 117(3) te uredbe pod pogojem, da obstaja prepoznavno škodnopresežkovno pozavarovanje ali prepoznavno pozavarovanje škodnega rezultata za navedeni segment, kakor je navedeno v odstavku 2 tega člena;“;

(ii) točka (iii) točke (c) se nadomesti z naslednjim:

„(iii) prilagoditveni faktor za neproporcionalno pozavarovanje iz člena 148(3) te uredbe pod pogojem, da obstaja prepoznavno škodnopresežkovno pozavarovanje ali prepoznavno pozavarovanje škodnega rezultata za navedeni segment, kakor je navedeno v odstavku 2 tega člena;“;

(b) prvi pododstavek odstavka 2 se spremeni:

(i) uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Škodnopresežkovno pozavarovanje ali pozavarovanje škodnega rezultata za segment velja za prepoznavno, če izpolnjuje naslednje pogoje:“;

(ii) točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) kadar je pogodba škodnoprsežkovno pozavarovanje, zagotovi popolno odškodnino do določenega zneska ali brez omejitev za izgube cedenta, ki se nanašajo na enega ali vse zavarovalne zahtevke iz naslova iste police v določenem časovnem obdobju in presegajo določeno zadržanje;“;

(iii) vstavi se naslednja točka (aa):

„(aa) kadar je pogodba pozavarovanje škodnega rezultata, zagotovi popolno odškodnino do določenega zneska ali brez omejitev za skupne izgube cedenta, ki se nanašajo na vse zavarovalne zahtevke v segmentu ali homogenih skupinah tveganja znotraj segmenta v določenem časovnem obdobju in presegajo določeno zadržanje;“;

(c) drugi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„Za namene tega člena ‚škodnoprsežkovno pozavarovanje‘ pomeni tudi dogovore z namenskimi družbami, ki zagotavljajo prenos tveganja, enakovreden tistemu iz škodnoprsežkovnega pozavarovanja, ‚pozavarovanje škodnega rezultata‘ pa pomeni tudi dogovore z namenskimi družbami, ki zagotavljajo prenos tveganja, enakovreden tistemu iz pozavarovanja škodnega rezultata.“;

(d) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Če je zavarovalnica ali pozavarovalnica sklenila več škodnoprsežkovnih pozavarovanj ali več pozavarovanj škodnega rezultata, med katerimi vsako posamično izpolnjuje zahtevo iz točke (d) odstavka 2 in ki v kombinaciji izpolnjujejo zahteve iz točk (a), (b) in (c) navedenega odstavka, se njihova kombinacija šteje kot eno prepoznavno škodnoprsežkovno pozavarovanje ali eno pozavarovanje škodnega rezultata, kot je ustrezno.“;

(58) v členu 220(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) metoda neproporcionalnega pozavarovanja 1, kadar obstaja prepoznavno škodnoprsežkovno pozavarovanje, ali metoda neproporcionalnega pozavarovanja 2 za parametre, specifične za posamezno podjetje, ki nadomeščajo standardne parametre iz člena 218(1)(a)(iii) in (c)(iii), kadar obstaja prepoznavno pozavarovanje škodnega rezultata;“;

(59) v členu 260(1) se doda naslednja točka (h):

„(h) Odloženi davki:

- (i) ukrepi, ki jih zavarovalnica ali pozavarovalnica sprejme v zvezi z izbiro metod in predpostavk za prikaz zneska in izterljivosti absorpcijske kapacitete odloženih davkov;
- (ii) vključenost ustreznih ključnih funkcij v izbor in oceno metod in predpostavk za prikaz zneska in izterljivosti absorpcijske zmožnosti odloženih davkov ter kako se rezultat te ocene poroča upravnemu, upravljalnemu ali nadzornemu organu, vključno z oceno osnovnih predpostavk, ki se uporabijo za napoved prihodnega obdavčljivega dobička za namene členov 15 in 207, ter pojasnilo kakršnih koli pomislov glede navedenih predpostavk, kar v vsakem primeru opravi aktuarska funkcija ali funkcija upravljanja tveganj;
- (iii) tveganja, ki jim je zavarovalnica ali pozavarovalnica izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena, ob upoštevanju morebitnih prihodnjih sprememb njenega profila tveganja zaradi poslovne strategije ali gospodarskega in finančnega okolja, vključno z operativnimi tveganji in potencialnimi spremembami njene absorpcijske kapacitete odloženih davkov. Ta ocena vključuje splošno zanašanje solventnosti in finančnega položaja na odložene davke ter njegovo skladnost s politiko upravljanja tveganja.“;

(60) člen 297 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se doda naslednja točka (i):

„(i) informacije o odloženih davkih, ki vsebujejo najmanj vse naslednje:

- (i) opis izračunanega zneska odloženih terjatev za davek brez ocene njihove verjetne uporabe in obsega, v katerem so bile te odložene terjatve za davek pripoznane;
- (ii) za odložene terjatve za davek, ki so bile pripoznane, opis sredstev, za katera je verjetno, da bodo uporabljena glede na verjetni prihodnji obdavčljivi dobiček in glede na vračilo odloženih obveznosti za davek, ki se nanašajo na davke od dobička, ki jih obračuna isti davčni organ;

(iii) v zvezi z neto odloženimi terjatvami za davke, izračunanimi kot razlika med zneskom odloženih terjatev za davek, ki je bil pripoznan, in zneskom odloženih obveznosti za davek, vse naslednje informacije:

- potrditev, da so navedene neto odložene terjatve za davek na voljo kot postavke osnovnih lastnih sredstev, razvrščene kot stopnje 3 v skladu s členom 76(a)(iii),
- opis zneska navedenih neto odloženih terjatev za davek, ki so priznane kot primerna lastna sredstva, pri čemer se uporabijo omejitve primernosti iz člena 82,
- kadar je znesek odloženih terjatev za davek pomemben, opis osnovnih predpostavk, uporabljenih za napoved verjetnega prihodnjega obdavčljivega dobička za namene iz člena 15.“;

(b) v odstavku 2 se doda naslednja točka (i):

„(i) informacije v zvezi z absorpcijsko kapaciteto odloženih davkov, ki vsebujejo najmanj vse naslednje:

- (i) znesek, s katerim je bil zahtevani solventnostni kapital prilagojen za absorpcijsko kapaciteto odloženih davkov, in opis odloženih obveznosti za davek, prenosa v preteklo obdobje in verjetnega prihodnjega obdavčljivega dobička, ki se uporabijo za prikaz verjetne uporabe;
- (ii) kadar je znesek odloženih terjatev za davek pomemben, opis osnovnih predpostavk, uporabljenih za napoved verjetnega prihodnjega obdavčljivega dobička za namene iz člena 207.“;

(61) člen 311 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se doda naslednja točka (d):

„(d) informacije o odloženih davkih, ki vsebujejo najmanj vse naslednje:

- (i) opis izračunanega zneska odloženih terjatev za davek brez ocene njihove verjetne uporabe in obsega, v katerem so bile te odložene terjatve za davek pripoznane;
- (ii) za odložene terjatve za davek, ki so bile pripoznane, opis zneskov, pripoznanih kot tistih, za katere je verjetno, da bodo uporabljeni glede na verjetni prihodnji obdavčljivi dobiček in glede na vračilo odloženih obveznosti za davek, ki se nanašajo na davke od dobička, ki jih obračuna isti davčni organ;
- (iii) podroben opis osnovnih predpostavk, uporabljenih za napoved verjetnega prihodnjega obdavčljivega dobička za namene iz člena 15;
- (iv) analizo občutljivosti neto odloženih terjatev za davek na spremembe osnovnih predpostavk iz točke (iii).“;

(b) v odstavku 2 se doda naslednja točka (d):

„(d) za napovedani prihodnji dobiček za namene absorpcijske kapacitete odloženih davkov v skladu s členom 207:

- (i) opis in zadevni znesek vsakega sestavnega dela, uporabljenega za prikaz pozitivne vrednosti povečanja odloženih terjatev za davek;
- (ii) podroben opis osnovnih predpostavk, uporabljenih za napoved verjetnega prihodnjega obdavčljivega dobička za namene iz člena 207;
- (iii) analizo občutljivosti vrednosti prilagoditve na spremembe osnovnih predpostavk iz točke (ii).“;

(62) v členu 326(4) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d) plačila se ne nanašajo na stroške, ki so izključeni iz skupne največje izpostavljenosti tveganju, kakor je določena v točki 44 člena 1.“;

(63) člen 335(1) se spremeni:

(a) točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e) sorazmerni delež lastnih sredstev podjetja, izračunan v skladu z zadevnimi sektorskimi predpisi, kot so opredeljeni v členu 2(7) Direktive 2002/87/ES, v zvezi z deleži v povezanih podjetjih, ki so kreditne institucije, investicijska podjetja in finančne institucije, upravitelji alternativnih investicijskih skladov, družbe za upravljanje KNPVP in neregulirane osebe, ki izvajajo finančne dejavnosti, skupaj s sorazmernim deležem predpisanih lastnih virov podjetja, kakor so navedeni v členu 17 Direktive 2003/41/ES, v zvezi z deleži v povezanih podjetjih, ki so institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje;“;

(b) točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f) v skladu s členom 13 te uredbe podatke vseh povezanih podjetij, vključno s podjetji za pomožne storitve, kolektivnimi naložbenimi podjetji in naložbami v obliki skladov, razen tistih, navedenih v točkah (a) do (e) tega odstavka.“;

(64) člen 336 se spremeni:

(a) točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) zahtevanega solventnostnega kapitala, izračunanega na podlagi konsolidiranih podatkov iz točk (a), (b) in (c) člena 335(1), podatkov kolektivnih naložbenih podjetij in naložb v obliki skladov, ki so hčerinska podjetja matičnega podjetja, v skladu s pravili, določenimi v oddelku 4 poglavja VI naslova I Direktive 2009/138/ES;“;

(b) točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d) za podjetja iz člena 335(1)(f) te uredbe, razen podjetij iz točke (e) tega odstavka, zneska, določenega v skladu s členom 13, členi 168 do 171a, členi 182 do 187 in členom 188 te uredbe.“;

(c) doda se naslednja točka (e):

„(e) za povezane kolektivne naložbene podjeme ali naložbe v obliki skladov iz člena 335(1)(f) te uredbe, ki niso hčerinska podjetja udeležene zavarovalnice ali pozavarovalnice in za katere se člen 84(1) te uredbe uporablja na posamični ravni, zneska, določenega v skladu s poglavjem V naslova I in členom 84(1) te uredbe.“;

(65) člen 337 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 337

Metoda 1: določitev lokalne valute za namene izračuna valutnega tveganja

1. Če se konsolidirani zahtevani solventnostni kapital skupine v celoti ali delno izračuna na podlagi standardne formule, je lokalna valuta iz prvega odstavka člena 188 valuta, ki se uporabi za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov.

2. Ne glede na odstavek 1 se lahko v primeru, da je pomemben znesek konsolidiranih zavarovalno-tehničnih rezervacij ali konsolidiranih lastnih sredstev skupine denominiran v valuti, ki ni valuta, ki se uporabi za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, ta valuta šteje kot lokalna valuta iz prvega odstavka člena 188.“;

(66) Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(67) Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(68) Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi;

(69) Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

(70) Priloga VII se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi;

(71) Priloga VIII se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi;

(72) Priloga IX se spremeni v skladu s Prilogo VII k tej uredbi;

(73) Priloga X se spremeni v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi;

(74) Priloga XIV se nadomesti z besedilom iz Priloge IX k tej uredbi;

- (75) Priloga XVI se spremeni v skladu s Prilogo X k tej uredbi;
- (76) Priloga XVII se spremeni v skladu s Prilogo XI k tej uredbi;
- (77) Priloga XXI se spremeni v skladu s Prilogo XII k tej uredbi;
- (78) Priloga XXII se spremeni v skladu s Prilogo XIII k tej uredbi;
- (79) Priloga XXIII se spremeni v skladu s Prilogo XIV k tej uredbi;
- (80) Priloga XXIV se spremeni v skladu s Prilogo XV k tej uredbi;
- (81) Priloga XXV se spremeni v skladu s Prilogo XVI k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Točke 50, 59, 61, 66 in 74 člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2019

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA I

„PRILOGA II

**SEGMENTACIJA OBVEZNOSTI IZ NEŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ IN POZAVAROVANJ TER STANDARDNI
ODKLONI ZA PODMODUL TVEGANJA PREMIJE IN REZERVACIJE NEŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA**

	Segment	Vrste poslovanja, kakor so določene v Prilogi I, iz katerih je sestavljen segment	Standardni odklon za tveganje bruto premije segmenta	Standardni odklon za tveganje rezervacij segmenta
1	Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje avtomobilske odgovornosti	4 in 16	10 %	9 %
2	Drugo zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje motornih vozil	5 in 17	8 %	8 %
3	Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje ter proporcionalno pozavarovanje	6 in 18	15 %	11 %
4	Požarno zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje ter zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje druge škode na premoženju	7 in 19	8 %	10 %
5	Splošno zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje odgovornosti	8 in 20	14 %	11 %
6	Kreditno in kavcijsko zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje	9 in 21	19 %	17,2 %
7	Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje stroškov postopka	10 in 22	8,3 %	5,5 %
8	Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje pomoči	11 in 23	6,4 %	22 %
9	Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje različnih finančnih izgub	12 in 24	13 %	20 %
10	Neproporcionalno pozavarovanje odgovornosti	26	17 %	20 %
11	Neproporcionalno pomorsko, letalsko in transportno pozavarovanje	27	17 %	20 %
12	Neproporcionalno premoženjsko pozavarovanje	28	17 %	20 %“.

PRILOGA II

Točka 8 Priloge III se spremeni:

- (1) „Portoriko“ se črta s seznama ozemelj, ki sestavljajo regijo 16 (Jugovzhodne Združene države Amerike);
 - (2) na seznamu ozemelj, ki sestavljajo regijo 16 (Jugovzhodne Združene države Amerike), se „Georgia“ nadomesti z „Georgia (ZDA)“.
-

PRILOGA III

„PRILOGA V

PARAMETRI ZA PODMODUL TVEGANJA VIHARJA

Regije in faktorji tveganja viharja

Kratica regije r	Regija r	Faktor tveganja viharja Q (windstorm,r)
AT	Republika Avstrija	0,06 %
BE	Kraljevina Belgija	0,16 %
CZ	Češka republika	0,04 %
CH	Švicarska konfederacija; Kneževina Lihtenštajn	0,09 %
DK	Kraljevina Danska	0,25 %
FI	Republika Finska	0,04 %
FR	Francoska republika ⁽¹⁾ ; Kneževina Monako; Kneževina Andora	0,12 %
DE	Zvezna republika Nemčija	0,07 %
HU	Republika Madžarska	0,02 %
IS	Republika Islandija	0,03 %
IE	Irska	0,22 %
LU	Veliko vojvodstvo Luksemburg	0,12 %
NL	Kraljevina Nizozemska	0,18 %
NO	Kraljevina Norveška	0,08 %
PL	Republika Poljska	0,04 %
SI	Republika Slovenija	0,04 %
ES	Kraljevina Španija	0,01 %
SE	Kraljevina Švedska	0,085 %
UK	Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska	0,17 %
GU	Guadaloupe	2,74 %
MA	Martinik	3,19 %
SM	Čezmorska skupnost Saint-Martin	5,16 %
RE	Reunion	2,50 %

⁽¹⁾ Razen otokov Guadaloupe, Martinik, Čezmorska skupnost Saint-Martin in Reunion

KORELACIJSKI KOEFICIENTI TVEGANJA VIHARJA ZA REGIJE

	AT	BE	CH	CZ	DE	DK	ES	FI	FR	UK	HU	IE	IS	LU	NL	NO	PL	SE	SI	GU	MA	SM	RE
AT	1,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BE	0,25	1,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,75	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CH	0,50	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DE	0,25	0,50	0,25	0,25	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DK	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UK	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HU	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
IE	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	0,25	0,75	0,25	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	0,25	0,75	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00“.

PRILOGA IV

V Prilogi VI se oddelek „Regije in faktorji tveganja potresov“ nadomesti z naslednjim:

„Regije in faktorji tveganja potresov“

Kratika regije r	Regija r	Faktor tveganja potresov Q (<i>earthquake</i> , r)
AT	Republika Avstrija	0,10 %
BE	Kraljevina Belgija	0,02 %
BG	Republika Bolgarija	1,60 %
CR	Republika Hrvaška	1,60 %
CY	Republika Ciper	2,12 %
CZ	Češka republika	0,10 %
CH	Švicarska konfederacija; Kneževina Lihtenštajn	0,25 %
FR	Francoska republika ⁽¹⁾ ; Kneževina Monako; Kneževina Andora	0,06 %
DE	Zvezna republika Nemčija	0,10 %
HE	Helenska republika	1,75 %
HU	Republika Madžarska	0,20 %
IT	Italijanska republika; Republika San Marino; Vatikanska mestna država	0,77 %
MT	Republika Malta	1,00 %
PT	Portugalska republika	1,20 %
RO	Romunija	1,70 %
SK	Slovaška republika	0,16 %
SI	Republika Slovenija	1,00 %
GU	Guadaloupe	4,09 %
MA	Martinik	4,71 %
SM	Čezmorska skupnost Saint-Martin	5,00 %

⁽¹⁾ Razen otokov Guadeloupe, Martinik, Čezmorska skupnost Saint-Martin in Reunion“.

PRILOGA V

V Prilogi VII se oddelek „Regije in faktorji tveganja poplav“ nadomesti z naslednjim:

„Regije in faktorji tveganja poplav“

Kratica regije <i>r</i>	Regija <i>r</i>	Faktor tveganja poplav $Q_{(flood,r)}$
AT	Republika Avstrija	0,13 %
BE	Kraljevina Belgija	0,10 %
BG	Republika Bolgarija	0,15 %
CZ	Češka republika	0,30 %
CH	Švicarska konfederacija; Kneževina Lihtenštajn	0,30 %
FR	Francoska republika ⁽¹⁾ ; Kneževina Monako; Kneževina Andora	0,12 %
DE	Zvezna republika Nemčija	0,20 %
HU	Republika Madžarska	0,25 %
IT	Italijanska republika; Republika San Marino; Vatikanska mestna država	0,15 %
PL	Republika Poljska	0,16 %
RO	Romunija	0,30 %
SK	Slovaška republika	0,35 %
SI	Republika Slovenija	0,30 %
UK	Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska	0,12 %

⁽¹⁾ Razen otokov Guadeloupe, Martinik, Čezmorska skupnost Saint-Martin in Reunion“.

[illegible]

PRILOGA VII

Priloga IX se spremeni:

- (1) naslov se nadomesti z naslednjim:

„GEOGRAFSKA RAZDELITEV REGIJ, NAVEDENIH V PRILOGAH V–VIII, V OBMOČJA TVEGANJA“;

- (2) prvi stavek se nadomesti z naslednjim:

„Območja tveganja regij, navedenih v prilogah V–VIII, kakor so navedena v prilogah X–XIII, so enaka območjem poštних številke ali upravnih enot v naslednjih razpredelnicah.“;

- (3) točka 1 v oddelku „Razporeditev območij tveganja za regije, kjer razdelitev na območja temelji na poštних številkah“, se nadomesti z naslednjim:

„razporeditev območij tveganja za regije AT, CZ, CH, DE, HE, IT, NL, NO, PL, PT, ES in SK temelji na prvih dveh števkih poštne številke“;

- (4) oddelek „Razporeditev območij tveganja za regije, kjer razdelitev na območja temelji na upravnih enotah – del 2“ se nadomesti z naslednjim:

„Razporeditev območij tveganja za regije, kjer razdelitev na območja temelji na upravnih enotah – del 2

Razporeditev območij tveganja za regijo SE temelji na številkah, dodeljenih okrožjem.

Regija/območje tveganja	CH	CY	IE	NO	SE
1	1	1	CE	01	1
2	2	2	CK	02	3
3	3	3	CN	03	4
4	4	4	CW	04	5
5	5	5	DL	05	6
6	6	6	DN	06	7
7	7		GY	07	8
8	8		KE	08	9
9	9		KK	09	10
10	10		KY	10	12
11	11		LD	11	13
12	12		LH	12	14
13	13		LK	14	17
14	14		LM	15	18
15	15		LS	16	19
16	16		MH	17	20
17	17		MN	18	21
18	18		MO	19	22

[illegible]

PRILOGA VIII

Priloga X se spremeni:

(1) oddelek „Uteži tveganja za tveganje viharja“ se nadomesti z naslednjim:

„Uteži tveganja za tveganje viharja“

Območje/Regija	AT	BE	CH	CZ	DE	DK	ES	FI	FR	HU	IE	NL	NO	PL	SE	SI	UK
1	0,6	0,9	1,4	1,2	0,9	1,1	2,3	0,8	1,0	0,5	1,4	0,9	1,4	0,6	0,2	0,9	0,9
2	0,7	1,0	1,1	1,0	0,8	1,6	0,8	1,2	2,0	2,0	1,1	1,0	0,7	0,6	0,3	0,9	1,1
3	0,9	0,9	1,5	1,0	0,8	0,9	0,6	3,6	1,7	0,6	1,5	1,0	0,5	0,6	0,3	1,4	0,7
4	1,5	0,9	1,3	1,0	1,2	2,0	0,6	1,1	0,8	1,7	1,3	1,1	0,8	0,6	0,8	1,4	1,5
5	1,6	1,0	1,5	1,2	1,3	1,3	1,5	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5	1,2	0,6	0,5	0,9	1,1
6	1,4	1,0	0,7	1,2	1,1	1,4	1,1	0,8	0,6	1,8	0,7	1,2	0,8	0,6	0,7	1,4	0,9
7	1,5	1,2	1,5	1,2	1,0	1,4	0,2	0,3	0,7	2,2	1,5	1,6	1,0	0,8	0,8	1,4	1,5
8	1,1	1,6	1,1	1,0	1,1	1,6	1,3	0,5	1,7	1,5	1,1	1,9	0,9	0,7	2,2	0,7	0,9
9	1,4	1,1	1,1	1,2	0,5	0,9	2,3	0,8	1,2	2,2	1,1	1,4	1,0	0,6	1,6	0,9	1,9
10	1,1		1,6	1,2	0,7	0,6	1,5	1,2	1,7	2,1	1,6	1,4	1,5	0,9	3,5	0,9	0,7
11	1,1		1,8	1,4	0,7	1,8	1,5	0,8	0,9	1,5	1,8	0,9	2,8	1,0	5,2	0,7	1,3
12	1,1		0,9	1,5	1,0		1,1	1,0	1,2	1,4	0,9	1,4	2,6	0,9	2,4		1,2
13	1,2		1,1	1,5	1,1		0,8	2,9	0,8	1,3	1,1	1,7	3,6	0,8	0,6		1,6
14	1,1		2,0	1,3	1,3		1,1	3,7	3,3	1,4	2,0	1,3	2,9	1,0	0,4		1,5
15	1,2		1,2	1,4	1,6		2,5	7,9	1,6	2,0	1,2	1,4	1,4	1,2	0,3		1,5
16	1,5		1,2	1,6	2,1		1,3	7,0	1,6	1,2	1,2	1,2	1,7	0,5	0,4		1,3
17	1,6		1,3	1,6	1,9		1,7	2,7	3,0	0,3	1,3	1,5	1,3	0,6	0,5		2,4
18	1,3		1,4	1,6	1,4		0,8	1,2	1,8	1,9	1,4	1,3	0,7	0,5	0,4		3,2
19	1,5		1,3	1,6	1,7		1,5	3,8	1,2	2,0	1,3	1,1	0,2	0,6	1,0		0,7
20	1,5		1,4	1,7	1,1		2,5		1,3	2,1	1,4	1,0		0,7	0,6		2,0
21	1,8		1,5	1,9	2,0		1,3		1,1	1,1	1,5	0,9		0,5	0,6		1,2
22	2,0		1,1	1,8	1,9		2,1		2,9	2,0	1,1	1,5		0,5			1,3
23	2,0		1,2	1,2	2,9		0,8		1,8	0,3	1,2	1,7		0,4			2,3
24	1,3		1,2	1,4	2,7		2,3		1,3	2,2	1,2	1,2		0,4			1,2
25	2,1		0,9	1,3	2,2		1,9		0,8		0,9	1,1		0,5			1,3
26	1,8		1,3	1,6	1,5		1,5		0,8		1,3	0,9		0,6			1,6

Območje/Regija	AT	BE	CH	CZ	DE	DK	ES	FI	FR	HU	IE	NL	NO	PL	SE	SI	UK
27	1,8			1,6	1,6		2,5		2,2			1,3		0,6			0,9
28	1,5			1,7	1,6		1,1		2,3			0,9		0,5			1,1
29	1,5			1,7	1,8		1,3		3,4			0,9		0,5			3,8
30	1,7			1,4	1,8		0,6		0,6			0,9		0,7			2,2
31	3,2			1,5	1,7		2,3		1,0			1,0		0,6			0,8
32	1,6			1,2	1,3		2,5		1,6			1,1		0,5			0,6
33	3,1			1,1	1,1		2,5		1,3			1,4		0,5			0,4
34	1,4			1,1	1,2		2,3		0,7			2,0		0,4			0,8
35	2,4			1,1	1,4		0,0		2,5			1,7		0,5			0,8
36	2,3			1,1	1,5		2,5		1,7			1,3		0,4			1,9
37	1,8			0,9	1,7		1,7		1,8			1,6		0,4			1,1
38	1,6			0,9	1,5		0,0		0,8			1,1		0,4			2,4
39	2,2			1,1	1,8		2,5		1,0			0,8		0,4			0,8
40	2,0			1,0	1,2		1,7		1,5			1,1		0,4			1,4
41	1,9			0,8	1,1		1,3		1,7			0,7		0,6			1,0
42	1,6			0,8	1,2		1,9		1,0			1,0		0,7			3,1
43	2,0			0,8	1,8		1,5		1,3			0,9		0,7			0,6
44	2,1			0,9	1,7		1,3		2,7			1,0		0,7			1,0
45	2,0			0,8	2,1		1,3		1,7			0,7		0,7			1,2
46	2,2			0,9	2,0		0,8		1,0			0,7		0,9			1,2
47	2,4			0,9	1,3		1,9		1,3			0,6		1,0			1,4
48	2,6			0,7	1,2		2,5		1,3			0,7		0,8			1,6
49	2,2			0,7	1,5		2,1		2,3			0,8		0,9			1,9
50	2,1			0,5	1,3		1,9		4,8			1,0		1,0			1,0
51	2,7			0,5	1,3				1,6			0,9		1,2			0,7
52	1,6			0,5	1,2				1,4			0,7		1,2			1,8
53	1,9			0,4	1,2				3,1			0,8		1,2			1,9
54	1,2			0,6	1,0				1,1			0,7		1,2			1,0
55	1,3			0,6	1,1				1,4			0,7		1,2			2,5
56	1,3			0,6	1,7				3,3			0,8		1,2			1,6
57	1,6			0,7	0,8				1,1			1,1		1,3			0,7
58	1,1			0,8	1,3				1,7			0,8		1,1			1,4

Območje/Regija	AT	BE	CH	CZ	DE	DK	ES	FI	FR	HU	IE	NL	NO	PL	SE	SI	UK
59	1,4			0,8	0,9				1,6			0,8		1,3			1,2
60	1,5				1,1				1,9			0,9		1,7			1,1
61	1,6				1,1				3,2			0,8		1,7			1,7
62	1,7				1,1				2,2			0,9		1,6			2,2
63	1,6				1,1				1,2			0,8		1,4			1,3
64	1,1				1,0				1,3			0,6		1,3			1,9
65	1,4				0,9				1,5			0,8		2,0			3,2
66	2,3				0,7				0,8			0,7		1,8			0,7
67	1,7				0,9				0,9			0,9		2,3			1,2
68	1,9				0,8				0,7			1,0		1,6			0,6
69	2,1				0,8				0,7			1,2		1,7			6,1
70	2,2				1,0				1,0			1,1		2,3			1,3
71	1,9				0,8				1,3			1,1		3,4			1,1
72	1,9				0,9				2,4			0,9		3,6			0,5
73	1,9				0,9				1,1			1,3		3,6			0,7
74	1,8				0,9				0,9			1,8		2,9			1,2
75	1,7				0,9				0,6			1,2		3,0			1,4
76	1,8				0,9				2,5			1,6		3,3			1,4
77	2,1				0,8				1,3			1,5		3,2			1,5
78					0,9				1,3			1,8		2,6			0,5
79					0,9				2,2			1,8		3,0			0,8
80					0,8				2,4			1,1		1,9			1,6
81					0,8				1,1			1,4		2,7			1,3
82					0,8				1,2			1,4		1,4			3,2
83					1,0				0,8			1,2		1,8			1,4
84					1,0				0,5			1,2		2,9			2,1
85					0,8				3,4			0,8		1,5			1,7
86					0,8				1,8			1,0		1,5			1,5
87					0,9				1,5			1,0		1,2			1,2
88					0,7				1,0			1,0		1,4			1,0
89					0,8				1,7			1,4		1,9			1,1
90					0,8				0,6			1,4		0,8			0,9
91					0,9				1,1					0,8			2,1

[illegible]

(2) oddelek „Uteži tveganja za tveganje potresov“ se nadomesti z naslednjim:

„Uteži tveganja za tveganje potresov“

Območje/Regija	AT	BE	BG	CZ	CH	CR	CY	DE	FR	HE	HU	IT	PT	RO	SI	SK
1	3,5	0,8	1,5	0,1	1,1	0,8	0,6	0,1	1,4	2,2	2,6	4,3	1,7	0,0	1,4	1,8
2	3,1	0,4	0,3	0,1	1,3	1,3	1,9	0,2	0,1	1,8	0,4	2,0	2,3	0,1	0,8	0,8
3	3,2	1,7	0,5	0,1	1,8	0,1	1,3	0,2	0,3	2,5	0,0	6,8	1,9	0,8	0,7	1,3
4	4,0	1,8	0,3	0,1	3,1	0,7	2,0	1,1	3,1	2,7	0,8	6,0	1,2	2,0	1,4	0,6
5	0,9	1,1	0,6	0,1	3,8	1,0	0,4	0,7	1,0	2,0	1,6	3,2	1,4	0,0	0,7	0,6
6	1,6	2,4	0,4	0,1	1,4	0,5	0,2	1,5	4,1	2,1	1,0	5,0	3,6	0,0	0,4	0,6
7	2,4	3,3	0,1	0,1	1,5	0,3		2,7	1,1	1,8	0,6	4,7	2,4	0,0	0,2	0,6
8	3,4	0,7	0,7	0,1	1,0	0,8		0,6	0,1	2,2	1,0	0,0	2,1	0,9	0,2	1,1
9	3,2	0,5	0,1	0,1	2,1	0,4		0,1	4,9	2,1	0,6	0,0	3,4	0,2	1,7	1,0
10	3,8		0,3	0,1	1,2	0,2		0,1	0,1	2,9	0,0	0,0	2,0	4,0	1,3	3,2
11	3,6		0,1	0,1	1,7	0,3		0,1	2,9	3,5	0,4	1,9	1,6	0,1	1,0	2,9
12	3,8		0,1	0,1	1,5	0,3		0,2	0,1	3,2	0,0	1,8	1,5	2,2		3,2
13	2,5		0,2	0,1	0,7	0,6		0,2	2,7	3,1	0,5	1,4	0,6	0,0		3,2
14	1,9		0,1	0,1	2,5	0,3		0,2	0,2	3,2	1,7	1,3	1,3	0,0		2,6
15	1,2		0,5	0,1	2,3	1,8		0,1	0,2	2,6	0,1	0,8	0,6	1,5		1,6
16	0,6		0,6	0,1	0,6	0,3		0,1	0,6	2,6	0,0	1,6	0,8	1,3		2,2
17	0,2		0,5	0,1	1,7	0,6		0,2	0,7	3,8	0,0	1,2	2,0	0,2		1,9
18	1,7		0,7	0,1	1,7	0,6		0,1	0,1	3,1	1,8	1,8	1,6	1,3		1,1
19	0,2		0,5	0,6	1,4	0,8		0,2	0,1	7,2	0,7	3,2	2,6	0,9		1,8
20	0,1		0,3	0,6	0,5	0,3		0,1	0,2	2,8	0,0	4,0	1,8	0,3		1,9
21	0,4		0,4	2,5	0,9	1,3		0,1	0,3	4,8	0,2	1,5	0,4	0,0		0,6
22	0,0		0,2	1,5	2,1			0,1	0,2	6,8	0,0	0,8	0,6	0,0		2,2
23	0,0		0,1	0,1	1,4			0,1	0,2	2,7	0,0	1,4	0,3	2,0		0,2
24	0,0		0,1	0,1	2,6			0,1	0,1	2,6	0,1	1,8	0,2	0,3		1,6
25	0,0		0,1	0,1	0,8			0,1	2,0	1,6		4,3	0,1	0,1		
26	0,0		0,2	0,1	1,3			0,2	2,5	3,1		4,5	0,1	0,3		
27	0,0		0,1	0,1				0,2	0,1	3,4		3,1	0,1	0,0		
28	0,0		0,0	1,1				0,1	0,1	3,3		1,9	0,1	0,5		
29	0,0			0,9				0,1	0,2	3,6		1,1	0,3	0,4		
30	0,0			0,1				0,1	1,4	1,9		3,2	0,3	2,1		

Območje/Regija	AT	BE	BG	CZ	CH	CR	CY	DE	FR	HE	HU	IT	PT	RO	SI	SK
31	0,0			0,1				0,1	1,4	3,1		3,0	0,3	0,0		
32	0,1			0,7				0,2	2,6	2,0		8,0	0,2	0,2		
33	0,0			1,3				0,4	0,1	4,8		5,3	0,2	0,1		
34	0,4			0,1				0,9	0,6	1,7		4,3	0,2	0,0		
35	0,1			1,5				0,2	0,2	1,9		3,4	0,1	0,4		
36	0,1			1,5				0,1	0,5	2,2		3,0	0,2	0,2		
37	0,2			0,1				0,3	0,5	1,8		6,5	0,2	0,1		
38	0,4			0,1				1,9	3,0	4,1		5,0	0,1	1,0		
39	0,5			0,1				6,4	0,8	1,9		2,5	0,3	0,6		
40	0,5			0,1				0,2	5,5	0,5		1,2	0,2	5,2		
41	1,0			0,1				0,1	0,2	1,1		5,9	0,1	2,5		
42	2,4			0,1				0,2	0,3	1,3		6,1	0,2			
43	1,8			0,1				0,3	0,2	1,0		6,0	0,1			
44	1,7			0,1				1,6	0,5	0,6		5,1	0,1			
45	1,1			0,1				0,1	0,1	0,5		5,5	0,1			
46	1,8			0,1				0,1	0,1	0,6		2,3	0,3			
47	1,0			0,1				5,8	0,1	0,6		3,6	0,1			
48	2,0			7,6				2,1	0,2	0,6		6,4	0,1			
49	1,4			8,8				8,1	0,5	0,5		6,4	0,1			
50	1,8			10,5				3,4	0,4	0,6		5,5	0,8			
51	1,2			11,0				0,2	0,1	0,4		6,3	0,4			
52	3,1			10,5				1,9	0,1	1,0		4,2	0,5			
53	1,7			11,3				2,0	0,2	0,7		3,2	0,1			
54	3,4			9,5				0,2	0,1	1,1		5,9	0,5			
55	1,4			0,1				0,1	0,1	0,9		5,1	1,3			
56	0,9			0,1				0,1	0,3	1,0		4,2	0,9			
57	0,4			0,1				2,2	0,1	0,6		3,0	0,6			
58	0,7			0,1				1,4	0,1	1,0		1,9	0,3			
59	1,1			6,6				1,1	1,8	0,6		6,7	0,7			
60	1,0							2,0	0,1	3,1		5,3	2,9			
61	0,3							2,2	0,2	3,1		5,0	1,4			

Območje/Regija	AT	BE	BG	CZ	CH	CR	CY	DE	FR	HE	HU	IT	PT	RO	SI	SK
62	0,3							0,1	0,9	2,5		5,7	3,1			
63	0,6							2,5	0,4	2,6		6,0	1,9			
64	2,2							2,7	16,5	2,5		5,9	1,9			
65	1,1							2,0	23,4	0,9		5,4	1,3			
66	0,8							3,1	13,5	1,5		3,7	1,4			
67	0,2							3,4	5,0	2,6		10,9	4,6			
68	0,7							6,4	10,4	0,9		1,4	1,2			
69	0,7							2,3	0,5	1,2		5,5	1,3			
70	0,5							1,7	0,8	2,3		0,5	0,2			
71	0,6							2,8	0,4			1,0	0,3			
72	0,6							5,0	0,3			1,4	0,1			
73	0,9							6,1	4,5			3,1	0,1			
74	1,6							3,4	7,2			3,7	0,3			
75	1,2							7,1	0,2			3,1	0,8			
76	1,0							0,2	0,1			7,0	1,0			
77	0,8							0,2	0,1			6,3	1,4			
78								1,1	0,1			2,8	2,1			
79								2,3	0,7			5,3	1,7			
80								0,2	0,1			6,6				
81								0,4	0,2			9,1				
82								0,7	0,1			7,9				
83								4,0	0,5			10,5				
84								3,6	3,5			6,3				
85								2,2	0,6			2,5				
86								0,1	0,7			2,1				
87								0,1	0,2			3,6				
88								0,2	0,5			5,3				
89								0,2	0,1			8,4				
90								0,1	4,1			7,7				
91								0,4	0,1			6,3				
92								0,2	0,2			10,1				
93								0,1	0,1							
94								0,3	0,2							
95								0,3	0,1“;							

(3) oddelek „Uteži tveganja za tveganje poplav“ se nadomesti z naslednjim:

„Uteži tveganja za tveganje poplav“

Območje/Regija	AT	BE	BG	CH	CZ	DE	FR	IT	HU	PL	RO	SI	SK	UK
1	0,1	0,3	1,3	2,0	0,6	1,5	1,9	8,0	0,6	0,4	1,3	1,3	1,5	1,3
2	0,1	1,0	2,8	1,8	1,6	0,8	1,1	2,4	4,2	0,1	2,0	1,2	1,0	0,5
3	0,5	0,5	0,0	1,8	0,5	0,5	1,1	1,2	4,9	0,1	1,3	0,8	0,8	1,5
4	0,0	3,5	2,6	1,8	0,4	1,5	0,5	0,8	0,5	1,7	2,6	2,7	3,8	7,8
5	0,9	3,8	0,2	1,8	0,9	2,5	0,3	1,6	0,3	0,8	2,0	0,6	0,2	10,5
6	4,0	0,5	0,1	3,3	1,5	1,3	0,2	2,0	0,1	0,7	0,7	1,1	0,3	5,8
7	0,4	0,5	0,1	1,3	1,4	0,5	0,7	4,8	0,3	2,4	0,7	1,8	1,5	1,3
8	0,2	1,0	0,5	1,3	1,6	0,3	1,3	0,0	1,0	1,0	11,9	1,5	1,5	3,3
9	0,5	2,8	0,3	4,2	1,7	1,0	0,6	0,0	1,2	0,8	0,7	0,9	1,5	1,3
10	1,0		0,8	3,0	0,5	1,3	1,3	0,0	3,4	2,5	0,7	0,1	0,0	2,3
11	0,2		0,1	3,0	1,1	1,8	1,4	4,8	0,8	1,0	2,0	1,7	0,0	6,0
12	0,3		0,7	3,0	1,6	2,0	0,4	0,0	0,1	2,0	3,3		0,0	0,0
13	0,3		0,4	1,5	1,6	0,8	6,1	2,4	0,2	2,6	2,0		0,5	4,3
14	0,5		0,2	3,8	1,5	0,8	1,1	0,4	1,4	2,2	2,0		0,0	2,8
15	0,9		0,2	4,5	2,7	0,3	0,3	2,0	3,2	1,2	1,3		0,2	7,0
16	0,4		0,0	1,3	2,5	0,3	1,1	2,4	2,3	0,0	2,0		2,1	2,0
17	1,4		0,1	2,8	4,5	1,3	2,2	0,0	0,4	1,8	3,3		1,1	1,5
18	2,6		2,5	1,8	1,1	2,3	1,3	0,8	0,6	1,3	4,0		1,3	1,5
19	3,6		0,8	2,5	1,8	4,5	0,4	0,8	4,9	1,4	3,3		0,9	2,0
20	2,2		0,9	2,0	2,3	2,0	0,0	0,0	4,8	1,8	0,7		0,3	2,8
21	0,5		7,5	2,0	1,7	0,8	1,6	3,2	3,1	0,0	0,7		2,8	3,0
22	1,6		4,2	5,0	1,5	0,3	0,3	0,0	2,8	1,3	3,3		2,7	2,5
23	1,0		0,8	1,5	1,6	0,5	0,3	1,6	0,3	0,7	4,6		0,1	3,3
24	3,6		0,8	3,3	2,1	2,0	1,0	1,6	4,0	1,4	2,0		0,0	1,3
25	1,8		7,5	1,5	2,0	2,3	0,7	3,2		3,1	3,3			4,0
26	0,8		5,8	1,8	2,2	2,5	1,1	1,6		0,2	2,0			5,5
27	2,0		3,3		3,1	4,3	1,2	3,2		0,8	1,3			8,5
28	2,4		2,5		1,1	2,8	0,5	3,2		3,6	2,0			3,0

Območje/Regija	AT	BE	BG	CH	CZ	DE	FR	IT	HU	PL	RO	SI	SK	UK
29	0,7		3,3		2,9	2,3	0,3	0,0		5,9	4,0			1,3
30	4,4				1,7	0,8	3,0	0,8		0,8	0,7			1,3
31	2,0				1,3	0,3	1,6	4,8		0,6	3,3			2,0
32	3,3				1,1	1,8	1,3	4,8		0,1	2,6			2,5
33	0,9				2,0	1,0	2,8	1,6		5,9	1,3			0,3
34	4,6				2,2	0,3	1,7	2,4		9,8	1,3			3,5
35	1,5				1,4	3,0	0,7	0,0		7,3	4,6			3,0
36	0,3				1,8	2,3	0,7	2,4		0,5	2,0			2,8
37	0,4				2,6	2,5	2,0	1,2		2,2	7,9			2,8
38	4,4				2,6	3,3	1,4	6,4		7,3	2,0			3,3
39	1,2				0,8	1,0	1,7	2,4		10,6	1,3			3,5
40	0,4				1,0	0,8	1,7	1,2		5,4	2,6			1,8
41	0,2				3,9	0,3	1,4	6,4		0,0	1,3			2,5
42	0,3				4,2	0,3	0,7	1,2		0,7				0,0
43	0,1				1,2	2,0	0,4	0,8		1,7				3,0
44	0,2				1,5	3,8	1,9	0,8		3,1				7,5
45	0,6				0,8	3,5	1,7	1,6		0,3				2,8
46	0,1				1,1	2,0	0,8	4,8		2,8				1,0
47	0,1				0,7	4,5	2,3	3,2		1,1				19,5
48	1,5				3,6	2,5	0,2	0,4		5,6				0,5
49	0,1				2,1	0,3	2,5	1,6		2,2				3,0
50	2,4				1,9	3,3	0,9	3,6		3,0				5,8
51	2,8				1,0	2,0	1,1	0,8		1,1				3,3
52	0,4				2,2	4,3	0,6	3,2		2,1				0,0
53	0,3				1,2	6,0	0,4	0,4		0,3				2,0
54	0,0				2,8	0,3	1,0	0,0		0,1				2,5
55	0,1				3,5	1,0	1,2	0,8		0,2				0,0
56	0,1				1,9	0,8	0,7	4,8		4,9				4,0
57	0,1				4,8	1,5	1,0	0,0		4,9				3,8
58	0,3				3,3	0,3	1,3	0,0		2,3				1,0
59	0,9				2,4	3,8	0,9	0,8		4,6				1,8
60	0,1					1,3	1,0	0,0		7,0				2,0

Območje/Regija	AT	BE	BG	CH	CZ	DE	FR	IT	HU	PL	RO	SI	SK	UK
61	0,1					3,3	0,5	0,4		0,1				10,0
62	0,1					2,3	0,8	0,8		0,9				13,3
63	0,1					4,0	0,7	0,0		0,9				2,8
64	0,4					3,0	0,9	0,8		1,7				2,8
65	1,1					1,5	1,2	4,0		3,0				0,8
66	0,5					0,5	0,8	1,6		0,1				8,5
67	0,9					0,3	4,3	2,4		2,9				1,0
68	0,0					1,5	2,9	3,2		4,6				6,0
69	0,0					0,5	1,6	1,2		4,6				4,3
70	0,0					1,3	1,5	0,8		8,8				3,3
71	0,0					0,8	1,9	0,0		1,9				2,0
72	0,0					3,5	1,4	1,6		1,2				2,0
73	0,0					1,0	0,9	1,2		2,2				2,0
74	0,0					0,5	0,5	3,2		1,6				6,8
75	0,0					1,0	6,2	6,4		8,8				1,5
76	0,0					0,8	1,1	1,2		0,1				4,5
77	0,1					0,5	1,3	2,4		0,3				1,3
78						1,0	1,2	1,6		0,6				2,0
79						3,0	0,7	1,6		1,6				3,8
80						2,3	0,8	0,8		1,5				2,5
81						2,3	0,5	1,2		0,1				2,8
82						3,0	2,5	0,0		12,6				2,0
83						1,3	0,7	0,0		3,9				5,5
84						0,5	2,7	3,2		0,1				0,8
85						1,3	2,0	0,0		0,8				1,3
86						0,3	0,8	0,8		2,1				2,5
87						1,0	0,3	1,2		0,9				2,0
88						0,8	0,6	0,8		2,4				2,8
89						1,5	0,9	1,6		1,9				1,5
90						2,3	0,8	0,0		0,1				4,5
91						0,5	1,0	0,0		0,2				6,5
92						2,5	6,1	1,2		0,1				1,5

[illegible]

(4) oddelek „Uteži tveganja za tveganje toče“ se nadomesti z naslednjim:

„Uteži tveganja za tveganje toče

Območje/Regija	AT	BE	CH	CZ	ES	DE	FR	IT	NL	SI
1	3,1	2,8	2,8	4,1	7,5	0,5	12,6	3,7	4,0	3,7
2	3,4	2,7	1,6	4,7	1,7	0,0	1,9	3,7	5,8	2,7
3	1,8	2,0	0,3	5,1	6,7	0,0	5,7	3,7	5,3	2,1
4	23,6	3,1	2,1	5,7	0,0	0,8	8,7	0,0	1,4	3,6
5	0,2	2,0	6,7	4,6	1,7	0,4	5,4	0,0	6,6	2,8
6	1,9	3,9	4,0	4,5	3,3	2,7	3,9	0,8	0,1	2,1
7	8,3	2,0	0,1	5,1	16,7	0,4	12,3	0,8	0,3	3,5
8	0,3	2,8	0,2	5,2	2,5	0,8	2,7	0,0	2,9	3,0
9	1,4	2,4	1,5	5,0	1,7	0,2	27,6	0,0	9,6	3,6
10	0,8		0,3	3,8	0,0	0,1	1,7	0,0	0,1	3,1
11	3,1		6,1	2,7	7,5	0,9	6,8	10,8	6,1	2,6
12	2,8		3,0	3,2	0,0	0,1	8,7	10,8	2,8	
13	1,0		0,1	3,0	0,0	0,0	2,8	10,8	2,0	
14	17,4		2,7	2,7	6,7	0,1	0,3	10,8	0,6	
15	0,2		4,4	4,1	1,7	0,0	3,7	10,8	0,2	
16	0,9		0,3	4,5	10,0	0,0	8,5	10,8	2,0	
17	1,7		1,4	4,3	5,0	0,2	0,6	10,8	0,1	
18	1,4		1,9	4,9	2,5	0,0	7,2	10,8	0,1	
19	0,3		5,9	3,0	10,0	0,1	12,4	10,8	3,4	
20	0,3		0,5	2,8	0,0	0,0	2,5	10,8	1,5	
21	0,4		1,3	3,4	3,3	0,0	8,1	7,5	5,6	
22	1,1		1,3	4,2	3,3	0,0	0,1	7,5	0,5	
23	0,2		1,4	2,7	3,3	0,0	10,2	7,5	0,5	
24	5,3		1,2	2,3	6,7	5,5	2,0	7,5	4,2	
25	15,9		1,3	2,6	5,0	0,5	8,3	7,5	1,4	
26	5,8		4,9	3,2	3,3	0,1	25,3	7,5	11,6	
27	1,6			2,9	8,4	0,1	1,0	7,5	12,0	
28	3,8			3,2	0,0	3,3	4,7	7,5	1,3	
29	5,4			4,6	5,0	1,7	0,0	10,8	4,3	

Območje/Regija	AT	BE	CH	CZ	ES	DE	FR	IT	NL	SI
30	7,9			3,4	6,7	3,1	3,6	7,5	2,6	
31	16,5			3,9	3,3	17,4	14,0	3,3	0,4	
32	5,6			2,8	6,7	1,8	7,7	3,3	13,4	
33	5,9			3,2	2,5	2,0	5,8	3,3	12,0	
34	2,4			2,8	6,7	1,7	0,3	3,3	0,3	
35	2,7			2,8	1,7	2,1	0,2	3,3	3,2	
36	14,1			4,3	10,0	2,2	1,3	3,3	0,2	
37	0,4			2,9	2,5	6,1	7,6	3,3	10,6	
38	3,5			4,1	0,0	19,7	10,6	3,3	3,4	
39	6,1			3,0	2,5	5,4	11,6	3,3	3,1	
40	3,1			3,7	7,5	7,9	2,8	3,3	0,2	
41	10,4			4,8	2,5	3,7	2,3	7,5	5,9	
42	5,4			4,6	3,3	3,5	10,4	7,5	7,2	
43	1,1			4,2	6,7	3,0	4,8	7,5	3,8	
44	5,9			3,8	3,3	9,8	0,1	7,5	3,5	
45	11,3			5,0	12,5	3,4	3,4	7,5	3,9	
46	4,5			3,2	1,7	2,7	12,2	3,3	3,2	
47	0,3			2,3	6,7	13,2	18,1	7,5	1,2	
48	3,3			2,8	0,1	11,9	13,7	7,5	2,5	
49	1,3			2,7	0,5	8,7	2,1	7,5	0,6	
50	2,1			4,0	1,2	13,9	1,9	3,7	4,7	
51	11,4			4,5		11,2	6,4	3,7	2,9	
52	2,7			5,0		2,1	10,9	3,7	4,6	
53	0,2			3,0		6,0	4,7	3,7	0,3	
54	0,4			3,2		5,0	2,0	3,7	2,4	
55	7,9			3,0		3,3	0,8	3,7	5,8	
56	0,4			3,0		11,2	0,1	3,7	2,4	
57	0,2			4,1		0,3	2,7	3,7	5,2	
58	8,2			2,8		4,3	19,9	3,7	2,1	
59	3,6			2,7		2,4	1,9	3,7	8,5	
60	4,7					3,0	1,9	0,8	9,7	
61	1,5					0,7	16,1	0,8	8,9	
62	3,9					18,2	1,4	0,8	0,1	

Območje/Regija	AT	BE	CH	CZ	ES	DE	FR	IT	NL	SI
63	2,6					5,3	2,6	0,8	0,1	
64	2,4					4,9	15,3	0,8	7,4	
65	4,8					0,3	20,0	0,8	4,1	
66	0,8					8,0	2,0	0,8	0,8	
67	1,2					15,3	4,6	0,8	0,3	
68	0,4					11,7	12,1	0,0	3,2	
69	10,7					7,7	17,1	0,0	1,5	
70	1,3					1,7	13,6	0,0	1,6	
71	4,5					6,4	12,1	0,0	2,9	
72	15,0					5,6	0,7	0,0	7,1	
73	0,3					5,0	15,3	0,0	4,1	
74	1,2					7,8	9,5	0,0	1,6	
75	1,3					8,0	6,2	0,0	1,4	
76	0,2					55,9	0,7	0,0	0,1	
77	4,2					41,6	1,9	0,0	0,4	
78						7,9	1,7	0,0	0,3	
79						10,7	1,1	0,0	0,0	
80						8,7	4,6	0,8	5,1	
81						7,8	3,7	0,0	0,7	
82						15,8	20,4	0,0	0,3	
83						5,2	0,6	0,0	1,0	
84						3,2	0,6	0,0	1,1	
85						12,4	1,3	0,0	5,1	
86						9,1	1,3	0,0	2,5	
87						4,2	1,7	0,0	1,8	
88						8,5	3,2	0,0	0,3	
89						3,9	3,3	0,0	4,4	
90						6,4	6,0	0,0	3,0	
91						2,7	2,3	0,0		
92						3,0	1,0	0,0		
93						2,5	4,0			
94						2,5	0,7			
95						1,4	2,3“.			

PRILOGA IX

„PRILOGA XIV

**SEGMENTACIJA OBVEZNOSTI IZ NSLT ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ IN POZAVAROVANJ TER
STANDARDNI ODKLONI ZA PODMODUL TVEGANJA PREMIJE IN REZERVACIJE NSLT ZDRAVSTVENIH
ZAVAROVANJ**

	Segment	Vrste poslovanja, kakor so določene v Prilogi I, iz katerih je sestavljen segment	Standardni odklon za tveganje bruto premijskega segmenta	Standardni odklon za tveganje rezervacij segmenta
1	Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje za stroške zdravljenja	1 in 13	5 %	5,7 %
2	Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje izpada dohodka	2 in 14	8,5 %	14 %
3	Nezgodno zavarovanje in nezgodno proporcio- nalno pozavarovanje zaposlenih	3 in 15	9,6 %	11 %
4	Neproporcionalno zdravstveno pozavarovanje	25	17 %	17 %“.

PRILOGA X

V Prilogi XVI se tabela „OPREDELITEV DOGODKOV IN FAKTORJEV TVEGANJA ZA PODMODUL TVEGANJA MNOŽIČNE NEZGODE IN PODMODUL TVEGANJA KONCENTRACIJE NESREČ“ se nadomesti z naslednjim:

„OPREDELITEV DOGODKOV IN FAKTORJEV TVEGANJA ZA PODMODUL TVEGANJA MNOŽIČNE NEZGODE IN PODMODUL TVEGANJA KONCENTRACIJE NESREČ“

Dogodek vrste e	x_e – Delež oseb, na katere bo vplival dogodek vrste e zaradi nezgode
Smrti zaradi nezgode	10 %
Trajna nezmožnost za delo zaradi nezgode	3,5 %
Nezmožnost za delo, ki traja 12 mesecev, zaradi nezgode	16,5 %
Zdravljenje zaradi nezgode	30 %“.

PRILOGA XI

Priloga XVIII se spremeni:

- (1) poimenovanje dela F se nadomesti z naslednjim:

„F1. **Metoda neproporcionalnega pozavarovanja 1**“;

- (2) doda se naslednji del F.2:

„F2. **Metoda neproporcionalnega pozavarovanja 2**

Vhodni podatki in zahteve glede podatkov, specifične za metodo

- (1) Podatke za oceno za podjetje specifičnega prilagoditvenega faktorja za neproporcionalno pozavarovanje sestavljajo skupne letne izgube iz naslova zavarovalnih in pozavarovalnih zahtevkov, ki so se sporočile zavarovalnici ali pozavarovalnici v segmentu s v zadnjih poslovnih letih.
- (2) Uporabljajo se naslednje zahteve glede podatkov, specifične za metodo:
- (a) podatki so reprezentativni za tveganje premije, ki mu je zavarovalnica ali pozavarovalnica izpostavljena v naslednjih dvanajstih mesecih;
 - (b) podatki ne kažejo na višje tveganje premije, kot ga odraža standardni odklon za tveganje premije, ki se uporablja za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;
 - (c) skupne letne izgube se ocenijo v letu, v katerem so se sporočili zavarovalni in pozavarovalni zahtevki;
 - (d) podatki so na voljo vsaj za pet poročevalskih let;
 - (e) če se prepoznavno pozavarovanje škodnega rezultata uporablja za bruto zahtevke, so skupne letne izgube v bruto zneskih;
 - (f) če se prepoznavno pozavarovanje škodnega rezultata uporablja za zahtevke po odštetju izterljivih zneskov iz nekaterih drugih pozavarovalnih pogodb in namenskih družb, se izterljivi zneski iz takih drugih pozavarovalnih pogodb in namenskih družb odštejejo od skupnih letnih izgub;
 - (g) skupne letne izgube ne vključujejo stroškov, nastalih pri servisiranju zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti;
 - (h) podatki so skladni s predpostavko, da skupne letne izgube sledijo logaritemsko normalni porazdelitvi, tudi v repu porazdelitve.

Specifikacija metode

- (1) Za namene odstavkov 4 do 7 se uporabljajo naslednje oznake:
- (a) n označuje število poslovnih let, za katera so na voljo podatki o skupnih letnih izgubah;
 - (b) Y_i označuje skupne izgube v poslovnem letu i ;
 - (c) μ in ω označujeta prvi oziroma drugi trenutek porazdelitve skupnih letnih izgub, ki sta enaka:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \quad \text{in} \quad \omega = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2$$

- (d) b_1 označuje znesek zadržanja pozavarovanja škodnega rezultata iz člena 218(2);
- (e) če prepoznavno pozavarovanje škodnega rezultata iz člena 218(2) zagotavlja odškodnino samo do določenega zneska, b_2 označuje znesek take omejitve.
- (2) Za podjetje specifični prilagoditveni faktor za neporocionalno pozavarovanje se izračuna po formuli:

$$NP_{USP} = c \cdot NP' + (1 - c) \cdot NP$$

pri čemer:

- (a) c označuje faktor kredibilnosti iz oddelka G;
- (b) NP' označuje ocenjeni prilagoditveni faktor za neporocionalno pozavarovanje iz odstavka 5;
- (c) NP označuje prilagoditveni faktor za neporocionalno pozavarovanje iz člena 117(2).
- (3) Ocenjeni prilagoditveni faktor za neporocionalno pozavarovanje se izračuna po formuli:

$$NP' = \begin{cases} \sqrt{\frac{(\omega_1 + \omega - \omega_2 + 2(b_2 - b_1)(\mu_2 - \mu)) - (\mu_1 + \mu - \mu_2)^2}{\omega - \mu^2}} & \text{kadar se uporablja odstavek 3(e),} \\ \sqrt{\frac{\omega - \mu_1^2}{\omega - \mu^2}} & \text{v drugih primerih.} \end{cases}$$

pri čemer so parametri μ_1 , μ_2 , ω_1 in ω_2 določeni v odstavku 6.

- (4) Parametri μ_1 , μ_2 , ω_1 in ω_2 se izračunajo po formuli:

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \mu \cdot N\left(\frac{\ln(b_1 - \vartheta)}{\eta} - \eta\right) + b_1 \cdot N\left(-\frac{\ln(b_1) - \vartheta}{\eta}\right) \\ \mu_2 &= \mu \cdot N\left(\frac{\ln(b_2 - \vartheta)}{\eta} - \eta\right) + b_2 \cdot N\left(-\frac{\ln(b_2) - \vartheta}{\eta}\right) \\ \omega_1 &= \omega \cdot N\left(\frac{\ln(b_1 - \vartheta)}{\eta} - 2 \cdot \eta\right) + b_1^2 \cdot N\left(-\frac{\ln(b_1) - \vartheta}{\eta}\right) \\ \omega_2 &= \omega \cdot N\left(\frac{\ln(b_2 - \vartheta)}{\eta} - 2 \cdot \eta\right) + b_2^2 \cdot N\left(-\frac{\ln(b_2) - \vartheta}{\eta}\right) \end{aligned}$$

pri čemer:

- (a) N označuje kumulativno funkcijo verjetnosti normalne porazdelitve;
- (b) $\ln$ označuje naravni logaritem;
- (c) parametra ϑ in η se izračunata po formuli:

$$\vartheta = 2 \ln \mu - \frac{1}{2} \ln \omega$$

$$\eta = \sqrt{\ln \omega - 2 \ln \mu}$$

- (5) Ne glede na odstavek 5 je, kadar neporocionalno pozavarovanje krije homogene skupine tveganj znotraj segmenta, ocenjeni prilagoditveni faktor za neporocionalno pozavarovanje enak:

$$NP' = \frac{\sum_h V_{(prem,h)} \cdot NP'_{(h)}}{\sum_h V_{(prem,h)}}$$

pri čemer:

- (a) $V_{(prem,h)}$ označuje mero obsega za tveganje premije homogene skupine tveganj h , določeno v skladu z odstavkom 3 člena 116;
- (b) $NP'_{(h)}$ označuje ocenjeni prilagoditveni faktor za neporocionalno pozavarovanje homogene skupine tveganj h , določen v skladu z odstavkom 5.“
-

PRILOGA XII

Del B Priloge XXI se spremeni:

(1) doda se naslednja točka (19):

„(19) število vlog, predloženih nadzornemu organu, v skladu z odstavkom 10 člena 71, za opustitev osnovnega mehanizma absorpcije izgub iz točke (e) odstavka 1 navedenega člena, in število vlog, ki so bile odobrene.“;

(2) zadnji stavek dela B se nadomesti z naslednjim:

„Predloženi podatki iz odstavkov 2 do 19 se nanašajo na zadnje koledarsko leto.“

Priloga XXII se spremeni:

(1) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Republiki Finski“ se vstavi za oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Kraljevini Španiji“:

„Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Republiki Finski“

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1,00	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
2	0,25	1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
3	0,25	0,50	1,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
4	0,50	0,50	0,25	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,25
5	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	1,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00
6	0,50	0,25	0,25	0,75	0,50	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,50	0,25
7	0,50	0,25	0,00	0,75	0,50	1,00	1,00	1,00	0,75	0,50	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25
8	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,75	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25
9	0,25	0,25	0,00	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	0,50	0,25
10	0,50	0,25	0,25	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	1,00	0,75	1,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,75	0,50	0,25
11	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25	0,75	0,25	0,25
12	0,50	0,50	0,25	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	1,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,75	0,50	0,25
13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00
14	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
15	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00
16	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,50	0,00
17	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	1,00	0,50	0,25

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25
19	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00“;

- (2) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Republiki Madžarski“ se vstavi za oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske“:

„Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Republiki Madžarski“

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,25	0,50	0,75	0,75	0,50	1,00	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50
2	0,50	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50
3	0,00	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,75	0,50	0,50	0,50	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	0,25
4	0,50	0,50	0,50	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50
5	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50
6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50
7	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50
8	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	1,00	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50
11	0,75	0,50	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,75	1,00	1,00	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	0,25	0,75
12	0,25	0,25	0,75	0,50	0,75	0,50	0,75	0,25	0,50	0,75	1,00	1,00	0,25	0,25	0,50	0,25	1,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	1,00	0,50
13	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
14	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
15	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50
17	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75
18	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50
19	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	1,00	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50
20	0,75	0,50	0,25	0,50	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00	0,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,75
21	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,75	0,50
22	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50
23	0,50	0,25	0,75	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	1,00	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,75	0,75	0,50	0,75	1,00	1,00	0,50
24	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	1,00**

(3) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Kraljevini Švedski“ se nadomesti z naslednjim:

„Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Kraljevini Švedski

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1,00	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00
2	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25
3	0,75	0,50	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25
4	0,50	0,50	0,75	1,00	0,75	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,75	0,50	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,50	0,25	0,00
5	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,50	0,25	0,00
6	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
7	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,75	0,25	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,25	0,25	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	1,00	0,50	0,75	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
13	0,50	0,50	0,75	0,50	0,75	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	0,75	0,25	0,50	0,25	0,25
14	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	0,50	0,25	0,50	0,75	1,00	1,00	0,75	1,00	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25
15	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25
16	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	1,00	1,00	0,75	1,00	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25
17	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,75	0,75	0,50	0,75	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25
18	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	1,00	0,50	0,25	0,25
19	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	1,00	0,25	0,25
20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25
21	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00“;

(4) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Republiki Sloveniji“ se vstavi za oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Kraljevini Švedski“:

„Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Republiki Sloveniji“

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
2	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3	0,75	0,75	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4	0,75	0,75	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75

Priloga XXIII se spremeni:

(1) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje potresa v Helenski republiki“ se nadomesti z naslednjim:

„Korelacijski koeficienti za tveganje potresa v Helenski republiki“

$\begin{matrix} i \backslash j \\ 1 \end{matrix}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25
2	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25
3	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25
4	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25
5	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,50	0,75	0,50	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
7	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	1,00	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
9	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	1,00	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25
11	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
12	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
13	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
14	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	1,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
17	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
23	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,50
24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	1,00

i \ j	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
3	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
12	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25
13	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
14	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

i \ j	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
11	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
12	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
14	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
17	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00
28	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
29	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
31	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25

[illegible][illegible]

i \ j	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
28	0,50	0,25	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
29	0,25	0,25	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
30	0,25	0,50	0,50	0,25	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50
31	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50
32	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	1,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50
33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	1,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50
34	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
36	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	1,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
37	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
38	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
39	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
40	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50
41	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25
42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	1,00	0,50	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50
43	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,50	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50
44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75
45	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,75	1,00	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75
46	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75
47	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50
48	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	1,00	0,75	0,50
49	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	1,00	0,75
50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,75	1,00

i \ j	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
26	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
28	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
29	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
33	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
36	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
37	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
38	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
40	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
41	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
42	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
43	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
44	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
45	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
46	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
47	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
48	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00

i \ j	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00

[illegible]

[illegible]

i \ j	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50
52	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
53	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50
54	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50
55	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
56	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
57	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50
58	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
59	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
67	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
68	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

i \ j	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
69	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
51	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
52	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
53	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
54	0,50	0,50	0,50	1,00	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
55	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,75	0,75	0,50	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,00
56	0,50	0,75	0,50	0,75	0,75	1,00	0,75	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
57	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	1,00	0,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
59	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
61	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
62	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
63	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
64	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
65	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00
67	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00
68	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00
69	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00“;

(2) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje potresa v Romuniji“ se nadomesti z naslednjim:

„Korelacijski koeficienti za tveganje potresa v Romuniji“

i \ j	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24
01	1,00	0,50	0,25	0,00	0,75	1,00	0,75	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	1,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50
03	0,50	1,00	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
04	0,25	0,00	1,00	0,75	0,00	0,25	0,75	0,75	0,50	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50
05	0,00	0,00	0,75	1,00	0,00	0,25	1,00	0,75	0,50	0,75	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,75	0,50	1,00	0,50	0,25
06	0,75	0,25	0,00	0,00	1,00	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
07	1,00	0,75	0,25	0,25	0,75	1,00	0,75	0,25	0,50	0,00	0,75	0,25	1,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50
08	0,75	0,00	0,75	1,00	0,25	0,75	1,00	0,75	0,75	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
09	0,25	0,00	0,75	0,75	0,00	0,25	0,75	1,00	0,50	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	0,25
10	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,75	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
12	0,00	0,00	0,50	0,75	0,00	0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	0,25
13	0,50	0,25	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	1,00	0,50	0,75	0,25	0,50	0,25	0,25	0,75	0,25
17	1,00	0,75	0,50	0,25	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	1,00	0,75	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50
18	0,75	0,25	0,25	0,00	0,25	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	1,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,50
19	0,25	0,00	0,75	1,00	0,00	0,25	0,75	0,75	0,50	0,75	0,00	0,25	0,50	0,25	1,00	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25
20	0,25	0,00	0,75	0,75	0,00	0,25	0,75	1,00	0,50	0,75	0,00	0,50	0,25	0,25	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50
21	0,50	0,00	0,75	0,50	0,25	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,75	0,75
22	0,25	0,00	0,50	1,00	0,00	0,25	0,75	1,00	0,50	0,75	0,00	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,50	1,00	0,50	0,25
23	0,50	0,00	0,75	0,50	0,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,00	0,75	0,50	0,75	0,50	0,75	0,75	0,50	1,00	0,50
24	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,75	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,75	0,25	0,50	1,00
25	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50	0,75	0,75

i \ j	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24
26	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25
27	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,50	0,75	0,50	0,75	0,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25
28	0,25	0,00	0,75	1,00	0,00	0,50	1,00	0,75	0,50	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50
29	0,75	0,50	0,25	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
30	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,75	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,75
31	1,00	0,50	0,50	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	1,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50
32	0,25	0,00	0,75	1,00	0,00	0,50	1,00	0,75	0,50	0,75	0,00	0,25	0,50	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50
33	0,50	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	1,00	0,75	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75
34	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,50	1,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,75	1,00	0,50	0,75	0,75	0,25
35	1,00	0,50	0,25	0,00	0,75	1,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	1,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25
36	0,50	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,75	0,25	0,50	0,25	0,25	0,75	0,50	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50
38	0,75	0,00	0,75	0,75	0,25	0,75	1,00	0,75	0,50	0,50	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75
39	0,50	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	1,00	0,75	0,50	0,75	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,75	0,75	1,00	0,50
40	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50
42	0,25	0,00	0,75	1,00	0,00	0,50	1,00	0,75	0,50	0,75	0,00	0,25	0,50	0,25	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	0,50
43	0,50	0,00	0,75	0,50	0,00	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50
44	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,50	0,75	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,75	0,50	1,00	0,50	0,25
45	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,50	1,00	0,25	0,75	0,00	0,75	0,00	0,50	0,75	1,00	0,75	0,75	1,00	0,25

i \ j	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
01	0,75	0,00	0,25	0,25	0,75	0,50	1,00	0,25	0,50	0,00	1,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00
03	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
04	0,50	0,00	0,50	0,75	0,25	0,25	0,50	0,75	0,75	0,75	0,25	0,00	0,50	0,75	0,75	0,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75
05	0,50	0,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,25	0,75	0,75	0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,75
06	0,50	0,75	0,00	0,00	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,75	1,00	0,50	0,50	1,00	0,75	1,00	0,50	0,50	0,00	1,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,00	0,00
08	0,75	0,75	0,50	1,00	0,25	0,50	0,50	1,00	1,00	0,75	0,50	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,75	1,00	0,75	0,75	0,50
09	0,50	0,00	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,25	0,00	0,25	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,50	0,75	1,00
10	0,75	0,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25
12	0,50	0,00	0,75	0,50	0,00	0,00	0,25	0,75	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	0,00	0,50	0,75	0,50	0,75	0,75
13	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,50	0,00	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75
17	0,75	1,00	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00	0,50	0,50	0,00	1,00	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,00
18	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,75	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,50
19	0,75	0,00	0,50	0,75	0,25	0,25	0,25	0,75	0,50	0,75	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50	0,00	0,50	0,75	0,50	1,00	0,75
20	0,50	0,00	0,50	0,75	0,25	0,25	0,25	0,75	1,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00
21	0,75	0,25	0,50	0,75	0,25	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,75	0,75	0,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75
22	0,50	0,00	0,50	0,75	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,75
23	0,75	0,25	0,75	0,75	0,25	0,25	0,50	0,75	0,75	0,75	0,25	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,50	0,75	0,50	0,50	1,00
24	0,75	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,50	0,50	0,75	0,25	0,25	0,00	0,50	0,75	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
25	1,00	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,25	0,50	0,75	0,75	0,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50

i \ j	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
26	0,75	1,00	0,00	0,00	0,75	0,25	0,75	0,00	0,50	0,00	1,00	0,25	0,50	0,75	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,50	0,00	1,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,50	0,50	0,25	0,25	1,00

i \ j	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
28	0,75	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	0,50	1,00	1,00	0,75	0,25	0,00	0,25	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75
29	0,50	0,75	0,25	0,25	1,00	0,50	0,75	0,25	0,25	0,00	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
30	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25
31	0,75	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	1,00	0,50	0,50	0,00	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,00
32	0,75	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	0,50	1,00	0,75	0,75	0,25	0,00	0,25	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75
33	0,75	0,50	0,50	1,00	0,25	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75
34	0,50	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	0,00	0,50	0,75	0,50	0,75	0,75
35	0,75	1,00	0,25	0,25	0,75	0,50	0,75	0,25	0,25	0,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00
36	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,75	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00
38	0,75	0,75	0,25	1,00	0,25	0,50	0,50	1,00	0,75	0,50	0,50	0,00	0,25	1,00	0,75	0,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75
39	0,75	0,25	0,50	0,75	0,25	0,25	0,50	0,75	1,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,25	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,50	0,50	0,00	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50
42	0,75	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	0,50	1,00	0,75	0,75	0,25	0,00	0,25	0,75	0,75	0,00	0,75	1,00	0,50	1,00	0,75
43	0,75	0,00	0,25	0,75	0,25	0,25	0,50	0,75	0,75	0,50	0,25	0,00	0,50	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
44	0,50	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,25	0,75	0,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
45	0,50	0,00	1,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,75	0,50	0,50	1,00“;

(3) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje potresa v Slovaški republiki“ se nadomesti z naslednjim:

„Korelacijski koeficienti za tveganje potresa v Slovaški republiki

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00
2	0,25	1,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0,25	0,75	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00
4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,25	0,25	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	1,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,75	1,00	0,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,75	0,75	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,25	0,50
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
20	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
21	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,50	1,00	0,75	0,25	0,50
22	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	0,00	0,00
23	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,75
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,75	1,00*

Priloga XXIV se spremeni:

(1) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje poplave v Republiki Madžarski“ se nadomesti z naslednjim:

„Korelacijski koeficienti za tveganje poplave v Republiki Madžarski“

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,00	0,75	0,75	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,25	1,00	0,75	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,75	1,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,25	1,00	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	0,50	1,00	0,25	0,50	0,50	1,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,25	1,00	1,00	0,50	0,50	0,75	0,25	1,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	1,00	0,75	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
10	0,50	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,50	0,25	0,75	1,00	0,75	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,00	1,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,75	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
14	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,00	1,00	1,00	0,50	0,25	0,25	0,75	0,75	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
15	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,50	1,00	0,50	0,25	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,25	0,75
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	1,00	0,75	0,75	0,50	0,50	1,00	0,75	0,75	0,50
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,75	1,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25
18	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	1,00	1,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25
19	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,25	1,00	1,00	0,75	0,50	0,75	0,50	0,75

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50	0,25	0,25	0,75	1,00	0,50	0,75	0,50	1,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,75	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00	1,00	0,50	0,75
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50	0,25	0,25	0,75	1,00	0,50	0,75	0,50	1,00*

(2) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje poplave v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska“ se nadomesti z naslednjim:

„Korelacijski koeficienti za tveganje poplave v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska“

i \ j	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
AB	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
AL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
B	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75	0,25	0,50	0,25	0,00	0,75	0,00	0,50	0,25	0,50	0,75	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
BA	0,00	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
BB	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
BD	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
BH	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
BL	0,00	0,00	0,50	0,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
BN	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50
BS	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
CB	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CF	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
CH	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
CM	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
CR	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
CT	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00
CV	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00
CW	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00
DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
DD	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
DG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
DL	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
DN	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00
DT	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
DY	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
EC	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50
EH	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
EN	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
FK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FY	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00
G	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
GL	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00
GU	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
GY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HA	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
HD	0,00	0,25	1,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00
HG	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50
HP	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HR	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
HS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HU	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
HX	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
IG	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50
IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
KT	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
KW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
L	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
LA	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
LD	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
LL	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
LN	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
LS	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
M	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
ME	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
MK	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,50	0,75	0,50	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00
NE	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
NG	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
NN	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
NP	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00
NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
NW	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
OL	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
OX	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
PH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
PO	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00
PR	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
RG	0,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
RH	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00
RM	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25
S	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00
SA	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
SE	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25	1,00	0,50	0,75	0,00	0,25	0,00
SG	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
SK	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00
SL	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
SN	0,00	0,25	0,75	0,75	0,00	0,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25	1,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00
SO	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

i \ j	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
SR	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
ST	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
SW	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00
SY	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00
TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
TN	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TS	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
TW	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
UB	0,25	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	1,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50
W	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
WA	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
WC	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,00	0,25	0,50	1,00
WD	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
WF	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00
WN	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25	1,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00
WR	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
WS	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	1,00	1,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	0,75	0,50	0,75
WV	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} i \\ j \end{smallmatrix}$	AB	AL	B	BA	BB	BD	BH	BL	BN	BR	BS	BT	CA	CB	CF	CH	CM	CO	CR	CT	CV	CW	DA	DD
YO	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
ZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} i \\ j \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00
B	1,00	0,00	0,50	0,50	0,75	0,25	0,50	0,75	0,00	0,50	0,00	0,75	0,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,75	0,00
BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
BH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
BL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00
BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
CF	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00
CH	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
CR	0,25	1,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,75	0,75	1,00	0,25	1,00	0,75	1,00	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	1,00	0,75	1,00	1,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
CT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV	0,50	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,00
CW	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
DE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
DG	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DL	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
DN	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
DT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DY	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25
EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FY	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
GL	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
GU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
GY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HA	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
HD	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00
HG	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00
HP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00
HR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00
HS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
HU	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
HX	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
IG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00
IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
JE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
KT	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,75	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
KW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
LD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
LE	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00
LL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
LS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
LU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
ML	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,50	0,00	0,75	0,00	0,75	0,50	0,00	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00
NE	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NG	0,75	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
NP	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00
NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NW	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
OL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OX	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
PH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
PO	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RG	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
RH	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RM	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00
S	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00
SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00
SE	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,75	1,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,75	0,25	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00
SG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
SK	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00
SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00
SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,75	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
SR	0,00	0,00	0,75	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00
SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
ST	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

i \ j	DE	DG	DH	DL	DN	DT	DY	E	EC	EH	EN	EX	FK	FY	G	GL	GU	GY	HA	HD	HG	HP	HR	HS
SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
TA	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
TD	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
TN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
TS	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
TW	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,75	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
UB	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,50	0,00	0,75	0,00	0,75	0,50	0,00	0,00
W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
WD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00
WF	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50	0,00	0,00	0,00
WN	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,75	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00
WR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
WS	0,25	0,75	0,00	0,75	0,75	0,25	0,75	0,50	0,25	0,25	0,75	0,50	0,75	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,75	1,00	0,50	0,00	0,00
WV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YO	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
ZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

[illegible]

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
DD	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
DG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
DH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DL	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
DN	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
DT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EC	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00
EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
EX	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
FK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FY	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
GU	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50
GY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HA	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
HD	0,25	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
HG	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
HP	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
HR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
HS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HU	1,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
HX	0,50	1,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
IG	0,25	0,50	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
IM	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP	0,50	0,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
IV	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50
KT	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
KW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KY	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
LE	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50
LL	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
LN	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
LS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25
MK	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50
ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
N	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,50	0,75	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	1,00
NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,75

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
NP	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
NR	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
NW	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
OL	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
OX	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
PA	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
PE	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
PH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
PL	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
PO	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,75
PR	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25

i \ j	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
RG	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,75
RH	0,50	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,75
RM	0,75	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,75
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0,75	0,75	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,75	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	1,00
SG	0,25	0,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SK	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
SL	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50
SM	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50
SN	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	1,00
SO	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
SP	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
SR	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
SS	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50
ST	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
SW	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
SY	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TA	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TF	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	HU	HX	IG	IM	IP	IV	JE	KA	KT	KW	KY	L	LA	LD	LE	LL	LN	LS	LU	M	ME	MK	ML	N
TN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
TQ	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TW	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
UB	0,50	0,50	0,75	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75
W	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
WA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
WC	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00
WD	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50
WF	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
WN	0,75	0,75	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	1,00
WR	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50
WS	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,25	0,00	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50	1,00
WV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YO	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
ZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,25
B	0,75	0,75	0,50	1,00	0,00	0,25	0,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,75

i \ j	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
BA	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75
BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
BD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BH	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50
BL	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50
BN	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
BR	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25
BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50
BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CB	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,50	0,75	0,00	0,25	0,25	0,50
CF	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CH	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
CM	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
CO	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
CR	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,75	1,00
CT	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
CV	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50
CW	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25
DA	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
DD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DE	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

i \ j	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
DG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DL	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
DN	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
DT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
DY	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
E	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25
EC	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25
EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25
EX	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
FK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FY	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,25	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50
G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,75
GU	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
GY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HA	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,50
HD	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25
HG	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25
HP	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
HR	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
HU	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,75	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50
HX	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
IG	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,50
IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
KT	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,75	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,50	0,50	0,50
KW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
LE	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50	0,25	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50
LL	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
LN	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
MK	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50
ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25	0,75	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,75	0,25	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00	0,25	0,50	0,50	1,00
NE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NG	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
NN	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,50	0,00	0,75

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
NP	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
NR	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
NW	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50
OL	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
OX	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,50	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,50	0,00	0,75
PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
PH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
PO	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50
PR	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
RG	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,75	0,00	0,50
RH	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	1,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,50	0,50
RM	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	1,00	0,00	0,00	0,75	0,50	0,00	0,25	0,00	0,50
S	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
SA	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0,25	0,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	0,25	0,50	0,75	0,75	0,25	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,75
SG	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00	0,25
SK	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25
SL	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,50
SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
SN	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,00	1,00
SO	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
SP	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
SR	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
SS	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
ST	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
SW	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,25
SY	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TA	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50
TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TF	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TQ	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	NE	NG	NN	NP	NR	NW	OL	OX	PA	PE	PH	PL	PO	PR	RG	RH	RM	S	SA	SE	SG	SK	SL	SM	SN
TW	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,75	0,00	0,00	0,75	0,25	0,50
UB	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,75	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,75	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,25	0,50
W	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25
WA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
WC	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	0,50	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
WD	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,00
WF	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,75	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25
WN	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,75	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75
WR	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
WS	0,00	0,25	1,00	0,25	0,75	1,00	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	1,00	0,75	0,75	1,00	1,00	0,25	0,00	1,00	1,00	0,25	0,75	0,00	1,00
WV	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YO	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
ZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
AB	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
AL	0,25	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,75	0,25	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	1,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,25	0,75	0,00
BA	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
BD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
BH	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,75	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
BR	0,00	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BS	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
CB	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
CF	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
CM	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CO	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,25	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,25	0,25	1,00	1,00	1,00	0,50	0,75	0,00
CT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00
CW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
DA	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
DD	0,00	0,25	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
DG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
DH	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DL	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00

$\begin{matrix} j \\ i \end{matrix}$	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
DN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00
DT	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
DY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	0,75	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
EC	0,00	0,25	0,75	0,25	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
FK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
FY	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00
G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,25	0,00	0,00
GU	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00
GY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HA	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
HD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,50	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00
HG	0,00	0,50	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,25	0,50	0,25	0,00	1,00	0,00	0,75	0,00
HP	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
HR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
HS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
HU	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00
HX	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,75	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00

$\begin{matrix} j \\ i \end{matrix}$	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
IG	0,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00	0,50	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
JE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
KT	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,50	0,00	0,75	0,25	0,00	0,50	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
KW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KY	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
LL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
LN	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
LS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
LU	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00
ML	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
N	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,75	0,25	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,75	0,75	0,50	0,00	1,00	0,50	0,25	1,00	0,50	1,00	0,00	0,25	0,00
NE	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
NN	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,75	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
NR	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
NW	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	0,50	0,00	1,00	0,25	0,00	0,50	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
OL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
OX	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
PH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
PL	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
PO	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
RG	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
RH	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,75	0,00	0,25	0,50	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00
RM	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75	0,25	0,00	1,00	0,25	0,25	0,50	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00
SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,75	0,50	0,50	0,00	1,00	0,00	0,25	0,75	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00
SG	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
SK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
SL	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50	0,25	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
SM	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,25	0,75	0,50	1,00	0,00	0,25	0,00
SO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
SP	0,00	1,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
SR	0,00	0,50	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00
SS	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ST	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00
SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
SY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	0,50	0,00	0,00
TA	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00
TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
TF	0,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
TN	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
TQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TR	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TS	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
TW	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
UB	0,25	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,75	0,00	0,50	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
W	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00
WA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	SO	SP	SR	SS	ST	SW	SY	TA	TD	TF	TN	TQ	TR	TS	TW	UB	W	WA	WC	WD	WF	WN	WR	WS	WV	YO	ZE
WC	0,25	1,00	1,00	0,75	0,50	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
WD	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,75	0,25	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00
WN	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,25	0,75	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00
WR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00
WS	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,75	1,00	0,25	1,00	0,25	0,50	0,00	0,25	0,75	1,00	0,75	0,00	1,00	0,00	0,25	1,00	1,00	1,00	0,75	0,50	0,00
WV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	0,00	0,00
YO	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00
ZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00“.	

Priloga XXV se spremeni:

(1) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje toče v Republiki Češki“ se vstavi za oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje toče v Kraljevini Belgiji“:

„Korelacijski koeficienti za tveganje toče v Češki republiki

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,50	1,00	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
4	0,50	0,75	0,75	1,00	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
5	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	1,00	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
9	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

$\begin{smallmatrix} i \\ j \end{smallmatrix}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
34	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
26	1,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,25	0,25	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,25	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
30	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,00	0,75	0,50	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,75	1,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,50	0,50	0,75	0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00	0,25	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

i \ j	51	52	53	54	55	56	57	58	59
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

i \ j	51	52	53	54	55	56	57	58	59
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,50	0,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	51	52	53	54	55	56	57	58	59
51	1,00	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,50	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00“;

(2) oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Republiki Sloveniji“ se vstavi za oddelek „Korelacijski koeficienti za tveganje neurja v Švicarski konfederaciji“:

„Korelacijski koeficienti za tveganje toče v Republiki Sloveniji“

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00“.

ISSN 1977-0804 (elektronska različica)
ISSN 1725-5155 (tiskana različica)



Urad za publikacije Evropske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL