

Uradni list

Evropske unije

L 18



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63

23. januar 2020

Vsebina

II *Nezakonodajni akti*

UREDBE

- ★ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/94 z dne 22. januar 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 glede tarifnih kvot za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine in odstopanju od navedene izvedbene uredbe za kvotno leto 2020 1

SKLEPI

- ★ Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/95 z dne 22. januarja 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾ 6

⁽¹⁾ Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/94

z dne 22. januar 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 glede tarifnih kvot za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine in odstopanju od navedene izvedbene uredbe za kvotno leto 2020

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 ⁽¹⁾ ter zlasti točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 187 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je s Sklepom Sveta (EU) 2019/2145 ⁽²⁾ odobril, v imenu Unije, Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).
- (2) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 ⁽³⁾ določa odprtje in upravljanje tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine.
- (3) V skladu s Sporazumom mora Evropska unija povečati za 50 000 ton tarifno kvoto za meso in užitno drobovino perutnine, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno in za drugo pripravljeno ali konzervirano meso puranov ter kokoši in petelinov vrste *Gallus domesticus*, v zvezi z oznakami KN, ki ustrezajo zaporedni številki 09.4273, določeni v Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2078.
- (4) Zato je primerno spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078, da se upošteva količina tarifne kvote, ki mora biti na voljo v skladu s Sporazumom.
- (5) Sporazum bo začel veljati 1. februarja 2020. Zato bi bilo treba dodatne količine proizvodov iz perutninskega mesa za tarifno kvoto, ki morajo biti na voljo v skladu s Sporazumom, za kvotno leto 2020 izračunati sorazmerno, ob upoštevanju datuma začetka veljavnosti Sporazuma. Od obdobja veljavnosti kvote, ki se začne 1. januarja 2021, bi morale biti na voljo celotne letne količine proizvodov iz perutninskega mesa v okviru Sporazuma.
- (6) Dodatna količina za kvoto za proizvode iz perutninskega mesa, dodeljena Ukrajini v okviru Sporazuma, bi morala biti na voljo od 1. februarja 2020, datuma začetka veljavnosti Sporazuma. V skladu s členom 2 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 se kvota za proizvode iz perutninskega mesa, dodeljena Ukrajini, upravlja četrletno.

⁽¹⁾ UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

⁽²⁾ Sklep Sveta (EU) 2019/2145 z dne 5. decembra 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (UL L 325, 16.12.2019, str. 41).

⁽³⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. Novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine (UL L 302, 19.11.2015, str. 63).

- (7) V skladu s členom 3(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 je obdobje za vložitev zahtevkov za uvozne pravice prvih sedem dni v mesecu pred vsakim četrtletjem. Zato se bo v podobdobju, ki zajema obdobje od 1. januarja do 31. marca 2020, obdobje za vložitev zahtevkov končalo na datum začetka veljavnosti Sporazuma. Zato bi bilo treba za prvih sedem dni februarja 2020 določiti dodatno obdobje za vložitev zahtevkov za uvozne pravice, ki ustrezajo dodatni količini za kvoto v okviru Sporazuma za obdobje od 1. februarja do 31. marca 2020.
- (8) Člen 3(3) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 določa, da morajo vlagatelji zahtevkov za uvozne pravice ob prvem vloženi zahtevku za dano kvotno leto predložiti dokazilo, da so uvozili količino perutninskih proizvodov z oznakami KN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ali 1602 39 21 sami v skladu z ustreznimi carinskimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: referenčna količina) in da se takšno dokazilo nanaša na 12-mesečno obdobje, ki se konča en mesec pred prvim zahtevkom. Na datum začetka veljavnosti te uredbe bo takšno dokazilo o preteklem uvozu že predloženo s strani vlagateljev, ki so decembra 2019 predložili zahtevke za uvozne pravice za četrtno prvotne količine 19 200 ton, ki je dana na voljo decembra 2019. Vendar je letna količina, ki je za kvotno leto 2020 določena s Sporazumom, 65 033 ton. Zato obstaja tveganje, da dokazilo o preteklem uvozu, ki so ga vlagatelji za uvozne pravice predložili decembra 2019, ne upošteva povečanja količine kvote iz Sporazuma. Zato je za navedene vlagatelje, ki so predložili dokazilo o preteklem uvozu v decembru 2019, primerno odpreti dodatno obdobje za predložitev dodatnega dokazila o preteklem uvozu.
- (9) Člen 3(4) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 določa na 25 % referenčne količine vlagatelja skupno količino proizvodov, ki jo zahtevke za uvozne pravice lahko zajema v vsakem podobdobju iz člena 2 navedene izvedbene uredbe. Da bi se uporabil skladden okvir za dodatno obdobje za vložitev zahtevkov, odprto s to uredbo, bi se morala taka omejitev uporabljati tudi za dodatno obdobje za vložitev zahtevkov za uvozne pravice, ki ustrezajo dodatni količini za kvoto iz Sporazuma za obdobje od 1. februarja do 31. marca 2020.
- (10) Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (11) To uredbo bi bilo treba uporabljati od datuma začetka veljavnosti Sporazuma. Zato je uveljavitev te uredbe nujna.
- (12) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2078 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Odstopanje od Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 za kvotno leto 2020

1. Z odstopanjem od člena 2 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078, se, kar zadeva kvoto pod zaporedno številko 09.4273, določeno v Prilogi I k navedeni izvedbeni uredbi, kakor je spremenjena s členom 1 te uredbe, da na voljo dodatna količina za kvoto 8 333 ton za obdobje od 1. februarja do 31. marca 2020.
2. Z odstopanjem od člena 3(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078, se, kar zadeva kvoto pod zaporedno številko 09.4273 iz Priloge I k navedeni izvedbeni uredbi, kakor je spremenjena s členom 1 te uredbe, za obdobje od 1. februarja do 31. marca 2020, zahtevki za uvozne pravice za dodatno količino za kvoto iz odstavka 1 vlagajo v prvih sedmih dneh februarja 2020.
3. Z odstopanjem od člena 3(3) Izvedbene uredbe (EU) 2015/2078 vlagatelji, ki so vložili zahtevke za uvozne pravice decembra 2019, lahko predložijo dodatno dokazilo o količini perutninskih proizvodov z oznakami KN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ali 1602 39 21, ki so jih uvozili sami ali so bili uvoženi v njihovem imenu v skladu z ustreznimi carinskimi predpisi v obdobju od 1. novembra 2018 do vključno 31. oktobra 2019. Takšno dodano dokazilo o preteklem uvozu se predloži v prvih sedmih dneh februarja 2020.

Člen 3**Zahtevki za uvozne pravice, vloženi februarja 2020**

Skupna količina proizvodov, ki jo zajema zahtevki za uvozne pravice, vloženi februarja 2020 v skladu s členom 2(2), ne presega 25 % referenčne količine vlagatelja. Za vlagatelje, ki so predložili dodatno dokazilo v skladu s členom 2(3), se referenčna količina določi ob upoštevanju navedenega dodatnega dokazila.

Člen 4**Začetek veljavnosti in uporaba**

Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 1. februarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. januar 2020

Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se besedilo poimenovanja proizvodov šteje za okvirno, saj je uporaba preferencialnega režima v tej prilogi določena z oznakami KN. Če je pred oznako KN naveden „ex“, je uporaba preferencialnih režimov določena na podlagi oznake KN in ustreznega poimenovanja skupaj.

Zaporedna številka	Oznaka KN	Poimenovanje	Uvozno obdobje	Količina v tonah (neto teža)	Veljavna carina (EUR/tono)
09.4273	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99	meso in užitna drobovina perutnine, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno; drugo pripravljeno ali konzervirano meso puranov ter kokoši in petelinov vrste <i>Gallus domesticus</i>	leto 2020 od leta 2021	65 033 70 000	0

Zaporedna številka	Oznaka KN	Poimenovanje	Uvozno obdobje	Količina v tonah (neto teža)	Veljavna carina (EUR/tono)
	0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex-020760 21 ⁽¹⁾ 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21				
09.4274	0207 12	meso in užitna drobovina perutnine, nerazrezano, zamrznjeno		20 000	0

⁽¹⁾ Sveže ali ohlajeno, polovice ali četrtine pegatke.

SKLEPI

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/95

z dne 22. januarja 2020

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES ⁽¹⁾ ter zlasti člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1257/2013 morajo lastniki ladij zagotoviti, da so ladje, namenjene za recikliranje, reciklirane izključno v obratih za recikliranje ladij, ki so navedeni na evropskem seznamu obratov za recikliranje ladij, objavljenem v skladu s členom 16 navedene uredbe.
- (2) Evropski seznam je naveden v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2016/2323 ⁽²⁾.
- (3) Latvija je Komisijo obvestila, da je pristojni organ v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1257/2013 izdal dovoljenje obratu za recikliranje ladij ⁽³⁾ na njenem ozemlju. Latvija je Komisiji predložila vse ustrezne informacije za vključitev navedenega obrata na evropski seznam. Evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti z vključitvijo navedenega obrata.
- (4) Litva je Komisijo obvestila, da je pristojni organ v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1257/2013 izdal dovoljenje obratu za recikliranje ladij ⁽⁴⁾ na njenem ozemlju. Litva je Komisiji predložila vse ustrezne informacije za vključitev navedenega obrata na evropski seznam. Evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti z vključitvijo navedenega obrata.
- (5) Nizozemska je Komisijo obvestila, da je pristojni organ v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1257/2013 izdal dovoljenje obratu za recikliranje ladij ⁽⁵⁾ na njenem ozemlju. Nizozemska je Komisiji predložila vse ustrezne informacije za vključitev navedenega obrata na evropski seznam. Evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti z vključitvijo navedenega obrata.
- (6) Norveška je Komisijo obvestila, da je pristojni organ v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1257/2013 izdal dovoljenje obratu za recikliranje ladij ⁽⁶⁾ na njenem ozemlju. Norveška je Komisiji predložila vse ustrezne informacije za vključitev navedenega obrata na evropski seznam. Evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti z vključitvijo navedenega obrata.

⁽¹⁾ UL L 330, 10.12.2013, str. 1.

⁽²⁾ Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2323 z dne 19. decembra 2016 o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij (UL L 345, 20.12.2016, str. 119).

⁽³⁾ „Galaksis N“, Ltd.

⁽⁴⁾ UAB Demeksa.

⁽⁵⁾ Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

⁽⁶⁾ ADRS Decom Gulen.

- (7) Komisija je v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013 prejela vloge za vključitev treh obratov za recikliranje ladij ⁽⁷⁾ v Turčiji na evropski seznam. Potem ko je ocenila informacije in dokazila, predložene ali zbrane v skladu s členom 15 navedene uredbe, Komisija meni, da obrati izpolnjujejo zahteve iz člena 13 navedene uredbe za opravljanje recikliranja ladij in vključitev na evropski seznam. Evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti z vključitvijo navedenih obratov.
- (8) Belgija in Portugalska sta Komisijo obvestili, da je bilo obdobje veljavnosti dovoljenja, ki sta ga njuna pristojna organa izdala belgijskemu in portugalskemu obratu za recikliranje ladij, vključenemu na evropski seznam ⁽⁸⁾, podaljšano. Datum prenehanja vključitve navedenih obratov na evropski seznam bi bilo zato treba posodobiti, da se upošteva navedeno podaljšanje.
- (9) Izvedbeni sklep (EU) 2016/2323 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (10) Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 25 Uredbe (EU) št. 1257/2013 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/2323 se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Bruslju, 22. januarja 2020

Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.; Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti in EGE CELİK SAN. VE TIC. A.S.

⁽⁸⁾ NV Galloo Recycling Ghent (BE) in Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais (PT).

PRILOGA

„PRILOGA

EVROPSKI SEZNAM OBRATOV ZA RECIKLIRANJE LADIJ V SKLADU S ČLENOM 16 UREDBE (EU) ŠT. 1257/2013

DEL A

Obrati za recikliranje ladij v državi članici

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
BELGIJA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgija Telefon: +32 92512521 E-naslov: peter.wyntin@gal- loo.com	Ob pomolu (vodni pri- vez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 265 metrov širina: 37 metrov ugrez: 12,5 metra		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pre- gleda 30 dni.	34 000 (4)	31. marec 2025
DANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Danska www.fayard.dk Telefon: +45 75920000 E-naslov: fayard@fayard.dk	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 415 metrov širina: 90 metrov ugrez: 7,8 metra	Obrat za recikliranje ladij je urejen v skladu z veljavno zakonodajo in pogoji iz okoljevarstvenega dovo- ljenja z dne 7. novembra 2018, ki ga je izdala občina Kerteminde. Okoljevarstveno dovoljenje vključuje pogoje za delovni čas, posebne pogoje delovanja, ravn- anje z odpadki in njihovo skladiš- čenje, vključuje pa tudi pogoj, da mora biti dejavnost izvedena v suhem doku.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pre- gleda 14 dni.	0 (5)	7. november 2023

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Danska www.fornaes.dk Telefon: +45 86326393 E-naslov: recycling@fornaes.dk	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 25 metrov ugrez: 6 metrov BT: 10 000	Občina Norrdjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	30 000 (6)	30. junij 2021
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danska Spletišče: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/ E-naslov: kim@mars-eu.dk	Splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 290 metrov širina: 90 metrov ugrez: 14 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 9. marca 2018, ki ga je izdala občina Frederikshavn. Občina Frederikshavn ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij. Obrat ne sme skladiščiti nevarnih odpadkov več kot eno leto.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 (7)	23. avgust 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danska www.smedegaarden.net	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 170 metrov širina: 40 metrov ugrez: 7,5 metra		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	20 000 (8)	15. september 2021

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg DANSKA Telefon: +45 20699190 Spletišče: https://www.stenarecycling.dk/ E-naslov: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 40 metrov širina: 40 metrov ugrez: 10 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 5. oktobra 2017, ki ga je izdala občina Esbjerg. Občina Esbjerg ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 (2)	7. februar 2024
ESTONIJA						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonija Telefon: +372 6102933 Telefaks: +372 6102444 E-naslov: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Plavajoča ob pomolu in v plavajočem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 197 metrov širina: 32 metrov ugrez: 9,6 metra BT: 28 000	Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. L.JÄ/327249. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0222. Pravila pristanišča Vene-Balti, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13. V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil dovoljenje.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	21 852 (10)	15. februar 2021
ŠPANIJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Pristanišče „El Musel“ Gijon Španija Telefon: +34 630144416 E-naslov: abarredo@ddr-ves-sels.es	Ploščad za razgradnjo	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 169,9 metra	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je luška kapitanija.	0 (11)	28. julij 2020

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
		(Večja plovila od navedene velikosti, ki imajo na ploščadi lahko ničel ali negativen prevrnitveni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti.)				

FRANCIJA

Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Telefon: +33 769791280 E-naslov: patrick@demonaval-recycling.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 140 metrov širina: 25 metrov globina: 5 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	0 (12)	11. december 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francija Telefon: +33 235951634 E-naslov: infos@gardet-bezenac.com	Plavajoče in splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 18 metrov globina: 7 metrov LDT: 7 000	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	16 000 (13)	30. december 2021

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Francija Telefon: +33 556905800 E-naslov: maintenance@bordeaux-port.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 240 metrov širina: 37 metrov globina: 17 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	18 000 (14)	21. oktober 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Francija Telefon: +33 298011106 E-naslov: navaleo@navaleo.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 225 metrov širina: 34 metrov globina: 27 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	5 500 (15)	24. maj 2021
ITALIJA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italija Telefon: +39 10251561 E-naslov: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legal-mail.it www.sgdp.it	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 350 metrov širina: 75 metrov globina: 16 metrov BT: 130 000	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Izrecna odobritev.	38 564 (16)	6. junij 2023

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
LATVIJA						
A/S „Tosmares kuģubūvētava“ Ģenerāļa Baloža street 42/44 Liepāja, LV-3402 Latvija Telefon: +371 63401919 E-naslov: shipyard@tosmare.lv	Ob pomolu (vodni pri- vez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 22 metrov globina: 7 metrov BT: 12 000	Glej nacionalno dovoljenje št. LI10IB0024.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 (17)	11. junij 2020
„Galaksis N“, Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Latvija Telefon: +371 29410506 E-naslov: galaksisn@inbox.lv	Ob pomolu (vodni pri- vez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 22 metrov globina: 7 metrov BT: 12 000	Glej nacionalno dovoljenje št. LI12IB0053	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 (18)	17. julij 2024
LITVA						
UAB APK Minijos 180 (privez 133A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefon: +370 46365776 Telefaks: +370 46365776 E-naslov: uab.apk@gmail.com	Ob pomolu (vodni pri- vez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 130 metrov širina: 35 metrov globina: 10 metrov BT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL- KL.1-15/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	1 500 (19)	17. marec 2020

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
UAB Armar Minijos 180 (priveza 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefon: +370 68532607 E-naslov: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (privez 127A): dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 6 metrov BT: 1 500 Največja velikost ladje (privez 131 A): dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 5 metrov BT: 1 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-16/2015 (privez 127A). Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017 (privez 131 A).	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	3 910 (20)	17. marec 2020 (privez 127A) 19. april 2022 (privez 131 A)
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (privez 121), LT 93277 Klaipėda Litva Telefon: +370 63069903 E-naslov: uabdemeksa@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 58 metrov širina: 16 metrov globina: 5 metrov BT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-64/2019.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 (21)	22. maj 2024
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (privezi 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefon: +370 46483940 / 483891 Telefaks: +370 46483891 E-naslov: refonda@wsy.lt	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 55 metrov globina: 14 metrov BT: 70 000	Glej nacionalno dovoljenje št. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	20 140 (22)	21. maj 2020

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
NIZOZEMSKA						
Damen Verolme Rotterdam B. V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Nizozemska Telefon: +31 181234353 E-naslov: praveen.badloo@damen.com	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 405 metrov širina: 90 metrov globina: 11,6 metra	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	52 000 (23)	21. julij 2021
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Nizozemska Telefon: +31 113351710 E-naslov: slf@sagro.nl	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 120 metrov širina: 20 metrov globina: 6 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	15 000 (24)	28. marec 2024
Scheepssloperij Nederland B. V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel p. p. 5234; 3295 XZ s-Gravendeel Nizozemska Telefon: +31 786736055 E-naslov: info@sloperij-nederland.nl	Vodni privez in splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 33 metrov globina: 6 metrov višina: 45 metrov (Botlek-bridge)	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način. Pripravljalni ukrepi potekajo ob pomolu, dokler ladijskega trupa ni mogoče povleči na splavno drčo s pomočjo vitla z vlečno zmogljivostjo 2 000 ton.	Izrecna odobritev.	9 300 (25)	27. september 2021

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
NORVEŠKA						
ADRS Decom Gulen Naslov obrata: Sløvågen 2 5960 Dalsøyra Norveška Naslov pisarne: Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norveška https://adrs.no/	Ob pomolu, splavna drča, suhi/mokri dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 360 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2019.0501.T.	Izrecna odobritev.	0 (26)	1. oktober 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norveška https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 290 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2005.0038.T.	Izrecna odobritev.	31 000 (27)	28. januar 2024
Green Yard AS Angholmen 4485 Feda Norveška www.greenyard.no	Suhi dok (v zaprtem prostoru), splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 25 metrov globina: 20 metrov	Glej nacionalno dovoljenje št. 2018.0833.T. Večje dejavnosti razstavljanja morajo potekati v zaprtem prostoru. Edini postopki razstavljanja in rezanja, ki so dovoljeni na prostem, so manjši postopki, ki jih je treba opraviti, da bi se ladje lahko namestile v zaprt prostor. Za nadaljnje podrobnosti glej dovoljenje.	Izrecna odobritev.	0 (28)	28. januar 2024

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
Kvaerner AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norveška www.kvaerner.com	Ob pomolu (vodni privez), splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2013.0111.T.	Izrecna odobritev.	43 000 (29)	28. januar 2024
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norveška www.lutelandetoffshore.com	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2014.0646.T.	Izrecna odobritev.	14 000 (30)	28. januar 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norveška www.norscrap.no	Ob pomolu, plavajoča splavna drča, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 34 metrov globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2017.0864.T. Največ 8 000 LDT na plavajoči splavni drči. Ladje, ki presegajo 8 000 LDT, je treba zmanjšati pred povlekom na splavno drčo.	Izrecna odobritev.	4 500 (31)	1. marec 2024
PORTUGALSKA						
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portugalska Telefon: +351 234378970, +351 232767700 E-naslov: info@navalria.pt	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 104 metri širina: 6,5 metra ugrez: 6,5 metra	Pogoji, ki veljajo za dejavnost, so določeni v specifikacijah, priloženih k naslovu AL št. 5/2015/CCDRC z dne 26. januarja 2016. Dekontaminacija in razgradnja potekata na vodoravni ravnini in nagnjeni ravnini, glede na velikost ladje. Nazivna zmogljivost vodoravne ravnine je 700 ton. Nazivna zmogljivost nagnjene ravnine je 900 ton.	Izrecna odobritev.	1 900 (32)	26. julij 2020

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
FINSKA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, FI-21110 Naantali Finska Telefon: +358 244511 E-naslov: try@turkurepairyard.com	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 250 metrov širina: 40 metrov ugrez: 7,9 metra	Omejitve so vključene v nacionalno okoljevarstveno dovoljenje.	Izrecna odobritev.	20 000 (33)	1. oktober 2023
ZDRUŽENO KRALJESTVO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Združeno kraljestvo Telefon: +44 1642806080 E-naslov: info@ableuk.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeno s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: dolžina: 337,5 metra širina: 120 metrov ugrez: 6,65 metra	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic: EPR/VP3296ZM), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	66 340 (34)	6. oktober 2020
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburg EH6 7DR Kontakt: telefon: +44 1314543380 e-naslov: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni na suhem dokom in vodnem privezu	Katera koli ladja do največ 7 000 ton Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 21 metrov ugrez: 7,7 metra	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic: WML L 1157331), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	7 275 (35)	2. november 2022

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Združeno kraljestvo Telefon: +44 2890458456 E-naslov: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom	Vse ladje velikosti, kot je določena v dogovorjenem delovnem načrtu. Največja velikost ladje: glavni dok (največji) meri 556 m x 93 m x 1,2 m DWT in lahko sprejme plovila do te velikosti. Ta največji suhi dok ima nosilnost 1,2 milijona DWT.	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, dovoljenjem številka LN/07/21/V2, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	13 200 ⁽³⁶⁾	3. avgust 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY Združeno kraljestvo Telefon: +44 1792654592 E-naslov: info@swanseadrydocks.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 27 metrov ugrez: 7 metrov	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/UP3298VL), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	7 275 ⁽³⁷⁾	2. julij 2020

⁽¹⁾ Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.

⁽²⁾ Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

⁽³⁾ Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu izteka veljavnosti dovoljenja, ki je bil podeljen obratu v državi članici.

⁽⁴⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

⁽⁵⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.

⁽⁶⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

⁽⁷⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 200 000 LDT na leto.

⁽⁸⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.

⁽⁹⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.

⁽¹⁰⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.

⁽¹¹⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.

⁽¹²⁾ Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
------------	---------------------	--	---	---	--	--

(13) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 18 000 LDT na leto.

(14) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.

(15) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.

(16) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.

(17) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.

(18) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.

(19) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.

(20) V skladu s svojimi dovoljenji lahko obrat reciklira največ 12 000 LDT na leto (6 000 LDT na privez).

(21) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 10 000 LDT na leto.

(22) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 45 000 LDT na leto.

(23) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.

(24) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.

(25) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.

(26) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.

(27) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.

(28) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.

(29) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 85 000 LDT na leto.

(30) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 200 000 LDT na leto.

(31) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 100 000 LDT na leto.

(32) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 5 000 LDT na leto.

(33) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 40 000 LDT na leto.

(34) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 230 000 LDT na leto.

(35) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 7 275 LDT na leto.

(36) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 300 000 LDT na leto.

(37) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 74 999 LDT na leto.

Obrati za recikliranje ladij v tretjih državah

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
TURČIJA						
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 22 Aliğa İzmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182165 E-naslov: info@isiksangemi.com	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 75 metrov ugrez: 17 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavržen.	91 851 ⁽⁴⁾	7. julij 2024
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 10 Aliğa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182162 E-naslov: pamirtaner@egecelik.com	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 50 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti	55 503 ⁽⁵⁾	12. februar 2025

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
			Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	izrecno odobren niti zavrnjen.		
<p>LEYAL GEMİ SÖKÜM SA-NAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliğa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182030 E-naslov: info@leyal.com.tr</p>	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 100 metrov ugrez: 15 metrov	<p>Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.</p> <p>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.</p>	<p>Tiha odobritev.</p> <p>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.</p>	55 495 ⁽⁶⁾	9. december 2023

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliğa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182065 E-naslov: demtas@leyal.com.tr	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 63 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	50 350 ⁽⁷⁾	9. december 2023
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliğa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182105 E-naslov: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 70 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	62 471 ⁽⁸⁾	12. februar 2025

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
			Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.			
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliğa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182092 E-naslov: info@sokship.com	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 90 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	66 167 (2)	12. februar 2025

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Združene države Amerike Telefon: +1 9568312299 E-naslov: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 335 metrov širina: 48 metrov ugrez: 9 metrov	Pogoji, pod katerimi obrat lahko obratuje, so opredeljeni v dovoljenjih, potrdilih in odobritvah, ki jih obratu izdajo agencija za varstvo okolja (Environmental Protection Agency), teksaška komisija za kakovost okolja (Texas Commission of Environmental Quality), splošni teksaški urad za zemljišča (Texas General Land Office) in obalna straža ZDA (U.S Coast Guard). Zakon ZDA o nadzoru strupenih snovi prepoveduje uvoz plovil v ZDA, ki plujejo pod tujo zastavo in vsebujejo koncentracije PCB, večje od 50 delcev na milijon. Obrat ima dve splavni drči z rampami za končno recikliranje plovil (splavni drči East Slip in West Slip). Ladje, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, se reciklirajo izključno na splavni drči East Slip.	Trenutno v zakonodaji ZDA ni nobenega postopka za odobritev načrtov za recikliranje ladij.	120 000 ⁽¹⁰⁾	9. december 2023

⁽¹⁾ Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.

⁽²⁾ Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.

⁽³⁾ Vključitev obrata za recikliranje ladij, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam velja pet let od datuma začetka veljavnosti ustreznega Izvedbenega sklepa Komisije, ki določa vključitev navedenega obrata, razen če je navedeno drugače.

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ⁽¹⁾	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ⁽²⁾	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ⁽³⁾
------------	---------------------	--	---	--	---	---

⁽⁴⁾ Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.

⁽⁵⁾ Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.

⁽⁶⁾ Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 80 000 LDT na leto.

⁽⁷⁾ Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.

⁽⁸⁾ Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 90 000 LDT na leto.

⁽⁹⁾ Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 100 000 LDT na leto.

⁽¹⁰⁾ Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.“

ISSN 1977-0936 (elektronska različica)

ISSN 1725-2431 (tiskana različica)



Urad za publikacije Evropske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL