



2026/538

12.3.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/538

z dne 11. marca 2026

o dovoljenju za ksantan gumi, proizveden s *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNCM I-4861 ali CIP 74.23, kot krmni dodatek za vse živalske vrste, razen mačk, psov in vodnih vrst

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10(2) navedene uredbe določa, da se dodatki, dovoljeni v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS ⁽²⁾, ponovno ocenijo.
- (2) Ksantan gumi je bil v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljen brez časovne omejitve kot krmni dodatek za vse živalske vrste in uvrščen v skupino „emulgatorji, sredstva za stabilizacijo, sredstva za zgoščevanje in sredstva za želiranje“. Navedena snov je bila nato v skladu s členom 10(1), točka (b), Uredbe (ES) št. 1831/2003 vpisana v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvod.
- (3) V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno ksantan gumija kot krmnega dodatka za vse živalske vrste. Vložnik je zahteval, da se dodatek uvrsti v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalni skupini „stabilizatorji“ in „sredstva za zgoščevanje“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti. Vložnik je z dopisom z dne 27. januarja 2023 umaknil zahtevek za ponovno oceno glede uporabe ksantan gumija za mačke in vodne vrste.
- (4) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 6. maja 2025 ⁽³⁾, s katerim je revidirala svoje mnenje z dne 24. junija 2021 ⁽⁴⁾, ugotovila, da je ksantan gumi, proizveden s *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNCM I-4861 ali CIP 74.23, varen za vse živalske vrste, razen mačk in vodnih vrst, pri nekaterih najvišjih ravneh uporabe glede na različne zadevne ciljne vrste ter da je varen za potrošnike in okolje. Agencija je tudi ugotovila, da ksantan gumi, proizveden s *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNCM I-4861 ali CIP 74.23, ni dražilen za kožo in ne povzroča preobčutljivosti kože, vendar ni mogla sprejeti nobenih sklepov o tem, ali je lahko dražilen za oči. Agencija je nadalje ugotovila, da je ksantan gumi, proizveden s *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNCM I-4861 ali CIP 74.23, učinkovit stabilizator in sredstvo za zgoščevanje v krmi pod predlaganimi pogoji uporabe. Potrdila je tudi poročilo o analizi metode krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(6), e9466. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9466>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6710, 13 str. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6710>.

- (5) Komisija je vložniku na njegovo zahtevo ponudila možnost, da predloži dodatne podatke o varnosti uporabe ksantan gumija, proizvedenega s *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNCM I-4861 ali CIP 74.23, pri psih na najvišji ravni, ki je višja od ravni, določene v mnenju Agencije z dne 6. maja 2025. Uporaba ksantan gumija, proizvedenega s *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNCM I-4861 ali CIP 74.23, kot krmnega dodatka za pse bo zato predmet novega mnenja Agencije na podlagi dodatnih podatkov, ki jih bo prejela in ki bodo upoštevani zaradi sprejetja ločenega ukrepa v zvezi z njenim dovoljenjem.
- (6) Glede na navedeno Komisija meni, da ksantan gumi, proizveden s *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNCM I-4861 ali CIP 74.23, izpolnjuje pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi za vse živalske vrste, razen mačk, psov in vodnih vrst. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov dodatka.
- (7) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za zadevno snov, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi izdaje dovoljenja.
- (8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalni skupini „stabilizatorji“ in „sredstva za zgoščevanje“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1. Krmni dodatek ksantan gumi, dovoljen v skladu z Direktivo 70/524/EGS, in premiksi s tem dodatkom, ki so namenjeni za vse živalske vrste, razen mačk, psov in vodnih vrst, ter so proizvedeni in označeni pred 1. oktobrom 2026 po pravilih, ki se uporabljajo pred 1. aprilom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog.
2. Krmne mešanice in posamična krmila s krmnim dodatkom iz odstavka 1, ki so namenjeni za vse živalske vrste, razen mačk, psov in vodnih vrst, ter so proizvedeni in označeni pred 1. aprilom 2027 po pravilih, ki se uporabljajo pred 1. aprilom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo živil.
3. Krmne mešanice in posamična krmila s krmnim dodatkom iz odstavka 1, ki so namenjeni za vse živalske vrste, razen mačk, psov in vodnih vrst, ter so proizvedeni in označeni pred 1. aprilom 2028 po pravilih, ki se uporabljajo pred 1. aprilom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: stabilizatorji								
1d415	ksantan gumi	Sestava dodatka ksantan gumi kot natrijeva, kalijeve ali kalcijeve sol. v trdni obliki Čistost: Izguba pri sušenju: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 ur) Skupni delež pepela: ≤ 16 %, določeno pri 650 °C in računano na brezvodno osnovo po štiriurnem sušenju pri 105 °C piruvična kislina ≥ 1,5 % dušik ≤ 1,5 % etanol in propan-2-ol ≤ 500 mg/kg posamezno ali v kombinaciji Lastnosti aktivne snovi Ksantan gumi (visokomolekularni polisaharidni gumi, ki kot prevladujoče heksozne enote vsebuje D-glukozo in D-manozo, skupaj z D-glukuronsko kislino in piruvično kislino), proizveden s <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNCM I-4861 ali CIP 74.23.	purani za pitanje	–	–	75	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 2. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za oči in dihala.	1. april 2036
			piščanci za pitanje ali rejeni za nesnice ali za razmnoževanje	–	–	56		
			manj pomembne vrste perutnine za pitanje ali rejene za nesnice ali za razmnoževanje	–	–	83		
			okrasne ptice	–	–	100		
			perutnina za nesnice ali za razmnoževanje	–	–	120		
			pujski vrst prašičev	–	–	146		
			vrste prašičev za pitanje	–	–	233		
			svinje vrst prašičev	–	–	220		
			teleta, rejena za meso (mlečni nadomestki)	–	–	143		
			ovce in koze	–	–			
prežvekovalci (razen ovc in koz) in kamele za pitanje ali rejeni za proizvodnjo mleka ali za razmnoževanje	–	–						
prežvekovalci (razen ovc in koz) in kamele za proizvodnjo mleka ali za razmnoževanje	–	–						

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		Ksantan gumi daje ne manj kot 4,2 % in ne več kot 5 % CO ₂ , računano na suho snov, kar ustreza 91 % do 108 % ksantan gumija. št. CAS: 11138-66-2 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje lastnosti ksantan gumija (krmnega dodatka): — Monografija FAO JECFA o ksantan gumiju iz Uredbe Komisije (EU) št. 231/2012 ⁽²⁾	enoprsti kopitarji	—	—	220		
			leporidi	—	—	88		
			druge vrste (razen mačk, psov in vodnih živalskih vrst)	—	—	56		

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: sredstva za zgoščevanje								
1d415	ksantan gumi	Sestava dodatka	purani za pitanje	–	–	75	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 2. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za oči in dihala.	1. april 2036
		ksantan gumi kot natrijeva, kalijeve ali kalcijeve sol.	piščanci za pitanje ali rejeni za nesnice ali za razmnoževanje	–	–	56		
		v trdni obliki	manj pomembne vrste perutnine za pitanje ali rejene za nesnice ali za razmnoževanje					
		Čistost:	okrasne ptice					
		Izguba pri sušenju: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 ur)	perutnina za nesnice ali za razmnoževanje	–	–	83		
		Skupni delež pepela: ≤ 16 %, določeno pri 650 °C in računano na brezvodno osnovo po štiriurnem sušenju pri 105 °C	pujski vrst prašičev	–	–	100		
		piruvična kislina ≥ 1,5 %	vrste prašičev za pitanje	–	–	120		
		dušik ≤ 1,5 %	svinje vrst prašičev	–	–	146		
		etanol in propan-2-ol ≤ 500 mg/kg posamezno ali v kombinaciji	teleta, rejena za meso (mlečni nadomestki)	–	–	233		
		Lastnosti aktivne snovi	ovce in koze	–	–	220		
Ksantan gumi (visokomolekularni polisaharidni gumi, ki kot prevladujoče heksozne enote vsebuje D-glukozo in D-manozo, skupaj z D-glukuronsko kislino in piruvično kislino), proizveden s <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 ali DSM 23730 ali CNM I-4861 ali CIP 74.23.	prežvekovalci (razen ovc in koz) in kamele za pitanje ali rejeni za proizvodnjo mleka ali za razmnoževanje							
	prežvekovalci (razen ovc in koz) in kamele za proizvodnjo mleka ali za razmnoževanje	–	–	143				

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		Ksantan gumi daje ne manj kot 4,2 % in ne več kot 5 % CO ₂ , računano na suho snov, kar ustreza 91 % do 108 % ksantan gumija. št. CAS: 111 38-66-2 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje lastnosti ksantan gumija (krmnega dodatka): — Monografija FAO JECFA o ksantan gumiju iz Uredbe (EU) št. 231/2012	enoprsti kopitarji	—	—	220		
			leporidi	—	—	88		
			druge vrste (razen mačk, psov in vodnih živalskih vrst)	—	—	56		

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.