



2026/1234

12.6.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1234

z dne 11. junija 2026

o dovoljenju za vermikulit kot krmni dodatek za pitovne piščance, piščance, rejene za nesnice ali razmnoževanje, in kokoši

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.
- (2) V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za dovoljenje za vermikulit. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.
- (3) Zahtevek zadeva dovoljenje za vermikulit kot krmni dodatek za vso perutnino in okrasne ptice, vse vrste prašičev, enoprste kopitarje, leporide, kamele, hišne živali in druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil, ter njegovo uvrstitev v kategorijo „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „sredstva proti strjevanju“.
- (4) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 20. marca 2025 ⁽²⁾ ugotovila, da se vermikulit šteje za varnega pri 10 000 mg/kg popolne krmne mešanice za pitovne piščance, piščance, rejene za nesnice ali razplod, in kokoši nesnice ter pri 5 000 mg/kg popolne krmne mešanice za sesne in odstavljenе puijske ter prašiče za pitanje. Vendar glede na omejitve ocenjenih študij in pomanjkanje dosledne meje varnosti ni mogoče sprejeti sklepa o varnosti vermikulita za druge vrste perutnine, okrasne ptice, svinje, druge vrste prašičev, enoprste kopitarje, leporide, kamele, hišne živali in druge živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil. Ugotovila je tudi, da je dodatek varen za potrošnike in okolje pri predlaganih pogojih uporabe. Glede varnosti uporabnikov je ugotovila, da bi bilo treba dodatek obravnavati kot povzročitelja preobčutljivosti kože in dihal ter da bi bilo treba izpostavljenost dihal in kože šteti za tveganje. Zaradi pomanjkanja podatkov ni mogla ugotoviti, ali dodatek lahko draži oči. Ugotovila je tudi, da je vermikulit učinkovit kot sredstvo proti strjevanju v krmi, kadar se uporablja pri 10 000 mg/kg popolne krmne mešanice, pri čemer je ugotovila, da je koncentracija, ki se je izkazala za učinkovito, višja od najvišje in varne ravni uporabe za odstavljenе puijske in prašiče za pitanje. Potrdila je tudi spremenjeno poročilo ⁽³⁾ o analizi metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.
- (5) Glede na navedeno Komisija meni, da vermikulit izpolnjuje pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi za pitovne piščance, piščance, rejene za nesnice ali razmnoževanje, in kokoši. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov dodatka.
- (6) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23:e9362, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/events/185th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers>.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Vermikulit iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „sredstva proti strjevanju“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. junija 2026

*Za Komisijo
predsednica*

Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: tehnološki dodatki. Funkcionalna skupina: sredstva proti strjevanju.								
1i561	vermikulit	<i>Sestava dodatka</i> Magnezijev aluminijev železov silikat (vermikulit), ki vsebuje ≥ 87,0 % vermikulita, ≥ 1,0 % hidroksiapatita in ≥ 2,4 % diopzida (z nosilcem Fe⁺²) V prahu. <i>Lastnosti aktivne snovi</i> Vermikulit (magnezijev aluminijev železov silikat): Pridobljen z rudarjenjem, ki mu sledi termična ekspanzija (eksfoliacija) Kemijska formula: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al,Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂. nikelj ≤ 148 mg/kg kristalinični silicijev dioksid ≤ 0,06 % krom ≤ 199 mg/kg brez azbesta ⁽¹⁾ <i>Analizna metoda</i> ⁽²⁾ Za določanje lastnosti krmnega dodatka: — rentgenska difrakcija (XRD) (EN 13925) in — rentgenska fluorescenčna spektrometrija (XRF) (EN ISO 12677)	pitovni piščanci piščanci, rejeni za nesnice ali razmnoževanje kokoši	–	10 000	10 000	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Kadar se dodatek uporablja kot sredstvo proti strjevanju neposredno v posamičnih krmilih ali dopolnilnih krmnih mešanicah, se uporablja pri najnižji ravni 10 000 mg/kg krme. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščitno opremo za oči, kožo in dihala. Posebna pozornost se nameni skladnosti z zakonodajo Unije o varstvu delavcev pred tveganji pri vdihavanju, povezanimi z izpostavljenostjo kristaliničnemu silicijevemu dioksidu in niklju.	2. julij 2036

⁽¹⁾ Polarizirana svetlobna mikroskopija (PLM) in disperzijska prekrivalna mikroskopija (dispersion staining microscopy).

⁽²⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.