



2026/1434

22.7.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1434

z dne 30. junija 2026

o določitvi pravil za uporabo Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede zasnove, izdelave in delovanja ter standardi preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2025/1533

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES ⁽¹⁾ ter zlasti člena 35(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Zahteve glede zasnove, izdelave in delovanja ter standardi preskušanja za pomorsko opremo, ki spada na področje uporabe Direktive 2014/90/EU, so določeni v mednarodnih instrumentih, opredeljenih v členu 2, točka 5, navedene direktive.
- (2) Da bi se upoštevale najnovejše spremembe mednarodnih instrumentov, bi bilo treba posodobiti seznam veljavnih mednarodnih instrumentov in izrecno navesti pomorsko opremo, za katero po teh spremembah veljajo usklajene zahteve Unije na podlagi Direktive 2014/90/EU.
- (3) Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2025/1533 ⁽²⁾ bi bilo zato treba razveljaviti.
- (4) Ustrezno in sorazmerno je, da se določi prehodno obdobje, v katerem se nov kos pomorske opreme, ki je v skladu z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so veljale v državi članici pred začetkom veljavnosti te uredbe, lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU, kot je opredeljena v členu 2, točka 2, Direktive 2014/90/EU.
- (5) Za omogočanje usklajenega, hitrega in enostavnega izvajanja Direktive 2014/90/EU bi morali biti izvedbeni akti, sprejeti v skladu z navedeno direktivo, v obliki izvedbenih uredb v skladu s členom 35(5) navedene direktive.
- (6) Da bi se industrija pomorske opreme in drugi deležniki lahko prilagodili ukrepom iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati 40 dni po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.
- (7) V skladu s členom 38(2) Direktive 2014/90/EU so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladj –

⁽¹⁾ UL L 257, 28.8.2014, str. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>.

⁽²⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2025/1533 z dne 23. julija 2025 o določitvi pravil za uporabo Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede zasnove, izdelave in delovanja ter standardi preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2024/1975 (UL L, 2025/1533, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahteve glede zasnove, izdelave in delovanja ter standardi preskušanja, ki jih določajo mednarodni instrumenti, opredeljeni v členu 2, točka 5, Direktive 2014/90/EU, se uporabljajo za vsak kos pomorske opreme s seznama iz priloge k tej uredbi.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2025/1533 se razveljavi.

Člen 3

1. Pomorska oprema, ki je v stolpcu 1 Priloge navedena kot „nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975“ in je skladna z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so v državi članici veljale pred 4. septembrom 2024, se lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU do 4. septembra 2027.

2. Pomorska oprema, ki je v stolpcu 1 Priloge navedena kot „nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2025/1533“ in je skladna z nacionalnimi zahtevami za homologacijo, ki so v državi članici veljale pred 23. septembrom 2025, se lahko še naprej daje na trg in namesti na ladjo EU do 23. septembra 2028.

Člen 4

Ta uredba začne veljati štirideseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 2026

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Splošna opomba: sklici na Pravila konvencije SOLAS so sklici na določbe Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju [podpisane v Londonu 1. novembra 1974], kakor je bila spremenjena.

Seznam uporabljenih kratic

A.1: sprememba 1 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

A.2: sprememba 2 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

AC: sprememba popravka v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

CAT: kategorija za radarsko opremo, kakor je opredeljena v oddelku 1.3 IEC 62388 (2007)

Okr.: okrožnica.

COLREG: mednarodna pravila za izogibanje trčenju na morju.

COMSAR: Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje.

DIN, Deutsches Institut für Normung (Nemški inštitut za standardizacijo).

EN: evropski standard.

ETSI: Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde.

FSS: Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti.

FTP: Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti.

GNSS: globalni satelitski navigacijski sistem.

HSC: Kodeks o visokohitrostnih plovilih.

IBC: Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi.

IACS, Mednarodno združenje klasifikacijskih zavodov.

ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

IEC: Mednarodna elektrotehniška komisija.

IGC: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju.

IMO: Mednarodna pomorska organizacija.

IR: Izvedbena uredba.

ISO: Mednarodna organizacija za standardizacijo.

ITU: Mednarodna telekomunikacijska zveza.

LSA: reševalna oprema.

MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij.

MED: direktiva o pomorski opremi.

MEPC: Odbor za varstvo morskega okolja.

MSC: Odbor za pomorsko varnost.

NF, Norme Française (francoski standard).

NOx: dušikovi oksidi.

Sistemi O₂/HC: kisikovi/ogljikovodikovi sistemi.

SOLAS: Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju.

SOx: žveplovi oksidi.

Prav.: pravilo.

Res.: resolucija.

Opombe, ki veljajo za to prilogo

- (a) Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja iz te priloge, pregled tipa (homologacija) zahteva skladnost z veljavnimi zahtevami mednarodnih konvencij ter ustreznih resolucij in okrožnic IMO. Takšna skladnost je navedena v modulih za ugotavljanje skladnosti, določenih v Prilogi II k Direktivi 2014/90/EU.
- (b) Stolpec 3: kadar sta dve skupini standardov preskušanja ločeni z „ali“, vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme. Zato preskus v skladu z eno od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (npr. vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.
- (c) Stolpec 6: da bi se upoštevali časovni okviri za ladjedelništvo, odvisno od specifičnih značilnosti pomorske opreme, se izraz „nameščanje na ladjo“ razume kot eno od naslednjega (navedeno v oklepajih, ki sledijo datumom):
 - (i) prva namestitev opreme v njen funkcionalni položaj na ladji EU;
 - (ii) prva namestitev opreme v njen funkcionalni položaj ali spravljanje v funkcionalnem položaju na ladji EU;
 - (iii) dobava opreme ladjedelnici, če se taka dobava zgodi v 30 mesecih pred prvo namestitvijo opreme v njen funkcionalni položaj.
- (d) Kadar za en kos pomorske opreme obstajata dve vrstici ali več (npr. MED/1.1), najnižja vrstica vsebuje posodobljene zahteve mednarodnih instrumentov glede na tiste, ki so navedene v vrstici ali vrsticah nad njo.
- (e) V primerih iz točke (d), ko v stolpcih 5 in 6 datum ni naveden, to pomeni, da standardi preskušanja niso bili spremenjeni, zadevni kos pomorske opreme pa mora izpolnjevati zahteve, navedene v (drugi) spodnji vrstici.
- (f) Če mednarodnemu instrumentu iz stolpca 3 sledi besedilo „kakor je bil/a spremenjen/a“, se uporabljajo datumi in prehodna obdobja, kot so predvideni v spremembah mednarodnega instrumenta.

1. Reševalna oprema

Opomba: Uporablja se zadnja razpoložljiva revizija IMO MSC.1/Okrožnice 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 in 1633, ki se uporablja za poročila o preskusih v času preskušanja, razen kadar je nadomeščena s posebnimi instrumenti.

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Rešilni pasovi Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.1 Rešilni pasovi — ni namenjeno kombinirani uporabi s predmetom MED/1.10 — namenjeno kombinirani uporabi s predmetom MED/1.10 Opomba: če se namerava uporabiti oprema za hitro aktivacijo samosprožilnih dimnih signalov in samovžignih lučk, ti predmeti ne smejo tehtati manj kot 4 kg (gl. tudi predmet MED/1.3). Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2 a Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilna in reševalna plovila Opomba: preskusi elektromagnetne združljivosti iz EN 60945 in IEC 60945 so izvzeti, opravijo se samo tisti, navedeni v klavzuli 10.4 IMO Res. MSC 81(70). Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ISO 24408:2005. Ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408:2005	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne pasove Opomba: preskusi elektromagnetne združljivosti iz EN 60945 in IEC 60945 so izvzeti, opravijo se samo tisti, navedeni v klavzuli 10.4 IMO Res. MSC 81(70). Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ISO 24408:2005. Ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne jopiče Opomba: preskusi elektromagnetne združljivosti iz EN 60945 in IEC 60945 so izvzeti, opravijo se samo tisti, navedeni v klavzuli 10.4 IMO Res. MSC 81(70). Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408:2005. Ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Rešilni jopiči Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.922, — IMO MSC.1/Okr.1304, — IMO MSC.1/Okr.1470.				
MED/1.4 Rešilni jopiči Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.922, — IMO MSC.1/Okr.1304, — IMO MSC.1/Okr.1470.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — potapljaška obleka brez izolirnega materiala Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.1046.				
MED/1.5 a Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — potapljaška obleka brez izolirnega materiala Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — potapljaška obleka z izolirnim materialom Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.1046.				
MED/1.5b Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — potapljaška obleka z izolirnim materialom Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — zaščitne obleke Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.1046.				
MED/1.5c Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje skupaj Z rešilnim jopičem: — zaščitne obleke Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — potapljaška obleka brez izolirnega materiala Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.1046.				
MED/1.6a Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — potapljaška obleka brez izolirnega materiala Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — potapljaška obleka z izolirnim materialom Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.1046.				
MED/1.6b Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — potapljaška obleka z izolirnim materialom Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — zaščitne obleke Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.1046.				
MED/1.6c Potapljaške in zaščitne obleke, zasnovane za nošenje BREZ rešilnega jopiča: — zaščitne obleke Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Toplotna zaščitna oprema Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/22, — SOLAS 74 Prav. III/32, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Ročni svetlobni signali (pirotehnika) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Plavajoči dimni signali (pirotehnika) <i>Opomba:</i> gl. tudi predmet MED/1.1. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/7, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Priprave za metanje vrvi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/18, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Napihljivi rešilni splavi Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena. In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/13, — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.811, — IMO MSC.1/Okr.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Napihljivi rešilni splavi Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102). In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/13, — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.811, — IMO MSC.1/Okr.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Trdni rešilni splavi Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Trdni rešilni splavi Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem: — napihljivi Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena. In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.809, — IMO MSC/Okr.811, — IMO MSC.1/Okr.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 a Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem: — napihljivi Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102). In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.809, — IMO MSC/Okr.811, — IMO MSC.1/Okr.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem: — trdni Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.809, — IMO MSC/Okr.811, — IMO MSC.1/Okr.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem: — trdni Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.809, — IMO MSC/Okr.811, — IMO MSC.1/Okr.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Obrnljivi rešilni splavi s streho Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena. In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.809, — IMO MSC/Okr.811, — IMO MSC.1/Okr.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Obrnljivi rešilni splavi s streho Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102). In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.809, — IMO MSC/Okr.811, — IMO MSC.1/Okr.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/13, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr.811.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Rešilni čolni Rešilni čolni s sošico: — delno zaprti — popolnoma zaprti Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr.1423.				
MED/1.17a Rešilni čolni Rešilni čolni s sošico: — delno zaprti — popolnoma zaprti Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Okr.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Rešilni čolni Rešilni čolni s prostim padcem Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr.1423.				
MED/1.17b Rešilni čolni Rešilni čolni s prostim padcem Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Okr.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Rešilni čolni s sošico za uporabo kot rešilni čolni: — delno zaprti — popolnoma zaprti Opomba: nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157 Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr.1423, — IMO MSC.1/Okr.1630, — IMO MSC.1/Okr.1631.				
MED/1.17c Rešilni čolni s sošico za uporabo kot rešilni čolni: — delno zaprti — popolnoma zaprti Opomba: nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157 Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Okr.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Trdi reševalni čolni Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.18 Trdi reševalni čolni Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Napihljivi reševalni čolni Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				
MED/1.19 Napihljivi reševalni čolni Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Napihljivi reševalni čolni Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000, vključno z A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Hitri reševalni čolni: — napihljivi Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Okr.1016, — IMO MSC/Okr.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Hitri reševalni čolni: — napihljivi Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1016, — IMO MSC/Okr.1094.				
MED/1.20a Hitri reševalni čolni: — napihljivi Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000, vključno z A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	4.9.2027 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1016, — IMO MSC/Okr.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Hitri reševalni čolni: — trdni Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Okr.1016, — IMO MSC/Okr.1094.				
MED/1.20b Hitri reševalni čolni: — trdni Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1016, — IMO MSC/Okr.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Hitri reševalni čolni: — trdni-napihljivi Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO MSC/Okr.1016, — IMO MSC/Okr.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Hitri reševalni čolni: — trdni-napihljivi Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1016, — IMO MSC/Okr.1094.				
MED/1.20c Hitri reševalni čolni: — trdni-napihljivi Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1006, — ISO 15372:2000, vključno z A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1016, — IMO MSC/Okr.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/33, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

Predmet MED/1.22 – Naprave za splavitev rešilnih plovil – prestavljen v MED/9/1.3 in črtan z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/33, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Naprave za splavitev rešilnih splavov (sošice) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/12, — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Naprave za splavitev hitrih reševalnih čolnov (sošice) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Sprožilni mehanizem za: — rešilne in reševalne čolne (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr.1419.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Sprožilni mehanizem za: — rešilne splave (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Sprožilni mehanizem za: — rešilne čolne s prostim padcem Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Pomorski evakuacijski sistemi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/15, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Reševalna sredstva Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+F		23.9.2028 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,				
MED/1.28 Reševalna sredstva Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4,	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr.810.	B+D B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Lestve za vkrcanje Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. III/11, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/11, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr.1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Lestve za vkrcanje Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. III/11, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — ISO 5489:2024.	B+D B+E B+F	23.9.25	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/11, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr.1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Retro-odsevni materiali Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

Predmet MED/1.31 – Dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilna plovila – prestavljen v MED/5.17 in MED/5.18.

Predmet MED/1.32 – Transponder SAR 9 GHz (SART) – prestavljen v MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Radarski odsevník za rešilne in reševalne čolne (pasivni) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN ISO 8729:1998; — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — EN ISO 8729:1998; — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, Ali: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. A.384(X), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.164(78).				

Predmet MED/1.34 – Magnetni kompas razreda B za rešilne in reševalne čolne – prestavljen v MED/4.23.

Predmet MED/1.35 – Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne – prestavljen v MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Odprti obrnljivi rešilni splavi Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Priloga 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Priloga 11. In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr.1328.	B+D B+F		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Priloga 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Priloga 11, — IMO MSC.1/Okr.1328.				
MED/1.39 Odprti obrnljivi rešilni splavi Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Priloga 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Priloga 11, — IMO Res. MSC.481(102). In za daljše servisne intervale: — IMO MSC.1/Okr.1328.	B+D B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Priloga 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Priloga 11, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Okr.1328.				

Predmet MED/1.40 – Mehanski vitel za pilota – prestavljen v MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Vitli za rešilna in reševalna plovila: — rešilne čolne s sošico Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/24, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Vitli za rešilna in reševalna plovila: — rešilne čolne s prostim padcem Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/24, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Vitli za rešilna in reševalna plovila: — rešilne splave Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/17, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/24, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Vitli za rešilna in reševalna plovila: — reševalne čolne Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/17, — SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Vitli za rešilna in reševalna plovila: — hitre reševalne čolne Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/16, — SOLAS 74 Prav. III/17,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Prav. III/23, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

Predmet MED/1.42 – Lestev za pilota – prestavljen v MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Trdni/napihljivi reševalni čolni Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC/Okr.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	31.8.2029 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Trdni/napihljivi reševalni čolni Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/21, — SOLAS 74 Prav. III/31, — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Okr.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Sistemi za obveščanje potnikov in splošni alarmni sistemi (PAGA) — Sistem za nadzor in razporejanje <i>Opomba:</i> v potrdilu je navedeno, za katero od naslednjih kategorij ladij in sistemov je oprema primerna:	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018; — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
Ladja: — tovorna ladja — potniška ladja (brez zahteve za varno vrnitev v pristanišče) — potniška ladja (z zahtevo za varno vrnitev v pristanišče) Sistemi: — splošni alarmni sistemi (GA) — sistemi za obveščanje potnikov (PA) — sistemi za obveščanje potnikov in splošni alarmni sistemi (PAGA) Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157 (prestavljeno iz MED/9/1.5) Vrstica 1 od 2	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/12, — SOLAS 74 Prav. II-2/21, — SOLAS 74 Prav. II-2/22, — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.808, — IMO MSC.1/Okr.1369/Dodatek 1.	Ali: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2 :2018.			
MED/1.44 a Sistemi za obveščanje potnikov in splošni alarmni sistemi (PAGA) — Sistem za nadzor in razporejanje <i>Opomba:</i> v potrdilu je navedeno, za katero od naslednjih kategorij ladij in sistemov je oprema primerna:	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z A1:2024,	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Ladja: — tovorna ladja — potniška ladja (brez zahteve za varno vrnitev v pristanišče) — potniška ladja (z zahtevo za varno vrnitev v pristanišče) Sistemi: — splošni alarmni sistemi (GA) — sistemi za obveščanje potnikov (PA) — sistemi za obveščanje potnikov in splošni alarmni sistemi (PAGA) Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157 (prestavljeno iz MED/9/1.5) Vrstica 2 od 2	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/12, — SOLAS 74 Prav. II-2/21, — SOLAS 74 Prav. II-2/22, — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.808, — IMO MSC.1/Okr.1369/Dodatek 1.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava, ki se ne nahaja v mostu ladje: — IEC 60533:2015. Ali: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: — IEC 61162-1:2024, — IEC 61162-2:2024 — IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava, ki se ne nahaja v mostu ladje: — IEC 60533:2015.			
---	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Sistemi za obveščanje potnikov in splošni alarmni sistemi (PAGA) — Zvočniki (kadar se uporablja kot naprava za javljanje požarov, se uporablja postavka MED/3.53). Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157 (prestavljeno iz MED/9/1.5) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/12, — SOLAS 74 Prav. II-2/21, — SOLAS 74 Prav. II-2/22, — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Okr.808, — IMO MSC.1/Okr.1369/Dodatek 1.				
--	--	--	--	--	--

2. Preprečevanje onesnaževanja morja

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila Marpol 73/78, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 ppm) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14. Zahteve za prevoz in delovanje — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14, — IMO MEPC.1/Okr. 643.	— IMO Res. MEPC.107(49), kakor je bila spremenjena, — IMO MEPC.1/Okr. 643.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Detektorji za olje/vodo Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 32.	— IMO Res. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Merilniki vsebnosti olja Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14.	— IMO Res. MEPC.107(49), kakor je bila spremenjena, — IMO MEPC.1/Okr. 643.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 14, — IMO MEPC.1/Okr. 643.				

Predmet MED/2.4 – Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za olje/vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 ppm) – predmet namenoma prazen.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tankerje Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 31, — IMO MEPC.1/Okr.858.	— IMO Res. MEPC.108(49), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — MARPOL 73/78 Priloga I, Prav. 31.				

MED/2.6 a Sistemi za odplake (za uporabo na potniških ladjah na vseh področjih, vključno s posebnim področjem iz Priloge IV h Konvenciji MARPOL) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), vključno z oddelkom 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Zahteve za prevoz in delovanje — MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.				
MED/2.6b Sistemi za odplake (za uporabo na ladjah, razen na potniških ladjah, na vseh območjih in na potniških ladjah, ki plujejo zunaj posebnih območij iz Priloge IV h Konvenciji MARPOL) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), razen oddelka 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Zahteve za prevoz in delovanje — MARPOL 73/78 Priloga IV, Prav. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Ladijske sežigalne peči (za sežigalne peči z zmogljivostjo največ 4 000 kW) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — MARPOL 73/78 Priloga VI, Prav. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — MARPOL 73/78 Priloga VI, Prav. 16.				
MED/2.7 Ladijske sežigalne peči (za sežigalne peči z zmogljivostjo največ 4 000 kW) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — MARPOL 73/78 Priloga VI, Prav. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66). — IMO Res. MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — MARPOL 73/78 Priloga VI, Prav. 16.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Analizator NO _x , stalno nameščen na ladji in za uporabo na ladji v skladu s Tehničnim pravilnikom NO _x , 2008 Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL).	— IMO Res. MEPC.177(58)-(Tehnični pravilnik NO _x , 2008), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL), — IMO Res. MEPC.177(58)-(Tehnični pravilnik NO _x , 2008), — IMO Res. MEPC.291(71).				

Predmet MED/2.9 – Oprema, ki uporablja druge tehnološke metode za omejevanje emisij SO_x – prestavljen v MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL), — IMO Res. MEPC.259(68).	— IMO Res. MEPC.259(68).	Shema A: B+F G Shema B: G	19.6.2018	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL).				
MED/2.10 Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL), — IMO Res. MEPC.340(77).	— IMO Res. MEPC.340(77).	Shema A: B+F G Shema B: G	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL).				

3. Oprema za zaščito pred požarom

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/3.1 Osnovne ponjave za krov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Prenosni gasilni aparati Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— EN 3-7:2004, vključno z A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, vključno z AC:2007. — EN 3-10:2009,	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/18, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4, — IMO Res. Res.MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC/Okr.1239, — IMO MSC/Okr.1275, vključno s Popravkom 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja): Vrstica 1 od 1 <i>Opomba:</i> se certificira izključno, če je v skladu z „ravnjo zaščite“ X2 in „stopnjo zaščite“ Y2+Z2. <i>Opomba:</i> se ne uporablja za oblačila, ki odsevajo toploto (npr. aluminizirana).	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 469:2020,	B+D B+E B+F	4.9.2024	

Predmet MED/3.3b, Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja): zaščitna obleka za gašenje požarov: odsevna oblačila za specializirano gašenje požarov – črtan z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975.

Predmet MED/3.3c, Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja): zaščitna obleka za gašenje požarov – zaščitna obleka z odsevno zunanjo površino – črtan z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Gasilska oprema: škornji Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Gasilska oprema: škornji Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 15090:2012, razen tipa 1.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.5 Gasilska oprema: rokavice Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 659:2003, vključno z A1:2008 in AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				

MED/3.6 Gasilska oprema: čelada Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				
MED/3.6 Gasilska oprema: čelada Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 443:2008, razen tipa A.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Dihalna naprava na stisnjeni zrak <i>Opomba:</i> pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom. (Sklic na predmet MED/7.1) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. — IMO MSC.1/Okr.1499, — IMO MSC.1/Okr.1555.	— ISO 23269-2:2011 (gašenje požarov – samo pomorski promet). Maska tipa 1 se ne uporablja v MED/3.7 ali MED/7.1. <i>Opomba:</i> povezana ognjeodporna rešilna vrv, kot se zahteva s točko 4.28 standarda ISO 23269-2, je certificirana kot predmet MED/3.44 in se uporablja skupaj z dihalnim aparatom ter se lahko z vponko pritrdi na ogrodje aparata ali na ločeni pas, da se dihalni aparat med uporabo rešilne vrvi ne bi snel. Iz potrdila modula B za dihalni aparat mora biti razvidno, da je ognjeodporna rešilna vrv, certificirana po MED, obvezna povezana komponenta.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7. <i>Opomba:</i> ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.	— EN 14593-1:2018, Ali: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 II-2/12 SOLAS 74 (omejeno na razpršilne šobe in njihovo zmogljivost) (V ta predmet so vključene razpršilne šobe za pritrjene sisteme protipožarnih pršilnikov za visokohitrostna plovila (HSC).) (V ta predmet so vključene razpršilne šobe za pritrjene sisteme protipožarnih pršilnikov za visokohitrostna plovila (HSC).) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— IMO Res. A.800(19), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8. — IMO MSC/Okr.912, — IMO MSC/Okr. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice in črpalne prostore za tovor <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Okr.1165, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost: — pregrada razreda „A“ Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3,2, — IMO MSC/Okr.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr.1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3.2, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr.1120, — IMO MSC.1/Okr.1434, — IMO MSC.1/Okr.1616.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost: — pregrada razreda „A“ Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3,2, — IMO MSC/Okr.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr.1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3,2, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr.1120, — IMO MSC.1/Okr.1434, — IMO MSC.1/Okr.1616, — IMO MSC.1/Okr.1621.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost: — pregrade razreda „B“ <i>Opomba:</i> če je bila pregrada razreda B preskušena samo iz ene strani, zasnovana pa je za namestitve, pri kateri se nepreskušena stran stika z nepreskušeno stranjo druge pregrade razreda B, potrdilo o ES-pregledu tipa vključuje pogoje, pod katerimi se lahko pregrada namesti na krov ob zagotovitvi, da je raven zaščite, določena v tabelah protipožarne celovitosti iz poglavja II-2/Prav.9.2 SOLAS Toplotne in konstrukcijske meje vedno izpolnjena. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3,4, — IMO MSC/Okr.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3,4, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr.1120, — IMO MSC.1/Okr.1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — P/V ventili Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016; — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12 a Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — P/V ventili Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016; — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12 a Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — P/V ventili Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — odvodniki plamena Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12b Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — odvodniki plamena Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN IEC 80079-49:2024,	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — odvodniki detonacijskega plamena Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — odvodniki detonacijskega plamena Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN IEC 80079-49:2024,	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — hitri odzračevalni ventili Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016; — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				
MED/3.12d Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — hitri odzračevalni ventili Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16,	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN ISO 16852:2016; — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih: — hitri odzračevalni ventili Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16.	— IMO MSC/Okr.677, kakor je bila spremenjena, — EN IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Nevnetljivi materiali Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

MED/3.14 – Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prehajajo skozi pregrade razreda „A“ in „B“ – predmet vključen v MED/3.26 in MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — plastične cevi in fittingi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. A.753(18), kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr.11 20.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — ventili Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr.11 20.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — ventili Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — gibki cevni sklopi in kompenzatorji Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — sestavni deli kovinskih cevi z odpornimi in elastomernimi tesnili <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10, — IMO MSC/Okr.1120, — IMO MSC/Okr.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Požarna vrata Vrstica 1 od 1 <i>Opomba:</i> za sestavne dele krmilnih sistemov protipožarnih vrat se opravi ugotavljanje skladnosti v skladu s točko MED/3.17.	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr.1319.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr.1511, Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat Opomba: kadar je uporabljen izraz „sestavni deli sistema“, to lahko pomeni, da je treba preskusiti posamezen sestavni del, skupino sestavnih delov ali celoten sistem, da se zagotovi izpolnitev mednarodnih zahtev. Opomba: za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — okrasni furnirji Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — barvni sistemi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — talne obloge Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — izolacijske obloge cevi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr.11 20.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — lepila, ki se uporabljajo pri izgradnji pregrad razredov „A“, „B“ in „C“ Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr.11 20.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — membrane vnetljivih vodov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC/Okr.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr.1456, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr.1456, Rev. 1.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Oblazinjeno pohištvo: — celoten kos pohištva (vključno s prevlečnim materialom, polnilnim materialom in nevnetljivim okvirjem) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20b Oblazinjeno pohištvo: — prevlečni material za vsak polnilni material Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Priloga 1, Del 8, Dodatek 3, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
MED/3.20c Oblazinjeno pohištvo: — prevlečni material za polnilni material, ki zavira gorenje (preskušen v specifični kombinaciji za nadaljnjo uporabo) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Priloga 1, Del 8, Dodatek 3, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20d Oblazinjeno pohištvo: — polnilni material, ki zavira gorenje Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), Priloga 1, Del 8, Dodatek 3, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/5, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Posteljnina <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Dušilci ognja Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr.1655.				

Predmet MED/3.23 – Nevnetljivi prehodi vodov skozi pregrade razreda „A“ – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/3.24 – Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda „A“ – predmet namenoma prazen.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Ognjevarna okna in bočna okna razredov „A“ in „B“ <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 3, — IMO MSC/Okr.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Prehodi skozi pregrade razreda „A“: — prehodi električnih kablov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr. 1488.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Prehodi skozi pregrade razreda „A“: — prehodi za cevi, vode, jaške itd. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr. 1488.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr.1276, Rev. 1, — IMO MSC.1/Okr.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Prehodi skozi pregrade razreda „A“: — sistemi za prehode v zbiralčnih vodilih Vrstica 1 od 1 nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — IMO MSC.1/Okr. 1488.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Prehodi skozi pregrade razreda „B“: — prehodi električnih kablov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Prehodi skozi pregrade razreda „B“: — prehodi za cevi, vode, jaške itd. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC.1/Okr.1655.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave) (V ta predmet so vključene razpršilne šobe za pritrjene sisteme protipožarnih pršilnikov za visokohitrostna plovila (HSC).) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— ISO 6182-1:2014. Ali: — EN 12259-1:1999, vključno z A1:2001, A2:2004 in A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8. — IMO MSC/Okr.912, — IMO MSC.1/Okr.1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave) (V ta predmet so vključene razpršilne šobe za pritrjene sisteme protipožarnih pršilnikov za visokohitrostna plovila (HSC).) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— ISO 6182-1:2021. Ali: — EN 12259-1:1999, vključno z A1:2001, A2:2004 in A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8. — IMO MSC/Okr.912, — IMO MSC.1/Okr.1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Cevi za gašenje požara: — neprepustne plosko zložene cevi za gašenje požara (obseg notranjega premera od 25 mm do 52 mm) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Cevi za gašenje požara: — neprepustne plosko zložene cevi za gašenje požara Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 14540:2014. (<i>Opomba:</i> za neprepustne plosko zložene cevi za gašenje požara, obseg notranjega premera od 25 mm do 52 mm), in za preskus odpornosti proti odrgnjenju: — Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1295 (NF S 61-112). Ali: — EN 14540:2014. (<i>Opomba:</i> za neprepustne plosko zložene cevi za gašenje požara, obseg notranjega premera od 25 mm do 52 mm), in za preskus odpornosti proti odrgnjenju: — Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1295 (DIN 14811 (januar 2008), razen zahtev iz oddelka 5.3). Ali: — Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1295 (NF S 61-112). Ali: — Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1295 (DIN 14811 (januar 2008), razen zahtev iz oddelka 5.3).	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

MED/3.30 a Prenosna oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 1: (varno območje) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr.1477, — IMO MSC.1/Okr.1581.				
MED/3.30 a Prenosna oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 1: (varno območje) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7.	— EN 50104:2019, vključno z EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016, vključno z EN 60079-29-1:2016/A1:2022 in EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr.1477, — IMO MSC.1/Okr.1581.				
MED/3.30b Prenosna oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020, — EN 60079-1:2014, vključno z AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr.1477, — IMO MSC.1/Okr.1581.				

MED/3.30b Prenosna oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020, — EN 60079-1:2014, vključno z AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, vključno z A1:2022 in A11:2022, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr.1477, — IMO MSC.1/Okr.1581.				
MED/3.30b Prenosna oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7.	— EN 50104:2019, vključno z EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020, — EN 60079-1:2014, vključno z AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, vključno z A1:2022 in A11:2022, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr.1477, — IMO MSC.1/Okr.1581.				

MED/3.30b Prenosna oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7.	— EN 50104:2019, vključno z EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020-02 in A11:2024 — EN 60079-1:2014, vključno z AC:2018-09 in A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, vključno z A1:2022 in A11:2022, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC.1/Okr.1477, — IMO MSC.1/Okr.1581.				
MED/3.30b Prenosna oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 5 od 5 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — SOLAS 74 Prav. XI-1/7.	— EN 50104:2019, vključno z EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020-02 in A11:2024 — EN 60079-1:2014, vključno z AC:2018-09 in A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016, vključno z A1:2022 in A11:2022, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, ali IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

Predmet MED/3.31 – Razpršilne šobe za pritrjene sisteme protipožarnih pršilnikov za visokohitrostna plovila (HSC) – črtan, ker je zajet v MED/3.9 in MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohišstva) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Okr.1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Okr.1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih Vrstica 1 od 1 <i>Opomba:</i> za sestavne dele krmilnih sistemov protipožarnih vrat se opravi ugotavljanje skladnosti v skladu s točko MED/3.17.	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Prehodi skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih: — prehodi električnih kablov Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Prehodi skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih: — prehodi za cevi, vode, jaške itd. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 3-7:2004, vključno z A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, vključno z AC:2007. — EN 3-10:2009,	B+D B+E B+F	25.8.2022	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Razpršilne šobe za enakovredne naprave za gašenje požara z vodno meglo za strojnice in črpalne postaje za tovor Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. — IMO MSC.1/Okr.1313, — IMO MSC.1/Okr.1458.	— IMO MSC/Okr.1165, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— ISO 15370:2021, vključno z ISO 15370:2021/Amd 1:2023.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Dihalne naprave za umik v sili (EEBD): — avtonomna dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak z masko za ves obraz ali ustnikom za umik v sili Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. — IMO MSC/Okr.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Dihalne naprave za umik v sili (EEBD): — avtonomna dihalna naprava z zaprtim krogotokom na stisnjen zrak s kapuco za umik v sili Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. — IMO MSC/Okr.849.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41c Dihalne naprave za umik v sili (EEBD): — avtonomna dihalna naprava z zaprtim krogotokom na stisnjen zrak Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. — IMO MSC/Okr.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

Predmet MED/3.42a – Sistemi z inertnim plinom – Celotni sistem – črtan z Izvedbeno uredbo (EU) 2026/1434

MED/3.42b Sistem z inertnim plinom: — posamezni sestavni deli: — pralniki inertnih plinov <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Okr.353, — IMO MSC/Okr.485, — IMO MSC/Okr.731, — IMO MSC/Okr.1120.	— IMO MSC/Okr.353, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42c Sistem z inertnim plinom: — posamezni sestavni deli: — puhala z inertnim plinom <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Okr.353, — IMO MSC/Okr.485, — IMO MSC/Okr.731, — IMO MSC/Okr.1120.	— IMO MSC/Okr.353, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Razpršilne šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Okr.1433.				
MED/3.43 Razpršilne šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Okr.1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Gasilska oprema – rešilna vrv — rešilne vrvi za dihalne aparate, odobrene v skladu s predmetoma MED/3.7 in MED/7.1 Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, kakor je bila spremenjena, — IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne postaje za tovor <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Okr.848, — IMO MSC.1/Okr.1313.	— IMO MSC/Okr.848, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne postaje za tovor <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC/Okr.848, — IMO MSC.1/Okr.1313.	— IMO MSC/Okr.848, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Okr.1270, vključno s Popravkom 1, — IMO MSC.1/Okr.1313.	— IMO MSC/Okr.1270, vključno s Popravkom 1, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— IMO MSC/Okr.1270, vključno s Popravkom 1, kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC/Okr.1270, vključno s Popravkom 1, — IMO MSC.1/Okr.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara z visokoekspanzivno peno za strojnice in črpalne postaje za tovor <i>Opomba:</i> pritrjene naprave za gašenje požara z visokoekspanzivno peno (vključno s tistimi, ki za svoje delovanje uporabljajo notranji zrak iz svojih delovnih prostorov) za strojnice in črpalne postaje za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— IMO MSC/Okr.670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrat za pritrdjene naprave za gašenje požara z visokoekspanzivno peno za strojnice in črpalne postaje za tovor <i>Opomba:</i> pritrdjene naprave za gašenje požara z visokoekspanzivno peno (vključno s tistimi, ki za svoje delovanje uporabljajo notranji zrak iz svojih delovnih prostorov) za strojnice in črpalne postaje za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,	— IMO MSC/Okr.670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Sestavni deli pritrdjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah kategorije A (razpršilne šobe in preskušanje delovanja) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1387.	B+D B+E B+F		31.8.2029 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnica kategorije A (razpršilne šobe in preskušanje delovanja) <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1387, vključno s Popravkom 1.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
MED/3.49 a Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi predpisov v skladu z IMO MSC.1/Okr.1430/Rev.1 Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1430, Rev. 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)

MED/3.49 a Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi predpisov v skladu z IMO MSC.1/Okr.1430/Rev.2 Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1430, Rev. 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi predpisov v skladu z IMO MSC.1/Okr.1430/Rev.3 Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1430, Rev. 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				

MED/3.49b Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi zmogljivosti v skladu z IMO MSC.1/Okr. 1430, Rev. 1 Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1430, Rev. 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				
MED/3.49b Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi zmogljivosti v skladu z IMO MSC.1/Okr. 1430, Rev. 2 Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1430, Rev. 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore, prostore za vozila ter prostore posebnega razreda: — sistemi na podlagi zmogljivosti v skladu z IMO MSC.1/Okr. 1430, Rev. 3 Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1430, Rev. 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.				

Predmet MED/3.50 – Zaščitna obleka, odporna proti napadu s kemičnim orožjem – predmet prestavljen v MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za nadzor in prikazovanje <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	Električna napeljava na ladjah: — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242, — IMO MSC.1/Okr.1487, — IMO MSC.1/Okr.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 a Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za nadzor in prikazovanje <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242, — IMO MSC.1/Okr.1487, — IMO MSC.1/Okr.1528.	Električna napeljava na ladjah: — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006. — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <i>Opomba:</i> Ali — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006. — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — oprema za napajanje z električnim tokom <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242, — IMO MSC.1/Okr.1554.	— EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — toplotni javljalniki – točkovni javljalniki <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242.	— EN 54-5:2017, vključno z A1:2018. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — dimni javljalniki: točkovni detektorji, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242.	— EN 54-7:2018, Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — plamenski javljalniki: točkovni javljalniki <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242.	— EN 54-10:2002, vključno z A1:2005, Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — javljalniki požara z ročnim upravljanjem <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242.	— EN 54-11:2001, vključno z A1:2005. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 g Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — izolatorji kratkega stika <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242.	— EN 54-17:2005, vključno z AC:2007. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — vhodno/izhodne naprave <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242.	— EN 54-18:2005, vključno z AC:2007. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

MED/3.51i Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — kabli <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242.	— EN 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015 in A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015. In/ali: ognjeodporni kabli: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ali IEC 60331-2:2018. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)
MED/3.51i Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže: — kabli <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr.1242.	— EN 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015, A11:2016 in A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015. In/ali: ognjeodporni kabli: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ali IEC 60331-2:2018. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, vključno z A1:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Neprenosni in prenosni gasilni aparati Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014, Ali: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013, Ali: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Naprave za javljanje požarov – zvočne naprave Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— EN 54-3:2014, vključno z A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9. — IMO MSC.1/Okr.1242, — IMO MSC.1/Okr.1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Pritrjena oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 4: (varno območje) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.				
MED/3.54a Pritrjena oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 4: (varno območje) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.				
MED/3.54a Pritrjena oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 4: (varno območje) Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3.	— EN 50104:2019, vključno z EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.				
MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020. — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.				
MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3.	— EN 50104:2019, vključno z EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020. — EN 60079-29-1:2016, vključno z EN 60079-29-1:2016/A1:2022 in EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.				

MED/3.54b Pritrjena oprema za analizo kisika in/ali odkrivanje plina: — kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere) Vrstica 4 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3.	— EN 50104:2019, vključno z EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020-02 in A11:2024, — EN 60079-29-1:2016, vključno z EN 60079-29-1:2016/A1:2022 in EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — SOLAS 74 Prav. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — za kombinirane sisteme O ₂ /HC še: — IMO MSC.1/Okr.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Dvonamenske razpršilne šobe (škropljenje/curek): — Gasilne šobe – kombinirane gasilne šobe notranjega premera 16: Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019,	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

MED/3.55b Dvonamenske razpršilne šobe (škropljenje/curek): — Gasilne šobe – gasilne šobe na curek in/ali fiksne kotne gasilne šobe z razpršenim curkom notranjega premera 16: Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019,	B+D B+E B+F	12.8.2020	4.6.2025 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

MED/3.55b Dvonamenske razpršilne šobe (škropljenje/curek): — Gasilne šobe – gasilne šobe na curek in/ali fiksne kotne gasilne šobe z razpršenim curkom notranjega premera 16: <i>Opomba:</i> najmanjši kot škropljenja je 30°. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019,	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Pritrjeni sistemi za gašenje požara s cevmi: — koluti cevi s poltogimi cevmi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 671-1:2012,	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Sestavni deli naprav za gašenje požara s srednjeekspanzivno peno – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— IMO MSC/Okr.798.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Okr.1239, — IMO MSC.1/Okr.1276.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Sestavni deli naprav za gašenje požara s srednjeekspanzivno peno – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— IMO MSC/Okr.798.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Okr.1239, — IMO MSC.1/Okr.1276, Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara z nizkoekspanzivno peno za strojnice in zaščito krova tankerja <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Okr.1312, — IMO MSC.1/Okr.1312/Popravek 1.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Okr.1239, — IMO MSC.1/Okr.1276.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara z nizkoekspanzivno peno za strojnice in zaščito krova tankerja <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Okr.1312, — IMO MSC.1/Okr.1312/Popravek 1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14, — IMO MSC/Okr.1239, — IMO MSC.1/Okr.1276 Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Ekspanzivna pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/1, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11,	— IMO MSC.1/Okr.1312, — IMO MSC.1/Okr.1312/Popravek 1.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11, — IMO MSC/Okr.553.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za balkone kabin Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC.1/Okr.1268.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. — IMO MSC.1/Okr.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Naprave z visokoekspanzivno peno na notranji zrak za zaščito strojnic, črpalnih postaj za tovor, prostorov za vozila, ro-ro prostorov, prostorov posebnega razreda in prostorov za tovor <i>Opomba:</i> naprave z visokoekspanzivno peno na notranji/zunanji zrak za zaščito strojnic, črpalnih postaj za tovor, prostorov za vozila, ro-ro prostorov, prostorov posebnega razreda in prostorov za tovor se preskusijo z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Okr.1528.	— IMO MSC.1/Okr.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Naprave z visokoekspanzivno peno na zunanji zrak za zaščito strojnic, črpalnih postaj za tovor, prostorov za vozila, ro-ro prostorov, prostorov posebnega razreda in prostorov za tovor <i>Opomba:</i> naprave z visokoekspanzivno peno na notranji/zunanji zrak za zaščito strojnic, črpalnih postaj za tovor, prostorov za vozila, ro-ro prostorov, prostorov posebnega razreda in prostorov za tovor se preskusijo z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, — IMO MSC.1/Okr.1528.	— IMO MSC.1/Okr.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/1.	— IMO MSC.1/Okr.1315.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1617.				
MED/3.62 Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/1.	— IMO MSC.1/Okr. 1315 Rev. 1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11, — IMO MSC.1/Okr. 1617.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 a Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.				
MED/3.63 a Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. — EN 54-2:1997, vključno z AC:1999 in A1:2006. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020-02 in A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za napajanje z električnim tokom <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63b Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za napajanje z električnim tokom <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. — EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
MED/3.63b Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — oprema za napajanje z električnim tokom <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. — EN 54-4:1997, vključno z AC:1999, A1:2002 in A2:2006. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020-02 in A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — aspiracijski dimni javljalniki <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006, vključno z AC:2008. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.				
MED/3.63c Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — aspiracijski dimni javljalniki <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006, vključno z AC:2008. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.				
MED/3.63c Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev: — aspiracijski dimni javljalniki <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10, — EN 54-20:2006, vključno z AC:2008. Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. In po potrebi za eksplozivne atmosfere: — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020-02 in A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/7, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Pregrade razreda C Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/3,10.	— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), kakor je bila spremenjena.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/3,10, — SOLAS 74 Prav. II-2/3,33, — SOLAS 74 Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/Okr.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr.1370, — IMO MSC.1/Okr.1527.				
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/Okr.1370, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020. — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr.1370, — IMO MSC.1/Okr.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/Okr.1370, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020. — EN 60079-29-1:2016, vključno z EN 60079-29-1:2016/A1:2022 in EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr.1370, — IMO MSC.1/Okr.1527.				
MED/3.65 Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov Vrstica 4 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/Okr.1370, — EN IEC 60079-0:2018, vključno z AC:2020-02 in A11:2024. — EN 60079-29-1:2016, vključno z EN 60079-29-1:2016/A1:2022 in EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16, — IMO MSC.1/Okr.1370, — IMO MSC.1/Okr.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Sistemi vodenja pri evakuaciji, ki se uporabljajo kot alternativa za nizko nameščene sisteme razsvetljave. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/13.	— IMO MSC.1/Okr.1168.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/13, — IMO MSC.1/Okr.1168.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Naprave za gašenje požara s peno za helikopterje Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/18.	— EN 13565-1:2019,	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/18, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 17.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Sestavni deli pritrjenih gasilnih naprav za izpušne vode v ladijski kuhinji <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9.				
MED/3.68 Sestavni deli pritrjenih gasilnih naprav za izpušne vode v ladijski kuhinji <i>Opomba:</i> za izdelke, ki se uporabljajo kot rezervni deli za obstoječe naprave, se še vedno lahko uporabljajo standardi, ki veljajo v času nameščanja na ladjo. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/9.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Mobilno spremljanje vode za ladje, izdelane od vključno 1. januarja 2016 naprej, za pet ali več nivojev zabojnikov na izpostavljenem delu krova ali nad njim. Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/Okr.1472.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 12, — IMO MSC.1/Okr.1472, — IMO MSC.1/Okr.1550.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Cevi za gašenje požara: — poltoge cevi za pritrjene sisteme Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Pritrjeni sistemi za gašenje požara s cevmi — cevni sistemi s plosko zloženimi cevmi Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— EN 671-2:2012,	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.				

4. Navigacijska oprema

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/4.1 Magnetni kompas: — razred A za ladje Opomba: IMO Res. MSC.302(87) se uporablja samo, kadar se oprema lahko dvigne in elektronsko pošlje signale tretjemu kosu opreme. Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, Opomba: In kadar se uporablja IMO Res. MSC.302(87): — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Zaključek opombe k IMO Res. MSC.302(87)			

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/4.1 Magnetni kompas: — razred A za ladje <i>Opomba:</i> IMO Res. MSC.302(87) se uporablja samo, kadar se oprema lahko dvigne in elektronsko pošlje signale tretjemu kosu opreme. Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, vključno z Amd 1:2024, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, vključno z Amd 1:2024, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, <i>Opomba:</i> In kadar se uporablja IMO Res. MSC.302(87): — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Zaključek opombe k IMO Res. MSC.302(87)			

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.2 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Predmet MED/4.3 – Žirokompas – predmet prestavljen v MED/4.65.

Predmet MED/4.4 – Radarska oprema – predmet prestavljen v MED/4.34, MED/4.35 in MED/4.36.

Predmet MED/4.5 – Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) – predmet prestavljen v MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Ultrazvočni globinomer Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001, vključno z ISO tehnični popravek 1:2006, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)

1	2	3	4	5	6
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.224 (VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) Priloga 4, — IMO Res. MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 9875:2000, vključno z ISO tehnični popravek 1:2006, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Ultrazvočni globinomer Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.224 (VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) Priloga 4, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Ultrazvočni globinomer Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.224 (VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) Priloga 4, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61023:2007, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61023:2007, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61023:2007, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61023:2007, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Predmet MED/4.8 – Kazalnik kota odklona krmila, kazalnik vrtilne hitrosti propelerja, kazalnik koraka propelerja – predmet prestavljen v MED/4.20, MED/4.21 in MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Kazalnik stopnje obratov. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, vključno s Popravkom 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — ISO 20672:2007, vključno s Popravkom 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Kazalnik stopnje obratov. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Kazalnik stopnje obratov. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Predmet MED/4.10 – Naprava za iskanje smeri – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/4.11 – Oprema Loran – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/4.12 – Oprema Chayka – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/4.13 – Navigacijska oprema Decca – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/4.14 – Oprema GPS – predmet prestavljen v MED/4.63.

Predmet MED/4.15 – Oprema GLONASS – predmet prestavljen v MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.342 (IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) Priloga 3, — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.342 (IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) Priloga 3, — IMO Res. MSC.302(87).				
MED/4.16 Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) <i>Opomba:</i> novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.68. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo Za nova potrdila glej predmet MED/4.68.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.68.	Za nova potrdila glej predmet ME-D/4.68.	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje Za nova potrdila glej predmet MED/4.68.				

Predmet MED/4.17 – Mehanski vitel za pilota – prestavljen v MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokacijske naprave za iskanje in reševanje (SRLD): — Transponder SAR 9 GHz (SART) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61097-1:2007, Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. III/26, — IMO Res. A.530(13), — IMO Res. A.802(19), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokacijske naprave za iskanje in reševanje (SRLD): — Transponder SAR 9 GHz (SART) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61097-1:2007, Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. III/26, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Predmet MED/4.19 – Radarska oprema za visokohitrostna plovila – prestavljen v MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Kazalnik kota odklona krmila Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Kazalnik kota odklona krmila Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Kazalnik kota odklona krmila Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Kazalnik koraka propelerja Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Kazalnik koraka propelerja Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Kazalnik koraka propelerja Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetni kompas: — razreda B za rešilne in reševalne čolne Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				
MED/4.23 Magnetni kompas: — razreda B za rešilne in reševalne čolne Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, vključno z Amd 1:2024, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F G	23.9.2028	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				

Predmet MED/4.24 – Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila – prestavljen v MED/4.37.

Predmet MED/4.25 – Naprava za samodejno spremljanje (ATA) – prestavljen v MED/4.35.

Predmet MED/4.26 – Naprava za samodejno spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila – prestavljen v MED/4.38.

Predmet MED/4.27 – Elektronska naprava za vrisovanje (EPA) – prestavljen v MED/4.36.

Predmet MED/4.28 – Vgrajen mostni sistem – prestavljen v MED/9/4.30 in črtan z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 + A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013 + A1:2021 — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.29 Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) <i>Opomba:</i> novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.69. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo Za nova potrdila glej predmet MED/4.69.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.69.	Za nova potrdila glej predmet ME-D/4.69.	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje Za nova potrdila glej predmet MED/4.69.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/27, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <i>Opomba:</i> Priloga S (normativna) k standardu EN 61174 se lahko še dodatno preizkusi v skladu z IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1503. Rev. 1. [Podpora ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, ali so bile te možnosti preizkušene.]	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <i>Opomba:</i> Priloga S (normativna) k standardu IEC 61174 bo morda še dodatno preizkušena v skladu z IEC PAS 61174-1:2021.			

MED/4.30 Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/27, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <i>Opomba:</i> Priloga S (normativna) k standardu EN 61174 se lahko še dodatno preizkusi v skladu z IEC PAS 61174-1:2021. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <i>Opomba:</i> Priloga S (normativna) k standardu IEC 61174 bo morda še dodatno preizkušena v skladu z IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1503, Rev. 1 ali Rev. 2. [Podpora ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, ali so bile te možnosti preizkušene.]				

MED/4.30 Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/27, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <i>Opomba:</i> Priloga S (normativna) k standardu EN 61174 se lahko še dodatno preizkusi v skladu z IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1503. Rev. 1 ali Rev 2. [Podpora ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, ali so bile te možnosti preizkušene.]	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <i>Opomba:</i> Priloga S (normativna) k standardu IEC 61174 bo morda še dodatno preizkušena v skladu z IEC PAS 61174-1:2021.			

Predmet MED/4.31 – Žirokompas za visokohitrostna plovila – predmet prestavljen v MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). <i>Opomba:</i> ITU-RM 1371-5(02-2014) se uporablja samo v skladu z zahtevami IMO Res. MSC.74(69).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, - - serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). <i>Opomba:</i> ITU-RM 1371-5(02-2014) se uporablja samo v skladu z zahtevami IMO Res. MSC.74(69).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistem za nadzor poti Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistem za nadzor poti Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistem za nadzor poti Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

Predmet MED/4.34 – Radarska oprema CAT 1 – predmet predstavljen v MED/4.64.

Predmet MED/4.35 – Radarska oprema CAT 2 – predmet predstavljen v MED/4.64.

Predmet MED/4.36 – Radarska oprema CAT 3 – predmet predstavljen v MED/4.64.

Predmet MED/4.37, Radarska oprema za visokohitrostna plovila (CAT 1H in CAT 2H – predmet predstavljen v MED/4.64.

Predmet MED/4.38a – Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: CAT 1C – predmet predstavljen v MED/4.64.

Predmet MED/4.38b – Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: CAT 2C – predmet predstavljen v MED/4.64.

Predmet MED/4.38c – Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: CAT 1HC – predmet predstavljen v MED/4.64.

Predmet MED/4.38d – Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer: CAT 2HC – predmet predstavljen v MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Reflektorska antena (pasivna) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1349.				

		IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1349.				

MED/4.40 Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila <i>Opomba:</i> novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.68. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo Za nova potrdila glej predmet MED/4.68.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.68.	Za nova potrdila glej predmet MED/4.68.	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje Za nova potrdila glej predmet MED/4.68.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2 :2018. in po potrebi: — serija EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Ali: — serija IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. in po potrebi: — serija EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Ali: — serija IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Luč za iskanje za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Ali: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, Ali: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024,	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

Predmet MED/4.44 – Sprejemnik diferencialnega signala za opremo DGPS in DGLONASS – predmet prestavljen v MED/4.63.

Predmet MED/4.45 – Kartografska oprema za radar na ladji – predmet črtan, ker je zajet v MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018; — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2024, - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/20. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/20.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				
MED/4.47 Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR) Opomba: novo certificiranje se opravi v skladu z MED/4.69. Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo Za nova potrdila glej predmet MED/4.69.	Standardi preskušanja Za nova potrdila glej predmet MED/4.69.	Za nova potrdila glej predmet ME- D/4.69.	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje Za nova potrdila glej predmet MED/4.69.				

Predmet MED/4.48 - Mehanski vitel za pilota – je namenoma prazen (kot je v IMO Res. MSC.308(88), veljavni od 1. julija 2012, navedeno: „mehanski vitli za pilota se ne uporabljajo“).

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Lestev za pilota Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/23, — SOLAS 74 Prav. X/3.	— IMO Res. A.1045(27), kakor je bila spremenjena, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Okr.1428.				

Predmet MED/4.50 – Oprema DGPS – predmet prestavljen v MED/4.63.

Predmet MED/4.51 – Oprema DGLONASS – predmet prestavljen v MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Dnevna luč Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 25861:2007. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.95(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Povečevalnik radarskega cilja Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Smerna naprava s kompasom Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19.				
MED/4.54 Smerna naprava s kompasom Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18.	— ISO 25862:2019, vključno z A1:2024, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Lokacijske naprave za iskanje in reševanje (SRLD): oprema AIS SART Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. III/4, — SOLAS 74 Prav. IV/14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — SOLAS 74 Prav. III/26, — SOLAS 74 Prav. IV/7, — IMO Res. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — EN 61097-14:2010, Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

Predmet MED/4.56 – Oprema Galileo – predmet prestavljen v MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1474.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010, vključno z IEC 62616 Popravek 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010, vključno z IEC 62616 Popravek 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN 62616:2010, vključno z IEC 62616 Popravek 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1474.	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62616:2010, vključno z IEC 62616 Popravek 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Naprava za zvočno sprejemanje Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Naprava za zvočno sprejemanje Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Vgrajen navigacijski sistem Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/15, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013, vključno z IEC 61924-2 Popravek 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012, vključno z IEC 61924-2 Popravek 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.59 Vgrajen navigacijski sistem Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/15, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).				

MED/4.59 Vgrajen navigacijski sistem Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/15, — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

Predmet MED/4.60 – Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer CAT 3C – predmet prestavljen v MED/4.64.

Predmet MED/4.61, Radarska oprema za visokohitrostna plovila CAT 3H – predmet črtan.

Predmet MED/4.62, Radarska oprema za visokohitrostna plovila CAT 3HC – predmet črtan.

MED/4.63 Oprema GNSS Vključuje enega ali več od naslednjih elementov: — Oprema GPS (prestavljeno iz Ex MED/4.14) — Oprema GLONASS (prestavljeno iz Ex MED/4.15) — Oprema DGPS (prestavljeno iz Ex MED/4.50) — Oprema DGLONASS (prestavljeno iz Ex MED/4.51) — Oprema Galileo (prestavljeno iz Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) — Oprema SBAS Vrstica 1 od 2 Oprema SBAS – Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. In za: opremo GPS: — EN 61108-1:2003, opremo GLONASS: — EN 61108-2:1998, opremo DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, opremo DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, opremo Galileo: — EN 61108-3:2010, Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. opremo SBAS: — IEC 61108-7:2024.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). In za: opremo GPS: — IMO Res. MSC.112(73). opremo GLONASS: — IMO Res. MSC.113(73). opremo DGPS: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). opremo DGLONASS: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73),				

	opremo Galileo: — IMO Res. MSC.233(82). Beidou: — IMO Res. MSC 379 (93). opremo SBAS: — IMO Res. MSC.112(73).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In za: opremo GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. opremo GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. opremo DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4: 2004. opremo DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. opremo Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. opremo SBAS: — IEC 61108-7:2024.			
--	--	--	--	--	--

MED/4.63 Oprema GNSS Vključuje enega ali več od naslednjih elementov: — Oprema GPS (prestavljeno iz Ex MED/4.14) — Oprema GLONASS (prestavljeno iz Ex MED/4.15) — Oprema DGPS (prestavljeno iz Ex MED/4.50) — Oprema DGLONASS (prestavljeno iz Ex MED/4.51) — oprema Galileo (prestavljeno iz Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) — Oprema SBAS (Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975.) — Oprema IRNSS — (Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2025/1533). Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. In za: opremo GPS: — EN 61108-1:2003, opremo GLONASS: — EN 61108-2:1998, opremo DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, opremo DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, opremo Galileo: — EN 61108-3:2010, Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. opremo SBAS: — IEC 61108-7:2024. opremo IRNSS: — IEC 61108-6:2023.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). In za: opremo GPS: — IMO Res. MSC.112(73). opremo GLONASS: — IMO Res. MSC.113(73). opremo DGPS: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). opremo DGLONASS: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), opremo Galileo: — IMO Res. MSC.233(82).				

	Beidou: — IMO Res. MSC 379 (93). opremo SBAS: — IMO Res. MSC.112(73). opremo IRNSS: — IMO Res. MSC.449(99).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In za: opremo GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. opremo GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. opremo DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. opremo DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. opremo Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. opremo SBAS: — IEC 61108-7:2024. opremo IRNSS: — IEC 61108-6:2023.			
--	--	---	--	--	--

MED/4.64 Radarska oprema — CAT 1 (prestavljeno iz Ex MED/4.34) — CAT 2 (prestavljeno iz Ex MED/4.35) — CAT 3 (prestavljeno iz Ex MED/4.36) — CAT 1H (prestavljeno iz Ex MED/4.37) — CAT 2H (prestavljeno iz Ex MED/4.37) Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, In za visokohitrostna plovila: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278 (VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013, vključno z IEC 62388 Popravek 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, vključno z IEC 62388 Popravek 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
---	--	---	----------------------------------	------------------	--------------------------

MED/4.64 Radarska oprema — CAT 1 (prestavljeno iz Ex MED/4.34) — CAT 2 (prestavljeno iz Ex MED/4.35) — CAT 3 (prestavljeno iz Ex MED/4.36) — CAT 1H (prestavljeno iz Ex MED/4.37) — CAT 2H (prestavljeno iz Ex MED/4.37) Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, In za visokohitrostna plovila: — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.278 (VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN 62388:2013, vključno z IEC 62388 Popravek 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, vključno z IEC 62388 Popravek 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
--	--	---	----------------------------------	------------------	--

MED/4.65 Žirokompas (prestavljeno iz Ex MED/4.3) (prestavljeno iz Ex MED/4.31) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18. — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. In dodatno za žirokompas: — ISO 8728:2014. In dodatno za žirokompas za HSC: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje Za žirokompas: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.424 (XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Za žirokompas za HSC: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1349.	— IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In dodatno za žirokompas: — ISO 8728:2014. In dodatno za žirokompas za HSC: — ISO 16328:2014.			

MED/4.65 Žirokompas (prestavljeno iz Ex MED/4.3) (prestavljeno iz Ex MED/4.31) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18. — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. In dodatno za žirokompas: — ISO 8728:2014. In dodatno za žirokompas za HSC: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje Za žirokompas: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.424 (XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Za žirokompas za HSC: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1349.	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In dodatno za žirokompas: — ISO 8728:2014. In dodatno za žirokompas za HSC: — ISO 16328:2014.			

MED/4.65 Žirokompas (prestavljeno iz Ex MED/4.3) (prestavljeno iz Ex MED/4.31) Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18. — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. In dodatno za žirokompas: — ISO 8728:2024. In dodatno za žirokompas za HSC: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje Za žirokompas: — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.424 (XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). Za žirokompas za HSC: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1349.	— IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In dodatno za žirokompas: — ISO 8728:2024. In dodatno za žirokompas za HSC: — ISO 16328:2014.			

Predmet MED/4.66 – namenoma prazen.

MED/4.67 Oprema za elektronski inklinometer Vrstica 1 od 2 Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18. — SOLAS 74 Prav. X/3.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

MED/4.67 Oprema za elektronski inklinometer Vrstica 2 od 2 Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18. — SOLAS 74 Prav. X/3.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

MED/4.68 Naprava za samodejno krmiljenje — Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) (prestavljeno iz Ex MED/4.16) — Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila (prestavljeno iz Ex MED/4.40) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res. A.342 (IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.64(67) Priloga 3, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In za: Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) — ISO 11674:2019. Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila — ISO 16329:2003.			

MED/4.69 Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) — Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) (prestavljeno iz Ex MED/4.29) — Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR) (prestavljeno iz Ex MED/4.47) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In za: Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) — EN 61996-1:2013+A1:2021. Ali — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021. Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR) — EN 61996-2:2008, Ali — IEC 61996-2: 2007.			

5. Naprave za radijske zveze

Opombe, ki veljajo za oddelek 5: naprave za radijske zveze.

Stolpec 3: v primeru nasprotujočih si zahtev med IMO MSC/Okr.862 in standardi za preskušanje proizvoda imajo prednost zahteve IMO MSC/Okr.862.

Stolpec 3: v primeru nasprotujočih si pogojev, zahtev in preskusov v preglednicah 5 in 6 iz standarda IEC 60945 in drugih navedenih standardih (tj. standardih ETSI) imajo prednost pogoji, zahteve in preskusi iz standarda IEC 60945.

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijsko Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1460, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, vključno z A1:2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč., vključno z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1460, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, vključno z A1:2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč., vključno z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijsko Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 2, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, vključno z A1:2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč., vključno z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijsko <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.511(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.803(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.511(105), bo resolucija IMO Res. MSC.511(105) vključena. Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 4, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, vključno z A1:2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

MED/5.1 UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijsko <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.511(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.803(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.511(105), bo resolucija IMO Res. MSC.511(105) vključena. Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 4, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, vključno z A1:2018, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)
---	--	---	----------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.1 UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijsko Vrstica 6 od 6 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.511(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.803(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.511(105), bo resolucija IMO Res. MSC.511(105) vključena. Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 4, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2 :2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.511(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.803(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.511(105), bo resolucija IMO Res. MSC.511(105) vključena. Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 4, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 5 od 5 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 5, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Sprejemnik NAVTEX Vrstica 4 od 4 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2024 - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO Res. MSC.431(98) (nova določba), — IMO COMSAR/Okr.32.	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2.	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2.	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.4 Sprejemnik EGC Vrstica 4 od 4 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3.	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1460, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.806(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 4, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.806(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 4, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2024 - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

MED/5.5 HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.806(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 4 od 4 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — IMO MSC.1/Okr.1460, Rev. 5, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
---	---	---	----------------------------	------------------	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, <i>Opomba:</i> IMO MSC/Okr.862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB. — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-2 Ed. 4.0:2021.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Okr.862, — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, <i>Opomba:</i> IMO MSC/Okr.862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB. — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-2 Ed. 4.0:2021.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Okr.862, — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, <i>Opomba:</i> IMO MSC/Okr.862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB. — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-2 Ed. 4.0:2021.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Okr.862, — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				

Predmet MED/5.7 – L-pasovni EPIRB (INMARSAT) – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/5.8 – MF sprejemnik DSC – predmet namenoma prazen.

Predmet MED/5.9 – Generator za dvotonski alarm – predmet namenoma prazen.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijsko <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1460, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijsko <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1460, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.804(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2 :2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.804(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2024 - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijsko <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 5 od 5 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.804(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2 :2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.804(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF sprejemnik za bdenje DSC Vrstica 5 od 5 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/9, — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.12 – Inmarsat-B SES – ta predmet je bil črtan, saj je bila storitev Inmarsat-B SES ukinjena 31. decembra 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Prav. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.513(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.807(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.513(105), bo resolucija IMO Res. MSC.513(105) vključena. Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), <i>Opomba</i> za Res. A.664(16): uporablja se le, če Inmarsat C SES podpira funkcije EGC. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1676, — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Prav. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.513(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.807(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.513(105), bo resolucija IMO Res. MSC.513(105) vključena. Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), <i>Opomba</i> za Res. A.664(16): uporablja se le, če Inmarsat C SES podpira funkcije EGC. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1676, — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Prav. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.513(105) taka resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. IMO Res. A.807(19) se zato lahko v skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.513(105), bo resolucija IMO Res. MSC.513(105) vključena. Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), <i>Opomba</i> za Res. A.664(16): uporablja se le, če Inmarsat C SES podpira funkcije EGC. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1676, — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo. <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1460, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo. <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1460, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo. <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1460, — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijsko. <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) navedena resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. V skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 se IMO Res.A.806(19) še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo. <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) navedena resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. V skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 se IMO Res.A.806(19) še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijsko. Vrstica 6 od 6 <i>Opomba:</i> v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja. (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — IMO MSC/Okr.862, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2024 - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem. Vrstica 1 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem. Vrstica 2 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ok. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem. Vrstica 3 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) navedena resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. V skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 se IMO Res.A.806(19) še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 4 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem. <i>Opomba:</i> ne glede na trenutno razpoložljivost Resolucije IMO MSC.512(105) navedena resolucija ni bila vključena v sedanji sistem certificiranja za to MED IR zaradi pomanjkanja povezanih standardov preskušanja. V skladu z IMO MSC.1/Okr.1676 se IMO Res.A.806(19) še vedno uporablja za namene certificiranja do 1. januarja 2028. Ko bodo na voljo standardi preskušanja, povezani z IMO Res. MSC.512(105), bo resolucija IMO Res. MSC.512(105) vključena. Vrstica 5 od 6	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2024, - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Radiotelefonski MF/HF sprejemnik za bdenje DSC s skenerjem. Vrstica 6 od 6 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — IMO MSC.1/Okr.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.16 Aeronavtična dvosmerna VHF radiotelefonska naprava Ex MED/9/5.8 Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F		31.8.2029 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje SOLAS 74/2009 Prav. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2, — Konvencija ICAO, Priloga 10, radijski pravilniki.				
MED/5.16 Aeronavtična dvosmerna VHF radiotelefonska naprava Ex MED/9/5.8 Vrstica 2 od 2 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008,	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje - SOLAS 74/2009 Prav. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3, — Konvencija ICAO, Priloga 10, radijski pravilniki.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Prenosna dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosna dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	23.9.2028 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosna dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 3 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Pritrjena dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	23.9.2028 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Pritrjena dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Pritrjena dvosmerna VHF radiotelefonska naprava za rešilni čoln Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.19 – predmet črtan, saj je bila storitev Inmarsat F77 ukinjena 1. decembra 2020

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Dvosmerna radiotelefonska naprava za gasilsko službo Vrstica 1 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/2. — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — Direktiva 2014/34/EU (direktiva ATEX). (a) prenosna UHF radijska oprema: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, (b) prenosna VHF radijska oprema: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74/2014 Prav. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1/Okr.1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — Direktiva 2014/34/EU (direktiva ATEX). (a) prenosna UHF radijska oprema: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, (b) prenosna VHF radijska oprema: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Dvosmerna radiotelefonska naprava za gasilsko službo Vrstica 2 od 2	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/2. — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 60079	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74/2014 Prav. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1/Okr.1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	(a) prenosna UHF radijska oprema: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, (b) prenosna VHF radijska oprema: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. Ali: — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 60079 (a) prenosna UHF radijska oprema: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, (b) prenosna VHF radijska oprema: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Integrirani komunikacijski sistem (IKS) Vrstica 1 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1389, — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za delovanje teh funkcij in enot.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za preskušanje teh funkcij in enot. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za preskušanje teh funkcij in enot.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)

MED/5.21 Integrirani komunikacijski sistem (IKS) Vrstica 2 od 3	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1389, — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za delovanje teh funkcij in enot.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za preskušanje teh funkcij in enot. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za preskušanje teh funkcij in enot.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (i)
--	---	---	----------------------------	------------------	--------------------------

MED/5.21 Integrirani komunikacijski sistem (IKS) Vrstica 3 od 3 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.517(105), — IMO MSC.1/Okr.1389, — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za delovanje teh funkcij in enot.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za preskušanje teh funkcij in enot. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Za funkcije GMDSS in enote, vključene v IKS, se uporabljajo zahteve za preskušanje teh funkcij in enot.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
---	--	---	----------------------------	------------------	--

MED/5.22 Ladijska zemeljska postaja za uporabo v GMDSS Ex. MED/9/5.9. Vrstica 1 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Okr.862, — IMO COMSAR/Okr.32.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. in dodatno za opremo Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
---	--	---	----------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.22 Ladijska zemeljska postaja za uporabo v GMDSS Oprema Inmarsat C: Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) in oprema Iridium: Ex. MED/9/5.9. Vrstica 2 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Okr.862, — IMO COMSAR/Okr.32.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)
---	---	--	----------------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.22 Ladijska zemeljska postaja za uporabo v GMDSS Oprema Inmarsat C: Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) in oprema Iridium: Ex. MED/9/5.9. Vrstica 3 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Okr.862, — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)
--	--	--	----------------------------	--	----------------------------

MED/5.22 Ladijska zemeljska postaja za uporabo v GMDSS Oprema Inmarsat C: Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) in oprema Iridium: Ex. MED/9/5.9. Vrstica 4 od 5	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Okr.862, — IMO COMSAR/Okr.32, Rev. 2.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: - IEC 61162-1:2024, - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)
---	--	--	----------------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.22 Ladijska zemeljska postaja za uporabo v GMDSS Oprema Inmarsat C: Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) in oprema Iridium: Ex. MED/9/5.9. Vrstica 5 od 5 (NOVA VRSTICA)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. IV/14, — SOLAS 74 Prav. X/3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Okr.862, — IMO COMSAR.1/Okr.32, Rev. 3.	— IMO MSC/Okr.862, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ali: — IMO MSC/Okr.862, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024, IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. In dodatno za opremo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
---	--	--	----------------------------------	------------------	--

		In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) z EIRP pod 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. In dodatno za opremo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) z EIRP med 15 dBW in 33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. In dodatno za opremo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
--	--	--	--	--	--

6. Oprema, ki se zahteva po COLREG 72

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/6.1 Navigacijske luči Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — COLREG 72, Priloga I/14.	— EN 14744:2005, vključno z AC:2006, — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008. Ali: — EN 14744:2005, vključno z AC:2006, — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Zahteve za prevoz in delovanje — COLREG 72, Priloga I/14, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.253(83).				

7. Druga varnostna oprema

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/7.1 Avtonomna dihalna naprava na stisnjeni zrak za vstop v prostor, napolnjen s plinom, in delo v njem (Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/773, sklic na predmet MED/3.7) Vrstica 1 od 1	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/15, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14, — IMO MSC.1/Okr.1499.	— ISO 23269-3:2011. <i>Opomba:</i> povezana ognjeodporna rešilna vrv pod predmetom MED/3.44 se uporablja skupaj z dihalnim aparatom ter se lahko z vponko pritrdi na ogrodje aparata ali na ločeni pas, da se dihalni aparat med uporabo rešilne vrvi ne bi snel. V izjavi o skladnosti s tem predmetom se navede, da se mora ta oprema uporabljati skupaj z rešilno vrvjo, predmet MED/3.44, in uporabniku zagotovi informacijo, kje se rešilna vrv pritrdi.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. Oprema po poglavju II-1 SOLAS

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/8.1 Detektor nihanja vodne gladine Vrstica 1 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-1/22-1, — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12. Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed.2.2:2013, vključno s Popravkom 1:2013 in Popravkom 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/8.1 Detektor nihanja vodne gladine Vrstica 2 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-1/22-1, — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed.2.2:2013, vključno s Popravkom 1:2013 in Popravkom 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1572, Rev. 1.	Ali: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed.2.2:2013, vključno s Popravkom 1:2013 in Popravkom 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Okr.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/8.1 Detektor nihanja vodne gladine Vrstica 3 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-1/22-1, — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. II-1/25-1, — SOLAS 74 Prav. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed.2.2:2013, vključno s Popravkom 1:2013 in Popravkom 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) Priloga 2, — IMO MSC.1/Okr.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. II-1/25-1, — SOLAS 74 Prav. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1572, Rev. 1.	Ali: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed.2.2:2013, vključno s Popravkom 1:2013 in Popravkom 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) Priloga 2, — IMO MSC.1/Okr.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli za ugotavljanje skladnosti	Prvo dajanje na trg	Zadnje nameščanje na ladjo
MED/8.1 Detektor nihanja vodne gladine Vrstica 4 od 4	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-1/22-1, — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. II-1/25-1, — SOLAS 74 Prav. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-1/25, — SOLAS 74 Prav. II-1/25-1, — SOLAS 74 Prav. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Okr.1572, Rev. 2.	Ali: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO MSC.1/Okr.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

9. Oprema, za katero ni potrebno certificiranje MED

Naslednji seznam je zgolj informativne narave.

9.1. Reševalna oprema

MED/9/1.5 Sistem za obveščanje potnikov in sistem splošnega alarma v izrednih razmerah (kadar se uporablja kot naprava za javljanje požarov, se uporablja predmet MED/3.53)	Prestavljen v MED/1.44a in MED/1.44b z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157.
--	---

9.2. Oprema za preprečevanje onesnaževanja morja

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo MARPOL 73/78, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/2.4 Oprema, ki uporablja druge tehnološke postopke za omejevanje emisij SO _x	Zahteve za homologacijo — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL), — IMO Res.MEPC.184(59).	
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res. MEPC.176(58)-(revidirana Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL).	

9.3. Oprema za zaščito pred požarom

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/3.8 Električna varnostna svetilka	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— serija EN 60079.
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74/2009 Prav. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	
MED/9/3.9 Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/19.	— EN 943-1:2015, vključno z A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005, vključno z A1:2009, — EN ISO 6530:2005; — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Okr.1120.
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGF) 14,	

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/3.21 Sestavni deli naprav za gašenje požara v shrambah barv in shrambah z vnetljivimi snovmi	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10.	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — IMO MSC/Okr.1239.	
MED/9/3.24 Prenosni razpršilniki pene	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — SOLAS 74 Prav. X/3.	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4. — IMO MSC/Okr.1239, — IMO MSC.1/Okr.1313.	
MED/9/3.26 Sistemi plinskega goriva za uporabo v gospodinjstvu (sestavni deli)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/4.	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/4, — IMO MSC.1/Okr.1276, Rev. 1.	

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/3.27 Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (CO ₂)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. X/3.	Električne naprave za samodejno kontrolo in zakasnitev delovanja: — EN 12094-1:2003, Neelektrične naprave za samodejno kontrolo in zakasnitev delovanja: — EN 12094-2:2003, Mehanske sprožilne naprave in naprave za ustavitev: — EN 12094-3:2003, Sklopi ventilov na posodah in njihovi sprožilni mehanizmi: — EN 12094-4:2004, Visoko- in nizkotlačni preklopni ventili in njihovi sprožilni mehanizmi: — EN 12094-5:2006, Mehanske odklopne naprave: — EN 12094-6:2006, Razpršilne šobe za sisteme CO ₂ : — EN 12094-7:2000, vključno z A1:2005, Priključek: — EN 12094-8:2006, Manometri in stikala za uravnavanje tlaka: — EN 12094-10:2003, Mehanske naprave za tehtanje: — EN 12094-11:2003, Kontrolni ventili in protipovratni ventili: — EN 12094-13:2001, vključno z AC:2002. Naprave za dodajanje aromatičnih snovi v nizkotlačne sisteme CO ₂ : — EN 12094-16:2003,
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC.1/Okr.1313, — IMO MSC.1/Okr.1318, Rev. 1, — IMO MSC.1/Okr.1456, Rev. 1.	
MED/9/3.31 Ročno vodeni sistem za brizganje vode	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/19.	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-2/10, — SOLAS 74 Prav. II-2/19.	

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/3.33 Požarne cevi s premerom > 52 mm	Prestavljen v MED/3.29 z Izvedbeno uredbo (EU) 2025/1533.	
MED/9/3.74 Sistem za peno, odporno na alkohol Dodano z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157.	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-1/56, — SOLAS 74 Prav. II-1/57.	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-1/56, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF), — IMO MSC.1/Okr.1621.	
MED/9/3.75 Prožne zvižave cevi, primerne za metilni/etilni alkohol za sisteme cevi za gorivo Dodano z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157.	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-1/56, — SOLAS 74 Prav. II-1/57.	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-1/56, — IMO Res. MSC.391(95)-(Kodeks IGF), — IMO MSC.1/Okr.1621.	
MED/9/3.76 Izstopne odprtine za paro, primerne za rezervoarje za gorivo za metilni/etilni alkohol za sisteme cevi za gorivo Dodano z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1157.	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-1/56, — SOLAS 74 Prav. II-1/57.	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-1/56, — IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC), — IMO MSC.1/Okr.1621.	

9.4. Navigacijska oprema

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/4.20 Sistem za nadzor poti za visokohitrostna plovila	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74/2009 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO Res.MSC.191(79).	
MED/9/4.21 Elektronska evidenca (ERB) Dodano z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975.	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. V/18, — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, vključno z Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ali: — EN 60945:2002, vključno z IEC 60945 Popravek 1:2008, — serija IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 prečišč. z A1 Ed. 1.0:2010-11 in A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024,
	Zahteve za prevoz in delovanje — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). <i>Opomba:</i> posebna zahteva SOLAS za prevoz (npr. SOLAS Prav. V/19) trenutno ni na voljo.	

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, vključno z Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/4.22 Satelitski navigacijski sistem Quasi Zenith (QZNSS) <i>Opomba:</i> QZNSS samo skupaj z GPS, GLONASS, Galileom in Beidoujem Nov predmet, vstavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2025/1533	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). QZNSS: IMO Res. MSC 480(102)	

9.5. *Naprave za radijske zveze*

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/5.8 Aeronavtična dvosmerna VHF radiotelefonska naprava	Prestavljen v MED/5.16 z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1170.	

9.6. Oprema, ki se zahteva po COLREG 72

Številka in poimenovanje predmeta	Pravila COLREG 72, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/6.2 Naprave za zvočni signal	Zahteve za homologacijo — COLREG 72, Priloga III/3.	— EN 60945:2002, vključno z IEC 60945:2002 / Popravek 1:2008, — Piščalke - COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost), — Zvonci ali gongi - COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost), Ali — IEC 60945:2002, vključno z IEC 60945:2002 / Popravek 1:2008, — Piščalke - COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost), — Zvonci ali gongi - COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost).
	Zahteve za prevoz in delovanje — COLREG 72, Priloga III/3. — IMO Res.A.694(17).	
MED/9/6.3 Naprava za nadzor navigacijskih luči Dodano z Izvedbeno uredbo (EU) 2024/1975.	Črtano z Izvedbeno uredbo (EU) 2025/1533.	

9.7. Druga varnostna oprema

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/7.1 Instrument za nakladanje Opomba: Gl. Priporočilo IACS št. 48.	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. XII/11, — Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.	— IMO MSC.1/Okr.1229.
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. XII/11, — Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.	

9.8. Oprema po poglavju II-1 SOLAS

Številka in poimenovanje predmeta	Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja
MED/9/8.1 Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)	Zahteve za homologacijo — SOLAS 74 Prav. II-1/44, — SOLAS 74 Prav. X/3.	
	Zahteve za prevoz in delovanje — SOLAS 74 Prav. II-1/44, — IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 12, — IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 12, — IMO MSC.1/Okr.1572, Rev. 2.	