

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 juni 1996

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande system för förseglade glaskonstruktioner och metallankare för betong

(Text av betydelse för EES)

(96/582/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA KOMMISSION HAR
BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter⁽¹⁾, ändrat genom direktiv 93/68/EEG⁽²⁾, särskilt artikel 13.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen skall välja det av de två förfaranden, enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt, som är "minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet". Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är nödvändig och tillräcklig för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

De två förfarandena i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart specificera de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i första alternativet utan fortlöpande övervakning, andra och tredje alternativen i punkt 2 ii i

bilaga III, och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkterna 2 i bilaga III och i första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga bygghörmyndigheten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett tillverkningskontrollsystem i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan deltar vid bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 2

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga II skall anges i uppdragen för riktlinjerna för europeiska tekniska godkännanden.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

⁽¹⁾ EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1.

*BILAGA I***SYSTEM FÖR FÖRSEGLADE GLASKONSTRUKTIONER (URFACKNINGSVÄGGAR)**

- Byggsatser för förseglade glaskonstruktioner av typ I, II, III och IV ⁽¹⁾ avsedda att användas som ytterväggar och tak.

METALLANKARE FÖR BETONG (MEKANISKA FÄSTANORDNINGAR)

- Metallankare för betong (extra kraftiga), avsedda att användas till förankring eller stöd av byggelement av betong eller andra tunga enheter, såsom beklädnader eller undertak.

⁽¹⁾ Typ I: Med mekanisk överföring av glasets egenvikt till förseglingsramen och därifrån till den bärande konstruktionen. Försedd med anordningar som minskar riskerna vid fel i förseglingen.
Typ II: Med mekanisk överföring av glasets egenvikt till förseglingsramen och därifrån till den bärande konstruktionen. För all annan lastöverföring anses konstruktionens försegling tillförlitlig.
Typ III: Med överföring av glasets egenvikt till förseglingsramen och därifrån till den bärande konstruktionen genom förseglingen. Försedd med anordningar som minskar riskerna vid fel i förseglingen.
Typ IV: För all lastöverföring, inbegripet överföring av glasets egenvikt till förseglingsramen och därifrån till den bärande konstruktionen, anses konstruktionens försegling tillförlitlig.

BILAGA II

PRODUKT

SYSTEM FÖR FÖRSEGLADE GLASKONSTRUKTIONER (1/1)

PRODUKTGRUPP

UTFACKNINGSVÄGGAR

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska provnings- och certifieringsorganisationen (EOTC) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de riktlinjer för europeiska tekniska godkännanden som är relevanta.

Produkt	Användningsområde	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
Byggsatser för förseglade glaskonstruktioner. Typ II och IV ⁽¹⁾	Ytterväggar och tak	—	1 ⁽²⁾
Byggsatser för förseglade glaskonstruktioner. Typ I och III ⁽³⁾			2 + ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Typ II: Med mekanisk överföring av glasets egenvikt till förseglingsramen och därifrån till den bärande konstruktionen. För all annan lastöverföring anses konstruktionens försegling tillförlitlig.

Typ IV: För all lastöverföring, inbegripet överföring av glasets egenvikt till förseglingsramen och därifrån till den bärande konstruktionen, anses konstruktionen tillförlitlig.

⁽²⁾ System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning av stickprov

⁽³⁾ Typ I: Med mekanisk överföring av glasets egenvikt till förseglingsramen och därifrån till den bärande konstruktionen. Försedd med anordningar som minskar riskerna vid fel i förseglingen.

Typ III: Med överföring av glasets egenvikt till förseglingsramen och därifrån till den bärande konstruktionen genom förseglingen. Försedd med anordningar som minskar riskerna vid fel i förseglingen.

⁽⁴⁾ System 2+: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG första alternativet, inbegripet certifiering av fabriken tillverkningskontroll av ett godkänt organ på grundval av organets fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG, och om det är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKT

METALLANKARE FÖR BETONG (1/1)

PRODUKTGRUPP

MEKANISKA FÄSTANORDNINGAR

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska provnings- och certifieringsorganisationen (EOTC) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta riktlinjen för europeiska tekniska godkännanden:

Produkt	Användningsområde	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
Metallankare för betong (extra kraftiga)	Förankring eller stöd av byggelement av betong eller tunga enheter, t.ex. beklädnad eller undertak		1 (1)

(1) System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning av stickprov

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och, om det är tillämpligt klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.