

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► **B** KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1141

av den 13 juli 2016

om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

(EUT L 189, 14.7.2016, s. 4)

Ändrad genom:

						Officiella tidningen		
						nr	sida	datum
► <u>M1</u>	Kommissionens	genomförandeförordning	(EU) 2017/1263	av den	L 182	37	13.7.2017	
	12 juli 2017							
► <u>M2</u>	Kommissionens	genomförandeförordning	(EU) 2019/1262	av den	L 199	1	26.7.2019	
	25 juli 2019							
► <u>M3</u>	Kommissionens	genomförandeförordning	(EU) 2022/1203	av den	L 186	10	13.7.2022	
	12 juli 2022							

▼B

**KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)
2016/1141**

av den 13 juli 2016

om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

Artikel 1

Förteckningen i bilagan till denna förordning ska utgöra den första förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼ **B**

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER INVASIVA FRÄMMANDE ARTER AV UNIONS BETYDELSE

Art	KN-nummer för levande exemplar	KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga	Kategorier av förknippade varor
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ M2			
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. (<i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (frön)	
<i>Acridotheres tristis</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ M1			
<i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	12
▼ M3			
<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	
▼ M2			
<i>Andropogon virginicus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	13
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)	ex 0106 90 00	—	5
▼ M1			
<i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	7
▼ M3			
<i>Axis axis</i> (Erxleben, 1777)	ex 0106 19 00	-	
▼ B			
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► M1 0602 90 46 eller 0602 90 48 ◀	ex 0602 90 45 (rotade sticklingar och unga plantor) ex 1209 99 99 (frön)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
▼ M3			
<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Horsfield, 1823)	ex 0106 19 00	-	
▼ M2			
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ M3			
<i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	

▼ M2

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ <u>B</u>	<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)	
▼ <u>M2</u>	<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	13
▼ <u>B</u>	<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	► <u>M2</u> ex 1209 99 99 ◀ (frön)	
▼ <u>M1</u>	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ <u>B</u>	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex ► <u>M1</u> 0306 33 90 ◀	—	
▼ <u>M3</u>	<i>Faxonius rusticus</i> (Girard, 1852)	ex 0306 39 10	-	
	<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	4
	<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	4
▼ <u>M1</u>	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ <u>M2</u>	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ <u>M3</u>	<i>Hakea sericea</i> Schrad. & J.C.Wendl.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ <u>M1</u>	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ <u>B</u>	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	6
	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	

▼ B

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Herpestes javanicus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	

▼ M2

<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
---------------------------------------	---------------	----------------------	--

▼ B

<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
--	---------------	----------------------	--

▼ M1

<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
-------------------------------------	---------------	----------------------	--

▼ M3

<i>Koenigia polystachya</i> (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	7
--	---------------	----------------------	---

▼ B

<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
---	---------------	---	--

▼ M3

<i>Lampropeltis getula</i> (Linnaeus, 1766)	ex 0106 20 00	-	5
---	---------------	---	---

▼ M2

<i>Lepomis gibbosus</i> Linnaeus, 1758	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	1, 2, 3, 4
--	---------------	---	------------

<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don (<i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	13
---	---------------	----------------------	----

▼ M3

<i>Limnoperna fortunei</i> (Dunker, 1857)	ex 0307 91 00	-	
---	---------------	---	--

▼ B

<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
--	---------------	---	--

<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
---	---------------	----------------------	--

<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
--	---------------	----------------------	--

▼ M2

<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	5
--	---------------	----------------------	---

▼ B

<i>Lysichiton americanus</i> Hultén & St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
--	---------------	----------------------	--

▼ **B**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ M1	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	7, 12
▼ M3	<i>Morone americana</i> (Gmelin, 1789)	ex 0301 99 17 ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	4
▼ B	<i>Muntingia reevesii</i> Ogilby, 1839	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ M1	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ B	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ M1	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ B	► M2 <i>Orconectes limosus</i> Ra- finesque, 1817 (<i>Faxonius limo- sus</i> Rafinesque, 1817) ◄	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	► M2 <i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870 (<i>Faxonius virilis</i> Hagen, 1870) ◄	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	5, 7
▼ M1	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 06029050	ex 1209 99 99 (frön)	
▼ B	<i>Percottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex ► M1 0301 99 17 ◄	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	1, 2, 3, 4
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	5, 11
▼ M2	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	
▼ B	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	

▼ **B**

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
► M2 <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> (<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017) ◀	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ **M2**

<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (frön)	
-------------------------------------	---------------	----------------------	--

▼ **B**

<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	ex ► M1 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)	1, 2, 3, 4
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (<i>Pueraria lobata</i> [Willd.] Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frön)	

▼ **M3**

<i>Pycnonotus cafer</i> (Linnaeus, 1766)	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)	
<i>Rugulopteryx okamuræ</i> (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009	ex 1212 29 00	-	14, 15

▼ **M2**

<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch. (<i>Salvinia adnata</i> Desv.)	ex 0602 90 50	—	
---	---------------	---	--

▼ **B**

<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ **M3**

<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius, 1804)	ex 0106 49 00	-	5, 7
<i>Solenopsis invicta</i> (Buren, 1972)	ex 0106 49 00	-	5, 7
<i>Solenopsis richteri</i> (Forel, 1909)	ex 0106 49 00	-	5, 7

▼ **B**

<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	

▼ **M2**

<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small (<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.)	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (frön)	
---	---------------	----------------------	--

▼ B

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	8, 9, 10

▼ M3

<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863)	ex 0106 49 00	-	5, 7
---	---------------	---	------

▼ M1

(*) Införandet av *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834, ska gälla från och med den 2 februari 2019.

▼ B

Anmärkingar till tabellen: Kolumn i: Art.

I denna kolumn anges artens vetenskapliga namn. Synonymer anges inom parentes.

Kolumn ii: KN-nummer för levande exemplar.

I denna kolumn anges nummer i den kombinerade nomenklaturen (KN) för levande exemplar. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.

KN, som fastställs genom förordning (EEG) nr 2658/87, bygger på det internationella system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) som utarbetades av Tullsamarbetsrådet, numera Världstullorganisationen (WCO), och antogs genom den internationella konvention som ingicks i Bryssel den 14 juni 1983 och godkändes på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 87/369/EEG ⁽¹⁾ (HS-konventionen). I KN motsvarar de första sex siffrorna numren och undernumren i HS, medan det genom den sjunde och den åttonde siffran skapas ytterligare undernummer som är specifika för KN.

Om endast vissa specifika produkter under ett fyr-, sex- eller åttaställigt nummer behöver genomgå kontroller och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i KN, anges numret med **ex** (t.ex. ex 0106 49 00, eftersom KN-nummer 0106 49 00 omfattar alla andra insekter och inte bara den insektsart som anges i tabellen).

Kolumn iii: KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga.

I denna kolumn anges, i förekommande fall, KN-nummer för de delar av arten som har reproduktionsförmåga. Se även anmärkningen till kolumn ii. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Kolumn iv: Kategorier av förknippade varor.

I denna kolumn anges, i förekommande fall, KN-nummer för de varor som invasiva främmande arter i allmänhet är förknippade med. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn är inte föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014. Se även anmärkningen till kolumn ii. Numren i kolumn iv avser i synnerhet följande KN-nummer:

- 0301 11 00: Akvariefisk: sötvattenfisk.
- **M2** 0301 93 00: Karp (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.). ◀
- 0301 99 11: Stilla havslax (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorboscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* och *Oncorhynchus rhodurus*), atlantlax (*Salmo salar*) och donaulax (*Hucho hucho*).

⁽¹⁾ EGT L 198, 20.7.1987, s. 1.

▼ B

4. ► **M1** 0301 99 17 ◀: Annan sötvattenfisk.
5. ex 0602: Växter för plantering med odlingssubstrat.
6. ► **M2** ex 1211 90 86: Färska frön, ej skurna, krossade eller pulveriserade. ◀
7. ex 2530 90 00: Jord och odlingssubstrat.
8. 4401: Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.
9. 4403: Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor.
10. ex 6914 90 00: Krukor av keramiskt material för trädgårdsodling.
11. ex kapitel 10: Spannmål för utsäde.

▼ M1

12. ex 2309 90: Foderberedningar för fåglar.

▼ M2

13. ex 1213: Hö.

▼ M3

14. ex 0307 11: Levande ostron.
15. ex 0307 31: Levande musslor.