

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► B **KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/450**
av den 19 mars 2019
om offentliggörande av de europeiska bedömningsdokument för byggprodukter som utarbetats till
stöd för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
(Text av betydelse för EES)
(EUT L 77, 20.3.2019, s. 78)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
► <u>M1</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/896 av den 28 maj 2019	L 142	69	29.5.2019
► <u>M2</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/962 av den 2 juli 2020	L 211	19	3.7.2020
► <u>M3</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1574 av den 28 oktober 2020	L 359	10	29.10.2020
► <u>M4</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1183 av den 16 juli 2021	L 256	103	19.7.2021
► <u>M5</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1789 av den 8 oktober 2021	L 359	117	11.10.2021
► <u>M6</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/381 av den 4 mars 2022	L 75	1	7.3.2022
► <u>M7</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1517 av den 9 september 2022	L 235	65	12.9.2022
► <u>M8</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/424 av den 24 februari 2023	L 61	68	27.2.2023
► <u>M9</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/910 av den 3 maj 2023	L 116	22	4.5.2023
► <u>M10</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1473 av den 17 juli 2023	L 181	47	18.7.2023
► <u>M11</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2024/237 av den 15 januari 2024	L 237	1	17.1.2024
► <u>M12</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2024/1944 av den 5 juli 2024	L 1944	1	11.7.2024
► <u>M13</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2024/2904 av den 14 november 2024	L 2904	1	19.11.2024
► <u>M14</u>	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2025/871 av den 30 april 2025	L 871	1	7.5.2025

Rättad genom:

- C1 Rättelse, EUT L 90752, 27.11.2024, s. 1 (2024/1944)



KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/450

av den 19 mars 2019

om offentliggörande av de europeiska bedömningsdokument för byggprodukter som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Hänvisningarna till de europeiska bedömningsdokument för byggprodukter som utarbetats till stöd för förordning (EU) nr 305/2011 och som förtecknas i bilagan till detta beslut offentliggörs härmed i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

▼ B*BILAGA***Beteckning och titel på det europeiska bedömningsdokumentet**

▼ <u>M4</u>	020062-00-1102	Brandbeständiga och/eller rökbegränsande dörruppsättningar med enkel och dubbel panel i speciella stålramprofiler
▼ <u>M13</u>	020096-00-0405	Innerdörrar utan brandmotstånd och brandgasskyddande egenskaper tillverkade av stålprofiler
▼ <u>M9</u>	030016-00-0402	Korrugerade bitumenplattor och -kakel
▼ <u>M11</u>	030218-01-0402	Membran för användning som tak- eller väggunderlag eller båda (ersätter den tekniska specifikationen "EAD 030218-00-0402")
▼ <u>M3</u>	030219-00-0501	Akustisk spraybeläggning baserad på vattenbaserade organiska bindemedel
▼ <u>M10</u>	030271-00-0605	Fuktighetsberoende ångbromslager
	030295-00-0605	Flexibel, tjock polymermodifierad mineralbaserad beläggning
▼ <u>M14</u>	030310-00-0605	Isolerande folie som barriär mot ämnen som är relevanta för inomhusluftens kvalitet
▼ <u>M3</u>	030350-00-0402	Byggsatser för täta takskikt som anbringas flytande (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 005)
▼ <u>M1</u>	030351-00-0402	System för mekaniskt fastsatta flexibla tätningsplåtar för tak (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 006)
▼ <u>M3</u>	030352-00-0503	Vattentäta beläggningssatser för golv och/eller väggar i våtrum (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 022-1)
	030378-00-0605	Fullständigt bondat, föransatt flexibelt ark för vattentätning
▼ <u>M2</u>	030400-00-0605	Tätningssystem gjorda av polymermembran för inomhus- och utomhusväggar och golv i våtrum och simbassänger
▼ <u>M3</u>	030436-00-0503	Vattentäta beläggningssatser baserade på flexibla plåtar för golv och/eller väggar i våtrum (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 022-2)
	030437-00-0503	Vattentäta skyddssatser baserade på naturligt vattentäta brädor för golv och/eller väggar i våtrum (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 022-3)
▼ <u>M11</u>	030588-00-1202	Trelags polyetenbaserad beläggning för skydd mot korrosion av stålrör
▼ <u>M9</u>	030675-00-0107	Vätskeapplicerade vattensäkringssatser för bryggdäck
▼ <u>M14</u>	030684-00-0404	Folier baserade på polyetylentereftalat med beläggning för isolerglasenheter
	030927-00-0404	Självhäftande polymerisk film för användning på glas i byggnader

▼ **M14**

040011-01-1201	Vakuumisoleringspaneler med fabriksapplicerade skyddsskikt (ersätter teknisk specifikation EAD 040011-00-1201)
----------------	--

▼ **M4**

040016-01-0404	Glasfibernät för förstärkning av cement- eller cementbaserade putsbeklädnader (ersätter bedömningsdokument 040016-00-0404)
040036-00-0501	Mineralullstakplattor med beläggning

▼ **M8**

040049-01-0502	Matta av polyuretanskum (PU) eller polyesterfibermatta avsedd för stegljudsisolering (ersätter det tekniska godkännandet "EAD 040049-00-0502")
----------------	--

▼ **M12**

040057-01-1201	Värmeisoleringsskiva tillverkad av mikroporös kiseldioxid (ersätter den tekniska specifikationen "EAD 040057-00-1201")
----------------	--

▼ **M3**

040083-00-0404	Sammansatta system för utvändig putsbelagd värmeisolering (ETICS) (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 004)
----------------	---

▼ **M10**

040146-00-1201	Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Produkter tillverkade av höbalar
----------------	---

▼ **M7**

040369-01-1201	Isolering gjord av lösfylld eller sammansatt granulerad, expanderad kork eller lösfylld, granulerad naturkork och gummi (ersätter det tekniska godkännandet "EAD 040369-00-1201")
----------------	---

▼ **M3**

040419-00-1201	Värmeisoleringsskiva gjord av pressat, fast polyuretanskum
----------------	--

▼ **B**

040427-00-0404	Byggsatser för externa kompositsystem för värmeisolering (ETICS) med murbruk som värmeisolerande produkt och putslager eller diskontinuerlig beklädnad som ytterskikt
----------------	---

▼ **M2**

040465-00-0404	ETICS med putslager på träväggar med ett eller flera skikt
----------------	--

▼ **M13**

040635-01-1201	Värmeisolering, ljudisolering eller båda baserad på bundet expanderat bulkmaterial av polystyren (ersätter den tekniska specifikationen "EAD 040635-00-1201")
----------------	---

▼ **M11**

040685-00-1201	Fabrikstillverkad isolering bestående av glasfiber innehållande amorf silica
----------------	--

▼ **M9**

040708-00-0402	Ljudisoleringsmatta med extra dräneringsfunktion för regnvatten och skydd av externa impregneringslager
----------------	---

▼ **M2**

040729-00-1201	Värmeisolering tillverkad av mineralull (lösull)
----------------	--

▼ **M4**

040759-00-0404	Externa kompositsystem för värmeisolering (ETICS) med putsbeklädnad, på isolering med polystyrencement
----------------	--

▼ **M10**

040831-00-1201	Fabrikstillverkat bundet skum för bruk som ljud- och värmeisolering
----------------	---

▼ **M12**

040868-00-0404	Komponenter av fast polyuretanskum för fästsättning av fästdetaljer på ytterväggar
----------------	--

▼ **M3**

040914-00-0404	Veture-satser – Prefabricerade enheter för extern väggisolering och tillhörande fästanordningar (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 017)
----------------	---

▼ **M14**

040949-00-1201	Mineralbundna träflisbrädor
----------------	-----------------------------

▼ **M11**

041094-00-1201	Fabrikstillverkat styvt polyuretanskum (PUR) med öppna celler och polyisocyanuratskum (PIR) produkter för byggutrustningar och industriinstallationer
----------------	---

▼ **M8**

041125-00-1201	Lastbärande lös fyllnings- och/eller akustiska isoleringsprodukter av vegetabiliska fibrer som ska användas i golvkonstruktioner
----------------	--

▼ **M10**

041369-00-1201	Isolerande skivor av återvunnen polyuretan för bruk som ljud- och värmeisolering
----------------	--

▼ **M2**

041389-00-1201	Plattor tillverkade av agglomererad naturkork för ljud- och värmeisolering
----------------	--

▼ **M10**

041499-00-1201	Polyuretanelement för bruk som värmeisoleringsram runt PVC-U-fönster
----------------	--

▼ **M8**

041559-00-1201	Värmeisolerande och ljudabsorberande rappning/puts
----------------	--

▼ **M6**

041561-00-1201	Termisk isolering som formas på plats tillverkad av mineralbaserat skum
----------------	---

▼ **M13**

041669-00-1201	Värmeisoleringsskiva tillverkad av kiseldioxid- eller polyuretan-aerogel på ett bärmaterial
----------------	---

▼ **M14**

042051-00-0502	Naturkorkbaserade mattor för termisk och stegljudsisolering
----------------	---

▼ **M13**

042232-00-0503	Flexibelt mellanskikt för minskning av flankerande ljud- och vibrationsöverföring
----------------	---

▼ **M14**

042461-00-1201	Hydrofilt termiskt isoleringsmaterial av mineralull för vattenretention på gröna tak och liknande tillämpningar
----------------	---

▼ **M9**

050003-00-0301	Potlager med speciell intern tätning för ökad verkan
----------------	--

▼ **M4**

050019-00-0301	Tvärreglar för strukturella fogar under statisk och kvasistatisk belastning (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 030)
----------------	---

▼ **M9**

060009-00-0802	Byggsats för systemkamin – skorsten bestående av skorstenssats med lera/keramisk innerkanal och integrerad kamin
----------------	--

▼ **M10**

060011-00-0802	Sotbrandbeständiga skorstenssatser med lera/keramiska rökrör, fungerar under våta förhållanden och negativt/positivt tryck (ersätter de tekniska specifikationerna 060001-00-0802, 060003-00-0802 och 060008-00-0802)
----------------	---

▼ **B**

060012-00-0802	Sats bestående av röckanalfoder, tillverkat av glasfiber, mineral- och organiska beståndsdelar, och tillbehör
----------------	---

▼ **M9**

060012-01-0802	Sats bestående av röckanalfoder, tillverkat av glasfiber, mineral- och organiska beståndsdelar, och tillbehör (ersätter den tekniska specifikationen ”EAD 060012–00–0802”)
----------------	--

▼ M6

060013-00-0802	Sats för systemskorstenar med yttervägg av betong och rökgasbeklädnad i lera/keramisk i kombination med rökgasbeklädnad i plast eller metall och extra kanal
----------------	--

▼ M9

060014-00-0802	Konstruktionsprodukt för genomträngning av väggar och golv av komponenter för bränsletransportprodukter
----------------	---

▼ M11

060015-00-0802	Skorstenssats med rökkanalsfoder i tegel/keramik med ökad intilliggande värmeisolering eller ytterväggar fogade med polyuretanbaserat lim eller en kombination av båda
070001-02-0504	Gipsplattor, gipsbrädor med fiberförstärkning och skivor av expanderat glas med fiberföretärkning, för att täcka och fodra byggnadselement (ersätter den tekniska specifikationen EAD 070001-01-0504)

▼ M7

080009-00-0301	Geosyntetiska underlag och barriärer av cementblandning
----------------	---

▼ M8

080013-00-0102	Rektangulär georost för stabilisering av obundna granulära skikt under tillämpad belastning
----------------	---

▼ M9

090010-00-0404	Limmade glassatser
----------------	--------------------

▼ M12

090019-01-0404	Satser för utvändig väggbeklädnad av skivor av expanderat granulerat glas, magnesiumoxid eller andra mineralskivor med putsbeklädnader pålagda på plats (ersätter de tekniska specifikationerna "EAD 090019-00-0404" och "EAD 090119-00-0404")
----------------	--

▼ M6

090040-00-0404	Fribärande glasbalustrad
----------------	--------------------------

▼ M11

090062-01-0404	Satser för mekaniskt fäst extern fasadbeklädnad (ersätter den tekniska specifikationen EAD 090062-00-0404)
----------------	--

▼ M13

090078-00-0504	Keramiska flerskiktspaltor för väggbeklädnader och golv
----------------	---

▼ M11

090097-00-0404	Satser för utvändig väggbeklädnad som limmas till understrukturen
----------------	---

▼ B

090119-00-0404	Satser för externa väggbeklädnader av mineralplattor med putsbeklädnader pålagda på plats
090120-00-0404	Satser för ickebelastad mineralbaserad bärplatta för externa väggsystem

▼ M11

090125-00-0404	Satser för utvändig väggbeklädnad med laminerade styva beläggningselement
----------------	---

▼ M7

100002-00-1106	Automatisk sprinkler för snabb och tidig brandbekämpning (ESFR), K240 till 480, stående och hängande utförande
----------------	--

▼ M5

100012-00-1106	Flexibel sprinklerslang med ändkopplingar
----------------	---

▼ M3

120093-00-0107	Flexibel expansionsförband av asfalt för vägbroar (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 032-3)
120109-00-0107	Expansionsförband med slingring för vägbroar (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 032-4)
120110-00-0107	Matta expansionsfogar för vägbroar (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 032-5)
120111-00-0107	Expansionsförband för konsolbalk för vägbryggor (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 032-6)
120112-00-0107	Expansionsförband med stöd för vägbryggor (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 032-7)

▼ **M3**

120113-00-0107	Modulära expansionsfogar för vägbroar (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 032-8)
----------------	--

▼ **M11**

130006-00-0304	Inlimmad skruv för träförband
----------------	-------------------------------

▼ **M12**

130018-00-0303	Satser med samverkansplattor av trä och betong
----------------	--

▼ **B**

130031-00-0304	Bjälkar och pelare av metallfackverk
130082-00-0603	Beslag för fästning av träbaserade fasadelement

▼ **M14**

130089-01-0304	Strukturellt fingerskarvat massivt trä, limmat vått, kallt eller både vått och kallt (ersätter teknisk specifikation EAD 130089-00-0304)
----------------	--

▼ **M2**

130118-01-0603	Skravar och gängade stänger för användning i träkonstruktioner (ersätter bedömningsdokument 130118-00-0603)
130186-00-0603	Tredimensionella spikbleck (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 015)
130287-00-0603	Profilerad aluminiumspik för användning i träkonstruktioner
130308-00-0304	Strukturprodukter i kompositträ: laminerat trä (LSL)

▼ **M4**

130320-00-0304	Limmat laminerat timmer tillverkat av massivt trä
----------------	---

▼ **M10**

130321-00-0304	Hållfasthetsklassat konstruktionsvirke, fingerskarvat med sluten fogbas – Barrträd
130323-00-0304	Prefabricerade träplattor av malet barrträ för användning som byggnadselement i byggnader

▼ **M2**

130336-00-0603	Sammanfogning – laxstjärtsinkning av kryssfanér för korslimmat trä
----------------	--

▼ **M5**

130348-00-0304	Laminerat segmenterat timmer med rektangulär profil av radiellt kapade stockar
----------------	--

▼ **M2**

130367-00-0304	Bjälkar och pelare av kompositträ (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 011)
----------------	--

▼ **M5**

130484-00-0304	Spänningssäkert belastat massivt virke med fingerskarv som kan bearbetas till limmat laminerat virke och limmat massivt virke
----------------	---

▼ **M13**

130647-00-0304	Speciellt blocklimmat limträ
----------------	------------------------------

▼ **M5**

130661-00-0304	Limmat laminerat trä med full tvärsnittsfogskarv
----------------	--

▼ **M13**

130767-00-0603	Träbaserade fästdon av dymlingtyp
----------------	-----------------------------------

▼ **M3**

140022-00-0304	Prefabricerad träbaserad lastbärande sandwichelement (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 019)
----------------	---

▼ **M12**

150001-01-0301	Cement baserad på belitisk kalciumsulfaluminat och kalciumsulfaluminat (ersätter den tekniska specifikationen "EAD 150001-00-0301")
----------------	---

▼ **M13**

150007-01-0301	Portland-puzzolancement för bruk under tropiska förhållanden (ersätter den tekniska specifikationen "150007-00-0301")
----------------	---

▼ **M7**

150009-01-0301	Masugnscement CEM III/A med värdering för sulfatmotstånd (SR) och optionellt med låg effektiv alkalihalt (LA) och/eller låg hydrationsvärme (LH) (ersätter det tekniska godkännandet "EAD 150009-00-0301")
----------------	--

▼ **M9**

150036-00-0301	Fluoraluminat snabbbindande cement
----------------	------------------------------------

▼ **M13**

150052-00-0301	Vitt kalciumaluminatcement med hög aluminathalt
----------------	---

▼ **M9**

160011-00-0301	Sats för förstärkta betongbalkar med höghållfast förstärkt stål men med begränsad dragkraft
----------------	---

▼ **M8**

160012-01-0301	Armeringsstänger av stål med huvud (ersätter det tekniska godkännandet "EAD 160012-00-0301")
----------------	--

▼ **M11**

160015-00-0102	Kit för berg- och jordankare – Kit med gängstänger
----------------	--

▼ **M12**

160031-00-0301	► C1 Förtagningslåda ◀
----------------	-------------------------------

▼ **M2**

160055-00-0301	Fackverksbalk för ökad draghållfasthet för betongbärlag och -pelare
----------------	---

▼ **M4**

160057-00-0301	L- eller Z-formade metallplåtar för förstärkning av genomslagsmotstånd hos plandäck eller fundament och golvplattor
----------------	---

▼ **M7**

160071-00-0102	Sats för sten- och markförankringar med förbelastad ställina
----------------	--

▼ **M11**

160086-00-0301	Satser för förstärkning av betongelement med utvändigt limmade CFRP-remsor
----------------	--

▼ **M13**

160088-00-0102	Kit för berg- och jordankare – kit med ihåliga stänger för självborrande ankare – ihåliga stänger av sömlösa eller svetsade stålrör
----------------	---

▼ **M7**

160124-00-0301	Icke skruvbar hylsa för mekaniska skarvar genom sidokompression av armeringsstänger
----------------	---

▼ **M4**

160129-00-0301	Kopplingar för mekaniska skarvar för förstärkande stålstänger
----------------	---

▼ **M13**

160208-00-0301	S-formade dubbelsidiga förstärkningselement för ökad genomstansningshållfasthet för fundament och grundplattor
----------------	--

▼ **M3**

170005-00-0305	Återanvänt tegelmurverk
----------------	-------------------------

▼ **M9**

170006-00-0305	Lättbetongblock med specifik funktomvandlingsfaktor F_m
----------------	---

▼ **M7**

170010-00-0305	Murbruksenheter i polystyrenbetong och väggsatser tillverkade av enheterna
----------------	--

▼ **M2**

170011-00-0305	Isolerande byggnadsmaterial till murväggar
----------------	--

▼ **M9**

170012-00-0404	Byggblock tillverkade av tegel och cellglaskärna
170018-00-0305	Termisk isolering och lastbärande enhet i cellglas

▼ **M12**

180002-00-0706	► C1 Öppnings- och omkretsbarriärer för översvämningsskydd av en byggnad eller annan konstruktion' ◀
----------------	---

▼ **M14**

180017-00-0704	Kammare och ändlock för ytbaseade system för fördröjning eller retention av dagvatten
----------------	---

▼ **M9**

180020-00-0704	Vattenfri luktspärre för golvdränering
----------------	--

▼ **M2**

180023-00-0704	Vertikal centrifugalregulator för dagvattenflöde
----------------	--

▼ **M4**

180025-00-0704	Prefabricerade avloppsreningsverk för minst 51 upp till 500 PT
----------------	--

▼ **M11**

180026-00-0704	Vakuumentil för användning i avloppssystem
----------------	--

▼ **M13**

180037-00-0706	Backflödesventil av plast för montering i självfallsdräneringssystem
180040-00-0704	Avloppsseparator inuti byggnad
180041-00-0704	Eftermonteringssatser för små avloppsanläggningar

▼ **M10**

190010-00-0502	Underlag av granulerad polyuretan-skum, med eller utan kork-granulat
----------------	--

▼ **M4**

190013-00-0502	Värme- och ljudisolerande torrskiktssystem med prefabricerade golvelement
----------------	---

▼ **M12**

190014-00-0503	Sammansatta golvbeläggningar för användning utomhus och inomhus
----------------	---

▼ **M6**

190019-00-0502	Cementbaserade golvavjämningar för interna och externa tillämpningar
----------------	--

▼ **M13**

190021-00-0502	Självläsande marksten tillverkad av återvunnen plast
----------------	--

▼ **M12**

190022-00-0503	Fogfri, ekologisk flytande beläggningssmassa av förnybara och hållbara råvaror
190026-00-0502	► C1 Halvhårda golvbeläggningar av etylenpropendienmonomer och gummigranulat' ◀

▼ **M13**

200006-00-0302	Kabelnät med fästordningar
----------------	----------------------------

▼ **M2**

200050-02-0102	Gabionkorgar, gabionmattor och gabionsäckar tillverkade av sexkantigt reguljärt vridet förbehandlat metallnät, med eller utan organiskt beläggingsmaterial (ersätter bedömningsdokument 200050-01-0102)
----------------	---

▼ **M12**

200077-00-0103	► C1 Satser för tillverkning av mikropålar – satser med gängade stänger’ ◀
----------------	---

▼ **M10**

200112-00-0301	Stålfjäderelement
----------------	-------------------

▼ **M11**

200126-00-0302	Rostskyddssystem med lindad tejp avsett för lastbärande metallkomponenter
200188-00-1202	Rostskyddsfärg för stål

▼ **M4**

200207-00-0302	Sats för bärande extern vägg och mellanvägg
----------------	---

▼ **M1**

210005-00-0505	Invändiga icke bärande skiljeväggssatser (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 003)
210046-00-1201	Plåt av tunn metallkomposit

▼ **M10**

210058-00-0504	Träbaserade kompositpaneler för inomhusvägg- eller takdesign eller båda
----------------	---

▼ **M12**

210132-00-0504	Fiberskivor för icke-bärande inomhusbruk tillverkade av återvunna cellulosa-fibrer från industriella cellulosa-rester
----------------	---

▼ **M5**

210134-00-1202	Ljudisolerande skivor/torrt murbruk och lastbärande remsor av korrugerad papp fylld med kvartssand
----------------	--

▼ **M8**

210138-00-0504	Skivor tillverkade från återvunna dryckeskartonger för användning i konstruktion
----------------	--

▼ **M14**

210195-00-0404	Mycket tunna naturstensfanerskivor för interna och externa väggytor och taktäckningar
----------------	---

▼ **M10**

220009-00-0401	Sats för gröna tak
----------------	--------------------

▼ **M2**

220010-01-0402	Slät plasttaktäckning tillverkad av återvunnen plast för fribärande och/eller helt uppburna individuella tak och/eller utvändig beklädnad (ersätter bedömningsdokument 220010-00-0402)
----------------	--

▼ **M9**

220020-00-0402	Laminerad eller icke laminerad shingel med lågt bitumen innehåll samt med mineralfiber eller syntetisk armering
----------------	---

▼ **M11**

220034-00-0607	Kopplingssystem för takpannor
----------------	-------------------------------

▼ **M2**

220062-00-0401	Skylight med sammanfogat eller mekaniskt fäst täckglas
----------------	--

▼ **M11**

220078-00-0401	Takelement för Gröna Tak tillverkade av plast med tillhörande fästdon
----------------	---

▼ **M1**

220089-00-0401	Självstödande genomskinliga taksatser med täckning av täckplast (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 010)
----------------	---

▼ **M11**

220089-00-0401-v01	Självbärande genomskinliga tak- och väggbyggsatser
220106-00-0402	Tunna stålpaneler för tak och väggbeklädnad

▼ **M2**

220116-00-0401	Fast brandsäkert takfönster
----------------	-----------------------------

▼ **M11**

220122-00-0401	Takfönster och dagsljusinsläpp för tak
220150-00-0401	Takfönster med integrerat balkongelement

▼ **M10**

230064-00-0106	Vägmarkeringar – retro-reflekterande element med högt refraktionsindex
----------------	--

▼ **M5**

230145-00-0105	Sammansättning för bitumen och bituminösa blandningar av finfördelat gummipulver
----------------	--

▼ **M14**

230328-00-0108	Gummimodifierad bitumenbindmedel
----------------	----------------------------------

▼ **M11**

260010-00-0301	Betongfibrer: Stålfibrer återvunna från uttjänta däck
----------------	---

▼ **B**

260014-00-0301	Tillsatsämne Typ II av kalcinerat skiktisilikat
----------------	---

▼ **M1**

260017-00-0301	Elastiska mikrohålkulor som tillsats för betong
----------------	---

▼ **M3**

260020-00-0301	Kalciumkarbonat lämpligt som aktiv tillsats med katalytisk bindningsförmåga för betong
----------------	--

▼ **M12**

260023-00-0301	► C1 Kol-, glas-, basalt- och aramidfiberarmerade polymerstänger som förstärkning av bärande element' ◄
----------------	--

▼ **M9**

260024-00-0301	Polymermakrofibrer förstärkta med alkaliskt motståndskraftig glasfiber för användning i betong
----------------	--

▼ **M4**

260026-00-0301	Vattentät tillsats för betong
----------------	-------------------------------

▼ **M9**

260048-00-0301	Fyllnadsaggregat av kalciumkarbonat med ytterligare egenskaper
----------------	--

▼ **M14**

260054-00-0301	Krympningsreducerande tillsatsmedel för betong
----------------	--

▼ **M13**

260057-00-0303	Oorganiskt glasfibernät för förstärkning av cement-, anhydrit- eller hartsbaserade golvavjämningsmassor
----------------	---

▼ **M5**

260067-00-0301	Polymermakrofiber förstärkt med basaltfiber för användning i betong
280004-00-0702	Flänsad injusteringsventil

▼ **M7**

280005-00-0702	Termostatiska radiatorventiler
----------------	--------------------------------

▼ **M11**

280009-00-0802	Plaströrsystem för varmt och kallt vatten tillverkat av PE-RT
----------------	---

▼ **M11**

280017-00-0109	Rotationsgjuten tankkombination tillverkad av polyetylen
----------------	--

▼ **M10**

300002-00-1202	Paneler, plattor och mosaik av glas
----------------	-------------------------------------

▼ **M12**

300008-00-0404	Termiskt böjt glödgat glas och laminerat säkerhetsglas tillverkat av termiskt böjt glödgat glas
----------------	---

▼ **M9**

300007-00-0404	Specialspeglar
----------------	----------------

▼ **M8**

300010-00-0505	Specialdesignat planglas
----------------	--------------------------

▼ **M13**

300021-00-0404	Vakuüm isolerglas
300031-00-0404	Tryckutjämnande isolerglas

▼ **M9**

320014-00-0605	Fogtättningsprofil av etylenpropendienmonomer (EPDM) för tätning av fogar i tubrkonstruktioner
----------------	--

▼ **M5**

330008-03-0601	Ankarskenor (ersätter det tekniska godkännandet EAD 330008-02-0601)
----------------	--

▼ **M13**

330008-04-0601	Ankarskenor (ersätter den tekniska specifikationen ”EAD 330008-03-0601”)
----------------	--

▼ **M10**

330012-01-0601	Ingjutningsfästdon med invändig gänga (ersätter den tekniska specifikationen EAD 330012-00-0601)
----------------	---

▼ **M9**

330076-01-0604	Injekteringsankare av metall, avsedda för infästning i murverk (ersätter den tekniska specifikationen ”EAD 330076-00-0604”)
----------------	--

▼ **M8**

330083-03-0601	Fästdon för infästning i betong för icke bärande konstruktioner (ersätter det tekniska godkännandet ”EAD 330083-02-0601”)
----------------	--

▼ **M5**

330087-01-0601	System med bruk, för efterinstallation av armeringsanslutningar (ersätter det tekniska godkännandet EAD 330087-00-0601)
----------------	--

▼ **M12**

330196-01-0604-v01	Inskruvade plastankare för infästning av utvändiga sammansatta värmeisoleringssystem med puts eller isoleringsprodukter på undersidan av innertak
--------------------	---

▼ **M5**

330232-01-0601	Mekaniska fästdon för användning i betong (ersätter det tekniska godkännandet EAD 330232-00-0601)
330232-01-0601-v01	Momentstyrda expansionsfästen för användning i betong med varierande livslängd upp till 50 år
330250-00-0601	Efterinstallerade fästtanordningar i betong under cyklisk utmattningsbelastning

▼ **M4**

330284-00-0604	Plastankare för redundanta icke strukturella system i betong och murverk (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 020)
----------------	---

▼ **M14**

330284-00-0604-v01	Variant: Plastankare för redundanta icke-strukturella system för användning i betong och murverk vid brandexponering
--------------------	--

▼ **M10**

330387-00-0601	Kopplingselement av glasfiberarmerad polymer för bruk i sandwich- och elementväggar av betong
----------------	---

▼ **M12**

330424-00-0604	► <u>C1</u> Skruvankare för autoklaverad lufttillsatt betong och lättballastbetong’ ◀
----------------	--

▼ **M3**

330499-01-0601	Fästdon av förbandstyp för användning i betong (ersätter de tekniska godkännandena ETAG 001-5 och EAD 330499-00-0601)
----------------	--

▼ **M12**

330499-02-0601	► <u>C1</u> Limmade fästdon och limmade expansionsfästdon för användning i betong (ersätter den tekniska specifikationen ”EAD 330499-01-0601”)’ ◀
----------------	--

▼ **M9**

330924-01-0601	Ingjuten förankringsbult (ersätter den tekniska specifikationen ”EAD 330924-00-0601”)
----------------	--

▼ **M7**

330965-01-0601	Pulveraktiverat fäste för montering av ETICS i betong (ersätter det tekniska godkännandet ”EAD 330965-00-0601”)
----------------	--

▼ **M3**

331433-00-0601	Insprutad förankring för termiska isolerbrädor
----------------	--

▼ **M9**

331565-00-0602	Killåsbrickor för bultningssatser
----------------	-----------------------------------

▼ **M8**

331668-00-0601	Fibrer i glas, basalt, aramid, kol, polyparafenylenbenzobisoxazol (PBO) och stål för fiberförstärkta ankarspikar
----------------	--

▼ **M10**

331846-00-0603	Förankringar för fastsättning av personliga fallskyddssystem till underkonstruktioner av trä
----------------	--

▼ **M1**

331924-00-0602	Fästanordningar för däck
----------------	--------------------------

▼ **M2**

332001-00-0602	Fastspänningsanordning för montering av betongelement
----------------	---

▼ **M13**

332001-01-0602	Klämsystem för anslutning av prefabricerade betongelement (ersätter den tekniska specifikationen ”EAD 332001-00-0602”)
----------------	---

▼ **M4**

332229-00-0602	Punktfäste för glasbeklädnad
----------------	------------------------------

▼ **M3**

332277-00-0601	Fästanordningar för tryck-dragpluggar för förgjutna vägg-/pelarelement
----------------	--

▼ **M9**

332347-00-0601	Kontakt för förstärkning av befintliga betongstrukturer genom en betongbeläggning
----------------	---

▼ **M11**

332347-00-0601-v01	Kopplingsdon för förstärkning av befintliga betongstrukturer genom betongöverdrag: beteende vid seismisk påverkan
--------------------	---

▼ **M12**

332402-00-0601	Efterinstallerade armeringsanslutningar med förbättrad förbandsdelning
----------------	--

▼ **M6**

332589-00-0601	Trådslingsystem för anslutning av prefabricerade och betongelement på plats
----------------	---

▼ **M13**

332589-01-0601	Wire-loopsystem för anslutning av prefabricerade och platsgjutna betongelement (ersätter den tekniska specifikationen "EAD 332589-00-0601")
----------------	---

332700-00-0601	Betongskruvar för fästning av sandwichpaneler
----------------	---

▼ **M10**

332795-00-0601	Skruvfästen för användning i betong
----------------	-------------------------------------

▼ **M11**

333037-00-0602	Gängade tappar för infästning av material till konstruktionsstål och aluminiumelement
----------------	---

▼ **M6**

333220-00-0601	Förinstallerad förankring för fäste av betongfasadelement
----------------	---

▼ **M11**

333256-00-0603	Fästdon för infästning av utvändiga sammansatta värmeisoleringsystem på träkonstruktioner
----------------	---

▼ **M7**

340109-00-0106	Flexibel sats för lavinskydd
----------------	------------------------------

▼ **M4**

340179-00-0203	Byggnadssats av strukturpaneler
----------------	---------------------------------

▼ **M9**

340225-00-1109	Plastkammare för underjordiska nätverksaccessapplikationer installerade under manhålstoppar
----------------	---

▼ **M2**

340275-00-0104	Extern sammanfogade kompositsystem med oorganisk matris för att stärka betongstrukturer och murverk
----------------	---

▼ **M6**

340287-00-0203	Förstärkt EPS strukturellt panelsystem av hög täthet för byggnadsenheter
----------------	--

▼ **M12**

340297-00-0203	Byggsystem för torr mur med vertikala komponenter
----------------	---

▼ **M3**

340308-00-0203	Träbyggsatser (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 007)
----------------	--

▼ **M5**

340309-00-0305	Icke-bärande kvarsittande formsättningsbyggsatser eller formsättningssystem baserade på hålblock eller skivor av isoleringsmaterial och, eventuellt, betong (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 009)
----------------	--

▼ **M14**

340376-00-0111	Prefabricerade jord- och vattenbarriärssystem tillverkade av polyvinylklorid
----------------	--

▼ **M4**

340383-00-0203	Modulär prefabricerad konstruktionsstruktur i betong
----------------	--

▼ **M3**

340392-00-0104	CRM-system (Composite Reinforced Mortar) för förstärkning av betong- och murverksstrukturer
----------------	---

▼ **M13**

340451-00-0104	Förstärkningskit av AR-glasfibernät, anslutningar och murbruk för förstärkning av murverk och armerade betongelement
----------------	--

▼ **M6**

340452-00-0204	Byggsats baserad på massiva paneler med metallramsstruktur
----------------	--

▼ **M13**

340503-00-1106	Prefabricerade brandsäkra byggnadsenheter
----------------	---

▼ **M9**

350003-01-1109	Sats för brandbeständiga installationskanaler som består av färdigkopplade anslutningsdelar (gjord av stålplåt med svällande brandskyddsfärg eller foder) och tillbehör (ersätter den tekniska specifikationen "EAD 350003-00-1109")
----------------	--

▼ **M8**

350454-00-1104-v01	Kombinerade genomträngningstätningar för brandspjäll
--------------------	--

▼ **M3**

350865-00-1106	Brandskyddsprodukter (ersätter det tekniska godkännandet ETAG 028)
----------------	---

▼ **M7**

360001-01-0803	Ventilationssystem gjort av mineralull med fasadbeklädnad på utsida och insida (ersätter det tekniska godkännandet "EAD 360001-00-0803")
----------------	--

▼ **M13**

360001-02-0803	Ventilationssystem av mineralull med utvändig och invändig beklädnad (ersätter den tekniska specifikationen "EAD 360001-01-0803")
----------------	---

▼ **M4**

360027-00-0101	Dräneringssystem avsedda för underjordiska bergrum
----------------	--

▼ **M6**

360032-00-0803	Foder av glasfiber, minerala och organiska substanser används för att fodra kanaler för ventilationsändamål
----------------	---